BASICS 2019 2021

Qualität auf einen Blick

LAGER

UMWELT

TRANSPORT

BETRIEB

BÜRO



Qualitätsmanagement ISO 9001

DEKRA zertifiziert

samaco Industriegroßhandel

Preise gültig bis 31.03.2021

SO ERREICHEN SIE UNS!

TELEFON: 09602/944260

INTERNET/ONLINE-SHOP: www.samaco.de

E-MAIL: info@samaco.de

FAX: 09602/944261 0

BESTELL-FORMULARE finden Sie hinten im Katalog!

IHRE VORTEILE

Garantiert!

Wir bieten Qualität.
Darum geben wir auf entsprechend gekennzeichnete Produkte eine Qualitätsgarantie.

3 JAHRE GARANTIE | 5 JAHRE GARANTIE | 15 JAHRE GARANTIE

Freundlich zur Umwelt.
Unser Sortiment zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und wird umweltfreundlich zusammengestellt.

10 Tage Rücknahmegarantie
auf diverse Produkte. Sprechen Sie uns an.

Top Service!

Mehr als das.
Sie finden Ihren Wunschartikel nicht im Katalog - wir helfen Ihnen bei der Beschaffung.

Artikel aus vorherigen Katalogen.
Wir bieten Ihnen einen „Nachkauf-Service“.

Passende Ersatzteile gesucht?
Gerne helfen wir Ihnen die richtigen Verschleißteile zu ersetzen.

Montage-/Technik-Service
Auftragsbezogen und nach Absprache!

ACHTEN SIE IM KATALOG AUF FOLGENDE ZEICHEN!

Lieferung 48 Std. abgehend!

NEU BEI UNS:
Mit diesem Piktogramm gekennzeichneten Arktiel werden werden nach 48 Stunden an Sie versendet.

FREI HAUS

DIE MEISTEN ARTIKEL LIEFERN WIR **FREI HAUS!**

AB WERK

Nur Artikel der Seiten mit diesem Zeichen in der Fußzeile liefern wir ab Werk. Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne Ihre individuellen Frachtkosten.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Blaue Artikel-Nummern zeichnen Produkte des **Schnelllieferprogramms** aus! Diese sind innerhalb von 5 Tagen, teilweise sogar schon nach 48 Std. versandbereit.

TOP SELLER

Die im Katalog mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind die beliebtesten. „**Greifen Sie zu!**“

Produktionsstandort DEUTSCHLAND | Produktionsstandort EUROPA

Produktionsstandort Deutschland/Europa!
Auf an diesen Standorten gefertigte Produkte legen wir unser besonderes Augenmerk.

tipp. info.

Wir teilen unser **Fachwissen** gerne und geben Ihnen nützliche **Tipps** oder **Infos** die Sie zu den Artikeln unbedingt wissen sollten.

Zugreifen!

TOP-Preise.
Nur die Preis-Leistungs-Sieger tragen dieses Zeichen!

TOP PREIS 59,-
E 888 888 X

☑ Umfangreiches Sortiment ☑ Ihr zuverlässiger Fachhändler

samaco
Industriegroßhandel

Auf der Haide 5 · 92665 Altenstadt/WN
Tel. 09602-944260 · Fax 09602-9442610
Internetshop: www.samaco.de

Der neue Katalog ist da!

Mit gewohnter Qualität, Dauerbrennern und vielen innovativen, neuen Produkten können Sie aus über **28.000 Artikeln** Ihren **Betriebs-, Lager- und Büroeinrichtungsbedarf** decken!

Weiterhin bieten wir Ihnen:

- ☑ Kompetente Projektplanung, auch vor Ort
- ☑ Projektabwicklung – wir planen, visualisieren und montieren
- ☑ Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen
- ☑ Schnelle Lieferung

Viel Vergnügen beim Blättern und Auswählen.

Ihr samaco-Team













1.1 Regalsysteme 6
1.2 Lagerplatzorganisation 86
1.3 Raum- und Trennwandsysteme 140
1.4 Kleinteilelagerung 170
1.5 Transport- und Lagerbehälter 196
1.6 Paletten und Palettenboxen 223
1.7 Großvolumenbehälter 236
1.8 Verpackung und Versand 258

1 LAGER

Ab Seite 4

2.1 Sorbents 292
2.2 Auffangwannen 296
2.3 Gefahrstofflagerung 322
2.4 Pumpen 362
2.5 Tanks 368
2.6 Kleinteilereiniger 372
2.7 Wertstoffsysteme 377
2.8 Ascher 404

2 UMWELT

Ab Seite 290

3.1 Transportgeräte 412
3.2 Räder und Rollen 498
3.3 Hubgeräte 512
3.4 Ladungssicherung 544
3.5 Hebemittel 550
3.6 Krane 566
3.7 Rollenschienen und Rollenbahnen 575
3.8 Verladetechnik 589

3 TRANSPORT

Ab Seite 410

4.1 Werkstatteinrichtung 596
4.2 Schweißerschutzbedarf 712
4.3 Schranksysteme 718
4.4 Steharbeitsplätze 754
4.5 Sozialraumausstattung 760
4.6 Reinigung 828
4.7 Leitern und Gerüste 844
4.8 Außenanlagen 892
4.9 Stehhilfen und Arbeitsstühle 956

4 BETRIEB

Ab Seite 594

5.1 Bürodrehstühle 974
5.2 Büroeinrichtungen 998
5.3 Empfang 1071
5.4 Stühle und Tische 1078
5.5 Bistroeinrichtungen 1096
5.6 Schilder und Prospekthalter 1102
5.7 Arbeitsplatzzubehör 1116
5.8 Präsentation und Moderation 1148
5.9 Schlüsselschränke und Tresore 1176

5 BÜRO

Ab Seite 972

TOP-MARKEN STEHEN FÜR BESTE QUALITÄT

Langlebigkeit, Funktion und hochwertige Materialien sind Grundanforderungen, die wir an unsere Produkte stellen, um unsere Kunden zufriedenzustellen.

asecos
BANHOLZER u. WENZ
BAUER SÜDLOHN
bedrunka+hirth
bürkle
CEMO für sicheres Lagern
COBA europe
CP
DURABLE
geramöbel
GMÖHLING
GRUSE HUB & FÖRDERSYSTEME
Hailo
JUTEC
KAPPES
KEMPER
KERN
LACONTE Umwelttechnik
magnetoplan
Mannus
MAUL
mauser möbel die mitdenken – seit 1896
1861 PLANETA
POLAK CZ
PRAMAC
RAU.
SITWELL GERNOT STEIFENSAND
SÖHNGEN
STOROpack
stumpf

Die Zusammenarbeit mit **renommierten Herstellern** gewährleistet eine qualitativ hochwertige Zusammenstellung an leistungsstarken Produkten.

bimos

BISLEY

BLUME FÖRDERANLAGEN

BS ROLLEN
we are moving everything

Edmolift
www.edmolift.de

Fellowes
WORK BETTER™

WIR BEWEGEN WAS
FS HEBETECHNIK

fetra
Transportgeräte

Hüdig+Rocholz

HYDROBULL

HYMER

IBS Scherer GmbH
IBS

LA-KA-PE

Legamaster
We make communication visible

LISTA

Lockweiler
QUALITY IN PLASTICS

meychair

MORAVIA

NOTRAX
MATS FOR PROFESSIONAL USE

PAVOY
QUALITÄT IN STAHL

[REGALWERK]

Rubbermaid
Commercial Products

SÄBU
BAUEN MIT SYSTEM

SCHULTE
Lagertechnik

Topstar
beweg!!

VAR

VARIOfit
Die perfekte Form des Transports

wsm
QUALITÄT IN METALL

ZARGES







Rammschutz

ab Seite 118



Transport-und Lagerbehälter

ab Seite 196



Hinweis-beschilderungen

ab Seite 100



Waagen

ab Seite 265





Regalsysteme
ab Seite 6

	Seite
1.1 Regalsysteme	ab 6
Steckregale	10
Kastenregale	24
Kanban-/Schrägbodenregale	26
Kleinteileregale	28
Schlauchregale	31
Hygiene-Regale	32
Schraubregale	36
Großfach- und Weitspannregale	38
Mehrgeschossanlagen	50
Lagerbühnen	52
Palettenregale	54
Kragarmregale	64
Sonderregale	72
Verkaufs- und Ladeneinrichtungen	84
1.2 Lagerplatzorganisation	ab 86
Lagerplatzkennzeichnungen	86
Beschriftungsgeräte	91
Bodenmarkierungen	94
Hinweisbeschilderungen	100
Rammschutz	118
Verkehrs- und Beobachtungsspiegel	136
1.3 Raum- und Trennwandsysteme	ab 140
Trennwand- und Maschinenschutzgitter	140
Streifenvorhänge und Pendeltore	150
Mehrzweckräume	152
Material-Lagercontainer	162
1.4 Kleinteilelagerung	ab 170
Sichtlagerkastensysteme	170
Regalkastensysteme	182
Kleinteilesysteme	190
1.5 Transport- und Lagerbehälter	ab 196
Kunststoffbehälter	196
GFK-Behälter	214
Aluminiumbehälter	216
Materialboxen	221
1.6 Paletten und Palettenboxen	ab 223
Kunststoffpaletten	223
Aluminium-Paletten	227
Palettenaufsätze	228
Stapelgestelle	230
Palettenboxen	232
1.7 Großvolumenbehälter	ab 236
Großvolumen-Stapelbehälter	236
Silobehälter	243
Klappbodenbehälter	245
Muldenkippbehälter	247
1.8 Verpackung und Versand	ab 258
Packtische	258
Waagen	265
Verpackungsmaterial	272
Umreifung	276
Stretchen	282
Schrumpfen und Einschweißen	284

Gemeinsam schaffen wir Ordnung!

Wir entwickeln mit Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept mit dem höchsten Nutzen für Ihre Ansprüche. Lassen Sie sich von uns beraten und wählen Sie aus den vielen unterschiedlichen Einlagerungsmöglichkeiten aus. Jedes auf dem Markt befindliche Regal hat klare Vorteile und ist für einen speziellen Einsatzzweck konzipiert. Wir erklären Ihnen gerne die Möglichkeiten, Vorzüge und Unterschiede der einzelnen Produkte. Mit modernster Technik sind wir in der Lage, Ihnen auch visuell eine Vorstellung darüber zu geben. So ist es uns möglich, Ihre Probleme im Vorfeld zu erkennen und eine Lösung zu finden. Das spart Ihnen Geld, Zeit und Ärger!

- Fachbodenregale • Durchlaufregale • Mehrgeschossregalanlagen
- Büroregale • Lagerbühnen • Palettenregale • Kassettenregale
- Kragarmregale • Verschieberegale • Einschubregale u.v.m.

Projekte visualisieren!







BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Profitieren Sie von uns!

Seit vielen Jahrzehnten sind wir im Projektgeschäft tätig und haben uns auf das Entwickeln von Regalsystemen spezialisiert. Das hat uns zu einem starken Partner bei der Realisierung kleiner und großer Projekte gemacht.



Nutzen Sie ihre Fläche!

Gewinnen und optimieren Sie mit uns effektiv Ihre Nutzfläche.










Auch später für Sie aktiv!

Sowohl das Lösen auftretender Probleme, das Planen, Entwerfen und Realisieren neuer Projekte als auch das regelmäßig erforderliche Prüfen Ihrer Lagereinrichtung. Wir wünschen uns mit Ihnen eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit auf allen Ebenen.



Wir für Sie!



Quickfinder Regalsysteme

Seite 10-35
Steckregale



Seite 18-23
Zubehör für Steckregale



Seite 36-37
Schraubregale



Seite 38-49
Großfach- und Weitspannregale
für große und sperrige Lasten



Seite 1052-1063
Büro-/Archiv-Regale



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Quickfinder Regalsysteme

Seite 50
Mehrgeschossanlagen



Seite 52-53
Lagerbühnen



Seite 54-60
Palettenregale und Zubehör



Seite 62-63
Kabeltrommelregale



Seite 64-71
Kragarmregale und Zubehör



Seite 72-85
Sonderregale



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten!



Verkaufsräume in einem Handelshaus

Fachbodenregal für Wäscheausgabe



Vorteile Fachböden:
• Bis zu 25 % bessere Tragfähigkeit durch optimale Ausformung
• Kastenprofil zur Aussteifung bis in die Ecken durchgezogen, dadurch maximale Stabilität des Bodens • Materialverdoppelung im gesamten Auflagebereich der Fachbodenecke





Fachbodenregal als Ersatzteillager

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Steckregale - Fachlast 150 kg

• Stecksystem mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Oberfläche sendzimirverzinkt • 4 Fachböden, Traglast je Fachboden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), mit integrierter Systemlochung, höhenverstellbar im Raster von 25 mm • Komplett maschinell eingeschweißt in Folie • Fertig verpackt in Grund- und Anbaufeldeinheiten

RAHMEN VORMONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 150 kg TRAGLAST


MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

info.

Fachlasten: 150 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Feldlasten: bis max. 1300 kg

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Aussteifung: durch Kreuzstrebe
Fachboden-Rastermaß:
25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden verzinkt mit 25 mm Kante



TOP PREIS 359,-
E 823 379 J



Steckregal-Set (wie abgebildet)

Lieferumfang:
• 1 Grundfeld und 3 Anbaufelder, verzinkt mit je 4 Böden
• Traglast je Fachboden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
4000 x 400 x 2000	E 823 379 J	359,-

Grund- und Anbaufelder

Regaltiefe mm	400		500		600	
B x H mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
1000 x 2000	E 823 380 J	E 823 381 J	E 823 384 J	E 823 385 J	E 823 387 J	E 823 388 J
4 Böden	119,-	89,-	135,-	95,-	145,-	105,-
Zusatzböden, 2-er Pack inkl. 8 Fachbodenträgern	E 823 383 J	26,-	E 823 386 J	31,-	E 823 389 J	35,-

Steckregale

Steckregale - Fachlast 150-330 kg

• Das besonders montagefreundliche, schraubenlose Regalsystem • Regalteile werden einfach gesteckt und können somit schnell und problemlos auf-, ab- und umgebaut werden • Aus nur zwei Systembausteinen, Rahmen und Fachböden, entstehen sowohl einzelne Regalzeilen, als auch komplexe Regalanlagen • Rahmen aus T-Profilen mit Tiefenriegeln • Fachböden 25 mm hoch mit 150 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last), 40 mm hoch mit 250 kg und 330 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Unsere Fachbodenregale sind vom TÜV nach den Richtlinien BGR 234 (früher ZH 1/428) geprüft und tragen das GS-Zeichen und das RAL Gütezeichen RG-614/1.

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 2 T-Profil-Rahmen, Anbaufelder mit 1 T-Profil-Rahmen • Inklusive Kreuzstrebe zur einfachen Aussteifung, Stahl-Klemmfüßen und Fachböden
• Boden extra, inklusive Fachbodenträger



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)



Kombinierbar mit Weitspannregalen von Seite 40-41.

info.

Fachlasten: 150-330 kg
Feldlasten:
Fachlast 150 + 250 kg
Höhe 2000 mm = Feldlast 1300 kg
Höhe 2500 mm = Feldlast 1700 kg
Höhe 3000 mm = Feldlast 2300 kg

Fachlast 330 kg
Höhe 2000 mm = Feldlast 2100 kg
Höhe 2500 mm = Feldlast 2300 kg
Höhe 3000 mm = Feldlast 2300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden

Planungshinweis:

Gesamtbreite Grundfeld	= Fachbodenbreite	+ 60 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	= Fachbodenbreite	+ 6 mm
Gesamttiefe	= Fachbodentiefe	+ 36 mm

Die Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 3 Feldern und gleichmäßig verteilten Fachböden. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der Feldlast möglich.
Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5:1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachlast 150 kg, Feldbreite 750 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 199 1916 J	E 199 1917 J	E 199 1922 J	E 199 1923 J	E 199 1928 J	E 199 1929 J	E 199 1934 J	E 199 1935 J	E 199 1940 J	E 199 1941 J
	5 Böden	115,-	85,-	125,-	89,-	129,-	95,-	135,-	99,-	165,-	125,-
	2500	E 199 1918 J	E 199 1919 J	E 199 1924 J	E 199 1925 J	E 199 1930 J	E 199 1931 J	E 199 1936 J	E 199 1937 J	E 199 1942 J	E 199 1943 J
	6 Böden	145,-	99,-	155,-	109,-	159,-	115,-	169,-	125,-	205,-	155,-
	3000	E 199 1920 J	E 199 1921 J	E 199 1926 J	E 199 1927 J	E 199 1932 J	E 199 1933 J	E 199 1938 J	E 199 1939 J	E 199 1944 J	E 199 1945 J
	7 Böden	175,-	125,-	185,-	129,-	195,-	139,-	205,-	149,-	245,-	185,-
Boden, extra		E 199 2084 J	10,-	E 199 2085 J	11,-	E 199 2086 J	12,-	E 199 2087 J	13,-	E 199 2088 J	18,-
lichtgrau	2000	E 199 1946 J	E 199 1947 J	E 199 1952 J	E 199 1953 J	E 199 1958 J	E 199 1959 J	E 199 1964 J	E 199 1965 J	E 199 1970 J	E 199 1971 J
	5 Böden	135,-	95,-	145,-	99,-	155,-	115,-	165,-	119,-	189,-	145,-
	2500	E 199 1948 J	E 199 1949 J	E 199 1954 J	E 199 1955 J	E 199 1960 J	E 199 1961 J	E 199 1966 J	E 199 1967 J	E 199 1972 J	E 199 1973 J
	6 Böden	169,-	119,-	179,-	125,-	195,-	139,-	205,-	145,-	239,-	175,-
	3000	E 199 1950 J	E 199 1951 J	E 199 1956 J	E 199 1957 J	E 199 1962 J	E 199 1963 J	E 199 1968 J	E 199 1969 J	E 199 1974 J	E 199 1975 J
	7 Böden	209,-	145,-	215,-	149,-	235,-	165,-	245,-	175,-	285,-	209,-
Boden, extra		E 812 583 J	11,-	E 812 584 J	12,-	E 812 585 J	14,-	E 812 586 J	15,-	E 812 587 J	19,-

Fachlast 150 kg, Feldbreite 1000 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 826 729 J	E 826 730 J	E 826 731 J	E 826 732 J	E 826 733 J	E 826 734 J	E 826 735 J	E 826 736 J	E 824 120 J	E 824 121 J
	5 Böden	119,-	89,-	135,-	99,-	145,-	109,-	155,-	119,-	175,-	139,-
	2500	E 826 737 J	E 826 738 J	E 826 739 J	E 826 740 J	E 826 741 J	E 826 742 J	E 826 743 J	E 826 744 J	E 824 122 J	E 824 123 J
	6 Böden	149,-	109,-	165,-	119,-	179,-	135,-	189,-	145,-	219,-	169,-
	3000	E 826 745 J	E 826 746 J	E 826 747 J	E 826 748 J	E 826 749 J	E 826 750 J	E 826 751 J	E 826 752 J	E 199 1976 J	E 199 1977 J
	7 Böden	185,-	129,-	199,-	145,-	215,-	159,-	229,-	175,-	265,-	205,-
Boden, extra		E 826 753 J	11,-	E 826 754 J	13,-	E 826 755 J	15,-	E 826 756 J	17,-	E 824 125 J	20,-
lichtgrau	2000	E 826 757 J	E 826 758 J	E 826 759 J	E 826 760 J	E 826 761 J	E 826 762 J	E 826 763 J	E 826 764 J	E 199 1978 J	E 199 1979 J
	5 Böden	139,-	99,-	155,-	109,-	169,-	125,-	179,-	135,-	205,-	159,-
	2500	E 826 765 J	E 826 766 J	E 826 767 J	E 826 768 J	E 826 769 J	E 826 770 J	E 826 771 J	E 826 772 J	E 199 1980 J	E 199 1981 J
	6 Böden	175,-	125,-	189,-	135,-	209,-	155,-	225,-	169,-	255,-	195,-
	3000	E 826 773 J	E 826 774 J	E 826 775 J	E 826 776 J	E 826 777 J	E 826 778 J	E 826 779 J	E 826 780 J	E 199 1982 J	E 199 1983 J
	7 Böden	215,-	145,-	229,-	165,-	255,-	185,-	269,-	199,-	305,-	229,-
Boden, extra		E 826 781 J	12,-	E 826 782 J	14,-	E 826 783 J	17,-	E 826 784 J	18,-	E 199 1984 J	22,-

Fachlast 250 kg, Feldbreite 1000 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 826 785 J	E 826 786 J	E 826 787 J	E 826 788 J	E 826 789 J	E 826 790 J	E 826 791 J	E 826 792 J	E 199 1985 J	E 199 1986 J
	5 Böden	135,-	99,-	145,-	109,-	159,-	125,-	175,-	135,-	199,-	159,-
	2500	E 826 793 J	E 826 794 J	E 826 795 J	E 826 796 J	E 826 797 J	E 826 798 J	E 826 799 J	E 826 800 J	E 199 1987 J	E 199 1988 J
	6 Böden	165,-	119,-	179,-	135,-	199,-	155,-	215,-	169,-	245,-	195,-
	3000	E 826 801 J	E 826 802 J	E 826 803 J	E 826 804 J	E 826 805 J	E 826 806 J	E 826 807 J	E 826 808 J	E 199 1989 J	E 199 1990 J
	7 Böden	199,-	145,-	219,-	159,-	239,-	185,-	259,-	199,-	295,-	235,-
Boden, extra		E 826 809 J	13,-	E 826 810 J	15,-	E 826 811 J	18,-	E 826 812 J	20,-	E 199 2185 J	24,-
lichtgrau	2000	E 826 813 J	E 826 814 J	E 826 815 J	E 826 816 J	E 826 817 J	E 826 818 J	E 826 819 J	E 826 820 J	E 199 1991 J	E 199 1992 J
	5 Böden	155,-	115,-	165,-	125,-	185,-	139,-	199,-	155,-	219,-	175,-
	2500	E 826 821 J	E 826 822 J	E 826 823 J	E 826 824 J	E 826 825 J	E 826 826 J	E 826 827 J	E 826 828 J	E 199 1993 J	E 199 1994 J
	6 Böden	195,-	139,-	205,-	149,-	229,-	175,-	249,-	189,-	275,-	215,-
	3000	E 826 829 J	E 826 830 J	E 826 831 J	E 826 832 J	E 826 833 J	E 826 834 J	E 826 835 J	E 826 836 J	E 199 1995 J	E 199 1996 J
	7 Böden	235,-	169,-	245,-	179,-	275,-	205,-	295,-	225,-	325,-	249,-
Boden, extra		E 826 837 J	15,-	E 826 838 J	16,-	E 826 839 J	19,-	E 826 840 J	22,-	E 875 021 J	25,-

Fachlast 330 kg, Feldbreite 1000 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 826 841 J	E 826 842 J	E 826 843 J	E 826 844 J	E 826 845 J	E 826 846 J	E 826 847 J	E 826 848 J	E 199 1997 J	E 199 1998 J
	5 Böden	149,-	115,-	175,-	135,-	179,-	139,-	195,-	155,-	235,-	195,-
	2500	E 826 849 J	E 826 850 J	E 826 851 J	E 826 852 J	E 826 853 J	E 826 854 J	E 826 855 J	E 826 856 J	E 199 1999 J	E 199 2000 J
	6 Böden	189,-	139,-	219,-	165,-	225,-	175,-	249,-	195,-	295,-	235,-
	3000	E 826 857 J	E 826 858 J	E 826 859 J	E 826 860 J	E 826 861 J	E 826 862 J	E 826 863 J	E 826 864 J	E 199 2001 J	E 199 2002 J
	7 Böden	215,-	159,-	245,-	195,-	255,-	199,-	279,-	225,-	329,-	269,-
Boden, extra		E 826 865 J	15,-	E 826 866 J	19,-	E 826 867 J	20,-	E 826 868 J	23,-	E 199 2217 J	30,-
lichtgrau	2000	E 826 869 J	E 826 870 J	E 826 871 J	E 826 872 J	E 826 873 J	E 826 874 J	E 826 875 J	E 826 876 J	E 199 2003 J	E 199 2004 J
	5 Böden	179,-	135,-	199,-	155,-	219,-	169,-	235,-	189,-	255,-	205,-
	2500	E 826 877 J	E 826 878 J	E 826 879 J	E 826 880 J	E 826 881 J	E 826 882 J	E 826 883 J	E 826 884 J	E 199 2005 J	E 199 2006 J
	6 Böden	229,-	165,-	249,-	189,-	275,-	209,-	295,-	229,-	325,-	255,-
	3000	E 826 885 J	E 826 886 J	E 826 887 J	E 826 888 J	E 826 889 J	E 826 890 J	E 826 891 J	E 826 892 J	E 199 2007 J	E 199 2008 J
	7 Böden	255,-	189,-	279,-	215,-	309,-	239,-	335,-	265,-	359,-	285,-
Boden, extra		E 826 893 J	18,-	E 826 894 J	21,-	E 826 895 J	24,-	E 826 896 J	28,-	E 199 2009 J	30,-

Steckregale

Steckregale mit farbigen Regalrahmen - Fachlast 150-330 kg

• Einfache Steckmontage zum problemlosen Auf- und Umbau • Durch die Kombination von Grund- und Anbauelementen beliebig erweiterbar

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 2 T-Profil-Rahmen, Anbaufelder mit 1 T-Profil-Rahmen • Inklusive Kreuzstrebe zur einfachen Aussteifung, Stahl-Klemmfüßen und Fachböden • Fachboden extra, inklusive Fachbodenträger



info.

Fachlasten: 150-330 kg
Feldlasten: bis max. 2300 kg

Oberfläche: T-Profil-Rahmen beschichtet in RAL 5010 enzianblau, Fachböden sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile mit Tiefenriegel
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Fachlast 150 kg, Feldbreite 750 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2010 J	E 199 2011 J	E 199 2016 J	E 199 2017 J	E 199 2022 J	E 199 2023 J	E 199 2028 J	E 199 2029 J	E 199 2034 J	E 199 2035 J
5 Böden		129,-	89,-	139,-	95,-	145,-	105,-	155,-	109,-	179,-	135,-
2500	1700	E 199 2012 J	E 199 2013 J	E 199 2018 J	E 199 2019 J	E 199 2024 J	E 199 2025 J	E 199 2030 J	E 199 2031 J	E 199 2036 J	E 199 2037 J
6 Böden		165,-	109,-	175,-	119,-	185,-	125,-	189,-	135,-	225,-	165,-
3000	2300	E 199 2014 J	E 199 2015 J	E 199 2020 J	E 199 2021 J	E 199 2026 J	E 199 2027 J	E 199 2032 J	E 199 2033 J	E 199 2038 J	E 199 2039 J
7 Böden		199,-	135,-	209,-	145,-	219,-	149,-	229,-	159,-	269,-	195,-
Fachboden, extra		E 199 2084 J	10,-	E 199 2085 J	11,-	E 199 2086 J	12,-	E 199 2087 J	13,-	E 199 2088 J	18,-

Fachlast 150 kg, Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 826 391 J	E 826 392 J	E 826 393 J	E 826 394 J	E 826 395 J	E 826 396 J	E 826 397 J	E 826 398 J	E 199 2048 J	E 199 2049 J
5 Böden		139,-	95,-	149,-	105,-	159,-	115,-	169,-	125,-	195,-	145,-
2500	1700	E 826 423 J	E 826 424 J	E 826 425 J	E 826 426 J	E 826 427 J	E 826 428 J	E 826 429 J	E 826 430 J	E 199 2050 J	E 199 2051 J
6 Böden		175,-	119,-	185,-	129,-	199,-	145,-	215,-	155,-	239,-	179,-
3000	2300	E 199 2040 J	E 199 2041 J	E 199 2042 J	E 199 2043 J	E 199 2044 J	E 199 2045 J	E 199 2046 J	E 199 2047 J	E 199 2052 J	E 199 2053 J
7 Böden		209,-	145,-	225,-	155,-	239,-	169,-	255,-	185,-	285,-	215,-
Fachboden, extra		E 826 753 J	11,-	E 826 754 J	13,-	E 826 755 J	15,-	E 826 756 J	17,-	E 824 125 J	20,-

Fachlast 150 kg, Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2054 J	E 199 2055 J	E 199 2060 J	E 199 2061 J	E 199 2066 J	E 199 2067 J	E 199 2072 J	E 199 2073 J	E 199 2078 J	E 199 2079 J
5 Böden		165,-	125,-	179,-	135,-	189,-	145,-	205,-	159,-	259,-	215,-
2500	1700	E 199 2056 J	E 199 2057 J	E 199 2062 J	E 199 2063 J	E 199 2068 J	E 199 2069 J	E 199 2074 J	E 199 2075 J	E 199 2080 J	E 199 2081 J
6 Böden		205,-	155,-	219,-	165,-	235,-	179,-	249,-	195,-	319,-	259,-
3000	2300	E 199 2058 J	E 199 2059 J	E 199 2064 J	E 199 2065 J	E 199 2070 J	E 199 2071 J	E 199 2076 J	E 199 2077 J	E 199 2082 J	E 199 2083 J
7 Böden		249,-	185,-	265,-	195,-	285,-	215,-	305,-	229,-	379,-	305,-
Fachboden, extra		E 199 2089 J	16,-	E 824 910 J	18,-	E 824 911 J	20,-	E 824 912 J	22,-	E 824 913 J	33,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachlast 250 kg, Feldbreite 750 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2090 J	E 199 2091 J	E 199 2096 J	E 199 2097 J	E 199 2102 J	E 199 2103 J	E 199 2108 J	E 199 2109 J	E 199 2114 J	E 199 2115 J
5 Böden		135,-	95,-	145,-	105,-	155,-	115,-	165,-	119,-	195,-	145,-
2500	1700	E 199 2092 J	E 199 2093 J	E 199 2098 J	E 199 2099 J	E 199 2104 J	E 199 2105 J	E 199 2110 J	E 199 2111 J	E 199 2116 J	E 199 2117 J
6 Böden		169,-	119,-	185,-	129,-	195,-	139,-	205,-	149,-	239,-	179,-
3000	2300	E 199 2094 J	E 199 2095 J	E 199 2100 J	E 199 2101 J	E 199 2106 J	E 199 2107 J	E 199 2112 J	E 199 2113 J	E 199 2118 J	E 199 2119 J
7 Böden		209,-	145,-	219,-	155,-	235,-	165,-	245,-	175,-	289,-	215,-
Fachboden, extra		E 199 2180 J	11,-	E 199 2181 J	12,-	E 199 2182 J	14,-	E 199 2183 J	15,-	E 199 2184 J	20,-

Fachlast 250 kg, Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2120 J	E 199 2121 J	E 199 2126 J	E 199 2127 J	E 199 2132 J	E 199 2133 J	E 199 2138 J	E 199 2139 J	E 199 2144 J	E 199 2145 J
5 Böden		149,-	105,-	159,-	119,-	179,-	135,-	189,-	145,-	215,-	169,-
2500	1700	E 199 2122 J	E 199 2123 J	E 199 2128 J	E 199 2129 J	E 199 2134 J	E 199 2135 J	E 199 2140 J	E 199 2141 J	E 199 2146 J	E 199 2147 J
6 Böden		185,-	129,-	199,-	145,-	219,-	165,-	235,-	179,-	265,-	205,-
3000	2300	E 199 2124 J	E 199 2125 J	E 199 2130 J	E 199 2131 J	E 199 2136 J	E 199 2137 J	E 199 2142 J	E 199 2143 J	E 199 2148 J	E 199 2149 J
7 Böden		225,-	155,-	239,-	175,-	265,-	195,-	285,-	209,-	315,-	245,-
Fachboden, extra		E 826 809 J	13,-	E 826 810 J	15,-	E 826 811 J	18,-	E 826 812 J	20,-	E 199 2185 J	24,-

Fachlast 250 kg, Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2150 J	E 199 2151 J	E 199 2156 J	E 199 2157 J	E 199 2162 J	E 199 2163 J	E 199 2168 J	E 199 2169 J	E 199 2174 J	E 199 2175 J
5 Böden		175,-	135,-	189,-	145,-	205,-	159,-	219,-	175,-	275,-	229,-
2500	1700	E 199 2152 J	E 199 2153 J	E 199 2158 J	E 199 2159 J	E 199 2164 J	E 199 2165 J	E 199 2170 J	E 199 2171 J	E 199 2176 J	E 199 2177 J
6 Böden		215,-	159,-	235,-	179,-	255,-	195,-	269,-	215,-	339,-	275,-
3000	2300	E 199 2154 J	E 199 2155 J	E 199 2160 J	E 199 2161 J	E 199 2166 J	E 199 2167 J	E 199 2172 J	E 199 2173 J	E 199 2178 J	E 199 2179 J
7 Böden		259,-	195,-	279,-	215,-	305,-	235,-	325,-	255,-	405,-	325,-
Fachboden, extra		E 199 2186 J	18,-	E 827 053 J	20,-	E 827 054 J	23,-	E 827 055 J	26,-	E 827 056 J	39,-

Fachlast 330 kg, Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	2100	E 199 2187 J	E 199 2188 J	E 199 2193 J	E 199 2194 J	E 199 2199 J	E 199 2200 J	E 199 2205 J	E 199 2206 J	E 199 2211 J	E 199 2212 J
5 Böden		165,-	125,-	189,-	145,-	199,-	149,-	215,-	165,-	255,-	199,-
2500	2300	E 199 2189 J	E 199 2190 J	E 199 2195 J	E 199 2196 J	E 199 2201 J	E 199 2202 J	E 199 2207 J	E 199 2208 J	E 199 2213 J	E 199 2214 J
6 Böden		215,-	155,-	239,-	179,-	249,-	185,-	275,-	205,-	319,-	249,-
3000	2300	E 199 2191 J	E 199 2192 J	E 199 2197 J	E 199 2198 J	E 199 2203 J	E 199 2204 J	E 199 2209 J	E 199 2210 J	E 199 2215 J	E 199 2216 J
7 Böden		239,-	175,-	269,-	205,-	279,-	209,-	305,-	235,-	355,-	279,-
Fachboden, extra		E 826 865 J	15,-	E 826 866 J	19,-	E 826 867 J	20,-	E 826 868 J	23,-	E 199 2217 J	30,-



Passende Vollblech-Seitenwände finden Sie auf der Seite 22!

Steckregale

Großfach-Steckregale

• Das montagefreundliche, schraubenlose Regalsystem • Ideal für großvolumiges Lagergut oder die Lagerung von Euronorm-Kästen, die auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt sind • Sämtliche Regalteile werden gesteckt und können somit schnell und problemlos auf-, ab- und umgebaut werden • Aus nur zwei Systembausteinen, Rahmen und Fachböden, entstehen sowohl einzelne Regalzeilen, als auch komplexe Regalanlagen

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 2 Stahlrahmen, Anbaufeld mit 1 Stahlrahmen und Stahl-Klemmfüßen
• Fachbodenanzahl gem. Tabelle, Kreuz- bzw. Diagonalstrebe
• Extra Fachboden inklusive Fachbodenträger

Für großvolumiges Lagergut!





Kombinierbar mit Weitspannregalen von Seite 40-41.

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

info.

Fachlasten: 150 bis 250 kg
Feldlasten: bis max. 2300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Regalrahmen: Stahlrahmen aus T-Profilen mit Tiefenriegeln
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden
Traglast 150 kg = 25 mm hoch
Traglast 250 kg = 40 mm hoch

Planungshinweis:
Gesamtbreite Grundfeld = Fachbodenbreite + 60 mm
Gesamtbreite Anbaufeld = Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5 : 1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachlast 150 kg, verzinkt

• Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1300	E 824 890 J	E 824 891 J	E 824 892 J	E 824 893 J	E 824 894 J	E 824 895 J	E 824 896 J	E 824 897 J
5 Böden		165,-	129,-	175,-	139,-	185,-	149,-	245,-	205,-
2500	1700	E 824 900 J	E 824 901 J	E 824 902 J	E 824 903 J	E 824 904 J	E 824 905 J	E 824 906 J	E 824 907 J
6 Böden		199,-	155,-	215,-	169,-	229,-	185,-	299,-	249,-
3000	2300	E 199 2914 J	E 199 2915 J	E 199 2916 J	E 199 2917 J	E 199 2918 J	E 199 2919 J	E 199 2920 J	E 199 2921 J
7 Böden		245,-	185,-	259,-	199,-	279,-	219,-	359,-	295,-
Fachboden, extra		E 824 910 J	18,-	E 824 911 J	20,-	E 824 912 J	22,-	E 824 913 J	33,-

Fachlast 150 kg, RAL 7035 lichtgrau

• Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1300	E 199 2922 J	E 199 2923 J	E 199 2928 J	E 199 2929 J	E 199 2934 J	E 199 2935 J	E 199 2940 J	E 199 2941 J
5 Böden		185,-	145,-	209,-	165,-	225,-	179,-	299,-	249,-
2500	1700	E 199 2924 J	E 199 2925 J	E 199 2930 J	E 199 2931 J	E 199 2936 J	E 199 2937 J	E 199 2942 J	E 199 2943 J
6 Böden		229,-	175,-	259,-	205,-	275,-	215,-	365,-	305,-
3000	2300	E 199 2926 J	E 199 2927 J	E 199 2932 J	E 199 2933 J	E 199 2938 J	E 199 2939 J	E 199 2944 J	E 199 2945 J
7 Böden		279,-	209,-	315,-	245,-	329,-	255,-	435,-	359,-
Fachboden, extra		E 199 3348 J	20,-	E 199 3349 J	24,-	E 199 3350 J	26,-	E 199 3351 J	41,-

Fachlast 250 kg, verzinkt

• Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1300	E 199 2946 J	E 199 2947 J	E 199 2952 J	E 199 2953 J	E 199 2958 J	E 199 2959 J	E 199 2964 J	E 199 2965 J
5 Böden		175,-	139,-	189,-	155,-	205,-	165,-	259,-	219,-
2500	1700	E 199 2948 J	E 199 2949 J	E 199 2954 J	E 199 2955 J	E 199 2960 J	E 199 2961 J	E 199 2966 J	E 199 2967 J
6 Böden		215,-	165,-	229,-	185,-	249,-	205,-	319,-	265,-
3000	2300	E 199 2950 J	E 199 2951 J	E 199 2956 J	E 199 2957 J	E 199 2962 J	E 199 2963 J	E 199 2968 J	E 199 2969 J
7 Böden		259,-	199,-	279,-	219,-	299,-	239,-	379,-	315,-
Fachboden, extra		E 827 053 J	20,-	E 827 054 J	23,-	E 827 055 J	26,-	E 827 056 J	39,-

Fachlast 250 kg, RAL 7035 lichtgrau

• Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1300	E 199 2970 J	E 199 2971 J	E 199 2976 J	E 199 2977 J	E 199 2982 J	E 199 2983 J	E 199 2988 J	E 199 2989 J
5 Böden		205,-	159,-	229,-	185,-	245,-	199,-	315,-	265,-
2500	1700	E 199 2972 J	E 199 2973 J	E 199 2978 J	E 199 2979 J	E 199 2984 J	E 199 2985 J	E 199 2990 J	E 199 2991 J
6 Böden		249,-	195,-	285,-	225,-	305,-	245,-	385,-	325,-
3000	2300	E 199 2974 J	E 199 2975 J	E 199 2980 J	E 199 2981 J	E 199 2986 J	E 199 2987 J	E 199 2992 J	E 199 2993 J
7 Böden		305,-	235,-	339,-	269,-	359,-	289,-	455,-	379,-
Fachboden, extra		E 827 081 J	23,-	E 827 082 J	28,-	E 827 083 J	31,-	E 827 084 J	43,-

Zubehör

Anschlagleisten

• Für Regale mit einseitiger Nutzung • Verhindert das Durchrutschen des Lagerguts • Zum Stecken in die Fachbodenträger • Höhe 55 mm

Breite	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1300	E 825 219 J	3,-	E 828 635 J	4,80





Sockelblenden

• Verhindert das Unterrollen von Gegenständen • Mit 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung • Höhe 90 mm

Breite	verzinkt		Ral 7035 lichtgrau	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1300	E 828 654 J	11,-	E 828 655 J	11,-





Steckregale

Steckregalsystem als Bausatz

• Mit einzelnen Elementen können komplette Regaleinheiten ohne hohen Montageaufwand einfach zusammengesteckt und mit dem passenden Zubehör individuell ausgestattet werden • Beliebig erweiterungs- und ausbaufähig • Beidseitige Regalnutzung durch Einsatz von Längenriegeln möglich

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)









Schneller und einfacher Aufbau!

Regalrahmen

• Lieferbar als offener Rahmen oder Vollblechrahmen
• Wahlweise sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Ausführung		offener Rahmen		Vollblechrahmen	
Farbe		verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau
Höhe mm	Tiefe mm				
2000	300	E 827 507 J	E 827 508 J	E 827 509 J	E 827 510 J
	Euro	36,-	44,-	48,-	57,-
	400	E 827 511 J	E 827 512 J	E 827 513 J	E 827 514 J
	Euro	37,-	45,-	52,-	61,-
	500	E 827 515 J	E 827 516 J	E 827 517 J	E 827 518 J
	Euro	38,-	46,-	57,-	66,-
	600	E 827 519 J	E 827 520 J	E 827 521 J	E 827 522 J
	Euro	39,-	47,-	61,-	70,-
2500	300	E 827 523 J	E 827 524 J	E 827 525 J	E 827 526 J
	Euro	49,-	59,-	62,-	74,-
	400	E 827 527 J	E 827 528 J	E 827 529 J	E 827 530 J
	Euro	50,-	60,-	68,-	79,-
	500	E 827 531 J	E 827 532 J	E 827 533 J	E 827 534 J
	Euro	51,-	62,-	75,-	86,-
	600	E 827 535 J	E 827 536 J	E 827 537 J	E 827 538 J
	Euro	53,-	63,-	80,-	91,-





Längenriegel

• Zur beidseitigen Nutzung, der Einsatz von Kreuzstreben entfällt
• Für Fachböden mit 25/40 mm Kantenhöhe
• Für den Aufbau ist folgende Mindestanzahl zu beachten:
• bis Regalhöhe 2000 mm = 2 Paar
• bis Regalhöhe 3500 mm = 3 Paar
• ab Regalhöhe 3500 mm = auf Anfrage

L x H	verzinkt		lichtgrau	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 25	E 828 980 J	4,30	E 828 981 J	4,90
750 x 40	E 828 986 J	4,30	E 828 987 J	4,90
1000 x 25	E 828 982 J	4,90	E 828 983 J	5,70
1000 x 40	E 828 988 J	4,90	E 828 989 J	5,70
1300 x 25	E 828 984 J	6,40	E 828 985 J	6,70
1300 x 40	E 828 990 J	6,40	E 828 991 J	6,70

Klemmfüße

• Verzinkte Ausführung

Ausführung			Art.-Nr.	Euro
Klemmfuß	1	einfach	E 826 968 J	0,40
	2	doppelt	E 826 970 J	0,70
Unterlegplatte		einfach	E 826 969 J	0,40
		doppelt	E 826 971 J	0,70



1



2

Montagematerial

• Jedes 2. Regal muss mit Kreuzstreben ausgesteift werden
• Für den Aufbau ist folgende Mindestanzahl zu beachten:
• bis Regalhöhe 2500 mm = 1 Kreuzstrebe
• bis Regalhöhe 3000 mm = 2 Kreuzstreben
• bis Regalhöhe 4500 mm = 3 Kreuzstreben

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Kreuzstrebe	E 826 972 J	6,70
Fachbodenträger	E 826 974 J	0,20

4 Fachbodenträger je Boden erforderlich

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachböden - Traglast 85-330 kg

• Je nach Ausführung 85-330 kg Traglast je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) • Gelocht, Systemlochung und Kastenprofil zur optimalen Traglastverteilung • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Fachböden 85 und 150 kg mit Kantenhöhe 25 mm • Fachböden 250 und 330 kg mit Kantenhöhe 40 mm • Mit eingestanzten Belastungsangaben • Wahlweise sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Bitte beachten:
Zubehör wie Montagematerial, Fachbodenträger, etc. nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat mitbestellen

Traglast 85 kg

max. 85 kg TRAGLAST

Breite	Tiefe	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	300	E 199 1383 J	7,80	E 199 1389 J	9,-
1000	300	E 199 1384 J	9,20	E 199 1390 J	11,-
	400	E 199 1385 J	11,-	E 199 1391 J	12,-
	500	E 199 1386 J	12,-	E 199 1392 J	14,-
	600	E 199 1387 J	14,-	E 199 1393 J	16,-
1300	300	E 199 1388 J	13,-	E 199 1394 J	14,-

Traglast 150 kg

max. 150 kg TRAGLAST

Breite	Tiefe	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	300	E 823 390 J	8,70	E 823 394 J	9,90
	400	E 823 391 J	9,80	E 823 395 J	11,-
	500	E 823 392 J	11,-	E 823 396 J	13,-
	600	E 823 393 J	12,-	E 823 397 J	14,-
	800	E 875 000 J	17,-	E 875 001 J	19,-
1000	300	E 827 555 J	10,-	E 827 556 J	11,-
	400	E 826 948 J	12,-	E 826 951 J	13,-
	500	E 826 949 J	14,-	E 826 952 J	16,-
	600	E 826 950 J	16,-	E 826 953 J	18,-
	800	E 875 002 J	20,-	E 875 003 J	22,-
1300	300	E 875 004 J	16,-	E 875 005 J	18,-
	400	E 875 006 J	18,-	E 875 007 J	20,-
	500	E 875 008 J	20,-	E 875 009 J	24,-
	600	E 823 426 J	22,-	E 823 427 J	26,-
	800	E 875 010 J	32,-	E 875 011 J	40,-

Traglast 250 kg

max. 250 kg TRAGLAST

Breite	Tiefe	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	400	E 875 012 J	12,-	E 875 013 J	13,-
	500	E 875 014 J	13,-	E 875 015 J	15,-
	600	E 875 016 J	15,-	E 875 017 J	16,-
	800	E 875 018 J	20,-	E 875 019 J	22,-
1000	300	E 827 557 J	12,-	E 827 558 J	14,-
	400	E 826 954 J	15,-	E 826 958 J	16,-
	500	E 826 955 J	18,-	E 826 959 J	19,-
	600	E 826 956 J	20,-	E 826 960 J	22,-
	800	E 875 020 J	24,-	E 875 021 J	25,-
	1000	E 875 022 J	27,-	E 875 023 J	33,-
1300	300	E 823 400 J	17,-	E 823 404 J	20,-
	400	E 823 401 J	20,-	E 823 405 J	23,-
	500	E 823 402 J	22,-	E 823 406 J	27,-
	600	E 823 403 J	25,-	E 823 407 J	30,-
	800	E 875 024 J	35,-	E 875 025 J	43,-

Traglast 330 kg

max. 330 kg TRAGLAST

Breite	Tiefe	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	300	E 827 559 J	14,-	E 827 560 J	17,-
	400	E 826 962 J	18,-	E 826 965 J	20,-
	500	E 826 963 J	19,-	E 826 966 J	23,-
	600	E 826 964 J	22,-	E 826 967 J	26,-
	800	E 875 026 J	28,-	E 875 027 J	29,-

Verstärkungsunterzüge

• Verzinkte Ausführung • Für Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe (Traglast 85/150 kg) oder 40 mm Kantenhöhe (Traglast 250/330 kg) • Verringert das Durchbiegen der Fachböden und erhöht die Traglast • Einbau in Längsrichtung



Ausführung	Für 25 mm Kantenhöhe		Für 40 mm Kantenhöhe	
Breite mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	E 829 094 J	4,40	E 829 103 J	4,40
1000	E 829 098 J	5,10	E 829 106 J	5,10
1300	E 829 099 J	6,80	E 829 107 J	7,20

info. Weitere Bauteile, z. B. Regalrahmen mit Eurolochung oder Quadratlochung sowie spezielle Anschlussbleche und Profilklammern für die Planung von Doppelregalen auf Anfrage lieferbar. Bitte rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Steckregale

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE


Feststehende Stecktrennbleche

• Für die Montage zwischen 2 Fachböden • Für Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe (40 mm Kantenhöhe auf Anfrage) • Inkl. Metallstifte • Verzinkte Ausführung (RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage)



Trennblechhöhe mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
200	300	E 827 001 J	4,60
	400	E 827 002 J	5,10
	500	E 827 003 J	5,60
	600	E 827 004 J	6,10
300	300	E 827 005 J	5,50
	400	E 827 006 J	6,20
	500	E 827 007 J	6,90
	600	E 827 008 J	7,60
400	300	E 827 009 J	6,40
	400	E 827 010 J	7,30
	500	E 827 011 J	8,30
	600	E 827 012 J	9,20
500	300	E 827 013 J	7,20
	400	E 827 014 J	8,40
	500	E 827 015 J	9,60
	600	E 827 016 J	11,-


Freistehende Stecktrennbleche



• Für die Montage auf den Fachböden • Inkl. Metallstifte • Trennblechhöhe 140 mm • RAL 7035 lichtgrau

für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
für Kantenhöhe 25 mm		
300	E 199 1395 J	5,50
400	E 199 1396 J	5,90
500	E 199 1397 J	6,20
600	E 199 1398 J	6,50
800	E 199 1399 J	7,20
für Kantenhöhe 40 mm		
300	E 199 1400 J	5,50
400	E 199 1401 J	5,90
500	E 199 1402 J	6,20
600	E 199 1403 J	6,50
800	E 199 1404 J	7,30


Draht-Steckgitter



• Unterteilung der Fachböden zur idealen Lagerung von Kleinteilen • Einfaches Einstecken in die Systemlochung des Fachbodens • Maschenweite 45/50 x 50 mm • Höhe 140 mm • Kombinierbar mit Draht-Schüttgutleisten • Glanzverzinkt

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
für Kantenhöhe 25 mm		
300	E 199 2888 J	4,60
400	E 199 2889 J	4,90
500	E 199 2890 J	5,40
600	E 199 2891 J	7,-
für Kantenhöhe 40 mm		
300	E 199 2892 J	4,60
400	E 199 2893 J	4,90
500	E 199 2894 J	5,40
600	E 199 2895 J	7,-

Draht-Schüttgutleisten



• Verhindert das Durchrutschen und Herausfallen der Lagerware • Einfaches Stecken in die Systemlochung des Fachbodens • Drahtabstand 20 mm • Höhe 80 mm • Kombinierbar mit Draht-Steckgitter • Glanzverzinkt

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
für Kantenhöhe 25 mm		
750	E 199 2896 J	10,-
1000	E 199 2897 J	12,-
1300	E 199 2898 J	14,-
für Kantenhöhe 40 mm		
750	E 199 2899 J	10,-
1000	E 199 2900 J	12,-
1300	E 199 2901 J	14,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Anschlagleisten

• Für Regale mit einseitiger Nutzung • Verhindert das Durchrutschen des Lagerguts • Zum Stecken in die Fachbodenträger • Höhe 55 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Breite	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	E 825 217 J	2,-	E 828 631 J	3,80
1000	E 825 218 J	2,50	E 828 633 J	4,20
1300	E 825 219 J	3,-	E 828 635 J	4,80

Sockelblenden

• Verhindert das Unterrollen von Gegenständen • Mit 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung • Höhe 90 mm





Breite	verzinkt		Ral 7035 lichtgrau	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	E 828 650 J	7,20	E 828 651 J	7,40
1000	E 828 652 J	8,20	E 828 653 J	8,30
1300	E 828 654 J	11,-	E 828 655 J	11,-

Buchstützen


• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau



T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 828 661 J	5,10
400 x 200	E 828 663 J	6,-
500 x 200	E 828 665 J	7,-
600 x 200	E 828 667 J	7,80

Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau



Ausführung	Für 25 mm Kante		Für 40 mm Kante	
T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 829 081 J	8,-	E 829 085 J	8,-
400 x 200	E 829 082 J	8,70	E 829 086 J	8,70
500 x 200	E 829 083 J	9,40	E 829 087 J	9,30
600 x 200	E 829 084 J	10,-	E 829 088 J	10,-

Schüttgutleisten

• Verhindert das Herausfallen der Lagerware • Mit 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung • Höhe 90 mm





Kantenhöhe	Breite	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
25	750	E 876 896 J	7,20	E 876 899 J	7,40
	1000	E 876 897 J	7,90	E 876 900 J	8,30
	1300	E 876 898 J	11,-	E 876 901 J	11,-
40	750	E 876 902 J	7,20	E 876 905 J	7,40
	1000	E 876 903 J	7,90	E 876 906 J	8,30
	1300	E 876 904 J	11,-	E 876 907 J	11,-

Schüttgutmulden und Muldenteiler

• Schüttgutmulden zur Lagerung von Kleinteilen, verzinkt, 1000 mm breit • Bestehend aus Vorderleiste 100 mm hoch, Hinterleiste 200 mm hoch und 2 Seitenblechen (ohne Trennbleche) • Pro Schüttgutmulde ist mindestens 1 Muldenteiler erforderlich



Für Regaltiefe mm	300	400	500	600
Schüttgutmulde	E 827 021 J	E 827 022 J	E 827 023 J	E 827 024 J
Euro	28,-	29,-	29,-	30,-
Muldenteiler	E 827 025 J	E 827 026 J	E 827 027 J	E 827 028 J
Euro	5,30	5,50	5,70	5,90


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Steckregale





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Vollblech-Seitenwände

• 2 kombinierbare Höhen • Nachträglicher Einbau möglich • Inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung

Höhe	Tiefe	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		RAL 5010 enzianblau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1050	300	E 825 188 J	8,70	E 825 192 J	11,-	E 199 3171 J	11,-
	400	E 199 3159 J	11,-	E 199 3165 J	13,-	E 199 3172 J	13,-
	500	E 199 3160 J	14,-	E 199 3166 J	15,-	E 199 3173 J	15,-
	600	E 825 189 J	16,-	E 825 193 J	17,-	E 199 3174 J	17,-
	800	E 199 3161 J	20,-	E 199 3170 J	28,-	E 199 3175 J	22,-
1300	300	E 825 190 J	12,-	E 825 194 J	14,-	E 199 3176 J	14,-
	400	E 199 3162 J	14,-	E 199 3168 J	17,-	E 199 3177 J	17,-
	500	E 199 3163 J	18,-	E 199 3169 J	20,-	E 199 3178 J	20,-
	600	E 825 191 J	20,-	E 825 195 J	22,-	E 199 3179 J	22,-
	800	E 199 3164 J	26,-	E 199 3167 J	22,-	E 199 3180 J	28,-

Drahtgitter-Rückwände

• Glanzverzinkt • Mit Maschenweite 50 x 50 x 3 mm
• Nachträglicher Einbau möglich • Inkl. Befestigungshaken

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
750	2000	E 199 3181 J	37,-
1000	2000	E 826 981 J	48,-
1300	2000	E 199 3182 J	61,-

Vollblech-Rückwände

• 3 kombinierbare Höhen • Nachträglicher Einbau möglich
• Inkl. Rückwandklammern zur Befestigung

Breite	Höhe	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	500	E 825 170 J	9,60	E 825 179 J	11,-
	800	E 825 171 J	16,-	E 825 180 J	18,-
	1000	E 825 172 J	19,-	E 825 181 J	20,-
1000	500	E 825 173 J	13,-	E 825 182 J	15,-
	800	E 825 174 J	21,-	E 825 183 J	19,-
	1000	E 825 175 J	25,-	E 825 184 J	26,-
1300	500	E 825 176 J	17,-	E 825 185 J	19,-
	800	E 825 177 J	27,-	E 825 186 J	30,-
	1000	E 825 178 J	32,-	E 825 187 J	33,-



Flügeltüren

• Zur Montage eines geschlossenen Schrankes • Robuste Kastenkonstruktion aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Türen mit Kastenversteifung und Mehrfachkantung • Drehgriff mit 3-Punktverschluss mit Zylinderschloss

Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
gleichschließend	1000 x 1000	E 829 342 J	269,-
	1000 x 2000	E 829 340 J	349,-
verschiedenschließend	1000 x 1000	E 829 343 J	269,-
	1000 x 2000	E 829 341 J	349,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schubladenblöcke


• Stabil verschweißte Stahlkonstruktion • Standardmäßig mit Abdeckboden in Korpusfarbe • Mit Rück- und Seitenwänden • Mit Schließanlage und Kippsicherung • Freistehende Aufstellung möglich • Schubladen mit kugelgelagerten Laufschienen und Endanschlag, ausziehbar bis 90 % • Griffleiste mit Beschriftungsfeld und Abdeckfolie • Schubladengrundfläche B x T 856 x 425 mm • Gesamtbreite 1000 mm • Gesamttiefe 500 mm • Belastbarkeit 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)


Produktionsstandort DEUTSCHLAND


5 JAHRE GARANTIE


Lackierung:
• Korpus und Schubladen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Lackierungen auf Anfrage:
• Korpus RAL7035 lichtgrau, Schubladen RAL 7016 anthrazit
• Korpus und Schubladen, RAL 5010 enzianblau
• Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau















Anzahl Schubladen Höhe 100 mm	**1**	**1**	**3**	**3**
Anzahl Schubladen Höhe 200 mm	**1**	**2**	**-**	**1**
B x T x H mm	**1000 x 500 x 400**	**1000x 500 x 600**	**1000 x 500 x 400**	**1000 x 500 x 600**
Art.-Nr.	E 812 871 J	E 812 872 J	E 812 873 J	E 812 874 J
Euro	**589,-**	**755,-**	**705,-**	**869,-**










Anzahl Schubladen Höhe 100 mm	**2**	**4**	**5**	**-**
Anzahl Schubladen Höhe 200 mm	**3**	**3**	**-**	**5**
B x T x H mm	**1000 x 500 x 900**	**1000 x 500 x 1100**	**1000 x 500 x 600**	**1000 x 500 x 1100**
Art.-Nr.	E 812 875 J	E 812 876 J	E 812 877 J	E 812 878 J
Euro	**979,-**	**1319,-**	**989,-**	**1085,-**



Anzahl Schubladen Höhe 100 mm	**10**
Anzahl Schubladen Höhe 200 mm	**-**
B x T x H mm	**1000 x 500 x 1100**
Art.-Nr.	E 812 879 J
Euro	**1669,-**



Schubladenunterteilungen

• Schlitzwannen, verzinkt • Zur optimalen Lagerung von Kleinteilen • Schlitzabstand 10 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
53 x 425 x 70	E 829 370 J	13,-
107 x 425 x 70	E 829 371 J	13,-
214 x 425 x 70	E 829 372 J	14,-
107 x 425 x 115	E 829 373 J	14,-
214 x 425 x 115	E 829 374 J	15,-



Trennstege

• Trennstege, Aluminium • Zur Querunterteilung der Schlitzwannen

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
53 x 70	E 829 375 J	1,10
107 x 70	E 829 376 J	1,60
214 x 70	E 829 377 J	2,60
107 x 115	E 829 378 J	2,70
214 x 115	E 829 379 J	3,70



Riffelgummi-Matte

• Anti-Rutsch-Matte für Abdeckböden
• Farbe schwarz

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E 811 533 J	9,80

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Steckregale

Kleinteileregale mit Regalkästen - Fachlast 150 kg

- Komplett bestückte Regale mit Regalkästen für ein optimales Kleinteilemanagement
- Mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden • Größtmögliche Nutzung von Lagerfläche



Ausführung 1



Ausführung 3



Ausführung 2

info.

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: 2400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Aussteifung: durch Kreuzstrebe
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachboden mit 25 mm Kantenhöhe

Lieferumfang Ausführung 1:
- Verzinktes Steckregal mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden
- 150 rote Kästen, B x T x H 93 x 300/400/500/600 x 83 mm

Regalbreite 1000 mm								
Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm								
2000	E 199 2771 J	E 199 2772 J	E 199 2773 J	E 199 2774 J	E 199 2775 J	E 199 2776 J	E 199 2777 J	E 199 2778 J
16 Böden	**809,-**	**769,-**	**989,-**	**955,-**	**1305,-**	**1269,-**	**1589,-**	**1555,-**

Lieferumfang Ausführung 2:
- Verzinktes Steckregal mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden
- 70 rote Kästen, B x T x H 93 x 300/400/500/600 x 83 mm
- 40 blaue Kästen, B x T x H 186 x 300/400/500/600 x 83 mm

Regalbreite 1000 mm								
Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm								
2000	E 199 2779 J	E 199 2780 J	E 199 2781 J	E 199 2782 J	E 199 2783 J	E 199 2784 J	E 199 2785 J	E 199 2786 J
16 Böden	**725,-**	**695,-**	**859,-**	**825,-**	**1139,-**	**1099,-**	**1399,-**	**1359,-**

Lieferumfang Ausführung 3:
- Verzinktes Steckregal mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden
- 75 blaue Kästen, B x T x H 186 x 300/400/500/600 x 83 mm

Regalbreite 1000 mm								
Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm								
2000	E 199 2787 J	E 199 2788 J	E 199 2789 J	E 199 2790 J	E 199 2791 J	E 199 2792 J	E 199 2793 J	E 199 2794 J
16 Böden	**655,-**	**619,-**	**695,-**	**659,-**	**989,-**	**955,-**	**1235,-**	**1199,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Eurokästenregale

• Ideal für die Lagerung von Kleinteilen • Wahlweise mit 6 Fachebenen und Bestückung mit 60-Liter-Kästen oder 11 Fachebenen mit 20-Liter-Kästen
• Standardmäßig werden die Euronormkästen in der Farbe rot geliefert

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
max. 250 kg TRAGLAST
MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)



Ausführung 6 Fachebenen inkl. Kästen 60 Liter	B x T x H mm	Anzahl Kästen Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 600 x 2000	10	E 825 243 J	**539,-**
Anbaufeld	1000 x 600 x 2000	10	E 825 244 J	**499,-**
Grundfeld	1300 x 600 x 2000	15	E 825 245 J	**759,-**
Anbaufeld	1300 x 600 x 2000	15	E 825 246 J	**725,-**
11 Fachebenen inkl. Kästen 20 Liter				
Grundfeld	1000 x 600 x 2000	20	E 825 248 J	**739,-**
Anbaufeld	1000 x 600 x 2000	20	E 825 249 J	**699,-**
Grundfeld	1300 x 600 x 2000	30	E 825 257 J	**1049,-**
Anbaufeld	1300 x 600 x 2000	30	E 825 258 J	**1019,-**

info.

Fachlasten: bis max. 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Feldlasten: bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt, Aussteifung durch Kreuzstrebe
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden mit 40 mm Kantenhöhe



Euronormkästen

L x B x H mm	Volumen l	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro
600 x 400 x 120	20	E 876 915 J	E 876 916 J	E 876 917 J	**27,-**
600 x 400 x 320	60	E 876 912 J	E 876 913 J	E 876 914 J	**45,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Steckregale

Kanban-Regale - Fachlast 150 kg

• Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Böden • Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Rausfallen der Lagerware • Horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • Doppelseitige Ausführung mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen und 2 Abdeckböden • Einseitige Ausführung mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen und 1 Abdeckboden

info.

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: T-Profile und Tiefenriegel verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
Regalrahmen: T-Profile mit 3 Tiefenriegeln
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden, verzinkt





Einseitig

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Schrägböden	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	7	E 157 8892 J	369,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	7	E 157 8893 J	335,-
Fachebene, extra			E 157 9682 J	41,-
Grundfeld	1000 x 600 x 2000	7	E 157 8894 J	389,-
Anbaufeld	1000 x 600 x 2000	7	E 157 8895 J	355,-
Fachebene, extra			E 157 9684 J	43,-
Grundfeld	1000 x 800 x 2000	7	E 828 685 J	439,-
Anbaufeld	1000 x 800 x 2000	7	E 828 686 J	399,-
Fachebene, extra			E 828 698 J	49,-

Doppelseitig

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Schrägböden	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 1000 x 2000	2 x 7	E 157 9331 J	739,-
Anbaufeld	1000 x 1000 x 2000	2 x 7	E 157 9333 J	665,-
Fachebene, extra			E 158 0152 J	81,-
Grundfeld	1000 x 1200 x 2000	2 x 7	E 157 9335 J	785,-
Anbaufeld	1000 x 1200 x 2000	2 x 7	E 157 9337 J	705,-
Fachebene, extra			E 158 0154 J	86,-
Grundfeld	1000 x 1600 x 2000	2 x 7	E 828 687 J	879,-
Anbaufeld	1000 x 1600 x 2000	2 x 7	E 828 688 J	799,-
Fachebene, extra			E 828 699 J	99,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrägbodenregale - Fachlast 200 kg

mit Stahlfachböden

• Ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den 5 glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Böden • Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Heraufallen der Lagerware • Längsversteifung durch Längenriegel • Einschließlich Aushubsicherung • Auf Anfrage auch als Doppelregal lieferbar



ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 200 kg TRAGLAST

info.

Fachlasten: 200 kg
Feldlasten: bis max. 1200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)


Oberfläche: T-Profile und Tiefenriegel RAL 5010 enzianblau, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
Regalrahmen: T-Profile mit 3 Tiefenriegeln
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden, verzinkt

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1300 x 1200 x 2000	5	E 874 160 J	445,-
Anbaufeld	1300 x 1200 x 2000	5	E 874 161 J	395,-
Zubehör				
Zusatzebene: 2 Fachböden Traglast 100 kg + 2 Längenriegel			E 874 162 J	69,-

Bereitstellungsregale - Fachlast 180 kg

mit Röllchenleisten

• Ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den Röllchenleisten nachrutschen kann • Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Ebenen • 4 Ebenen aus je 2 Quertraversen und 9 Röllchenleisten • Quertraversen dienen zur Aussteifung • Seitliche Begrenzung der Ebenen durch Tiefenriegel





ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 180 kg TRAGLAST

info.

Fachlasten: 180 kg
Feldlasten: bis max. 1200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: T-Profile und Tiefenriegel RAL 5010 enzianblau, Quertraversen und Röllchenleisten verzinkt
Regalrahmen: T-Profile mit 4 Tiefenriegeln
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Röllchenleisten

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1300 x 1300 x 2000	4	E 874 163 J	895,-
Anbaufeld	1300 x 1300 x 2000	4	E 874 164 J	825,-
Zubehör				
Zusatzebene			E 874 165 J	189,-
Führungsschiene			E 874 166 J	13,-

Steckregale

Kleinteileregale mit Drahtgitterkörben

• Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen mit variablen Einsatzmöglichkeiten • Direkter Einblick und einfacher Zugriff • Flexible Unterteilung durch Trenngitter möglich • Die Gitterkörbe werden mit Fachbodenträgern eingehangen • Stahlfachböden B x T 1000 x 5000 mm • Gitterkörbe B x T x H 950 x 500 x 240 mm • Traglast 35 kg pro Drahtgitterkorb • Maschenweite 27 mm • Ebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Lieferumfang:
• Regalfeld Höhe 2000 mm: 4 Drahtgitterkörbe mit je 2 Trenngittern und 2 Stahlfachböden
• Regalfeld Höhe 2300 mm: 5 Drahtgitterkörbe mit je 2 Trenngittern und 2 Stahlfachböden



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

info.

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Gitterkorblast: bis max. 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Regal verzinkt, Drahtgitterkörbe glanzverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Aussteifung: durch Kreuzstrebe

Höhe mm	2000	2000	2300	2300
B x T x H mm	1060 x 500	1006 x 500	1060 x 500	1006 x 500
Anzahl Gitterkörbe Stück	4	4	5	5
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 821 823 J	E 821 824 J	E 821 825 J	E 821 826 J
Euro	435,-	399,-	525,-	485,-
Zubehör				
Gitterkorb, B x T x H 950 x 500 x 240 mm, inkl. 4 Universalträger			E 821 827 J	59,-
Trenngitter für Gitterkörbe			E 821 828 J	11,-
Fachboden, verzinkt, B x T 1000 x 500 mm			E 826 755 J	15,-

Kleinteileregale mit Schüttgutmulden und Fachböden

• Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut • Schnelle Bestückung und Entnahme • Die Schüttgutmulden werden einfach auf die Böden gestellt • Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur weiteren Unterteilung möglich, siehe Zubehör

Lieferumfang:
• Regalfeld ausgestattet mit 5 Stahlfachböden, 4 Ebenen mit Schüttgutmulden inklusive 4 Trennblechen



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

5 JAHRE GARANTIE

info.

Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Aussteifung: durch Kreuzstrebe

B x T x H	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 300 x 2000	E 821 642 J	349,-	E 821 643 J	319,-
1000 x 400 x 2000	E 821 644 J	369,-	E 821 645 J	339,-
1000 x 500 x 2000	E 821 646 J	389,-	E 821 647 J	359,-
1000 x 600 x 2000	E 821 648 J	419,-	E 821 649 J	389,-

Zubehör				
Tiefe	Schüttgutmulden		Muldenteiler	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	E 827 021 J	28,-	E 827 025 J	5,30
400	E 827 022 J	29,-	E 827 026 J	5,50
500	E 827 023 J	29,-	E 827 027 J	5,70
600	E 827 024 J	30,-	E 827 028 J	5,90

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleinteileregale mit Gitterkörben und Fachböden

• Zur übersichtlichen Lagerung von losen Kleinteilen mit unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten • Ideal einsetzbar für Lager- und Verkaufsräume • Individuelle Höheneinstellung der Lagerebenen durch 25 mm-Raster • Flexible Unterteilung der Gitterkörbe durch Fachteiler möglich • Gitterwannen werden in die Holme eingehangen • 6 Gitterkorbebenen mit je 5 Fachteilern, Maschenweite 10 mm, Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm, Fachbodenanzahl siehe Bestelltabelle

info.

Fachlasten: 400 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Gitterkorblast: bis max. 210 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: Regal verzinkt, Gitterkörbe glanzverzinkt
Regalrahmen: T-Profile



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Fachbreite mm		1500		2000		2250		2500	
Tiefe mm		400		400		400		400	
Fachlast je Gitterkorbebene kg		140		140		210		210	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1200	E 199 2809 J	E 199 2810 J	E 199 2811 J	E 199 2812 J	E 199 2813 J	E 199 2814 J	E 199 2815 J	E 199 2816 J
1 Fachboden		849,-	819,-	965,-	935,-	1159,-	1129,-	1225,-	1189,-
2500	1600	E 199 2817 J	E 199 2818 J	E 199 2819 J	E 199 2820 J	E 199 2821 J	E 199 2822 J	E 199 2823 J	E 199 2824 J
2 Fachböden		925,-	885,-	1085,-	1009,-	1259,-	1219,-	1329,-	1289,-
3000	2000	E 199 2825 J	E 199 2826 J	E 199 2827 J	E 199 2828 J	E 199 2829 J	E 199 2830 J	E 199 2831 J	E 199 2832 J
3 Fachböden		995,-	945,-	1135,-	1085,-	1355,-	1305,-	1429,-	1319,-

Zusatzebenen mit Gitterkörben

• Inkl. 5 Fachteiler • Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm • Maschenweite 10 mm • Glanzverzinkt

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1500	E 829 540 J	125,-
2000	E 829 541 J	139,-
2250	E 821 443 J	169,-
2500	E 829 542 J	179,-
Zubehör		
Fachteiler, Kunststoff	E 829 543 J	4,10





Steckregale

Räder-/Reifenregale - Fachlast 150 kg

• Schonende Lagerung von PKW-Reifen und Rädern • Reifen-Ø 550-750 mm • Durch das Spezial-Traversenprofil wird eine schonende Lagerung der Reifen erreicht • Traglast 150 kg je Ebene (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Ebenen sind im Abstand von 25 mm schraublos verstellbar • Zeitsparende Montage durch einfaches Stecksystem • Optimierte Höhe 2750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern • Beidseitig nutzbar • Beliebig erweiterungs- und ausbaufähig

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



info.

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 950 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm



Felgenregale auf Anfrage lieferbar!

Höhe 2000 mm

• 3 Lagerebenen

B x T mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
900 x 400	E 199 1405 J	95,-	E 199 1406 J	65,-
1000 x 400	E 821 556 J	97,-	E 821 557 J	65,-
1050 x 400	E 199 1418 J	99,-	E 821 324 J	69,-
1150 x 400	E 199 1426 J	99,-	E 199 1427 J	69,-
1200 x 400	E 199 1435 J	105,-	E 199 1436 J	72,-
1300 x 400	E 821 581 J	105,-	E 821 582 J	75,-
1500 x 400	E 821 583 J	109,-	E 821 584 J	79,-

Höhe 2750 mm

• 4 Lagerebenen

B x T mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
900 x 400	E 199 1407 J	135,-	E 199 1408 J	89,-
1000 x 400	E 199 1414 J	135,-	E 199 1415 J	91,-
1050 x 400	E 199 1419 J	139,-	E 199 1420 J	95,-
1150 x 400	E 199 1428 J	145,-	E 199 1429 J	99,-
1200 x 400	E 199 1437 J	145,-	E 199 1438 J	99,-
1300 x 400	E 199 1444 J	149,-	E 199 1445 J	105,-
1500 x 400	E 199 1448 J	155,-	E 199 1449 J	109,-

Höhe 3500 mm

• 5 Lagerebenen

B x T mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
900 x 400	E 199 1409 J	175,-	E 199 1410 J	115,-
1000 x 400	E 811 353 J	175,-	E 811 354 J	115,-
1050 x 400	E 199 1421 J	179,-	E 199 1422 J	119,-
1150 x 400	E 199 1430 J	185,-	E 199 1431 J	125,-
1200 x 400	E 199 1439 J	185,-	E 199 1440 J	125,-
1300 x 400	E 811 355 J	189,-	E 811 356 J	129,-
1500 x 400	E 811 357 J	199,-	E 811 358 J	145,-

Höhe 4500 mm

• 6 Lagerebenen

B x T mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
900 x 400	E 199 1411 J	215,-	E 199 1412 J	139,-
1000 x 400	E 199 1416 J	219,-	E 199 1417 J	145,-
1050 x 400	E 199 1423 J	225,-	E 199 1424 J	149,-
1150 x 400	E 199 1432 J	229,-	E 199 1433 J	155,-
1200 x 400	E 199 1441 J	235,-	E 199 1442 J	155,-
1300 x 400	E 199 1446 J	235,-	E 199 1447 J	159,-
1500 x 400	E 199 1450 J	249,-	E 199 1451 J	175,-

Zubehör

Zusatzebenen

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
900	E 199 1413 J	11,-
1000	E 821 553 J	12,-
1050	E 199 1425 J	12,-
1150	E 199 1434 J	13,-
1200	E 199 1443 J	14,-
1300	E 821 554 J	14,-
1500	E 821 555 J	17,-


Distanzhalter



• Verzinkt, für Doppelregale • Für den benötigten Abstand zwischen zwei Regalen, Länge 175-325 mm, verstellbar in der Höhe im Raster von 25 mm

Art.-Nr.	Euro
E 876 911 J	7,80

Wandhalter



• Verzinkt, für Einzelregale • Zur Wandbefestigung, für Wandabstand 175-325 mm, verstellbar in der Höhe im Raster von 25 mm

Art.-Nr.	Euro
E 876 910 J	11,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlauchregale - Fachlast 100 kg

- Verzinktes Schlauchregal im Stecksystem, wahlweise stationär oder mobil mit Rollen
- Schlauchauflageebenen mit unterer Ablaufrinne, schraublos höhenverstellbar im 25 mm Raster
- Stationäre Schlauchregale mit Deckboden ausrüstbar, siehe Zubehör
- Mobile Schlauchregale mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (2 mit Feststeller)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 100 kg TRAGLAST

5 JAHRE GARANTIE

info.

Fachlasten: 100 kg
Feldlasten:
Stationär: bis max. 500 kg
Mobil: bis max. 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Schlauchauflageebenen





Die Ablaufrinne sorgt für problemloses Ablaufen von Restwasser



Mobilität und Stabilität durch hochwertige Lenk- und Bockrollen

Stationär

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1060 x 535 x 2000	3	E 827 960 J	**239,-**
Anbaufeld	1010 x 535 x 2000	3	E 827 961 J	**199,-**
Grundfeld	1060 x 535 x 2200	3	E 827 962 J	**245,-**
Anbaufeld	1010 x 535 x 2200	3	E 827 963 J	**205,-**
Grundfeld	1060 x 535 x 2500	4	E 827 964 J	**315,-**
Anbaufeld	1010 x 535 x 2500	4	E 827 965 J	**269,-**

Mobil

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1060 x 535 x 1600	3	E 827 968 J	**429,-**

Zubehör

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Auflageebene, verzinkt, Traglast 100 kg	1000	E 827 966 J	**55,-**
Deckboden, verzinkt, Traglast 125 kg*	1000	E 827 967 J	**19,-**

*nur für feststehende Schlauchregale



Steckregale

Lebensmittel-Steckregale

• Ideal für die professionelle und hygienische Lagerung in Küchen und Großküchen • Speziell für die Lagerung von trockenen Lebensmitteln oder für Lebensmittel in Behältern oder Umverpackungen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C • Die eingebrannte Beschichtung ist schwitzwasserfest, besonders robust und ohne Blasenbildung • Zertifizierte Beschichtung entspricht den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) • Sehr gute Reinigungsfähigkeit - Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



info.

Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe + 35 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Wandverankerung

• Verstellbar bis 45 mm
• Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010

Art.-Nr.	Euro
E 198 9910 J	10,-

Höhe 2000 mm

• Feldlast 1600 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 198 9875 J	E 198 9876 J	E 198 9877 J	E 198 9878 J	E 198 9879 J	E 198 9880 J	E 198 9881 J	E 198 9882 J	E 198 9883 J	E 198 9884 J
5 Fachböden	**199,-**	**149,-**	**215,-**	**165,-**	**235,-**	**185,-**	**259,-**	**205,-**	**305,-**	**249,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9905 J	**20,-**	E 198 9906 J	**23,-**	E 198 9907 J	**26,-**	E 198 9908 J	**30,-**	E 198 9909 J	**38,-**

Höhe 2500 mm

• Feldlast 1000 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2500 mm	E 198 9885 J	E 198 9886 J	E 198 9887 J	E 198 9888 J	E 198 9889 J	E 198 9890 J	E 198 9891 J	E 198 9892 J	E 198 9893 J	E 198 9894 J
6 Fachböden	**239,-**	**179,-**	**259,-**	**199,-**	**285,-**	**219,-**	**309,-**	**249,-**	**369,-**	**299,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9905 J	**20,-**	E 198 9906 J	**23,-**	E 198 9907 J	**26,-**	E 198 9908 J	**30,-**	E 198 9909 J	**38,-**

Höhe 3000 mm

• Feldlast 1700 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 3000 mm	E 198 9895 J	E 198 9896 J	E 198 9897 J	E 198 9898 J	E 198 9899 J	E 198 9900 J	E 198 9901 J	E 198 9902 J	E 198 9903 J	E 198 9904 J
7 Fachböden	**275,-**	**205,-**	**299,-**	**219,-**	**325,-**	**255,-**	**355,-**	**285,-**	**425,-**	**349,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9905 J	**20,-**	E 198 9906 J	**23,-**	E 198 9907 J	**26,-**	E 198 9908 J	**30,-**	E 198 9909 J	**38,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Antibakterielle Steckregale

• Ideal für die professionelle Lagerhaltung in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen • Bakterienhemmende Beschichtung basierend auf der Störung des Stoffwechsels der Bakterien • Zertifiziert nach ISO 22196 gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien durch unabhängiges Institut
• Antibakterielle Reduktionswirkung liegt nachweislich bei 99,99 % • Eingebrannte, besonders robuste Beschichtung
• Zertifiziert gemäß SOP der QualityLabs BT GmbH - Werkstoff mit antimikrobiell wirksamer Oberfläche

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Gegen die Verbreitung von Bakterien!

info.

Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Antibakterielle Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe + 35 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
RAL GÜTEZEICHEN
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Wandverankerung

• Verstellbar bis 45 mm
• Antibakterielle-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010

Art.-Nr.	Euro
E 198 9874 J	10,-

Höhe 2000 mm

• Feldlast 1600 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 198 9911 J	E 198 9912 J	E 198 9913 J	E 198 9914 J	E 198 9915 J	E 198 9916 J	E 198 9917 J	E 198 9918 J	E 198 9919 J	E 198 9920 J
5 Fachböden	**279,-**	**219,-**	**315,-**	**249,-**	**345,-**	**279,-**	**385,-**	**319,-**	**459,-**	**389,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9941 J	**31,-**	E 198 9942 J	**38,-**	E 198 9943 J	**43,-**	E 198 9944 J	**49,-**	E 198 9945 J	**63,-**

Höhe 2500 mm

• Feldlast 1000 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2500 mm	E 198 9921 J	E 198 9922 J	E 198 9923 J	E 198 9924 J	E 198 9925 J	E 198 9926 J	E 198 9927 J	E 198 9928 J	E 198 9929 J	E 198 9930 J
6 Fachböden	**339,-**	**265,-**	**379,-**	**299,-**	**425,-**	**339,-**	**469,-**	**385,-**	**565,-**	**475,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9941 J	**31,-**	E 198 9942 J	**38,-**	E 198 9943 J	**43,-**	E 198 9944 J	**49,-**	E 198 9945 J	**63,-**

Höhe 3000 mm

• Feldlast 1700 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 3000 mm	E 198 9931 J	E 198 9932 J	E 198 9933 J	E 198 9934 J	E 198 9935 J	E 198 9936 J	E 198 9937 J	E 198 9938 J	E 198 9939 J	E 198 9940 J
7 Fachböden	**389,-**	**305,-**	**439,-**	**349,-**	**485,-**	**395,-**	**539,-**	**445,-**	**649,-**	**545,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9941 J	**31,-**	E 198 9942 J	**38,-**	E 198 9943 J	**43,-**	E 198 9944 J	**49,-**	E 198 9945 J	**63,-**

Steckregale

Edelstahl-Steckregale - Fachlast 150 kg

• Ideal für Feucht- und Kühlräume, Küchen-, Gastronomie und Lebensmittelbereiche sowie für medizinische Einrichtungen wie Labore (alle Teile aus Edelstahl V2A) • Beständig gegen Kälte, Wärme, Nässe und viele Chemikalien • Im praktischen Baukastenprinzip • Einfache, schraubenlose Steckmontage • Zur optimalen Raumausnutzung auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern • Regalständer, -böden und -roste aus CrNi 1.4301, hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen • Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff • Regalböden und -roste im Raster 150 mm in Regalständer einhängbar • Geschlossene Regalböden 0,8-1,0 mm stark, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten mit Umfalzung nach innen • Regalroste aus 1,5 mm starken, längslaufenden, ungleichschenkligen U-Profilen mit eingepressten Rundrohren Ø 12 mm • Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x 2 mm garantieren eine hohe Standfestigkeit • Eckverbindungsklammern ermöglichen die Aufstellung über Eck (bitte 2 Stück/Regalboden bzw. -rost separat bestellen) • **Lieferumfang:** • Grundfeld mit 2 Ständerrahmen, Anbaufeld mit 1 Ständerrahmen, je nach Ausführung 4 geschlossene Regalböden oder Regalroste, Grundfeld mit Diagonalkreuz

info.

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Edelstahl (V2A), Werkstoff: 1.4301.

Planungshinweise:
• Nutzbare Tiefe der Böden = Nennmaß - 67 mm (Gesamttiefe des Regals entspricht Nennmaß)
• Nutzbare Breite der Böden und Roste zwischen Einhängenasen = Nennmaß - 25 mm

Hygienisch einwandfrei - Ideal für:

- Feucht- und Kühlräume
- Küchen-, Gastronomie- und Lebensmittelbereiche
- Medizinische Einrichtungen wie Labore

Produktionsstandort EUROPA



tipp.

Auch lieferbar mit 1500 mm oder 2000 mm Höhe sowie mit 300 mm oder 600 mm Tiefe!
Bitte fragen Sie an, wir unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Regalboden (geschlossen)



Regalrost



Mit Regalboden

T x H mm Regalausführung Breite mm	400 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld	500 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld
600	E 604 2835 J	E 604 2836 J	E 604 2856 J	E 604 2857 J
Euro	**309,-**	**219,-**	**329,-**	**245,-**
Boden, extra	E 604 2837 J	**75,-**	E 604 2858 J	**82,-**
800	E 604 2838 J	E 604 2839 J	E 604 2859 J	E 604 2860 J
Euro	**329,-**	**239,-**	**345,-**	**255,-**
Boden, extra	E 604 2840 J	**82,-**	E 604 2861 J	**85,-**
900	E 604 2841 J	E 604 2842 J	E 604 2862 J	E 604 2863 J
Euro	**339,-**	**249,-**	**359,-**	**269,-**
Boden, extra	E 604 2843 J	**85,-**	E 604 2864 J	**89,-**
1000	E 604 2844 J	E 604 2845 J	E 604 2865 J	E 604 2866 J
Euro	**349,-**	**259,-**	**369,-**	**279,-**
Boden, extra	E 604 2846 J	**89,-**	E 604 2867 J	**92,-**
1200	E 604 2847 J	E 604 2848 J	E 604 2868 J	E 604 2869 J
Euro	**389,-**	**299,-**	**449,-**	**355,-**
Boden, extra	E 604 2849 J	**99,-**	E 604 2870 J	**109,-**
1400	E 604 2850 J	E 604 2851 J	E 604 2871 J	E 604 2872 J
Euro	**469,-**	**379,-**	**499,-**	**405,-**
Boden, extra	E 604 2852 J	**115,-**	E 604 2873 J	**125,-**
1500	E 604 2853 J	E 604 2854 J	E 604 2874 J	E 604 2875 J
Euro	**479,-**	**399,-**	**525,-**	**419,-**
Boden, extra	E 604 2855 J	**119,-**	E 604 2876 J	**129,-**

Mit Regalrosten


T x H mm Regalausführung Breite mm	400 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld	500 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld
600	E 604 2877 J	E 604 2878 J	E 604 2898 J	E 604 2899 J
Euro	**349,-**	**259,-**	**365,-**	**275,-**
Rost, extra	E 604 2879 J	**85,-**	E 604 2900 J	**89,-**
800	E 604 2880 J	E 604 2881 J	E 604 2901 J	E 604 2902 J
Euro	**379,-**	**289,-**	**415,-**	**325,-**
Rost, extra	E 604 2882 J	**93,-**	E 604 2903 J	**102,-**
900	E 604 2883 J	E 604 2884 J	E 604 2904 J	E 604 2905 J
Euro	**395,-**	**305,-**	**429,-**	**335,-**
Rost, extra	E 604 2885 J	**96,-**	E 604 2906 J	**105,-**
1000	E 604 2886 J	E 604 2887 J	E 604 2907 J	E 604 2908 J
Euro	**405,-**	**315,-**	**439,-**	**345,-**
Rost, extra	E 604 2888 J	**99,-**	E 604 2909 J	**109,-**
1200	E 604 2889 J	E 604 2890 J	E 604 2910 J	E 604 2911 J
Euro	**439,-**	**349,-**	**469,-**	**375,-**
Rost, extra	E 604 2891 J	**109,-**	E 604 2912 J	**115,-**
1400	E 604 2892 J	E 604 2893 J	E 604 2913 J	E 604 2914 J
Euro	**479,-**	**389,-**	**499,-**	**405,-**
Rost, extra	E 604 2894 J	**119,-**	E 604 2915 J	**122,-**
1500	E 604 2895 J	E 604 2896 J	E 604 2916 J	E 604 2917 J
Euro	**509,-**	**419,-**	**529,-**	**435,-**
Rost, extra	E 604 2897 J	**125,-**	E 604 2918 J	**129,-**

Zubehör

Kunststoff-Eckverbindungsklammer

• Für die Aufstellung über Eck bitte 2 Stück je Auflage und Seite bestellen

Art.-Nr.	Euro
E 604 2926 J	**59,-**



Diagonalkreuze

• Bitte für jedes 3. Anbaufeld mitbestellen

für Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
600	E 604 2919 J	**69,-**
800	E 604 2920 J	**75,-**
900	E 604 2921 J	**79,-**
1000	E 604 2922 J	**85,-**
1200	E 604 2923 J	**89,-**
1400	E 604 2924 J	**95,-**
1500	E 604 2925 J	**99,-**

Schraubregale

Schraubregale - Fachlast 150-250 kg

• Die preiswerte Alternative für eingeschossige Regalzeilen • Ideal dort einsetzbar, wo Regaleinheiten dauerhaft neu geplant oder in eine bestehende Einrichtung integriert werden sollen

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 4 Winkelprofilen, Anbaufeld mit 2 Winkelprofilen und Kunststoff- bzw. Stahlfüßen
• Fachböden mit Schrauben, Muttern und Eckwinkeln

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhätlnis > 5:1 müssen gemäß BGR 234 durch Wand- und Bodenverankerungen gegen Kippen gesichert werden.

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

info.

Fachlasten: 150-250 kg
Fachlast 150 kg: Winkelprofile 35 x 35 x 1,5 mm
Fachlast 250 kg: Winkelprofiile 40 x 40 x 2 mm
Feldlasten: bis max. 1160 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Die Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 3 Feldern und gleichmäßig verteilten Fachböden. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der Feldlast möglich.
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden

Planungshinweis:
Gesamtbreite Grundfeld
= Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamtbreite Anbaufeld
= Fachbodenbreite + 3 mm
Gesamttiefe
= Fachbodentiefe + 6 mm





Unsere Fachboden-Regale sind vom TÜV nach den Richtlinien BGR 234 (früher ZH 1/428) geprüft und tragen das GS-Zeichen und das RAL Gütezeichen RG-614/1.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachlast 150 kg

• Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm			300		400		500		600	
Ausführung			Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm	Feldlast kg								
verzinkt	2000	740	E 826 563 J	E 826 564 J	E 826 565 J	E 826 566 J	E 826 567 J	E 826 568 J	E 826 569 J	E 826 570 J
	5 Böden	Euro	90,-	70,-	100,-	80,-	109,-	89,-	119,-	99,-
	2500	640	E 826 571 J	E 826 572 J	E 826 573 J	E 826 574 J	E 826 575 J	E 826 576 J	E 826 577 J	E 826 578 J
	6 Böden	Euro	115,-	85,-	125,-	99,-	135,-	109,-	145,-	119,-
	3000	610	E 826 579 J	E 826 580 J	E 826 581 J	E 826 582 J	E 826 583 J	E 826 584 J	E 826 585 J	E 826 586 J
	7 Böden	Euro	129,-	99,-	145,-	115,-	159,-	125,-	169,-	139,-
Fachboden, extra		Euro	E 826 587 J	11,-	E 826 588 J	13,-	E 826 589 J	15,-	E 826 590 J	17,-
lichtgrau	2000	740	E 826 591 J	E 826 592 J	E 826 593 J	E 826 594 J	E 826 595 J	E 826 596 J	E 826 597 J	E 826 598 J
	5 Böden	Euro	95,-	75,-	105,-	85,-	119,-	99,-	129,-	109,-
	2500	640	E 826 599 J	E 826 600 J	E 826 601 J	E 826 602 J	E 826 603 J	E 826 604 J	E 826 605 J	E 826 606 J
	6 Böden	Euro	115,-	89,-	129,-	105,-	145,-	119,-	159,-	129,-
	3000	610	E 826 607 J	E 826 608 J	E 826 609 J	E 826 610 J	E 826 611 J	E 826 612 J	E 827 260 J	E 826 613 J
	7 Böden	Euro	135,-	105,-	155,-	119,-	169,-	139,-	185,-	155,-
Fachboden, extra		Euro	E 826 614 J	12,-	E 826 615 J	14,-	E 826 616 J	17,-	E 826 617 J	19,-

Fachlast 250 kg

• Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm			400		500		600		800	
Ausführung			Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm	Feldlast kg								
verzinkt	2000	1160	E 826 618 J	E 826 619 J	E 826 620 J	E 826 621 J	E 826 622 J	E 826 623 J	E 826 624 J	E 826 625 J
	5 Böden	Euro	135,-	105,-	149,-	119,-	159,-	129,-	179,-	149,-
	2500	980	E 826 626 J	E 826 627 J	E 826 628 J	E 826 629 J	E 826 630 J	E 826 631 J	E 826 632 J	E 826 633 J
	6 Böden	Euro	159,-	125,-	175,-	139,-	189,-	155,-	215,-	179,-
	3000	970	E 826 634 J	E 826 635 J	E 826 636 J	E 826 637 J	E 826 638 J	E 826 639 J	E 826 640 J	E 826 641 J
	7 Böden	Euro	195,-	145,-	215,-	165,-	229,-	185,-	255,-	209,-
Fachboden, extra			E 826 642 J	16,-	E 826 643 J	19,-	E 826 644 J	21,-	E 826 645 J	25,-
lichtgrau	2000	1160	E 826 646 J	E 826 647 J	E 826 648 J	E 826 649 J	E 826 650 J	E 826 651 J	E 826 652 J	E 826 653 J
	5 Böden	Euro	139,-	109,-	155,-	125,-	169,-	139,-	185,-	155,-
	2500	980	E 826 654 J	E 826 655 J	E 826 656 J	E 826 657 J	E 826 658 J	E 826 659 J	E 826 660 J	E 826 661 J
	6 Böden	Euro	165,-	129,-	185,-	149,-	205,-	165,-	219,-	185,-
	3000	970	E 826 662 J	E 826 663 J	E 826 664 J	E 826 665 J	E 826 666 J	E 826 667 J	E 826 668 J	E 826 669 J
	7 Böden	Euro	199,-	155,-	225,-	179,-	245,-	199,-	265,-	219,-
Fachboden, extra			E 826 670 J	17,-	E 826 671 J	20,-	E 826 672 J	23,-	E 826 673 J	26,-

Fachböden - Fachlast 85-250 kg

• Wahlweise verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Fachbodenbreite 1000 mm • Mit Systemlochung und Kastenprofil • Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Breite mm		1000 mm				
für Regaltiefe mm		300	400	500	600	800
Farbe	Traglast kg					
verzinkt	85	E 199 1384 J	E 199 1385 J	E 199 1386 J	E 199 1387 J	-
	Euro	9,20	11,-	12,-	14,-	-
	150	E 826 587 J	E 826 588 J	E 826 589 J	E 826 590 J	E 826 071 J
	Euro	11,-	13,-	15,-	17,-	20,-
	250	-	E 826 642 J	E 826 643 J	E 826 644 J	E 826 645 J
	Euro	-	16,-	19,-	21,-	25,-
lichtgrau	85	E 199 1390 J	E 199 1391 J	E 199 1392 J	E 199 1393 J	-
	Euro	11,-	12,-	14,-	16,-	-
	150	E 826 614 J	E 826 615 J	E 826 616 J	E 826 617 J	E 826 072 J
	Euro	12,-	14,-	17,-	19,-	23,-
	250	-	E 826 670 J	E 826 671 J	E 826 672 J	E 826 673 J
	Euro	-	17,-	20,-	23,-	26,-



tipp. Weitere Einzelteile und passendes Zubehör erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Großfachregale - Fachlast 250 kg

Großfachregale - Fachlast 250-350 kg

mit Spanplattenböden

• Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das System an alle gewünschten Abmessungen anpassen • Rastermaß 25 mm für eine flexible Anordnung der Fachebenen • Keine zusätzliche Regalaussteifung nötig • Beidseitige Regalnutzung möglich • Feldbreiten bis 1695 mm, Fachtiefen bis 600 mm

Mögliche Anwendungsbereiche:

• Reifen- und Felgenregale bis hin zur Mehrgeschossanlage • Kleinteileregale mit Gitterkörben, Gitterwannen und Schüttensets • Archivregale

RAHMEN VORMONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit



info.

Fachlasten: 250 kg und 350 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Spanplatte (Stufenbalken mit Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4)

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Regaltiefe + 26 mm

max. 250 kg TRAGLAST

Fachlast 250 kg

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 2000 mm	E 871 360 J	E 871 361 J	E 871 362 J	E 871 363 J	E 871 364 J	E 871 365 J	E 871 366 J	E 871 367 J
5 Fachebenen	149,-	115,-	159,-	125,-	165,-	129,-	175,-	135,-
Höhe 2500 mm	E 871 368 J	E 871 369 J	E 871 370 J	E 871 371 J	E 871 372 J	E 871 373 J	E 871 374 J	E 871 375 J
6 Fachebenen	179,-	139,-	192,-	149,-	205,-	159,-	215,-	165,-
Höhe 3000 mm	E 871 376 J	E 871 377 J	E 871 378 J	E 871 379 J	E 871 380 J	E 871 381 J	E 871 382 J	E 871 383 J
7 Fachebenen	209,-	165,-	225,-	175,-	235,-	185,-	245,-	195,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E 871 384 J	16,-	E 871 385 J	17,-	E 871 386 J	19,-	E 871 387 J	20,-

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 2000 mm	E 871 390 J	E 871 391 J	E 871 392 J	E 871 393 J	E 871 394 J	E 871 395 J	E 871 396 J	E 871 397 J
5 Fachebenen	169,-	135,-	179,-	145,-	189,-	155,-	199,-	165,-
Höhe 2500 mm	E 871 398 J	E 871 399 J	E 871 400 J	E 871 401 J	E 871 402 J	E 871 403 J	E 871 404 J	E 871 405 J
6 Fachebenen	205,-	165,-	219,-	175,-	235,-	185,-	245,-	199,-
Höhe 3000 mm	E 871 406 J	E 871 407 J	E 871 408 J	E 871 409 J	E 871 410 J	E 871 411 J	E 871 412 J	E 871 413 J
7 Fachebenen	239,-	195,-	255,-	205,-	269,-	215,-	285,-	229,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E 871 414 J	21,-	E 871 415 J	22,-	E 871 416 J	23,-	E 871 417 J	25,-

Feldbreite 1695 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 2000 mm	E 871 420 J	E 871 421 J	E 871 422 J	E 871 423 J	E 871 424 J	E 871 425 J	E 871 426 J	E 871 427 J
5 Fachebenen	199,-	169,-	215,-	179,-	225,-	189,-	239,-	199,-
Höhe 2500 mm	E 871 428 J	E 871 429 J	E 871 430 J	E 871 431 J	E 871 432 J	E 871 433 J	E 871 434 J	E 871 435 J
6 Fachebenen	245,-	205,-	259,-	215,-	275,-	229,-	289,-	245,-
Höhe 3000 mm	E 871 436 J	E 871 437 J	E 871 438 J	E 871 439 J	E 871 440 J	E 871 441 J	E 871 442 J	E 871 443 J
7 Fachebenen	285,-	235,-	299,-	249,-	319,-	265,-	335,-	279,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E 871 444 J	27,-	E 871 445 J	29,-	E 871 446 J	31,-	E 871 447 J	32,-


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Großfachregale - Fachlast 350 kg








Fachlast 350 kg

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 872 140 J	E 872 141 J	E 872 142 J	E 872 143 J	E 872 144 J	E 872 145 J	E 872 146 J	E 872 147 J
5 Fachebenen	175,-	135,-	185,-	145,-	199,-	155,-	209,-	159,-
Höhe 2500 mm	E 872 148 J	E 872 149 J	E 872 150 J	E 872 151 J	E 872 152 J	E 872 153 J	E 872 154 J	E 872 155 J
6 Fachebenen	215,-	165,-	225,-	175,-	239,-	185,-	255,-	195,-
Höhe 3000 mm	E 872 156 J	E 872 157 J	E 872 158 J	E 872 159 J	E 872 160 J	E 872 161 J	E 872 162 J	E 872 163 J
7 Fachebenen	249,-	189,-	259,-	199,-	275,-	215,-	289,-	225,-
Zubehör								
Fachebene, extra	E 872 164 J	19,-	E 872 165 J	20,-	E 872 166 J	21,-	E 872 167 J	23,-

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 872 170 J	E 872 171 J	E 872 172 J	E 872 173 J	E 872 174 J	E 872 175 J	E 872 176 J	E 872 177 J
5 Fachebenen	199,-	159,-	215,-	169,-	225,-	179,-	239,-	189,-
Höhe 2500 mm	E 872 178 J	E 872 179 J	E 872 180 J	E 872 181 J	E 872 182 J	E 872 183 J	E 872 184 J	E 872 185 J
6 Fachebenen	245,-	195,-	259,-	205,-	275,-	219,-	289,-	229,-
Höhe 3000 mm	E 872 186 J	E 872 187 J	E 872 188 J	E 872 189 J	E 872 190 J	E 872 191 J	E 872 192 J	E 872 193 J
7 Fachebenen	279,-	225,-	299,-	239,-	315,-	255,-	335,-	269,-
Zubehör								
Fachebene, extra	E 872 194 J	24,-	E 872 195 J	26,-	E 872 196 J	27,-	E 872 197 J	29,-

Feldbreite 1695 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 872 200 J	E 872 201 J	E 872 202 J	E 872 203 J	E 872 204 J	E 872 205 J	E 872 206 J	E 872 207 J
5 Fachebenen	239,-	199,-	255,-	209,-	269,-	225,-	285,-	239,-
Höhe 2500 mm	E 872 208 J	E 872 209 J	E 872 210 J	E 872 211 J	E 872 212 J	E 872 213 J	E 872 214 J	E 872 215 J
6 Fachebenen	289,-	239,-	305,-	255,-	325,-	269,-	345,-	285,-
Höhe 3000 mm	E 872 216 J	E 872 217 J	E 872 218 J	E 872 219 J	E 872 220 J	E 872 221 J	E 872 222 J	E 872 223 J
7 Fachebenen	335,-	275,-	355,-	295,-	375,-	315,-	399,-	335,-
Zubehör								
Fachebene, extra	E 872 224 J	32,-	E 872 225 J	33,-	E 872 226 J	36,-	E 872 227 J	38,-

Weitspannregale

Weitspannregale - Fachlast 400 kg

• Steckregal zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter • Großes Lagervolumen auf kleinem Raum • Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit • Die äußerst stabilen und verwindungsfreien Längstraversen sind aus einem Stück gefertigt und garantieren eine hohe Belastung • Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit



info.

Fachlasten: bis max. 400 kg
Feldlast: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Längstraversen: verzinkt
Stützen: verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden oder Spanplattenböden 19 mm, Qualität V20 E1

max. 400 kg TRAGLAST

Feldlast 1200 kg

Breite	T x H mm	Anzahl Böden	Grundfeld mit Spanplatte		Anbaufeld mit Spanplatte		Grundfeld mit Stahlboden		Anbaufeld mit Stahlboden	
mm	mm	Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500	400 x 2000	3	E 828 200 J	229,-	E 828 202 J	199,-	E 828 201 J	229,-	E 828 203 J	199,-
	500 x 2000	3	E 828 204 J	239,-	E 828 206 J	209,-	E 828 205 J	239,-	E 828 207 J	209,-
	600 x 2000	3	E 828 208 J	255,-	E 828 210 J	225,-	E 828 209 J	249,-	E 828 211 J	215,-
	800 x 2000	3	E 828 212 J	279,-	E 828 214 J	245,-	E 828 213 J	285,-	E 828 215 J	249,-
2000	400 x 2000	3	E 828 220 J	279,-	E 828 222 J	249,-	E 828 221 J	265,-	E 828 223 J	229,-
	500 x 2000	3	E 828 224 J	295,-	E 828 226 J	265,-	E 828 225 J	279,-	E 828 227 J	249,-
	600 x 2000	3	E 828 228 J	315,-	E 828 230 J	285,-	E 828 229 J	295,-	E 828 231 J	265,-
	800 x 2000	3	E 828 232 J	349,-	E 828 234 J	315,-	E 828 233 J	325,-	E 828 235 J	289,-
2500	400 x 2000	3	E 828 260 J	315,-	E 828 262 J	285,-	E 828 261 J	319,-	E 828 263 J	289,-
	500 x 2000	3	E 828 264 J	335,-	E 828 266 J	299,-	E 828 265 J	339,-	E 828 267 J	305,-
	600 x 2000	3	E 828 268 J	345,-	E 828 270 J	315,-	E 828 269 J	355,-	E 828 271 J	325,-
	800 x 2000	3	E 828 272 J	375,-	E 828 274 J	339,-	E 828 273 J	405,-	E 828 275 J	369,-

Feldlast 1600 kg

Breite	T x H	Anzahl Böden	Grundfeld mit Spanplatte		Anbaufeld mit Spanplatte		Grundfeld mit Stahlboden		Anbaufeld mit Stahlboden	
mm	mm	Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500	400 x 2500	4	E 828 280 J	305,-	E 828 282 J	265,-	E 828 281 J	305,-	E 828 283 J	265,-
	500 x 2500	4	E 828 284 J	319,-	E 828 286 J	279,-	E 828 285 J	315,-	E 828 287 J	275,-
	600 x 2500	4	E 828 288 J	339,-	E 828 290 J	295,-	E 828 289 J	329,-	E 828 291 J	285,-
	800 x 2500	4	E 828 292 J	375,-	E 828 294 J	325,-	E 828 293 J	375,-	E 828 295 J	329,-
2000	400 x 2500	4	E 828 300 J	369,-	E 828 302 J	329,-	E 828 301 J	345,-	E 828 303 J	305,-
	500 x 2500	4	E 828 304 J	395,-	E 828 306 J	349,-	E 828 305 J	369,-	E 828 307 J	329,-
	600 x 2500	4	E 828 308 J	415,-	E 828 310 J	375,-	E 828 309 J	389,-	E 828 311 J	349,-
	800 x 2500	4	E 828 312 J	465,-	E 828 314 J	419,-	E 828 313 J	429,-	E 828 315 J	385,-
2500	400 x 2500	4	E 828 340 J	419,-	E 828 342 J	379,-	E 828 341 J	425,-	E 828 343 J	385,-
	500 x 2500	4	E 828 344 J	445,-	E 828 346 J	399,-	E 828 345 J	449,-	E 828 347 J	409,-
	600 x 2500	4	E 828 348 J	459,-	E 828 350 J	419,-	E 828 349 J	475,-	E 828 351 J	429,-
	800 x 2500	4	E 828 352 J	495,-	E 828 354 J	449,-	E 828 353 J	535,-	E 828 355 J	489,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feldlast 2000 kg

Breite	T x H	Anzahl Böden	Grundfeld mit Spanplatte		Anbaufeld mit Spanplatte		Grundfeld mit Stahlboden		Anbaufeld mit Stahlboden	
mm	mm	Stück	Art. Nr.	Euro	Art. Nr.	Euro	Art. Nr.	Euro	Art. Nr.	Euro
1500	400 x 3000	5	E 828 360 J	379,-	E 828 362 J	329,-	E 828 361 J	375,-	E 828 363 J	325,-
	500 x 3000	5	E 828 364 J	395,-	E 828 366 J	345,-	E 828 365 J	389,-	E 828 367 J	339,-
	600 x 3000	5	E 828 368 J	419,-	E 828 370 J	365,-	E 828 369 J	409,-	E 828 371 J	355,-
	800 x 3000	5	E 828 372 J	459,-	E 828 374 J	405,-	E 828 373 J	465,-	E 828 375 J	409,-
2000	400 x 3000	5	E 828 380 J	459,-	E 828 382 J	409,-	E 828 381 J	429,-	E 828 383 J	379,-
	500 x 3000	5	E 828 384 J	485,-	E 828 386 J	435,-	E 828 385 J	459,-	E 828 387 J	409,-
	600 x 3000	5	E 828 388 J	515,-	E 828 390 J	465,-	E 828 389 J	485,-	E 828 391 J	435,-
	800 x 3000	5	E 828 392 J	575,-	E 828 394 J	519,-	E 828 393 J	535,-	E 828 395 J	475,-
2500	400 x 3000	5	E 828 420 J	525,-	E 828 422 J	475,-	E 828 421 J	525,-	E 828 423 J	479,-
	500 x 3000	5	E 828 424 J	549,-	E 828 426 J	499,-	E 828 425 J	559,-	E 828 427 J	509,-
	600 x 3000	5	E 828 428 J	575,-	E 828 430 J	519,-	E 828 429 J	585,-	E 828 431 J	535,-
	800 x 3000	5	E 828 432 J	615,-	E 828 434 J	559,-	E 828 433 J	665,-	E 828 435 J	609,-

Zubehör

Zusatzebenen

• Mit Spanplatte oder Stahlfachboden

Breite	Tiefe	Spanplatte		Stahlboden	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500	400	E 828 440 J	56,-	E 828 441 J	55,-
	500	E 828 442 J	59,-	E 828 443 J	58,-
	600	E 828 444 J	63,-	E 828 445 J	61,-
	800	E 828 446 J	70,-	E 828 447 J	71,-
2000	400	E 828 448 J	72,-	E 828 449 J	66,-
	500	E 828 450 J	77,-	E 828 451 J	72,-
	600	E 828 452 J	83,-	E 828 453 J	76,-
	800	E 828 454 J	93,-	E 828 455 J	84,-
2500	400	E 828 468 J	85,-	E 828 469 J	86,-
	500	E 828 470 J	90,-	E 828 472 J	92,-
	600	E 828 473 J	94,-	E 828 474 J	96,-
	800	E 828 475 J	101,-	E 828 476 J	115,-



Spanplattenboden



Stahlfachboden

Zusatzebenen mit Gitterkörben

• Inkl. 5 Fachteiler • Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm
• Maschenweite 10 mm • Glanzverzinkt


Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1500	400	E 829 540 J	125,-
2000	400	E 829 541 J	139,-
2500	400	E 829 542 J	179,-
Fachteiler für Gitterkörbe	400	E 829 543 J	4,10



T-Profil-Rahmen

• Verzinkt • Inkl. Klemmfüße


Rahmenhöhe mm	2000		2500		3000	
Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	E 823 430 J	31,-	E 823 431 J	41,-	E 823 432 J	49,-
500	E 823 433 J	32,-	E 823 434 J	42,-	E 823 435 J	51,-
600	E 823 436 J	33,-	E 823 437 J	43,-	E 823 438 J	52,-
800	E 823 439 J	35,-	E 823 440 J	47,-	E 823 441 J	55,-




Fachteilerstab

• Zur senkrechten Lagerung

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
600	E 829 544 J	12,-



Weitspannregale



Weitspannregale - Fachlast 500 kg

- Großes Lagervolumen auf kleinsten Raum
- Schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme
- Multifunktionsrahmen mit 25 mm Rasterlochung, für nahezu stufenlose Verstellbarkeit
- Aussteifung der Regale erfolgt durch Holme zur Überbrückung großer Spannweiten
- Systemlochung der Holme ermöglicht vielseitige Unterteilungsmöglichkeiten
- Wahlweise mit Spanplatten- oder Stahlpaneel-Lagerebenen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

info.

Fachlast: bis max. 500 kg
Feldlast: bis max. 2500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Rahmen, Holme und Fachwerk verzinkt
Längstraversen: verzinkt
Regalrahmen: Multifunktions-Profile
Fachboden-Rastermaß: 25 mm

Mit Spanplatten

Feldbreite 1500 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2218 J	E 199 2219 J	E 199 2220 J	E 199 2221 J	E 199 2222 J	E 199 2223 J	E 199 2224 J	E 199 2225 J
3 Böden		265,-	215,-	275,-	225,-	295,-	239,-	319,-	259,-
2500	2000	E 199 2226 J	E 199 2227 J	E 199 2228 J	E 199 2229 J	E 199 2230 J	E 199 2231 J	E 199 2232 J	E 199 2233 J
4 Böden		339,-	275,-	355,-	289,-	379,-	315,-	409,-	339,-
3000	2500	E 199 2234 J	E 199 2235 J	E 199 2236 J	E 199 2237 J	E 199 2238 J	E 199 2239 J	E 199 2240 J	E 199 2241 J
5 Böden		415,-	339,-	435,-	355,-	465,-	385,-	499,-	419,-

Feldbreite 2000 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2246 J	E 199 2247 J	E 199 2248 J	E 199 2249 J	E 199 2250 J	E 199 2251 J	E 199 2252 J	E 199 2253 J
3 Böden		295,-	245,-	309,-	255,-	335,-	275,-	359,-	305,-
2500	2000	E 199 2254 J	E 199 2255 J	E 199 2256 J	E 199 2257 J	E 199 2258 J	E 199 2259 J	E 199 2260 J	E 199 2261 J
4 Böden		379,-	315,-	395,-	335,-	429,-	365,-	465,-	395,-
3000	2500	E 199 2262 J	E 199 2263 J	E 199 2264 J	E 199 2265 J	E 199 2266 J	E 199 2267 J	E 199 2268 J	E 199 2269 J
5 Böden		465,-	389,-	485,-	409,-	525,-	449,-	569,-	489,-

Feldbreite 2500 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2274 J	E 199 2275 J	E 199 2276 J	E 199 2277 J	E 199 2278 J	E 199 2279 J	E 199 2280 J	E 199 2281 J
3 Böden		385,-	335,-	399,-	345,-	435,-	379,-	465,-	405,-
2500	2000	E 199 2282 J	E 199 2283 J	E 199 2284 J	E 199 2285 J	E 199 2286 J	E 199 2287 J	E 199 2288 J	E 199 2289 J
4 Böden		499,-	435,-	519,-	455,-	565,-	499,-	605,-	535,-
3000	2500	E 199 2290 J	E 199 2291 J	E 199 2292 J	E 199 2293 J	E 199 2294 J	E 199 2295 J	E 199 2296 J	E 199 2297 J
5 Böden		615,-	539,-	639,-	565,-	695,-	619,-	745,-	665,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mit Stahlpaneelen

Feldbreite 1500 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2302 J	E 199 2303 J	E 199 2304 J	E 199 2305 J	E 199 2306 J	E 199 2307 J	E 199 2308 J	E 199 2309 J
3 Böden		305,-	249,-	319,-	265,-	345,-	295,-	379,-	319,-
2500	2000	E 199 2310 J	E 199 2311 J	E 199 2312 J	E 199 2313 J	E 199 2314 J	E 199 2315 J	E 199 2316 J	E 199 2317 J
4 Böden		389,-	325,-	409,-	345,-	449,-	379,-	489,-	419,-
3000	2500	E 199 2318 J	E 199 2319 J	E 199 2320 J	E 199 2321 J	E 199 2322 J	E 199 2323 J	E 199 2324 J	E 199 2325 J
5 Böden		475,-	405,-	499,-	425,-	549,-	469,-	605,-	519,-

Feldbreite 2000 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2330 J	E 199 2331 J	E 199 2332 J	E 199 2333 J	E 199 2334 J	E 199 2335 J	E 199 2336 J	E 199 2337 J
3 Böden		345,-	295,-	365,-	309,-	399,-	345,-	445,-	385,-
2500	2000	E 199 2338 J	E 199 2339 J	E 199 2340 J	E 199 2341 J	E 199 2342 J	E 199 2343 J	E 199 2344 J	E 199 2345 J
4 Böden		445,-	385,-	469,-	405,-	519,-	455,-	575,-	505,-
3000	2500	E 199 2346 J	E 199 2347 J	E 199 2348 J	E 199 2349 J	E 199 2350 J	E 199 2351 J	E 199 2352 J	E 199 2353 J
5 Böden		549,-	475,-	579,-	505,-	639,-	565,-	709,-	625,-

Feldbreite 2500 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2358 J	E 199 2359 J	E 199 2360 J	E 199 2361 J	E 199 2362 J	E 199 2363 J	E 199 2364 J	E 199 2365 J
3 Böden		445,-	395,-	469,-	415,-	519,-	465,-	575,-	515,-
2500	2000	E 199 2366 J	E 199 2367 J	E 199 2368 J	E 199 2369 J	E 199 2370 J	E 199 2371 J	E 199 2372 J	E 199 2373 J
4 Böden		579,-	515,-	615,-	549,-	679,-	615,-	749,-	679,-
3000	2500	E 199 2374 J	E 199 2375 J	E 199 2376 J	E 199 2377 J	E 199 2378 J	E 199 2379 J	E 199 2380 J	E 199 2381 J
5 Böden		715,-	639,-	755,-	679,-	839,-	759,-	929,-	845,-

Zubehör

Zusatzebenen

• Zur Auflage auf die Holme • Wahlweise mit Spanplatte (Stärke 19 mm) oder Stahlpaneelen

Breite	Tiefe	Spanplatte		Stahlpaneele	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500	500	E 199 2242 J	53,-	E 199 2326 J	65,-
	600	E 199 2243 J	56,-	E 199 2327 J	69,-
	800	E 199 2244 J	62,-	E 199 2328 J	79,-
	1000	E 199 2245 J	67,-	E 199 2329 J	89,-
2000	500	E 199 2270 J	63,-	E 199 2354 J	79,-
	600	E 199 2271 J	67,-	E 199 2355 J	85,-
	800	E 199 2272 J	74,-	E 199 2356 J	99,-
	1000	E 199 2273 J	82,-	E 199 2357 J	109,-
2500	500	E 199 2298 J	93,-	E 199 2382 J	115,-
	600	E 199 2299 J	98,-	E 199 2383 J	125,-
	800	E 199 2300 J	109,-	E 199 2384 J	139,-
	1000	E 199 2301 J	119,-	E 199 2385 J	155,-






Trennbügel

• Verzinkt • Einfach in die Holme steckbar
• Durchmesser 18 mm

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	Euro
mm	mm		
250	400	E 199 2795 J	17,-
	500	E 199 2796 J	18,-
	600	E 199 2797 J	19,-
	800	E 199 2798 J	19,-
500	400	E 199 2799 J	20,-
	500	E 199 2800 J	21,-
	600	E 199 2801 J	22,-
	800	E 199 2802 J	22,-



Unterteilungsrohr

• Verzinkt • Einfach in die Holme steckbar • Mit Kunststoff-Endkappe • Durchmesser 18 mm • Höhe 350 mm

Art.-Nr.	Euro
E 199 2807 J	5,80



Schaumstoffummantelung

• Für Unterteilungsrohre und Trennbügel • Schützt das Lagergut mit empfindlichen Oberflächen • Länge 2000 mm zur individuellen Konfektionierung • Außendurchmesser 36 mm, Innendurchmesser 18 mm

Art.-Nr.	Euro
E 199 2808 J	2,10



Weitspannregale

Weitspannregale

• Kompaktes Weitspannregalsystem für die Lagerung von großen und schweren Gütern • Regalabmessungen bieten großflächige Ablagemöglichkeiten • Branchenübergreifend und vielseitig einsetzbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



info.

Feldlasten: bis max. 7500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)


Oberfläche: Auflageträger als Z-Profil pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, Regalrahmen in RAL 5010 enzianblau
Regalrahmen: Omega-Profile, Qualitäts-Bandstahl, Profilbreite 52 mm, Materialstärke 1,5 mm
Höhenverstellraster: 50 mm
Aussteifung: durch verzinkte C-Profile
Füße: Fußplatte
Fachebenen:
• Wahlweise mit Spanplattenböden als maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 19 mm, P4 oder verzinkter Stahlpaneele

Auflageträgertypen:
Breiten 1500, 1850 und 2250 mm = Z-Profil 74 x 30 x 1,5 mm
Breite 2700 mm = Z-Profil 99 x 30 x 1,5 mm

Mit Spanplattenböden

Höhe 2000 mm, 3 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Grundfeld Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Anbaufeld Euro
1500	600	975	650	E 604 2243 J	359,-	E 604 2244 J	305,-
	800	975	650	E 604 2245 J	395,-	E 604 2246 J	335,-
	1000	975	650	E 604 2247 J	429,-	E 604 2248 J	365,-
1850	600	790	790	E 604 2249 J	405,-	E 604 2250 J	345,-
	800	790	790	E 604 2251 J	439,-	E 604 2252 J	375,-
	1000	790	790	E 604 2253 J	479,-	E 604 2254 J	415,-
2250	600	660	660	E 604 2255 J	449,-	E 604 2256 J	389,-
	800	660	660	E 604 2257 J	489,-	E 604 2258 J	425,-
	1000	660	660	E 604 2259 J	535,-	E 604 2260 J	469,-
2700	600	700	700	E 604 2261 J	559,-	E 604 2262 J	499,-
	800	700	700	E 604 2263 J	609,-	E 604 2264 J	545,-
	1000	700	700	E 604 2265 J	659,-	E 604 2266 J	595,-





Höhe 2500 mm, 4 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Grundfeld Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Anbaufeld Euro
1500	600	975	650	E 604 2267 J	469,-	E 604 2268 J	399,-
	800	975	650	E 604 2269 J	515,-	E 604 2270 J	435,-
	1000	975	650	E 604 2271 J	559,-	E 604 2272 J	479,-
1850	600	790	790	E 604 2273 J	525,-	E 604 2274 J	455,-
	800	790	790	E 604 2275 J	569,-	E 604 2276 J	495,-
	1000	790	790	E 604 2277 J	625,-	E 604 2278 J	545,-
2250	600	660	660	E 604 2279 J	585,-	E 604 2280 J	515,-
	800	660	660	E 604 2281 J	635,-	E 604 2282 J	565,-
	1000	660	660	E 604 2283 J	695,-	E 604 2284 J	615,-
2700	600	700	700	E 604 2285 J	735,-	E 604 2286 J	665,-
	800	700	700	E 604 2287 J	795,-	E 604 2288 J	725,-
	1000	700	700	E 604 2289 J	869,-	E 604 2290 J	789,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Mit Stahlpaneele

Höhe 2000 mm, 3 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	622	E 604 2291 J	429,-	E 604 2292 J	369,-
	800	975	464	E 604 2293 J	465,-	E 604 2294 J	405,-
	1000	975	374	E 604 2295 J	499,-	E 604 2296 J	435,-
1850	600	790	777	E 604 2297 J	499,-	E 604 2298 J	439,-
	800	790	580	E 604 2299 J	545,-	E 604 2300 J	485,-
	1000	790	467	E 604 2301 J	585,-	E 604 2302 J	519,-
2250	600	660	933	E 604 2303 J	575,-	E 604 2304 J	515,-
	800	660	696	E 604 2305 J	629,-	E 604 2306 J	569,-
	1000	660	561	E 604 2307 J	675,-	E 604 2308 J	609,-
2700	600	700	1090	E 604 2309 J	699,-	E 604 2310 J	639,-
	800	700	812	E 604 2311 J	765,-	E 604 2312 J	705,-
	1000	700	656	E 604 2313 J	815,-	E 604 2314 J	749,-





Höhe 2500 mm, 4 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	622	E 604 2315 J	559,-	E 604 2316 J	485,-
	800	975	464	E 604 2317 J	609,-	E 604 2318 J	535,-
	1000	975	374	E 604 2319 J	649,-	E 604 2320 J	575,-
1850	600	790	777	E 604 2321 J	655,-	E 604 2322 J	579,-
	800	790	580	E 604 2323 J	715,-	E 604 2324 J	639,-
	1000	790	467	E 604 2325 J	765,-	E 604 2326 J	685,-
2250	600	660	933	E 604 2327 J	755,-	E 604 2328 J	685,-
	800	660	696	E 604 2329 J	829,-	E 604 2330 J	755,-
	1000	660	561	E 604 2331 J	885,-	E 604 2332 J	805,-
2700	600	700	1090	E 604 2333 J	919,-	E 604 2334 J	845,-
	800	700	812	E 604 2335 J	1005,-	E 604 2336 J	929,-
	1000	700	656	E 604 2337 J	1075,-	E 604 2338 J	995,-

Weitspannregale

Weitspannregale - Fachlast 500-720 kg

mit aufgelegter Spanplatte

• Mit 4 Lagerebenen • Schnelle, einfache Steckmontage ohne Schrauben
• Zugänglich von allen Seiten • Hohe Standfestigkeit und Stabilität • Die Aussteifung der Regale erfolgt durch Auflagen und Traversen zur Überbrückung großer Spannweiten

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 müssen gemäß BGR 234 gegen Kippen gesichert werden!

info.

Fachlasten: 500-720 kg
Feldlasten:
Höhe 1981 mm: 3200 kg
Höhe 2438 mm: 2800 kg
Höhe 3048 mm: 2500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche:
• Stützen und Auflagen/Traversen verzinkt oder
• Stützen beschichtet in RAL 5019 capriblau und Auflagen/Traversen in RAL 2004 reinorange
Fachboden-Rastermaß: 38 mm
Einlegeböden: Spanplatten 16 mm, Qualität V20 E1

Sie können auch Böden aus anderen Werkstoffen, z. B. Glas einsetzen. Die Bodenmaße errechnen sich wie folgt: Breite -10 mm, Tiefe -11 mm.



blau/orange

Regalbreite	Regaltiefe	Fachlast	Anzahl Böden	Höhe 1981 mm		Höhe 2438 mm		Höhe 3048 mm	
mm	mm	kg	Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1841	469	610	4	E 828 070 J	**275,-**	E 828 072 J	**285,-**	E 828 074 J	**295,-**
	621	610	4	E 828 076 J	**299,-**	E 828 078 J	**309,-**	E 828 080 J	**325,-**
	773	720	4	E 828 082 J	**325,-**	E 828 084 J	**335,-**	E 828 086 J	**345,-**
	926	720	4	E 828 088 J	**355,-**	E 828 090 J	**365,-**	E 828 092 J	**375,-**
2146	469	577	4	E 828 100 J	**305,-**	E 828 102 J	**315,-**	E 828 104 J	**325,-**
	621	577	4	E 828 106 J	**335,-**	E 828 108 J	**345,-**	E 828 110 J	**355,-**
	773	620	4	E 828 112 J	**359,-**	E 828 114 J	**365,-**	E 828 116 J	**385,-**
	926	620	4	E 828 118 J	**389,-**	E 828 120 J	**399,-**	E 828 122 J	**415,-**
2450	469	545	4	E 828 130 J	**335,-**	E 828 132 J	**345,-**	E 828 134 J	**355,-**
	621	545	4	E 828 136 J	**365,-**	E 828 138 J	**375,-**	E 828 140 J	**389,-**
	773	500	4	E 828 142 J	**395,-**	E 828 144 J	**405,-**	E 828 146 J	**415,-**
	926	500	4	E 828 148 J	**425,-**	E 828 150 J	**435,-**	E 828 152 J	**449,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

verzinkt

Regalbreite	Regaltiefe	Fachlast	Anzahl Böden	Höhe 1981 mm		Höhe 2438 mm		Höhe 3048 mm	
mm	mm	kg	Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1841	469	610	4	E 157 9961 J	**215,-**	E 157 9981 J	**225,-**	E 158 0001 J	**239,-**
	621	610	4	E 157 9962 J	**245,-**	E 157 9982 J	**249,-**	E 158 0002 J	**265,-**
	773	720	4	E 157 9963 J	**265,-**	E 157 9983 J	**275,-**	E 158 0003 J	**289,-**
	926	720	4	E 157 9964 J	**295,-**	E 157 9984 J	**305,-**	E 158 0004 J	**315,-**
2146	469	577	4	E 157 9965 J	**255,-**	E 157 9985 J	**265,-**	E 158 0005 J	**279,-**
	621	577	4	E 157 9966 J	**285,-**	E 157 9986 J	**295,-**	E 158 0006 J	**305,-**
	773	620	4	E 157 9967 J	**315,-**	E 157 9987 J	**325,-**	E 158 0007 J	**335,-**
	926	620	4	E 157 9968 J	**339,-**	E 157 9988 J	**349,-**	E 158 0008 J	**365,-**
2450	469	545	4	E 157 9969 J	**279,-**	E 157 9989 J	**289,-**	E 158 0009 J	**305,-**
	621	545	4	E 157 9970 J	**315,-**	E 157 9990 J	**319,-**	E 158 0010 J	**335,-**
	773	500	4	E 157 9971 J	**345,-**	E 157 9991 J	**355,-**	E 158 0011 J	**365,-**
	926	500	4	E 157 9972 J	**375,-**	E 157 9992 J	**385,-**	E 158 0012 J	**395,-**

Zusatzebenen

Lieferumfang: 1 Spanplatte 16 mm, 2 Auflagen, 2 Traversen und 1 Tiefensteg

Breite	Tiefe	Fachlast	blau/orange		verzinkt	
mm	mm	kg	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1841	469	610	E 828 010 J	**55,-**	E 158 0053 J	**43,-**
	621	610	E 828 012 J	**62,-**	E 158 0054 J	**49,-**
	773	720	E 828 014 J	**69,-**	E 158 0055 J	**55,-**
	926	720	E 828 016 J	**75,-**	E 158 0056 J	**62,-**
2146	469	577	E 828 020 J	**63,-**	E 158 0057 J	**53,-**
	621	577	E 828 022 J	**70,-**	E 158 0058 J	**59,-**
	773	620	E 828 024 J	**76,-**	E 158 0059 J	**67,-**
	926	620	E 828 026 J	**85,-**	E 158 0060 J	**74,-**
2450	469	545	E 828 030 J	**70,-**	E 158 0061 J	**59,-**
	621	545	E 828 032 J	**79,-**	E 158 0062 J	**66,-**
	773	500	E 828 034 J	**85,-**	E 158 0063 J	**74,-**
	926	500	E 828 036 J	**95,-**	E 158 0064 J	**82,-**



Packtische

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

• Ideal geeignet für den Einsatz in Lager und Werkstatt • Vollsteckbare Montage durch Schlüssellochung der Profile
• Individuelle Höheneinteilung durch 38 mm-Raster • Ebenen ausgelegt mit 16 mm Spanplatten • Ständer blau, Traversen orange



ohne Regalebenen

• Rückenschonende Arbeitshöhe von 990 mm
• Traglast Tischebene 320 kg

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1536	621	E 603 7175 J	**139,-**
	773	E 604 1076 J	**149,-**
	926	E 604 1077 J	**165,-**
	1230	E 604 1078 J	**189,-**
1841	621	E 604 1079 J	**155,-**
	773	E 604 1080 J	**165,-**
	926	E 604 1081 J	**185,-**
	1230	E 604 1082 J	**209,-**
2450	621	E 604 1083 J	**189,-**
	773	E 604 1084 J	**215,-**
	926	E 604 1085 J	**225,-**
	1230	E 604 1086 J	**255,-**



mit Regalebenen

• Optimale Lagerung der benötigten Werkzeuge und Materialien in den Regalebenen
• Gesamthöhe 1981 mm • Regaltiefe 316 mm • Traglast Tischebene 320 kg, Traglast Regalebene 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1536 x 773 x 1981	E 603 7176 J	**265,-**
2450 x 773 x 1981	E 604 1075 J	**359,-**

Weitspannregale - Fachlast bis 1050 kg



Weitspannregale

Mit Stahlpaneele oder Spanplattenböden

• Zur Lagerung von sperrigen, langen und schweren Gütern • In 3 Höhen mit 3, 4 oder 5 Lagerebenen, sowie in jeweils 3 Tiefen und 3 Breiten, wahlweise mit Stahlpaneele oder Spanplattenboden lieferbar • Universell für viele Anwendungsbereiche einsetzbar • Rahmen der Regale werden geschraubt

Belastungstabelle der Ständer
Mindestens 3 Regalfelder nebeneinander und 2 Ebenen in der Höhe, bei 1 Regalfeld mindestens 5 Ebenen in der Höhe.
Bitte beachten, dass gleichmäßige Ebenenabstände montiert werden.


Ebenenabstände	Feldlast
Höhe 500 mm	3500 kg
Höhe 600 mm	3430 kg
Höhe 700 mm	3350 kg
Höhe 800 mm	3200 kg
Höhe 900 mm	3080 kg
Höhe 1000 mm	3000 kg

3 JAHRE GARANTIE


info.

Fachlasten: max. 1050 kg
Feldlasten: max. 3500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
• Regalständer mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 5019 capriblau mit verzinkten Verstrebungen
• Trägerholme aus Z-Stahlprofilen mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 2004 reinorange
• Verzinkte Stahlpaneele, 178 mm breit, mit glatter Oberfläche
• Spanplatten 25 mm stark, Verleimung nach DIN 68763/E1
Systemmaße:
• Höhen 2000 bis 3000 mm
• Tiefen 600 bis 1000 mm
• Traversen verstellbar im Raster von 25 mm
• Profilbreiten 50 mm
• Traversenhöhen 80 bis 105 mm



Regalständer





Trägerholme aus Z-Profilen





Stahl-Einlegeboden, verzinkt





Spanplatte, 25 mm stark

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Weitspannregale - Fachlast bis 1050 kg





Spanplatte, 25 mm stark



Stahlpaneele, verzinkt

Mit Spanplattenböden

Trägerholmbreite mm		1785	1785	2140	2140	2500	2500
Fachlast kg		670	670	950	950	1050	1050
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Regaltiefe mm						
2000	600	E 826 509 J	E 826 510 J	E 826 511 J	E 826 512 J	E 826 513 J	E 826 514 J
3 Ebenen	Euro	435,-	375,-	505,-	445,-	625,-	565,-
	800	E 826 515 J	E 826 516 J	E 826 517 J	E 826 518 J	E 826 519 J	E 826 520 J
	Euro	529,-	465,-	609,-	545,-	745,-	675,-
	1000	E 826 521 J	E 826 522 J	E 826 523 J	E 826 524 J	E 826 525 J	E 826 526 J
	Euro	595,-	525,-	685,-	615,-	849,-	779,-
2500	600	E 826 527 J	E 826 528 J	E 826 529 J	E 826 530 J	E 826 531 J	E 826 532 J
4 Ebenen	Euro	569,-	495,-	659,-	585,-	825,-	749,-
	800	E 826 533 J	E 826 534 J	E 826 535 J	E 826 536 J	E 826 537 J	E 826 538 J
	Euro	695,-	615,-	799,-	719,-	979,-	895,-
	1000	E 826 539 J	E 826 540 J	E 826 541 J	E 826 542 J	E 826 543 J	E 826 544 J
	Euro	785,-	695,-	899,-	815,-	1119,-	1035,-
3000	600	E 826 545 J	E 826 546 J	E 826 547 J	E 826 548 J	E 826 549 J	E 826 550 J
5 Ebenen	Euro	695,-	609,-	809,-	725,-	1015,-	929,-
	800	E 826 551 J	E 826 552 J	E 826 553 J	E 826 554 J	E 826 555 J	E 826 556 J
	Euro	849,-	759,-	985,-	889,-	1205,-	1109,-
	1000	E 826 557 J	E 826 558 J	E 826 559 J	E 826 560 J	E 826 561 J	E 826 562 J
	Euro	959,-	859,-	1105,-	1005,-	1379,-	1279,-

Mit Stahlpaneele

Trägerholmbreite mm		1785	1785	2140	2140	2500	2500
Fachlast kg		670	670	950/899*	950/899*	820	820
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Regaltiefe mm						
2000	600	E 826 455 J	E 826 456 J	E 826 457 J	E 826 458 J	E 826 459 J	E 826 460 J
3 Ebenen	Euro	465,-	405,-	539,-	479,-	665,-	605,-
	800	E 826 461 J	E 826 462 J	E 826 463 J	E 826 464 J	E 826 465 J	E 826 466 J
	Euro	525,-	459,-	615,-	545,-	749,-	685,-
	1000	E 826 467 J	E 826 468 J	E 826 469 J	E 826 470 J	E 826 471 J	E 826 472 J
	Euro	589,-	519,-	685,-	615,-	835,-	765,-
2500	600	E 826 473 J	E 826 474 J	E 826 475 J	E 826 476 J	E 826 477 J	E 826 478 J
4 Ebenen	Euro	605,-	529,-	705,-	629,-	875,-	805,-
	800	E 826 479 J	E 826 480 J	E 826 481 J	E 826 482 J	E 826 483 J	E 826 484 J
	Euro	689,-	609,-	805,-	725,-	989,-	909,-
	1000	E 826 485 J	E 826 486 J	E 826 487 J	E 826 488 J	E 826 489 J	E 826 490 J
	Euro	775,-	685,-	899,-	815,-	1099,-	1009,-
3000	600	E 826 491 J	E 826 492 J	E 826 493 J	E 826 494 J	E 826 495 J	E 826 496 J
5 Ebenen	Euro	745,-	655,-	869,-	785,-	1079,-	995,-
	800	E 826 497 J	E 826 498 J	E 826 499 J	E 826 500 J	E 826 501 J	E 826 502 J
	Euro	845,-	749,-	989,-	895,-	1219,-	1125,-
	1000	E 826 503 J	E 826 504 J	E 826 505 J	E 826 506 J	E 826 507 J	E 826 508 J
	Euro	945,-	845,-	1105,-	1105,-	1355,-	1255,-

*Fachlast bei einer Tiefe von 1000 mm.

Mehrgeschossanlagen





Verdoppeln Sie Ihre Lagerfläche mit mehrgeschossigen Regalanlagen

- Für doppelte Lagerfläche auf gleichem Raum, maximaler Platzgewinn
- Hier wird Ihnen eine umfassende und wirtschaftliche Lösung geboten
- Die stabilen, mehrgeschossigen Regalanlagen nutzen optimal jeden Platz, bis an die Lagerdecke
- Problemlos und ohne Schraubarbeiten stellen Sie die Fachböden auf nahezu jede erdenkliche Höhe ein, dies gewährleistet eine variable Facheinteilung
- Ganz gleich aus welcher Branche Sie kommen, wir liefern Ihnen das optimale Zubehör
- Stützrahmen durchgehend ohne zusätzliche Stoßverbindungen (bis 7000 mm)
- Fachböden in 25 mm Raster höhenverstellbar
- Oberflächenausführung sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet
- Laufgänge wahlweise aus Gitterrosten oder Spanplatten
- **Bitte fragen Sie an!**





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bühnenlifte

• Bühnenlifte für schnelle, effektive und platzsparende Bedienung von Bühnenlager • Ideal einsetzbar in kleinen Lägern, z.B. im Ersatzteilbereich, aber auch in größeren Reifenlägern • Bei hochgefahrener Plattform steht der gesamte Bodenbereich wieder zur Verfügung • Keine Einschränkung des Arbeitsbereiches durch Absperrungen oder Trennwände • Auch zur nachträglichen Montage an bestehenden Bühnenanlagen • Ausführung mit Dauerstromanschluss, daher keine Ausfallzeiten durch Batteriewechsel oder Batterieladung • 2 Bedienstellen, EG und 1. OG, Totmannsteuerung • Auslieferung Regalbediengerät inkl. Befestigungswinkeln, stufenlos auf einer Länge von 200 mm frei einstellbar • Befahrbare Ausführung inklusive 2 klappbarer Rampen B x T 900 x 300 mm • Farbe Säule RAL 5012 lichtblau, Plattform RAL 1004 goldgelb

info.

Die Montage kann durch den Kunden geschehen. Aufstellen, Andübeln und Stecker einstecken.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Steckerfertige Lieferung!



Plattform B x T mm	**800 x 800**	**1300 x 900**
Traglast kg	**150**	**300**
Hubhöhe mm	**3500**	**2500**
Ausführung	**nicht befahrbar**	**befahrbar**
Art.-Nr.	E 198 2740 J	E 198 2741 J
Euro	**12999,-**	**14999,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Absturzsicherung > 90° öffnend, Palettenhöhe > 900 mm, für befahrbaren Lift	E 198 2742 J	**359,-**
Zusätzliche Bedienstelle für weitere Geschosse	E 198 2745 J	**499,-**
Erweiterung Hubhöhe für Bühnenlift Traglast 150 kg, Aufpreis je lfm.	E 198 2743 J	**399,-**
Erweiterung Hubhöhe für Bühnenlift Traglast 300 kg, Aufpreis je lfm.	E 198 2744 J	**499,-**

Lagerbühnen



Paletten-Tür



Sicherheits-Palettenschleuse


Lagerbühnen

Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe, sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen. Dank modularen Systemen ist es möglich Ihre Wunschbühne auf Ihre Bedürfnisse zu konzeptionieren, bei Bedarf zu erweitern, zu versetzen oder veränderten Tragfähigkeitsanforderungen (auch im Nachhinein) anzupassen.

• Hohe Stabilität und sicheres Befestigungssystem • Alle Stahlteile sind hochwertig pulverbeschichtet • Optional mit Treppe, Sicherheitsgeländer oder als Bürokabine • Belastung pro m²: 250-1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Festigkeitsberechnung entsprechend Eurocode 3 und gemäß FEM 10.2.02 SGS-TÜV-zertifiziert • CE-zertifiziert nach europäischer Norm EU Nr. 305/2011 • Treppe und Sicherheitsgeländer gemäß EN ISO 14122-3 und NF E 85-015 (Verwendung nur im industriellen Bereich)

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA



Beschreibung:

1 Stützen mit Metallfußplatten
2 Hauptträger
3 Nebenträger
4 Treppe mit Sicherheitsgeländer
5 Sicherheitsgeländer (1100 mm hoch mit Fuß-Schutz)
6 Kreuzverbände
7 Verschiedene Bodenbeläge

Bestellen leicht gemacht!

Nutzen Sie die Faxvorlage der Planung- und Bestellhilfe auf der nebenstehenden Seite oder rufen Sie uns einfach an!
Wir stehen Ihnen bei Ihrem persönlichen Bühnenprojekt gerne bei der Planung und der Montage tatkräftig zur Seite!




BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

AB WERK

Faxvorlage

Schicken Sie uns Ihre Anfrage per Fax. Wir arbeiten Ihnen kurzfristig ein konkretes Angebot aus.



Kontaktdaten


Straße/Hausnummer

PLZ/Ort


Ansprechpartner


Telefon

E-Mail









Anmerkungen

Beschreibung Lagerbühne
- Grundfeld A: bestehend aus: 4 Stützen, 4 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld B: bestehend aus: 2 Stützen, 3 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld C: bestehend aus: 1 Stütze, 2 Hauptträgern, diverse Nebenträger

Beschreibung Zubehör
- Treppe: Gesamtbreite: 1040 mm, Lichte Breite: 840 mm
- Sicherheitsgeländer: Höhe: 1100 mm mit Hand-, Knie- und Fußlauf
- Spanplatte: 38 mm Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet, Oberseite natur
- Sicherheits-Palettenschleusen: mit Seitenschutz, max. Palettenhöhe: 1800 mm, Höhe außen: 2250 mm, RAL 1028 melonengelb
- Paletten-Tür: mit Gasdruckfeder, selbstschließend, Höhe: 1100 mm, Farbe RAL 1028 melonengelb

Ausführung	Traglast kg/qm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld A	350	4000 x 4000 x 2500	E 835 420 J	**1999,-**
	400	4000 x 4000 x 2500	E 835 421 J	**1999,-**
	500	4000 x 4000 x 2500	E 835 422 J	**2299,-**
Anbaufeld B	350	4000 x 4000 x 2500	E 835 423 J	**1699,-**
	400	4000 x 4000 x 2500	E 835 424 J	**1599,-**
	500	4000 x 4000 x 2500	E 835 425 J	**1799,-**
Anbaufeld C	350	4000 x 4000 x 2500	E 835 426 J	**1229,-**
	400	4000 x 4000 x 2500	E 835 427 J	**1249,-**
	500	4000 x 4000 x 2500	E 835 428 J	**1399,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Treppe 38°	E 835 429 J	**1599,-**
Sicherheitsgeländer / lfm.	E 835 430 J	**29,-**
Spanplatte / m²	E 835 432 J	**32,-**
Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 1500 mm	E 604 3145 J	**1599,-**
Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 2300 mm	E 604 3146 J	**1699,-**
Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 3000 mm	E 604 3147 J	**1949,-**
Paletten-Tür, Breite 1500 mm	E 604 3148 J	**469,-**
Paletten-Tür, Breite 2000 mm	E 604 3149 J	**529,-**

Bitte beachten: Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!

Wir helfen Ihnen hoch hinaus!

Bei steigendem Bedarf fehlt später oftmals der nötige Platz, um genügend Güter oder Verbrauchsmaterialien weiterhin bereitstellen zu können. Um mit dem wachsenden Warenumschlag in Ihrem Lager mithalten zu können, bieten wir Ihnen gerne eine fundierte Beratung vor Ort an!



Maximalwerte


Regalhöhe: bis 12 Meter
Fachlasten: bis 4.450 kg
Feldlasten: bis 24,5 t



Um uns im Vorfeld eine Vorstellung über Ihr Projekt machen zu können, benötigen wir folgende Informationen:

- Ihre Raumgröße
- Abmessungen der einzulagernden Paletten
- Abmessungen der Flurförderfahrzeuge
- Max. Hubhöhe Ihrer Förderfahrzeuge
- Palettengewicht





Entsprechend Ihren Anforderungen
***Bei Querlagerung sind Tiefenauflagen zu verwenden**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bis unters Dach

Klare Vorteile für das Palettenregalsystem:

- Ein einheitliches System sorgt für Ordnung und klare bzw. schnelle optimierte Wege für Ihre Bediengeräte/Flurförderfahrzeuge
- Direkter Zugriff auf jede Ware
- Sichere Lagerung – keine Stau- oder Druckschäden
- Für jede Warengröße die perfekte Lösung über die individuelle Höhenverstellbarkeit der Traversen
- Einfaches Kommissionieren vor allem bei ganzen Ladeeinheiten
- Bestandskontrolle ohne viel Mühe
- Automatisierung möglich



Wichtiges rund um das Palettenregal!



Passender Rammschutz auf den Seiten 60, 118-132

info.



Nutzen Sie unsere ausgebildeten Regalprüfer!

Als Regalbetreiber obliegt Ihnen die Verantwortung für die Sicherheit einer Regalanlage. Um Schäden rechtzeitig zu erkennen und damit folgenschwere Unfälle sowie Reparaturkosten zu vermeiden, bieten wir Regalprüfungen nach DIN EN 15635 an!



Prüfplaketten und Regalkennzeichnungen auf den Seiten 115-116



Palettenregale

Palettenregal-Sets

• Hält enormen Belastungen stand und gewährt höchste Sicherheit • Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben bei Lagerarbeiten (im Lieferumfang enthalten) • Flexible Lagerung der Paletten in Quer- oder Längsrichtung • Durch einfaches Umhängen der Traversen passt sich dieses System schnell und einfach neuen Anforderungen an • Statische Berechnung nach DIN EN 15512 • Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen • Hohe Längs- und Verwindungssteifigkeit durch kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • **Lieferumfang:** Set bestehend aus 3 Feldern je 2700 mm breit, 4 Rahmen, 12 Holme und 16 Schwerlastanker/Bodenanker • Anbaufeld bestehend aus 1 Rahmen, 4 Holme und 4 Schwerlastanker/Bodenanker

info.

Feldlasten: bis max. 10415 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Rahmen in blau, Holme in RAL 2004 reinorange, Fachwerk verzinkt
Trapezlochung: Rastermaß 50 mm
Fachebenen: Holme zur Palettenlagerung



3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Palettengewicht bis 610 kg

Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	10415	1840	1250	3	E 602 2059 J	1069,-
	8444 x 1100 x 4000	7855	1840	1750	3	E 602 2060 J	1259,-
	8444 x 1100 x 5000	5725	1840	2250	3	E 602 2061 J	1385,-
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	10415	1840	1250	3	E 602 2062 J	315,-
	2786 x 1100 x 4000	7855	1840	1750	3	E 602 2063 J	365,-
	2786 x 1100 x 5000	5725	1840	2250	3	E 602 2064 J	395,-

Palettengewicht bis 860 kg

Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	10415	2580	1250	3	E 602 2065 J	1135,-
	8444 x 1100 x 4000	7855	2580	1750	3	E 602 2066 J	1325,-
	8444 x 1100 x 5000	5725	2580	2250	3	E 602 2067 J	1449,-
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	10415	2580	1250	3	E 602 2068 J	335,-
	2786 x 1100 x 4000	7855	2580	1750	3	E 602 2069 J	385,-
	2786 x 1100 x 5000	5725	2580	2250	3	E 602 2070 J	419,-

Palettengewicht bis 1080 kg

Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	10415	3250	1250	3	E 602 2071 J	1269,-
	8444 x 1100 x 4000	7855	3250	1750	3	E 602 2072 J	1469,-
	8444 x 1100 x 5000	9190	3250	2250	3	E 602 2073 J	1595,-
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	10415	3250	1250	3	E 602 2074 J	379,-
	2786 x 1100 x 4000	7855	3250	1750	3	E 602 2075 J	435,-
	2786 x 1100 x 5000	9190	3250	2250	3	E 602 2076 J	465,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rahmen

• Inklusive 4 Bodenanker und zwei Fußplatten je Rahmen • Holme im Raster von 50 mm einstellbar • Ständer blau, Fachwerk verzinkt
• Aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt angeliefert

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Rahmentyp S610-M18

• Stützenbreite 76 mm

Belastungstabelle für Rahmentyp S610-M18

Knickhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	12040 kg	11650 kg	10980 kg	10815 kg	10580 kg
1300 mm	10415 kg	9750 kg	9310 kg	9110 kg	8825 kg
1500 mm	9495 kg	8650 kg	8205 kg	8020 kg	7735 kg
2000 mm	6950 kg	6180 kg	5875 kg	5630 kg	5460 kg
2500 mm	4630 kg	4380 kg	4215 kg	4065 kg	4000 kg

Rahmentiefe mm	800 mm		1100 mm	
Rahmenhöhe mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	E 602 2094 J	105,-	E 602 2108 J	109,-
2500	E 602 2095 J	115,-	E 602 2109 J	119,-
3000	E 602 2096 J	125,-	E 602 2110 J	129,-
3500	E 602 2097 J	149,-	E 602 2111 J	155,-
4000	E 602 2098 J	165,-	E 602 2112 J	175,-
4500	E 602 2099 J	179,-	E 602 2113 J	189,-
5000	E 602 2100 J	195,-	E 602 2114 J	205,-
5500	E 602 2101 J	215,-	E 602 2115 J	219,-
6000	E 602 2102 J	229,-	E 602 2116 J	235,-
6500	E 602 2103 J	245,-	E 602 2117 J	255,-
7000	E 602 2104 J	275,-	E 602 2118 J	285,-
7500	E 602 2105 J	285,-	E 602 2119 J	295,-
8000	E 602 2106 J	299,-	E 602 2120 J	309,-
8500	E 602 2107 J	315,-	E 602 2121 J	325,-

Rahmentyp S625-A18

• Stützenbreite 100 mm

Belastungstabelle für Rahmentyp S625-A18

Knickhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	13970 kg	13485 kg	12820 kg	12490 kg	12305 kg
1300 mm	13190 kg	12500 kg	11545 kg	11095 kg	10865 kg
1500 mm	12660 kg	11810 kg	10710 kg	10135 kg	9865 kg
2000 mm	10330 kg	9800 kg	8455 kg	7955 kg	7620 kg
2500 mm	8415 kg	7135 kg	6580 kg	6185 kg	5960 kg

Rahmentiefe mm	800 mm		1100 mm	
Rahmenhöhe mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
3000	E 602 2122 J	155,-	E 602 2134 J	165,-
3500	E 602 2123 J	179,-	E 602 2135 J	189,-
4000	E 602 2124 J	199,-	E 602 2136 J	209,-
4500	E 602 2125 J	219,-	E 602 2137 J	229,-
5000	E 602 2126 J	239,-	E 602 2138 J	249,-
5500	E 602 2127 J	259,-	E 602 2139 J	269,-
6000	E 602 2128 J	279,-	E 602 2140 J	289,-
6500	E 602 2129 J	299,-	E 602 2141 J	315,-
7000	E 602 2130 J	325,-	E 602 2142 J	335,-
7500	E 602 2131 J	335,-	E 602 2143 J	349,-
8000	E 602 2132 J	355,-	E 602 2144 J	369,-
8500	E 602 2133 J	375,-	E 602 2145 J	389,-

Holme

• Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen in der Farbe RAL 2004 reinorange • 5 stabile Haken an jeder Agraffe zur Optimierung der Lastverteilung • Fachlasten bis zu 4450 kg pro Holmpaar • Jeweils zwei Sicherungsstifte im Lieferumfang enthalten



Länge mm	Traglast kg/Paar	Profiltyp	Art.-Nr.	Euro
950	2440	LNS 80x50x1,5	E 602 2077 J	19,-
1350	1995	LNS 80x50x1,5	E 602 2078 J	24,-
1825	2035	LNS 100x50x1,5	E 602 2079 J	33,-
	3075	LNS 110x50x1,5	E 602 2080 J	36,-
2225	1695	LNS 100x50x1,5	E 602 2081 J	38,-
	3050	LNS 120x50x1,5	E 602 2082 J	45,-
2700	1840	LNS 100x50x1,5	E 602 2083 J	45,-
	2580	LNS 110x50x1,5	E 602 2084 J	50,-
	3250	EGN 120x50x1,5	E 602 2085 J	62,-
	4450	EGN 150x50x1,5	E 602 2086 J	76,-
3300	1960	LNS 110x50x1,5	E 602 2087 J	63,-
	3100	EGN 135x50x1,5	E 602 2088 J	82,-
3600	2505	EGN 120x50x1,5	E 602 2089 J	83,-
	3415	EGN 150x50x1,5	E 602 2090 J	93,-
	4235	EGN 165x50x1,8	E 602 2091 J	115,-
3900	2810	EGN 140x50x1,5	E 602 2092 J	95,-
	3935	EGN 165x50x1,8	E 602 2093 J	119,-

Palettenregale

Aufgelegte Spanplatten

• Stärke 38 mm • Inkl. Zentrierblechen gegen Verschieben der Spanplatte • Spanplatten für Holme 3300, 3600 und 3900 mm werden segmentiert angeliefert • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Spanplatten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
800	1350	486	E 602 2146 J	58,-
	1825	657	E 602 2147 J	75,-
	2225	801	E 602 2148 J	90,-
	2700	972	E 602 2149 J	109,-
	3300	1188	E 157 9014 J	139,-
	3600	1296	E 158 3988 J	149,-
	3900	1404	E 157 9015 J	165,-
1100	1350	208	E 602 2150 J	79,-
	1825	281	E 602 2151 J	105,-
	2225	343	E 602 2152 J	125,-
	2700	416	E 602 2153 J	145,-
	3300	508	E 157 9016 J	185,-
	3600	554	E 158 4281 J	205,-
	3900	601	E 157 9017 J	215,-

Eingelegte Spanplatten

• Spanplatte 38 mm • Spanplatten für Holme 3300, 3600 und 3900 mm werden segmentiert geliefert • Tiefenauflagen im Lieferumfang enthalten • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Spanplatten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



geeignet für Holmtiefe mm	Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
50	800	1350	918	E 602 2314 J	125,-
		1825	1066	E 602 2315 J	165,-
		2225	1193	E 602 2316 J	175,-
		2700	1836	E 199 1502 J	225,-
		3300	1610	E 199 1503 J	275,-
		3600	2246	E 199 1504 J	285,-
		3900	2090	E 199 1505 J	299,-
	1100	1350	1262	E 602 2317 J	145,-
		1825	1465	E 602 2318 J	189,-
		2225	1640	E 602 2319 J	215,-
		2700	2525	E 199 1506 J	289,-
		3300	2214	E 199 1507 J	355,-
		3600	3089	E 199 1508 J	369,-
		3900	2874	E 199 1509 J	389,-

Aufgelegte Gitterrostböden

• Zur Lagerung loser Teile • Feuerverzinkt mit 50 mm Außenkante • Sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme • Ab einer Fachbreite von 1825 mm erhalten Sie segmentierte Gitterroste • Wahlweise mit einer Maschenweite 30 x 30 mm oder 40 x 60 mm • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



Maschenweite 40 x 60 mm

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
800	950	1400	E 199 1452 J	89,-
	1350	2000	E 199 1453 J	125,-
	1825	2700	E 199 1454 J	155,-
	2225	3300	E 199 1455 J	205,-
	2700	4100	E 199 1456 J	225,-
	3300	5000	E 199 1457 J	309,-
	3600	5400	E 199 1458 J	305,-
	3900	6000	E 199 1459 J	369,-
1100	950	1000	E 199 1460 J	119,-
	1350	1485	E 199 1461 J	165,-
	1825	1980	E 199 1462 J	215,-
	2225	2450	E 199 1463 J	275,-
	2700	3000	E 199 1464 J	325,-
	3300	3600	E 199 1465 J	415,-
	3600	3960	E 199 1466 J	435,-
	3900	4200	E 199 1467 J	485,-

Maschenweite 30 x 30 mm

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
1100	1825	2000	E 821 119 J	249,-
	2700	3000	E 821 120 J	375,-
	3600	3800	E 158 4223 J	439,-

Eingelegte Gitterrostböden

• Holmbündig • Zur Lagerung loser Teile • Ab einer Fachbreite von 1825 mm erhalten Sie segmentierte Gitterroste • Maschenweite 40 x 60 mm • Auf Anfrage auch Maschenweite 30 x 30 mm möglich • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



geeignet für Holmtiefe mm	Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
50	800	950	1500	E 602 2154 J	99,-
		1350	2100	E 602 2155 J	139,-
		1825	2900	E 602 2156 J	195,-
		2225	3500	E 602 2157 J	235,-
		2700	4300	E 199 1478 J	255,-
		3300	5200	E 199 1479 J	305,-
		3600	5700	E 199 1480 J	335,-
		3900	6200	E 199 1481 J	369,-
	1100	950	1000	E 602 2158 J	135,-
		1350	1400	E 602 2159 J	189,-
		1825	2000	E 602 2160 J	215,-
		2225	2400	E 602 2161 J	315,-
		2700	3000	E 199 1482 J	319,-
		3300	3600	E 199 1483 J	415,-
		3600	3960	E 199 1484 J	425,-
		3900	4200	E 199 1485 J	485,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahlpaneel-Ebenen




• Verzinkt • Speziell für komplette Regalebenen • Stirnseitiges Übergreifen über die Holme für sicheres Lagern
• Passend für alle Holmtypen • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Stahlpaneelen darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!

Regaltiefe mm	Material-stärke mm	Holmlänge mm	max. Belastung kg	Art.-Nr.	Euro
800	1,25	1350	1200	E 157 9760 J	85,-
		1825	1800	E 157 9762 J	99,-
		2225	2100	E 157 9764 J	119,-
		2700	2700	E 157 9765 J	149,-
		3300	3300	E 157 9766 J	185,-
		3600	3600	E 157 9767 J	199,-
1100	1,25	1350	1250	E 157 9768 J	105,-
		1825	1500	E 157 9769 J	125,-
		2225	1750	E 157 9770 J	149,-
		2700	2250	E 157 9771 J	185,-
		3300	2750	E 157 9772 J	225,-
		3600	3000	E 157 9773 J	245,-
	1,5	1350	1600	E 157 9774 J	119,-
		1825	1920	E 157 9775 J	145,-
		2225	2240	E 157 9776 J	169,-
		2700	2880	E 157 9777 J	215,-
		3300	3520	E 157 9778 J	259,-
		3600	3840	E 157 9779 J	285,-

Tiefenauflagen zur Palettenlagerung



• Verzinkt • Glatt • Für die Querlagerung von Paletten • Preis je Paar

für Regaltiefe mm	Traglast kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
800	1352	E 821 684 J	20,-
1100	946	E 821 685 J	27,-

Tiefenauflagen für Spanplatten



• Verzinkt • Zur Auflage von Spanplatten • Preis je Paar

für Regaltiefe mm	Traglast kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
800	1352	E 821 712 J	20,-
1100	946	E 821 711 J	27,-

Tiefenauflagen für Containerlagerung



• Verzinkt • Zur Lagerung von Gitterkörben, Behältern, etc.
• Mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung

für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
800	E 603 5832 J	60,-
1100	E 603 5833 J	67,-


Palettenregal-Gitterrückwände



• 50 x 50 x 3 mm Maschenweite • Inkl. Distanzhalter • Sichert vor Herabfallen von Lagergütern auf Verkehrswege und Arbeitsbereiche • Abstand zum Ständerrahmen: 150 mm • Passend für Ständer S610-M18

Gitterhöhe mm	Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1350	E 157 8990 J	119,-
	1825	E 821 125 J	139,-
	2225	E 157 9755 J	179,-
	2700	E 821 127 J	215,-
	3600	E 158 1344 J	279,-
1500	1350	E 157 8991 J	185,-
	1825	E 821 126 J	185,-
	2225	E 157 9756 J	275,-
	2700	E 821 128 J	275,-
	3600	E 158 1733 J	365,-

Durchschubsicherungen



• Verzinkt • Verhindert das Durchschieben von Lagergut • Palettenüberstand 75 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial

für Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1350	E 199 1486 J	23,-
1825	E 199 1487 J	25,-
2225	E 199 1488 J	27,-
2700	E 199 1489 J	30,-
3300	E 199 1490 J	33,-
3600	E 199 1491 J	34,-

Zubehör zu Palettenregalen



1



2



Rammschutz, Höhe 400 mm

• Materialstärke 6 mm • Inkl. 4 Schraubanker

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	U-Form	E 821 689 J	49,-
2	L-Form	E 810 282 J	41,-

Rammschutz, Höhe 800 mm

• Materialstärke 6 mm • inkl. 4 Schraubanker

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
L-Form	E 157 9748 J	76,-



Distanzstücke

• Verzinkte Ausführung • Einfaches und stabiles Verbinden von 2 Einzelregalen zum Doppelregal

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
200	E 821 362 J	4,-
300	E 821 363 J	5,20
400	E 821 364 J	6,20
500	E 821 365 J	7,10



Rahmen-Adapter

• Verzinkte Ausführung • Zum Aufstocken und Verbinden von Palettenregalen • Pro Rahmen werden 2 Rahmen-Adapter benötigt • Im Bereich des Adapterstücks (600 mm) kann kein Holm montiert werden

für Rahmentyp	Art.-Nr.	Euro
S610-M18	E 602 2162 J	22,-
S625-A18	E 602 2163 J	28,-



Endständererhöhung

• Passend für alle Rahmen • 500 mm hoch
• Farbe blau

für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
800	E 157 9008 J	96,-
1100	E 157 9009 J	103,-



Bodenanker

• Ausführung verzinkt oder Edelstahl (V4A)
• Zur sicheren Bodenbefestigung von Palettenregal-Rahmen • Durchmesser 12 mm • Länge 110 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	E 821 366 J	1,50
Edelstahl	E 157 9750 J	11,-



Schraubanker

• Zur sicheren Befestigung von Rammschutzecken
• Länge 90 mm
• Durchmesser 12 mm
• Verzinkt

Art.-Nr.	Euro
E 602 2639 J	1,90



Unterlegblech

• Für Ständerrahmen um Unebenheiten im Boden auszugleichen
• Materialstärke 2 mm

Art.-Nr.	Euro
E 821 367 J	2,50

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Palettenauszüge

• Palettenauszüge zur Erweiterung und Ergänzung Ihrer Palettenregale • Auch zur Nachrüstung bereits bestehender Palettenregalsysteme geeignet • Palettenauszüge werden seitlich an den Palettenregalständer angeschraubt oder von oben auf den Palettenträger angeklammert • Die Nutzflächen können je nach Anforderung optional mit Blechbelag ausgestattet werden • Auslieferung der Palettenauszüge erfolgt mit Einzelverriegelung • Wahlweise als Teilauszug (70 %) oder Vollauszug (100 %) • Farbe RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Zur Nachrüstung bestehender Palettenregale!

RAL FARBEN

Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieberbar

Teilauszug

Nutztiefe mm	850	850	1250	1250
Nutzbreite mm	1300	1300	850	850
Traglast kg	500	1000	500	1000
Art.-Nr.	E 198 2746 J	E 198 2747 J	E 198 2748 J	E 198 2749 J
Euro	**439,-**	**469,-**	**449,-**	**485,-**

Vollauszug

Nutztiefe mm	850	850	1250	1250
Nutzbreite mm	1300	1300	850	850
Traglast kg	500	1000	500	1000
Art.-Nr.	E 198 2750 J	E 198 2751 J	E 198 2752 J	E 198 2753 J
Euro	**539,-**	**559,-**	**579,-**	**589,-**

info.
Die Regaltiefe und Traversen-abmessungen sind im Auftragsfall bekanntzugeben.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Verriegelung, für ausgezogene Stellung	E 198 2758 J	**55,-**
Blechabdeckung, glatt	E 198 2759 J	**75,-**
Blechrand, 20 mm pro Seite	E 198 2760 J	**24,-**
Einzelauszugssperre, horizontal	E 198 2761 J	**79,-**
Doppelseitiger Auszug	E 198 2762 J	**289,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bodenauszüge

• Schwere Lasten bequem mit Kran oder Stapler beladen • Zur Ergänzung und Erweiterung Ihrer Palettenregalsysteme • Boden-auszüge laufen direkt auf dem Hallenboden • Führungsschiene wird zwischen dem Auszug angedübelt • Farbe RAL 5012 lichtblau

Nutztiefe mm	850	850	1250	1250
Nutzbreite mm	1300	1300	850	850
Traglast kg	500	1000	500	1000
Art.-Nr.	E 198 2754 J	E 198 2755 J	E 198 2756 J	E 198 2757 J
Euro	**439,-**	**479,-**	**459,-**	**489,-**

info.
Für unebene Fußböden wird eine eingelassene Stahlnuten-schiene empfohlen. Damit kann der Bodenauszug mit entsprechend niedrigem Kraftaufwand geschoben werden.

Kabeltrommelregale

Kabeltrommelregale - schräge Bauweise

für leichte bis mittelschwere Belastungen

• Für eine übersichtliche und ansprechende Lagerung und Präsentation wie z.B. in Elektro-Großhandlungen • Platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln in unterschiedlichster Ausführung • Geschraubte Regale können flexibel an die verschiedenen Anforderungen angepasst werden • Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich • Neigung 10°

• Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für die Trommelachsen, die Trommelachsen mit Zentrierstücken, sowie deren Stellschrauben und Bodenanker sind komplett im Lieferumfang enthalten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE


info.

Feldlasten: bis max. 1500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Trommelgewicht: bis max. 500 kg

Oberfläche: Rahmen und Holme blau, Achsaufnahme orange, Fachwerk verzinkt

Planungshinweise:
Gesamtlänge des Regals
• Summe aller Fachbreiten + Anzahl Ständer x 110 mm
• Mindestens 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen

Sicherheitshinweis:
Dieses Kabeltrommelregal-system ist in ungebremster Ausführung für manuelle Abspulung geeignet





Gleich mitbestellen!
Zum Schutz Ihres Regals!

Rammschutz

• Höhe 400 mm
• Materialstärke 6 mm
• Inkl. 4 Schraubanker



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
L-Form	E 810 282 J	41,-

Höhe mm	Fachbreite mm	Tiefe mm	max. Breite Trommel mm	max. Ø Trommel mm	Anzahl Achsen Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Grundfeld Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Anbaufeld Euro
2000	870	900	610	600	2	E 602 2320 J	**585,-**	E 602 2321 J	**469,-**
	1170	900	910	600	2	E 602 2322 J	**655,-**	E 602 2323 J	**539,-**
	1370	900	1110	600	2	E 602 2324 J	**685,-**	E 602 2325 J	**575,-**
2500	870	900	610	800	2	E 602 2326 J	**615,-**	E 602 2327 J	**485,-**
	1170	900	910	800	2	E 602 2328 J	**685,-**	E 602 2329 J	**555,-**
	1370	900	1110	800	2	E 602 2330 J	**719,-**	E 602 2331 J	**589,-**
3000	870	900	610	800	2	E 199 2902 J	**669,-**	E 199 2903 J	**519,-**
	1170	900	910	800	2	E 199 2904 J	**729,-**	E 199 2905 J	**579,-**
	1370	900	1110	800	2	E 199 2906 J	**755,-**	E 199 2907 J	**605,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kabeltrommelregale - gerade Bauweise

für schwere Belastungen

• Leichte, platzsparende und sichere Höhenlagerung von Kabeltrommeln • Bewährtes und erweiterbares Regalsystem für unterschiedliche Fachbreiten und Höhen • Schnell und einfach aufzubauen • Nachträgliche Erweiterungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich

• Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für die Trommelachsen, die Trommelachsen mit Zentrierstücken, sowie deren Stellschrauben und Bodenanker sind komplett im Lieferumfang enthalten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

info.

Feldlasten: bis max. 6000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Trommelgewicht:
bis max. 1000 kg

Oberfläche: Rahmen und Holme blau, Achsaufnahme RAL 7037 staubgrau, Achsschalen RAL 3020 verkehrsrot, Fachwerk verzinkt

Planungshinweise:
Gesamtlänge des Regals
- Summe aller Fachbreiten + Anzahl Ständer x 110 mm
- Mindestens 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen

Sicherheitshinweis:
Dieses Kabeltrommelregalsystem ist geeignet für die Verwendung maschinell angetriebener Abspul- oder Wickelmaschinen

Gleich mitbestellen! Zum Schutz Ihres Regals!

Rammschutz

- Höhe 400 mm
- Materialstärke 6 mm
- Inkl. 4 Schraubanker




Ausführung	Art.-Nr.	Euro
L-Form	E 810 282 J	41,-

Höhe mm	Fachbreite mm	Tiefe mm	max. Breite Trommel mm	max. Ø Trommel mm	Anzahl Achsen Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Grundfeld Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Anbaufeld Euro
2500	870	1045	650	1000	2	E 602 2332 J	**1559,-**	E 602 2333 J	**1425,-**
	1170	1045	950	1000	2	E 602 2334 J	**1695,-**	E 602 2335 J	**1559,-**
	1370	1045	1150	1000	2	E 602 2336 J	**1765,-**	E 602 2337 J	**1629,-**
3000	870	1045	650	1000	3	E 602 2338 J	**2235,-**	E 602 2339 J	**2079,-**
	1170	1045	950	1000	3	E 602 2340 J	**2435,-**	E 602 2341 J	**2279,-**
	1370	1045	1150	1000	3	E 602 2342 J	**2539,-**	E 602 2343 J	**2385,-**
3500	870	1045	650	1000	3	E 602 2344 J	**2385,-**	E 602 2345 J	**2199,-**
	1170	1045	950	1000	3	E 602 2346 J	**2595,-**	E 602 2347 J	**2415,-**
	1370	1045	1150	1000	3	E 602 2348 J	**2705,-**	E 602 2349 J	**2519,-**
4000	870	1045	650	1000	4	E 602 2350 J	**3069,-**	E 602 2351 J	**2865,-**
	1170	1045	950	1000	4	E 602 2352 J	**3349,-**	E 602 2353 J	**3149,-**
	1370	1045	1150	1000	4	E 602 2354 J	**3489,-**	E 602 2355 J	**3289,-**
4500	870	1045	650	1000	4	E 602 2356 J	**3129,-**	E 602 2357 J	**2909,-**
	1170	1045	950	1000	4	E 602 2358 J	**3409,-**	E 602 2359 J	**3189,-**
	1370	1045	1150	1000	4	E 602 2360 J	**3549,-**	E 602 2361 J	**3329,-**
5000	870	1045	650	1000	4	E 602 2362 J	**3169,-**	E 602 2363 J	**2929,-**
	1170	1045	950	1000	4	E 602 2364 J	**3449,-**	E 602 2365 J	**3209,-**
	1370	1045	1150	1000	4	E 602 2366 J	**3599,-**	E 602 2367 J	**3349,-**
5500	870	1045	650	1000	5	E 602 2368 J	**3879,-**	E 602 2369 J	**3609,-**
	1170	1045	950	1000	5	E 602 2370 J	**4199,-**	E 602 2371 J	**3959,-**
	1370	1045	1150	1000	5	E 602 2372 J	**4399,-**	E 602 2373 J	**4139,-**
6000	870	1045	650	1000	6	E 602 2374 J	**4559,-**	E 602 2375 J	**4279,-**
	1170	1045	950	1000	6	E 602 2376 J	**4975,-**	E 602 2377 J	**4689,-**
	1370	1045	1150	1000	6	E 602 2378 J	**5185,-**	E 602 2379 J	**4909,-**

Kragarmregalsysteme

Für den Innen- und Außeneinsatz!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Starke Arme für schwere Lasten!

Armlasten bis 2,7 t!

Auf Wunsch auch höhere Armlasten möglich

Die maßgeschneiderte Lösung für Innen und Außen

Ob für Langgut oder Palettengüter, durch die vielfältigen Bestückungsvarianten ist das System ein universelles Regal und in allen Bereichen einsetzbar.



Kragarm-Doppelregal mit Satteldach, Regenrinne und Fallrohr.

Immer eine Armlänge voraus



Ihre Vorteile:

- Schnelle Anpassung an das Lagergut
- Sehr flexibel
- Problemlos erweiterbar
- Einfache Konstruktion
- Teilweise kann das Lagergut tiefer sein als die Kragarme
- Durch Fachböden auch als Teilelager verwendbar
- Schnelle Montage
- Umfangreiches Zubehör

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Konfigurieren Sie Ihr Regal selbst!




Projekt: _____

Lieferort: _____

Art des Lagergutes:

Holz	☐
Paneelbretter	☐
Kunststoffprofile	☐
Stab- oder Formstahl	☐
Bleche	☐
Sonstiges	☐



Regallänge	L:	mm
Anzahl der Ständer pro Regal	n:	Stück
Achsabstand	L_1:	mm
Regalhöhe bis Oberkante oberster Kragarm	H:	mm
Ständerhöhe	H_S:	mm
Nutzbare Kragarmlänge	L_K:	mm
Kragarmbelastung	Q:	kg
Abrollsicherung	☐ ohne ☐ steckbar ☐ geschweißt	
Höhe der Abrollsicherung	H_A:	mm
Anzahl der Kragarme pro Seite und Ständer	n:	Stück
Anzahl Einfachregale	n:	Stück
Anzahl Doppelregale	n:	Stück
Beschichtung	☐ Pulverbeschichtung nach RAL: ☐ Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461	

Sofern uns keine anderen Anforderungen bekannt sind, setzen wir gleichmäßig verteilte Lasten mit Lastschwerpunkt in Kragarmmitte voraus!

Angebot anfordern! Telefonisch, per Fax oder E-Mail!

info.

Nutzen Sie unsere ausgebildeten Regalprüfer! Wir bieten Ihnen Regalprüfungen nach DIN EN 15635 an!







Regalkennzeichnungen und Prüfplaketten ab der Seite 115.

Kragarmregale

Kragarmregale, für leichte Belastungen - Armlast 200 kg

mit fest angeschweißten Kragarmen

• Optimale Lagerung von Profilen, Stäben und Rohren • Einfacher und schneller Aufbau durch angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung • Ständer IPE-Profil, warmgewalzt • Kragarme im U-Profil • Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker • Wahlweise einseitg- oder doppelseitig nutzbar


ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

info.

Armlast: 200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last je Kragarm)
Feldlasten: bis max. 7200 kg
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau


Maßvarianten
Ständerhöhe: 2000 mm
Achsmaß: 1250 mm
Armtiefe:
einseitig 500 mm
doppelseitig 2 x 500 mm
Lichte Höhe zwischen den Kragarmen: 280 mm
Anzahl Arme:
einseitig 5 Stück
doppelseitig 10 Stück



Einseitige Ausführung







Doppelseitige Ausführung

Einseitig

Grundfeld bestehend aus: • 2 einseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung
Anbaufeld bestehend aus: • Wie Grundfeld, jedoch nur 1 Ständer • Ohne Kreuzstrebe

Regalhöhe 2000 mm Ausführung	B x T mm	Armtiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1250 x 615	500	2	6	2400	E 823 460 J	459,-
Anbaufeld	1250 x 615	500	1	6	1200	E 823 461 J	239,-
Set	2500 x 615	500	3	6	3600	E 823 462 J	699,-
	3750 x 615	500	4	6	4800	E 823 463 J	935,-
	5000 x 615	500	5	6	6000	E 823 464 J	1175,-
	6250 x 615	500	6	6	7200	E 823 465 J	1415,-

Doppelseitig

Grundfeld bestehend aus: • 2 beidseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung
Anbaufeld bestehend aus: • Wie Grundfeld, jedoch nur 1 Ständer • Ohne Kreuzstrebe

Regalhöhe 2000 mm Ausführung	B x T mm	Armtiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1250 x 1115	2 x 500	2 x 2	2 x 6	4800	E 823 450 J	545,-
Anbaufeld	1250 x 1115	2 x 500	2 x 1	2 x 6	2400	E 823 451 J	279,-
Set	2500 x 1115	2 x 500	2 x 3	2 x 6	7200	E 823 452 J	819,-
	3750 x 1115	2 x 500	2 x 4	2 x 6	9600	E 823 453 J	1099,-
	5000 x 1115	2 x 500	2 x 5	2 x 6	12000	E 823 454 J	1379,-
	6250 x 1115	2 x 500	2 x 6	2 x 6	14400	E 823 455 J	1659,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kragarmregale - Armlast 500 kg

mit verstellbaren Kragarmen

• Ideal für die Lagerung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Lagergütern • Regale aus warmgewalzten Stahlprofilen gefertigt für Langlebigkeit und Sicherheit • Kundenspezifische Fertigung für größtmögliche Flexibilität hinsichtlich Höhe, Tiefe und passendem Zubehör • Kragarme im Höhenraster von 100 mm verstellbar • Montageanleitung hilft bei der Aufstellung Ihres Regals • Beim Aufbau müssen lediglich die Distanzhalter, Kreuzverbände und Arme mit den Ständern verschraubt werden • Grundfeld bestehend aus 2 Ständern, 2 Distanzhaltern, ein Kreuzverbandsfeld, Anbaufeld aus 1 Ständer und zwei Distanzhaltern, jeweils mit der angegebenen Zahl von Kragarmen

Faktoren für Ihre Planung:
- Zur Bestimmung des passenden Regals werden die Armlasten (ohne Fußebene) addiert
- Anschließend wird das passende Regal mit der gewünschten Tiefe gesucht
- Bitte beachten Sie, dass das 1. und jedes weitere 5. Feld (stets 4 Felder ohne Verbände) mit je einem Kreuzverbandsfeld auszustatten sind

info.


Armlasten: 500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Ständer in RAL 5010 enzianblau, Kragarme in RAL 3000 feuerrot
(Weitere Farben und Feuerverzinkung auf Anfrage)

Kragarm-Rastermaß: 100 mm


Anzahl Kragarme je Ständerseite:
Höhe 2000 mm: 4 Kragarme
Höhe 2500 mm: 5 Kragarme

Sicherheitshinweise:
- Der seitliche Überstand darf max. das halbe Achsmaß betragen
- Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist eine Bodenverankerung (2 Schwerlastanker und Unterlegmaterial) im Lieferumfang enthalten
- An jedem Regal (Grundfeld und die zugehörigen Anbaufelder als eine Einheit) muss ein Belastungsschild angebracht werden (Belastungsschild ist im Preis eines Grundfeldes enthalten)





Kragarme zum Anschrauben



Ständerfüße standardmäßig mit Reifenschutz (außer IPE 120 Profile)

tipp.

Einzelteile und Zubehör für Ihr Kragarmregal finden Sie auf der Seite 71!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Einseitige Ausführung

Höhe	B x T	Nutztiefe	Lagerebenen	Ständerlast	Profil IPE	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	mm	Stück	kg	Ständer/Kragarm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	1000 x 540	400	5	2910	140/80	E 602 1532 J	**779,-**	E 602 1533 J	**409,-**
	1000 x 640	500	5	2520	140/80	E 602 1534 J	**799,-**	E 602 1535 J	**419,-**
	1000 x 760	600	5	2180	140/80	E 602 1536 J	**829,-**	E 602 1537 J	**429,-**
	1000 x 960	800	5	2400	160/80	E 602 1538 J	**999,-**	E 602 1539 J	**519,-**
2500	1000 x 540	400	6	2895	140/80	E 602 1540 J	**919,-**	E 602 1541 J	**479,-**
	1000 x 640	500	6	2505	140/80	E 602 1542 J	**1019,-**	E 602 1543 J	**529,-**
	1000 x 760	600	6	2955	160/80	E 602 1544 J	**1019,-**	E 602 1545 J	**529,-**
	1000 x 960	800	6	2400	160/80	E 602 1546 J	**939,-**	E 602 1547 J	**599,-**

Doppelseitige Ausführung

Höhe	B x T	Nutztiefe	Lagerebenen	Ständerlast	Profil IPE	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	mm	Stück	kg	Ständer/Kragarm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	1000 x 920	2 x 400	5	6390	140/80	E 602 1548 J	**939,-**	E 602 1549 J	**599,-**
	1000 x 1120	2 x 500	5	5580	140/80	E 602 1550 J	**979,-**	E 602 1551 J	**629,-**
	1000 x 1340	2 x 600	5	4950	140/80	E 602 1552 J	**1009,-**	E 602 1553 J	**649,-**
	1000 x 1740	2 x 800	5	5430	160/80	E 602 1554 J	**1199,-**	E 602 1555 J	**769,-**
2500	1000 x 920	2 x 400	6	6350	140/80	E 602 1556 J	**1109,-**	E 602 1557 J	**719,-**
	1000 x 1120	2 x 500	6	5580	140/80	E 602 1558 J	**1159,-**	E 602 1559 J	**749,-**
	1000 x 1340	2 x 600	6	6450	160/80	E 602 1560 J	**1249,-**	E 602 1561 J	**799,-**
	1000 x 1740	2 x 800	6	5400	160/80	E 602 1562 J	**1399,-**	E 602 1563 J	**899,-**

Kragarmregale

Kragarmregale - Armlast 750 kg

mit verstellbaren Kragarmen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

• Ideal für die Lagerung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Lagergütern • Regale aus warmgewalzten Stahlprofilen gefertigt für Langlebigkeit und Sicherheit • Kundenspezifische Fertigung für größtmögliche Flexibilität hinsichtlich Höhe, Tiefe und passendem Zubehör • Kragarme im Höhenraster von 100 mm verstellbar • Montageanleitung hilft bei der Aufstellung Ihres Regals • Beim Aufbau müssen lediglich die Distanzhalter, Kreuzverbände und Arme mit den Ständern verschraubt werden • Grundfeld bestehend aus 2 Ständern, 2 Distanzhaltern, ein Kreuzverbandsfeld, Anbaufeld aus 1 Ständer und zwei Distanzhaltern, jeweils mit der angegebenen Zahl von Kragarmen

Faktoren für Ihre Planung:
• Zur Bestimmung des passenden Regals werden die Armlasten (ohne Fußebene) addiert
• Anschließend wird das passende Regal mit der gewünschten Tiefe gesucht
• Bitte beachten Sie, dass das 1. und jedes weitere 5. Feld (stets 4 Felder ohne Verbände) mit je einem Kreuzverbandsfeld auszustatten sind



info.

Armlasten: 750 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Ständer in RAL 5010 enzianblau, Kragarme in RAL 3000 feuerrot (Weitere Farben und Feuerverzinkung auf Anfrage)

Kragarm-Rastermaß: 100 mm


Anzahl Kragarme je Ständerseite:
Höhe 2000 mm: 4 Kragarme
Höhe 2500 mm: 5 Kragarme

Sicherheitshinweise:
• Der seitliche Überstand darf max. das halbe Achsmaß betragen
• Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist eine Bodenverankerung (2 Schwerlastanker und Unterlegmaterial) im Lieferumfang enthalten
• An jedem Regal (Grundfeld und die zugehörigen Anbaufelder als eine Einheit) muss ein Belastungsschild angebracht werden (Belastungsschild ist im Preis eines Grundfeldes enthalten)

tipp.

Einzelteile und passendes Zubehör für Ihr Kragarmregal finden Sie auf der Seite 71!








BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Kragarme zum Anschrauben



Ständerfüße standardmäßig mit Reifenschutz

Einseitige Ausführung

Höhe	B x T	Nutztiefe	Lagerebenen	Ständerlast	Profil IPE	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	mm	Stück	kg	Ständer/Kragarm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	1000 x 560	400	5	3870	160/80	E 602 1564 J	**809,-**	E 602 1565 J	**429,-**
	1000 x 660	500	5	3360	160/80	E 602 1566 J	**849,-**	E 602 1567 J	**439,-**
	1000 x 780	600	5	3960	180/80	E 602 1568 J	**919,-**	E 602 1569 J	**479,-**
	1000 x 1000	800	5	3180	180/80	E 602 1570 J	**1029,-**	E 602 1571 J	**529,-**
2500	1000 x 560	400	6	3840	160/80	E 602 1572 J	**909,-**	E 602 1573 J	**479,-**
	1000 x 660	500	6	4375	180/80	E 602 1574 J	**999,-**	E 602 1575 J	**529,-**
	1000 x 780	600	6	3945	180/80	E 602 1576 J	**899,-**	E 602 1577 J	**589,-**
	1000 x 1000	800	6	3990	200/80	E 602 1578 J	**1129,-**	E 602 1579 J	**719,-**

Doppelseitige Ausführung

Höhe	B x T	Nutztiefe	Lagerebenen	Ständerlast	Profil IPE	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	mm	Stück	kg	Ständer/Kragarm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	1000 x 960	2 x 400	5	8400	160/80	E 602 1580 J	**929,-**	E 602 1581 J	**599,-**
	1000 x 1160	2 x 500	5	7280	160/80	E 602 1582 J	**979,-**	E 602 1583 J	**629,-**
	1000 x 1380	2 x 600	5	8790	180/80	E 602 1584 J	**1069,-**	E 602 1585 J	**689,-**
	1000 x 1780	2 x 800	5	8910	180/80	E 602 1586 J	**1239,-**	E 602 1587 J	**789,-**
2500	1000 x 960	2 x 400	6	8190	160/80	E 602 1588 J	**1129,-**	E 602 1589 J	**729,-**
	1000 x 1160	2 x 500	6	9600	180/80	E 602 1590 J	**1249,-**	E 602 1591 J	**799,-**
	1000 x 1380	2 x 600	6	8760	180/80	E 602 1592 J	**1299,-**	E 602 1593 J	**829,-**
	1000 x 1780	2 x 800	6	8700	200/80	E 602 1594 J	**1529,-**	E 602 1595 J	**969,-**

Kragarmregale


Kragarmregale - Einzelteile und Zubehör

Kragarmständer

- Hergestellt aus IPE-Profilen
- Kragarme können im einem Raster von 100 mm verstellt werden, bitte separat bestellen
- An jedes Regal muss ein Belastungsschild angebracht werden (Ein Belastungsschild ist je Ständertyp im Preis enthalten)
- Farbe RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



Einseitige Ausführung

Höhe 3000 mm

IPE Profil	Tiefe mm	Ständerlast kg	Art.-Nr.	Euro
180	800	3165	E 602 1596 J	**369,-**
	1000	2670	E 602 1597 J	**379,-**
	1250	2235	E 602 1598 J	**389,-**
	1500	1920	E 602 1599 J	**405,-**
200	800	3915	E 602 1600 J	**429,-**
	1000	3330	E 602 1601 J	**439,-**
	1250	2490	E 602 1602 J	**449,-**
	1500	2415	E 602 1603 J	**469,-**

Höhe 4000 mm

IPE Profil	Tiefe mm	Ständerlast kg	Art.-Nr.	Euro
200	800	3880	E 602 1604 J	**499,-**
	1000	3300	E 602 1605 J	**509,-**
	1250	2700	E 602 1606 J	**525,-**
	1500	2380	E 602 1607 J	**539,-**
220	800	5020	E 602 1608 J	**535,-**
	1000	4280	E 602 1609 J	**549,-**
	1250	2620	E 602 1610 J	**559,-**
	1500	3120	E 602 1611 J	**579,-**
240	800	6440	E 602 1612 J	**599,-**
	1000	5520	E 602 1613 J	**609,-**
	1250	4680	E 602 1614 J	**629,-**
	1500	4060	E 602 1615 J	**649,-**

Höhe 5000 mm

IPE Profil	Tiefe mm	Ständerlast kg	Art.-Nr.	Euro
220	800	4960	E 602 1616 J	**609,-**
	1000	4240	E 602 1617 J	**619,-**
	1250	3580	E 602 1618 J	**639,-**
	1500	3100	E 602 1619 J	**649,-**
240	800	6360	E 602 1620 J	**679,-**
	1000	5480	E 602 1621 J	**699,-**
	1250	4640	E 602 1622 J	**719,-**
	1500	4040	E 602 1623 J	**739,-**
270	800	8320	E 602 1624 J	**779,-**
	1000	7180	E 602 1625 J	**789,-**
	1250	6140	E 602 1626 J	**809,-**
	1500	5360	E 602 1627 J	**829,-**

Doppelseitige Ausführung

Höhe 3000 mm

IPE Profil	Tiefe mm	Ständerlast kg	Art.-Nr.	Euro
180	800	6960	E 602 1628 J	**529,-**
	1000	6060	E 602 1629 J	**539,-**
	1250	5160	E 602 1630 J	**549,-**
	1500	4520	E 602 1631 J	**569,-**
200	800	8670	E 602 1632 J	**599,-**
	1000	7440	E 602 1633 J	**609,-**
	1250	6330	E 602 1634 J	**619,-**
	1500	5600	E 602 1635 J	**639,-**

Höhe 4000 mm

IPE Profil	Tiefe	Ständerlast kg	Art.-Nr.	Euro
200	800	8560	E 602 1636 J	**669,-**
	1000	7360	E 602 1637 J	**685,-**
	1250	6280	E 602 1638 J	**699,-**
	1500	5560	E 602 1639 J	**719,-**
220	800	11080	E 602 1640 J	**749,-**
	1000	9600	E 602 1641 J	**769,-**
	1250	8200	E 602 1642 J	**785,-**
	1500	7280	E 602 1643 J	**799,-**
240	800	14240	E 602 1644 J	**849,-**
	1000	12400	E 602 1645 J	**859,-**
	1250	10640	E 602 1646 J	**879,-**
	1500	9320	E 602 1647 J	**899,-**

Höhe 5000 mm

IPE Profil	Tiefe mm	Ständerlast kg	Art.-Nr.	Euro
220	800	10920	E 602 1648 J	**829,-**
	1000	9480	E 602 1649 J	**839,-**
	1250	8120	E 602 1650 J	**859,-**
	1500	7080	E 602 1651 J	**879,-**
240	800	14080	E 602 1652 J	**939,-**
	1000	12240	E 602 1653 J	**959,-**
	1250	10520	E 602 1654 J	**989,-**
	1500	9250	E 602 1655 J	**1009,-**
270	800	18400	E 602 1656 J	**879,-**
	1000	16080	E 602 1657 J	**899,-**
	1250	13920	E 602 1658 J	**929,-**
	1500	12240	E 602 1659 J	**939,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kreuzverbandsfelder (ohne Distanzhalter)

• Verzinkte Ausführung • 2 bzw. 4 Kreuzstreben inkl. Spannschlösser und Schrauben


Sicherheitshinweis:
• Die Kreuzverbandsfelder sind jeweils zwischen die Distanzhalter einzubauen – bis 3 Meter Regalhöhe besteht ein Kreuzverbandsfeld aus zwei Kreuzstreben über 3 Meter aus vier Kreuzstreben
• Das 1. und jedes weiter 5. Feld (stets 4 Felder ohne Verbände) ist mit Verbänden auszustatten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ständerhöhe mm	Ständerabstand mm	Anzahl Kreuzstreben Stück	Art.-Nr.	Euro
2000	1000	2	E 604 3170 J	**38,-**
2500	1000	2	E 604 3171 J	**43,-**
3000	1000	2	E 602 1665 J	**45,-**
	1250	2	E 602 1666 J	**46,-**
	1500	2	E 602 1667 J	**47,-**
	1750	2	E 602 1668 J	**49,-**
	2000	2	E 602 1669 J	**50,-**
4000	1000	4	E 602 1670 J	**79,-**
	1250	4	E 602 1671 J	**82,-**
	1500	4	E 602 1672 J	**85,-**
	1750	4	E 602 1673 J	**87,-**
	2000	4	E 602 1674 J	**91,-**
5000	1000	4	E 602 1675 J	**85,-**
	1250	4	E 602 1676 J	**86,-**
	1500	4	E 602 1677 J	**90,-**
	1750	4	E 602 1678 J	**92,-**
	2000	4	E 602 1679 J	**95,-**



Distanzhalter




• Verzinkte Ausführung • Zum Verbinden der Kragarmständer • Inklusive Befestigungsmaterial
• Bis 3 Meter Regalhöhe werden zwei, über 3 Meter Regalhöhe drei Distanzhalter benötigt

für Ständerabstand mm	Art.-Nr.	Euro
1000	E 602 1660 J	**29,-**
1250	E 602 1661 J	**32,-**
1500	E 602 1662 J	**33,-**
1750	E 602 1663 J	**34,-**
2000	E 602 1664 J	**35,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kragarme

• Kragarme mit Abweiser augestattet
• Abrolldorn nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen
• Farbe RAL 3000 feuerrot



Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Für Ständerprofil IPE 140 bis 160

Profil	Tiefe mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
80	400	500/750	E 604 3172 J	**43,-**
	500	500/750	E 604 3173 J	**44,-**
	600	500	E 604 3174 J	**47,-**
	800	500	E 604 3175 J	**51,-**

Fachböden für Kragarmregale

• Verzinkte Ausführung • Auch zum nachträglichen Einbau geeignet • Inklusive Befestigungsmaterial • Eine Abrollsicherung kann in diesem Fall nicht mehr eingesetzt werden

Weitere Böden wie z. B. Gitterrostböden oder Spanplatten erhalten Sie gerne auf Anfrage!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Tiefe mm	400	500	600	800
Fachlast kg	225	230	240	230
Breite mm				
1000	E 602 1710 J	E 602 1711 J	E 602 1712 J	E 602 1713 J
Euro	**42,-**	**48,-**	**52,-**	**65,-**

Für Ständerprofil IPE 180 bis 240

IPE Profil	Tiefe mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
80	500	750	E 604 3909 J	**46,-**
	600	750	E 604 3176 J	**48,-**
	800	750	E 602 1680 J	**51,-**
	1000	470	E 602 1681 J	**55,-**
	1250	325	E 602 1682 J	**60,-**
	1500	240	E 602 1683 J	**66,-**
100	800	1065	E 602 1684 J	**57,-**
	1000	850	E 602 1685 J	**61,-**
	1250	655	E 602 1686 J	**67,-**
	1500	485	E 602 1687 J	**73,-**
120	800	1535	E 602 1688 J	**64,-**
	1000	1225	E 602 1689 J	**69,-**
	1250	975	E 602 1690 J	**77,-**
	1500	805	E 602 1691 J	**84,-**

Kragarmteiler

• Verzinkte Ausführung • Ideal zur Unterteilung einzelner Kragarme für unterschiedliche Langgüter • Stufenlos in der Tiefe verstellbar • Für Kragarme mit IPE Profil 80-120 • Höhe 100 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



für Armprofil IPE	Art.-Nr.	Euro
80	E 602 1709 J	**25,-**
100	E 604 3183 J	**18,-**
120	E 604 3184 J	**18,-**

Für Ständerprofil IPE 270

IPE Profil	Tiefe mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
80	800	750	E 602 1692 J	**52,-**
	1000	470	E 602 1693 J	**57,-**
	1250	325	E 602 1694 J	**61,-**
	1500	240	E 602 1695 J	**67,-**
100	800	1065	E 602 1696 J	**61,-**
	1000	850	E 602 1697 J	**67,-**
	1250	655	E 602 1698 J	**73,-**
	1500	485	E 602 1699 J	**78,-**
120	800	1535	E 602 1700 J	**67,-**
	1000	1225	E 602 1701 J	**74,-**
	1250	975	E 602 1702 J	**81,-**
	1500	805	E 602 1703 J	**89,-**

Armbrücken

• Ideal für die Lagerung von Paletten • Die Armbrücken werden auf die Kragarme gehängt und gegen Verrutschen mit einer Schraube auf jeder Seite gesichert • Traglast 500kg pro Stück • Farbe RAL 3000 feuerrot



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für Armprofil IPE	für Ständerabstand mm	Art.-Nr.	Euro
80-120	1000	E 602 1704 J	**53,-**
	1250	E 602 1705 J	**59,-**
	1500	E 602 1706 J	**64,-**
	1750	E 604 3180 J	**69,-**
	2000	E 602 1707 J	**74,-**

Abrolldorn für Kragarme

• Verzinkte Ausführung • Höhe 100 mm
• Für Kragarme mit Abweiser

Art.-Nr.	Euro
E 602 1708 J	**3,50**

Auszugregale

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlast-Auszugregale - bis Fachlast 1000 kg

• Hohe Stabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion • Für eine ideale Lagerung von schweren Gütern (u.a. Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren) • Beschickung mit Kran und Gabelstapler möglich

Sicherheitshinweis:
• Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden, Bodenverankerung im Lieferumfang enthalten
• Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugrahmen ausgezogen werden

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Max. Traglast pro Kopfboden/Auszugrahmen

Tiefe 860 mm	200 kg/1000 kg
Tiefe 1060 mm	150 kg/900 kg
Tiefe 1260 mm	100 kg/800 kg











info.

Fachlasten: bis max. 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Feldlasten: bis max. 9000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau



Auf Anfrage, ohne Mehrpreis, erhalten Sie das Regal in 12 Standardfarben, auch Mehrfarblackierungen

tipp.

Für die Lagerung von extrem schweren Lagergütern, kann die unterste Ständerrahmen-Verbindung demontiert und direkt auf dem Boden platziert werden!

Feldbreite 890 mm

Höhe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	860	E 189 3663 J	**685,-**	E 189 3681 J	**399,-**
	1060	E 189 3665 J	**729,-**	E 189 3683 J	**419,-**
	1260	E 189 3667 J	**759,-**	E 189 3685 J	**445,-**
2500	860	E 189 3664 J	**719,-**	E 189 3682 J	**409,-**
	1060	E 189 3666 J	**759,-**	E 189 3684 J	**435,-**
	1260	E 189 3668 J	**789,-**	E 189 3686 J	**455,-**

Feldbreite 1090 mm


Höhe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	860	E 189 3669 J	**709,-**	E 189 3687 J	**419,-**
	1060	E 189 3671 J	**759,-**	E 189 3689 J	**449,-**
	1260	E 189 3673 J	**779,-**	E 189 3691 J	**459,-**
2500	860	E 189 3670 J	**739,-**	E 189 3688 J	**435,-**
	1060	E 189 3672 J	**789,-**	E 189 3690 J	**459,-**
	1260	E 189 3674 J	**805,-**	E 189 3692 J	**475,-**

Feldbreite 1290 mm

Höhe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	860	E 189 3675 J	**729,-**	E 189 3693 J	**435,-**
	1060	E 189 3677 J	**789,-**	E 189 3695 J	**475,-**
	1260	E 189 3679 J	**829,-**	E 189 3697 J	**509,-**
2500	860	E 189 3676 J	**759,-**	E 189 3694 J	**449,-**
	1060	E 189 3678 J	**819,-**	E 189 3696 J	**489,-**
	1260	E 189 3680 J	**859,-**	E 189 3698 J	**525,-**


Grundfeld

• 2 Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial) • Ständerrahmenverbindung • 6 Nivellierplatten • Kopfboden



Anbaufeld


• Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial) • Ständerrahmenverbindung • 3 Nivellierplatten • Kopfboden



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Auszugrahmen

• Aus geschweißten Pressprofilen • Kugelgelagerte Laufschienen für ein leichtgängiges Verfahren • Arretierung für sicheres Be- und Entladen in jeder Auszugstellung • Inkl. Befestigungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau

Ausführung	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Teilauszug	890	860	E 189 3699 J	**429,-**
		1060	E 189 3700 J	**485,-**
		1260	E 189 3701 J	**519,-**
	1090	860	E 189 3703 J	**455,-**
		1060	E 189 3704 J	**489,-**
		1260	E 189 3705 J	**535,-**
	1290	860	E 189 3706 J	**459,-**
		1060	E 189 3707 J	**519,-**
		1260	E 189 3708 J	**549,-**
Vollauszug	890	1260	E 189 3702 J	**1345,-**
	1290	860	E 189 3709 J	**1149,-**



Blechabdeckungen

• Zur losen Auflage auf den Auszugrahmen • 2 mm stark • Mit 3-seitigem Abrollrand, 30 mm hoch • Farbe RAL 5012 lichtblau

Ausführung	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Teilauszug	890	860	E 189 3710 J	**135,-**
		1060	E 189 3711 J	**145,-**
		1260	E 189 3712 J	**149,-**
	1090	860	E 189 3714 J	**149,-**
		1060	E 189 3715 J	**195,-**
		1260	E 189 3716 J	**199,-**
	1290	860	E 189 3717 J	**155,-**
		1060	E 189 3718 J	**199,-**
		1260	E 189 3719 J	**215,-**
Vollauszug	890	1260	E 189 3713 J	**149,-**
	1290	860	E 189 3720 J	**155,-**



Spanplatteneinlagen

• Zur Einlage in den Auszugrahmen • 40 mm stark • 2-teilig

Ausführung	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Teilauszug	890	860	E 189 3721 J	**55,-**
		1060	E 189 3722 J	**68,-**
		1260	E 189 3723 J	**79,-**
	1090	860	E 189 3725 J	**68,-**
		1060	E 189 3726 J	**85,-**
		1260	E 189 3727 J	**98,-**
	1290	860	E 189 3728 J	**79,-**
		1060	E 189 3729 J	**95,-**
		1260	E 189 3730 J	**115,-**
Vollauszug	890	1260	E 189 3724 J	**79,-**
	1290	860	E 189 3731 J	**79,-**

Ständerrahmen

• Aus Stahlblech-Pressprofilen • Gelocht mit Lochteilung von 100 mm zur Aufnahme der Kopfböden, Fest- und Auszugsrahmen • Hintere und vordere Säule mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem festen Rahmen verschweißt • Farbe RAL 5012 lichtblau

Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
860	1500	E 198 9248 J	**189,-**
	2000	E 198 9249 J	**235,-**
	2200	E 198 9250 J	**249,-**
	2500	E 198 9251 J	**255,-**
1060	1500	E 198 9252 J	**209,-**
	2000	E 198 9253 J	**255,-**
	2200	E 198 9254 J	**259,-**
	2500	E 198 9255 J	**269,-**
1260	1500	E 198 9256 J	**215,-**
	2000	E 198 9257 J	**265,-**
	2200	E 198 9258 J	**275,-**
	2500	E 198 9259 J	**275,-**



Diagonalkreuze

• Aus verzinktem Stahl • Zur Längsstabilisierung der Regale anstelle von Rückwänden • Inklusive Verschraubungsmaterial

für Regalbreite mm	für Regalhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
890	1500	E 198 9263 J	**22,-**
	2000	E 198 9264 J	**27,-**
	2200	E 198 9265 J	**29,-**
	2500	E 198 9266 J	**33,-**
1090	1500	E 198 9267 J	**25,-**
	2000	E 198 9268 J	**32,-**
	2200	E 198 9269 J	**33,-**
	2500	E 198 9270 J	**35,-**
1290	1500	E 198 9271 J	**33,-**
	2000	E 198 9272 J	**35,-**
	2200	E 198 9273 J	**36,-**
	2500	E 198 9274 J	**37,-**



Ständerrahmen-Verbindungen

• Aus Flachstahl • Verschraubung mit dem Ständerrahmen vorne und hinten • Inklusive Verschraubungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau • Preis pro Paar

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Paar
890	E 198 9260 J	**33,-**
1090	E 198 9261 J	**39,-**
1290	E 198 9262 J	**55,-**

Bodenanker


• M 12 x 140 mm • **VE 4 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 812 129 J	**35,-**

Rückwände

• Aus Stahlblech • Rückseitige Abdeckung der Regalfelder wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung und wird mit dem Ständerrahmen verschraubt • Inklusive Befestigungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau

für Regalbreite mm	für Regalhöhe mm	Anzahl Teile x Maße mm	Art.-Nr.	Euro
890	1500	1 x 1000, 1 x 500	E 198 9275 J	**99,-**
	2000	2 x 1000	E 198 9276 J	**125,-**
	2200	1 x 1000, 2 x 600	E 198 9277 J	**157,-**
	2500	2 x 1000, 1 x 500	E 198 9278 J	**159,-**
1090	1500	1 x 1000, 1 x 500	E 198 9279 J	**109,-**
	2000	2 x 1000	E 198 9280 J	**135,-**
	2200	1 x 1000, 2 x 600	E 198 9281 J	**175,-**
	2500	2 x 1000, 1 x 500	E 198 9282 J	**179,-**
1290	1500	1 x 1000, 1 x 500	E 198 9283 J	**119,-**
	2000	2 x 1000	E 198 9284 J	**139,-**
	2200	1 x 1000, 2 x 600	E 198 9285 J	**185,-**
	2500	2 x 1000, 1 x 500	E 198 9286 J	**189,-**



Schubfachregale

Schubfachregale - Fachlast 3000 kg

• Schubfachregale zur produktionsnahen, optimalen Lagerung von Blechen direkt neben den Maschinen mit starrem Vorbau • Auch zur Lagerung von Vorrichtungen, Schablonen und Maschinenteilen etc. • Verschweißte, stabile Schubladen für eine lange Lebensdauer • Schubladen kugelgelagert auf Laufrollen • 7 Schubladen pro Feld • Abdeckboden zur Lagerung nutzbar • Offener Rahmen • Optional gegen Aufpreis auch mit klappbarem Vorbau lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



für Blechformate mm	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
B x T x H mm	2300 x 2050 x 2400	2800 x 2550 x 2400	3300 x 3050 x 2400
Fachlast kg	3000	3000	3000
Farbe			
RAL 5012 lichtblau	E 198 2763 J	E 198 2765 J	E 198 2767 J
RAL 7035 lichtgrau	E 198 2764 J	E 198 2766 J	E 198 2768 J
Euro	**10199,-**	**10699,-**	**12499,-**



Klappbarer Vorbau

• Optionaler klappbarer Vorbau zur optimalen Nutzung von Lagerfläche

Art.-Nr.	Aufpreis Euro
E 198 2769 J	**1749,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ausrollregale

• Lagerraum optimal nutzen und von der Arbeitsersparnis profitieren • Schnelle und sichere Lagerung von schweren Langgütern oder Maschinenteilen • Hallenhöhen können voll ausgenutzt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



Manuelle Ausrollregale

• Manuelle Ausrollregale zur platzsparenden Lagerung von Langgut • Zwei Handgriffe, die am Verlauf der Kragarme angeschweißt sind • Dachablage inkl. Einsteckrohre 300 mm hoch • Ausladung der Kragarme 800 mm • Achsabstand ca. 2100 mm • Nutzhöhe 300 mm • Farbe Kragarmständer RAL 5012 lichtblau, Kragarme RAL 1004 goldgelb

B x T x H mm	**4300 x 1075 x 1775**	**4300 x 1075 x 2175**
Fachlast kg	**1000**	**1000**
Fachmaß B x T mm	**4000 x 800**	**4000 x 800**
Anzahl Lagerebenen	**3 + 1 Dach**	**4 + 1 Dach**
Art.-Nr.	E 198 2770 J	E 198 2771 J
Euro	**5999,-**	**7099,-**

Elektrische Ausrollregale

• Elektrisch ausfahrbares Kragarmregal für eine optimale Raumnutzung • Kopfseitig angebrachter Steuerstand • Zugriff auf die im Regal gelagerten sperrigen und schweren Lagergüter, bequem per Knopfdruck • 100 % ausfahrbare Kragarme, die durch Elektromotor angetrieben werden • Kragarme liegen auf langlebigen Rollen, inkl. wartungsfreier Kugellager • Kragarme nicht verstellbar • Dachablage inkl. Einsteckrohre • Jedes Regalfach ausgerüstet mit elektrischem Antrieb • Anschluss der Steuerung erfolgt über CEE-Stecker, 16 A • Achsabstand ca. 3100 mm • Ausladung 560 mm • Farbe Kragarmständer RAL 5012 lichtblau, Kragarme RAL 1004 goldgelb

Technische Daten:

Antriebsleistung:	0,18 kW pro Ebene
Ruhestrom (Anlage aus):	< 100 mA
Ruhestrom (Anlage ein):	300 mA bei 4 Tastern ca. 7,2 W

Einseitige Ausführung

B x T x H mm	**6500 x 1090 x 2385**	**6500 x 1110 x 2465**
Fachlast kg	**3000**	**5000**
Traglast pro Arm kg	**1500**	**2500**
Feldlast kg	**15000**	**25000**
Fachnutztiefe mm	**560**	**560**
Fachnutzhöhe mm	**300**	**300**
Anzahl Lagerebenen	**4 + 1 Dachablage**	**4 + 1 Dachablage**
Art.-Nr.	E 198 2772 J	E 198 2773 J
Euro	**11999,-**	**12199,-**

Doppelseitige Ausführung

B x T x H mm	**6500 x 1400 x 2385**	**6500 x 1420 x 2465**
Fachlast kg	**3000**	**5000**
Traglast pro Arm kg	**1500**	**2500**
Feldlast kg	**25000**	**45000**
Fachnutztiefe mm	**560**	**560**
Fachnutzhöhe mm	**300**	**300**
Anzahl Lagerebenen	**2 x 4 + 1 Dachablage**	**2 x 4 + 1 Dachablage**
Art.-Nr.	E 198 2774 J	E 198 2775 J
Euro	**17999,-**	**18299,-**

Wabenregale

Wabenregale - leichte Ausführung


• Wabenregal zur optimalen Lagerung von Langgut mit kleinerem Durchmesser, wie z.B. Einzelstäbe und kleine Bunde • Offene Stirnseiten ermöglichen direkten Überlick über den derzeitigen Lagerbestand • Grundrahmen aus U-Profilen verschweißt • Ergänzend zum Wabenregal und zur Erhöhung der Lagerkapazität besteht die Möglichkeit, ein optionales Kragarmregal seitlich anzubringen • Traglasten 150 kg • Farbe RAL 5012 lichtblau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage





B x T x H mm	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000
Fachbreite mm	**219**	**219**	**219**	**174**	**174**	**143**
Fachhöhe mm	**210**	**165**	**134**	**165**	**134**	**134**
Fachanzahl	**16**	**20**	**24**	**25**	**30**	**36**
Art.-Nr.	E 198 2787 J	E 198 2786 J	E 198 2785 J	E 198 2784 J	E 198 2783 J	E 198 2782 J
Euro	**2499,-**	**2799,-**	**2699,-**	**2749,-**	**3049,-**	**3079,-**



Kragarmregale

• Aus robuster Stahlkonstruktion zum Anbau am bestehenden Wabenregal
• Fest angeschweißte Kragarme mit integrierter Abrollsicherung • Farbe RAL 5012 lichtblau

Für 1-fach gestapeltes Wabenregal:
• B x T x H 3000 x 400 x 1000 mm
• 3 Regalständer mit je 3 Kragarmen

Für 2-fach gestapeltes Wabenregal:
• B x T x H 3000 x 400 x 2000 mm
• 3 Regalständer mit je 5 Kragarmen

tipp.

Unterbausockel für eine ergonomische Arbeitshöhe erhalten Sie gerne auf Anfrage

B x T x H mm	3000 x 400 x 1000	3000 x 400 x 2000
Anzahl Ständer	**3**	**3**
Traglast Kragarm kg	**300**	**300**
Anzahl Lagerebenen	**4**	**6**
Art.-Nr.	E 198 2788 J	E 198 2789 J
Euro	**829,-**	**1029,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wabenregale - mittlere bis schwere Ausführung

• Wabenregal zur Einlagerung von Langgütern bis 12 m • Grundfeld mit 15 Fächern (3 horizontal/5 vertikal), Anbaufeld mit 5 Fächern (1 horizontal/5 vertikal) • Kompakte und übersichtliche Einlagerung unterschiedlicher Langgüter möglich • Traglasten pro Kassette bis zu 2.000 kg (höhere Lasten auf Anfrage) • Auszug der Kassetten mit manuellem Hubwagen oder Flurförderfahrzeug • Entnahme nach oben mittels Kran oder sonstiger Hebehilfen • Inklusive Hubwagen mit 800 kg Lastaufnahme • Weiteres Zubehör wie Leitersysteme, Hebehilfen, Krananlagen und Transportwagen erhalten Sie gerne auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage





B x T x H mm	2290 x 6250 x 2100	740 x 6250 x 2100
Fachbreite mm	500	500
Fachhöhe mm	215	215
Fachanzahl	15	5
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 812 567 J	E 812 568 J
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Getränkekisten- und Weinflaschenregale



5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Getränkekistenregale

• Zur schrägen und übersichtlichen Lagerung unterschiedlicher Getränkekisten • Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen • Extrem robust mit einer Belastbarkeit bis 60 kg pro Ebene

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen Stück	Anzahl Kästen Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	400 x 300 x 1800	3	3	E 811 673 J	85,-
Anbaufeld	400 x 300 x 1800	3	3	E 811 674 J	59,-
Grundfeld	750 x 300 x 1800	3	6	E 811 676 J	95,-
Anbaufeld	750 x 300 x 1800	3	6	E 811 677 J	69,-
Zubehör					
Zusatzebene mit 2 Traversen, Breite 400 mm				E 811 675 J	13,-
Zusatzebene mit 2 Traversen, Breite 750 mm				E 811 678 J	16,-

info.

Fachlasten: 60 kg
Feldlasten: bis max. 1100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: T-Profil-Rahmen schwarz, Getränkekisteneinsätze silber beschichtet
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: 3 Ebenen zur Getränkekistenhalterung
Aussteifung: durch Traversen

Bei diesen Regalen ist laut BGR 234 eine Wand- oder Fußankerung notwendig.

Weinflaschenregale

• Übersichtliche Lagerung und schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Flascheneinsätze • Schnelle Bestückung und Entnahme • Bis zu 96 Flaschen pro Regal und 1 Ebene für Kartons

info.

Feldlasten: 1100 kg

Oberfläche: T-Profil-Rahmen schwarz, Flascheneinsätze und Fachboden silber beschichtet
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: 9 Ebenen bzw. 12 Ebenen mit Flascheneinsätzen und 1 Ebene für Kartons
Aussteifung: durch Traversen

Bei diesen Regalen ist laut BGR 234 eine Wand- oder Fußankerung notwendig.

Für die sichere Aufbewahrung Ihrer Weinflaschen!



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Flaschen Stück	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 250 x 1800	72	9	E 817 553 J	249,-
Anbaufeld	1000 x 250 x 1800	72	9	E 817 554 J	225,-
Grundfeld	1000 x 250 x 2300	96	12	E 817 555 J	329,-
Anbaufeld	1000 x 250 x 2300	96	12	E 817 556 J	295,-
Zubehör					
Zusatzebene mit Flascheneinsatzpaar				E 817 557 J	21,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Langgutregale

• Zur stehenden Lagerung von Langgut bis ca. 2200 mm Länge • Optimal für Holzleisten, Rohre, Paneele etc. • Inkl. 8 Unterteilungsrohren (400 mm) und 1 Fachboden mit Fachlast 150 kg

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 811 863 J	225,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 811 864 J	195,-

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MPA-NRW geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

info.
Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm
Aussteifung: durch Tiefenriegel

Unterteilungsrohre

• Weiche Schaumstoffummantelung zur schonenden Lagerung von empfindlichem Lagergut • Inkl. Endkappe

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 811 865 J	4,80
400	E 811 866 J	5,50
500	E 811 867 J	6,30

Langgutregal-Set (wie abgebildet)
Für HT-Rohre und Zubehör

• Übersichtliche Lagerung aller gängigen HT-Elemente • Stehende oder liegende Lagerung von HT-Rohren bis einer Länge von ca. 2200 mm • Variable Unterteilungsmöglichkeiten und optimale Anpassung an das Lagergut

Lieferumfang:
Grundfeld Breite 750 mm
• 2 Ebenen mit Fachboden und 1 Abdeckboden
• 12 Unterteilungsrohre
Anbaufeld Breite 750 mm
• 1 Ebene mit Fachboden
• 6 Unterteilungsrohre
Anbaufeld Breite 1000 mm
• 4 Ebenen mit Drahtgitterkörben
• 8 Trenngitter
• 1 Ebene mit Fachboden und 1 Abdeckboden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



info.
Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm
Regalrahmen: T-Profile
Aussteifung: durch Kreuzstrebe

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Set	2500 x 500 x 2000	E 876 930 J	789,-
Zubehör			
Trenngitter für Drahtgitterkörbe		E 821 828 J	11,-
Unterteilungsrohr 400 mm		E 811 866 J	5,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Profillager-Regale

• Zur stehenden und übersichtlichen Lagerung von leichtem Langgut, wie Balken, Leisten, Verlegerohren oder Dachlatten • Auch ideal im SB-Bereich einsetzbar • Variabel einsetzbare Trennarme ermöglichen flexible Fachbreiten, bitte separat bestellen • 10 Grad Neigung

Lieferumfang:
Grundfeld: 2 Rahmen, 5 Holme (100 x 40 mm)
Anbaufeld: 1 Rahmen, 5 Holme (100 x 40 mm)
inkl. Fußplatten und Bodenanker

info.

Vertikallasten: bis max. 1135 kg je Feld
Horizontallasten: max. 200 kg je Feld
Querlast pro Arm: 25 kg

Oberfläche: Rahmen blau, Holme orange, Fachwerk verzinkt

Planungshinweis:
Grundfeld: + 172 mm
Anbaufeld: + 86 mm
Summe aller Fachbreiten + Anzahl der Ständer x 86 mm

Sicherheitshinweis:
Das Lagergut darf max. 500 mm höher sein als das Regal!



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1825 x 700 x 3000	E 199 1514 J	605,-
Anbaufeld	1825 x 700 x 3000	E 199 1515 J	409,-
Grundfeld	2700 x 700 x 3000	E 199 1516 J	675,-
Anbaufeld	2700 x 700 x 3000	E 199 1517 J	479,-

Trennarme



• Stabil verschraubt
• Nur passend für Holm 100 x 40 mm • Farbe blau

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
500	E 199 1518 J	29,-
750	E 199 1519 J	35,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



info.

Gesamtbreite: 920 mm
Gesamthöhe: 2285 mm
Lichte Fachhöhe: 2160 mm
Lichte Fachbreite: 400 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß

Plattenlagerregale als Grund- und Anbausystem


ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Regale zur Platten- und Blechlagerung im Grund- und Anbaufeldsystem • Regale bieten schnellen Zugriff und eine geordnete, schonende Lagerhaltung • Grundfeld beliebig erweiterbar durch Anbaufelder • Stabile Ausführung durch Rahmen aus Quadratrohr, Füße aus Flachstahl • Zeitvorteil durch leichte Bestückung und Entnahme • Preisvorteil - Flexible Anbaufelder bieten einfachen Ausbau der Anlage durch Eigenmontage • **Spanplattenboden zum Einlegen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, pro Schacht ist eine Spanplatte erforderlich**



Abb. ähnlich



Grundfeld,
Gesamtbreite 920 mm
Anbaufeld,
Gesamtbreite 440 mm

Ausführung	Tiefe mm mm	Anzahl Schächte	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	2500	2	E 821 611 J	**1449,-**
Anbaufeld	2500	1	E 821 612 J	**409,-**
Spanplattenboden, B x T 400 x 2500 mm			E 812 445 J	**79,-**
Grundfeld	3000	2	E 821 613 J	**1749,-**
Anbaufeld	3000	1	E 821 614 J	**559,-**
Spanplattenboden, B x T 400 x 3000 mm			E 812 446 J	**89,-**
Grundfeld	4000	2	E 821 615 J	**2149,-**
Anbaufeld	4000	1	E 821 616 J	**679,-**
Spanplattenboden, B x T 400 x 4000 mm			E 812 447 J	**109,-**
Grundfeld	5000	2	E 821 617 J	**2549,-**
Anbaufeld	5000	1	E 821 618 J	**779,-**
Spanplattenboden, B x T 400 x 5000 mm			E 812 448 J	**139,-**

Blechlagerboxen - Fachlast 1000 kg

- Stabile Vierkantrohr-Konstruktion, zur senkrechten Lagerung in 7 Stahlblechfächern
- Mit vorgelagerter Stahlrolle zum einfachen Ein- und Ausladen der Blechtafeln

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
max. 1000 kg TRAGLAST



info.

Fachlast: 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreite: 100 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 5019 capriblau
Regalrahmen: Stabile Vierkantrohr-Konstruktion

B x T x H mm	Fachhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1100 x 2000 x 1250	1150	E 817 444 J	**649,-**
1100 x 2500 x 1500	1400	E 817 445 J	**1149,-**
1100 x 3000 x 1750	1650	E 817 446 J	**1449,-**

Blechtafelregale - Fachlast 800 kg

- Stabile Ausführung aus IPE- und U-Profil • Beliebig erweiterbar durch Modulbauweise • Grundfeld: 1800 mm Breite mit 4 Schächten als Mindestanzahl • Anbaufeld: 400 mm Breite mit 1 Schacht zur Erweiterung des Grundfelds je nach Bedarf
- Lichte Fachbreite 200 mm als Standard, verstellbar in 100 mm Schritten

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
max. 800 kg TRAGLAST



info.

Fachlast: 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreite: 200 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot
(andere Farben auf Anfrage)

Kranbedienung möglich!

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1800 x 1800 x 1040	E 878 580 J	**799,-**
Anbaufeld	400 x 1800 x 1040	E 878 581 J	**189,-**
Grundfeld	1800 x 2300 x 1040	E 878 582 J	**829,-**
Anbaufeld	400 x 2300 x 1040	E 878 583 J	**195,-**
Grundfeld	1800 x 2800 x 1040	E 878 584 J	**829,-**
Anbaufeld	400 x 2800 x 1040	E 878 585 J	**205,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tafelregale - Fachlast bis 1000 kg

• Stabile Stahlblech- und Vierkantrohrkonstruktion mit Führungsbügel • Für eine übersichtliche Lagerung von Holz-, Kunststoff-, Pappe und Blechtafeln (bis 4 mm Stärke)
• Stirnseitig mit leichtlaufender Stahlrolle zur einfachen Ein- bzw. Auslagerung



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 1000 kg TRAGLAST

info.

Fachlast: bis 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreiten: 45 und 85 mm
Fachanzahl: 6 und 9

Oberfläche: Boden, Bügel und Rolle verzinkt

B x T x H mm	Fachbreite mm	Fachanzahl	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
560 x 2030 x 1000	45	6	1000	E 817 441 J	**819,-**
800 x 2030 x 1000	85	6	750	E 817 442 J	**929,-**
800 x 2030 x 1000	45	9	1000	E 817 443 J	**1049,-**

Tafellager-Reststückregal - Fachlast 300 kg

• Stabile, verzinkte Stahlblech- und Vierkantrohrkonstruktion mit Führungsbügel für über 15 unterschiedliche Plattenformate (von 80 x 120 - 1600 x 1600 mm) • Geeignet für Bleche bis 4 mm Stärke



info.

Fachlast: 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Anzahl und Höhen der Bügel:
2 x 120/1 x 385/1 x 640/
2x 900 mm

Oberfläche: Boden und Bügel verzinkt

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 300 kg TRAGLAST

B x T x H mm	Fachbreite mm	Fachanzahl	Art.-Nr.	Euro
480 x 1600 x 1000	50	5	E 817 447 J	**339,-**

Verkaufs- und Ladeneinrichtungen



Kleinteile-Lagerung - Regalmodule

• Individuelle Systembausteine und Zubehörteile für ein optimales Kleinteile-Management

Ihre Vorteile:
• Beschleunigte Verpackungsprozesse
• Anwendungsbezogene Optimierung der Regale
• Normgerechte Lagerung von Gefahrstoffen
• Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten
• Übersichtliche Lagerraumgestaltung

• Die Regalmodule zeigen Bestellbeispiele • Weitere Abmessungen und Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage • Lieferung ohne Bestückung

Ein System mit unbegrenzten Möglichkeiten ...



Regalmodul 1

Bestehend aus:
• 4 Fachböden, 150 kg
• 1 Gewindestangen-halterung
• 1 Schrägboden mit 12 Trennbügeln und Kippsicherung
• 1 Verriegelungsstange für Öllager
• 1 Aufffangwanne
• Aussteifung durch Kreuzstrebe

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 918 J	345,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 919 J	295,-



Regalmodul 2

Bestehend aus:
• 6 Fachböden, 150 kg
• 3 Schüttgutmulden mit 15 Trennblechen
• Aussteifung durch Kreuzstrebe

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 920 J	349,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 921 J	299,-



Regalmodul 3

Bestehend aus:
• 3 Fachböden, 150 kg
• 1 Schlitzplatte
• 1 Lochplatte
• 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen
• Aussteifung durch Kreuzstrebe

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 922 J	1009,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 923 J	959,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalmodul 4 | Regalmodul 5 | Regalmodul 6



info.

Fachlasten: 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: T-Profil-Rahmen RAL 7035, Fachböden verzinkt
Fachebenen: Stahlfachböden mit 25 mm Kantenhöhe

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Regalmodul 4

Bestehend aus:
- 5 Fachböden, 150 kg
- 10 Stecktrennbleche (Höhe 400 mm)
- 1 Ausziehboden
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 924 J	355,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 925 J	305,-



Regalmodul 5

Bestehend aus:
- 7 schräge Fachböden, 150 kg
- 2 gerade Fachböden, 150 kg
- 7 Trennführungen pro Schrägboden
- Aussteifung durch Längenriegel

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 926 J	419,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 927 J	375,-



Regalmodul 6

Bestehend aus:
- 5 Fachböden, 150 kg
- Seitenwände
- Rückwand
- 1 Flügeltür inkl. 3-Punkt-Verschluss
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 928 J	609,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 929 J	539,-


Lagerplatzkennzeichnungen

Lagerplatzkennzeichnungen

Mit einer durchdachten Lagerbeschilderung und Organisationsnummerierung erreichen Sie bei einer vergleichsweise geringen Investition nicht nur Ordnung und Übersicht, sondern vermeiden auch unnötige Umwege und Verzögerungen durch kostenintensive Suchfahrten.

Die Stellplatzkennzeichnung

- Jeder Stellplatz wird nach Regalzeile, Längsposition und Höhenposition festgelegt. Diese drei Koordinaten ergeben eine eindeutige und unverwechselbare Stellplatzadresse und bilden gleichzeitig die Basis für eine manuelle oder EDV-gesteuerte Lagerverwaltung
- Regalzeilenschilder weisen weithin sichtbar den Weg zum richtigen Regalgang oder zur richtigen Regalzeile



info.

Wir bieten Ihnen einige Grundelemente der Lagerplatzorganisation an, die einen Einblick geben sollen, welche Organisationshilfen den Arbeitsalltag erleichtern können.

Selbstverständlich erfordern individuelle Lagerplatzanforderungen eine sehr gute Beratung und gemeinsame Planung.
Wir beraten Sie gerne.



BLAUE ART-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Lagerplatz-Aufkleber - bis 8 Zeichen

• Zur Kennzeichnung Ihrer Lagerplätze • Selbstklebende Polyethylen-Folie mit schwarzer Schrift • Bis acht Zeichen, die Schriftgröße ist der Etikettenhöhe angepasst • Sonderzeichen, Barcodes, Positionspfeile, etc. auf Anfrage • Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren gewünschten Aufdruck je Aufkleber an • **VE 20 Stück**



B x H mm	VE Stück	Etikettenfarbe gelb Art.-Nr.	Etikettenfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
120 x 30	20	E 861 230 J	E 861 231 J	35,-
140 x 38	20	E 861 232 J	E 861 233 J	39,-
220 x 58	20	E 861 234 J	E 861 235 J	45,-

Regal-Schilder - bis 2 Zeichen

• Zur Kennzeichnung Ihrer Regale und Regalgänge • Selbstklebende Polystyrol-Folie mit schwarzer Schrift • 1 oder 2 Zeichen (Ziffern oder Buchstaben), die Schriftgröße ist der Schildgröße angepasst • Sonderzeichen, Barcodes, Positionspfeile, etc. auf Anfrage • Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren gewünschten Aufdruck je Schild an



B x H mm	VE Stück	Schilderfarbe gelb Art.-Nr.	Schilderfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
200 x 200	2	E 861 236 J	E 861 237 J	69,-
300 x 300	1	E 861 238 J	E 861 239 J	49,-
500 x 500	1	E 861 240 J	E 861 241 J	65,-

Alphanumerische Beschriftungsfolien

• Selbstklebend, aus matter, reflexionsarmer Kunststofffolie
• Als Einzeletiketten auf Trägerpapier in Verpackungseinheiten
• Schriftfarbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderzeichen wie z. B. Richtungspfeile und Trennzeichen. Darüber hinaus sind individuelle Sonderformate möglich. Bitte fragen Sie uns!

Ziffern

Ausführung	Schrift-höhe mm	Etiketten-höhe mm	Etikettenfarbe gelb Art.-Nr.	Etikettenfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
66 x 1-5 und 44 x 6-0, VE mit 550 Etiketten	15	20	E 877 671 J	E 877 672 J	39,-
30 x 1-5 und 20 x 6-0, VE mit 250 Etiketten	50	98	E 877 673 J	E 877 674 J	45,-
24 x 1-5 und 16 x 6-0, VE mit 200 Etiketten	70	90	E 877 675 J	E 877 676 J	59,-



Buchstaben

Ausführung	Schrift-höhe mm	Etiketten-höhe mm	Etikettenfarbe gelb Art.-Nr.	Etikettenfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
22 x A-Z, VE mit 572 Etiketten	15	20	E 877 677 J	E 877 678 J	45,-
8 x A-Z, VE mit 208 Etiketten	50	98	E 877 679 J	E 877 680 J	49,-
8 x A-Z, VE mit 208 Etiketten	70	90	E 877 681 J	E 877 682 J	65,-



Schilder mit variablem Schriftensatz

• Für die individuelle Erstellung von Lagerschildern, Bereichsschildern, Regalschildern, usw.
Lieferung als Set mit folgendem Inhalt:
• Grundschild weiß • Übertragungsfolie • LED-Schriftsatz, alphanumerisch, Schriftfarbe: schwarz


1 Einfach zusammenstellen...


2 übertragen...


3 aufkleben...


4 und fertig!

B x H mm	Schrifthöhe mm	Schilderfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/Set
300 x 300	200	E 839 381 J	19,-
500 x 500	300	E 839 380 J	25,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lagerplatzkennzeichnungen

info.

Unsere Empfehlung:
- Magnetische Etikettenhalter bei grobsendzimir-verzinkten, silikonhaltigen (z. B. Hammerschlag) oder teflonhaltigen (z. B. Fein-Epoxydlackierung) Oberflächen
- Selbstklebende Etikettenhalter bei allen anderen Oberflächen



Etikettenhalter

• Selbstklebend oder magnetisch aus schlagfestem Hart-PVC • In transparent oder weiß zur variablen Beschriftung • Für einschiebbare Etiketten (bitte separat mitbestellen) • Ideal auch zur Behälterkennzeichnung • Scannertauglich, mit Staubschutzkante • UV-beständig • **VE 50 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	100 x 26	100 x 33	100 x 54	200 x 26	200 x 54	200 x 62
Einschubhöhe mm	**24**	**30**	**52**	**24**	**52**	**60**
VE Stück	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Selbstklebend						
transparent	E 161 7598 J	E 827 287 J	E 161 7606 J	E 161 7602 J	E 161 7610 J	E 827 288 J
weiß	E 161 7599 J	E 827 289 J	E 161 7607 J	E 161 7603 J	E 161 7611 J	E 827 290 J
Euro/VE	**18,-**	**19,-**	**23,-**	**22,-**	**35,-**	**34,-**
Magnetisch						
transparent	E 161 7600 J	E 827 291 J	E 161 7608 J	E 161 7604 J	E 161 7612 J	E 827 292 J
weiß	E 161 7601 J	E 827 293 J	E 161 7609 J	E 161 7605 J	E 161 7613 J	E 827 294 J
Euro/VE	**25,-**	**27,-**	**35,-**	**32,-**	**49,-**	**45,-**

Etikettenbögen

• Zum Einstecken • Perforiert auf DIN A4-Bogen • Unbedruckt, zum Selbstbedrucken
• Farbe weiß • **VE 100 Bögen**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für Etikettenhalter B x H mm	B x H mm	Etikettenanzahl Bogen	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
100 x 26	100 x 24	24	100	E 604 3952 J	**65,-**
100 x 33	100 x 30	20	100	E 827 307 J	**63,-**
100 x 54	100 x 52	10	100	E 604 3953 J	**65,-**
200 x 26	200 x 24	12	100	E 604 3954 J	**59,-**
200 x 54	200 x 52	5	100	E 604 3955 J	**59,-**
200 x 62	200 x 60	5	100	E 827 308 J	**58,-**

Etikettenrollen

• Selbstklebend • Permanent haftender Kleber • Rollenware (Kerndurchmesser 76 mm) • Aus Papier 80 g/m² • Farbe weiß, schwach glänzend • In bedruckter (Thermo-Tansfer-Druck) und unbedruckter Ausführung erhältlich • Passende Etikettenspender, weitere Abmessungen und Farben erhalten Sie auf Anfrage

tipp.

Kostengünstig - Lassen Sie Ihre Etiketten direkt bedrucken!

Bedruckte Etiketten von der Rolle sind eine kostengünstige Lösung zur Beschriftung von Durchlaufartikeln, Massenwaren, Versandkartons, Umschlägen, etc.
Der Druck erfolgt nach Ihren Angaben und kann individuell gestaltet werden. Wir bitten um Ihre Text-Vorgabe!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm	67 x 36	71 x 90	102 x 60	106 x 35	100 x 149,5
Etikettenanzahl/Rolle	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	**1000**
bedruckt*	E 839 302 J	E 839 300 J	E 839 306 J	E 839 304 J	E 839 308 J
Euro/VE	**53,-**	**71,-**	**73,-**	**79,-**	**95,-**
unbedruckt	E 839 303 J	E 839 301 J	E 839 307 J	E 839 305 J	E 839 309 J
Euro/VE	**27,-**	**35,-**	**37,-**	**39,-**	**48,-**

*Wir bitten um Ihre Text-Vorgabe

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Magnetische Etiketten - Rollenware

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Als Rollenware in beliebiger Länge zuzuschneiden, individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen • **Rolle mit 10 Meter Länge**







Höhe mm	30	50	80	100
weiß	E 827 283 J	E 827 284 J	E 827 285 J	E 827 286 J
gelb	E 877 636 J	E 877 640 J	E 877 644 J	E 877 648 J
rot	E 877 637 J	E 877 641 J	E 877 645 J	E 877 649 J
grün	E 877 638 J	E 877 642 J	E 877 646 J	E 877 650 J
blau	E 877 639 J	E 877 643 J	E 877 647 J	E 877 651 J
Euro/Rolle	27,-	35,-	49,-	59,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Magnetische Etiketten - Zuschnitte

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen
• Individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen • **VE 50 Stück**

B x H mm	100 x 30	150 x 50
weiß	E 877 652 J	E 877 657 J
gelb	E 877 653 J	E 877 658 J
rot	E 877 654 J	E 877 659 J
grün	E 877 655 J	E 877 660 J
blau	E 877 656 J	E 877 661 J
Euro/VE	15,-	29,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Magnetische C-Profile - Rollenware

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Inklusive Etikettenstreifen zum Einschieben und PVC-Abdeckfolie • Etikettenstreifen sind individuell zu beschriften und C-Profile rückstandslos zu entfernen • Farbe braun • **Rolle mit 50 Meter Länge**


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe mm	30	40	50
braun	E 877 662 J	E 877 663 J	E 877 664 J
Euro/Rolle	135,-	155,-	229,-



Magnetische C-Profile - Zuschnitte

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Inklusive Etikettenstreifen zum Einschieben und PVC-Abdeckfolie • Etikettenstreifen individuell zu beschriften und C-Profile rückstandslos zu entfernen • Farbe braun • **VE 50 Stück**











Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm	100 x 30	100 x 40	100 x 50	150 x 30	150 x 40	150 x 50
braun	E 877 665 J	E 877 666 J	E 877 667 J	E 877 668 J	E 877 669 J	E 877 670 J
Euro/VE	26,-	33,-	35,-	33,-	35,-	43,-

Lagerplatzkennzeichnung

Warenanhänger

• Ausführliche Informationen oder Hinweise können direkt am Gegenstand fixiert werden • Ideal für den Wareneingang, Warenausgang, Lager oder Produktion • Aus wetterfester Polypropylen-Folie • Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet • Vorlochung für eine schnelle Anbringung • Mit Kugelschreiber beschriftbar • **VE 100 Stück**

• Set bestehend aus je 100 Stück Ausführung Gesperrt, Ausführung Muster, Ausführung Nacharbeit, Ausführung Freigabe, Ausführung Geprüft, Ausführung neutral in Farbe grau • Inklusive Aufbewahrungsbox

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
neutral	rot	E 601 9925 J	12,-
	blau	E 601 9926 J	12,-
	gelb	E 601 9927 J	12,-
	grün	E 601 9928 J	12,-
	grau	E 601 9929 J	12,-
Gesperrt	rot	E 601 9930 J	13,-
Muster	blau	E 601 9931 J	13,-
Nacharbeit	gelb	E 601 9932 J	13,-
Freigabe	grün	E 601 9933 J	13,-
Geprüft	grün	E 601 9934 J	13,-
Set	-	E 601 9935 J	75,-

Drahtbügeltaschen

• Mit Klappe • Hinterfolie: 180 µ klare Weich-PVC-Folie • Vorderfolie: 140 µ klare Weich-PVC-Folie
• Aufhängebügel aus verzinktem Federstahl • Farbe transparent • **VE 20 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



für Format	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A4 Hochformat	transparent	20	E 161 7596 J	55,-
DIN A5 Querformat	transparent	20	E 161 7597 J	27,-

Palettenspangen

• Klemmbare ID-Palettenspangen für die Markierung von Standard-Paletten • Robustes Hart-PVC, 0,3 mm stark, neon-gelb • Witterungs- und kaltbruchbeständig • **VE 25 Stück**

Auf Anfrage erhältlich:
• Etikettentaschen und -halter sowie selbstklebende Etiketten
• Bedruckte, codierte und selbstklebende Smart Lables sowie Tags oder Inlays



Produktionsstandort DEUTSCHLAND





B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
74 x 145 x 100	25	E 877 630 J	47,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Beschriftungsgerät Label Manager 210D

• Großes graphisches Display, das Ihnen genau zeigt wie Ihr gedrucktes Etikett aussehen wird • QWERTZ-Tastatur • Druckt bis zu 2 Zeilen • 6 Schriftgrößen, 7 Druckstile, 1 Schriftart • Speichert bis zu 9 Etiketten • Energieversorgung über 6 AA-Batterien oder 230 V-Netzteil • Koffer-Set inkl. 230 V-Netzteil • Druckt auf 6, 9 und 12 mm breiten DYMO D1-Bändern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Label Manager 210D, Koffer-Set	E 816 313 J	85,-

Beschriftungsgerät Label Manager 420P

• Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einen PC oder Mac per USB • Mit DYMO Label Software - Ausschneiden und Einfügen von Texten, Hinzufügen von Barcodes, Grafiken und Logos • Großes vierzeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem Sie die Text-Effekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können • Mit 8 Schriftarten, 7 Schriftgrößen, 10 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung • Mit Lithium-Ionen-Akku • Druckt Etiketten auf 6, 9, 12 und 19 mm breiten DYMO D1-Bändern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Label Manager 420P, Koffer-Set	E 816 317 J	195,-

Beschriftungsgerät Label Manager 280

• Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einem PC oder Mac • Großer Bildschirm, das Ihnen zeigt wir Ihr ausgedrucktes Etikett aussehen wird • Computer-Tastatur • Einfache Textverarbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten • Erstellen von Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 7 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung • 220 Symbole und Clipart-Bilder • Druckt auf 6, 9 und 12 mm breiten DYMO D1-Bändern • Inklusive Ladeadapter, USB-Kabel und D1-Starterkassette (schwarz auf weiß), 12 mm x 3 m

Mit wiederaufladbarem Akku!



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Label Manager 280	E 604 2240 J	85,-

Beschriftungsgerät MobileLabeler

• Gestalten von Etiketten mit Rahmen, Stilen, beliebten Google® und Apple® Schriftarten und beliebigen Computer-Schriftarten • Bluetooth®-Verbindung für schnelles und problemloses Einrichten mit Smartphone oder Tablet • Kostenlose DYMO-Connect Mobile App für iOS® oder Android® Smartphones mit Rechtschreibprüfung und Voice-to-Text Funktion • Keine AA-Batterien erforderlich durch integierten Akku • Automatischer Bandabschneider für müheloses Drucken von mehreren Etiketten • Druckt DYMO-D1 Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 und 24 mm

Lieferumfang:
Beschriftungsgerät MobileLabeler,
D1-Etiketten 3 m x 24 mm schwarz auf weiß,
Lithium-Ionen-Akku,
USB-Kabel, Netzteil,
Kurzanleitung




3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
MobileLabeler	E 602 1327 J	199,-

D1-Beschriftungsbänder

• Mit Rückenseitenschlitzung • Wieder ablösbar • UV-beständig • Wasserabweisend • Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C • Länge 7 m

Farbe Bandbreite mm	schwarz auf weiss	schwarz auf transparent	schwarz auf gelb	Euro
6	E 828 184 J	E 828 185 J	E 828 186 J	20,-
9	E 828 187 J	E 828 188 J	E 828 189 J	21,-
12	E 828 192 J	E 828 193 J	E 828 194 J	23,-
19	E 829 380 J	E 829 382 J	E 829 381 J	28,-
24	E 829 385 J	E 829 387 J	E 829 386 J	31,-





Lagerplatzkennzeichnung




Selbstklebende Kennzeichnungstaschen

- Mit zwei rückseitigen Klebestreifen
- Zur Anwendung an Oberflächen wie Paletten, Kartons und Transportbehälter
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
- **VE 50 Stück**

für Format	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
-	100 x 38	50	E 601 9633 J	55,-
-	150 x 67	50	E 601 9634 J	69,-
DIN A6 quer	148 x 105	50	E 601 9635 J	75,-
1/2 DIN A5 quer	210 x 74	50	E 601 9636 J	85,-
DIN A5 quer	210 x 148	50	E 601 9637 J	89,-
1/3 DIN A4 quer	297 x 74	50	E 601 9638 J	92,-
DIN A4 hoch	210 x 297	50	E 601 9639 J	115,-
DIN A4 quer	297 x 210	50	E 601 9640 J	115,-

Magnetische Kennzeichnungstaschen

- Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
- Einsetzbar an metallischen Oberflächen wie Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
- **VE 50 Stück**






für Format	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A6 quer	148 x 105	50	E 604 0644 J	99,-
1/2 DIN A5 quer	210 x 74	50	E 604 0645 J	115,-
DIN A5 quer	210 x 148	50	E 198 6118 J	109,-
1/3 DIN A4 quer	297 x 74	50	E 604 0646 J	125,-
DIN A4 hoch	210 x 297	50	E 198 6119 J	135,-
DIN A4 quer	297 x 210	50	E 198 6120 J	135,-



Kennzeichnungstaschen mit Falz

- Stabile Falz zum Anbringen von Informationen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern
- Dokument wird durch drei geschlossene Seiten geschützt
- Falz kann auch alternativ zwischen gestapelten Kartonagen gesteckt werden
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie
- **VE 50 Stück**



für Format	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A6 quer	148 x 105	50	E 601 9641 J	55,-
DIN A5 quer	210 x 148	50	E 601 9642 J	59,-
DIN A4 quer	297 x 210	50	E 601 9643 J	99,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Lagerplatzkennzeichnung





Neodym-Magnettaschen

- Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym-Magnete
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie Gitterboxen, Rohren und Transportbehältern
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
- Geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
- **VE 20 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

für Format	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A5 quer	210 x 148	20	E 198 6121 J	91,-
DIN A4 hoch	210 x 297	20	E 198 6122 J	99,-
DIN A4 quer	297 x 210	20	E 198 6123 J	99,-

Dokumententaschen

- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapzierfähigem Polypropylen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe
- Wahlweise als Drahtbügeltasche mit flexiblem, verzinkten Draht oder mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung an beweglichen Transportbehältern
- **VE 50 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Mit Laschen

für Format	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A5 quer	210 x 148	50	E 198 6124 J	92,-
DIN A4 hoch	210 x 297	50	E 198 6125 J	109,-
DIN A4 quer	297 x 210	50	E 198 6126 J	109,-





Mit Drahtbügel

für Format	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A5 quer	210 x 148	50	E 198 6127 J	99,-
DIN A4 hoch	210 x 297	50	E 198 6128 J	129,-
DIN A4 quer	297 x 210	50	E 198 6129 J	129,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bodenmarkierungen



Bodenmarkierungen

• Selbstklebend • Für die Markierung von Stellplätzen und Fahrwegen • Im Vergleich zu Farbmarkierungen keine Trocknungszeit und daher sofort begeh- und befahrbar • Aus 0,78 mm starker Hart-PVC-Folie • Weitere Farben (weiß, blau, grün, rot) ohne Mehrpreis auf Anfrage erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

Form	Abmessungen mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Kreis	Ø 90	gelb	100	E 877 631 J	69,-
Eckstück	190 x 190	gelb	20	E 877 632 J	45,-
T-Stück	290 x 190	gelb	20	E 877 633 J	58,-
X-Stück	290 x 290	gelb	20	E 877 634 J	75,-
Oval	190 x 90	gelb	20	E 877 635 J	29,-



Bodenmarkierungen - Kreise mit Richtungspfeil

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Selbstklebend mit Richtungspfeil • Langnachleuchtend • Anti-Rutsch-Effekt • Hohe Endhaftung durch Spezialklebstoff • Material Alu HI 300 • **VE 10 Stück**



Form	Ø mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Kreis	95	grün	10	E 820 056 J	33,-
Kreis	125	grün	10	E 820 057 J	49,-
Kreis	50	vollflächig lnl	10	E 820 058 J	32,-
Kreis	95	vollflächig lnl	10	E 820 059 J	85,-

Bodenmarkierungen - Fußabdrücke

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Selbstklebend • Langnachleuchtend • Anti-Rutsch-Effekt • Material Aluminium HI 300 • **VE 10 Stück**

Form	L x B mm	VE Stück	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
rechter Fußabdruck	255 x 100	10	langnachleuchtend	E 820 031 J	87,-
linker Fußabdruck	255 x 100	10	langnachleuchtend	E 820 032 J	87,-





Bodenkennzeichnungsrahmen

• Aus strapazierfähigem PVC • Hohe Widerstandsfähigkeit, auch bei starker Beanspruchung durch Flurförderzeuge • Ideal zum Markieren von Palettenstellplätzen etc. • Für den Einsatz auf fast allen glatten Oberflächen • Rückseitig mit einem dauerhaft starken Kleber • Farb-Mix bestehend aus den Farben gelb, blau, grün rot und schwarz (je 2 Stück von jeder Farbe) • **VE 10 Stück**

für Format	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN lang	blau	10	E 602 0889 J	47,-
	gelb	10	E 602 0890 J	47,-
	grün	10	E 602 0891 J	47,-
	rot	10	E 602 0892 J	47,-
	schwarz	10	E 602 0893 J	47,-
	Farb-Mix	10	E 602 0895 J	47,-
	schwarz/gelb	10	E 602 0894 J	75,-
DIN A4	blau	10	E 602 0896 J	79,-
	gelb	10	E 602 0897 J	79,-
	grün	10	E 602 0898 J	79,-
	rot	10	E 602 0899 J	79,-
	schwarz	10	E 602 0900 J	79,-
	Farb-Mix	10	E 602 0902 J	79,-
	schwarz/gelb	10	E 602 0901 J	119,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Bodenmarkierungen

• Selbstklebend • Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1.2 • Abrieb-fest und strapazierfähig • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen im Innenbereich • Stärke 0,7 mm • Farbe RAL 1003 signalgelb • **VE 20 Stück**

NEU!

Produktionsstandort EUROPA





Form	Abmessungen mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
T-Stück	150 x 100	20	E 604 2162 J	59,-
Kreuz	150 x 150	20	E 604 2163 J	69,-
L-Stück	100 x 100	20	E 604 2164 J	49,-
Strich	150 x 50	20	E 604 2165 J	22,-
Kreis	Ø 100	20	E 604 2166 J	21,-
Pfeil	200 x 100	20	E 604 2167 J	33,-
Fußabdruck	240 x 90	20	E 604 2168 J	69,-

Sicherheitskennzeichen

• Selbstklebend • Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1.2 • Abriebfest und strapazierfähig • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen im Innenbereich • Stärke 0,4 mm

Produktionsstandort EUROPA

NEU!





Abb.	Ausführung Schild	Abmessung mm	Art.-Nr.	Euro
1	Rauchen verboten gemäß ASR A1.3/P002 + DIN EN ISO 7010/P002	Ø 430	E 604 2169 J	29,-
2	Gehörschutz benutzen gemäß ASR A1.3/M003 + DIN EN ISO 7010/M003	Ø 430	E 604 2170 J	29,-
3	Zutritt verboten gemäß ASR A1.3/D-P006 + DIN 4844/D-P006	Ø 430	E 604 2171 J	29,-
4	Fußgängerweg benutzen gemäß ASR A1.3/M024 + DIN EN ISO 7010/M024	Ø 430	E 604 2172 J	29,-
5	Für Fußgänger verboten gemäß ASR A1.3/P004 + DIN EN ISO 7010/P004	Ø 430	E 604 2173 J	29,-
6	Fußschutz benutzen gemäß ASR A1.3/M008 + DIN EN ISO 7010/M008	Ø 430	E 604 2174 J	29,-
7	Warnweste benutzen gemäß ASR A1.3/M015 + DIN EN ISO 7010/M015	Ø 430	E 604 2175 J	29,-
8	Warnung vor Flurförderzeugen gemäß ASR A1.3/W014 + DIN EN ISO 7010/W014	430	E 604 2176 J	29,-

Bodenmarkierungen

Hallen-Markierfarben

• 5 Liter Eimer Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich • Äußerst widerstandsfähig und beständig (staplergeeignet) • Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen • Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren • Schnell trocknend • Schmutz abweisend und leicht zu reinigen • Weitestgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel • Verbrauch ca. 5 l Gebinde für ca. 20 - 25 m² • Auch in Antirutsch-Ausführung mit feinem Quarzgranulat für eine griffige und rutschfeste Oberfläche lieferbar!

Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxi-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe! Zudem wird je nach Bodenbeschaffenheit ein 2-maliger Anstrich empfohlen.





Ausführung	Standard	Euro	Anti-Rutsch	Euro
weiß, ähnlich RAL 9016	E 822 042 J	99,-	E 825 397 J	105,-
gelb, ähnlich RAL 1003	E 822 043 J	99,-	E 825 398 J	105,-
rot, ähnlich RAL 3001	E 822 044 J	99,-	-	-
blau, ähnlich RAL 5017	E 822 045 J	99,-	E 825 399 J	105,-
silbergrau, ähnlich RAL 7001	E 822 046 J	99,-	E 825 400 J	105,-
steingrau, ähnlich RAL 7030	E 822 049 J	99,-	E 825 401 J	105,-

Außenmarkierfarben

• 5 Liter Eimer hochwertige, einkomponentige Außenmarkierfarbe mit geringem Abrieb • Schnell trocknend und hochdeckend • Haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein • Widerstandsfähig und langlebig • Wetterbeständig und weitgehend resistent gegen Öl • Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren • Für ca. 25 qm bei einem Anstrich

Je nach Bodenbeschaffenheit wird ein 2-maliger Anstrich empfohlen.



Farbe	Art.-Nr.	Euro
verkehrsblau, ähnlich RAL 5017	E 198 5173 J	99,-
weiß, ähnlich RAL 9016	E 198 5174 J	99,-
rot, ähnlich RAL 3020	E 198 5175 J	99,-
verkehrsgrau, ähnlich RAL 7043	E 198 5176 J	99,-
gelb, ähnlich RAL 1023	E 198 5177 J	99,-

Vinyl-Bodenmarkierbänder

• Bodenmarkierbänder aus hochwertigem PVC • Stark haftend, strapazierfähig und langlebig • Überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen • Zum exkaten und dauerhaften Markieren • Geeignet für innerbetriebliche Flächen • Antirutschprägung - R10 • Stärke 1000 µm • Rollenlänge 25 m

Bitte beachten:
Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden.



Rollenbreite mm	50	75
Farbe		
weiß	E 604 1295 J	E 604 1297 J
Euro	59,-	85,-
gelb	E 604 1299 J	E 604 1301 J
Euro	59,-	85,-
blau	E 604 1303 J	E 604 1305 J
Euro	59,-	85,-
rot	E 604 1307 J	E 604 1309 J
Euro	59,-	85,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stahl-Bodenmarkierbänder

• Bodenmarkierbänder aus farbigem Flachstahl • Stark haftend, strapazierfähig und langlebig • Überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen • Zum exkaten und dauerhaften Markieren auf glatten und ebenen Flächen • Geeignet für innerbetriebliche Flächen • Stärke 700 µm

Bitte beachten:
Hält bedingt Drehbewegungen von Flurförderzeugen stand.



Rollenbreite mm		75
Farbe	Rollenlänge m	
weiß	1,5	E 604 1310 J
	Euro	19,-
	6,0	E 604 1311 J
	Euro	59,-
gelb	1,5	E 604 1312 J
	Euro	19,-
	6,0	E 604 1313 J
	Euro	59,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bodenmarkierungs-Sets

• Extra starkes Bodenmarkierband für innerbetriebliche Flächen • Lieferbar in zwei Breiten und neun Farben für flexible Zonenkennzeichnung • Auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar, deshalb besonders für kurz- und mittelfristige Maßnahmen geeignet • Müheloses Markieren und bequemes Bedienen durch mitgeliefertes Schneidmesser

Set bestehend aus:
• Bandabrollgerät
• 2 Rollen Markierband à 33 Meter
• Schneidmesser
• Schlagschnur und Kreide



TOP PREIS 129,-
E 860 548 J

Bandbreite mm	50	75
weiß	E 860 547 J	E 860 556 J
gelb	E 860 548 J	E 860 557 J
orange	E 860 549 J	E 860 558 J
blau	E 860 550 J	E 860 559 J
rot	E 860 551 J	E 860 560 J
grün	E 860 552 J	E 860 561 J
Euro/Set	129,-	159,-



Bandabrollgerät

• Mit Schneidmesser und Rolllenker • Markierband nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Art.-Nr.	Euro
E 827 669 J	139,-

Bodenmarkierbänder

• Hochwertiges Vinyl • Geeignet für kurz- und mittelfristige Markierungen • Auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar • Bandbreite 50 mm mit 190 my Stärke und Bandbreite 75 mm mit 200 µm Stärke • Wahlweise in zwei Breiten und neun Farben • 33 Meter Markierband pro Rolle
• **2 Rollen Mindestabnahme**



Bandbreite mm	50	75
weiß	E 823 060 J	E 823 066 J
gelb	E 823 061 J	E 823 067 J
orange	E 823 062 J	E 823 068 J
blau	E 823 063 J	E 823 069 J
rot	E 823 064 J	E 823 070 J
grün	E 823 065 J	E 823 071 J
gelb/schwarz	E 823 072 J	E 823 075 J
rot/weiß	E 823 073 J	E 823 076 J
grün/weiß	E 823 074 J	E 823 077 J
Euro/Stück	9,-	15,-

info.
Bitte beachten:
Mindestbestellmenge 2 Rollen - die angegebenen Preise sind Stückpreise

Bodenmarkierungen

Profi-Bodenmarkierungs-Sets

• Für Innen- und Außenbereiche • Einfachste Handhabung, jederzeit einsatzbereit und ohne Nachreinigung • Die Markierung ist nach ca. 20 Minuten trocken und nach ca. 4 Stunden ausgehärtet • Absolut wartungsfrei • Patentierte Dosenhalterung mit automatischer Ausrichtung der Sprühdose in die richtige Sprühposition beim Einsetzen • Robuste Stahlausführung • Windschutz für exakte Markierungen • Verstellbarer Richtungspfeil • Stufenlose Strichbreitenverstellung von 3-10 cm • Seitenhalterung für wandnahe Markierungen • Griff auch separat als Markierstock nutzbar

• **Lieferumfang:** Bodenmarkiergerät, Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Parkplatzpläne, Bedienungsanleitung und je nach Ausführung mit 12 Dosen Markierfarbe

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
ohne Markierfarbe	E 852 601 J	119,-
Markierfarbe weiß	E 198 5162 J	255,-
Markierfarbe gelb	E 198 5163 J	255,-
Markierfarbe weiß "extra stark"	E 198 5164 J	285,-
Markierfarbe gelb "extra stark"	E 198 5165 J	285,-





info.

Die Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.3 besagen, dass die Begrenzungen von Fahrwegen deutlich erkennbar und durchgehend auf dem Boden auszuführen ist. Dabei muss die ausgewählte Farbe gut sichtbar sein.









Boden-Markierfarben "Standard"

• Wetter- und abriebfest • Haftet auch auf unebenen Flächen • Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol • Schnell trocknend • Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen • Doseninhalt ausreichend für ca. 20-100 m
• **VE 12 Dosen à 500 ml**

Farbe	Art.-Nr.
gelb	E 852 607 J
weiß	E 852 608 J
rot	E 852 609 J
blau	E 852 610 J
grün	E 852 611 J
grau	E 852 612 J
schwarz	E 852 613 J
Euro/VE	159,-

Boden-Markierfarben "Extra-Stark"

• Sehr hoher Pigmentanteil, extra abrieb- und wetterfest • Haftet auch auf unebenen Flächen • Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol • Schnell trocknend • Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen • Doseninhalt ausreichend für ca. 20-100 m • **VE 12 Dosen à 500 ml**

Farbe	Art.-Nr.
gelb	E 852 614 J
weiß	E 852 615 J
Euro/VE	199,-

Versiegelungslack

• Versiegelungslack zum Schutz der Bodenmarkierungen gegen mechanische Belastung • Auftragung nach Trockung der Markierung • Kompatibel mit dem Profi-Bodenmarkiergerät
• **VE 12 Dosen à 500 ml**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 811 843 J	165,-

Schablonen-Sets

• Aus geöltem, verstärkten Spezialkarton • Hochwertige Qualtiät • Mehrfach wiederverwendbar • Weitere Schablonen-Sets auf Anfrage lieferbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
8-teilig Parkplatz	E 811 844 J	89,-
6-teilig Ziffern	E 811 845 J	79,-
6-teilig Buchstaben + Piktogramme	E 811 846 J	79,-

KIT Nr. 1



Set 1

KIT Nr. 2



Set 2

KIT Nr. 3



Set 3

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bodenmarkierungen





Ausführung 1, stufenlos verstellbar von 50-75 mm, mit Aufnahme für 1 Kartusche, zur spursicheren Markierung von langen Geraden



Ausführung 2, stufenlos verstellbar von 100-130 mm, mit Aufnahme für 2 Kartuschen, zur spursicheren Markierung von langen Geraden



Ausführung 3, für Markierungs- oder Kennzeichnungsarbeiten von Hand

Bodenmarkiergeräte

• Im Innen- und Außenbereich einsetzbar • Keine Vorbereitungen - die Geräte sind sofort einsatzbereit • Kinderleichte Bedienung • Stellschraube an den Rädern für die Verstellung der Strichbreite • Schnelles Umrüsten auf Zweiradgerät • Rasches Arbeiten ca. 10 m pro Minute

Abb.	Art.-Nr.	Euro
1	E 852 850 J	109,-
2	E 852 851 J	159,-
3	E 852 852 J	45,-

Bodenmarkierungs-Set

Set bestehend aus: Ausführung 1, (stufenlos verstellbar von 50-75 mm, mit Aufnahme für 1 Kartusche, zur spursicheren Markierung von langen Geraden), sowie 2 Farb-Kartuschen und Schlagschnur mit Kreide • Bodenmarkierfarben - stark haftend, schnell trocknend, abriebfest und chemikalienbeständig

Farbe	Art.-Nr.	Euro/Set
weiß	E 840 937 J	139,-
gelb	E 840 938 J	139,-

info.

Die Ausführungen 1 und 2 lassen sich im Handumdrehen zum 2-Rad-Gerät umbauen! Daduch sind auch ganz dichte Markierungen z. B. an Mauern, Maschinen, Regalen,

Bodenmarkierfarben

• Bei der Entwicklung der Farben wurde besonders großen Wert auf perfekte Qualität und Umweltfreundlichkeit gelegt • Sehr ergiebig • Abriebfest • Witterungsbeständig • Nach ca. 20 Minuten begehbar • Stark haftend • Schnell trocknend • Chemikalienbeständig • Kartusche à 750 ml • Lieferbar als Einzelkartusche oder als Verpackungseinheit mit 6 Kartuschen

info.

Jede Kartusche reicht für 50 m bis max. 90 m (je nach Untergrund und bei einer Strichbreite von 50 mm). Die Farben grau und schwarz sind zum Abdecken bestehender Markierungen gedacht.



Farbe	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
weiß	E 841 173 J	29,-	E 821 313 J	6	159,-
gelb	E 841 174 J	29,-	E 821 314 J	6	159,-
rot	E 841 175 J	29,-	E 821 316 J	6	159,-
grün	E 841 176 J	29,-	E 821 317 J	6	159,-
blau	E 841 177 J	29,-	E 821 318 J	6	159,-
grau	E 841 178 J	29,-	E 821 315 J	6	159,-
schwarz	E 841 179 J	29,-	E 821 319 J	6	159,-

Schablonensatz

• Beinhaltet Buchstaben, Zahlen und Pfeile, 60-teilig, in praxisgerechter Zusammenstellung • Aus widerstandsfähigem Kunststoff • Mehrfach wiederverwendbar • Schrifthöhen siehe Tabelle



Schrifthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
150	E 852 865 J	135,-
300	E 852 866 J	159,-

Sicherheits- und Betriebskennzeichnungen

Sichern und kennzeichnen Sie Ihren Betrieb mit den aktuellen Schildern nach folgenden Normen und Vorschriften: BGV A 8 – DIN 4844 – DIN 4066 – ISO 7010 – GefStoffV – StVO

Im Oktober 2013 wurde die DIN EN ISO 7010 als nationale Norm veröffentlicht und ist damit seit 2013 in Deutschland gültig. Die neue Norm soll die Gestaltung von Sicherheitskennzeichen weltweit festlegen und vereinheitlichen.

Materialbeschreibungen und Befestigungsarten

Alu (für Wandbefestigung)	**Aluminium weiß, Stärke 0,45/0,60 mm**	**gelocht**
Alu (für Pfostenbefestigung)	**Aluminium weiß, Stärke 2 mm**	**ungelocht**
Folie	**PVC-Folie**	**selbstklebend**
Folie doppelseitig	**PVC-Folie**	**selbstklebend**
Magnetfolie	**Magnetfolie, Stärke 0,65 mm**	**magnetisch**
Kunststoff	**Polystyrol, Stärke 1,5 mm**	**gelocht**
Inl		**langnach-leuchtend**

Größere Abnahmemengen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Erkennungsweiten von Sicherheitskennzeichnungen

Verbots- und Gebotszeichen



Durchmesser	Erkennungsweite max
50 mm	2 m
100 mm	4 m
200 mm	8 m
300 mm	12 m
315 mm	12 m
400 mm	16 m
600 mm	24 m

Warnzeichen



Seitenlänge	Erkennungsweite max
50 mm	1 m
100 mm	3 m
200 mm	6 m
300 mm	9 m
315 mm	10 m
400 mm	13 m
600 mm	19 m

Brandschutz- und Fluchtwegkennzeichen



Seitenlänge	Erkennungsweite max
100 x 100 mm	10 m
100 x 200 mm	10 m
150 x 150 mm	15 m
150 x 300 mm	15 m
200 x 200 mm	20 m
200 x 400 mm	20 m
250 x 250 mm	25 m

Informationen zu langnachleuchtenden Sicherheitskennzeichen

Langnachleuchtende Kennzeichen bieten optimale Orientierung im Notfall! Bei Bränden und in Notfallsituationen müssen Rettungswege, Erste-Hilfe-Materialien und Mittel zur Brandbekämpfung schnell auffindbar sein.

Die Kennzeichnung dieser Einrichtungen mit Schildern gemäß BGV A8 ist deshalb Pflicht. Die Arbeitsstättenverordnung und die BGV A8 schreibt Betrieben, in denen aufgrund von Rechtsvorschriften keine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich ist, den Einsatz von langnachleuchtenden Rettungswegzeichen gemäß DIN 67510 im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen bindend vor.

„Sicherheitsgewinn bei Dunkelheit“

Langnachleuchtende Schilder geben bei Dunkelheit soviel Licht ab, dass eine Orientierung möglich ist.

Unsere Schilder übertreffen die DIN-Anforderungen!

Die Schilder haben eine erheblich größere Leuchtdichte gegenüber den DIN-Anforderungen. Dadurch erhöht sich nicht nur die anfängliche Leuchtstärke um das Dreifache gegenüber der DIN 67510, sondern die Abklingzeit verlängert sich auf etwa 12 Stunden bei entsprechender Ausleuchtung des Fluchtweges gemäß Arbeitsstättenverordnung!





Vergleichstabelle langnachleuchtende Eigenschaften

	Leuchtdichte nach 10 Min.	Leuchtdichte nach 60 Min.	Abklingzeit
DIN 67510 Teil 1 - 4	20 mcd/m²	2,8 mcd/m²	340 min.
Unsere Produkte	**>60 mcd/m²**	**>7,0 mcd/m²**	**800 min.**



Bitte fragen Sie uns!

Wir erstellen Ihnen nach DIN 14095 Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne nach DIN 4844-3 gefordert durch § 55 der ArbStättV geregelt durch die neue BGV A8.

Wir übernehmen für Sie:

- Anpassung der von Ihnen erhaltenen Grundrisse
- Baubegehung, Aufnahme der Daten vor Ort
- Zeichnungsaufwände
- Farb- und Entwurfsvorlagen für Bauherr und Behörde, sowie alle Abstimmungen bis zu deren Freigabe
- Farbausdrucke der Pläne oder digitale Übergabe

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Brandschutzkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4066



1 Feuerlöscher



2



3 Brandmelderzentrale



4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



5 Hinweis auf Hydranten

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Feuerlöscher DIN EN ISO 7010-F001	Folie	100 x 100	E 197 6690 J	1,80
		Folie	150 x 150	E 197 6691 J	2,40
		Folie	200 x 200	E 197 6692 J	3,-
		Folie	300 x 300	E 197 6693 J	4,70
		Folie lnl	100 x 100	E 197 6694 J	3,70
		Folie lnl	150 x 150	E 197 6695 J	5,40
		Folie lnl	200 x 200	E 197 6696 J	7,50
		Kunststoff	200 x 200	E 197 6697 J	3,10
		Kunststoff lnl	100 x 100	E 197 6698 J	5,-
		Kunststoff lnl	150 x 150	E 197 6699 J	6,60
		Kunststoff lnl	200 x 200	E 197 6700 J	8,80
		Kunststoff lnl	300 x 300	E 197 6701 J	17,-
		Alu lnl	150 x 150	E 197 6702 J	7,90
		Alu lnl	200 x 200	E 197 6703 J	9,10
2	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie	210 x 74	E 867 057 J	2,90
		Folie lnl	210 x 74	E 867 048 J	7,-
		Kunststoff lnl	210 x 74	E 867 051 J	7,90
		Alu	210 x 74	E 867 054 J	4,-
3	Brandmelderzentrale	Folie	297 x 105	E 867 069 J	3,10
		Folie lnl	297 x 105	E 867 060 J	12,-
		Kunststoff lnl	297 x 105	E 867 063 J	13,-
		Alu	297 x 105	E 867 066 J	4,70
4	Brandschutztür	Folie	210 x 74	E 867 080 J	2,90
		Folie	297 x 105	E 867 083 J	3,10
		Folie lnl	210 x 74	E 867 074 J	6,80
		Alu	297 x 105	E 867 077 J	4,70
5	Hydrant	Folie	200 x 250	E 867 073 J	3,80
		Alu	200 x 250	E 867 072 J	4,90
6	Feuerwehrzufahrt	Alu 2 mm	500 x 500	E 867 086 J	50,-
		Alu 2 mm, wie Abb. jedoch ohne Halteverbotszeichen	500 x 500	E 867 087 J	50,-
7	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie	100 x 75	E 867 089 J	2,20
		Folie	200 x 150	E 867 090 J	2,60
8	Feuer- und Explosionsgefahr	Alu	400 x 300	E 867 091 J	14,-

lnl = langnachleuchtend



6



7



8

Verbotskennzeichnungen

Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3 Zutritt für Unbefugte verboten



1 Nicht schalten



2 Für Fußgänger verboten



4 Für Flurförderzeuge verboten



5 Betreten der Fläche verboten



6 Mobilfunk verboten



7 Hier kein Hundeklo



8



9

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Nicht schalten DIN EN ISO 7010-P031	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0786 J	6,-
		Folie	Ø 100	E 197 6705 J	1,80
		Folie	Ø 200	E 197 6706 J	3,70
		Magnetfolie	Ø 100	E 197 6707 J	3,90
		Magnetfolie	Ø 200	E 197 6708 J	6,40
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6709 J	4,10
2	Für Fußgänger verboten DIN EN ISO 7010-P004	Folie	Ø 100	E 197 6712 J	1,80
		Folie	Ø 200	E 197 6713 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6714 J	4,10
		Alu	Ø 200	E 197 6715 J	4,90
		Alu	Ø 300	E 197 6716 J	9,80
3	Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844 D-P006	Folie	Ø 100	E 867 114 J	1,80
		Folie	Ø 200	E 867 117 J	3,70
		Folie	Ø 300	E 867 120 J	5,-
		Folie lnl	Ø 200	E 867 132 J	13,-
		Kunststoff	Ø 200	E 867 123 J	4,10
		Kunststoff	Ø 300	E 867 126 J	7,30
		Kunststoff	Ø 400	E 867 129 J	11,-
		Alu	Ø 200	E 867 102 J	4,90
		Alu	Ø 300	E 867 105 J	9,80

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
4	Für Flurförderzeuge verboten DIN EN ISO 7010-P006	Folie	Ø 200	E 197 6710 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6711 J	4,10
5	Betreten der Fläche verboten DIN EN ISO 7010-P024	Folie	Ø 100	E 867 170 J	1,80
		Folie	Ø 200	E 867 171 J	3,80
		Folie	Ø 300	E 867 172 J	5,10
		Alu	Ø 200	E 867 168 J	4,90
		Alu	Ø 300	E 867 169 J	9,80
6	Mobilfunk verboten DIN EN ISO 7010-P013	Folie	Ø 100	E 867 177 J	1,80
		Folie	Ø 200	E 867 178 J	3,70
		Alu	Ø 200	E 867 174 J	4,90
7	Hier kein Hundeklo	Folie	Ø 200	E 867 181 J	3,70
		Folie	Ø 300	E 867 182 J	5,10
		Alu	Ø 200	E 867 179 J	4,90
		Alu	Ø 300	E 867 180 J	9,80
8	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Kunststoff	Ø 300	E 867 280 J	7,30
9	Zutritt für Unbefugte verboten	Folie	150 x 200	E 867 138 J	3,70
		Alu	200 x 300	E 867 135 J	9,30

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



10 Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten



11



12



13



15 Rauchen verboten, doppelseitig, für Glas (Fenster/Tür)



16 Rauchen verboten



17

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
10	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P003	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0787 J	6,-
		Folie	Ø 100	E 867 250 J	1,80
		Folie	Ø 200	E 867 253 J	3,70
		Folie	Ø 300	E 867 256 J	5,-
		Folie/Bogen mit 16 Stück	Ø 20	E 867 244 J	4,70
		Folie lnl	Ø 100	E 867 271 J	7,50
		Folie lnl	Ø 200	E 867 274 J	13,-
		Kunststoff	Ø 200	E 867 259 J	4,10
		Kunststoff	Ø 300	E 867 262 J	7,30
		Kunststoff	Ø 400	E 867 265 J	11,-
		Kunststoff lnl	Ø 200	E 867 277 J	13,-
		Alu	Ø 200	E 867 232 J	4,90
		Alu	Ø 300	E 867 235 J	9,80
11	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Folie	100 x 150	E 878 343 J	2,20
		Kunststoff	200 x 300	E 878 344 J	6,90
		Kunststoff lnl	200 x 300	E 878 345 J	16,-
		Alu	200 x 300	E 878 342 J	9,30

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
12	Rauchverbot im gesamten Gebäude	Folie	200 x 300	E 197 6717 J	4,50
13	Rauchen verboten	Folie	150 x 200	E 197 6718 J	3,70
		Alu	200 x 300	E 197 6719 J	9,30
14	Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P002	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0788 J	6,-
		Folie	Ø 100	E 197 6721 J	1,80
		Folie	Ø 200	E 197 6722 J	3,70
		Folie	Ø 300	E 197 6723 J	5,10
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6725 J	4,10
		Kunststoff	Ø 300	E 197 6726 J	7,30
		Alu	Ø 200	E 197 6727 J	4,90
		Alu	Ø 300	E 197 6728 J	9,80
		Alu	Ø 400	E 197 6729 J	14,-
15	Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P002	Folie doppelseitig, selbstklebend für Glas	Ø 100	E 197 6724 J	5,80
16	Rauchen verboten	Alu blank gebürstet, selbstklebend	60 x 60	E 867 231 J	5,40
17	Nichtraucherzone	Alu 2 mm	400 x 200	E 815 329 J	27,-

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Gebotskennzeichnungen

Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1 Augenschutz benutzen



2 Fußgängerweg benutzen



3 Rauchen gestattet



4 Kopf- und Augenschutz benutzen



5 Augen- und Gehörschutz benutzen



6 Raucherzone
Doppelseitig, einschl. Aufhängevorrichtung
(1 m Kette, 2 Ringe)

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M004	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0789 J	4,80
		Folie	Ø 100	E 197 6731 J	1,70
		Folie	Ø 200	E 197 6732 J	3,70
		Folie/Bogen mit 16 Stück	Ø 20	E 197 6733 J	4,70
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6734 J	3,70
		Kunststoff	Ø 300	E 197 6735 J	6,60
		Alu	Ø 200	E 197 6736 J	4,90
2	Fußgängerweg benutzen DIN EN ISO 7010-M024	Folie	Ø 100	E 197 6737 J	1,70
		Folie	Ø 300	E 197 6738 J	5,10
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6739 J	3,80
3	Rauchen gestattet	Folie	Ø 200	E 867 291 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 867 292 J	3,70
		Alu	Ø 200	E 867 290 J	4,90

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
4	Kopf- und Augenschutz benutzen	Folie	Ø 100	E 601 1301 J	1,60
		Folie	Ø 200	E 601 1302 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 601 1303 J	3,70
5	Augen- und Gehörschutz benutzen	Folie	Ø 100	E 601 1304 J	1,60
		Folie	Ø 200	E 601 1305 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 601 1306 J	3,70
6	Raucherzone	Alu	400 x 200	E 867 289 J	27,-

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



12 Hände waschen



7 Handschutz benutzen



8 Fußschutz benutzen



10 Kopfschutz benutzen



11 Atemschutz benutzen



9 Gehörschutz benutzen



13 Kopf- und Gehörschutz benutzen



14 Anleitung beachten

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
7	Handschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M009	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0790 J	4,70
		Folie	Ø 100	E 197 6741 J	1,70
		Folie	Ø 200	E 197 6742 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6743 J	3,70
		Alu	Ø 200	E 197 6744 J	4,90
8	Fußschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M008	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0791 J	4,70
		Folie	Ø 100	E 197 6746 J	1,70
		Folie	Ø 200	E 197 6747 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6748 J	3,70
9	Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M003	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0810 J	5,-
		Folie	Ø 100	E 197 6750 J	1,70
		Folie	Ø 200	E 197 6751 J	3,70
		Folie	Ø 300	E 197 6752 J	5,10
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6753 J	3,70
		Kunststoff	Ø 300	E 197 6754 J	6,50
		Alu	Ø 200	E 197 6755 J	4,90
10	Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M014	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0792 J	4,70
		Folie	Ø 100	E 197 6757 J	1,70
		Folie	Ø 200	E 197 6758 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6759 J	3,70
		Kunststoff	Ø 300	E 197 6760 J	6,50
		Alu	Ø 200	E 197 7338 J	4,90

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
11	Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M017	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0793 J	4,70
		Folie	Ø 100	E 197 6762 J	1,70
		Folie	Ø 200	E 197 6763 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6764 J	3,70
		Alu	Ø 200	E 197 6765 J	4,90
12	Hände waschen DIN EN ISO 7010-M011	Folie	Ø 100	E 197 6766 J	1,70
		Folie	Ø 200	E 197 6767 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6768 J	3,70
13	Kopf- und Gehörschutz benutzen	Folie	Ø 100	E 601 1307 J	1,60
		Folie	Ø 200	E 601 1308 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 601 1309 J	3,70
14	Anleitung beachten DIN EN ISO 7010-M002	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0794 J	5,-
		Folie	Ø 100	E 601 1311 J	1,60
		Folie	Ø 200	E 601 1312 J	3,70
		Kunststoff	Ø 200	E 601 1313 J	3,70
		Alu	Ø 200	E 601 1314 J	4,80

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Rettungswegkennzeichnungen

Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



9 Notausgang



1 Fluchtweg rechts



2 Fluchtweg links



3 Fluchtweg aufwärts rechts



4 Fluchtweg aufwärts links



5 Fluchtweg abwärts rechts



6 Fluchtweg abwärts links



7 Fluchtweg geradeaus



8 Fluchtweg doppelseitig, inkl. Aufhängevorrichtung (1 Kette 1 m + 2 Ringe)

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Rettungsweg rechts	Folie	300 x 150	E 197 6769 J	3,20
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6770 J	9,70
		Folie lnl	400 x 200	E 197 6771 J	16,-
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6772 J	4,-
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6773 J	11,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6774 J	16,-
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6775 J	12,-
		Alu lnl	400 x 200	E 197 6776 J	18,-
2	Rettungsweg links	Folie	300 x 150	E 197 6777 J	3,20
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6778 J	9,70
		Folie lnl	400 x 200	E 197 6779 J	16,-
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6780 J	4,-
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6781 J	11,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6782 J	16,-
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6783 J	12,-
		Alu lnl	400 x 200	E 197 6784 J	18,-
3	Rettungsweg aufwärts rechts	Folie	300 x 150	E 197 6785 J	3,20
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6786 J	9,70
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6787 J	4,-
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6788 J	11,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6789 J	16,-
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6790 J	12,-
4	Rettungsweg aufwärts links	Folie	300 x 150	E 197 6791 J	3,20
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6792 J	9,70
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6793 J	4,-
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6794 J	11,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6795 J	16,-
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6796 J	12,-

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
5	Rettungsweg abwärts rechts	Folie	300 x 150	E 197 6797 J	3,20
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6798 J	9,70
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6799 J	4,-
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6800 J	11,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6801 J	16,-
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6802 J	12,-
6	Rettungsweg abwärts links	Folie	300 x 150	E 197 6803 J	3,20
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6804 J	9,70
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6805 J	4,-
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6806 J	11,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6807 J	16,-
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6808 J	12,-
7	Rettungsweg geradeaus	Folie	300 x 150	E 197 6809 J	3,20
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6810 J	9,70
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6811 J	4,-
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6812 J	11,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6813 J	16,-
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6814 J	12,-
8	Rettungsweg links/ rechts	Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6815 J	25,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6816 J	35,-
9	Notausgang	Folie	300 x 150	E 197 6817 J	3,20
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6818 J	9,70
		Folie lnl	400 x 200	E 197 6819 J	16,-
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6820 J	4,-
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6821 J	11,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6822 J	16,-
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6823 J	12,-
		Alu lnl	400 x 200	E 197 6824 J	18,-

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rettungswegkennzeichnungen

Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



15 Erste Hilfe



10




11




12



13 Krankentrage



14 Notdusche



16 Sammelstelle

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
10	Notausgang	Folie	300 x 105	E 867 703 J	3,30
		Folie	400 x 140	E 867 704 J	4,20
		Folie lnl	300 x 105	E 867 697 J	7,80
		Folie lnl	400 x 140	E 867 698 J	13,-
		Kunststoff lnl	300 x 105	E 867 699 J	8,80
		Kunststoff lnl	400 x 140	E 867 700 J	14,-
		Alu	300 x 105	E 867 701 J	4,20
		Alu lnl	300 x 105	E 867 695 J	12,-
		Alu lnl	400 x 140	E 867 696 J	15,-
11	Notausstieg	Folie lnl	210 x 75	E 867 687 J	4,20
		Folie lnl	300 x 105	E 867 688 J	7,70
		Kunststoff lnl	210 x 75	E 867 689 J	5,20
		Kunststoff lnl	300 x 105	E 867 690 J	8,80
		Kunststoff lnl	400 x 140	E 867 691 J	14,-
		Alu	300 x 105	E 867 692 J	4,20
		Alu lnl	300 x 105	E 867 685 J	12,-
		Alu lnl	400 x 140	E 867 686 J	15,-
12	Ausgang	Folie	400 x 140	E 867 684 J	4,20
		Folie lnl	300 x 105	E 867 678 J	7,70
		Folie lnl	400 x 140	E 867 679 J	13,-
		Kunststoff lnl	300 x 105	E 867 680 J	8,80
		Kunststoff lnl	400 x 140	E 867 681 J	14,-
		Alu	300 x 105	E 867 682 J	4,20
		Alu lnl	300 x 105	E 867 676 J	13,-
		Alu lnl	400 x 140	E 867 677 J	15,-
13	Krankentrage DIN EN ISO 7010-E013	Folie lnl	150 x 150	E 197 6825 J	5,40
		Folie lnl	200 x 200	E 197 6826 J	7,50
		Kunststoff lnl	200 x 200	E 197 6827 J	8,80

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
14	Notdusche DIN EN ISO 7010-E012	Folie	150 x 150	E 878 551 J	2,40
		Folie	200 x 200	E 878 552 J	3,-
		Folie lnl	150 x 150	E 878 547 J	5,40
		Folie lnl	200 x 200	E 878 548 J	7,30
		Kunststoff	150 x 150	E 878 553 J	2,50
		Kunststoff	200 x 200	E 878 554 J	3,10
		Kunststoff lnl	150 x 150	E 878 549 J	6,60
		Kunststoff lnl	200 x 200	E 878 550 J	8,80
		Alu lnl	200 x 200	E 878 546 J	9,10
15	Erste Hilfe DIN EN ISO 7010-E003	Folie	100 x 100	E 867 625 J	1,80
		Folie	150 x 150	E 867 628 J	2,40
		Folie	200 x 200	E 867 631 J	3,-
		Folie lnl	50 x 50	E 867 604 J	2,-
		Folie lnl	100 x 100	E 867 607 J	3,70
		Folie lnl	150 x 150	E 867 610 J	5,40
		Folie lnl	200 x 200	E 867 613 J	7,40
		Kunststoff	150 x 150	E 867 637 J	2,50
		Kunststoff	200 x 200	E 867 640 J	3,10
		Kunststoff lnl	150 x 150	E 867 619 J	6,60
		Kunststoff lnl	200 x 200	E 867 622 J	8,80
		Alu lnl	150 x 150	E 867 598 J	7,90
		Alu lnl	200 x 200	E 867 601 J	9,10
16	Sammelstelle DIN EN ISO 7010-E007	Folie lnl	300 x 300	E 197 6828 J	17,-
		Kunststoff lnl	300 x 300	E 197 6829 J	17,-
		Kunststoff lnl	400 x 400	E 197 6830 J	32,-
		Alu	300 x 300	E 197 6831 J	9,70
		Alu	500 x 500	E 197 6832 J	25,-
		Alu lnl	300 x 300	E 197 6833 J	21,-
		Alu lnl	400 x 400	E 197 6834 J	34,-
		Alu lnl	500 x 500	E 197 6835 J	47,-

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Warnkennzeichnungen

Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



7 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



1 Warnung vor Rutschgefahr



2 Warnung vor Flurförderzeugen



3 Warnung vor Handverletzungen



4 Warnung vor Hindernissen am Boden



5 Warnung vor heißer Oberfläche



6 Warnung vor Gefahren durch Batterien

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
1	Warnung vor Rutschgefahr DIN EN ISO 7010-W011	Folie	100	E 197 6836 J	1,60
		Folie	200	E 197 6837 J	3,70
		Alu	200	E 197 6838 J	4,70
2	Warnung vor Flurförderzeugen DIN EN ISO 7010-W014	Folie	100	E 197 6839 J	1,60
		Folie	200	E 197 6840 J	3,70
		Folie	300	E 197 6841 J	6,50
		Kunststoff	200	E 197 6842 J	3,50
		Alu	200	E 197 6843 J	4,70
		Alu	300	E 197 6844 J	8,60
3	Warnung vor Handverletzungen DIN EN ISO 7010-W024	Folie	100	E 197 6845 J	1,60
		Folie	200	E 197 6846 J	3,70
		Alu	100	E 197 6847 J	2,60
		Alu	200	E 197 6848 J	4,70
4	Warnung vor Hindernissen am Boden DIN EN ISO 7010-W007	Folie	100	E 197 6849 J	1,60
		Folie	200	E 197 6850 J	3,70
		Kunststoff	200	E 197 6851 J	3,50
		Alu	200	E 197 6852 J	4,70
5	Warnung vor heißer Oberfläche DIN EN ISO 7010-W017	Folie	50	E 604 0795 J	3,30
		Folie	100	E 867 979 J	1,60
		Folie	200	E 867 982 J	3,70
		Folie	300	E 867 985 J	6,50
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 973 J	6,10
		Kunststoff	200	E 867 988 J	3,50
		Alu	50	E 867 961 J	1,60
		Alu	100	E 867 964 J	2,60
		Alu	200	E 867 967 J	4,70
		Alu	300	E 867 970 J	8,70

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
6	Warnung vor Gefahren durch Batterien DIN EN ISO 7010-W026	Folie/Bogen mit 6 Stück	12,5	E 604 0796 J	2,-
		Folie/Bogen mit 6 Stück	25	E 604 0797 J	2,-
		Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0798 J	3,30
		Folie	100	E 867 952 J	1,60
		Folie	200	E 867 955 J	3,70
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 943 J	6,10
		Kunststoff	200	E 867 958 J	3,50
		Alu	200	E 867 937 J	4,70
7	Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010-W012	Folie/Bogen mit 6 Stück	12,5	E 604 0799 J	2,-
		Folie/Bogen mit 6 Stück	25	E 604 0800 J	2,-
		Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0801 J	3,30
		Folie	100	E 867 903 J	1,60
		Folie	200	E 867 906 J	3,70
		Folie	300	E 867 909 J	6,60
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 894 J	6,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	12,5	E 867 918 J	37,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	25	E 867 919 J	43,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	50	E 867 920 J	64,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	100	E 867 921 J	99,-
		Kunststoff	200	E 867 912 J	3,50
		Kunststoff	300	E 867 915 J	7,-
		Alu	50	E 867 879 J	1,60
		Alu	100	E 867 882 J	2,60
		Alu	200	E 867 885 J	4,70
		Alu	300	E 867 888 J	8,70

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



11 Warnung vor ätzenden Stoffen



8 Warnung vor elektromagnetischen Feldern



9 Warnung vor heißen Werkstoffen



10 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



12 Warnung vor einer Gefahrenstelle



13 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



14 Warnung vor giftigen Stoffen

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
8	Warnung vor elektromagnetischen Feldern DIN EN ISO 7010-W005	Folie	100	E 868 013 J	1,60
		Folie	200	E 868 014 J	3,70
		Folie	300	E 868 015 J	6,50
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 868 012 J	6,10
		Kunststoff	200	E 868 016 J	3,50
		Alu	200	E 868 010 J	4,70
		Alu	300	E 868 011 J	8,70
9	Warnung vor heißen Werkstoffen	Folie	100	E 868 007 J	1,60
		Alu	100	E 868 005 J	2,60
10	Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010-W007	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0802 J	3,30
		Folie	100	E 867 825 J	1,60
		Folie	200	E 867 828 J	3,70
		Folie	400	E 867 834 J	8,50
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 819 J	6,-
		Kunststoff	200	E 867 837 J	3,50
		Kunststoff	300	E 867 840 J	7,-
		Kunststoff	400	E 867 843 J	8,70
		Alu	200	E 867 813 J	4,70
11	Warnung vor ätzenden Stoffen DIN EN ISO 7010-W023	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0803 J	3,30
		Folie	100	E 197 6854 J	1,60
		Folie	200	E 197 6855 J	3,70
		Kunststoff	200	E 197 6856 J	3,50
		Alu	200	E 197 6857 J	4,70

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
12	Warnung vor einer Gefahrenstelle DIN EN ISO 7010-W001	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0804 J	3,30
		Folie	100	E 867 795 J	1,60
		Folie	200	E 867 798 J	3,70
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 789 J	6,-
		Kunststoff	200	E 867 804 J	3,50
		Kunststoff	300	E 867 807 J	7,-
		Kunststoff	400	E 867 810 J	8,70
		Alu	50	E 867 777 J	1,60
		Alu	200	E 867 780 J	4,70
		Alu	300	E 867 783 J	8,70
13	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010-W021	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0805 J	3,30
		Folie	100	E 867 720 J	1,60
		Folie	200	E 867 723 J	3,70
		Folie	300	E 867 726 J	6,50
		Folie	400	E 867 729 J	8,50
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 714 J	6,-
		Kunststoff	200	E 867 732 J	3,50
		Kunststoff	300	E 867 735 J	7,-
		Kunststoff	400	E 867 738 J	8,70
		Alu	200	E 867 705 J	4,70
		Alu	300	E 867 708 J	8,70
14	Warnung vor giftigen Stoffen DIN EN ISO 7010-W016	Folie	100	E 197 6858 J	1,60
		Folie	200	E 197 6859 J	3,70
		Kunststoff	200	E 197 6860 J	3,50
		Alu	200	E 197 6861 J	4,70

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Warnkennzeichnungen

Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



2 Warnschild und Zusatzschild als Kombination



3



4



5



6



7 Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen



8



9



10



11 Beschriftungsfelder mit Schultafellack



12 Warnung vor schwebender Last

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen!	Kunststoff	200 x 120	E 868 046 J	2,80
		Magnetfolie	200 x 120	E 868 045 J	4,90
2	Hochspannung Vorsicht Lebensgefahr	Folie	100 x 150	E 868 042 J	2,20
		Alu	200 x 300	E 868 039 J	9,30
3	Hochspannung Lebensgefahr	Folie	118 x 100	E 868 027 J	2,10
		Folie	237 x 200	E 868 030 J	4,-
		Magnetfolie	237 x 200	E 868 033 J	8,50
		Kunststoff	237 x 200	E 868 036 J	4,70
		Alu	118 x 100	E 868 021 J	4,90
		Alu	237 x 200	E 868 024 J	6,90
4	Betreten der Baustelle verboten	Kunststoff	300 x 200	E 868 020 J	5,-
5	Vorsicht! Der Aufenthalt und ...	Alu	300 x 200	E 868 019 J	6,50
6	Elektrischer Betriebsraum	Folie	237 x 200	E 878 556 J	4,-
		Kunststoff	237 x 200	E 878 557 J	4,70
		Alu	237 x 200	E 878 555 J	6,90
7	Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen	Folie	100	E 878 560 J	1,60
		Folie	200	E 878 561 J	3,70

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
8	Außer Betrieb	Magnetfolie	200 x 120	E 868 018 J	4,90
		Alu	200 x 120	E 868 017 J	3,80
9	Elektrischer Betriebsraum	Folie	300 x 200	E 868 051 J	4,30
		Kunststoff	300 x 200	E 868 052 J	5,-
10	Vorsicht! Dacharbeiten	Alu	400 x 300	E 868 297 J	13,-
		Alu	650 x 500	E 868 298 J	32,-
11	Nicht einschalten! Es wird gearbeitet!	Kunststoff	200 x 120	E 868 049 J	2,80
		Kunststoff	300 x 200	E 868 050 J	5,-
		Magnetfolie	300 x 200	E 868 048 J	9,30
12	Warnung vor schwebender Last DIN EN ISO 7010-W015	Folie	100	E 197 6862 J	1,60
		Folie	200	E 197 6863 J	3,70
		Folie	300	E 197 6864 J	6,50
		Kunststoff	200	E 197 6865 J	3,50
		Alu	200	E 197 6866 J	4,70

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Parkplatzkennzeichnungen

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


9 


10 

11 

Abb.	Ausführung	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	P Dienstwagen	Alu	520 x 110	E 868 159 J	14,-
2	P reserviert für	Alu	520 x 110	E 868 160 J	14,-
3	P Besucher	Alu	520 x 110	E 868 161 J	14,-
4	P Geschäftsleitung	Alu	520 x 110	E 868 162 J	14,-
5	P Kunden	Alu	520 x 110	E 868 163 J	14,-
6	P Mitarbeiter	Alu	520 x 110	E 868 164 J	14,-
7	P Reserviert	Alu	520 x 110	E 868 165 J	14,-
8	P Mutter / Kind	Alu	520 x 110	E 868 166 J	14,-
9	P Frauenparkplatz	Alu	520 x 110	E 868 167 J	14,-
10	P Privatparkplatz	Alu	520 x 110	E 868 168 J	14,-
11	P Text nach Wunsch	Alu	520 x 110	E 868 169 J	25,-
12	P Text nach Wunsch	Alu	430 x 80	E 868 170 J	20,-
13	Text nach Wunsch	Alu	520 x 110	E 868 171 J	25,-
Zubehör					
Einschlagpfosten				E 868 172 J	42,-
Pfosten mit Bodenplatte				E 868 173 J	50,-
Schraubensatz				E 868 174 J	2,20
Wandhalterung				E 868 175 J	9,80

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100.
Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

12 

13 




Einschlagpfosten mit Besucherschild




Kunststoffwandhalterung
Schild bitte separat bestellen!

WC-Kennzeichnungen

Abb.	Ausführung	Farbe	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	WC Damen	weiß/schwarz	Folie	150 x 150	E 821 286 J	3,70
		weiß/schwarz	Folie	300 x 300	E 821 285 J	8,60
		weiß/schwarz	Alu 2 mm	300 x 300	E 821 284 J	25,-
		silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 088 J	5,40
2	WC Herren	weiß/schwarz	Folie	150 x 150	E 821 289 J	3,70
		weiß/schwarz	Folie	300 x 300	E 821 288 J	8,60
		weiß/schwarz	Alu 2 mm	300 x 300	E 821 287 J	25,-
		silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 089 J	5,40
3	WC Damen + Herren	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 090 J	5,40
4	WC Damen	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 091 J	5,40
5	WC Herren	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 092 J	5,40
6	WC Behinderte	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 093 J	5,40
7	Wickelraum	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 094 J	5,40
8	Hinweis	weiß/schwarz	Folie	140 x 70	E 868 095 J	3,60

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Betriebskennzeichnungen

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3



1



2



4




5



7



6



8 Videoüberwachung

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	P Nur für Kunden	Alu	400 x 600	E 868 155 J	31,-
2	P Nur für Kunden	Alu 2 mm	420 x 630	E 878 573 J	67,-
3	P Nur für Besucher	Alu	400 x 600	E 878 574 J	31,-
4	P Nur für Besucher	Alu 2 mm	420 x 630	E 868 156 J	67,-
5	P Nur für Gäste	Alu	400 x 600	E 878 575 J	31,-
6	Ausfahrt Tag und Nacht freihalten	Alu	350 x 170	E 868 157 J	6,90
7	Ein- und Ausfahrt freihalten	Alu	350 x 170	E 868 158 J	6,90
8	Videoüberwachung	Folie	100 x 100	E 869 367 J	2,90
		Folie	200 x 200	E 869 368 J	4,50
		Alu	150 x 150	E 869 365 J	5,40
		Alu	300 x 300	E 869 366 J	12,-

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

14


10


11


12


13


15


16


17


18


19


20



Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
10	Ladezone bitte freihalten	Alu	300 x 400	E 868 180 J	14,-
11	Feuer und Rauchen polizeilich verboten....	Alu	350 x 250	E 868 176 J	8,50
12	Bei abgestellten Fahrzeugen Motor abstellen	Alu	400 x 300	E 868 179 J	14,-
13	Unbefugten ist der Zutritt verboten	Alu	300 x 200	E 868 101 J	6,90
14	Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt	Alu	400 x 300	E 868 178 J	14,-
15	Betreten verboten	Alu	350 x 120	E 868 100 J	5,20
16	Zutritt verboten	Folie	350 x 120	E 868 099 J	4,30
		Alu	350 x 120	E 868 098 J	5,20
17	Durchgang verboten	Folie	350 x 120	E 868 097 J	4,30
		Alu	350 x 120	E 868 096 J	5,20
18	Dieser Bereich wird videoüberwacht	Alu	300 x 200	E 868 108 J	6,90
19	Eingeschränkter Winterdienst	Alu	400 x 300	E 868 102 J	12,-
20	Kein Winterdienst	Alu	400 x 300	E 868 103 J	12,-

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Verbotsschilder lt. StVo

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
21	Verbot der Einfahrt	Folie	Ø 420	E 816 177 J	20,-
		Alu 2 mm	Ø 420	E 816 175 J	32,-
		Alu 2 mm	Ø 600	E 816 176 J	42,-
22	Halteverbot	Folie	Ø 420	E 816 180 J	20,-
		Folie	Ø 600	E 816 181 J	28,-
		Alu 2 mm	Ø 420	E 816 178 J	32,-
		Alu 2 mm	Ø 600	E 816 179 J	42,-
23	Eingeschr. Halteverbot	Alu 2 mm	Ø 420	E 816 182 J	32,-
		Alu 2 mm	Ø 600	E 816 183 J	42,-
o. Abb.	Klebepfeile für Verkehrsschild	Folie	Ø 420	E 816 184 J	1,60
		Folie	Ø 600	E 816 185 J	1,90

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

21


22


23


Betriebskennzeichnungen

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften


Produktionsstandort DEUTSCHLAND




2 Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204.001 Ausgabe 08/2017



1 Brandschutzordnung DIN 14096 Teil A Ausgabe 08/2018



3 5 Sicherheitsregeln D-H003




4 Merkblatt für Brandbekämpfung - VDE 0132. Ausgabe 07/2018



5 VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen VDE 105 Ausgabe 06/2017



6 Betriebsvorschriften für Krane: Ausgabe 2001 Auszug aus DGUV Vorschrift 52



7



8

Abb.	Ausführung	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Brandschutzordnung	Kunststoff	210 x 297	E 868 087 J	6,60
		Kunststoff lnl	210 x 297	E 868 086 J	13,-
2	Erste Hilfe	Folie	410 x 595	E 868 053 J	17,-
		Kunststoff	410 x 595	E 868 056 J	19,-
3	5 Sicherheitsregeln	Folie	200 x 120	E 868 082 J	2,90
		Folie	400 x 250	E 868 083 J	6,40
		Kunststoff	200 x 120	E 868 084 J	3,-
		Kunststoff	400 x 250	E 868 085 J	7,20
		Alu	200 x 120	E 868 080 J	4,-
		Alu	400 x 250	E 868 081 J	9,80

Abb.	Ausführung	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	Merkblatt für Brandbekämpfung	Folie	410 x 595	E 868 074 J	19,-
		Kunststoff	410 x 595	E 868 077 J	20,-
5	VDE Bestimmungen für den Betrieb	Kunststoff	660 x 1000	E 868 068 J	26,-
6	Betriebsvorschriften	Folie	275 x 450	E 868 062 J	9,-
		Kunststoff	275 x 450	E 868 065 J	9,80
		Alu	275 x 450	E 868 059 J	14,-
7	Verantwortlich für Sauberkeit...	Alu	450 x 300	E 878 576 J	16,-
8	Sicherheitsbeauftragte sind:	Kunststoff	210 x 150	E 878 577 J	6,90

lnl = langnachleutchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 100. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Prüfplaketten

• In verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich • PVC-Folie • **VE 100 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Prüfplaketten, Ø 15 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2020	rot	E 601 1315 J	29,-
Jahr 2021	weiß	E 601 1316 J	29,-
Jahr 2022	grün	E 601 1317 J	29,-
Jahr 2023	blau	E 604 1607 J	29,-
Jahr 2024	gelb	E 604 1608 J	29,-

Nächste Prüfung, Ø 16 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2020	weiß	E 601 1318 J	30,-
Jahr 2021	weiß	E 601 1319 J	30,-
Jahr 2022	weiß	E 601 1320 J	30,-
Jahr 2023	weiß	E 604 1609 J	30,-
Jahr 2024	weiß	E 604 1610 J	30,-

Prüfplaketten, Ø 35 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2020	rot	E 601 1321 J	37,-
Jahr 2021	weiß	E 601 1322 J	37,-
Jahr 2022	grün	E 601 1323 J	37,-
Jahr 2023	blau	E 604 1611 J	37,-
Jahr 2024	gelb	E 604 1612 J	37,-

Nächste Prüfung, Ø 12,5 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2020	gelb	E 601 1324 J	27,-
Jahr 2021	gelb	E 601 1325 J	27,-
Jahr 2022	gelb	E 601 1326 J	27,-
Jahr 2023	gelb	E 604 1613 J	27,-
Jahr 2024	gelb	E 604 1614 J	27,-

Nächster Prüftermin, Ø 15 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2020	gelb	E 601 1327 J	29,-
Jahr 2021	gelb	E 601 1328 J	29,-
Jahr 2022	gelb	E 601 1329 J	29,-
Jahr 2023	gelb	E 604 1615 J	29,-
Jahr 2024	gelb	E 604 1616 J	29,-

Nächster Prüftermin, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2020	rot	E 601 1330 J	37,-
Jahr 2021	weiß	E 601 1331 J	37,-
Jahr 2022	grün	E 601 1332 J	37,-
Jahr 2023	blau	E 604 1617 J	37,-
Jahr 2024	gelb	E 604 1618 J	37,-

Lagereinrichtung geprüft, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2020	gelb	E 601 1333 J	38,-
Jahr 2021	gelb	E 601 1334 J	38,-
Jahr 2022	gelb	E 601 1335 J	38,-
Jahr 2023	gelb	E 604 1619 J	38,-
Jahr 2024	gelb	E 604 1620 J	38,-

Prüfplaketten, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2020	rot	E 601 1336 J	37,-
Jahr 2021	rot	E 601 1337 J	37,-
Jahr 2022	rot	E 601 1338 J	37,-
Jahr 2023	rot	E 604 1621 J	37,-
Jahr 2024	rot	E 604 1622 J	37,-

Elektrisch geprüft, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2020	rot	E 601 1339 J	37,-
Jahr 2021	rot	E 601 1340 J	37,-
Jahr 2022	rot	E 601 1341 J	37,-
Jahr 2023	rot	E 604 1623 J	37,-
Jahr 2024	rot	E 604 1624 J	37,-



Grundplakette

• Grundplakette für die Regalkennzeichnung gemäß DIN EN 15635 BGR 234 • **VE 100 Stück**

B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
40 x 80	E 189 3739 J	32,-



Geschwindigkeitshinweise, Ø 200 mm

Ausführung	Material	Art.-Nr.	Euro/Stück
25 km/h	Alu	E 868 145 J	3,20
25 km/h	Folie	E 868 146 J	2,90
km/h nach Wunsch	Alu	E 868 147 J	5,40
km/h nach Wunsch	Folie	E 868 148 J	5,10

Regalkennzeichnungen


Belastungswarnhinweise

• Belastungsschilder aus Alu • Gemäß den Richtlinien der europäischen NORM DIN EN 15635 • Komplette Übersicht über alle Regaldetails auf einen Blick

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

DIN EN 15635 - Diese Norm beinhaltet eine vorgeschriebene jährliche Prüfung des Lagerbetreibers

Die Anweisungen über die zulässige Belastung sind an markanter Stelle auf oder neben der Lagereinrichtung anzuzeigen







Für Fachbodenregal

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
297 x 210	E 189 3736 J	9,50

Für Palettenregal

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
420 x 297	E 189 3735 J	15,-

Für Kragarmregal

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
210 x 297	E 189 3737 J	9,50

Inforahmen

• Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Maximale Aufmerksamkeit für Informationen durch zweifarbige Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben

Farbige Rahmen ideal zur Aufnahme von Betriebsanweisungen in Lager und Betrieb

Rot:	z. B. für Sicherheitshinweise, Alarmpläne
Gelb/schwarz:	z. B. für Warnzeichen
Blau:	z. B. für Betriebsanweisungen für Maschinen
Grün/weiß:	z. B. für Fluchtwegkennzeichnungen etc.
Orange:	z. B. für Betriebsanweisungen gem. Gefahrstoffkennzeichnung
Rot/weiß:	z. B. für Brandschutzhinweise, Verbotsschilder

Produktionsstandort EUROPA

Selbstklebender Inforahmen


• Aus transparentem PVC • Auf Glasflächen beidseitig lesbar • Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden



Format	DIN A4	DIN A3
B x H mm	210 x 297	297 x 420
VE Stück	10	6
einfarbig		
rot	E 858 565 J	E 811 543 J
blau	E 858 566 J	E 811 544 J
orange	E 858 567 J	E 811 545 J
grün	E 811 538 J	E 811 546 J
Euro/VE	79,-	75,-
gestreift		
VE Stück	6	-
gelb/schwarz	E 604 2159 J	-
grün/weiß	E 604 2160 J	-
rot/weiß	E 604 2161 J	-
Euro/VE	49,-	-

Magnetischer Inforahmen

• Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren und Metallschränken



Format	DIN A4	DIN A3
B x H mm	210 x 297	297 x 420
VE Stück	10	5
einfarbig		
rot	E 811 553 J	E 811 558 J
blau	E 811 554 J	E 811 559 J
orange	E 811 555 J	-
Euro/VE	57,-	49,-
gestreift		
gelb/schwarz	E 811 556 J	-
grün/weiß	E 811 557 J	-
rot/weiß	E 811 679 J	-
Euro/VE	62,-	-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Magnetische Wandhalter

• Aus Stahlblech • Magnetischer Rücken • Zur Befestigung an allen metallischen Untergründen • Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Inkl. 5 bzw. 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen, schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E 852 419 J	35,-
Mit 10 Sichttafeln	E 601 1416 J	55,-

Magnetischer Wandhalter

• Magnetischer Rücken • Mit integriertem Neigewinkel für optimale Lesbarkeit • Aus lackiertem Stahlblech • Farbe lichtgrau • Inkl. Sichttafeln DIN A4, farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz)

Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E 859 229 J	39,-
Mit 10 Sichttafeln	E 812 373 J	59,-

10 JAHRE GARANTIE

Wandhalter

• Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Inkl. 5 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen und Befestigungsmaterial • Ideal zur Bereitstellung von diversen Betriebsanweisungen
Rot: z.B. für Sicherheitshinweise, Alarmpläne
Blau: z.B. für Betriebsanweisungen für Maschinen
Orange: z.B. für Betriebsanweisungen gem. Gefahrstoffkennzeichnung



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	rot	E 852 437 J	30,-
	blau	E 852 438 J	30,-
	orange	E 852 439 J	30,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Wandhalter

• Unbegrenzt erweiterbar durch Aneinanderreihen der Wandelemente • Lackiert in lichtgrau • Inkl. Befestigungsmaterial • Mit DIN A4 Sichttafeln aus PVC, reflexfrei, farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz)



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E 812 374 J	29,-
Mit 10 Sichttafeln	E 860 151 J	45,-

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Multifunktionales Tisch- und Wandmodul

• Im Hoch- und Querformat einsetzbar, da um 90° drehbar • Hochwertiger Ständer aus Metall • Inkl. Befestigungsmaterial • Mit 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen inkl. 10 Reiter mit blanko Einsteckschilder, 58 mm breit • Sichttafeln je 2 x in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 852 392 J	77,-

Wandhalter

• Mit Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen • Inkl. 10 bzw. 20 Reiter mit blanko Einsteckschilder, 58 mm breit • Inkl. Befestigungsmaterial



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	2 x rot, gelb, grün, dunkelblau, schwarz	E 852 427 J	49,-
Mit 20 Sichttafeln	5 x rot, gelb, grün, dunkelblau	E 852 428 J	81,-

Regalständer-Anfahrschutz



Anfahrschutz

TOP SELLER

• Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen • Vorgeschriebener Anfahrschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern nicht spurgebunden • Schützt im Eck- und Durchfahrtsbereich • Einsetzbar als Anfahrschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter und Trennwandsysteme • Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm) • Zum Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen)



Winkel

U-Profil

Ausführung	Höhe mm	Querschnitt mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
Winkel	400	160	5	E 822 004 J	35,-
	400	160	6	E 822 005 J	39,-
	800	160	6	E 822 006 J	85,-
	1200	160	6	E 822 007 J	119,-
U-Profil	400	160	6	E 822 008 J	55,-
Zubehör					
Universaldübel mit Schraube				E 851 889 J	2,50

Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich

Anfahrschutz mit Leitrolle

• Schützt die Stützen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich• Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen • Polyamid-Rolle, Höhe 110 mm, Anbringung 75 mm über Flur • Rolle leitet den Großteil der einwirkenden Kräfte ab und erhöht die Lebensdauer des Anfahrschutzes • Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm)



Ausführung als Winkel-Profil mit 1 Leitrolle



Ausführung als U-Profil mit 2 Leitrollen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Höhe mm	Querschnitt mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
Winkel	400	160	6	E 601 0803 J	65,-
U-Profil	400	160	6	E 601 0804 J	85,-
Zubehör					
Universaldübel mit Schraube				E 851 889 J	2,50

Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich

Anfahrschutz

• Optimale Sicherheit und perfekter Schutz für Regale, Bohranker und Hallenböden • Bei Überbelastung trennen die Klemmverbinder Boden und Rammschutzwinkel • Sie sparen Kosten, Montage- und Reparaturzeiten • Schneller Wiederaufbau des Systems, nie wieder lockere oder ausgerissene Bohranker und zerstörte Hallenböden • Optimierte Kraftaufnahme und voller Anfahrschutz mit einer Kraftabsorption von über 400 Nm, gemäß DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) • Mit Warnaufkleber gelb/schwarz • Anfahrschutz bestehend aus Bodenaufnahmewinkel (5 mm Stahl chromatiert), Rammschutzwinkel (5 mm Stahl chromatiert mit Signalfolie nach ASR A1.3) und Montagematerial (HV-Schraubverbindung und Schwerlastanker M12)

Nie wieder zerstörte Hallenböden!

Ecken-Anfahrschutz


• Wahlweise mit Befestigungswinkel innen oder außen liegend



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Außenwinkel	400	E 861 730 J	99,-
Innenwinkel	400	E 861 751 J	99,-

Front-Anfahrschutz



Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
400	100	E 877 571 J	85,-
	125	E 877 572 J	89,-
	150	E 877 573 J	95,-
	175	E 877 574 J	105,-
	210	E 877 575 J	109,-


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalanfahrschutz aus Spezialkunststoff

• Aus flexiblem Spezial-Kunststoff • Einfache Montage ohne Werkzeuge für schnellen Einsatz und einfaches Handling • Keine Befestigung am Boden, dadurch keine Bodenschäden bei Aufprall • Flexibles Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in seine ursprüngliche Form zurück • 100 % recyclebar • Minimierung der Instandhaltungskosten • Für den Außen- und Inneneinsatz geeignet • Farbe gelb








Produktionsstandort EUROPA

Höhe mm	für Ständer-Breite mm	Art.-Nr.	Euro
400	75-100	E 604 2459 J	25,-
	100-125	E 604 2460 J	27,-
600	75-100	E 604 2461 J	33,-
	100-125	E 604 2462 J	35,-
1000	75-100	E 604 2463 J	49,-
	100-125	E 604 2464 J	51,-

Anfahrschutz aus MDPE

• Aus gelben hochwertigem Polyethylen • Formstabil und recyclebar • Zum Schutz von Regalstützen • Zusätzliche Fixierung durch zwei Klettbänder verhindert ungewolltes Verrutschen • Schnell montiert und demontiert (z. B. für jährliche Regalinspektion) • Montage ohne Werkzeug • TÜV-geprüft • Nach DIN EN 15512

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
550	60-85	E 604 1314 J	29,-
	86-120	E 604 1315 J	39,-

info.


Laut DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) dürfen Anfahrschutz-Elemente, die mit einer Regalstütze verbunden sind, nicht im Eckbereich oder Durchfahrten eingesetzt werden. Hier empfehlen sich Anfahrschutzwinkel aus Stahl zum Aufdübeln.




Modularer Anfahrschutz aus HDPE

• Aus HDPE (Highdensity Polyethylene) thermoplastischer Kunststoff in signalgelb und schwarz • Gute Sichtbarkeit durch gelb/schwarzen Kontrast • UV-beständig • Steckbare Einzelteile im Set • Sicherheit und perfekter Schutz für Regale • Einfache Montage ohne Werkzeuge • Einzelmodule können ausgetauscht werden • Elastisch, deformierbar, rückfedernd und formstabil • Hohe Stoßkraftaufnahme und effektive Schlagabsorbtion • Kraftaufnahme von mehr als 400 Nm, getestet nach europäischen und internationalen Standards, EN 15512-2009, AS 4084 • Lebensmittelunbedenklich und kühlhausgeeignet (Temperaturbeständig bis -40 °C) • Wetter- und Spannungsrissbeständig








Set mit	3 Stück		4 Stück				
X/Y mm	75-80/30-35	75-80/50-55	85-105/50-55	85-105/60-65	85-105/70-80	110-120/30-35	110-120/60-65
Höhe mm	400	400	400	400	400	400	400
Art.-Nr.	E 861 736 J	E 861 738 J	E 861 741 J	E 861 742 J	E 861 743 J	E 861 744 J	E 861 745 J
Euro/Set	64,-	64,-	65,-	65,-	65,-	65,-	65,-

Säulen-Rammschutz



Säulenschutz aus PU-Schaum

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Flexibler Prallschutz aus Polyurethan-Schaum im Rechteckformat zum Schutz von Säulen z.B. in Park- und Tiefgaragen • Für den Innen- und Außenbereich • Verhindert teure und ärgerliche Schäden an Fahrzeugen • Geeignet für Säulen sowie für Wände, Mauervorsprünge, Durchfahrten oder Unterzüge • Mit zwei eingelassenen Stahlblechen zur dauerhaften Anbringung durch Andübeln • UV-beständige Signalfarbe schwarz/gelb nach DIN 4844 • Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C • Brandschutzklassifikation UL 94 • Silikonfrei

B x H	**500 x 200**
Materialstärke mm	**20**
Für Ecksäulen	E 822 000 J
Euro	**65,-**
Für Rundsäulen	E 822 002 J
Euro	**65,-**

Wir empfehlen beim Einsatz an Rechtecksäulen, das Schutzprofil nicht bündig, sondern mit etwas "Spiel" anzubringen - das erhöht die Absorptionswirkung!







Wand-Schrammschutz

• Vielfältig einsetzbares Profilelement zum Schutz von Wänden • Aus durchgefärbtem Polyethylen • Äußerst stoß- und schlagfest • Geeignet für Räume und Gänge in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wartezimmer etc. • Formbeständig bis -30 °C • Pflegeleicht, physiologisch unbedenklich und resistent gegen übliche Reinigungsmittel • Material lässt sich mit Werkzeug für die Holzbearbeitung vor Ort zuschneiden und bearbeiten • Brandschutzklasse B2 • Vorgebohrte Löcher für Senkkopfschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang) • Farbe granit-hell

B x H mm	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
2060 x 150	10	E 198 5193 J	**55,-**
2060 x 200	10	E 198 5195 J	**65,-**
2060 x 150	20	E 198 5196 J	**79,-**
2060 x 200	20	E 198 5194 J	**99,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Säulenschutz aus Polyethylen


• Aus modifiziertem, gelb durchgefärbtem Polyethylen • Schutz von Rechtecksäulen vor Anfahrschäden durch Stapler, Flürförderzeuge oder Lastkraftwagen • Säulenschutz bestehend aus 4 ineinander schiebaren Einzelelementen • Für alle Säulenmaße B x T von mind. 200 x 200 mm und max. 300 x 300 mm, einschließlich aller Rechteckgrößen • 2 Spanngurte (je 2200 mm) sorgen für festen Verbund • Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet • TÜV-geprüft • Verlängerungselement zum Erweitern des Säulenschutzes um 200 mm, somit passend für Säulenmaße bis B x T 600 x 600 mm • Bei Verwendung des Erweiterungselements sind längere Spanngurte notwendig (je 4000 mm), diese sind als Zubehör erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






Ausführung Säulenmaß mm	Außenbreite mm
Säulenschutz	
min. 200 x 200 mm	min. 450 x 450 mm
max. 300 x 300 mm	max. 550 x 550 mm
Verlängerungselement	
min. 400 x 200 mm	min. 650 x 450 mm
max. 600 x 600 mm	max. 850 x 850 mm



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1100	E 604 1316 J	369,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Verlängerungselement, B x H 200 x 1100 mm	E 604 1317 J	85,-
Spanngurt, Länge 4000 mm	E 604 1318 J	15,-







Säulenschutz aus HDPE

• Struktur Säulen-Anfahrschutz aus HDPE (Highdensity Polyethylene) in signalgelb • Passgenau für alle Säulen und Pfosten ab 100 mm, egal ob rund, quadratisch oder eckig • Auch als Wandschutz für Wände mit unterschiedlichster Kontur einsetzbar • Optimale Sicherheit und perfekter Schutz • Einfache Montage ohne Werkzeuge • Beschädigte Elemente können ausgetauscht werden • Elastisch, deformierbar, rückfedernd und formstabil • Hohe Stoßkraftaufnahme und effektive Schlagabsorption • Kraftaufnahme von mehr als 400 Nm, getestet nach europäischen und internationalen Standards, FEM 10.2.02, AS 4084 • Gut sichtbar und UV-beständig • Wetter- und spannungsrissbeständig • Temperaturbeständigkeit bis -40 °C (Kühlhaus geeignet) • **Lieferumfang:** Set mit Verbindungsstangen zur individuellen Gestaltung

• Die Protektoren überstehen einen Aufprall eines 2,7 t Staplers bei 2 km/h unbeschadet und schützen die Säulen noch bei einer Kollision von mehr als 6 km/h



Verwenden Sie diese Maßtabelle um Ihren Bedarf einfach zu ermitteln:

Ecksäule L x B mm	Benötigte Anfahrschutz-Elemente für eine Seite Stück
100-150	5
200-300	10
325-475	15
500-625	20
650-800	25 ... usw.
Rundsäule Ø mm	**Benötigte Anfahrschutz-Elemente für eine Seite Stück**
100-225	20
250-350	40 ... usw.

Ein Element hat die Höhe 100 mm
Eine Verbindungsstange hat eine Höhe 500 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Set mit 5 Protektoren	E 877 612 J	72,-
Set mit 20 Protektoren	E 877 613 J	235,-

Kunststoff-Rammschutz

Rammschutz - Poller/Bügel/Balken

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich, sowie für die Lebensmittelindustrie • Polyurethan-Vollmaterial mit zusätzlicher Stahlarmierung • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten • Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen • Hohe Warnwirkung • Mit gelb/schwarzer Warnmarkierung und rotem Reflektorring

Produktionsstandort EUROPA



Rammschutz-Poller

• Bodenplatten mit 4 Bohrlöchern Ø 22 mm

Höhe mm	Ø mm	Bodenplatte L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000	90	200 x 200 x 25	E 814 333 J	175,-
	159	250 x 250 x 25	E 814 334 J	289,-
	273	320 x 320 x 25	E 814 335 J	579,-

Bodenanker

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
4 Bodenanker, verzinkt, Ø 10 mm, L 95 mm	E 814 364 J	9,-
4 Bodenanker, Edelstahl, Ø 10 mm, L 95 mm	E 814 365 J	25,-

Rammschutz-Balken

• Bodenplatten 150 x 80 x 20 mm mit je 2 Bohrlöchern Ø 22 mm

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
400	80	E 814 343 J	85,-
800	80	E 814 344 J	99,-
1200	80	E 814 345 J	135,-



Bodenanker

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
4 Bodenanker, verzinkt, Ø 10 mm, L 95 mm	E 814 364 J	9,-
4 Bodenanker, Edelstahl, Ø 10 mm, L 95 mm	E 814 365 J	25,-



Rammschutz-Bügel

• Bodenplatten 140 x 140 x 20 mm mit 4 Bohrlöchern Ø 22 mm

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	375	E 814 336 J	145,-
	750	E 814 337 J	159,-
	1000	E 814 338 J	179,-
600	750	E 814 339 J	189,-
	1000	E 814 340 J	199,-
1200	750	E 814 341 J	245,-
	1000	E 814 342 J	259,-

Bodenanker

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
8 Bodenanker, verzinkt, Ø 10 mm, L 95 mm	E 814 366 J	19,-
8 Bodenanker, Edelstahl, Ø 10 mm, L 95 mm	E 814 367 J	49,-




Rammschutz-Poller aus Spezialkunststoff

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich bei Kollision und geht wieder in den Ursprungszustand zurück, minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten • Einfache Montage, Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Bodenplatte 225 x 225 mm • Farbe gelb

Produktionsstandort EUROPA

TÜV NORD



Höhe mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
516	200	E 604 2465 J	199,-
760	200	E 604 2466 J	229,-
1200	200	E 604 2467 J	279,-
Mit drehbarer Manschette			
1200	225	E 604 2468 J	309,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Rammschutz-Geländer

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten • Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Endlosbauweise

Pfosten

• Höhe 1200 mm • Durchmesser 110 mm
• Bodenplatte 225 x 225 mm • Farbe schwarz

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	E 604 2469 J	119,-
Mittelpfosten	E 604 2470 J	119,-
Eckpfosten	E 604 2471 J	119,-
T-Pfosten	E 604 2472 J	125,-
Kreuz-Pfosten	E 604 2473 J	125,-



Holme

• Durchmesser 63 mm • Farbe gelb
• VE mit 3 Holmen

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
Holm, Standard	1534	E 604 2474 J	125,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holm, individueller Zuschnitt	350-1533	E 604 2475 J	99,-

Maschinenschutzgitter

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten, 225 x 225 mm • Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Sichert Bereiche vor Maschinen oder Eingänge • Außenseiten mit zusätzlichen Handlaufabschluss • Pfostendurchmesser 110 mm, Pfostenhöhe 1200 mm, Holmdurchmesser 63 mm • Farbe gelb/schwarz

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	1000	E 604 2488 J	329,-
	1500	E 604 2489 J	359,-
	2000	E 604 2490 J	389,-





Rammschutz-Verkehrsbarrieren


• Zum Schützen von Anlagen, Maschinen und Gebäude • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Trennt Verkehrswege und sichert die Betriebsabläufe • Modulare Bauweise im Baukastensystem • Endlos erweiterbar • Bodenplatte 225 x 225 mm • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Einzeilig

Pfosten

• Durchmesser 200 mm
• Farbe gelb/schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	516	E 604 2476 J	129,-
Mittelpfosten	516	E 604 2477 J	135,-



Holme

• Durchmesser 160 mm • Farbe gelb

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
Holm, Standard	930	E 604 2478 J	125,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holm, individueller Zuschnitt	400-929	E 604 2479 J	139,-

Zweizeilig

Pfosten

• Durchmesser 200 mm
• Farbe gelb/schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	760	E 604 2480 J	259,-
Mittelpfosten	760	E 604 2481 J	265,-



Holme

• Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb • Satz mit 2 Stück

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
Holmsatz, Standard	930	E 604 2482 J	249,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holmsatz, individueller Zuschnitt	400-929	E 604 2483 J	279,-

Vierzeilig

Pfosten

• Höhe 1200 mm
• Farbe gelb/schwarz

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	600	E 604 2484 J	219,-
Mittelpfosten	1000	E 604 2485 J	225,-



Holme


• Satz bestehend aus 3 Holmen mit Durchmesser 63 mm und 1 Rohr Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
Holmsatz, Standard	1534/930	E 604 2486 J	199,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holmsatz, individueller Zuschnitt	1000-1533	E 604 2487 J	149,-

Rammschutz-Geländer

Rammschutz-Bügel

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42 mm • Wandstärke 2 mm
• Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund





Für den Innenbereich

• Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1000	E 833 314 J	**95,-**
	1500	E 833 315 J	**105,-**
	2000	E 833 316 J	**119,-**

Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Höhe	Breite	feuerverzinkt		RAL 1018 zinkgelb	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	1000	E 833 311 J	**89,-**	E 833 320 J	**105,-**
	1500	E 833 312 J	**102,-**	E 833 321 J	**119,-**
	2000	E 833 313 J	**115,-**	E 833 322 J	**139,-**



Rammschutz-Geländer

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42 mm • Wandstärke 2 mm • Maximale Sicherheit für die Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen
• Das Steck- und Schraubsystem ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten • Die schwarzen Verbindungsbuchsen wirken als schwarze Warnmarkierung
• Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund • Verbindungsbuchsen sind im Lieferumfang der Anfangs-, End- und Mittelstücke enthalten

Für den Innenbereich

• Grundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Anfangs-/Endstück	1000	500	1	E 833 356 J	**89,-**
Mittelstück	1000	500	1	E 833 357 J	**111,-**
Gerade	-	1000	2	E 833 358 J	**54,-**
Gerade	-	1500	2	E 833 359 J	**65,-**
Bogen 45°	-	200	2	E 833 360 J	**49,-**
Bogen 90°	-	200	2	E 833 361 J	**49,-**



Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Ausführung	Höhe	Breite	VE	feuerverzinkt		RAL 1018 zinkgelb	
	mm	mm	Stück	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Anfangs-/Endstück	1000	500	1	E 833 350 J	**89,-**	E 833 325 J	**102,-**
Mittelstück	1000	500	1	E 833 351 J	**111,-**	E 833 326 J	**125,-**
Gerade	-	1000	2	E 833 352 J	**54,-**	E 833 327 J	**65,-**
Gerade	-	1500	2	E 833 353 J	**65,-**	E 833 328 J	**75,-**
Bogen 45°	-	200	2	E 833 354 J	**49,-**	E 833 329 J	**59,-**
Bogen 90°	-	200	2	E 833 355 J	**49,-**	E 833 330 J	**59,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Rammschutz-Bügel für den Innenbereich

- Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42,4 mm • Wandstärke 3,25 mm • Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund
- Maximale Sicherheit für Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen • Zinkgrundiert und pulverbeschichetet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rammschutz-Bügel

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	350	E 833 336 J	**64,-**
	750	E 833 337 J	**74,-**
	1000	E 833 338 J	**82,-**
600	350	E 833 341 J	**74,-**
	750	E 833 342 J	**84,-**
	1000	E 833 343 J	**91,-**






Rammschutz-Bügel in U-Form

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	400/600/400	E 604 2955 J	**117,-**
600	400/600/400	E 604 2956 J	**133,-**


Rammschutz für Palettenregale

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	1250	E 833 339 J	**91,-**
600	1250	E 833 344 J	**102,-**



Speziell für Palettenregaldurchgänge





Rammschutz-Ecken, 90°

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	350	E 833 335 J	**89,-**
600	350	E 833 340 J	**99,-**

Rammschutz-Bügel

Rammschutz-Bügel

• Rohrdurchmesser 76,0 mm • Wandstärke 3 mm • Hochbelastbare Schutzbügel aus Gütestahl • Einfache Montage durch Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen), auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Für den Innenbereich

• Grundiert und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	375	E 851 870 J	99,-
	750	E 851 871 J	119,-
	1000	E 851 872 J	129,-
	2000	E 601 0812 J	169,-
600	750	E 851 873 J	135,-
	1000	E 851 874 J	149,-
	2000	E 601 0813 J	189,-
1200	750	E 851 875 J	165,-
	1000	E 851 876 J	175,-
	2000	E 601 0814 J	229,-

Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	375	E 851 880 J	129,-
	750	E 851 881 J	139,-
	1000	E 851 882 J	149,-
	2000	E 601 0815 J	219,-
600	750	E 851 883 J	165,-
	1000	E 851 884 J	179,-
	2000	E 601 0816 J	249,-
1200	750	E 851 885 J	205,-
	1000	E 851 886 J	229,-
	2000	E 601 0817 J	309,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 8 Dübel pro Bügel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 J	2,50

Rammschutz-Bügel "Extra stark"

• Rohrdurchmesser 108 mm • Materialstärke 3,6 mm • Aus hochwertigem und extrem belastbaren Gütestahl
• Keine Schweißnähte • Einfache Montage durch Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen)
• Zum sicheren Schutz für empfindliche Einrichtungen (z.B. Säulen, Stützen, Leitungen etc.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Direkter Größenvergleich 108 und 76 Ø-mm

Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
600	650	E 142 7322 J	249,-
	1000	E 142 7318 J	276,-
	1500	E 142 7333 J	299,-
	2000	E 142 7321 J	345,-
1200	650	E 142 7329 J	329,-
	1000	E 142 7325 J	349,-
	1500	E 142 7326 J	389,-
	2000	E 142 7323 J	429,-

Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
600	650	E 142 7320 J	335,-
	1000	E 142 7324 J	359,-
	1500	E 142 7332 J	399,-
	2000	E 142 7319 J	455,-
1200	650	E 142 7330 J	439,-
	1000	E 142 7328 J	469,-
	1500	E 142 7327 J	519,-
	2000	E 142 7334 J	559,-

Spezialdübel mit Schraube

• Abmessung 16 x 140 mm
• 8 Dübel pro Bügel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 142 6901 J	6,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz

• Aus hochbelastbarem Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Mit Unterfahrschutz (4 mm stark) • Schützt Ihre Regale vor dem Einfädeln von Staplergabeln und anderen Flur-Fördergeräten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Höhe Unterfahrschutz mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	150	750	E 142 7338 J	149,-
		1000	E 142 7336 J	159,-
600	400	750	E 142 7339 J	209,-
		1000	E 142 7341 J	229,-

Eck-Rammschutz-Bügel

• Aus hochbelastbarem Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Schützt vor Schäden an Maschinen, Stützen, Regalen, etc. • Wahlweise ohne und mit 4 mm starkem Unterfahrschutz lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Ohne Unterfahrschutz

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
600	350	E 142 7303 J	199,-
	600	E 142 7308 J	229,-
	1200	E 142 7313 J	309,-

Mit Unterfahrschutz

Breite mm	Höhe mm	Höhe Unterfahrschutz mm	Art.-Nr.	Euro
600	350	150	E 604 1319 J	249,-
	600	400	E 604 1320 J	319,-

Demontierbare Rammschutz-Bügel

• Aus Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Entfernbar mittels spezieller Bodenplatte • Erspart das aufwendige Demontieren von festen Rammschutzbügeln • Auch für Bereiche mit hohem Beschädigungsrisiko, da leicht austauschbar • Gelb mit schwarzen Signalstreifen • Kunststoffbeschichtet für den Inneneinsatz

Funktionsweise:
• Aufdübeln beider massiver Bodenplatten
• Separater Rohrbügel wird eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert
• Einlegen eines zusätzlichen Formstückes zum Abdecken der Einlassöffnung und dem Schutz vor Schmutz









Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
750	350	E 198 5178 J	169,-
	600	E 198 5180 J	199,-
1000	350	E 198 5179 J	179,-
	600	E 198 5181 J	209,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universaldübel mit Schraube

Nutzbar für gesamten Rammschutz dieser Seite
• Abmessung 12 x 100 mm

Benötigt werden:
Rammschutz-Bügel 8 Dübel
Eck-Rammschutz-Bügel 12 Dübel

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 J	2,50

Rammschutz-Poller



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rammschutz-Poller

• Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl • Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. • Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen • Rammschutz-Poller Durchmesser 273 mm mit abnehmbarer Kappe, auffüllbar mit Beton • Wahlweise zum Aufdübeln (pro Poller werden 4 Dübel benötigt, bitte separat mitbestellen) oder zum Einbetonieren

Farbe	Ø mm	Höhe mm	Befestigungsart	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
gelb/schwarz	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E 601 9972 J	115,-
		1600	zum Einbetonieren	3,6	E 601 9973 J	109,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 851 890 J	265,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 851 891 J	245,-
	194	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 601 9974 J	379,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 601 9975 J	359,-
	273	1200	zum Aufdübeln	5	E 601 9976 J	499,-
		1600	zum Einbetonieren	5	E 601 9977 J	489,-
weiß/rot	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E 604 1328 J	115,-
		1600	zum Einbetonieren	3,6	E 604 1329 J	109,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 604 1330 J	265,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 604 1331 J	245,-

Universaldübel mit Schraube

für Durchm. Poller mm	Abmessung mm	Art.-Nr.	Euro
90 + 159	14 x 110	E 851 899 J	4,-
194 + 273	16 x 140	E 142 6901 J	6,-

Flexibler Rammschutz-Poller

• Extrem belastbarer, flexibler Poller aus Gütestahl • Beim Aufprall schwingt der Poller aus, dadurch wird die Energie direkt absorbiert (progressive Kraftaufnahme) • Innenliegende Stahlspiralfeder • Fußteil mit PU-Puffer • Rohrdurchmesser 159 mm • Wandstärke 4,5 mm • Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. • Zum Aufdübeln mit runder Bodenplatte 270 x 10 mm • Neigung bis 25° (ca. 310 mm) • Farbe gelb mit schwarzen Signalstreifen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universaldübel mit Schraube

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 J	2,50

Höhe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
665	kunststoffbeschichtet	E 604 1321 J	249,-
	feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	E 604 1322 J	299,-
965	kunststoffbeschichtet	E 604 1323 J	309,-
	feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	E 604 1324 J	369,-

Flexibler Rammschutz-Poller, drehbar

• Basiert technisch auf dem Flexiblen Rammschutz-Poller • Zusätzlich drehbar durch massive Stahl-Bodenplatte mit 6 eingelassenen Kugellagern • Seitliche Kräfte werden durch Drehen, frontale Kräfte durch das Nachgeben absorbiert





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
kunststoffbeschichtet	700	E 604 1325 J	449,-
	1000	E 604 1326 J	479,-



Rammschutz-Poller aus Stahl "Extra stark"

• Aktiver Rammschutz-Poller mit gigantischer Kraftaufnahme von bis zu 10.000 Nm • Der integrierte High-Tech Kraftpuffer zwischen Stahlhülle und Stahlkern verarbeitet selbst härteste Rammstöße • Aus 5 mm Stahl, Rohrdurchmesser 219 mm, pulverbeschichtet in verkehrsgelb • Wahlweise zum Aufdübeln mittels Bodenplatte Ø 420 mm oder zum Einbetonieren mittels Stahlfuß • Ausführung zum Aufdübeln inklusive 6 Schwerlastanker M16 nach ETA/ 99 00 10

Gigantische Kraftaufnahme von 10.000 Nm!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Zum Aufdübeln	219	1000	E 815 088 J	719,-
Zum Einbetonieren	219	1000	E 815 089 J	719,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rohr- und Säulen-Rammschutz

Rohr-Rammschutz

• Gütestahlbügel in halbrunder Bauform • Rohrdurchmesser 48 mm • Wandstärke 2 mm • Schützt Rohre, Leitungen, Kabelschächte etc. gegen Anfahrschäden • Wahlweise zum Auf- und Andübeln mit je zwei Boden- und Wandplatten (150 x 150 x 5 mm) oder mit 4 Wandplatten zur in der Höhe variablen Montage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für den Außenbereich

• Oberfläche feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Signalstreifen


Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Wandmontage	350 x 300 x 1000	E 198 5191 J	179,-
	350 x 300 x 1500	E 198 5189 J	259,-
Wand- und Bodenmontage	350 x 300 x 1000	E 198 5190 J	179,-
	350 x 300 x 1500	E 198 5188 J	259,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm • 8 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 J	2,50


Wand- und Bodenmontage


Wandmontage


Säulen-Rammschutz


• Aus Gütestahl • Optimaler Rundumschutz vor Anfahrschäden für Säulen, Pfosten, Pfeiler und Masten • Zweiteilige Rohrkonstruktion aus Rundbögen Ø 60 mm und Querstreben Ø 48 mm • Wandstärke 2 mm • Einfaches Ineinanderschieben beider Querstreben zu einer stabilen Einheit • 4 Bodenplatten zum Aufdübeln

Produktionsstandort DEUTSCHLAND











Für den Außenbereich

• Wahlweise feuerverzinkt oder feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Außenmaße B x T x H mm	520 x 520 x 600	620 x 620 x 600	720 x 720 x 600
Innenmaße B x T x H mm	400 x 400 x 600	500 x 500 x 600	600 x 600 x 600
feuerverzinkt	E 198 5183 J	E 198 5187 J	E 198 5185 J
Euro	239,-	249,-	259,-
feuerverzinkt + gelb kunststoffbeschichtet	E 198 5182 J	E 198 5184 J	E 198 5186 J
Euro	285,-	295,-	305,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 8 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 J	2,50

Rammschutz-Geländer

Rammschutz-Geländer

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Leichte Ausführung

• Aus robustem Profilstahl für höchste Belastungen vorgesehen • Zum eindeutigen Trennen und zum Schutz von Personenwegen, Arbeitsbereichen und Inventar • Unkomplizierte Montage, einfaches Stecksystem • Formschlüssig, keine überstehenden Laschen oder Schrauben • Geländer sind jederzeit problemlos erweiterbar

Die massive Variante des Rammschutz-Geländers erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Für den Innenbereich





Anfangs- und Endpfosten




Mittelpfosten



Eckpfosten

Tür

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Mit eingeschweißter Schutzblende für erhöhte Stabilität und zum Anbringen von Warnhinweisen • Variabel in der Anwendung - Pfostenanschlag rechts oder links und 90° Öffnung nach innen oder außen • Wahlweise mit manueller Schließung oder selbstschließend per Gasdruckfeder mit Mittelpfosten







Ausführung	Art.-Nr.	Euro
manuell	E 601 0802 J	239,-
selbstschließend	E 604 1332 J	349,-

Standpfosten

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 70 x 70 mm • Abmessung Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm • Wandstärke 3 mm

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	1000	E 601 0788 J	75,-
Mittelpfosten	1000	E 601 0789 J	85,-
Eckpfosten 90°	1000	E 601 0790 J	89,-

Querbalken

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 60 x 40 mm • Wandstärke 3 mm

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1000	E 601 0791 J	49,-
1200	E 601 0792 J	55,-
1500	E 601 0793 J	65,-
2000	E 601 0794 J	85,-

Für den Außenbereich



Bild zeigt massive Variante, Querschnitt Pfosten 100 x 100 mm, Querschnitt Balken 80 x 120 mm

Standpfosten

• Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 70 x 70 mm • Abmessung Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm • Wandstärke 3 mm

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	1000	E 601 0795 J	105,-
Mittelpfosten	1000	E 601 0796 J	119,-
Eckpfosten 90°	1000	E 601 0797 J	125,-

Querbalken

• Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 60 x 40 mm • Wandstärke 3 mm

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1000	E 601 0798 J	75,-
1200	E 601 0799 J	79,-
1500	E 601 0800 J	95,-
2000	E 601 0801 J	119,-

Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)

Art.-Nr.	Euro/Set
E 189 3773 J	55,-



PU-Federelement

• Neigung 10° (ca. 175 mm)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 160 x 50	E 189 3770 J	19,-



Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 4 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 J	2,50

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rammschutz-Planken

• Elemente aus massivem Stahl • Ausgeklügelte Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage • Individuell auf das entsprechende Objekt anpass- und erweiterbar • Schützt Säulen, Pfosten, Wände, Rohrleitungen etc. Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr

Für den Inneneinsatz:
Kunststoffbeschichtet in gelb
Für den Außeneinsatz:
Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb

ZERLEGTE ANLIEFERUNG


Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ein ausgefeiltes 1-Mann-Montagesystem spart Zeit und Nerven. Einfach die Standpfosten aufdübeln und die Längsplanken am Pfosten verschrauben.

Planken

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm



Einsatzbereich	Innen		Außen	
Länge	gelb kunststoffbeschichtet		feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	E 142 7355 J	45,-	E 142 7359 J	69,-
1200	E 142 7352 J	55,-	E 142 7361 J	85,-
1500	E 142 7368 J	65,-	E 142 7358 J	95,-
2000	E 142 7366 J	79,-	E 142 7348 J	119,-

Standpfosten

• Querschnitt 80 x 80 mm • Mit Bodenplatte B x T x H 160 x 140 x 10 mm




Einsatzbereich	Innen		Außen	
Höhe	gelb kunststoffbeschichtet		feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
465	E 142 7357 J	85,-	E 142 7370 J	119,-

Eckplanken, 45° außen

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm






Einsatzbereich	Innen		Außen	
Länge	gelb kunststoffbeschichtet		feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
350	E 142 7360 J	68,-	E 142 7362 J	89,-

Eckplanken, 45° innen

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm





Einsatzbereich	Innen		Außen	
Länge	gelb kunststoffbeschichtet		feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
556	E 142 7364 J	65,-	E 142 7365 J	89,-

Eckplanken-Gelenk

• Aus Aluminium für den Innen- und Außeneinsatz • Für Winkeleinstellung zwischen 90° und 180°



Art.-Nr.	Euro
E 601 0818 J	55,-

Verlängerungssets

• Verlängerungsset für Rammschutzplanken
• Bestehend aus Alu-Klemmstück und Flanschplatte, inkl Befestigungsmaterial



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	E 142 7363 J	35,-

Abschlusskappe

• Passende Endkappe als Seitenabschluss • Farbe schwarz

Art.-Nr.	Euro
E 142 7367 J	1,50

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 4 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 J	2,50

PU-Federelement

• Neigung 10° (ca. 175 mm)



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 160 x 50	E 189 3770 J	19,-

Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)

Art.-Nr.	Euro/Set
E 189 3773 J	55,-



Rammschutz-Planken

Rammschutz-Planken-Sets

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für den Innenbereich

• Stirnseitiger Schutz der Regale und Hochregale vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr • Gesamtschutzhöhe 500 mm • Verschieben der Planken von 200 mm je Schutzwinkel möglich • Kunststoff-beschichtet in gelb/schwarz • Planken-Set bestehend aus zwei Anfahrschutzwinkeln (B x T x H 300 x 190 x 500 mm) zum Aufdübeln, zwei Schutzplanken aus C-Profil und vier Klemmstücken

Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

info.

Einfache Montage:
• Ersten Anfahrschutzwinkel aufdübeln
• Planken einschieben
• Zweiten Anfahrschutzwinkel aufdübeln
• Mit Klemmstücken fixieren





geeignet für	einstellbare Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Einfachregalreihe	900-1300	E 197 9391 J	269,-
Doppelregalreihe	1700-2100	E 197 9392 J	329,-
Doppelregalreihe	2300-2700	E 198 5192 J	359,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm • 6 Stück pro Anfahrschutzwinkel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 J	2,50

Rammschutz-Geländer "Extra stark"

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für den Innenbereich

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 160 mm • Materialstärke 5 mm • Gigantische Kraftaufnahme von über 10.000 Nm • Pulverbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb • Wahlweise zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren • Standpfosten zum Aufdübeln inklusive 4 Schwerlastanker M16 nach ETA/ 99 00 10



Standpfosten

• Flexibler Pfosten mit aktiver Kraftaufnahme • Höhe 1000 mm

Ausführung	Montage	Art.-Nr.	Euro
Anfangspfosten	Zum Aufdübeln	E 811 953 J	579,-
	Zum Einbetonieren	E 811 954 J	579,-
T-Pfosten	Zum Aufdübeln	E 811 955 J	579,-
	Zum Einbetonieren	E 811 956 J	579,-
Eckpfosten	Zum Aufdübeln	E 811 957 J	579,-
	Zum Einbetonieren	E 811 958 J	579,-

Planke

Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1000	400	E 811 959 J	119,-

Querbalken

Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
500	120	E 877 541 J	57,-
1000	120	E 877 542 J	79,-
1500	120	E 877 543 J	109,-
2000	120	E 877 544 J	139,-

Winkel, 45 Grad

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 877 545 J	79,-
400	E 877 546 J	95,-
500	E 877 547 J	115,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrammbord

• Für den Inneneinsatz • Kräftiger und massiver Stahlwinkel • Sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen • Einsatz z.B. an Lager- und Brandschutztüren zum Schutz der Türbereiche vor Staplerfahrern die in diesen Bereich einfahren, während sich die Tür öffnet • Zusätzlich kann dieses Schrammbord als Anfahrstopp für Gabelstapler eingesetzt werden, zum Fixieren des Anhaltepunktes für das Bestücken oder die Entnahme aus Rollregalen oder als Rangierhilfe bei der Warenübergabe • Abgerundete Ecken • Mit Gehrungsschnitt, 45°, für Winkelmontage • Zum Aufdübeln (Dübellöcher 14 mm) • Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Länge mm	Stärke mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
800	6	100	150	E 604 1333 J	55,-
	10	100	150	E 822 010 J	109,-
1200	6	100	150	E 604 1334 J	79,-
	10	100	150	E 822 011 J	145,-

Rammschutz-Balken

• Für den Innenbereich • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3,25 mm • Stoppt Transportgeräte und schützt Regale, Schränke etc. vor Anfahrschäden • Wirkt als Abstandhalter und ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche • Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung • Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Höhe mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
85	400	E 833 345 J	69,-
	800	E 833 346 J	92,-
	1200	E 833 347 J	105,-
	600/600*	E 813 629 J	125,-

*90° Winkel

Rammschutz-Einfahrhilfen

• Aus Stahl • Für den Außenbereich • Rohrdurchmesser 160 mm • Wandstärke 4,50 mm • Als LKW-Einfahrhilfe • Montageabstand 4500-5000 mm • Lichtes Abstandsmaß mind. 2600 mm (entspricht dem max. zulässigen Außenmaß für den Frachtverkehr) • Bodenmontage auf Betonuntergrund mittels Bolzenanker • **Preis je Paar**


Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Höhe mm	Länge mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro/ Paar
200	2550	verzinkt	E 811 868 J	799,-
		weiß/rot	E 811 869 J	919,-

Warn- und Schutzprofile



Warn- und Schutzprofile

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Für den Innen- und Außenbereich nach § 12 VBG 125 • Aus flexiblem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich • Nach DIN 4844 mit UV-beständigen Signalfarben lackiert: gelb/schwarz • Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C • Silikonfrei • Brandklassifikation UL 94 HB • Absorbiert harte Stöße und entschärft Ecken und Kanten



Flächenschutz, selbstklebend




Kantenschutz, selbstklebend

info. Bitte achten Sie darauf, dass für die selbstklebenden Elemente die Befestigungsoberfläche glatt, staubfrei und entfettet sein muss. Die Elemente zum Aufstecken können bei extremer Belastung mit handelsüblichem Kleber zusätzlich gesichert werden.

Flächenschutz

• Selbstklebend



Länge mm	1000	1000	1000	1000	500
B x H mm	40 x 40	40 x 32	60 x 20	60 x 20	200 x 20
Art.-Nr.	E 827 561 J	E 822 012 J	E 827 562 J	E 822 014 J	E 822 016 J
Euro	25,-	25,-	35,-	35,-	59,-


E 822 014 mit 3 Bohrungen/E 822 016 mit 4 Bohrungen



Rohrschutz, selbstklebend

Kantenschutz


• Selbstklebend



Länge mm	1000	1000	1000	1000
B x H mm	40 x 40	30 x 30	40 x 40	60 x 60
Art.-Nr.	E 827 577 J	E 822 020 J	E 827 578 J	E 142 7775 J
Euro	27,-	25,-	27,-	35,-

Profilschutz


• Zum Aufstecken



Länge mm	1000	1000	1000
B x H mm	40 x 40	40 x 80	40 x 40
Art.-Nr.	E 827 569 J	E 822 018 J	E 827 570 J
Euro	25,-	39,-	25,-

Rohrschutz

• Selbstklebend



Länge mm	1000	1000	1000
B (innen/außen) x H mm	40/75 x 37	60/100 x 50	85/135 x 67
Art.-Nr.	E 827 670 J	E 822 022 J	E 827 671 J
Euro	45,-	45,-	55,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Warn- und Schutzprofile mit Edelstahlrücken

• Für den Innen- und Außenbereich • Aus flexiblem und elastischen Polyurethanschaum, FCKW-frei • Absorbiert härteste Stöße und warnt durch die gelb-schwarze Markierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Hindernissen und Vorsprüngen • Durch den Edelstahlrücken können die Profile an die unterschiedlichsten Untergründe angeschraubt werden • Temperaturbeständig von -40 °C bis 100 °C • Brandprüfung nach DIN 4102 B2 • Lieferung inkl. Montagematerial • Farbe gelb/schwarz • Länge 1000 mm

Eckschutz




Abb.	1	2	3	4
Länge mm	1000	1000	1000	1000
B x H mm	60 x 60	40 x 40	60 x 60	26 x 26
Art.-Nr.	E 198 5166 J	E 198 5167 J	E 198 5168 J	E 198 5169 J
Euro	95,-	69,-	95,-	69,-



Flächenschutz




Abb.	5	6	7
Länge mm	1000	1000	1000
B x H mm	70 x 35	40 x 11	75 x 20
Art.-Nr.	E 198 5170 J	E 198 5171 J	E 198 5172 J
Euro	95,-	75,-	85,-




Warn- und Schutzwinkel

• Sehr gut sichtbare Warnmarkierung für höchste Qualitätsansprüche • Widerstandsfähiger Kunststoff verstärkt durch einen Metallinnenkern mit speziellem Profil, dadurch hohe Stoßresistenz und Formbeständigkeit • Sehr hohe Lebensdauer • Schnelle Befestigung durch vorgebohrte Löcher • Zur Kennzeichnung und Schutz von Ecken, Kanten und sonstigen Gefahrenzonen • Normlänge 900 mm, Stärke 14 mm, Breite der Seitenkanten 84 mm • Lieferung inkl. Montagematerial
• **VE 2 Stück**









Länge mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
900	rot/weiß	E 827 636 J	109,-
	gelb/schwarz	E 827 635 J	109,-
	gelb/schwarz + nachleuchtend	E 827 637 J	125,-

DAMIT SIE DIE ÜBERSICHT BEHALTEN!

Wichtige Auswahlkriterien beim Kauf von Beobachtungs-, Verkehrs- und Industriespiegeln.

Einsatzort: außen/innen
Material: Acrylglas, Sekurit-Sicherheitsglas und Edelstahl
Blickwinkel: 90°, 180° und 360°



Materialeigenschaften:

Acrylglas: • Gute Bildwiedergabe • Kratzempfindlich, daher hauptsächlich für den Inneneinsatz geeignet • Wetterbeständigkeit ca. 4 Jahre • Hitzebeständig bis 140 °C.

Sekurit-Sicherheitsglas: • Brillantes Bild • Kratz- und stoßfest • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz • Wetterbeständigkeit über 7 Jahre • Hitzebeständig bis 140 °C.

Edelstahl: • Besonders hochwertiges Material (Chromnickel-Stahl 18/10) • Immer wieder nachpolierbar • Gute Bildwiedergabe • Für besondere Einsätze bei lösemittel- oder säurehaltiger Luft • Für hohe Hitze- und Kältetemperaturen geeignet • Wetterbeständigkeit über 10 Jahre • Hitzebeständigkeit bis 300 °C (ohne Kunststoffteile)



Verkehrsspiegel "Anti-Frost/Beschlag"

• Spiegelfläche aus Edelstahl, Kunststoffrahmen in rot/weiß • Der Spiegel sammelt in Gel-Pads Hitze und lässt diese beim Sinken der Temperatur entweichen und vermeidet somit Frost- und Beschlagsbildung (ohne Strom) • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten • Universal-Halterung für Wände und runde (Ø 76 - 90 mm) oder viereckige (60 x 80 mm oder 80 x 80 mm) Pfosten, ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet, Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

6 JAHRE GARANTIE



Universal-Halterung



B x H mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
800 x 600	20	E 840 088 J	949,-

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
600	11	E 840 089 J	749,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Verkehrsspiegel für innen und außen

• Hervorragende optische Eigenschaften • Einfache Befestigung durch mitgelieferte Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm • Wahlweise aus schlagfestem Acrylglas, Sekurit-Sicherheitsglas oder mit Edelstahl-Spiegelfläche

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mit Acrylglas-Spiegelfläche



• Korrosionsfreier, wetterbeständiger Kunststoffrahmen • UV-stabil • Spiegelfläche stark gewölbt, dadurch großer Beobachtungswinkel • Acrylglas von hoher optischer Qualität • Blickfangrand weiß/rot reflektierend

B x H mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 400	5	5,0	E 851 775 J	199,-
800 x 600	10	7,0	E 851 776 J	275,-
1000 x 800	15	8,0	E 851 777 J	369,-

Mit Sekurit-Sicherheitsglas



• Robuster und langlebiger Verkehrsspiegel mit brilliantem Spiegelbild • Ideal für die Verkehrsregelung, Verkehrssicherung und der Überwachung von Produktionsprozessen • Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus schlag- und stoßfestem Sekurit-Sicherheitsglas - Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung) • Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen mit reflektierendem rot-weißen Blickfangrand • Inklusive Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm • 10 Jahre Funktionsgarantie

Ausführung	B x H mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
ohne Heizung	600 x 400	6	E 601 1046 J	249,-
	800 x 600	12	E 601 1047 J	289,-
	1000 x 800	18	E 601 1048 J	389,-
mit Heizung 15 W	600 x 400	6	E 601 0805 J	289,-
mit Heizung 30 W	800 x 600	12	E 601 0806 J	419,-
mit Heizung 45 W	1000 x 800	18	E 601 0807 J	579,-
Zubehör				
Thermostat, spritzwassergeschützt IP 54			E 601 0808 J	129,-
Adapter für Bandschellenbefestigung			E 601 0809 J	35,-
Halterung für Rohrpfosten 108 mm für Spiegel 600 x 400 + 800 x 600 mm			E 601 0810 J	35,-
Halterung für Rohrpfosten 108 mm für Spiegel 1000 x 800 mm			E 601 0811 J	45,-

Mit Edelstahl-Spiegelfläche



• Hochglanz Edelstahl-Spiegelfläche mit hervorragenden optischen Eigenschaften • Korrosionsfreier, wetterbeständiger Kunststoffrahmen (ABS) • Beschlags- und vereisungsfrei • Selbst bei -20 °C klare Sicht • Keine Stromzufuhr erforderlich • Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm • Blickfangrand weiß/rot reflektierend

Verkehrsspiegel mit Edelstahl-Spiegelfläche und Edelstahl-Rahmen erhalten Sie gerne auf Anfrage!

5 JAHRE GARANTIE

Eckig


B x H mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 450	6	8,5	E 604 1335 J	269,-
800 x 600	10	13,0	E 604 1336 J	339,-

Rund


Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	4	8,5	E 604 1337 J	259,-

Befestigungen für Verkehrsspiegel

1



2



3




Abb.	Ausführung	Abmessung mm	Befestigungsart/Montage	für Spiegelgröße	Art.-Nr.	Euro
1	Wandarm	B x H 500 x 400	an senkrechten Flächen	alle	E 841 105 J	75,-
2	Mauerpfosten	Länge 800	an waagrechten Flächen	B x H 600 x 400 + 800 x 600	E 841 106 J	75,-
	Mauerpfosten	Länge 1200	an waagrechten Flächen	B x H 1000 x 800	E 841 107 J	85,-
3	Gabelaufsatz	B x H 650 x 540	zwei Spiegel an einem Pfosten/Wandarm	B x H 600 x 400	E 841 108 J	99,-
	Gabelaufsatz	B x H 850 x 540	zwei Spiegel an einem Pfosten/Wandarm	B x H 800 x 600 + 1000 x 800	E 841 109 J	105,-
o. Abb.	Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt	Länge 3000	zum Einbetonieren	alle	E 841 102 J	75,-
	Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt	Länge 3500	zum Einbetonieren	alle	E 841 103 J	85,-
	Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt	Länge 4000	zum Einbetonieren	alle	E 841 104 J	95,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Beobachtungsspiegel



Universal-Spiegel mit Magnethalterung



• Für den Innen- und windgeschützen Außenbereich • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Gehäuse aus ABS-Kunststoff • Magnetische Befestigung an allen Metalloberflächen • Flexible Schwanenhalterung für die perfekte Beobachtungsausrichtung vom Spiegel • Wandabstand ca. 200 mm

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	3	2,5	E 142 7515 J	69,-
450	5	3,0	E 142 7516 J	89,-



Staplerspiegel

• Für den Innen- und Außenbereich • Superweitwinkel-Spiegel aus Spezial-Kunststoff • Exzellente optische Qualität • Individuell einstellbar durch Kugelgelenk • Stabil und schlagfest (Spiegelglas + Gehäuse) • Lieferung inklusive Universalhalterung

B x H mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
270 x 135	1	E 851 736 J	75,-



Beobachtungs- und Kontrollspiegel

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfäche • Federleicht
• Einfache Montage an geraden Flächen über Halterung (Wandabstand ca. 250 mm)
• Inklusive Wandarm Länge 250 mm (Optional auch mit 550 mm Länge)

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	2	1,7	E 851 739 J	65,-
400	3	2,0	E 851 740 J	75,-
500	5	2,5	E 851 741 J	99,-
600	7	3,0	E 851 742 J	119,-
700	9	5,0	E 851 743 J	149,-
800	11	6,0	E 851 744 J	169,-
Zubehör				
Aufpreis Wandarm mit Wandabstand ca. 550 mm			E 851 745 J	17,-



Industrie-Raumspiegel

• Für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich • Einfache Wandmontage durch vorgebohrte Montagelöcher (4,5 mm) • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Ideale Verwendung bei weiten Beobachtungsabständen

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
450	4	1,5	E 190 6409 J	125,-
600	6	2,0	E 190 6410 J	145,-
800	9	3,0	E 190 6411 J	165,-





Beobachtungsspiegel

• Für den Innen- und geschützen Außenbereich • Aus Spezial-Kunststoff • Äußerst schlagfest • Hervorragende optische Eigenschaften • Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand • Einfache Befestigung an geraden Flächen durch mitgelieferte Halterung • Inklusive Wandarm Länge 250 mm (Optional auch mit 550 mm Länge)

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	2	2,0	E 851 790 J	65,-
400	3	3,0	E 851 791 J	75,-
500	5	4,0	E 851 792 J	99,-
600	7	5,0	E 851 793 J	125,-
700	9	6,0	E 851 794 J	155,-
800	11	7,0	E 851 795 J	175,-
Zubehör				
Aufpreis Wandarm mit Wandabstand ca. 550 mm			E 851 745 J	17,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Total-Raumspiegel

• Für den Innenbereich • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Eine spezielle Wölbung ermöglicht die Beobachtung des kompletten Raumes • Verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Platzsparende Bauweise • Einfache Wandmontage durch vorgebohrte Montagelöcher (4,5 mm)




B x H mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
360 x 260	3	1,0	E 189 3771 J	65,-
520 x 320	5	2,0	E 189 3772 J	99,-

Panoramaspiegel, 90° und 180°

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfläche • Extreme Weitwinkel-Wirkung • Wahlweise 90° und 180°








Panoramaspiegel, 90°

B x T mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300 x 240	3	2	E 851 760 J	55,-
420 x 360	5	2	E 851 761 J	75,-




Panoramaspiegel, 180°

B x T mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 240	5	3	E 851 765 J	85,-
900 x 250	7	3	E 851 766 J	109,-

Halbkugelspiegel, 360°

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfläche • 360° Rundumsicht • Extreme Weitwinkel-Wirkung • Federleicht • Für gerade Flächen durch direktes Aufschrauben oder mit Montageset auch freihängend





Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	3	5,5	E 851 750 J	139,-
800	4	7,0	E 817 558 J	189,-
900	5	9,0	E 851 751 J	219,-
1000	6	10,0	E 851 752 J	279,-
1250	8	32,0	E 851 753 J	399,-
Zubehör				
Aufpreis Montageset für freihängende Befestigung, Kettenlänge 4 m			E 851 755 J	18,-

Trennwandschutzgitter

Trennwandsystem BASIC

• Vielseitig einsetzbares Trennwandsystem • Das System eignet sich zum Absichern von Arbeitsräumen, zum Schützen von wertvollen Gütern oder als Raumteiler in Lager und Betrieb • Freistehende, montagefreundliche Konstruktion • Durch die Elementbauweise jederzeit erweiterbar • Pfosten RAL 5012 lichtblau und Elemente/Türen RAL 7035 lichtgrau

1 **Wandelement**
Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm, Profilrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter Maschenweite 200 x 40 x 3,8/4,8 mm

2 **Aufsatzelement**
750 mm hoch zur Erhöhung auf 3000 mm

3 **Flügeltüren**
mit Schloss und Drückergarnitur ohne Profilzylinder, rechts oder links anschlagend, sowie nach innen und außen öffnend

4 **Schiebetüren**
außen laufend einflügelig, bzw. platzsparend zweiflügelig, mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Profilzylinder

5 **Ausgabeelement mit Ausgabetisch**
Ausgabefenster nach außen öffnend, rechts oder links anschlagbar, Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss vorhanden

6 **Pfosten**
inkl. Befestigungsmaterial (Laschen und Ankerdübel)

7 **Wandanschussprofil (ohne Abb.)**
alternativ zum Anfangs- und Endpfosten ist ein Wandanschlussprofil mit Dübelschrauben zur Wandmontage einsetzbar

8 **Aufsatzpfosten**
inkl. Befestigungslaschen zum Einstecken in die Pfosten

9 **Verkleidungsstrebe**
Wandelemente, die bei Montage auf Maß geschnitten werden, lassen sich mit der Verkleidungsstrebe, schnell und problemlos wieder schließen


9


9

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service




BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Trennwandschutzgitter










Optionale Profilzylinder für Flügeltüren und Schiebetüren auf Anfrage erhältlich

Abb.	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1	Wandelement	2200	250	E 817 316 J	**55,-**
		2200	500	E 817 317 J	**71,-**
		2200	750	E 817 318 J	**83,-**
		2200	1000	E 817 319 J	**99,-**
		2200	1250	E 817 320 J	**112,-**
		2200	1500	E 817 321 J	**119,-**
2	Aufsatzelement	750	250	E 817 328 J	**39,-**
		750	500	E 817 329 J	**46,-**
		750	750	E 817 330 J	**53,-**
		750	1000	E 817 331 J	**60,-**
		750	1250	E 817 332 J	**69,-**
		750	1500	E 817 333 J	**79,-**
		750	2000	E 817 334 J	**95,-**
		750	2500	E 817 335 J	**105,-**
3	Flügeltür	2200	1000	E 817 322 J	**259,-**
	Flügeltür	2200	1250	E 817 323 J	**275,-**
	Doppelflügeltür	2200	2500	E 817 324 J	**509,-**
4	Schiebetür	2200	1000	E 817 325 J	**579,-**
	Doppelschiebetür	2200	2000	E 817 326 J	**799,-**
5	Ausgabeelement mit Tablar	2200	1000	E 817 327 J	**249,-**
6	Anfangs-/Endpfosten	2200	-	E 196 2979 J	**63,-**
	Mittelpfosten	2200	-	E 196 2980 J	**63,-**
	Eckpfosten	2200	-	E 196 2981 J	**63,-**
7	Wandanschlussprofil	650	-	E 196 2985 J	**27,-**
		2000	-	E 196 2978 J	**40,-**
8	Anfangs-/End-Aufsatzpfosten	750	-	E 196 2982 J	**39,-**
	Mittel-Aufsatzpfosten	750	-	E 196 2983 J	**39,-**
	Eck-Aufsatzpfosten	750	-	E 196 2984 J	**39,-**
9	Verkleidungsstrebe	750	-	E 817 344 J	**25,-**
		2200	-	E 817 345 J	**39,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schutzgitter

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich ebenfalls auf Anfrage.




Trennwandschutzgitter

• Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem • Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm • Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert • In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler • Bodenabstand 100 mm

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Frachtkosten



Wandelement




Wandelemente
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
• Höhe 2200 mm

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Wandelement	300	2200	E 833 230 J	**75,-**
	500	2200	E 833 250 J	**79,-**
	1000	2200	E 833 251 J	**115,-**
	1500	2200	E 833 252 J	**145,-**



Vario-Element



Vario-Eckelement

Vario-Elemente
• Wie Wandelemente, jedoch ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement einsetzbar

Vario-Eckelemente
• Für den flexiblen Einsatz an Trennwand-Schutzecken
• Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Vario-Element	550-950	2200	E 833 253 J	**165,-**
Vario-Eckelement	500/500	2200	E 813 227 J	**165,-**



Auf Anfrage:
Füllung mit beschichteter Spanplatte



Auf Anfrage:
Kombination Draht/Blech



Auf Anfrage:
Kombination Acryl-glas/Spanplatte



Auf Anfrage:
Füllung mit Blech

Füllungen
• Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Aufsatzelemente
• Zur Erhöhung der Gitter- und Türelemente auf 2950 mm • Mit Aufsatzpfosten zu montieren

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Aufsatzelement	300	750	E 833 231 J	**44,-**
	500	750	E 833 270 J	**49,-**
	1000	750	E 833 271 J	**69,-**
	1500	750	E 833 272 J	**89,-**
Vario-Aufsatzelement	550-950	750	E 833 232 J	**102,-**
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	E 190 6405 J	**105,-**
Aufsatzelement über Einzeltür	1200	750	E 833 275 J	**74,-**
Aufsatzelement über Doppeltür	2200	750	E 833 276 J	**105,-**
Aufsatzelement über Schiebetür	2000	750	E 833 277 J	**105,-**



Aufsatzelement


Ausgabeelement mit Ausgabetisch
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm • Mit einteiliger Klappe, mittels Gasdruckfeder nach oben öffnend • Mit Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss
• Ausgabetisch aus Holz, innen und außen jeweils 250 mm vorstehend


Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Ausgabeelement mit Ausgabetisch	1000	2200	E 601 1417 J	**339,-**



Ausgabeelement

Schutzgitter


Einzeltür


Doppeltür


Schiebetür

Türen

- Komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur, variabel anschraubbare Türanschläge, wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend, maximaler Öffnungswinkel innen 135°, außen 180°, hochwertiges, verwindungssteifes Türblatt

Einzeltür
- Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm, Querriegel als Schlosskasten, mit Scharnierbändern und Anschlag rechts oder links mit Schließblech, komplett mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Schließzylinder

Doppeltür
- Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar, Flügel ohne Schloss mit 2 Riegeln

Schiebetür
- Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, mit Laufschiene, Bodenführung und Anschlagpuffern, beidseitig öffnend



Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Flügeltür	2200	1200	E 833 255 J	**305,-**
Doppel-Flügeltür	2200	2200	E 833 256 J	**569,-**
	2500	2200	E 833 307 J	**615,-**
Doppel-Schiebetür	2200	2000	E 833 257 J	**929,-**
	2500	2000	E 833 308 J	**969,-**

Pfosten

- Jeweils inklusive Befestigungslaschen, sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

Anfangs- und Endpfosten
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte)

Mittelpfosten
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte)

Eckpfosten
- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm mit Anschraublaschen für 90° Verbindung (mit Fußplatte)

T-Pfosten
- Wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinkelige Wandabgänge

Aufsatzpfosten
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm

Wandanschlußprofil
- Aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten • Inkl. Dübelschrauben für die Bodenmontage auf Betongrund

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfangs/Endpfosten	2200	E 833 233 J	**63,-**
Mittelpfosten	2200	E 833 265 J	**63,-**
Eckpfosten	2200	E 833 266 J	**63,-**
T-Pfosten	2200	E 833 258 J	**83,-**
Anfangs-/End-Aufsatzpfosten	750	E 833 264 J	**39,-**
Mittel-Aufsatzpfosten	750	E 833 267 J	**39,-**
Eck-Aufsatzpfosten	750	E 833 268 J	**39,-**
T-Aufsatzpfosten	750	E 833 259 J	**49,-**
Wandanschlussprofil	650	E 833 310 J	**26,-**
	2000	E 833 309 J	**41,-**





Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stellfuß	E 833 234 J	**63,-**
Radsatz	E 833 235 J	**43,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







Falttore

• Optimaler Schutz in Bereichen mit wenig Platz • Flachgittermaschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Leichtes Öffnen und Schließen durch drehbare Räder • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder • Farbe RAL 7037 staubgrau

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Falttor, einseitig, 2 Flügel	2000	2200	E 198 6508 J	**1029,-**
Falttor, einseitig, 3 Flügel	3000	2200	E 198 6509 J	**1399,-**
Falttor, beidseitig, 2 x 2 Flügel	4000	2200	E 198 6510 J	**1799,-**
Falttor, beidseitig, 2 x 2 Flügel	5000	2200	E 198 6511 J	**1929,-**



Abb. zeigt Maschinenschutz-Ausführung

Freitragende Schiebetore

• Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen • Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen • Flachgittermaschung 40 x 40 mm • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten • Farbe RAL 7037 staubgrau

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3500	2200	E 198 6516 J	**auf Anfrage**
4000	2200	E 198 6517 J	**auf Anfrage**
4500	2200	E 198 6518 J	**auf Anfrage**
5000	2200	E 198 6519 J	**auf Anfrage**

Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich ebenfalls auf Anfrage.



Doppelflügeltore

• Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe • Flachgitter-maschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder • Farbe RAL 7037 staubgrau

Bitte bei Bestellung angeben: Türen nach innen oder außen öffnend.

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2500	2200	E 198 6496 J	**989,-**
	3000	E 198 6497 J	**1149,-**
3000	2200	E 198 6498 J	**1059,-**
	3000	E 198 6499 J	**1249,-**
3500	2200	E 198 6500 J	**1239,-**
	3000	E 198 6501 J	**1499,-**
4000	2200	E 198 6502 J	**1409,-**
	3000	E 198 6503 J	**1629,-**

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Maschinenschutzgitter

Maschinenschutzgitter

• Maximale Sicherheit und normgerechter Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern durch solide Schweißkonstruktion • Variabel und vielseitig einsetzbar • Vorschriftsmäßige Maschenweite von 50 x 25 mm • Ausführung nach EN ISO 13857, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Frachtkosten

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage | CAD Service

Auf Anfrage - Unser Tipp:
Gitterelemente in schwarz, entlasten die Augen und lassen Arbeitsabläufe besser erkennen








Standard-Lieferfarben:
Maschinenschutz- und Türelemente:
RAL 1018 zinkgelb
Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz


Auf Anfrage, ohne Mehrpreis:
RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7037 staubgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.









Wandelemente

• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter mit Maschenweite 50 x 25 mm • Höhe 2000 mm • Bodenfreiheit 180 mm

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Wandelement	250	2000	E 190 6406 J	**55,-**
	500	2000	E 833 280 J	**69,-**
	750	2000	E 833 281 J	**85,-**
	1000	2000	E 833 282 J	**105,-**
	1250	2000	E 833 283 J	**115,-**

Vario-Elemente

• Wie Wandelement, jedoch ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement einsetzbar

Vario-Eckelemente

• Für den flexiblen Einsatz an Ecken • Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Vario-Element	550-950	2000	E 833 278 J	**145,-**
Vario-Eckelement	250/250	2000	E 813 019 J	**115,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Pfosten

- Jeweils inklusive Befestigungsmaterial sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

Anfangs- und Endpfosten (ohne Abb.)
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente einseitig

Mittelpfosten
- Wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen für die Elemente beidseitig sowie breite Fußplatte

Eckpfosten
- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, Anschraublaschen im Winkel von 90°

T-Pfosten
- Wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinkelige Wandabgänge (zum Bau von Boxen, etc.)

Wandanschlussprofil
- Aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten



Lichtschranken - Sicherheitskomponenten auf Anfrage

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfang- und Endpfosten	2000	E 825 875 J	**65,-**
Mittelpfosten	2000	E 825 876 J	**65,-**
Eckpfosten	2000	E 825 877 J	**65,-**
T-Pfosten	2000	E 825 878 J	**85,-**
Wandanschlussprofil	1500	E 833 303 J	**39,-**

Maschinenschutzgitter

Türen

• Abschließbar oder mit Magnetverschluss Kabelkanal auf dem Rahmen, Türanschläge sind variabel anschraubbar, Türblatt hochwertig und verwindungssteif

Einzeltür
• Links und rechts verwendbar, abschließbar durch Klinkengriff


Doppeltür
• Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig


Schiebetür
• Mit Laufschiene und Anschlagpuffern, problemlose Magnetverschluss-Technik


MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service


Einzeltür


Doppeltür


Schiebetür

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Flügeltür, abschließbar	2000	1000	E 833 284 J	**226,-**
	2000	1250	E 833 285 J	**255,-**
Doppel-Flügeltür, abschließbar	2000	2000	E 833 288 J	**425,-**
	2000	2500	E 833 289 J	**475,-**
Schiebetür mit Magnetverschluss	2000	1000	E 833 294 J	**425,-**
	2000	1250	E 833 295 J	**459,-**
	2000	2000	E 833 301 J	**715,-**
	2000	2500	E 833 302 J	**779,-**


Standard-Türverriegelung, abschließbar


Schiebetür mit Magnet-verschlusszuhaltung

Zubehör


Sicherheitsschalter für Einzel- und Doppeflügeltür


Sicherheitsschalter für Schiebetür


Schiebetür zusätzlich mit ab-schließbarem Klinkengriff


Auf Anfrage, mit Notöffnung innen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Sicherheitsschalter für Einzel- und Doppeltüren	E 833 305 J	**75,-**
Klinkengriff für Schiebetüren, abschließbar	E 833 304 J	**39,-**
Sicherheitsschalter für Schiebetüren	E 833 306 J	**85,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Doppelflügeltore

• Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe • Flachgittermaschung 50 x 25 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder

Bitte bei Bestellung angeben: Türen nach innen oder außen öffnend.

CAD Service

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2500	2000	E 198 6504 J	**939,-**
3000	2000	E 198 6505 J	**999,-**
3500	2000	E 198 6506 J	**1149,-**
4000	2000	E 198 6507 J	**1349,-**



Falttore

• Optimaler Schutz in Bereichen mit wenig Platz • Flachgittermaschung 50 x 25 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Leichtes Öffnen und Schließen durch drehbare Räder • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Falttor, einseitig, 2-Flügel	2000	2000	E 198 6512 J	**949,-**
Falttor, einseitig, 3-Flügel	3000	2000	E 198 6513 J	**1259,-**
Falttor, beidseitig, 2-Flügel	4000	2000	E 198 6514 J	**1669,-**
Falttor, beidseitig, 2-Flügel	5000	2000	E 198 6515 J	**1769,-**



Freitragende Schiebetore

• Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen • Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen • Flachgittermaschung 50 x 25 mm • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3500	2000	E 198 6520 J	**auf Anfrage**
4000	2000	E 198 6521 J	**auf Anfrage**
4500	2000	E 198 6522 J	**auf Anfrage**
5000	2000	E 198 6523 J	**auf Anfrage**

Standard-Lieferfarben:
Maschinenschutz- und Türelemente: RAL 1018 zinkgelb
Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz

Auf Anfrage, ohne Mehrpreis:
RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7037 staubgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Streifenvorhänge

Streifenvorhänge

• Hergestellt aus hochwertigem, schadstoffarmen und cadiumfreien PVC • Farbbeständigkeit und optimales Toleranzverhalten in der Materialdehnung • Sehr widerstandsfähig, auch bei regem Staplerverkehr • Streifenvorhänge als flexible Durchgangstrenner, zur Wärmeisolierung und zum Schutz vor Verschmutzungen • Auch zur Abtrennung von Arbeitsbereichen und Lärmreduktion

Anwendungsbereiche:
Klare Ausführung: Zur Wärmeisolation für Durchgangsbereiche im Außen- und Innenbereich
Für alle gewerblichen Bereiche, auch für Pferdeboxen einsetzbar
Gerippte Ausführung: Geeignet für Durchfahrten mit Güterverkehr
Die Rippen verstärken den Vorhang und erhöhen die Lebensdauer
Rote Ausführung: Zum Markieren der Außenseiten des Vorhangs


Perfekt auf Sie zugeschnitten in 5 Schritten:

Schritt 1: Höhe und Breite der Türöffnung ausmessen
Schritt 2: Auswahl der Befestigungsart
Vor dem Sturz oder unter dem Sturz
Schritt 3: Einsatzbereich im Außen- oder Innenbereich
Schritt 4: Für welche Anwendung wird der Streifenvorhang benötigt?
Schritt 5: Auswahl des Streifenmaterials für die vorhandene Anwendung

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**







Klare Ausführung



Gerippte Ausführung




Rote Ausführung


Streifenvorhänge

• Streifenvorhänge inklusive Schiene und Aufhängern • Zur Befestigung vor und unter dem Sturz geeignet

Streifenbreite	Materialstärke	Überlappung	klar		gerippt	
mm	mm	%/mm	Art.-Nr.	Euro/m²	Art.-Nr.	Euro/m²
200	2	35/75	E 197 9926 J	46,-	E 197 9937 J	45,-
	2	75/150	E 197 9927 J	55,-	E 197 9938 J	61,-
300	2	35/104	E 197 9928 J	44,-	-	-
	3	35/104	E 197 9931 J	55,-	E 197 9939 J	57,-
	2	90/134	E 197 9930 J	61,-	-	-
	3	90/135	E 197 9933 J	76,-	E 197 9941 J	79,-
	2	64/162	E 197 9929 J	51,-	-	-
	3	64/162	E 197 9932 J	65,-	E 197 9940 J	66,-
400	4	25/100	E 197 9934 J	71,-	E 197 9942 J	73,-
	4	76/304	E 197 9935 J	91,-	E 197 9943 J	95,-
	4	97/388	E 197 9936 J	91,-	E 197 9944 J	95,-



Befestigung vor dem Sturz



Befestigung unter dem Sturz

Kunststoffstreifen als Rollenware

• Rollenware mit 50 Meter pro Rolle

Ausführung	Streifenbreite	Materialstärke	Art.-Nr.	Euro
	mm	mm		
klar	200	2	E 197 9955 J	165,-
	300	2	E 197 9956 J	259,-
	300	3	E 197 9957 J	325,-
	400	4	E 197 9958 J	625,-



Lamellen als Meterware

• Einzelne Lamellen für Streifenvorhang, inklusive Aufhängern

Ausführung	Streifenbreite	Materialstärke	Art.-Nr.	Euro/lfm
	mm	mm		
klar	200	2	E 197 9945 J	9,-
	300	2	E 197 9946 J	15,-
	300	3	E 197 9947 J	17,-
	400	4	E 197 9948 J	31,-
gerippt	200	2	E 197 9949 J	10,-
	300	3	E 197 9950 J	19,-
	400	4	E 197 9951 J	31,-
rot	200	2	E 197 9952 J	9,-
	300	3	E 197 9953 J	17,-
	400	4	E 197 9954 J	31,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Pendeltore für den Innen- und Außenbereich

Pendeltore bieten eine wirtschaftliche Lösung, Räume abzuteilen, um:
- Energie zu sparen
- Zugerscheinung zu vermeiden
- Schalldämmung zu erreichen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Die Pendeltore werden komplett vormontiert, inklusive Türstockrahmen (Standard 60 x 6 mm), geliefert. Andere Türstockrahmen auf Anfrage.

Der betriebliche Transportfluss wird nicht behindert. Die Türen sind für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr geeignet. Nach dem Durchgehen oder Durchfahren schließen die Türen automatisch über Federkraft. Der Öffnungswinkel beträgt 2 x 90°. Als Korrosionsschutz sind alle Eisenteile verzinkt ausgeführt. Das Türblatt besteht aus flexiblem Kunststoffmaterial und ist für den Einsatz im Normal-Temperaturbereich geeignet. Je nach Beanspruchung wird das Türblatt in klarer Ausführung oder für stärkere Beanspruchung in transparent mit Gewebeeinlage geliefert.

Bei diesen Toren werden die Türblätter mit Metallklammern zwischen den Flügelprofilen gehalten. Hierdurch ist ein problemloser Wechsel des Torblattes möglich. Im Standard sind bei den Torblättern Kunststoff-Eckverstärkungen (Bruchstoppsegmente) im oberen Überlappungsbereich und unteren Lagerbereich enthalten. Dadurch wird ein Einreißen des Torblattes an diesen stark beanspruchten Stellen weitgehend verhindert. Die Schließkraft wird bei dem Tor von außen eingestellt. Die Schließvorrichtung ist in den Rahmenprofilen integriert und wirkt doppelseitig.



Ausführung 1

Pendeltore für den Innenbereich für normale Beanspruchung

- Tor mit zwei Torflügeln
- Torblatt aus transparentem Kunststoff
- Rahmenprofil verzinkt
- Rahmenstärke 2,5 mm
- Abmessungen bis max. B x H 3000 x 3000 mm
- Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°



Ausführung 2

Pendeltore für den Innen- und Außenbereich für normale Beanspruchung

- Tor mit zwei Torflügeln
- Torblatt aus transparentem Kunststoff
- Rahmenprofil aus Edelstahl
- Rahmenstärke 2,0 mm
- Abmessungen bis max. B x H 3000 x 3000 mm
- Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°



Ausführung 3

Pendeltore für den Innen- und Außenbereich für hohe Beanspruchung in industrieller Umgebung und für große Toröffnungen

- Tor mit zwei Torflügeln
- Torblatt aus transparentem Kunststoff
- Rahmenprofil verzinkt
- Rahmenstärke 3,0 mm
- Abmessungen bis max. B x H 5250 x 5250 mm
- Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°

Ausführung	1		2		3	
Rahmenprofil	**verzinkt**	**verzinkt**	**Edelstahl**	**Edelstahl**	**verzinkt**	**verzinkt**
Torblattstärke mm	**7**	**10**	**7**	**10**	**7**	**10**
Einbaumaße B x H mm	**3000 x 3000**	**3000 x 3000**	**3000 x 3000**	**3000 x 3000**	**5250 x 5250**	**5250 x 5250**
Art.-Nr.	E 821 960 J	E 821 961 J	E 821 962 J	E 821 963 J	E 821 964 J	E 821 965 J
Euro	**1699,-**	**2049,-**	**2799,-**	**3199,-**	**5349,-**	**6399,-**

tipp.
Schnelllauf-Rolltore liefern wir gerne auf Anfrage!

Mehrzweckräume



Mehrzweckräume zur Innenaufstellung

Ohne Fußboden

• Das variable Modulsystem zur vielseitigen Raumplanung • Auf der Basis einzelner Elemente können Mehrzweckräume ebenerdig oder auf Podesten auch mehrgeschossig konzipiert und je nach Änderung der Rahmenbedingungen beliebig erweitert und umgebaut werden • Einfache Montage durch Steck- und Schraubverbindungen • Raumabmessungen werden entsprechend den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingehalten

Lieferumfang:
• Sichtwandelemente • 1 Türelement mit Fenster und Oberlicht
• 1 Elektroelement mit Schalter/Steckdose • Decke • Leuchten gemäß Tabelle

Technische Daten:
• Kabinenhöhe: 2630 mm
• Lichte Raumhöhe: 2510 mm
• Mindesteinbauhöhe: 2740 mm
• Elementbreite: 1000 mm
• Brüstungshöhe: 1090 mm
• Höhe der Verglasung: 1410 mm
• Wanddicke: 45 mm

Grundfarbe: RAL 9002 grauweiß oder 7035 lichtgrau
Rahmenfarbe: RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 5010 enzianblau
Scheibenklemmprofil: RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Geprüfter Schallschutz
• Bewertetes Schalldämm-Maß des Wandsystems bis 35 dB, je nach Ausführung
Wandelemente
• Aus elektrolytisch verzinkten Schalenblechen, zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle gefüllt
• Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Pfosten
• Aus Vierkantrohr, 45 mm dick, mit Höhenausgleichschrauben
• Abdichtung zwischen Wandelementen und Pfosten durch Dichtstreifen aus Schaumstoff
Verglasung
• Floatglas, 5 mm dick, in Kunststoff-Klemmprofilen
• Serienmäßig ab Brüstungshöhe 1090 mm
• Isolierverglasung gegen Mehrpreis auf Anfrage
Türen
• Gefalztes Metalltürblatt, in Stahlzarge eingehängt
• Leichtmetall-Drückergarnitur, für den Einbau eines Schließzylinders bauseitig vorbereitet
Decken
• Abgehängtes System mit Mineralfaserplatten, inkl. Abhängematerial
Wandanschlüsse
• Verstellbare U-Profile in verschiedenen Breiten zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an den Baukörper
• Schall- und Wärmedämmung durch Mineralwollfüllung
Deckenanschlüsse
• U-Profile zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an die vorhandene Decke
Elektroelemente
• 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose oder Steckdose/Steckdose
• Kabelkanal nach VDE
• Die Installation ist bauseits durchzuführen
Deckenleuchten
• Anbauleuchte mit Darklight-Spiegelraster BAP, 2 x 58 W, ohne Röhren, auf ca. 500 Lux ausgelegt

Mehrzweckräume 2-seitig



• 2-seitig, in einer Gebäudeecke
• Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
• Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

Tiefe mm		3050	4050	5050
Breite mm	**Farbe**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**-**
3050	RAL 9002/RAL 7016	E 861 910 J	-	-
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 911 J	-	-
Euro		**2749,-**	-	-
4050	RAL 9002/RAL 7016	E 861 912 J	E 861 920 J	-
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 913 J	E 861 921 J	-
Euro		**3149,-**	**3649,-**	-
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**
5050	RAL 9002/RAL 7016	E 861 914 J	E 861 922 J	E 861 930 J
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 915 J	E 861 923 J	E 861 931 J
Euro		**3599,-**	**4199,-**	**4749,-**
6050	RAL 9002/RAL 7016	E 861 916 J	E 861 924 J	E 861 932 J
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 917 J	E 861 925 J	E 861 933 J
Euro		**3899,-**	**4599,-**	**5199,-**

info.

Wir bieten Ihnen eine praxisorientierte Auswahl an vormontierten Standardkabinen an. Bzgl. der Verglasung, der Beleuchtung und der Deckenausführung sind auf Anfrage diverse Sonderausstattungen lieferbar. Selbstverständlich sind wir Ihnen auch bei der Planung individueller Raumelemente behilflich. Bitte rufen Sie an. Wir beraten Sie gerne.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
AB WERK

Mehrzweckräume



Mehrzweckräume 3-seitig



- 3-seitig, an einer Gebäudewand
- Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
- Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

Tiefe mm		3050	4050	5050
Breite mm	**Farbe**	**2 Leuchten**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**
3045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 934 J	E 861 936 J	E 861 938 J
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 935 J	E 861 937 J	E 861 939 J
Euro		**3449,-**	**4029,-**	**4729,-**
Breite mm	**Farbe**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**
4045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 942 J	E 861 944 J	E 861 946 J
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 943 J	E 861 945 J	E 861 947 J
Euro		**3899,-**	**4579,-**	**5349,-**
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**
5045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 950 J	E 861 952 J	E 861 954 J
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 951 J	E 861 953 J	E 861 955 J
Euro		**4229,-**	**4999,-**	**5849,-**
6045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 940 J	E 861 948 J	E 861 956 J
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 941 J	E 861 949 J	E 861 957 J
Euro		**4699,-**	**5599,-**	**6399,-**

Mehrzweckräume 4-seitig



- 4-seitig, freistehend
- Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
- Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

Tiefe mm		2045	3045	4045	5045
Breite mm	**Farbe**	**1 Leuchte**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**-**
3045	RAL 9002/RAL 7016	-	E 861 958 J	-	-
	RAL 9002/RAL 5010	-	E 861 959 J	-	-
Euro		-	**4099,-**	-	-
4045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 966 J	E 861 960 J	E 861 968 J	-
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 967 J	E 861 961 J	E 861 969 J	-
Euro		**3999,-**	**4699,-**	**5449,-**	-
Breite mm	**Farbe**	**-**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**
5045	RAL 9002/RAL 7016	-	E 861 962 J	E 861 970 J	E 861 978 J
	RAL 9002/RAL 5010	-	E 861 963 J	E 861 971 J	E 861 979 J
Euro		-	**5379,-**	**6199,-**	**6899,-**
6045	RAL 9002/RAL 7016	-	E 861 964 J	E 861 972 J	E 861 980 J
	RAL 9002/RAL 5010	-	E 861 965 J	E 861 973 J	E 861 981 J
Euro		-	**5999,-**	**6849,-**	**7649,-**


Weitere Wandausführungen

- Alle Sichtwandelemente der Komplettangebote sind gegen Aufpreis in folgenden Ausführungen lieferbar: Vollwand, Oberlicht-Wand, Mittelsicht-Wand oder Sichtwand mit Tür • Breite 1000 mm









Ausführung	Vollwand	Oberlicht-Wand	Mittelsicht-Wand	Sichtwand mit Tür
RAL 9002/RAL 7016	E 861 982 J	E 861 984 J	E 861 986 J	E 861 988 J
RAL 9002/RAL 5010	E 861 983 J	E 861 985 J	E 861 987 J	E 861 989 J
Euro	**65,-**	**35,-**	**55,-**	**559,-**


Mehrzweckräume



Flexible Arbeits-, Team-, Sozial- und Pausenräume

- Montagefreundliche Fertigelement-Konstruktion von Dach, Wand und Boden
- Bewertetes Bauschalldämmmaß R'w 28 dB, gem. Prüfbericht-Nr. A4096, nach DIN EN ISO 140-5 (objektbezogene Abweichungen möglich)
- Moderne Oberflächenprofilierung in Feinlinierungs-Optik
- Wand- und Dachkonstruktion aus Sandwichelementen mit Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit PU-Schaumfüllung (60 mm), Floatglasfüllungen 6 mm
- Türelemente in Fassaden-Ausführung/-optik
- Elementierte Ausführung
- Wandelemente statisch zur späteren Aufstockung ausgelegt
- Standard-Dach, staubfrei, gedämmt (60/80/100 mm), begehbar mit 1kN (Mannlast)
- 1-, 2-, 3- oder 4-seitige Ausführung
- 2-/3-geschossig oder auf Stahlbaubühne mit Treppenanlage
- Raumhöhe bis 4 m möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Aufstellungsvarianten



Servicepaket auf Anfrage

- Anlieferung, Entladung, fachgerechte Montage
- Prüffähige statische Berechnung
- Klima, Lüftung, Heizung, Sanitär
- usw.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

4 JAHRE GARANTIE

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und planen gemeinsam Ihr Projekt.



Komplett-Sets, elementiert

- 3-seitig, an tragfähiger Bestandswand
- Elementierte Ausführung
- Bestehend aus: Dach, Vollwand- und Glaswandelementen und Einzeltürelementen
- Farbe außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß, weitere Farben auf Anfrage

Fläche m²	B x T x H mm	Elemente	Art.-Nr.	Euro/Set
9	4228 x 2134 x 2668	4 x Vollwand, 3 x Glaswand, 1 x Einzeltür	E 604 1875 J	**3999,-**
35	8332 x 4186 x 2708	4 x Vollwand, 11 x Glaswand, 1 x Einzeltür	E 604 1876 J	**8999,-**
49	9358 x 5212 x 2708	4 x Vollwand, 14 x Glaswand, 1 x Einzeltür	E 604 1877 J	**10999,-**

Zubehör oder Sonderausführungen auf Anfrage

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

AB WERK





Schallschutz

Bei erhöhten Schallschutzanforderungen wie in lärmintensiven Produktionsbereichen bieten wir zusätzlich zur Standardausführung (R'w 28 dB) eine nochmals erhöhte Schalldämmung z.B. R'w 36 dB (bei einer Frequenz von 1.250 Hz, R'w 39 dB) zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung (objektbezogene Abweichungen sind möglich)



Um praxisgerechte Schalldämmwerte angeben zu können, werden die Prüfungen grundsätzlich am komplett montierten Raumsystem unter Einbeziehung sämtlicher Wand-, Tür- und Dachelemente durchgeführt. Die Messmethoden an einzelnen Wandelementen vermitteln weniger genaue Ergebnisse.



Mehrzweckräume





Systemtrennwände

Mit einer Systemtrennwand unterschiedliche Zonen sowie Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander trennen

Ihre Vorteile im Überblick:

- Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten - ohne störende Schrägabstützungen der Wand
- Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3000 mm)
- Statischer Nachweis unter Berücksichtigung entsprechender Anpralllasten von 0,5 kN/m
- Hoher werksseitiger Vorfertigungsgrad der Wände ermöglicht eine schnelle Montage/Demontage

Brandschutz. Für Ihre Sicherheit.

Projektbezogene wirtschaftliche Branschutzmaßnahmen gemäß behördlicher Auflagen sind zum Beispiel:


- Großflächige Verglasung für optimale Sicht auf einen möglichen Brandherd
- Anforderungs- und auflagengemäßes Fluchtwegesystem
- Nicht brennbare A-Baustoffe zur Verringerung der baulichen Brandlasten




BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

AB WERK

Für jeden Bedarf die richtige Lösung.







Werksmontierte Mehrzweckräume

Bis zu einer maximalen Größe von B x T x H 6280 x 3000 x 2828 mm montieren wir Ihren Systemraum in unserem Werk vor. Dadurch ist er mit dem Stapler schnell aufgestellt und ebenso schnell an einen anderen Ort versetzt.

Optional:
- Gabelstaplertaschen
- Elektropaket
- E-Konvektor
- E-Entlüfter mit Nachstromöffnung
- Klimakompaktgerät
- Dreh-/Kippfenster

Komplett-Set

• 4-seitig, werksmontierte Ausführung • Bestehend aus: Stahlrahmenboden, Voll-, Glas- und Einzeltürelementen, Dach • Farbe außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß, weitere Farben auf Anfrage

Fläche m²	B x T x H mm	Elemente	Art.-Nr.	Euro/Set
7	3202 x 2176 x 2788	3 x Vollwand, 6 x Glaswand, 1 x Einzeltür	E 604 1878 J	**6699,-**





Mehrzweckräume

Modulare Raumsysteme

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Mobile Raumsysteme mit Standardabmessungen, um kurzfristig neue Räumlichkeiten zu schaffen • Fertig montierte Einheiten sofort nach Anlieferung einsatzbereit • Flexible An- und Umbaumöglichkeiten für den wachsenden Raumbedarf • Mit stabilen und korrosionsgeschützen Vollwand- und Glaselementen • Langlebige Stahlrahmenkonstruktion ermöglichen schnelles Umpositionieren mit Hubwagen, Stapler oder Kran

- Individuelle Sonderlösungen können sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich jederzeit realisiert werden:
- Isolierung nach EnEV
- Individualbau der Elemente
- Farbgestaltung nach Kundenwunsch
- Schalldämmung

Grundausstattung für Innen- und Außenaufstellung
- Tür, DIN rechts nach außen öffnend, mit Gummidichtung, Schloss und integriertem Lüftungsschieber
- Innenausstattung mit hochwertiger Wand- und Deckenverkleidung aus 16 mm starker beschichteter Holzwerkstoffplatte, nach DIN 4102
- Standard-Außenfassade, zweifarbig: Wände, Pfosten Dach und Türblatt in RAL 9002 grauweiß, Türrahmen, Boden und Fensterrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
- Sozialraum
- Bürocontainer
- Materialcontainer
- Verkaufsraum
- WC-Container
- Kontrollraum
- Besucherraum
- Hallenbüro
- Aufsichtsstand
- u. v. m

Zur Innenaufstellung

Grundausstattung für Innenaufstellung
- 5 mm starke ESG-Verglasung
- Kranösen

Zusatzausstattung für Innenaufstellung
- 80 mm hohes Fußbodenelement mit hellgrauem PVC-Boden, antistatisch und abriebfest, mit umlaufender Fußleiste
- Schiebefenster aus 5 mm ESG-Glas
- Elektropaket bestehend aus Verteiler auf Putz, Langfeldleuchte mit 2 Leuchtmitteln à 58 W, Doppelsteckdose und Konvektor (2 kW)



Standard Raumsystem
für die flexible und einfache Aufstellung im Innenbereich,
B x T x H 3045 x 2045 x 2680 mm

Zur Außenaufstellung

Grundausstattung für Außenaufstellung
- Wärmedämmung mit 24 mm Isolierverglasung im Kunststoffrahmen
- Langlebige, verzinkte Stahlrahmenkonstruktion
- 100 mm hohes Fußbodenelement, isoliert
- Hellgrauer PVC-Boden, antistatisch und abriebfest, mit umlaufender Fußleiste
- Entwässerung über umlaufende, innen bituminierte Regenrinne mit Fallrohr (hinten rechts)
- Türe mit Profilzylinder

Zusatzausstattung für Außenaufstellung
- Drehkippfenster, 20 mm Isolierglas im Kunststoffrahmen
- Elektropaket bestehend aus Verteiler auf Putz, Langfeldleuchte mit 2 Leuchtmitteln à 58 W, Doppelsteckdose und Konvektor (2 kW)



Standard Raumsystem
für die flexible und einfache Aufstellung im Außenbereich,
B x T x H 3045 x 2045 x 2800 mm



Pförtner- oder Kassenhaus
Leichte Auf- oder Umstellung mit einem Gabelstapler.
Aufstellung im Außenbereich.



Geräumiges Hallenbüro
Größere Baugruppen können vor Ort zusammengebaut werden.
Aufstellung im Innenbereich.



Schlüsselfertige Aufsichtskabine
Fertig montiertes Raumsystem verlässt auf einem Spezial-Kranfahrzeug das Werk.
Aufstellung im Außenbereich.



Kompakte Bürokabine
Leichtes Aufstellen oder Umsetzen mit Stapler oder Hubwagen.
Aufstellung im Innenbereich.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Anmeldung Außenlager
mit großem Dachüberstand, Glastüre, extragroße Glaselemente und Oberlichtern. Aufstellung im Außenbereich.



Individueller Maschinenstand
auf Bühnenkonstruktion. Ausstattung mit Lüftung, Schiebetüren und Schallschutz. Aufstellung im Innenbereich.



Pförtnerhausanlage
mit konstruktivem Bodenausgleich, großem Dachüberstand und weiteren Sonderausstattungen. Aufstellung im Außenbereich.




Doppelstöckiges Hallenbüro
und Aufenthaltsraum in der Fertigung mit Außentreppe in individueller Farbgestaltung. Aufstellung im Innenbereich.





Repräsentatives Pförtnerhaus
mit indiviuellem Grundriss. Der große Dachüberstand bietet perfekten Sonnen- und Regenschutz. Die extragroßen Glaselemente bis zur Decke sorgen für eine gute Rundumsicht. Aufstellung im Außenbereich.


info.


Nutzen Sie unseren kompetenten Beratungsservice!
Betreuung der einzelnen Projektschritte vom Angebot bis zur Fertigstellung.











Grundfläche qm	**1,09**	**4,18**	**6,22**	**8,27**	**12,31**
Innenaufstellung					
B x T x H mm	**1045 x 1045 x 2620**	**2045 x 2045 x 2620**	**3045 x 2045 x 2620**	**4045 x 2045 x 2620**	**4090 x 3045 x 2620**
ohne Fußboden	E 604 4331 J	E 604 4332 J	E 604 4333 J	E 604 4334 J	E 604 4335 J
Euro	**1849,-**	**3499,-**	**4399,-**	**5399,-**	**6699,-**
B x T x H mm	**1045 x 1045 x 2680**	**2045 x 2045 x 2680**	**3045 x 2045 x 2680**	**4045 x 2045 x 2680**	**4090 x 3045 x 2680**
mit Fußboden	E 604 4336 J	E 604 4337 J	E 604 4338 J	E 604 4339 J	E 604 4340 J
Euro	**1849,-**	**3599,-**	**4699,-**	**5799,-**	**7299,-**
Außenaufstellung					
B x T x H mm	**1045 x 1045 x 2800**	**2045 x 2045 x 2800**	**4090 x 3045 x 2800**	**4045 x 2045 x 2800**	**4090 x 3045 x 2800**
mit Fußboden	E 604 4341 J	E 604 4342 J	E 604 4343 J	E 604 4344 J	E 604 4345 J
Euro	**2399,-**	**4899,-**	**6399,-**	**7699,-**	**9999,-**
Zubehör					
Schiebefenster mit 5 mm ESG-Verglasung, für Raumeinheiten zur Innenaufstellung				E 198 2879 J	**159,-**
Dreh- und Kippfenster, 20 mm Isolierglas, für Raumeinheiten zur Außenaufstellung				E 198 2885 J	**445,-**
Elektropaket für Raumeinheiten zur Innen- und Außenaufstellung				E 821 992 J	**389,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mehrzweckräume

Raumcontainer

TOP PREIS 9199,-
E 829 764 J

- Energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der EnEV 2014
- Niedrige Betriebskosten durch hohen Rundum-Wärmeschutz einschließlich Wärmeschutzverglasung
- Gefertigt in Anlehnung an die Arbeitsstättenverordnung
- Fundament- und Anschlusspläne für die Vorbereitung des Aufstellortes
- Kurze Realisierungszeiten
- Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten



Außenwände
- Freitragende, wärmebrückenfreie Konstruktion
- Wandaufbau von innen nach außen:
  1. Holzwerkstoffplatte 13 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet
  2. Dampfbremse
  3. 80 mm Mineralwolldämmung
  4. Trapezstahlblech

Dach
- Wärmebrückenfreie und belüftete Konstruktion
- Entwässerung durch integrierte, längslaufende Regenrinnen
- Kranaufhängung mit 4 klappbaren Ringösen für Leertransport
- Dachaufbau von innen nach außen:
  1. Nut-/Feder-Massivholz-Profibretter
  2. Dampfbremse
  3. 100 mm Mineralwolldämmung
  4. 40 mm Polystyrol
  5. Trapezstahlblech

Boden
- Bodenrahmen als verschweißte, verzinkte Stahlkonstruktion
- Bodenaufbau von innen nach außen:
  1. Pegulan Bodenbelag, Wandabschluss mit PVC-Leisten
  2. Wasserfest verleimte Holzwerkstoffplatte 22 mm
  3. 100 mm Mineralwolldämmung
  4. Sendzimirverzinktes Flachstahlblech als Blindboden

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung.

Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Raumcontainer-Set (wie abgebildet)


Bestehend aus:
- Raummodul B x T x H 6000 x 2500 x 2945 mm in RAL 7035 lichtgrau
- 2 Fenster 940 x 1220 mm (Einbau in 6 m Seite)
- 1 Elektro Wandkonvektor
- 1 CEE-Anbaugerätestecker
- 1 FI-Schutz

Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
6000 x 2500 x 2945	E 829 764 J	**9199,-**

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Serienmäßig mit Kranaufhängung zum leichten Versetzen
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Raummodule



Ausführung		1	2	3
Außenmaße B x T x H	**mm**	**3000 x 2500 x 2945**	**4035 x 2500 x 2945**	**6000 x 2500 x 2945**
Innenmaße B x T x H	**mm**	**2500 x 2250 x 2500**	**3840 x 2250 x 2500**	**5800 x 2250 x 2500**
Fenster, einflügelig	**mm**	**940 x 1220**	**940 x 1220**	**2140 x 1220**
Elektroinstallation				
Schalter	Anzahl	1	1	1
Steckdosen	Anzahl	1	1	2
Langfeldleuchte 58 W	Anzahl	1	1	2
Steckdose für Heizung	Anzahl	1	1	1
RAL 7035 lichtgrau	Art.-Nr.	E 829 740 J	E 829 741 J	E 829 742 J
	Euro	**6349,-**	**6999,-**	**9499,-**

Technische Daten
Material: Sendzimirverzinktes Trapezstahlblech, zusätzlich Außenwand: lackiert in RAL 7035 lichtgrau, andere RAL-Farben auf Anfrage
Einsatzort: Außen- und Innenbereich
Elektroinstallation: Nach VDE 0100, Elektroanschluss im Verteilerkasten durch die Außenwand, Verteilerkasten mit FI + LS-Schaltern, Nachweis der Energie-Einsparverordnung unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der EnEV 2014

Belastungsangaben
Standortbezogene Berechnung:
- **Bodenlast:** bis 1000 kg/m²
- **Schneelast Einzelmodule:** 220 kg/m²
- **Schneelast Kombinationen:** 110 kg/m²
- **Windlasten:** Windlastzone 2, Binnenland
- **Alle Windzonen möglich**
- **Erdbebenlast:** für Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II

Zubehör

Optionen	für Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anderer Farbton in RAL-Farben*	1	E 829 745 J	**179,-**
Anderer Farbton in RAL-Farben*	2	E 829 746 J	**219,-**
Anderer Farbton in RAL-Farben*	3	E 829 747 J	**299,-**
Kontrastlackierung* Dachrahmen	1	E 829 755 J	**159,-**
Kontrastlackierung* Dachrahmen	2	E 829 756 J	**209,-**
Kontrastlackierung* Dachrahmen	3	E 829 757 J	**259,-**
Elektro-Wandkonvektor 2 kW	1 - 3	E 829 760 J	**259,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerot, RAL 5010 signalblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Außenwandlackierung an!
Die Außenlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mehrzweckboxen

- Doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
- Leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag
- Kippfenster für natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- Toilettenboxen mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100 mm

Technische Daten
Material: Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
- **Schneelast auf Dach:** max. 1,00 kN/m²
- **Verkehrslast auf Boden:** max. 2,50 kN/m²
- **Die Box ist gegen auftretende Windlasten zu sichern**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung

- Für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 810 975 J	**209,-**

Entladung





Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	**109,-**


1


2


3



Ausführung	1 ohne Einrichtung	2 wie E 829 795, zus. mit Schiebefenster, Schreibablage und Stahlrohrstuhl	3 wie E 829 795, mit Waschbecken und Tiefspülklosett	ohne Abb. wie E 829 797, zus. mit 160 l-Frischwassertank
Außenmaße B x T x H mm	**1400 x 1250 x 2425**	**1400 x 1250 x 2425**	**1400 x 1250 x 2425**	**1400 x 1250 x 2425**
Innenmaße B x T x H mm	**1300 x 1050 x 2300**	**1300 x 1050 x 2300**	**1300 x 1050 x 2300**	**1300 x 1050 x 2300**
verzinkt	E 829 795 J	E 829 796 J	E 829 797 J	E 829 798 J
Euro	**1649,-**	**2049,-**	**1999,-**	**2799,-**
Außenwandlackierung (Standardfarben*)	E 829 799 J	E 829 799 J	E 829 799 J	E 829 799 J
Aufpreis/Euro	**285,-**	**285,-**	**285,-**	**285,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Aluminium-Schiebefenster Sicherheitsglas 733 x 805 mm, mit Schlagladen, nach unten klappbar, Einbauseite bei Bestellung angeben	E 829 785 J	**345,-**
Türausschnitt mit Glasfüllung Sicherheitsglas, ca. 500 x 1500 mm, Türeinbau nur in 1400 mm-Seite möglich	E 829 786 J	**305,-**
Zweipunkt-Kranaufhängung für einfachen Ortswechsel	E 828 969 J	**69,-**
Elektroinstallation nach VDE 0100 bestehend aus Sicherungskasten mit FI + LS-Schalter 1 Ein-/Ausschalter AP IP 44 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 1 Wandlampe 60 W	E 878 376 J	**395,-**
CEE-Anbaugerätestecker 220 V, 16 A	E 829 731 J	**119,-**
Frostwächter mit Thermostat, Leistung 500 W	E 829 790 J	**99,-**
Elektro-Wandheizer mit Thermostat, Leistung 2000 W	E 829 791 J	**185,-**
Fäkalien- und Abwassertank für Toilettenboxen, Volumen 400 l, Abmessung B x T x H 1500 x 1500 x 180 mm	E 829 792 J	**1399,-**

Lagercontainer

Material-Lagerboxen

• Die Materialboxen für den kleinen Raumbedarf • Rundum geschützt und diebstahlsicher verschließbar • Bei Bedarf lassen sich die Dächer bei Modell 1 und 2 hochstellen • Einfaches Öffnen und Schließen der Dächer durch zwei Gasdruckfedern • Wahlweise mit stabilem Boden aus Sperrholz oder ohne Fußboden zum leichten Befahren

Technische Daten
Material: Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinktem Trapezblech (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert), Fußbodenrahmen verzinkt
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• Die Lagerboxen sind gegen auftretende Windlasten zu sichern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



1 Ausführung ohne Fußboden



2 Ausführung ohne Fußboden



3 Ausführung mit Fußboden

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	**109,-**

Kranaufhängung

• Für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 828 969 J	**69,-**

Abb.	1	2	3
Außenmaße B x T x H mm	**1420 x 1080 x 1470**	**1420 x 1490 x 1470**	**1420 x 1490 x 2195**
Innenmaße B x T x H mm	**1290 x 855 x 1300**	**1290 x 1250 x 1300**	**1290 x 1250 x 2000**
Türöffnung B x H mm	**1270 x 1250**	**1270 x 1250**	**1270 x 1890**
Mögliche Fachebenen	**1**	**1**	**2**
verzinkt, ohne Fußboden	E 828 960 J	E 828 961 J	E 828 962 J
Euro	**1159,-**	**1329,-**	**1499,-**
verzinkt, mit Holzfußboden	E 828 975 J	E 828 976 J	E 828 977 J
Euro	**1159,-**	**1339,-**	**1499,-**
Außenwandlackierung in Standardfarben*	E 828 966 J	E 828 967 J	E 828 968 J
Aufpreis/Euro	**299,-**	**309,-**	**249,-**
Zubehör			
Holz-Facheben, B x T x H 1200 x 800 x 22 mm	E 828 970 J	E 828 970 J	E 828 970 J
Aufpreis/Euro	**159,-**	**159,-**	**159,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an!
Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Material-Rollladencontainer

• Als Materiallager und zur Mülltonnenunterbringung (geeignet für 3 Stück 120/240 l Mülltonnen) • Platzsparend durch ALU-Rollladen • Optimal einsetzbar, wo die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, da der Schwenkbereich der Türen entfällt • Durch vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten und eine breite Zubehörpalette lässt sich die Rollladenbox optimal an Ihre individuellen Anforderungen und an den Einsatzzweck anpassen • Der Einbau der Rollladen erfolgt in den 2-Meter-Seiten • Optionales Elektroinstallationspaket bestehend aus Sicherungskasten IP 44 mit FI-Schalter, LS-Schalter, 1 Wandleuchte, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Steckdose und Anschluss für Potentialausgleich • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Technische Daten
Container: sendzimirverzinktes Trapezblech (gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Fußboden: stabiler Holzrahmen mit querliegenden Unterzügen, Nut- und Federhobeldielen
Dach: begehbar mit integrierter Regenrinne
Rollladen: aus Aluminium auf Federwelle, Minilamellen, Rollladenöffnung Höhe 1800 mm mit Sicherheitsschloss
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• **Windlast:** max. 0,59 kN/m² • **Schneelast:** max. 2,20 kN/m²
• **Windlastzone:** 2 - Binnenland • **Alle Windzonen sind möglich**
• **Erdbebenlasten:** Erdbebenzonen 3, Bedeutungskategorie II
• **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Mehrpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie!

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	**109,-**

Kranaufhängung

• Anschraubbar, für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 810 392 J	**99,-**









Außenmaße B x T x H mm	**2100 x 1140 x 2320**	**2100 x 2170 x 2320**	**3050 x 2170 x 2320**
Innenmaße B x T x H mm	**2000 x 970 x 2000**	**2000 x 2000 x 2000**	**2920 x 2000 x 2000**
Art.-Nr.	E 825 080 J	E 825 081 J	E 825 082 J
Euro	**1849,-**	**2199,-**	**2499,-**
Außenwandlackierung in Standardfarben*	E 825 085 J	E 825 086 J	E 825 087 J
Aufpreis Euro	**489,-**	**659,-**	**739,-**
Zubehör			
Lagerregal, B x T x H 2000 x 500 x 2000 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	E 829 643 J	E 829 643 J	E 829 643 J
Aufpreis Euro	**219,-**	**219,-**	**219,-**
Elektroinstallationspaket mit Wandleuchte	E 878 366 J	E 878 366 J	E 878 366 J
Aufpreis Euro	**439,-**	**439,-**	**439,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

Lagercontainer




Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung.

Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Technische Daten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
- **Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
- **Windlast:** 0,59 kN/m² • **Windlastzone:** 2 - Binnenland • **Alle Windzonen sind möglich** • **Schneelast:** 2,2 kN/m² bei Einzelmodulen • **Schneelast:** 1,1 kN/m² bei Containerkombinationen • **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 3 • **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**




Materialcontainer mit Flügeltüren

• Hoher Korrosionsschutz • Durchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 32 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar • Jederzeit ortsversetzbar • Vielfältig einsetzbar durch große Zubehörpalette • Werkzeuglose Gerätehalter-Bestückung (eingehangen oder eingesteckt) • Optionales Elektroinstallationspaket bestehend aus Sicherungskasten IP 44 mit FI-Schalter, LS-Schalter, 1 Wandleuchte, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Steckdose und Anschluss für Potentialausgleich • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Lieferbare Ausführungen

• Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite • Einbau von mehreren Türen • Isolierte Ausführung • Auch ohne Fußboden lieferbar • Zwischenwand im Container • Die Türe ist standardmäßig DIN rechts in der Breitseite (A) montiert - auf Wunsch und ohne Mehrpreis kann diese auch in die kurze Seite (C/D) montiert werden



info.

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	**109,-**

Kranverladevorrichtung

• Für das Versetzen der Materialcontainer im beladenen Zustand • Bestehend aus 2 Unterzügen und 4 Zugstangen mit Kranösen (siehe Bestelltabelle)

Kranaufhängung

• Anschraubbar, für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 812 736 J	**95,-**

Staplertaschen

• Für den Leertransport bzw. den Transport im beladenen Zustand mit einem Gesamtgewicht von max. 3000 kg • **VE 2 Stück**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Staplertaschen	E 829 636 J	**379,-**

Einteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm	**2100 x 1140 x 2150**	**2100 x 2170 x 2150**	**3050 x 2170 x 2150**	**4050 x 2170 x 2150**	**5080 x 2170 x 2150**	**6080 x 2170 x 2150**
Innenmaße B x T x H mm	**2000 x 970 x 2000**	**2000 x 2000 x 2000**	**2920 x 2000 x 2000**	**3970 x 2000 x 2000**	**5000 x 2000 x 2000**	**5940 x 2000 x 2000**
verzinkt, zerlegt ohne Boden	E 829 670 J	E 829 671 J	E 829 672 J	E 829 673 J	E 829 674 J	E 829 675 J
Euro	**1199,-**	**1299,-**	**1529,-**	**1799,-**	**2349,-**	**2649,-**
verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden	E 811 560 J	E 811 565 J	E 811 570 J	E 811 575 J	E 811 580 J	E 811 585 J
Euro	**1099,-**	**1299,-**	**1549,-**	**1859,-**	**2329,-**	**2679,-**
verzinkt, montiert mit Holzfußboden	E 811 610 J	E 811 611 J	E 811 612 J	E 811 613 J	E 811 614 J	E 811 615 J
Euro	**1229,-**	**1529,-**	**1829,-**	**2139,-**	**2729,-**	**3159,-**
Außenwandlackierung*, montiert mit Holzfußboden	E 811 620 J	E 811 621 J	E 811 622 J	E 811 623 J	E 811 624 J	E 811 625 J
Euro	**1549,-**	**1909,-**	**2249,-**	**2599,-**	**3299,-**	**3749,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

Zubehör						
Vliesbeschichtung	E 829 630 J	E 829 631 J	E 829 632 J	E 829 633 J	E 829 634 J	E 829 635 J
Aufpreis/Euro	**139,-**	**149,-**	**229,-**	**299,-**	**469,-**	**499,-**
Lagerregal, B x T x H 2000 x 500 x 2000 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	E 829 643 J	E 829 643 J	E 829 643 J	E 829 643 J	E 829 643 J	E 829 643 J
Aufpreis/Euro	**219,-**	**219,-**	**219,-**	**219,-**	**219,-**	**219,-**
Alu-Überfahrbrücke L x B 1500 x 750 mm, Traglast 1000 kg	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J
Aufpreis/Euro	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**
Elektroinstallationspaket mit Wandleuchte	E 878 366 J	E 878 366 J	E 878 366 J	E 878 366 J	E 878 366 J	E 878 366 J
Aufpreis/Euro	**439,-**	**439,-**	**439,-**	**439,-**	**439,-**	**439,-**
Doppelflügeltür (statt Standardtür), B x H 1800 x 1890 mm	E 810 330 J	E 810 330 J	E 810 330 J	E 810 330 J	E 810 330 J	E 810 330 J
Aufpreis/Euro	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**
Kranverladevorrichtung für Gesamtlast 1150 bis 3000 kg	E 811 588 J**	E 811 589 J***	E 811 596 J****	E 811 596 J****	E 811 596 J****	E 811 596 J****
Aufpreis/Euro	**259,-**	**259,-**	**259,-**	**259,-**	**259,-**	**259,-**

**Gesamtlast bis 1150 kg, ***Gesamtlast bis 2300 kg, ****Gesamtlast bis 3000 kg

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




info.

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, als Bausatz oder vormontiert in zwei/drei Einheiten!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist) Gegen Aufpreis übernehmen wir das Entladen gerne für Sie
Endmontage: Auf Anfrage übernehmen wir ebenfalls die schlüsselfertige Endmontage der zwei/drei vormontierten Einheiten, einschließlich Entladung mit Bordkran vor Ort

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Zwei-/Dreiteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm	**3050 x 4340 x 2150**	**4050 x 4340 x 2150**	**5080 x 4340 x 2150**	**3050 x 6520 x 2150**	**4050 x 6520 x 2150**	**5080 x 6520 x 2150**
Innenmaße B x T x H mm	**2920 x 4200 x 2000**	**3970 x 4200 x 2000**	**5000 x 4200 x 2000**	**2920 x 6350 x 2000**	**3970 x 6350 x 2000**	**5000 x 6350 x 2000**
verzinkt, zerlegt ohne Boden	E 829 650 J	E 829 651 J	E 829 652 J	E 829 653 J	E 829 654 J	E 829 655 J
Euro	**3199,-**	**4099,-**	**4599,-**	**4299,-**	**5099,-**	**6499,-**
verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden	E 811 600 J	E 811 601 J	E 811 602 J	E 811 603 J	E 811 604 J	E 811 605 J
Euro	**3379,-**	**4329,-**	**5049,-**	**4629,-**	**5629,-**	**7199,-**
verzinkt, vormontiert mit Holzfußboden	E 811 630 J	E 811 631 J	E 811 632 J	E 811 633 J	E 811 634 J	E 811 635 J
Euro	**3979,-**	**4949,-**	**5799,-**	**5549,-**	**6899,-**	**8599,-**
Außenwandlackierung in Standard RAL-Farbe*, vormontiert mit Holzfußboden	E 811 640 J	E 811 641 J	E 811 642 J	E 811 643 J	E 811 644 J	E 811 645 J
Euro	**4699,-**	**5799,-**	**6699,-**	**6399,-**	**7999,-**	**9799,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

Zubehör						
Doppelflügeltür, B x H 1800 x 1890 mm (statt Standardtür)	E 810 330 J	E 810 330 J	E 810 330 J	E 810 330 J	E 810 330 J	E 810 330 J
Aufpreis/Euro	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**
Elektroinstallationspaket mit Wandleuchte	E 878 366 J	E 878 366 J	E 878 366 J	E 878 366 J	E 878 366 J	E 878 366 J
Aufpreis/Euro	**439,-**	**439,-**	**439,-**	**439,-**	**439,-**	**439,-**
Lagerregal, B x T x H 2000 x 500 x 2000 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	E 829 643 J	E 829 643 J	E 829 643 J	E 829 643 J	E 829 643 J	E 829 643 J
Aufpreis/Euro	**219,-**	**219,-**	**219,-**	**219,-**	**219,-**	**219,-**

Lagercontainer

Isolierte Material-Lagercontainer mit Flügeltüren

• Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte • Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus • So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern • Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen • Deckschalen aus brandverzinktem und beschichteten Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer • Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenen Polyurethanschaum • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung.

Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Ausgezeichnete Isoliereigenschaften und Wärmedämmung

Wandelemente	U = 0,47 W/(m²K)
Dachdelemente	U = 0,47 W/(m²K)
Isolierter Boden	U = 0,34 W/(m²K)

Technische Daten

Material: Stahlblech, verzinkt und lackiert in RAL 9002 grauweiß (Gegen Mehrpreis zusätzliche Außenwandlackierung möglich)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben

- **Windlastzone:** 2 - Binnenland: 0,59 kN/m²
- **Alle Windzonen sind möglich**
- **Schneelast auf Dach**
- **Einzelcontainer:** 220 kN/m²
- **Kombinationen:** 100 kN/m²
- **Verkehrslast auf Boden:** 500 kN/m²
- **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungsklasse II
- **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler/Kran)
(bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung


Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	**109,-**




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit



Einteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm mit Holzfußboden	**2100 x 1140 x 2470**	**2100 x 2170 x 2470**	**3050 x 2170 x 2470**	**4050 x 2170 x 2470**	**5080 x 2170 x 2470**	**6080 x 2170 x 2470**
Außenmaße B x T x H mm mit Isolierboden	**2100 x 1140 x 2500**	**2100 x 2170 x 2500**	**3050 x 2170 x 2500**	**4050 x 2170 x 2500**	**5080 x 2170 x 2500**	**6080 x 2170 x 2500**
B x T x H innen mm	**1950 x 910 x 2200**	**1950 x 1950 x 2200**	**2860 x 1950 x 2200**	**3900 x 1950 x 2200**	**4860 x 1950 x 2200**	**5860 x 1950 x 2200**
mit Holzfußboden	E 829 680 J	E 829 560 J	E 829 681 J	E 829 561 J	E 829 682 J	E 829 562 J
Euro	**2849,-**	**3599,-**	**4099,-**	**4999,-**	**5899,-**	**7399,-**
mit Isolierboden	E 829 695 J	E 829 563 J	E 829 696 J	E 829 564 J	E 829 697 J	E 829 565 J
Euro	**3099,-**	**4099,-**	**4799,-**	**5499,-**	**6399,-**	**8299,-**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	E 829 705 J	E 829 566 J	E 829 706 J	E 829 567 J	E 829 707 J	E 829 568 J
Aufpreis/Euro	**399,-**	**459,-**	**519,-**	**579,-**	**659,-**	**699,-**
Zubehör						
Alu-Überfahrbrücke L x B mm 1500 x 750, Traglast 1000 kg	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J
Aufpreis/Euro	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**
Elektroinstallationspaket mit Langfeldleuchte	E 878 370 J	E 878 370 J	E 878 370 J	E 878 370 J	E 878 370 J	E 878 370 J
Aufpreis/Euro	**539,-**	**539,-**	**539,-**	**539,-**	**539,-**	**539,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß


Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.






info.

Die Anlieferung erfolgt vormontiert in zwei/drei Einheiten!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir das Entladen gerne für Sie
Endmontage: Auf Anfrage übernehmen wir ebenfalls die schlüsselfertige Endmontage der zwei/drei vormontierten Einheiten, einschließlich Entladung mit Bordkran vor Ort



Entladung




Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	**109,-**





Zwei-/Dreiteilige Ausführung

Außenmaße B x T x H mm mit Holzfußboden	**3050 x 4340 x 2470**	**4050 x 4340 x 2470**	**5080 x 4340 x 2470**	**3050 x 6520 x 2470**	**4050 x 6520 x 2470**	**5080 x 6520 x 2470**
Außenmaße B x T x H mm mit Isolierboden	**3050 x 4340 x 2500**	**4050 x 4340 x 2500**	**5080 x 4340 x 2500**	**3050 x 6520 x 2500**	**4050 x 6520 x 2500**	**5080 x 6520 x 2500**
B x T x H innen mm	**2860 x 4100 x 2200**	**3860 x 4100 x 2200**	**4890 x 4100 x 2200**	**2860 x 6150 x 2200**	**3860 x 6150 x 2200**	**4890 x 6150 x 2200**
mit Holzfußboden	E 829 683 J	E 829 684 J	E 829 685 J	E 829 570 J	E 829 571 J	E 829 572 J
Euro	**7699,-**	**8699,-**	**10299,-**	**10199,-**	**12299,-**	**13799,-**
mit Isolierboden	E 829 698 J	E 829 699 J	E 829 700 J	E 829 573 J	E 829 574 J	E 829 575 J
Euro	**8299,-**	**9499,-**	**11199,-**	**11999,-**	**14399,-**	**16499,-**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	E 829 708 J	E 829 709 J	E 829 710 J	E 829 576 J	E 829 577 J	E 829 578 J
Aufpreis/Euro	**689,-**	**809,-**	**899,-**	**939,-**	**1099,-**	**1199,-**
Zubehör						
Alu-Überfahrbrücke L x B mm 1500 x 750, Traglast 1000 kg	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J	E 810 336 J
Aufpreis/Euro	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**
Elektroinstallationspaket mit Langfeldleuchte	E 878 372 J	E 878 372 J	E 878 372 J	E 878 374 J	E 878 374 J	E 878 374 J
Aufpreis/Euro	**839,-**	**839,-**	**839,-**	**979,-**	**979,-**	**979,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Lackierung an! Die Außenwandlackierung beinhalt keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

Lagercontainer

Großraum-Lagercontainer mit Flügeltüren

• Wände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech • Bodenrahmen aus komplett verzinkten Stahlprofilen • Optionale Regale ermöglichen die Nutzung der gesamten Raumhöhe und können jederzeit an die individuellen Anforderungen angepasst werden • Optionales Elektroinstallationspaket bestehend aus Sicherungskasten IP 44 mit FI-Schalter, LS-Schalter, 1 Ovalleuchte, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Steckdose und Anschluss für Potentialausgleich • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Vorteile

• Konstruktion mit geprüfter Statik • Dach mit integrierten Regenrinnen
• Stabile Fußbodenkonstruktion • Standard-Türgröße 1800 x 2260 mm

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung.

Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Technische Daten
Material: Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezblech (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• **Schneelast:** 2,20 kN//m² • **Windlast:** 0,59 kN/m²
• **Windlastzone:** 2 - Binnenland
• **Erdbebenlasten:** Erdbebenzonen 3, Bedeutungskategorie II
• **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler) (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie


Entladung


Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	**109,-**


Extra hoch und extra tief - bis zu 33 % mehr Inhalt!!!











Einteilige Ausführung

Außenmaße B x T x H mm	**3020 x 2540 x 2595**	**4050 x 2540 x 2595**	**6020 x 2540 x 2595**
Innenmaße B x T x H mm	**2920 x 2370 x 2365**	**3950 x 2370 x 2365**	**5915 x 2370 x 2365**
Gewicht kg	**730**	**850**	**1140**
verzinkt, mit Boden und Flügeltür in Seite A	E 876 854 J	E 876 855 J	E 876 857 J
Euro	**3399,-**	**3899,-**	**5499,-**
verzinkt, mit Boden und Flügeltür in Seite C	E 876 858 J	E 876 859 J	E 876 861 J
Euro	**3399,-**	**3899,-**	**5399,-**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	E 876 870 J	E 876 871 J	E 876 873 J
Aufpreis/Euro	**919,-**	**1049,-**	**1399,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

Zubehör			
Lagerregal, B x T 2000 x 500 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	**E 876 887 J**	**E 876 887 J**	**E 876 887 J**
Aufpreis/Euro	**249,-**	**249,-**	**249,-**
Elektroinstallationspaket mit Ovalleuchte	**E 876 892 J**	**E 876 892 J**	**E 876 892 J**
Aufpreis/Euro	**499,-**	**499,-**	**499,-**


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Material- und Lagercontainer Einzelkomponenten und Zubehör

Achtung!
Bei Einzelbestellungen von Zubehör enstehen zusätzliche Versandkosten!

Für isolierte und nicht isolierte Container




Alu-Überfahrbrücke

• Traglast 1000 kg

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	E 810 336 J	289,-
750 x 1500	E 810 339 J	289,-

Für isolierte Container



Elektrowandheizer

Art.-Nr.	Watt	Euro
E 829 735 J	2000	225,-




Industrie-Heizlüfter

• Kompakter und geräuscharmer Heizlüfter für den ortsfesten Gebrauch

Art.-Nr.	Watt	Euro
E 604 2705 J	3000	519,-


Für nicht isolierte Container



Doppelflügeltüren


• Mit Treibriegel, Sicherheitsschloss und Drückergarnitur

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
B x H 1800 x 1890 mm (statt Standardtür)	E 810 330 J	159,-
B x H 1800 x 1890 mm (als zusätzliche Tür)	E 876 888 J	339,-
B x H 2750 x 1890 mm (statt Standardtür)	E 810 329 J	279,-
B x H 2750 x 1890 mm (als zusätzliche Tür)	E 876 889 J	449,-



Zusatztür


B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1300 x 1890 mm	E 876 890 J	199,-



Lagerregale


Bestehend aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden • Passend zu Materialcontainern mit **max. Innenhöhe 2000 mm**

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E 829 642 J	175,-
2000 x 500	E 829 643 J	219,-




Lagerregale

Bestehend aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden • Passend zu Materialcontainern mit **max. Innenhöhe 2360 mm**



B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E 876 886 J	199,-
2000 x 500	E 876 887 J	249,-



Diebstahlsicherungen


Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1300 mm (Einzelflügeltür)	E 876 891 J	109,-
1800 mm (Doppelflügeltür)	E 810 341 J	135,-



Aluminium-Schiebefenster

• Sicherheitsglas, B x H 733 x 805 mm, nach unten klappbare Schlagladen


Art.-Nr.	Euro
E 829 785 J	345,-



Gerätehalter

• Zur Lagerung von Stielgeräten


Art.-Nr.	Euro
E 811 597 J	55,-



Kabelaufhängungen

• Kabel- und Schlauchaufhängung, schwere Ausführung verzinkt

Art.-Nr.	Euro
E 811 598 J	69,-



Geräteleisten

• Für 10 Stielgeräte, sicherer Halt auch während des Transportes

Art.-Nr.	Euro
E 811 591 J	155,-

Sichtlagerkastensysteme

Regalwagen mit Sichtlagerkästen

• Wagen für Sichtlagerkästen für die Organisation und von Kleinteilen • Fahrwagen ideal geeignet als mobiles Kleinteilelager, Ersatzteillager oder als Montageplatz • Unterschiedliche Größen und Farben der Sichtlagerkästen ermöglichen eine einfache Orientierung und einen schnellen Überblick • Wagen hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit einer Traglast von 300 kg • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lieferung inklusive 154 flexiblen Polypropylen-Sichtlagerkästen

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2 209 x 235 x 152 mm
Größe 3 150 x 230 x 130 mm
Größe 4 105 x 161 x 75 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Kleinteile schnell griffbereit!

B x T x H mm	**1055 x 700 x 1695**
Bestückung	**90 x Gr. 4 rot** **48 x Gr. 3 grün** **16 x Gr. 2 blau**
Art.-Nr.	E 197 8202 J
Euro	**355,-**

Tischständer für Sichtlagerkästen

• Tischständer für Sichtlagerkästen für die Organisation von Kleinteilen • Schneller Überblick auf die gelagerten Kleinteile • Gestell aus verzinktem Blech in RAL 7035 lichtgrau • Sichtlagerkästen aus flexiblem Polypropylen-Kunststoff • 4 Ablageböden mit ingesamt 20 Sichtlagerkästen • Gesamttraglast 80 kg



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

B x T x H mm	**555 x 220 x 420**
Bestückung	**5 x Gr. 4 gelb** **5 x Gr. 4 blau** **10 x Gr. 4 rot**
Art.-Nr.	E 197 8203 J
Euro	**79,-**

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 4 105 x 161 x 75 mm


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wandregale für Sichtlagerkästen

• Wandregal für Sichtlagerkästen für die Organisation von Kleinteilen • Schneller Überblick auf die gelagerten Kleinteile • Verzinkte Konstruktion aus Profilstahl • Sichtlagerkästen aus flexiblem Polypropylen-Kunststoff • 7 Aufhängeschienen mit ingesamt 42 Sichtlagerkästen



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

B x H mm	**1055 x 1125**
Bestückung	**18 x Gr. 3 gelb** **24 x Gr. 3 blau**
Art.-Nr.	E 197 8204 J
Euro	**145,-**

info.
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 3 150 x 230 x 130 mm

Werkbankaufbauten

• Modulares Stecksystem aus Stahlblech zur effizienten und übersichtlichen Gestaltung des Arbeitsplatzes
• Gerasterte Trägerstützen zum Einhängen diverser Elemente und Zubehörteile • Lochblech-Wände mit standardisierter Quadrat-Lochung 10 x 10 mm und 38 mm Abstand von Lochmitte zu Lochmitte • Farbe RAL 7035 lichtgrau

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**

Lieferung ohne Werkbank und Sichtlagerkästen!



• Aufbau stehend aus 2 Stützen mit einer Höhe von 2780 mm
• 1 Querverbinder Breite 1940 mm • 1 Zwischenstütze 960 mm
• 1 Perfolochwand B x H 1940 x 300 mm • 1 Rollladenschrank B x T x H 955 x 230 x 955 mm • 3 Fachböden B x T 975 x 235 mm
• Ausführung ohne Beleuchtung

für Werkbankbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1500	E 198 3946 J	**909,-**



• Aufbau bestehend aus 2 Stützen mit einer Höhe 1270 mm • 1 Perfolochwand B x H 1440 x 300 mm • 1 Fachboden B x T 1460 x 330 mm
• Ausführung ohne Beleuchtung

für Werkbankbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1500	E 198 3936 J	**265,-**
2000	E 198 3942 J	**325,-**

tipp.
Passende Werkbänke finden Sie ab der Seite 598!

Sichtlagerkastensysteme

Sichtlagerkästen - PROFI

• Multifunktions-Sichtlagerkästen für härteste Ansprüche im Lager und Betriebsalltag • Durch das verwendete robuste Polyethylen ist ein Reißen oder Platzen des Kastens ausgeschlossen • Höchste Stabilität durch Hohlkammerprofil • Starker durchgehender Stapel- und Bodenrand • Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten • Weitgehende Beständigkeit gegen Säure und Laugen • Volle Recycling- und Deponiefähigkeit • Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C • Fassungsvermögen bis 25 Liter • Traglast bis 60 kg, Auflast bis 180 kg • Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bei Bedarf bitte mitbestellen



6 | 5 | 4 | 3z | 3 | 2z | 2



5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ihre Produktvorteile:

- Stabilität durch Hohlkammerprofil
- Voll recyclingfähig
- Stabiler Stapelrand

Hohlkammerprofil



Stabiler Stapelrand



Größe	6	5	4	3z	3	2z	2
B x T x H mm	**100 x 85 x 50**	**100 x 160 x 75**	**150 x 230 x 130**	**210 x 350 x 140**	**210 x 350 x 200**	**310 x 500 x 140**	**310 x 500 x 200**
Volumen l	**0,26**	**0,8**	**3,3**	**7,46**	**11,25**	**16**	**24,65**
Traglast kg	**1,5**	**5**	**10**	**20**	**20**	**50**	**60**
Auflast kg	**10,5**	**35**	**50**	**100**	**100**	**180**	**180**
VE Stück	**50**	**25**	**25**	**14**	**10**	**14**	**10**
rot	E 861 320 J	E 861 324 J	E 861 328 J	E 861 332 J	E 861 336 J	E 861 340 J	E 861 344 J
gelb	E 861 321 J	E 861 325 J	E 861 329 J	E 861 333 J	E 861 337 J	E 861 341 J	E 861 345 J
blau	E 861 322 J	E 861 326 J	E 861 330 J	E 861 334 J	E 861 338 J	E 861 342 J	E 861 346 J
grün	E 861 323 J	E 861 327 J	E 861 331 J	E 861 335 J	E 861 339 J	E 861 343 J	E 861 347 J
Euro/VE	**44,-**	**35,-**	**61,-**	**71,-**	**69,-**	**139,-**	**105,-**

Zubehör

Zubehör zu Größe	6	5	4	3z	3	2z	2
Etiketten/VE 100 St.	E 813 657 J	E 813 658 J	E 813 659 J	E 813 660 J	E 813 661 J	E 813 660 J	E 813 661 J
Euro/VE	**3,50**	**3,50**	**4,-**	**5,-**	**5,50**	**5,-**	**5,50**
Staubabdeckung/VE 5 St.	-	E 813 664 J	E 813 665 J	E 813 666 J	E 813 667 J	E 813 668 J	E 813 669 J
Euro/VE		**29,-**	**35,-**	**51,-**	**52,-**	**69,-**	**73,-**
Längsteiler/VE 10 St.	-	-	-	E 813 670 J	E 813 671 J	E 813 672 J	E 813 673 J
Euro/VE				**26,-**	**29,-**	**35,-**	**39,-**
Querteiler/VE 10 St.	-	-	-	E 813 674 J	E 813 675 J	E 813 676 J	E 813 677 J
Euro/VE				**19,-**	**25,-**	**27,-**	**29,-**
Frontscheibe/VE 10 St.	-	-	E 813 678 J	E 813 679 J	E 813 680 J	E 813 681 J	E 813 682 J
Euro/VE			**23,-**	**29,-**	**35,-**	**47,-**	**51,-**

Bei Einzelbestellung werden Frachtkosten berechnet!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Montageregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Teilelager für rationelle Materialstellung in Fertigung und Montage
- Ideal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz
- Hohes Lagervolumen auf engstem Raum
- Einfaches Verstellen der Aufhängeschienen zur flexiblen Änderung der Kastenbestückung
- Unterschiedliche Kastengrößen auf mehreren Ebenen
- Hochwertige Beschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- Aufhängeleisten verzinkt
- Die Bestückung erfolgt je Größe und farblich sortiert
- Wahlweise in stationärer oder mobiler Ausführung

info.
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm



5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stationäre Ausführung

- Bis zu 270 Kästen pro Regal
- Wahlweise als einseitge oder doppelseitige Ausführung

Einseitig



B x T x H mm	1010 x 400 x 1510	1010 x 400 x 1510	1010 x 400 x 1510	1010 x 400 x 2010	1010 x 400 x 2010	1010 x 400 x 2010	1010 x 400 x 2010
Bestückung	**54 x Gr. 5 rot 24 x Gr. 4 blau**	**108 x Gr. 5 rot**	**48 x Gr. 4 blau**	**66 x Gr. 4 blau**	**90 x Gr. 5 rot 24 x Gr. 4 blau**	**135 x Gr. 5 rot**	**63 x Gr, 5 rot 36 x Gr. 4 blau**
Art.-Nr.	E 813 715 J	E 813 716 J	E 813 717 J	E 604 3794 J	E 604 3795 J	E 604 3796 J	E 604 3797 J
Euro	**269,-**	**329,-**	**279,-**	**349,-**	**399,-**	**409,-**	**429,-**

Doppelseitig




B x T x H mm	1010 x 600 x 1510	1010 x 600 x 1510	1010 x 600 x 1510	1010 x 600 x 2010	1010 x 600 x 2010	1010 x 600 x 2010	1010 x 600 x 2010
Bestückung	**108 x Gr. 5 rot 48 x Gr. 4 blau**	**216 x Gr. 5 rot**	**96 x Gr. 4 blau**	**132 x Gr. 4 blau**	**180 x Gr. 5 rot 48 x Gr. 4 blau**	**270 x Gr. 5 rot**	**126 x Gr. 5 rot 72 x Gr. 4 blau**
Art.-Nr.	E 813 720 J	E 813 721 J	E 813 722 J	E 604 3798 J	E 604 3799 J	E 604 3800 J	E 604 3801 J
Euro	**509,-**	**559,-**	**459,-**	**629,-**	**699,-**	**719,-**	**749,-**

Mobile Ausführung

- Bis zu 180 Kästen
- Kippsichere Stahlkonstruktion mit je 2 vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen, Durchmesser 100 mm

Doppelseitig




B x T x H mm	1010 x 540 x 1450	1010 x 540 x 1450	1010 x 540 x 1450
Bestückung	**90 x Gr. 5 rot 48 x Gr. 4 blau**	**180 x Gr. 5 rot**	**84 x Gr. 4 blau**
Art.-Nr.	E 813 710 J	E 813 711 J	E 813 712 J
Euro	**599,-**	**699,-**	**609,-**





Wandregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Kompaktes System aus Trägerschienen für Sichtlagerkästen in optimaler Griffhöhe an der Wand
- Auf vertikale montierte C-Stahl Profile werden horizontale Aufhängeschienen montiert
- Für andere Kastengrößen einfach den Abstand der Aufhängeschienen ändern



B x H mm	1010 x 1000	1010 x 1000	1010 x 1000	1010 x 1500	1010 x 1500	1010 x 1500	1010 x 2000	1010 x 2000	1010 x 2000
Bestückung	**30 x Gr. 4 blau**	**45 x Gr. 5 rot, 12 x Gr. 4 blau**	**72 x Gr. 5 rot**	**48 x Gr. 4 blau**	**54 x Gr. 5 rot, 24 x Gr. 4 blau**	**108 x Gr. 5 rot**	**66 x Gr. 4 blau**	**90 x Gr. 5 rot, 24 x Gr. 4 blau**	**135 x Gr. 5 rot**
Art.-Nr.	E 604 3802 J	E 604 3803 J	E 604 3804 J	E 604 3805 J	E 604 3806 J	E 604 3807 J	E 604 3808 J	E 604 3809 J	E 604 3810 J
Euro	**159,-**	**195,-**	**209,-**	**239,-**	**269,-**	**299,-**	**309,-**	**349,-**	**369,-**

Sichtlagerkastensysteme

Ordnungsregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Verzinktes Steckregal-Baukastensystem
- Regale ausgerichtet auf die Abmessungen der Sichtlagerkästen
- Regalversteifung durch Kreuzdiagonale
- Für übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kleinteilen
- Fachhöhe der bestückten Regale kann nachträglich problemlos auf andere Kastenabmessungen geändert werden
- Fachböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Hohe Tragfähigkeit: max. 1400 kg Feldlast, 140 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Hoher Qualitätsstandard durch Einsatz von hochwertigen Materialien bei Regal- und Kastensystemen
- Wahlweise komplett bestückt oder leer zum Selbstbestücken lieferbar
- Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert


info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2 310 x 500 x 200 mm
Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm

tipp.

Passende Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 172!







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Mit Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	**325**	**325**	**425**	**425**	**425**	**425**	**525**	**525**
B x H mm	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**
Fachböden	**10**	**10**	**7**	**7**	**9**	**9**	**7**	**7**
Bestückung	**30 x Gr. 4 rot 30 x Gr. 4 blau**	**30 x Gr. 4 rot 30 x Gr. 4 blau**	**16 x Gr. 3 rot 12 x Gr. 3 blau**	**16 x Gr. 3 rot 12 x Gr. 3 blau**	**20 x Gr. 3z rot 16 x Gr. 3z blau**	**20 x Gr. 3z rot 16 x Gr. 3z blau**	**9 x Gr. 2 rot 12 x Gr. 2 blau**	**9 x Gr. 2 rot 12 x Gr. 2 blau**
Art.-Nr.	E 813 690 J	E 813 691 J	E 813 692 J	E 813 693 J	E 813 694 J	E 813 695 J	E 813 696 J	E 813 697 J
Euro	**349,-**	**309,-**	**359,-**	**319,-**	**379,-**	**339,-**	**389,-**	**359,-**

Ohne Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	**325**	**325**	**425**	**425**	**525**	**525**
B x H mm	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**
Fachböden	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Art.-Nr.	E 813 700 J	E 813 701 J	E 813 702 J	E 813 703 J	E 813 704 J	E 813 705 J
Euro	**135,-**	**99,-**	**145,-**	**109,-**	**159,-**	**119,-**
Zusatzfachböden inkl. Fachbodenträger	E 813 818 J	**14,-**	E 813 819 J	**16,-**	E 813 820 J	**19,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Großraumschränke - PROFI

Das ganze Kleinteilelager in einem Schrank

- Großraum-Flügeltürschrank aus Stahl
- Wahlweise bestückt mit Sichtlagerkästen oder als Leerschrank
- Enormes Fassungsvermögen, bis zu 158 Kästen
- Sichtlagerkästen einzeln entnehmbar
- Doppelwandige Stahltüren, innen in der unteren Hälfte mit Rasterlochung für Werkzeughalter, in der oberen Hälfte mit Schlitzaufnahmen zum Einhängen von Sichtlagerkästen
- 3 Stahlscharniere pro Tür für sicheren Halt der bestückten und beladenen Türen
- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


info.


Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2 310 x 500 x 200 mm
Größe 2z 310 x 500 x 140 mm
Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm
Größe 6 100 x 85 x 50 mm



Auch mit Schubladenblock lieferbar.
Robuste Stahlschubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen voll ausziehbar.
Traglast je Schublade 70 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last).
Innenmaße: 925 x 448 x 90 mm





Mit Bestückung						
Ausführung	**ohne Schubladenblock**			**mit Schubladenblock**		
B x T x H mm	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**
Anzahl Böden Stück	**10**	**8**	**6**	**9**	**9**	**7**
Bestückung	**40 x Gr. 6 rot 70 x Gr. 5 gelb 28 x Gr. 4 rot 20 x Gr. 3z blau**	**40 x Gr. 6 grün 40 x Gr. 5 rot 42 x Gr. 4 gelb 9 x Gr. 2 blau**	**6 x Gr. 2 grün 6 x Gr. 2 blau 6 x Gr. 2 rot 3 x Gr. 2 gelb**	**40 x Gr. 6 rot 70 x Gr. 5 gelb 21 x Gr. 4 rot 15 x Gr. 3z blau**	**40 x Gr. 6 rot 70 x Gr. 5 blau 21 x Gr. 4 gelb 5 x Gr. 3z rot 6 x Gr. 2z grün**	**6 x Gr. 2z rot 6 x Gr. 2z gelb 6 x Gr. 2 blau 3 x Gr. 2 grün**
Schubladen	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**3**
Farbe						
RAL 6011 resedagrün	E 861 350 J	E 861 352 J	E 861 354 J	E 861 356 J	E 861 358 J	E 861 360 J
RAL 7035 lichtgrau	E 861 351 J	E 861 353 J	E 861 355 J	E 861 357 J	E 861 359 J	E 861 361 J
Euro	**1199,-**	**1159,-**	**1059,-**	**1529,-**	**1529,-**	**1449,-**
Ohne Bestückung						
RAL 6011 resedagrün	E 199 1072 J	-	-	E 199 1074 J	-	-
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1071 J	-	-	E 199 1073 J	-	-
Euro	**909,-**	-	-	**1209,-**	-	-

Sichtlagerkastensysteme

Flügeltüren- und Magazinschränke - PROFI

• Magazin- und Kleinteileschränke • Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech • Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert • Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Fachböden aus verzinktem Stahlblech • Traglast Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

Sicherheitshinweis:
• Schränke mit der Höhe 2150 mm müssen gegen Kippen gesichert werden, die Lieferung dieser Schränke erfolgt inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

MONTIERTE ANLIEFERUNG

FREI VERWENDUNGS STELLE

Schränke ohne Sichtlagerkästen

ohne Türen



Höhe mm	820	1740	2150
B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	6	6	9
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 4066 J	E 604 3832 J	E 604 3835 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 4067 J	E 604 3833 J	E 604 3836 J
RAL 7035 lichtgrau	E 604 4068 J	E 604 3834 J	E 604 3837 J
Euro	**165,-**	**189,-**	**249,-**

mit Türen




Höhe mm	820	1740	2150
B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	6	6	9
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 4069 J	E 604 3814 J	E 604 3817 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 4070 J	E 604 3815 J	E 604 3818 J
RAL 7035 lichtgrau	E 604 4071 J	E 604 3816 J	E 604 3819 J
Euro	**249,-**	**299,-**	**379,-**

Schränke mit Sichtlagerkästen


Höhe 820 mm

ohne Türen



B x T mm	680 x 280
Anzahl Böden Stück	6
Bestückung	42 x Gr. 5 blau
Farbe	
RAL 5007 brillantblau	E 604 3820 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 3821 J
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3822 J
Euro	**219,-**

mit Türen



B x T mm	680 x 280
Anzahl Böden Stück	6
Bestückung	42 x Gr. 5 blau
Farbe	
RAL 5007 brillantblau	E 604 3811 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 3812 J
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3813 J
Euro	**299,-**




BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schränke mit Sichtlagerkästen
Höhe 1740 mm




ohne Türen





B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	9	11	14
Bestückung	20 x Gr. 4 gelb 20 x Gr. 4 blau	36 x Gr. 5 blau 24 x Gr. 4 gelb	45 x Gr. 5 gelb 45 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 3823 J	E 604 3826 J	E 604 3829 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 3824 J	E 604 3827 J	E 604 3830 J
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3825 J	E 604 3828 J	E 604 3831 J
Euro	319,-	339,-	379,-

mit Türen






B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	9	11	14
Bestückung	20 x Gr. 4 gelb 20 x Gr. 4 blau	36 x Gr. 5 blau 24 x Gr. 4 gelb	45 x Gr. 5 gelb 45 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 861 373 J	E 861 376 J	E 861 370 J
RAL 6011 resedagrün	E 861 374 J	E 861 377 J	E 861 371 J
RAL 7035 lichtgrau	E 861 375 J	E 861 378 J	E 861 372 J
Euro	429,-	459,-	499,-



Schränke mit Sichtlagerkästen
Höhe 2150 mm




ohne Türen






B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	12	15	18
Bestückung	24 x Gr. 4 gelb 28 x Gr. 4 blau	54 x Gr. 5 gelb 28 x Gr. 4 blau	57 x Gr. 5 gelb 57 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 3850 J	E 604 3853 J	E 604 3856 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 3851 J	E 604 3854 J	E 604 3857 J
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3852 J	E 604 3855 J	E 604 3858 J
Euro	399,-	429,-	469,-

mit Türen

B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	12	15	18
Bestückung	24 x Gr. 4 gelb 28 x Gr. 4 blau	54 x Gr. 5 gelb 28 x Gr. 4 blau	57 x Gr. 5 gelb 57 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 861 382 J	E 861 385 J	E 861 379 J
RAL 6011 resedagrün	E 861 383 J	E 861 386 J	E 861 380 J
RAL 7035 lichtgrau	E 861 384 J	E 861 387 J	E 861 381 J
Euro	539,-	579,-	625,-



Sichtlagerkastensysteme

Flügeltüren- und Magazinschränke - PROFI

Tiefe 420 mm

• Magazin- und Kleinteileschränke • Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech • Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert • Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Fachböden aus verzinktem Stahlblech • Sichtfenster aus stabilem Acrylglas • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm

TOP SELLER



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI VERWENDUNGS STELLE



Drehzylinderschloss einzelschließend

Flügeltürenschränke ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

B x T x H mm	950 x 420 x 1950		
Anzahl Böden Stück	4	Euro ab	Euro ab
Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	1 Stück	3 Stück
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5007 brilliantblau	E 199 1070 J	225,-	195,-
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 199 1069 J	225,-	195,-
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1068 J	225,-	195,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flügeltürenschränke mit und ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Drehzylinderschloss wahlweise gleich- oder einzelschließend

ohne Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1016**	**1950**	**1950**
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**	**1200 x 420**
Anzahl Böden Stück	**2**	**4**	**4**
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 4072 J	E 604 3865 J	E 604 3868 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 4073 J	E 604 3866 J	E 604 3869 J
RAL 7035 lichtgrau	E 604 4074 J	E 604 3867 J	E 604 3870 J
Euro	**259,-**	**299,-**	**399,-**

mit Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1950**			
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**
Fachböden	**5**	**6**	**7**	**8**
Bestückung	**4 x Gr. 3z rot 8 x Gr. 3z blau**	**8 x Gr. 3 rot 8 x Gr. 3 blau 12 x Gr. 3 gelb**	**12 x Gr. 3 rot 8 x Gr. 3z blau 12 x Gr. 3z gelb**	**12 x Gr. 3z rot 12 x Gr. 3z blau 12 x Gr. 3z gelb**
Farbe				
RAL 5007 brillantblau	E 861 397 J	E 861 388 J	E 861 391 J	E 861 394 J
RAL 6011 resedagrün	E 861 398 J	E 861 389 J	E 861 392 J	E 861 395 J
RAL 7035 lichtgrau	E 861 399 J	E 861 390 J	E 861 393 J	E 861 396 J
Euro	**419,-**	**559,-**	**569,-**	**599,-**




Schränke ohne Türen erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Sichtfensterschränke mit und ohne Sichtlagerkästen


• Traglast pro Fachboden 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

ohne Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1016**	**1950**
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**
Anzahl Böden Stück	**2**	**4**
Farbe		
RAL 5007 brilliantblau	E 199 1056 J	E 199 1058 J
RAL 6011 resedagrün	E 199 1055 J	E 199 1057 J
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1075 J	E 199 1076 J
Euro	**359,-**	**509,-**

mit Sichtlagerkästen




Höhe mm	**1950**			
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**
Anzahl Böden Stück	**5**	**6**	**7**	**8**
Bestückung	**4 x Gr. 3z rot 8 x Gr. 3z blau**	**8 x Gr. 3 rot 8 x Gr. 3 blau 12 x Gr. 3 gelb**	**12 x Gr. 3 rot, 8 x Gr. 3z blau 12 x Gr. 3z gelb**	**12 x Gr. 3z rot 12 x Gr. 3z blau 12 x Gr. 3z gelb**
Farbe				
RAL 5007 brilliantblau	E 199 1067 J	E 199 1060 J	E 199 1062 J	E 199 1065 J
RAL 6011 resedagrün	E 199 1066 J	E 199 1059 J	E 199 1061 J	E 199 1064 J
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1079 J	E 199 1077 J	E 199 1078 J	E 199 1063 J
Euro	**579,-**	**699,-**	**709,-**	**729,-**



Sichtlagerkästen

Sichtlagerkästen

• Übersichtliche und systematische Lagerung von Kleinteilen • Platzsparend stapelbar, auch in Kombination mit den meisten handelsüblichen Sichtlagerkästen • Verwindungsfreie Konstruktion • Industriegerechte Abmessung • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Kräftiger Stapelrand • Aus weitgehend öl- und chemikalienbeständigem Polyethylen • Handliche Griffmulde • Rollenbahngeeignet • Große Sichtöffnung • Großes Etikettenfeld • Zubehör wie Etiketten, Abdeckplatten etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen



Ihre Produktvorteile:

- Tauglich für Rollenbahnen
- Hochglanzpolierte Oberflächen
- Kräftiger Stapelrand
- Verwindungsfreie Konstruktion



Transparente Ausführung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Sichtlagerkasten mit Abdeckplatte, Sichtscheibe und Trennwänden

Größe	2z	2	3z	3	4	5	6
B x T x H mm	310 x 500 x 145	310 x 500 x 200	210 x 350 x 145	210 x 350 x 200	150 x 230 x 130	100 x 160 x 75	100 x 85 x 50
Traglast/Auflast kg	30/150	40/180	20/80	20/80	10/50	5/35	1/8
Volumen l	16	23	7,2	10	2,6	0,8	0,25
VE Stück	14	10	14	10	25	25	50
rot	E 492 306 J	E 492 282 J	E 492 311 J	E 492 287 J	E 492 292 J	E 492 297 J	E 492 301 J
gelb	E 492 308 J	E 492 284 J	E 492 313 J	E 492 289 J	E 492 294 J	E 492 299 J	E 492 303 J
blau	E 492 305 J	E 492 281 J	E 492 310 J	E 492 286 J	E 492 291 J	E 492 296 J	E 492 300 J
grün	E 492 307 J	E 492 283 J	E 492 312 J	E 492 288 J	E 492 293 J	E 492 298 J	E 492 302 J
Euro/VE	139,-	115,-	85,-	79,-	75,-	45,-	59,-
regenerat-grau	E 827 816 J	E 492 280 J	E 827 815 J	E 492 285 J	E 492 290 J	E 492 295 J	E 827 814 J
Euro/VE	139,-	115,-	85,-	79,-	75,-	45,-	59,-
transparent	-	-	-	-	E 492 314 J	E 492 315 J	-
Euro/VE	-	-	-	-	115,-	65,-	-
Zubehör							
Sichtscheiben, transparent	E 827 811 J	E 827 804 J	E 827 810 J	E 827 803 J	E 827 802 J	E 827 801 J	-
Euro/10 Stück	20,-	26,-	16,-	19,-	8,-	6,-	-
Abdeckplatten, transparent	E 827 809 J	E 827 809 J	E 827 808 J	E 827 808 J	E 827 807 J	E 827 806 J	-
Euro/10 Stück	56,-	56,-	35,-	35,-	12,-	9,-	-
Etiketten, weiß	E 492 385 J	E 492 380 J	E 492 386 J	E 492 381 J	E 492 382 J	E 492 383 J	E 492 384 J
Euro/100 Stück	8,-	7,50	6,50	6,50	6,-	6,-	6,-
Trennwände, quer, transparent	E 492 390 J	-	E 492 391 J	-	-	-	-
Euro/10 Stück	24,-	-	19,-	-	-	-	-
Trennwände, längs, transparent	E 492 392 J	-	E 492 393 J	-	-	-	-
Euro/10 Stück	27,-	-	24,-	-	-	-	-

Bei Einzelbestellung von Zubehör zzgl. auftragsbezogener Versandkosten

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Vollkommen glatte, abgerundete Innenflächen, welche eine schnelle und gründliche Reinigung ermöglichen.




Der Eingriff an der Rückseite erleichtert die Tragbarkeit und bietet die Möglichkeit an Wand- und Regalleisten eingehängt zu werden.



Die tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung erlaubt einen bequemen Zugriff zur Entnahme der gelagerten Teile.

Sichtlagerkästen

• Voll kompatibel und exakt stapelbar mit den gängigsten und führenden Sichtlagerkästen des Marktes • Polypropylen: leitfähig • Polyethylen: Umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Lebensmittelecht (nicht in leitfähiger Ausführung) • Physiologisch einwandfrei • Beständig gegen Laugen und Säuren (bitte anfragen) • Etiketten und Staubdeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte als Zubehör mitbestellen



5 JAHRE GARANTIE

Ihre Produktvorteile:

- Lebensmittelecht (nicht in ESD-Ausführung)
- Physiologisch einwandfrei
- Sehr formstabil
- Voll recyclingfähig







Größe	5	4	3z	3	2
B x T x H mm	103 x 168 x 75	147 x 235 x 125	210 x 360 x 145	210 x 360 x 200	310 x 508 x 200
VE Stück	42	25	12	8	6
grün	E 860 880 J	E 860 884 J	E 860 888 J	E 860 892 J	E 860 896 J
blau	E 860 881 J	E 860 885 J	E 860 889 J	E 860 893 J	E 860 897 J
gelb	E 860 882 J	E 860 886 J	E 860 890 J	E 860 894 J	E 860 898 J
rot	E 860 883 J	E 860 887 J	E 860 891 J	E 860 895 J	E 860 899 J
Euro/VE	61,-	75,-	77,-	63,-	75,-



Sichtlagerkästen, ESD-Ausführung

Größe	5	4	3z
B x T x H mm	100 x 175 x 75	145 x 235 x 125	200 x 350 x 145
VE Stück	40	27	12
schwarz	E 604 3893 J	E 604 3894 J	E 604 3895 J
Euro/VE	109,-	135,-	115,-

Zubehör

Größe	5	4	3z	3	2
Etiketten, weiß	E 827 825 J	E 827 826 J	E 827 827 J	E 827 828 J	E 827 828 J
Euro/100 Stück	6,-	6,-	7,-	7,-	7,-
Staubdeckel, transparent	E 821 155 J	E 821 156 J	E 821 157 J	E 821 158 J	E 821 159 J
Euro/10 Stück	10,-	15,-	40,-	43,-	65,-



Regalkastensysteme

Regalkästen - PROFI

- Stabil, stapelbar, mit hoher Inhalts- und Stapelbelastbarkeit
- Aus hochwertigem Polypropylen, deshalb unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Hochtemperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen
- Lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74
- Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler
- Etiketten für Kästen und Querteiler sind im Lieferumfang enthalten
- Farbe blau

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

VOLL RECYCLINGFÄHIG



Ihre Produktvorteile:

- Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand
- Glatte Innenwände, leicht zu reinigen
- Kästen allseitig randhoch geschlossen
- Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen
- Lebensmittelgeeignet
- Voll recyclingfähig



Größe	Tiefe	B x H	Traglast/Auflast	max. Anzahl Längs-/	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
	mm	mm	kg	Querteiler	Stück		
1	300	117 x 90	2/6	0/4	16	E 813 750 J	**58,-**
2	300	234 x 90	5/15	3/4	8	E 813 751 J	**37,-**
3	300	234 x 140	7/20	3/4	6	E 813 752 J	**48,-**
4	400	117 x 90	3/9	0/6	16	E 813 753 J	**71,-**
5	400	234 x 90	6/20	3/6	8	E 813 754 J	**45,-**
6	400	234 x 140	10/30	3/6	6	E 813 755 J	**55,-**
7	500	117 x 90	4/12	0/8	16	E 813 756 J	**86,-**
8	500	234 x 90	8/25	3/8	8	E 813 757 J	**57,-**
9	500	234 x 140	13/40	3/8	6	E 813 758 J	**59,-**
10	600	117 x 90	5/15	0/10	16	E 813 759 J	**125,-**
11	600	234 x 90	10/30	3/10	8	E 813 760 J	**79,-**
12	600	234 x 140	15/45	3/10	6	E 813 761 J	**77,-**

Zubehör

1 Querteiler mit großem Etikettenfeld, unten mit Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, sicher einrastbar im Abstand von 50 mm
2 Einsteckbarer Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech
3 Sicherungsbügel als Auszugstopp, federbelastet und selbstaufrichtend, für volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, ungehinderter Zugriff von oben
4 Etikettenfolie
5 Klarsicht-Staubdeckel




Abb.	Ausführung	für Kastengröße	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Querteiler	B x H 117 x 90 mm	10	E 813 762 J	**6,50**
		B x H 234 x 90 mm	10	E 813 763 J	**9,-**
		B x H 234 x 140 mm	10	E 813 764 J	**15,-**
2	Längsteiler	T x H 300 x 90 mm	10	E 813 774 J	**26,-**
		T x H 300 x 140 mm	10	E 813 775 J	**34,-**
		T x H 400 x 90 mm	10	E 813 776 J	**32,-**
		T x H 400 x 140 mm	10	E 813 777 J	**44,-**
		T x H 500 x 90 mm	10	E 813 778 J	**37,-**
		T x H 500 x 140 mm	10	E 813 779 J	**49,-**
		T x H 600 x 90 mm	10	E 813 780 J	**44,-**
		T x H 600 x 140 mm	10	E 813 781 J	**56,-**
3	Sicherungsbügel	Breite 117 mm	10	E 813 794 J	**14,-**
		Breite 234 mm	10	E 813 795 J	**16,-**
4	Etiketten	B x H 117 x 90 mm	10	E 813 796 J	**3,-**
		B x H 234 x 90 mm	10	E 813 797 J	**4,-**
		B x H 234 x 140 mm	10	E 813 798 J	**5,-**
5	Klarsichtdeckel	B x T 117 x 300 mm	10	E 813 782 J	**35,-**
		B x T 234 x 300 mm	10	E 813 783 J	**41,-**
		B x T 117 x 400 mm	10	E 813 784 J	**39,-**
		B x T 234 x 400 mm	10	E 813 785 J	**51,-**
		B x T 117 x 500 mm	10	E 813 786 J	**49,-**
		B x T 234 x 500 mm	10	E 813 787 J	**57,-**
		B x T 117 x 600 mm	10	E 813 788 J	**58,-**
		B x T 234 x 600 mm	10	E 813 789 J	**65,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ordnungsregale - PROFI

- Voll verzinkte Ausführung
- Ohne Werkzeug, ohne Schrauben - im Handumdrehen aufgestellt
- Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung
- Fachlast 140 kg, Feldlast max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Regalaussteifung durch Kreuzdiagonalen in jedem zweiten Regalfeld
- Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden, fest montiert
- Wahlweise komplett bestückt oder leer zum Selbstbestücken lieferbar
- Hintere Fachbodenanschläge erhalten Sie gerne auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

max. 140 kg TRAGLAST

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

5 JAHRE GARANTIE

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 1	117 x 300 x 90 mm
Größe 2	234 x 300 x 90 mm
Größe 3	234 x 300 x 140 mm
Größe 6	234 x 400 x 140 mm
Größe 9	234 x 500 x 140 mm
Größe 12	234 x 600 x 140 mm





Mit Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	**325**		**325**		**425**		**525**		**625**	
B x H mm	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**
Bestückung	**36 x Gr. 3**	**36 x Gr. 3**	**16 x Gr. 1 16 x Gr. 2 16 x Gr. 3**	**16 x Gr. 1 16 x Gr. 2 16 x Gr. 3**	**36 x Gr. 6**	**36 x Gr. 6**	**36 x Gr. 9**	**36 x Gr. 9**	**36 x Gr. 12**	**36 x Gr. 12**
Fachböden	**9**	**9**	**10**	**10**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Art.-Nr.	E 813 800 J	E 813 801 J	E 813 802 J	E 813 803 J	E 813 804 J	E 813 805 J	E 813 806 J	E 813 807 J	E 813 808 J	E 813 809 J
Euro	**449,-**	**409,-**	**429,-**	**399,-**	**489,-**	**449,-**	**549,-**	**509,-**	**669,-**	**639,-**

Ohne Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	**325**		**425**		**525**		**625**	
B x H mm	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**	**1060 x 2000**	**1005 x 2000**
Fachböden	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Art.-Nr.	E 813 810 J	E 813 811 J	E 813 812 J	E 813 813 J	E 813 814 J	E 813 815 J	E 813 816 J	E 813 817 J
Euro	**129,-**	**99,-**	**145,-**	**105,-**	**149,-**	**115,-**	**159,-**	**125,-**
Zusatzfachböden inkl. Fachbodenträger	E 813 818 J	**14,-**	E 813 819 J	**16,-**	E 813 820 J	**19,-**	E 813 821 J	**21,-**

Regalkästen

Regalkästen

• Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz • Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen • Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Optionaler Auszugsstopp an der Rückseite des Behälters, um bei der Entnahme das Ausrutschen aus dem Regal zu verhindern • Wahlweise in den Farben blau, rot, grün, eisengrau und transparent


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ihre Produktvorteile:

- Gewellter Boden, zur leichten Entnahme
- Großzügiger Etikettenplatz
- Robuste Griffmulde



B x T x H	VE	blau	rot	grün	eisengrau		transparent	
mm	Stück	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
91 x 300 x 81	30	E 829 999 J	E 879 280 J	E 879 282 J	E 811 012 J	102,-	E 829 998 J	127,-
183 x 300 x 81	15	E 879 279 J	E 829 997 J	E 879 281 J	E 811 013 J	72,-	E 829 994 J	97,-
91 x 400 x 81	30	E 879 284 J	E 879 286 J	E 829 993 J	E 811 014 J	119,-	E 829 992 J	169,-
183 x 400 x 81	15	E 829 949 J	E 879 285 J	E 879 283 J	E 811 015 J	87,-	E 829 948 J	115,-
235 x 400 x 145	16	E 879 289 J	E 879 290 J	E 879 287 J	E 811 016 J	139,-	E 879 288 J	185,-
91 x 500 x 81	30	E 879 294 J	E 829 947 J	E 879 292 J	E 811 017 J	169,-	E 829 946 J	189,-
183 x 500 x 81	15	E 879 293 J	E 879 291 J	E 829 945 J	E 811 018 J	102,-	E 829 944 J	139,-
235 x 500 x 145	9	E 198 5505 J	E 198 5506 J	E 198 5507 J	E 198 5508 J	98,-	E 198 5509 J	129,-

Zubehör

Ausführung	geeignet für Breite mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Auszugsstopp	alle Regalkästen	grau	10	E 829 899 J	6,-
Trennwände	91	transparent	10	E 829 943 J	6,-
	183	transparent	10	E 829 942 J	14,-
	235	transparent	10	E 879 295 J	24,-
Etiketten	91	weiß	100	E 829 898 J	7,-
	183	weiß	100	E 829 896 J	13,-
	235	weiß	100	E 879 296 J	14,-

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Paketkosten

tipp.

Einfach direkt mitbestellen - Optionales Zubehör wie Etiketten, Trennwände oder Auszugsstopp

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalkästen

- Aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP)
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 bis +80 °C
- Zubehör wie Trennplatten, Etikettenhalter und Etiketten etc. bitte separat bestellen





Auf Anfrage
Alle Lagerkästen auch aus leitfähigem Material

Ihre Produktvorteile:

- In 21 unterschiedlichen Größen lieferbar
- Lebensmittelecht

B x T x H mm	Mögliche Trennplatten je Kasten / Stück	VE Stück	grün Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	Euro/VE
90 x 300 x 95	5	40	E 864 226 J	E 864 227 J	E 864 228 J	E 864 229 J	125,-
120 x 300 x 95	3	30	E 864 230 J	E 864 231 J	E 864 232 J	E 864 233 J	105,-
180 x 300 x 95	3	20	E 864 234 J	E 864 235 J	E 864 236 J	E 864 237 J	89,-
240 x 300 x 95	3	15	E 864 238 J	E 864 239 J	E 864 240 J	E 864 241 J	75,-
240 x 300 x 150	2	10	E 604 0811 J	E 604 0812 J	E 604 0813 J	E 604 0814 J	79,-
90 x 400 x 95	7	40	E 864 242 J	E 864 243 J	E 864 244 J	E 864 245 J	165,-
120 x 400 x 95	4	30	E 864 246 J	E 864 247 J	E 864 248 J	E 864 249 J	135,-
180 x 400 x 95	4	20	E 864 250 J	E 864 251 J	E 864 252 J	E 864 253 J	105,-
240 x 400 x 95	4	15	E 864 254 J	E 864 255 J	E 864 256 J	E 864 257 J	95,-
240 x 400 x 150	3	10	E 864 258 J	E 864 259 J	E 864 260 J	E 864 261 J	99,-
90 x 500 x 95	9	40	E 864 262 J	E 864 263 J	E 864 264 J	E 864 265 J	189,-
120 x 500 x 95	6	30	E 864 266 J	E 864 267 J	E 864 268 J	E 864 269 J	155,-
180 x 500 x 95	6	20	E 864 270 J	E 864 271 J	E 864 272 J	E 864 273 J	125,-
180 x 500 x 110	6	20	E 864 274 J	E 864 275 J	E 864 276 J	E 864 277 J	135,-
240 x 500 x 95	6	15	E 864 278 J	E 864 279 J	E 864 280 J	E 864 281 J	119,-
240 x 500 x 150	3	10	E 864 282 J	E 864 283 J	E 864 284 J	E 864 285 J	105,-
90 x 600 x 95	11	40	E 604 0815 J	E 604 0816 J	E 604 0817 J	E 604 0818 J	229,-
120 x 600 x 95	7	30	E 864 286 J	E 864 287 J	E 864 288 J	E 864 289 J	195,-
180 x 600 x 95	7	20	E 604 0819 J	E 604 0820 J	E 604 0821 J	E 604 0822 J	155,-
240 x 600 x 95	7	15	E 864 290 J	E 864 291 J	E 864 292 J	E 864 293 J	139,-
240 x 600 x 150	4	10	E 864 294 J	E 864 295 J	E 864 296 J	E 864 297 J	129,-

Zubehör

Ausführung	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Auszugstopp, naturweiß	80 x 40	100	E 825 054 J	42,-
Trennplatten, transparent	90 x 95	50	E 825 055 J	22,-
	120 x 95	50	E 825 056 J	25,-
	180 x 95	25	E 825 057 J	19,-
	180 x 110	25	E 825 065 J	29,-
	240 x 95	25	E 825 058 J	24,-
	240 x 150	10	E 825 064 J	15,-
Halter mit Etikett	60 x 30	100	E 825 066 J	14,-
	75 x 30	100	E 825 067 J	15,-
Halter für Etiketten	60 x 30	200	E 825 068 J	17,-
	75 x 30	200	E 825 069 J	19,-
	1000 x 30	1	E 825 070 J	2,-
Etiketten, 1-bahnig	60 x 30	1000	E 825 071 J	43,-
	75 x 30	1000	E 825 072 J	45,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Regalkästen

Regalkästen

• Aus Polypropylen • Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen • Mit Rippenboden • Stapelbar • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Optionale Auszugssperre und Trennwände siehe Zubehör • Bei Regalkästen mit einer Tiefe von 600 mm ist eine Trennwand im Lieferumfang enthalten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	VE Stück	mögliche Trennplatten Stück/Kasten	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE
93 x 300 x 83	16	4	E 601 1634 J	E 601 1635 J	E 601 1636 J	E 601 1637 J	45,-
93 x 400 x 83	16	5	E 601 1638 J	E 601 1639 J	E 601 1640 J	E 601 1641 J	54,-
93 x 500 x 83	16	6	E 601 1642 J	E 601 1643 J	E 601 1644 J	E 601 1645 J	69,-
93 x 600 x 83	16	7	E 601 1646 J	E 601 1647 J	E 601 1648 J	E 601 1649 J	81,-
152 x 300 x 83	10	4	E 601 1650 J	E 601 1651 J	E 601 1652 J	E 601 1653 J	37,-
152 x 400 x 83	10	5	E 601 1654 J	E 601 1655 J	E 601 1656 J	E 601 1657 J	44,-
152 x 500 x 83	10	6	E 601 1658 J	E 601 1659 J	E 601 1660 J	E 601 1661 J	54,-
152 x 600 x 83	10	7	E 601 1662 J	E 601 1663 J	E 601 1664 J	E 601 1665 J	67,-
186 x 300 x 83	8	4	E 601 1666 J	E 601 1667 J	E 601 1668 J	E 601 1669 J	35,-
186 x 400 x 83	8	5	E 601 1670 J	E 601 1671 J	E 601 1672 J	E 601 1673 J	41,-
186 x 500 x 83	8	6	E 601 1674 J	E 601 1675 J	E 601 1676 J	E 601 1677 J	51,-
186 x 600 x 83	8	7	E 601 1678 J	E 601 1679 J	E 601 1680 J	E 601 1681 J	61,-

Zubehör

Ausführung	für Breite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Trennwände	93	25	E 601 1682 J	31,-
	152	25	E 601 1683 J	33,-
	186	25	E 601 1684 J	35,-
Auszugssperre	alle	25	E 601 1685 J	37,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Regalkästen in ESD-Ausführung

• Aus leitfähigem Polypropylen • Besonders geeignet für die Lagerung und dem Transport von Elektronikbauteilen • Stapelbar • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Optionale Auszugssperre und Trennwände siehe Zubehör • Bei Regalkästen mit einer Tiefe von 600 mm ist eine Trennwand im Lieferumfang enthalten • Farbe schwarz

tipp.

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	VE Stück	mögliche Trennplatten Stück/Kasten	Art.-Nr.	Euro/VE
93 x 300 x 83	16	4	E 601 1686 J	**89,-**
93 x 400 x 83	16	5	E 601 1689 J	**125,-**
93 x 500 x 83	16	6	E 601 1692 J	**165,-**
93 x 600 x 83	16	7	E 601 1695 J	**199,-**
152 x 300 x 83	10	4	E 601 1687 J	**81,-**
152 x 400 x 83	10	5	E 601 1690 J	**99,-**
152 x 500 x 83	10	6	E 601 1693 J	**129,-**
152 x 600 x 83	10	7	E 601 1696 J	**165,-**
186 x 300 x 83	8	4	E 601 1688 J	**75,-**
186 x 400 x 83	8	5	E 601 1691 J	**91,-**
186 x 500 x 83	8	6	E 601 1694 J	**119,-**
186 x 600 x 83	8	7	E 601 1697 J	**145,-**

Zubehör

Ausführung	für Breite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Trennwände	93	25	E 601 1698 J	**35,-**
	152	25	E 601 1699 J	**42,-**
	186	25	E 601 1700 J	**45,-**
Auszugssperre	alle	25	E 601 1701 J	**49,-**



Stahlblech-Sichtlager- und Stapelkästen

Stapelkästen und Sichtlagerkästen aus Stahlblech

• Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch stark ausgebildeten Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Glatte Innenfläche für eine einfache Reinigung • Für Rollenbahnen geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE







graublau



grün



verzinkt



graublau



grün



verzinkt

Stapelkästen

• 4-seitig geschlossen • 1 Fallgriff an Stirn- und Rückseite (Stapelkästen B x H 140 x 130 mm ohne Fallgriff)
• Weitere Farben, Abmessungen und Zubehör (Trennwände, Staubdeckel etc.) auf Anfrage lieferbar

Tiefe mm	**212**	**327**	**378**	**479**	**479**	**477**	**529**	**660**
B x H mm	**150 x 130**	**213 x 150**	**212 x 200**	**321 x 120**	**321 x 200**	**321 x 300**	**320 x 200**	**480 x 296**
VE Stück	**15**	**8**	**6**	**7**	**5**	**4**	**5**	**2**
graublau	E 197 9977 J	E 197 9974 J	E 197 9980 J	E 197 9971 J	E 197 9968 J	E 197 9965 J	E 197 9962 J	E 197 9959 J
grün	E 197 9978 J	E 197 9975 J	E 197 9981 J	E 197 9972 J	E 197 9969 J	E 197 9966 J	E 197 9963 J	E 197 9960 J
Euro/VE	**179,-**	**185,-**	**189,-**	**209,-**	**149,-**	**155,-**	**165,-**	**125,-**
verzinkt	E 197 9979 J	E 197 9976 J	E 197 9982 J	E 197 9973 J	E 197 9970 J	E 197 9967 J	E 197 9964 J	E 197 9961 J
Euro/VE	**219,-**	**239,-**	**245,-**	**225,-**	**165,-**	**179,-**	**189,-**	**149,-**

Sichtlagerkästen

• Abgeschrägte Stirnseite mit Eingriff-Öffnung zur leichten Entnahme und Befüllung • Mit Etikettenrahmen
• Weitere Farben, Abmessungen und Zubehör (Längsteiler etc.) auf Anfrage lieferbar

Tiefe	**165**	**235**	**353**	**352**	**503**	**515**	**540**	**538**	**720**
B x H mm	**103 x 75**	**150 x 128**	**218 x 145**	**220 x 200**	**311 x 142**	**322 x 200**	**326 x 300**	**475 x 300**	**480 x 295**
Ausführung	**ohne Tragstab**	**ohne Tragstab**	**ohne Tragstab**	**ohne Tragstab**	**ohne Tragstab**	**mit Tragstab**	**mit Tragstab**	**mit Tragstab**	**mit Tragstab**
VE Stück	**20**	**20**	**8**	**10**	**7**	**5**	**4**	**3**	**2**
graublau	E 198 0004 J	E 198 0001 J	E 197 9995 J	E 197 9998 J	E 198 0007 J	E 197 9989 J	E 197 9992 J	E 197 9986 J	E 197 9983 J
grün	E 198 0005 J	E 198 0002 J	E 197 9996 J	E 197 9999 J	E 198 0008 J	E 197 9990 J	E 197 9993 J	E 197 9987 J	E 197 9984 J
Euro/VE	**199,-**	**249,-**	**165,-**	**209,-**	**195,-**	**165,-**	**175,-**	**169,-**	**135,-**
verzinkt	E 198 0006 J	E 198 0003 J	E 197 9997 J	E 198 0000 J	E 198 0009 J	E 197 9991 J	E 197 9994 J	E 197 9988 J	E 197 9985 J
Euro/VE	**239,-**	**305,-**	**189,-**	**239,-**	**219,-**	**175,-**	**199,-**	**189,-**	**159,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleinteile-Einsatzkästen

- Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol
- Für Schubladen und Schränke sowie Sortimentskästen
- Wahlweise in rot, grau, gelb, grün, blau





Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe mm	L x B mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro/VE
40	49 x 49	50	E 863 696 J	E 863 697 J	E 863 698 J	E 863 699 J	E 863 695 J	35,-
	99 x 49	50	E 863 691 J	E 863 692 J	E 863 693 J	E 863 694 J	E 863 690 J	39,-
	99 x 99	50	E 863 686 J	E 863 687 J	E 863 688 J	E 863 689 J	E 863 685 J	50,-
	198 x 99	50	E 863 681 J	E 863 682 J	E 863 683 J	E 863 684 J	E 863 680 J	75,-
54	53 x 40	50	E 863 711 J	E 863 712 J	E 863 713 J	E 863 714 J	E 863 710 J	38,-
	80 x 53	50	E 863 706 J	E 863 707 J	E 863 708 J	E 863 709 J	E 863 705 J	45,-
	106 x 80	50	E 863 701 J	E 863 702 J	E 863 703 J	E 863 704 J	E 863 700 J	52,-
	160 x 106	50	E 197 9819 J	E 197 9820 J	E 197 9821 J	E 197 9822 J	E 197 9823 J	77,-
63	54 x 54	50	E 863 716 J	E 863 717 J	E 863 718 J	E 863 719 J	E 863 715 J	38,-
	49 x 108	50	E 863 736 J	-	-	-	-	43,-
	108 x 54	50	E 863 721 J	E 863 722 J	E 863 723 J	E 863 724 J	E 863 720 J	45,-
	108 x 108	50	E 863 726 J	E 863 727 J	E 863 728 J	E 863 729 J	E 863 725 J	53,-
	162 x 108	50	E 863 731 J	E 863 732 J	E 863 733 J	E 863 734 J	E 863 730 J	66,-
70	49 x 49	50	E 863 751 J	E 863 752 J	E 863 753 J	E 863 754 J	E 863 750 J	38,-
	74 x 74	50	E 863 746 J	E 863 747 J	E 863 748 J	E 863 749 J	E 863 745 J	46,-
90	99 x 49	50	E 863 766 J	E 863 767 J	E 863 768 J	E 863 769 J	E 863 765 J	42,-
	99 x 99	50	E 863 761 J	E 863 762 J	E 863 763 J	E 863 764 J	E 863 760 J	53,-
	198 x 99	50	E 863 756 J	E 863 757 J	E 863 758 J	E 863 759 J	E 863 755 J	85,-
122	94 x 73	30	E 863 771 J	E 863 772 J	E 863 773 J	E 863 774 J	E 863 770 J	40,-



Deckel für Einsatzkästen

- Aus glasklarem Polystyrol in verschiedenen Größen

L x B x H mm	passend für	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
49 x 49 x 40	E 863 695-699	E 821 942 J	50	26,-
99 x 49 x 40	E 863 690-694	E 821 941 J	50	28,-
99 x 99 x 40	E 863 685-689	E 821 940 J	50	35,-
49 x 49 x 70	E 863 750-754	E 821 944 J	50	27,-
74 x 74 x 70	E 863 745-749	E 821 943 J	50	29,-
99 x 49 x 90	E 863 765-769	E 821 946 J	50	28,-

Kleinteilesysteme

Kleinteile-Stapel- und Lagersysteme

Die ideale Lösung für die staubsichere Lagerung von Kleinteilen. Die Basis bilden Klarsichtkästen aus transparentem Styrolux in 6 Größen, die sowohl einzeln, als auch in Kombination mit schlagfestem Polystyrol-Gehäuse vielseitig genutzt werden können. Die Klarsichtkästen bestehen aus widerstandsfähigem, robusten Styrolux mit Griffmulde und Etikettenfeld. Das Gehäuse sind aus schlagfestem Polystyrol mit dreiseitigem Stapelrand und rückseitigen Lochungen zur Wandbefestigung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
Größe 3 175 x 140 x 160 mm
Größe 2 268 x 220 x 243 mm



Einzelne Klarsichtkästen ohne Gehäuse

• Klarsichtkästen ohne Gehäuse, einzeln oder gestapelt für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz, z. B. bei der Montage von Kleinteilen • Lieferung ohne Etiketten

Innenmaße B x T x H mm	VE Stück	Größe	Art.-Nr.	Euro/VE
50 x 42 x 46	6	9	E 492 430 J	19,-
80 x 63 x 70	10	6	E 492 431 J	33,-
100 x 97 x 108	18	5	E 492 432 J	69,-
128 x 128 x 133	8	4	E 492 433 J	61,-
175 x 140 x 160	3	3	E 492 434 J	41,-
268 x 220 x 243	2	2	E 492 435 J	81,-

Klarsichtkästen im Gehäuse

• Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen, auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen • Lieferung inkl. Etiketten



Abb.	1	2	3	4	5	6
Außenmaße B x T x H mm	600 x 51 x 77	600 x 75 x 113	600 x 110 x 164	600 x 137 x 207	600 x 163 x 242	600 x 246 x 353
Bestückung	9 x Gr. 9	6 x Gr. 6	5 x Gr. 5	4 x Gr. 4	3 x Gr. 3	2 x Gr. 2
Gehäuse weiß	E 860 480 J	E 860 483 J	E 860 486 J	E 860 489 J	E 860 492 J	E 860 495 J
Gehäuse beige	E 860 481 J	E 860 484 J	E 860 487 J	E 860 490 J	E 860 493 J	E 860 496 J
Gehäuse blau	E 860 482 J	E 860 485 J	E 860 488 J	E 860 491 J	E 860 494 J	E 860 497 J
Euro	24,-	27,-	34,-	43,-	55,-	109,-



Klarsichtkästen mit steckbarem Gehäuse

• Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage
• Zusammensetzbare Gehäuseelemente zur Lagerung und Transport von Kleinteilen
• Auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen • Lieferung inkl. Etiketten • **VE 2 Stück**

Außenmaße B x T x H mm	304 x 75 x 113
Bestückung	3 x Gr. 6
VE Stück	2
weiß	E 198 5510 J
beige	E 198 5511 J
Euro/VE	30,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wandrahmen

- Wandrahmen aus Stahl, lackiert in RAL 7035 lichtgrau
- Leergehäuse zur freien Bestückung mit Klarsichtkästen im Gehäuse
- Lieferung erfolgt aus Transportgründen unmontiert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 730	E 492 450 J	69,-
600 x 1080	E 492 451 J	75,-

Wandrahmen mit Klarsichtkästen

- Für den Standardbedarf komplett montiert und direkt einsatzbereit • Rückwand aus weiß beschichteter Melaminholzplatte
- In 4 praxisorientierten Bestückungsvarianten • Lieferung erfolgt montiert und inkl. Etiketten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



1



2



3



4

Abb.	1	2	3	4
B x T x H mm	600 x 108 x 410	600 x 108 x 410	600 x 185 x 684	600 x 185 x 960
Bestückung	18 x Gr. 9 12 x Gr. 6	18 x Gr. 6	18 x Gr. 9 6 x Gr. 6 5 x Gr. 5 4 x Gr. 4	18 x Gr. 9 12 x Gr. 6 10 x Gr. 5 4 x Gr. 4
Art.-Nr.	E 826 114 J	E 826 115 J	E 826 116 J	E 826 117 J
Euro	99,-	89,-	149,-	199,-

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm

Kleinteilesysteme

Hängeschränke mit Klarsichtkästen

• Für den Standardbedarf komplett montiert und direkt einsatzbereit • In 6 praxisorientierten Bestückungsvarianten
• Wahlweise mit Stahlblechgehäuse in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau • Lieferung inkl. Etiketten

Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!

tipp.

Passende Klarsichtkästen finden Sie auf der Seite 190!

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm



1




2



3



4



5



6

Abb.	1	2	3	4	5	6
B x T x H mm	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910
Bestückung	16 x Gr. 4	25 x Gr. 5	6 x Gr. 6 15 x Gr. 5 4 x Gr. 4	18 x Gr. 6 15 x Gr. 5	42 x Gr. 6	45 x Gr. 9 24 x Gr. 6
RAL 5010 enzianblau	E 826 122 J	E 826 121 J	E 826 120 J	E 826 118 J	E 826 119 J	E 826 123 J
RAL 7035 lichtgrau	E 826 128 J	E 826 127 J	E 826 126 J	E 826 124 J	E 826 125 J	E 826 129 J
Euro	465,-	449,-	459,-	455,-	449,-	465,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Magazinschränke mit Klarsichtkästen

• In 2 Schrankbreiten und 6 Ausführungen komplett montiert und sofort einsatzbereit • Korpus aus Stahlblech • Wahlweise in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau • Lieferung inkl. Etiketten

Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
Größe 3 175 x 140 x 160 mm

tipp.

Passende Klarsichtkästen finden Sie auf der Seite 190!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1




2



3



4



5



6

Abb.	1	2	3	4	5	6
Breite mm	**665**	**665**	**665**	**1270**	**1270**	**1270**
T x H mm	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**
Bestückung	**24 x Gr. 6 45 x Gr. 5**	**24 x Gr. 6 25 x Gr. 5 12 x Gr. 4**	**25 x Gr. 5 12 x Gr. 4 6 x Gr. 3**	**204 x Gr. 6**	**96 x Gr. 6 50 x Gr. 5 8 x Gr. 4**	**50 x Gr. 5 24 x Gr. 4 12 x Gr. 3**
RAL 5010 enzianblau	E 826 144 J	E 826 143 J	E 826 142 J	E 826 147 J	E 826 146 J	E 826 145 J
RAL 7035 lichtgrau	E 826 150 J	E 826 149 J	E 826 148 J	E 826 153 J	E 826 152 J	E 826 151 J
Euro	**749,-**	**759,-**	**769,-**	**1089,-**	**1119,-**	**1179,-**

Kleinteilesysteme

Kleinteilemagazine mit Schubladen

• Zur übersichtlichen und staubgeschützten Lagerung von Kleinteilen • Beliebige Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz, in Griffhöhe an der Wand oder zur Bestückung von Drehständern • Gehäuse aus Polypropylen, RAL 7021 grau • Schubladen aus glasklarem Polystyrol mit Ausziehsicherung • Durch optionale Zwischenwände übersichtlich unterteilbar (Bitte separat bestellen) • Klebeetiketten im Lieferumfang enthalten

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE

FIMKO CERTIFIED QUALITY SYSTEM ISO 9001



Auf Wunsch, gegen Aufpreis, in antistatischer Ausführung erhältlich - bitte fragen Sie an!

Ausführung	1	2	3	4	5	6
B x T x H mm	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**
Schubladenmaße B x T x H mm	**55 x 175 x 37**	**69 x 175 x 37**	**138 x 175 x 37**	**92 x 175 x 59**	**277 x 175 x 59**	**138 x 175 x 81**
Schubladenanzahl	**30**	**24**	**12**	**12**	**4**	**6**
Art.-Nr.	E 829 010 J	E 829 011 J	E 829 012 J	E 829 013 J	E 829 014 J	E 829 015 J
Euro	**39,-**	**39,-**	**39,-**	**35,-**	**35,-**	**35,-**

Ausführung	7	8	9	10	11	12
B x T x H mm	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**
Schubladenmaße B x T x H mm	**55 x 175 x 37**	**69 x 175 x 37**	**138 x 175 x 37**	**92 x 175 x 59**	**277 x 175 x 59**	**138 x 175 x 81**
Schubladenanzahl	**60**	**48**	**24**	**24**	**8**	**12**
Art.-Nr.	E 829 020 J	E 829 021 J	E 829 022 J	E 829 023 J	E 829 024 J	E 829 025 J
Euro	**65,-**	**65,-**	**65,-**	**59,-**	**59,-**	**59,-**



Drehständer für Kleinteilemagazine

Einzelschubladen für Kleinteilemagazine

• Mit gewelltem Boden und Etiketten • Aus glasklarem Polystyrol

für Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1 + 7	55 x 175 x 37	120	E 829 030 J	**109,-**
2 + 8	69 x 175 x 37	96	E 829 031 J	**99,-**
3 + 9	138 x 175 x 37	48	E 829 032 J	**95,-**
4 + 10	92 x 175 x 59	45	E 829 033 J	**85,-**
5 + 11	277 x 175 x 59	15	E 829 034 J	**59,-**
6 + 12	138 x 175 x 81	24	E 829 035 J	**79,-**

Zwischenwand, quer

für Ausführung	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1 + 7	55 x 37	10	E 829 040 J	**2,50**
2 + 8	69 x 37	10	E 829 041 J	**3,-**
3 + 9	138 x 37	10	E 829 042 J	**3,50**
4 + 10	92 x 59	10	E 829 043 J	**4,-**
5 + 11	277 x 59	10	E 829 044 J	**8,50**
6 + 12	138 x 81	10	E 829 045 J	**7,-**


Zwischenwand, längs

für Ausführung	L x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
2 + 3 + 8 + 9	175 x 37	10	E 829 050 J	**4,50**
4 + 5 + 10 + 11	175 x 59	10	E 829 051 J	**5,50**
6 + 12	175 x 81	10	E 829 052 J	**7,-**

Drehständer

• Zur individuellen Bestückung mit den Kleinteilemagazinen Ausführung 7 - 12 • Das Drehständer-Zubehör umfasst den kugelgelagerten Drehkranz mit Drehsockel, 3 Kunststoffböden, eine Abdeckung, sowie Gewindestangen mit Muttern zur Verschraubung der 3 Etagen • Max. Belastbarkeit ca. 400 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 500 x 1730	E 829 060 J	**229,-**





Fahrwagen für Komplettmagazine, maximal 8 Stück

Fahrwagen für Kleinteilemagazine

• Ausführung ohne Kleinteilemagazine, bitte separat bestellen!
• Bestückung mit bis zu 8 Magazinen
• Fahrwagen aus Stahl, Farbe grau RAL 7035
• Belastbarkeit 300 kg

für Ausführung	B x T x H	Art.-Nr.	Euro
7 - 12	760 x 600 x 1700	E 604 3942 J	**389,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleinteilemagazine mit Schubladen

• Zur übersichtlichen und staubgeschützten Lagerung von Kleinteilen • Beliebige Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz, in Griffhöhe an der Wand oder zur Bestückung von Drehständern • Gehäuse aus Stahl, RAL 7035 lichtgrau • Schubladen aus Polypropylen, RAL 7023 betongrau • Mit Ausziehsicherung • Zwischenwände, zur übersichtlichen Unterteilung, bitte separat bestellen • Wahlweise mit 8 oder 16 Schubladen • Klebeetiketten im Lieferumfang enthalten



Produktionsstandort EUROPA


FIMKO ISO 9001

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	1	2	3	4
B x T x H mm	400 x 300 x 395	400 x 300 x 395	400 x 400 x 395	400 x 400 x 395
Schubladenmaße B x T x H mm	186 x 300 x 80	94 x 300 x 80	186 x 400 x 80	94 x 400 x 80
Schubladenanzahl	8	16	8	16
Art.-Nr.	E 604 3922 J	E 604 3923 J	E 604 3924 J	E 604 3925 J
Euro	89,-	105,-	105,-	129,-

Drehständer

• Kugelgelagerter Drehkranz mit Zwischenböden für 4 Etagen
• Für maximal 16 Komplettmagazine
• Belastbarkeit 800 kg



für Ausführung			B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	+	2	E 604 3922 + 3923	700 x 700 x 1680	E 871 898 J	479,-
3	+	4	E 604 3924 + 3925	800 x 800 x 1680	E 871 899 J	499,-

Fahrwagen für Sichtlagerkästen

• Ausführung ohne Sichtlagerkästen, bitte separat bestellen!
• Inklusive 8 Schienen
• Fahrwagen aus Stahl, Farbe RAL 7035 lichtgrau
• Belastbarkeit 300 kg
• Für Sichtlagerkästen mit Höhe 73, 128, 153, 180 mm

Art.-Nr.	B x T x H mm	Euro
E 604 3943 J	830 x 600 x 1700	549,-



Sichtlagerkästen mit optionalen Zwischenwänden



Schubladen mit optionalen Zwischenwänden



Sichtlagerkästen

• Aus recyceltem Polypropylen
• Farbe RAL 7023 betongrau

B x T x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
103 x 160 x 73	E 604 3938 J	20	45,-
146 x 250 x 128	E 604 3939 J	20	109,-
205 x 340 x 153	E 604 3940 J	12	115,-
230 x 300 x 120	E 604 3935 J	12	95,-
230 x 400 x 150	E 604 3936 J	12	119,-
230 x 500 x 150	E 604 3937 J	12	135,-
310 x 500 x 180	E 604 3941 J	8	139,-

Schubladen

• Aus recyceltem Polypropylen
• Farbe RAL 7023 betongrau

B x T x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
94 x 300 x 80	E 604 3926 J	40	145,-
94 x 400 x 80	E 604 3927 J	40	175,-
94 x 500 x 80	E 604 3928 J	40	205,-
186 x 300 x 80	E 604 3929 J	20	105,-
186 x 400 x 80	E 604 3930 J	20	119,-
186 x 500 x 80	E 604 3931 J	20	139,-
160 x 300 x 85	E 604 3932 J	20	99,-
160 x 400 x 85	E 604 3933 J	20	119,-
160 x 500 x 85	E 604 3934 J	20	129,-

Zwischenwände

• Ausführung in quer für Schubladen oder längs für Sichtlagerkästen
• Aus transparentem Polypropylen

für Schubladen	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Breite 94 mm	10	E 871 916 J	7,-
Breite 186 mm	10	E 871 917 J	9,-
Breite 160 mm	10	E 871 918 J	9,-
für Sichtlagerkästen	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
B x H 230 x 300 mm	12	E 871 919 J	20,-
B x H 230 x 400 mm	12	E 871 920 J	29,-
B x H 230 x 500 mm	12	E 871 921 J	35,-

Kunststoffbehälter

Euronormbehälter

• Vielseitige Anwendungsbereiche im Lager, Produktion und Transport • Hochwertiges Polypropylen entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Geeignet für Röllchenbahnen • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt • Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Passende Einsatzkästen finden Sie auf der Seite 189!



tipp. Zubehör wie Unterteiler und Griffe bieten wir Ihnen gerne an!

Außenmaße L x B 200 x 100/300 x 200/400 x 300 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	rot	grün	gelb	grau	blau	Euro/VE
1	Boden geschlossen und Wände geschlossen	200 x 150 x 120	156 x 109 x 109	2,0	16	E 197 9834 J	E 197 9835 J	E 197 9836 J	E 197 9837 J	E 197 9838 J	75,-
		300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	2,7	8	E 860 200 J	E 860 201 J	E 860 202 J	E 860 203 J	E 860 204 J	43,-
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	E 860 205 J	E 860 206 J	E 860 207 J	E 860 208 J	E 860 209 J	58,-
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	E 197 9829 J	E 197 9830 J	E 197 9831 J	E 197 9832 J	E 197 9833 J	31,-
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	E 197 9824 J	E 197 9825 J	E 197 9826 J	E 197 9827 J	E 197 9828 J	34,-
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	E 860 210 J	E 860 211 J	E 860 212 J	E 860 213 J	E 860 214 J	35,-
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	E 860 215 J	E 860 216 J	E 860 217 J	E 860 218 J	E 860 219 J	43,-
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	E 860 220 J	E 860 221 J	E 860 222 J	E 860 223 J	E 860 224 J	44,-
		400 x 300 x 210	356 x 200 x 200	19,0	4	E 860 225 J	E 860 226 J	E 860 227 J	E 860 228 J	E 860 229 J	45,-
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	E 860 230 J	E 860 231 J	E 860 232 J	E 860 233 J	E 860 234 J	53,-
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	E 860 235 J	E 860 236 J	E 860 237 J	E 860 238 J	E 860 239 J	56,-
2	Boden geschlossen und Wände durchbrochen	200 x 150 x 120	156 x 109 x 109	2,0	16	E 197 9859 J	E 197 9860 J	E 197 9861 J	E 197 9862 J	E 197 9863 J	73,-
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	E 860 240 J	E 860 241 J	E 860 242 J	E 860 243 J	E 860 244 J	54,-
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	E 197 9854 J	E 197 9855 J	E 197 9856 J	E 197 9857 J	E 197 9858 J	30,-
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	E 197 9849 J	E 197 9850 J	E 197 9851 J	E 197 9852 J	E 197 9853 J	32,-
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	E 860 245 J	E 860 246 J	E 860 247 J	E 860 248 J	E 860 249 J	35,-
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	E 860 250 J	E 860 251 J	E 860 252 J	E 860 253 J	E 860 254 J	39,-
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	E 860 255 J	E 860 256 J	E 860 257 J	E 860 258 J	E 860 259 J	40,-
		400 x 300 x 210	356 x 200 x 200	19,0	4	E 860 260 J	E 860 261 J	E 860 262 J	E 860 263 J	E 860 264 J	41,-
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	E 860 265 J	E 860 266 J	E 860 267 J	E 860 268 J	E 860 269 J	42,-
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	E 860 270 J	E 860 271 J	E 860 272 J	E 860 273 J	E 860 274 J	52,-
3	Boden und Wände durchbrochen	200 x 150 x 120	156 x 109 x 109	2,0	16	E 197 9893 J	E 197 9894 J	E 197 9895 J	E 197 9896 J	E 197 9897 J	71,-
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	E 860 275 J	E 860 276 J	E 860 277 J	E 860 278 J	E 860 279 J	50,-
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	E 197 9888 J	E 197 9889 J	E 197 9890 J	E 197 9891 J	E 197 9892 J	29,-
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	E 197 9883 J	E 197 9884 J	E 197 9885 J	E 197 9886 J	E 197 9887 J	31,-
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	E 860 280 J	E 860 281 J	E 860 282 J	E 860 283 J	E 860 284 J	32,-
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	E 860 285 J	E 860 286 J	E 860 287 J	E 860 288 J	E 860 289 J	38,-
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	E 860 290 J	E 860 291 J	E 860 292 J	E 860 293 J	E 860 294 J	39,-
		400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	19,0	4	E 860 295 J	E 860 296 J	E 860 297 J	E 860 298 J	E 860 299 J	40,-
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	E 860 300 J	E 860 301 J	E 860 302 J	E 860 303 J	E 860 304 J	41,-
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	E 860 305 J	E 860 306 J	E 860 307 J	E 860 308 J	E 860 309 J	48,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör

Auflagedeckel

• Aus Polypropylen

für Behälter mm	rot Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
200 x 150	E 199 1049 J	E 199 1051 J	E 199 1052 J	E 199 1053 J	E 199 1050 J	E 199 1048 J	8	24,-
300 x 200	E 860 420 J	E 860 421 J	E 860 422 J	E 860 423 J	E 860 424 J	E 860 435 J	4	19,-
400 x 300	E 860 425 J	E 860 426 J	E 860 427 J	E 860 428 J	E 860 429 J	E 860 436 J	4	24,-
600 x 400	E 860 430 J	E 860 431 J	E 860 432 J	E 860 433 J	E 860 434 J	E 860 437 J	4	35,-



Verschlussdeckel



• Aus Polypropylen

für Behälter mm	schwarz Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
200 x 150	E 199 1054 J	8	28,-
300 x 200	E 823 970 J	4	20,-
400 x 300	E 823 971 J	4	25,-
600 x 400	E 823 972 J	4	40,-

Rollwagen mit Feststeller



1



2



3

Abb.	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Rollwagen, L x B 620 x 420 mm, Traglast 250 kg	schwarz	E 824 787 J	93,-
2	Rollwagen, doppelt, L x B 810 x 612 mm, Traglast 500 kg	blau	E 824 788 J	165,-
3	Rollwagen, Wanne, L x B x H außen/innen 640/604 x 440/404 x 246/70 mm, Traglast 250 kg	schwarz	E 824 789 J	169,-



1 Boden und Wände geschlossen



2 Boden geschlossen, Wände durchbrochen



3 Boden und Wände durchbrochen

Außenmaße L x B 600 x 400/800 x 600 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	rot	grün	gelb	grau	blau	Euro/VE
1	Boden geschlossen und Wände geschlossen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	E 197 9844 J	E 197 9845 J	E 197 9846 J	E 197 9847 J	E 197 9848 J	28,-
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	E 197 9839 J	E 197 9840 J	E 197 9841 J	E 197 9842 J	E 197 9843 J	29,-
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	E 860 310 J	E 860 311 J	E 860 312 J	E 860 313 J	E 860 314 J	30,-
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	E 860 315 J	E 860 316 J	E 860 317 J	E 860 318 J	E 860 319 J	32,-
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	E 860 320 J	E 860 321 J	E 860 322 J	E 860 323 J	E 860 324 J	34,-
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	E 860 325 J	E 860 326 J	E 860 327 J	E 860 328 J	E 860 329 J	37,-
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	E 860 330 J	E 860 331 J	E 860 332 J	E 860 333 J	E 860 334 J	41,-
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	E 860 335 J	E 860 336 J	E 860 337 J	E 860 338 J	E 860 339 J	50,-
		800 x 600 x 210	740 x 545 x 200	82,0	2	E 860 340 J	E 860 341 J	E 860 342 J	E 860 343 J	E 860 344 J	85,-
		800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	127,0	1	E 860 345 J	E 860 346 J	E 860 347 J	E 860 348 J	E 860 349 J	55,-
2	Boden geschlossen und Wände durchbrochen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	E 197 9869 J	E 197 9870 J	E 197 9871 J	E 197 9872 J	E 197 9873 J	28,-
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	E 197 9864 J	E 197 9865 J	E 197 9866 J	E 197 9867 J	E 197 9868 J	30,-
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	E 860 350 J	E 860 351 J	E 860 352 J	E 860 353 J	E 860 354 J	31,-
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	E 860 355 J	E 860 356 J	E 860 357 J	E 860 358 J	E 860 359 J	32,-
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	E 860 360 J	E 860 361 J	E 860 362 J	E 860 363 J	E 860 364 J	33,-
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	E 860 365 J	E 860 366 J	E 860 367 J	E 860 368 J	E 860 369 J	37,-
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	E 860 370 J	E 860 371 J	E 860 372 J	E 860 373 J	E 860 374 J	38,-
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	E 860 375 J	E 860 376 J	E 860 377 J	E 860 378 J	E 860 379 J	46,-
		800 x 600 x 210	740 x 545 x 200	82,0	2	E 860 380 J	E 860 381 J	E 860 382 J	E 860 383 J	E 860 384 J	74,-
		800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	127,0	1	E 860 385 J	E 860 386 J	E 860 387 J	E 860 388 J	E 860 389 J	51,-
3	Boden und Wände durchbrochen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	E 197 9903 J	E 197 9904 J	E 197 9905 J	E 197 9906 J	E 197 9907 J	25,-
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	E 197 9898 J	E 197 9899 J	E 197 9900 J	E 197 9901 J	E 197 9902 J	26,-
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	E 860 390 J	E 860 391 J	E 860 392 J	E 860 393 J	E 860 394 J	27,-
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	E 860 395 J	E 860 396 J	E 860 397 J	E 860 398 J	E 860 399 J	29,-
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	E 860 400 J	E 860 401 J	E 860 402 J	E 860 403 J	E 860 404 J	30,-
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	E 860 405 J	E 860 406 J	E 860 407 J	E 860 408 J	E 860 409 J	32,-
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	E 860 410 J	E 860 411 J	E 860 412 J	E 860 413 J	E 860 414 J	34,-
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	E 860 415 J	E 860 416 J	E 860 417 J	E 860 418 J	E 860 419 J	42,-

Kunststoffbehälter


Euronormbehälter für schwere Lasten

• Aus Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C • Lebensmittelecht • Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen • Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion • Hoch belastbar, durch Rippenboden mehr Stabilität • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelbar, auch mit Zubehör • Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände • Halterungen für Belege auf allen 4 Seiten • Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen

Passende Einsatzkästen finden Sie auf der Seite 189!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 75 kg TRAGLAST



Auf Anfrage:
- Weitere Lieferfarben
- Elektrische Leitfähigkeit
- Beschriftung
- Prägung



1 Wände und Boden geschlossen



2 Wände durchbrochen, Boden geschlossen



3 Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung

Außenmaße L x B 300 x 200/400 x 300 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	VE Stück	rot	grün	grau	blau	Euro/VE
1	Wände und Boden geschlossen	300 x 200 x 120	260 x 160 x 100	35/600	8	E 860 700 J	E 860 701 J	E 860 702 J	E 860 703 J	54,-
		400 x 300 x 120	360 x 260 x 100	45/600	4	E 860 704 J	E 860 705 J	E 860 706 J	E 860 707 J	51,-
		400 x 300 x 145	360 x 260 x 125	45/600	4	E 197 9912 J	E 197 9913 J	E 197 9914 J	E 197 9915 J	52,-
		400 x 300 x 175	260 x 260 x 155	45/600	4	E 860 708 J	E 860 709 J	E 860 710 J	E 860 711 J	56,-
		400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50/600	4	E 860 712 J	E 860 713 J	E 860 714 J	E 860 715 J	60,-
		400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50/600	4	E 860 716 J	E 860 717 J	E 860 718 J	E 860 719 J	69,-
		400 x 320 x 320	360 x 280 x 300	55/600	4	E 197 9908 J	E 197 9909 J	E 197 9910 J	E 197 9911 J	76,-
2	Wände durchbrochen, Boden geschlossen	300 x 200 x 120	260 x 160 x 100	35/600	8	E 860 720 J	E 860 721 J	-	E 860 723 J	51,-
		400 x 300 x 120	360 x 260 x 100	45/600	4	E 860 724 J	E 860 725 J	-	E 860 727 J	52,-
		400 x 300 x 145	360 x 260 x 125	45/600	4	E 197 9880 J	E 197 9881 J	-	E 197 9882 J	53,-
		400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	45/600	4	E 860 728 J	E 860 729 J	-	E 860 731 J	54,-
		400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50/600	4	E 860 732 J	E 860 733 J	-	E 860 735 J	58,-
		400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50/600	4	E 860 736 J	E 860 737 J	-	E 860 739 J	65,-
		400 x 300 x 320	360 x 260 x 300	55/600	4	E 197 9877 J	E 197 9878 J	-	E 197 9879 J	73,-
3	Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung	400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	45/500	4	E 860 740 J	E 860 741 J	E 860 742 J	E 860 743 J	55,-
		400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50/500	4	E 860 744 J	E 860 745 J	E 860 746 J	E 860 747 J	59,-
		400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50/500	4	E 860 748 J	E 860 749 J	E 860 750 J	E 860 751 J	67,-
		400 x 300 x 320	360 x 260 x 300	50/500	4	E 197 9920 J	E 197 9921 J	E 197 9922 J	E 197 9923 J	77,-

Außenmaße L x B 600 x 400 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	VE Stück	rot	grün	grau	blau	Euro/VE
1	Wände und Boden geschlossen	600 x 400 x 120	560 x 360 x 100	60/700	2	E 860 752 J	E 860 753 J	E 860 754 J	E 860 755 J	40,-
		600 x 400 x 145	560 x 360 x 125	60/700	2	E 197 9916 J	E 197 9917 J	E 197 9918 J	E 197 9919 J	41,-
		600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	60/700	2	E 860 756 J	E 860 757 J	E 860 758 J	E 860 759 J	46,-
		600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	70/700	2	E 860 760 J	E 860 761 J	E 860 762 J	E 860 763 J	48,-
		600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	70/700	2	E 860 764 J	E 860 765 J	E 860 766 J	E 860 767 J	55,-
		600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	75/700	2	E 860 768 J	E 860 769 J	E 860 770 J	E 860 771 J	62,-
		600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	75/700	2	E 860 772 J	E 860 773 J	E 860 774 J	E 860 775 J	70,-
2	Wände durchbrochen, Boden geschlossen	600 x 400 x 145	560 x 360 x 125	60/700	2	E 197 9874 J	E 197 9875 J	-	E 197 9876 J	40,-
		600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	60/700	2	E 860 776 J	E 860 777 J	-	E 860 779 J	45,-
		600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	70/700	2	E 860 780 J	E 860 781 J	-	E 860 783 J	46,-
		600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	70/700	2	E 860 784 J	E 860 785 J	-	E 860 787 J	50,-
		600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	75/700	2	E 860 788 J	E 860 789 J	-	E 860 791 J	57,-
		600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	75/700	2	E 860 792 J	E 860 793 J	-	E 860 795 J	65,-
3	Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung	600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	55/600	2	E 860 796 J	E 860 797 J	E 860 798 J	E 860 799 J	45,-
		600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	65/600	2	E 860 800 J	E 860 801 J	E 860 802 J	E 860 803 J	47,-
		600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	65/600	2	E 860 804 J	E 860 805 J	E 860 806 J	E 860 807 J	52,-
		600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	70/600	2	E 860 808 J	E 860 809 J	E 860 810 J	E 860 811 J	60,-
		600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	70/600	2	E 860 812 J	E 860 813 J	E 860 814 J	E 860 815 J	69,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör



Klappdeckel



Auflagedeckel

Klapp- und Auflagedeckel

Ausführung	Farbe	VE	Behälter L x B 300 x 200 mm		Behälter L x B 400 x 300 mm		Behälter L x B 600 x 400 mm	
		Stück	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Auflagedeckel	blau	4	E 860 846 J	20,-	E 860 840 J	24,-	E 860 834 J	43,-
	gelb	4	E 860 849 J	20,-	E 860 843 J	24,-	E 860 837 J	43,-
	grün	4	E 860 851 J	20,-	E 860 845 J	24,-	E 860 839 J	43,-
	grau	4	E 860 848 J	20,-	E 860 842 J	24,-	E 860 836 J	43,-
	rot	4	E 860 847 J	20,-	E 860 841 J	24,-	E 860 835 J	43,-
	schwarz	4	E 860 850 J	20,-	E 860 844 J	24,-	E 860 838 J	43,-
Klappdeckel	blau	4	E 860 828 J	27,-	E 860 822 J	39,-	E 860 816 J	48,-
	gelb	4	E 860 831 J	27,-	E 860 825 J	39,-	E 860 819 J	48,-
	grün	4	E 860 833 J	27,-	E 860 827 J	39,-	E 860 821 J	48,-
	grau	4	E 860 830 J	27,-	E 860 824 J	39,-	E 860 818 J	48,-
	rot	4	E 860 829 J	27,-	E 860 823 J	39,-	E 860 817 J	48,-
	schwarz	4	E 860 832 J	27,-	E 860 826 J	39,-	E 860 820 J	48,-

Unterteiler

• Farbe schwarz

L x H mm	Stärke mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
1150 x 40	5	E 197 9924 J	10	51,-
1150 x 60	5	E 197 9925 J	10	61,-
1150 x 80	5	E 825 152 J	10	115,-
1150 x 100	5	E 825 153 J	10	119,-
1150 x 120	5	E 825 154 J	10	129,-
1150 x 180	5	E 825 155 J	10	159,-
1150 x 120	10	E 825 156 J	10	169,-
1150 x 180	15	E 825 157 J	10	215,-



Unterteiler

Sichtscheiben

• Farbe transparent

B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
195 x 105	E 825 163 J	10	29,-
195 x 135	E 825 162 J	10	32,-
265 x 105	E 825 161 J	10	33,-
265 x 135	E 825 160 J	10	37,-
265 x 165	E 825 159 J	10	40,-
265 x 215	E 825 158 J	10	45,-

Etiketten

• Farbe weiß

B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
210 x 60	E 825 164 J	50	19,-
210 x 74	E 825 165 J	50	20,-



Etikett

Sichtscheibe

Tragestange



Tragestangen

• Farbe schwarz

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
Für Breite 400 mm	260	E 825 150 J	10	22,-
Für Breite 600 mm	360	E 825 151 J	10	25,-



Plomben

• Zur Sicherung der Klappdeckel

Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
E 825 146 J	500	49,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoffbehälter

Faltboxen

• Aus Polypropylen • Sehr robuste Ausführung • Ideal für den Lebensmittelbereich • Temperaturbelastbarkeit -20 °C bis +90 °C • Mit Grifföffnungen für ein leichtes Handling • Plombierbar • Boden und Wände geschlossen • Volumeneinsparung 1:4 • Farbe orange



1



2

info.
Volumen: 65 Liter
Traglast: 20 kg
Auflast: 180 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)


Lebensmittelecht!

Abb.	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	Art.-Nr.	Euro
1	65	600 x 400 x 320	570 x 370 x 310	20/180	E 601 9967 J	42,-
2	65	600 x 400 x 335	570 x 370 x 310	20/180	E 601 9968 J	49,-


Falt- und Klappboxen

• Einfaches und ergonomisches Aufstellen und Zusammenklappen • Optimales und sicheres Stapeln durch hohe Formstabilität • Boden und Wände geschlossen • Mit Durchfassgriff • Einfache Reinigung durch bewegliche, austauschbare Teile • Exzellente Verpackung für den Transport vielfältiger Waren im Non-Food Bereich • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



2



3



4

info.
Volumen: 21-80 Liter
Traglast: 12-30 kg
Auflast: 150-450 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Abb.	Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	ohne Etikettenhalter	21	400 x 300 x 240	364 x 264 x 220	15/450	grau	E 823 801 J	26,-
2	ohne Etikettenhalter	68	600 x 400 x 343	560 x 366 x 325	30/450	grau	E 823 802 J	49,-
3	mit Etikettenhalter	63	600 x 400 x 320	556 x 356 x 315	60/200	blau	E 811 179 J	47,-
4	mit Etikettenhalter	80	600 x 400 x 400	570 x 365 x 380	20/240	dunkelgrau	E 823 803 J	55,-

Euronormbehälter in ESD-Ausführung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Elektrisch leitfähige Behälter aus hochwertigem Polypropylen • Vielseitige Anwendungsbereiche für Elektronikbauteile in Lager, Produktion und Transport • Geeignet für Röllchenbahnen • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt • Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen • Farbe schwarz



1 2 3 4 5

info.
Volumen: 2,6-39 Liter
Traglast: 20-40 kg
Auflast: 400-480 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Abb.	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2,6	300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	20/400	35	E 823 982 J	275,-
	5,2	300 x 200 x 145	255 x 152 x 133	20/400	8	E 823 981 J	95,-
2	9,5	400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	24/400	4	E 823 980 J	59,-
	12,5	400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	28/400	4	E 823 979 J	69,-
	15	400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	28/400	4	E 823 978 J	71,-
3	18	400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	32/400	4	E 823 977 J	79,-
4	21	600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	32/480	2	E 823 976 J	57,-
	26	600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	36/480	2	E 823 975 J	58,-
	32	600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	36/480	2	E 823 974 J	65,-
5	39	600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40/480	2	E 823 973 J	66,-

Verschlussdeckel

• Farbe schwarz



geeignet für L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
300 x 200	4	E 823 985 J	32,-
400 x 300	4	E 823 984 J	39,-
600 x 400	4	E 823 983 J	79,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Euronormbehälter mit umlaufendem U-Rand

- Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte
- Stabiler Rand für hohen Tragekomfort
- **Lebensmittelecht**
- Waschmaschinenbeständig
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C
- Boden und Wände geschlossen
- Große Eckradien für sehr gute Reinigungseigenschaften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



info.
Volumen: 13-120 Liter
Traglast: 13-120 kg
Auflast: 52-480 kg
(4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Euro/VE
13	400 x 300 x 165	340 x 245 x 160	2	E 823 560 J	E 823 561 J	43,-
18	400 x 300 x 215	340 x 245 x 210	2	E 823 562 J	E 823 563 J	45,-
30	600 x 400 x 165	540 x 345 x 160	2	E 823 564 J	E 823 565 J	53,-
40	600 x 400 x 215	540 x 345 x 210	2	E 823 566 J	E 823 567 J	61,-
60	600 x 400 x 320	540 x 345 x 316	2	E 823 568 J	E 823 569 J	71,-
80	800 x 600 x 220	740 x 540 x 215	1	E 823 570 J	E 823 571 J	51,-
120	800 x 600 x 320	740 x 540 x 315	1	E 823 572 J	E 823 573 J	57,-

Deckel



geeignet für Behälter L x B mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Euro/VE
400 x 300	2	E 823 574 J	E 823 575 J	23,-
600 x 400	2	E 823 576 J	E 823 577 J	31,-

Euronormbehälter für große Belastungen

• Aus Polyethylen (HDPE) • **Lebensmittelgeeignet** • Glatte Wände für leichte und schnelle Reinigung • Verrippter Boden für besonders schwere Belastung erhältlich • Bei Behälterausführung mit Rollen oder Füßen ist der Boden standardmäßig verrippt • Temperaturbeständig von -30° C bis +60° C • Standardfarbe natur

max. 140 kg TRAGLAST



E 820 480 oder E 820 481



E 820 482



E 820 483







Volumen l	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
140	mit glattem Boden	800 x 600 x 405	720 x 515 x 400	E 820 480 J	135,-
140	mit verripptem Boden	800 x 600 x 415	720 x 515 x 400	E 820 481 J	145,-
140	mit 4 Füßen	800 x 600 x 510	720 x 515 x 400	E 820 483 J	155,-
140	mit 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid	800 x 600 x 550	720 x 515 x 400	E 820 482 J	195,-
Zubehör					
Stülpdeckel		800 x 600		E 820 490 J	45,-

info.
Volumen: 140 Liter
Traglast: 140 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)


Transportroller

Ausführung 1 + 2 + 3
- Passend zu Behälter L x B 600 x 400 mm
- ABS-Kunststoff
- Traglast 250 kg
- Rollendurchmesser 100 mm

1 mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
2 mit 4 Lenkrollen aus Polyamid
3 mit 4 Lenkrollen aus lebensmittelechtem Gummi

Ausführung 4
- Passend zu Behälter L x B 800 x 600 mm
- ABS/Aluminium-Kombination
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polyamid
- Traglast 250 kg


Ausführung 5
- Passend zu Behälter L x B 600 x 400 mm
- Edelstahlrahmen
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Thermoplast
- Traglast 250 kg



1 + 2



3



4



5

Abb.	Art.-Nr.	Euro
1	E 820 395 J	63,-
2	E 820 396 J	54,-
3	E 812 449 J	51,-
4	E 820 397 J	129,-
5	E 602 0080 J	115,-

Kunststoffbehälter

Euronorm-Mehrwegbehälter

• Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox • Aus Polypropylen (PP)
• Abgestimmt auf Euromaße • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe
• Wahlweise mit Standardboden oder Rippenboden und Kufen • Farbe RAL 5014 taubenblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



info.

Volumen: 5-158 Liter
Traglast: 15-50 kg
Auflast:
L x B 300 x 200 mm = 100 kg
L x B 400 x 300 mm = 150 kg
L x B 600 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 600 mm = 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



Mit Standardboden

Volumen	Traglast	VE	Ohne Deckel			Mit Klappdeckel		
l	kg	Stück	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
5	15	2	300 x 200 x 153	E 861 266 J	28,-	310 x 200 x 170	E 861 276 J	45,-
14	14	2	400 x 300 x 173	E 861 267 J	30,-	410 x 300 x 190	E 861 277 J	58,-
18	20	2	400 x 300 x 223	E 861 268 J	32,-	410 x 300 x 240	E 861 278 J	59,-
22	25	2	400 x 300 x 273	E 861 269 J	36,-	410 x 300 x 290	E 861 279 J	63,-
26	25	2	400 x 300 x 323	E 861 270 J	39,-	-	-	-
28	25	2	600 x 400 x 173	E 861 271 J	47,-	610 x 400 x 190	E 861 281 J	79,-
38	30	2	600 x 400 x 223	E 861 272 J	50,-	610 x 400 x 240	E 861 282 J	83,-
47	30	2	600 x 400 x 273	E 861 273 J	53,-	610 x 400 x 290	E 861 283 J	87,-
55	35	2	600 x 400 x 323	E 861 274 J	57,-	610 x 400 x 340	E 861 284 J	90,-
74	35	2	600 x 400 x 423	E 861 275 J	63,-	610 x 400 x 440	E 861 285 J	105,-
76	35	1	800 x 400 x 323	E 861 286 J	41,-	800 x 400 x 340	E 861 288 J	68,-
100	35	1	800 x 400 x 423	E 861 287 J	45,-	800 x 400 x 440	E 861 289 J	67,-
120	50	1	800 x 600 x 323	E 861 291 J	60,-	800 x 600 x 353	E 861 293 J	105,-
158	50	1	800 x 600 x 423	E 861 292 J	69,-	800 x 600 x 453	E 861 294 J	115,-

Mit Rippenboden und Kufen

Volumen	Auflast	VE	Ohne Deckel			Mit Klappdeckel		
l	kg	Stück	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
114	300	1	800 x 600 x 423	E 861 295 J	175,-	800 x 600 x 453	E 861 297 J	225,-
151	300	1	800 x 600 x 523	E 861 296 J	185,-	800 x 600 x 553	E 861 298 J	239,-

Stülpdeckel

L x B	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
mm	Stück		
310 x 210	2	E 861 301 J	20,-
410 x 310	2	E 861 302 J	28,-
610 x 410	2	E 861 303 J	33,-
810 x 410	1	E 861 304 J	28,-
810 x 610	1	E 861 305 J	39,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Euronorm-Mehrwegbehälter

• Euro-Stapelbehäler aus Polypropylen (PP) wahlweise ohne oder mit 2-teiligem Klappdeckel • Mit Standard- oder Doppelboden mit Kufen • Maßlich auf die Europalette abgestimmt, hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden Stapelrand • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Großer Griff mit abgerundeter Auflage • Gerundetes Eckholmprofil • Hubschächte • Allseitige Zieh- und Schieberippen, Etikettenhalterung und Zentrierlöcher • Behälterfarbe grau ab 250 Stück auf Anfrage • Farbe blau

info.

Traglast: 60 kg mit Standardboden
200 kg mit Doppelboden
Auflast: 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Mit Standardboden

Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Klappdeckel	49	800 x 600 x 120	762 x 562 x 115	E 861 250 J	58,-
	91	800 x 600 x 220	762 x 562 x 215	E 861 251 J	63,-
	132	800 x 600 x 320	762 x 562 x 315	E 861 252 J	70,-
	174	800 x 600 x 420	762 x 562 x 415	E 861 253 J	72,-
	217	800 x 600 x 520	762 x 562 x 515	E 861 254 J	89,-
Mit Klappdeckel	49	800 x 600 x 138	762 x 562 x 115	E 199 1294 J	92,-
	91	800 x 600 x 238	762 x 562 x 215	E 199 1295 J	97,-
	132	800 x 600 x 338	762 x 562 x 315	E 199 1296 J	103,-
	174	800 x 600 x 438	762 x 562 x 415	E 199 1297 J	111,-
	217	800 x 600 x 538	762 x 562 x 515	E 199 1298 J	126,-

Mit Standardboden und Entnahmeöffnung

Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Entnahmeöffnung B x H mm	Art.-Nr.	Euro
91	800 x 600 x 220	762 x 562 x 215	459 x 103	E 861 260 J	63,-
132	800 x 600 x 320	762 x 562 x 315	459 x 153	E 861 261 J	71,-
174	800 x 600 x 420	762 x 562 x 415	459 x 203	E 861 262 J	77,-
217	800 x 600 x 520	762 x 562 x 515	459 x 253	E 861 263 J	96,-

Sichtscheiben



• Für Entnahmeöffnung
• Aus transparentem Polycarbonat

B x H mm	geeignet für	Art.-Nr.	Euro/VE
458 x 148	132 Liter Behälter	E 861 264 J	26,-
458 x 198	174 Liter Behälter	E 861 265 J	28,-





Behälterfarbe grau
ab 250 Stück auf Anfrage

Mit Doppelboden und Kufen

Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Klappdeckel	43	800 x 600 x 220	762 x 562 x 101	E 861 255 J	107,-
	85	800 x 600 x 320	762 x 562 x 201	E 861 256 J	114,-
	127	800 x 600 x 420	762 x 562 x 301	E 861 257 J	118,-
	169	800 x 600 x 520	762 x 562 x 401	E 861 258 J	126,-
	211	800 x 600 x 620	762 x 562 x 501	E 861 259 J	142,-
Mit Klappdeckel	43	800 x 600 x 238	762 x 562 x 101	E 199 1299 J	142,-
	85	800 x 600 x 338	762 x 562 x 201	E 199 1300 J	148,-
	127	800 x 600 x 438	762 x 562 x 301	E 199 1301 J	154,-
	169	800 x 600 x 538	762 x 562 x 401	E 199 1302 J	159,-
	211	800 x 600 x 638	762 x 562 x 501	E 199 1303 J	175,-

Kunststoffbehälter

Drehstapelbehälter

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Behälter und optionaler Deckel aus Polypropylen
- Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Volumen: 45-65 Liter
Traglast: 100 kg
Auflast: 100 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







Behälter										Deckel			
Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Farbe	VE Stück	Euro/VE
45	600 x 400 x 250	460 x 310 x 220	5	E 860 860 J	E 860 861 J	E 860 862 J	E 860 863 J	E 860 864 J	**66,-**	E 823 995 J	schwarz	5	**31,-**
60	650 x 450 x 280	510 x 360 x 250	5	E 860 870 J	E 860 871 J	E 860 872 J	E 860 873 J	E 860 874 J	**78,-**	-	-	-	-
65	600 x 400 x 350	485 x 335 x 320	5	E 860 865 J	E 860 866 J	E 860 867 J	E 860 868 J	E 860 869 J	**91,-**	E 860 875 J	schwarz	5	**51,-**

Drehstapelbehälter

- Aussparung an Deckel und Kasten für Umreifungsbänder
- Halterung für Etiketten auf 2 Seiten
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen
- Palettenfähig und Rollenbahngängig
- Behälter und optionaler Deckel aus Polypropylen
- Kompatibel mit den Kästen von Seite 197 und 198







Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE
38	600 x 400 x 210	547 x 347 x 191	2	E 861 040 J	E 861 041 J	E 861 042 J	E 861 043 J	**48,-**
50	600 x 400 x 270	547 x 347 x 251	2	E 861 044 J	E 861 045 J	E 861 046 J	E 861 047 J	**53,-**
60	600 x 400 x 320	547 x 347 x 301	2	E 861 048 J	E 861 049 J	E 861 050 J	E 861 051 J	**61,-**
80	600 x 400 x 420	547 x 347 x 401	2	E 861 052 J	E 861 053 J	E 861 054 J	E 861 055 J	**70,-**
Zubehör								
Stülpdeckel, schwarz			4				E 861 056 J	**43,-**

info.
Volumen: 38-80 Liter
Traglast: 65 kg
Auflast: 700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Drehstapelbehälter

• Millionenfach bewährt • Durch eine 180°-Drehung platzsparend ineinander bzw. aufeinander stapelbar
• Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • Farbe weiß
• **VE 2 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Volumen: 25-60 Liter
Traglast: 25-70 kg
Auflast: 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







Außenmaße L x B x H mm	**600 x 400 x 150**	**600 x 400 x 200**	**600 x 400 x 250**	**600 x 400 x 300**	**600 x 400 x 350**
Innenmaße L x B x H mm	**482 x 365 x 147**	**482 x 365 x 196**	**482 x 365 x 248**	**482 x 360 x 296**	**482 x 365 x 348**
Volumen l	**25**	**32**	**40**	**50**	**60**
VE Stück	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Ausführung					
Boden und Wände geschlossen	**E 861 171 J**	**E 861 173 J**	**E 861 175 J**	**E 861 177 J**	**E 861 179 J**
Euro/VE	**43,-**	**45,-**	**50,-**	**54,-**	**58,-**
Boden geschlossen, Wände durchbrochen	**E 861 183 J**	**E 861 185 J**	**E 861 187 J**	**E 861 189 J**	**E 861 191 J**
Euro/VE	**42,-**	**44,-**	**49,-**	**53,-**	**57,-**
Zubehör					
Deckel, passend für L x B 600 x 400 mm, VE 2 Stück				**E 861 203 J**	**37,-**

Drehstapelbehälter

• Hergestellt aus Polyethylen • Durch eine 180° Drehung platzsparend ineinander bzw. aufeinander stapelbar • Ergonomisch geformte, stabile Griffe • Optionaler Deckel für Umreifungsbänder geeignet • Noppenfelder und Zentrierwinkel geschützt im unteren Bereich des Behälters • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • Farbe mausgrau • **VE 2 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Volumen: 28-76 Liter
Traglast: 28-76 kg
Auflast: 350 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



Zentrierhilfe für Etiketten



Noppenfeld



Angerauter Boden



Deckel







tipp.



Transportroller E 820 395 und E 820 396 von Seite 201 sind in Verbindung mit Zentrierwinkeln mit diesen Behältern kompatibel

Außenmaße L x B x H mm	**600 x 400 x 150**	**600 x 400 x 200**	**600 x 400 x 250**	**600 x 400 x 300**	**600 x 400 x 350**	**600 x 400 x 400**
Innenmaße L x B x H mm	**512 x 365 x 147**	**512 x 365 x 197**	**512 x 365 x 247**	**512 x 365 x 297**	**512 x 365 x 347**	**512 x 365 x 397**
Volumen l	**28**	**36**	**46**	**56**	**66**	**76**
VE Stück	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Ausführung						
Boden und Wände geschlossen	**E 820 450 J**	**E 820 451 J**	**E 820 452 J**	**E 820 453 J**	**E 820 454 J**	**E 820 455 J**
Euro/VE	**43,-**	**45,-**	**51,-**	**54,-**	**59,-**	**63,-**
Zubehör						
Deckel, passend für L x B 600 x 400 mm, VE 2 Stück					**E 820 479 J**	**36,-**
Zentrierwinkel, VE 4 Stück					**E 820 478 J**	**29,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoffbehälter

Becken und Kästen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Diese robusten, stabilen Kästen werden immer dann eingesetzt, wenn nicht das Modulmaß im Vordergrund steht, sondern ein Lagerproblem vorliegt, das besondere Abmessungen erfordert • Hergestellt aus Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • **VE 2 Stück**




Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	natur Art.-Nr.	Euro/VE
7	450 x 295 x 70	400 x 245 x 65	2	E 861 206 J	E 861 207 J	35,-
8	450 x 255 x 105	400 x 210 x 100	2	E 861 204 J	E 861 205 J	37,-
10	450 x 295 x 125	400 x 245 x 120	2	E 861 208 J	E 861 209 J	40,-
10	465 x 360 x 82	420 x 315 x 80	2	-	E 861 211 J	38,-
15	580 x 360 x 100	525 x 310 x 95	2	E 861 218 J	E 861 219 J	47,-
18	525 x 455 x 110	470 x 400 x 105	2	E 861 212 J	E 861 213 J	53,-
26	580 x 470 x 120	530 x 430 x 115	2	-	E 861 223 J	56,-
30	525 x 455 x 165	470 x 400 x 160	2	E 861 214 J	E 861 215 J	56,-
35	580 x 360 x 215	525 x 310 x 210	2	E 861 220 J	E 861 221 J	61,-
40	525 x 455 x 220	470 x 400 x 215	2	E 861 216 J	E 861 217 J	69,-

info.
Volumen: 8-26 Liter
Traglast: 8-26 kg
Auflast: 32-104 kg (4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Deckel

geeignet für	VE Stück	grau Art.-Nr.	natur Art.-Nr.	Euro/VE
E 861 212-217	2	E 861 225 J	E 861 226 J	41,-
E 861 218-221	2	E 861 227 J	E 861 228 J	40,-









Becken und Kästen mit Muschelgriffen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Aus Polyethylen (HDPE) • Boden und Seiten geschlossen

Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Euro/VE
28	660 x 450 x 130	600 x 400 x 120	2	E 820 369 J	E 820 373 J	67,-
50	660 x 450 x 220	600 x 400 x 210	2	E 820 374 J	E 820 377 J	71,-
96	660 x 450 x 410	600 x 400 x 400	1	E 820 378 J	E 820 379 J	60,-

info.
Volumen: 28-96 Liter
Traglast: 28-96 kg
Auflast: 112-384 kg (4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör

Ausführung	geeignet für	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Transportroller, schwarz	28, 50 und 96 Liter Behälter	1	E 820 376 J	219,-
Deckel, grau	28, 50 und 96 Liter Behälter	2	E 820 393 J	41,-
Deckel, weiß	28, 50 und 96 Liter Behälter	2	E 820 394 J	41,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Becken und Kästen mit umlaufendem U-Rand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Aus Polyethylen (HDPE) • Besonders stabil und hoher Tragekomfort • Innenwände sind glatt und abgerundet für leichte Reinigung
• Durch konische Form im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar • Boden wird durch Verstärkungsrippen vor Abrieb geschützt
• Temperaturbeständigkeit von -30° bis +60° C • Farbe mattweiß • **VE 2 Stück**



Abb.	Volumen l	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	12	Becken	440 x 320 x 155	395 x 275 x 150	2	E 820 406 J	29,-
2	25	Becken	610 x 440 x 150	550 x 375 x 145	2	E 820 407 J	43,-
3	40	Becken	710 x 490 x 185	635 x 420 x 175	2	E 820 408 J	73,-
4	55	Kasten	535 x 475 x 380	450 x 395 x 360	2	E 820 409 J	89,-
5	90	Kasten	750 x 490 x 310	680 x 440 x 300	2	E 820 416 J	85,-
Zubehör							
Stülpdeckel, passend zu Behälter L x B 535 x 475 mm					2	E 820 415 J	41,-

Großbehälter

• Aus Polyethylen (HDPE) • **Lebensmittelgeeignet** • Glatte Wände für leichte und schnelle Reinigung • Verstärkter Behälterrand • Mit Hubwagen unterfahrbar
• Temperaturbeständig von -30° bis +60 °C • Farbe natur



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Füße	125	505 x 505 x 715	440 x 440 x 695	E 820 491 J	115,-
Mit 4 Füßen	210	790 x 605 x 680	720 x 530 x 570	E 820 484 J	175,-
Mit 4 Füßen	400	940 x 730 x 830	875 x 640 x 700	E 820 485 J	349,-



Zubehör

für Großbehälter	Stülpdeckel	Euro	Fahrgestell, verzinkt	Euro
125 Liter (L x B 505 x 505 mm)	E 820 498 J	39,-	-	-
210 Liter (L x B 790 x 605 mm)	E 820 494 J	47,-	E 820 493 J	165,-
400 Liter (L x B 940 x 730 mm)	E 820 495 J	63,-	E 820 497 J	199,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoffbehälter

Runde Kunststofftonnen


- Aus Polyethylen, eine komplette Palette vielseitig einsetzbarer, robuster Kunststoff-Rundbehälter
- Stoß- und kratzfest, kälte- und formbeständig, für Temperaturbereiche von - 29 °C bis + 60 °C geeignet
- Zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung
- Doppelrippenboden für erhöhte Stabilität und Ziehfestigkeit
- Starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben
- Im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Mit Müllsackklemmen
- Lüftungskanäle für eine 50 % leichtere Müllsackentnahme
- Deckel aus Polyethylen mit Schnappverschlüssen und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

info.
Weiße Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP

















Volumen l	Ø mm	Höhe mm	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro
37,9	397	435	E 860 440 J	E 860 441 J	-	-	-	38,-
75,7	495	581	E 860 442 J	E 860 443 J	E 860 444 J	E 860 445 J	-	59,-
121,1	559	692	E 860 446 J	E 860 447 J	E 860 448 J	E 860 449 J	E 860 451 J	72,-
166,5	610	800	E 860 452 J	-	E 860 454 J	-	E 860 456 J	115,-
208,2	673	838	E 860 457 J	-	-	-	-	149,-



Zubehör

Deckel

passend zu Tonne	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro
37,9 l	E 860 458 J	E 860 459 J	-	-	20,-
75,7 l	E 860 460 J	E 860 461 J	E 860 462 J	-	21,-
121,1 l	E 860 463 J	E 860 464 J	E 860 465 J	E 860 467 J	27,-
166,5 l	E 860 468 J	E 860 469 J	E 860 470 J	E 860 472 J	39,-
208,2 l	E 860 473 J	-	-	-	43,-



Standardfahrwagen



Universal-Fahrwagen

Fahrwagen

• Aus stabilem schwarzem Polyethylen • 5 Lenkrollen für leichtes Handling • Spurlose Gummibereifung • Standard-Fahrwagen E 824 115 wird fest mit passender Kunststofftonne verbunden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportieren

Ausführung	passend zu Tonne	Art.-Nr.	Euro
Standard-Fahrwagen, Traglast 113 kg	E 860 442-457	E 824 115 J	82,-
Universal-Fahrwagen, Traglast 226 kg	E 860 457	E 820 981 J	135,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Eckige Kunststofftonnen

- Aus robustem Polyethylen
- Eckige Formen bieten bis zu 14% mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf
- Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung
- Abgerundete Ecken und glatte Konturen für leichtes Reinigen
- Deckel aus Polyethylen mit Schnappverschlüssen und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

info.
Weiße Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP







Volumen l	B x T x H mm	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro
106,0	546 x 546 x 572	E 829 718 J	E 829 719 J	E 829 720 J	E 829 721 J	75,-
151,4	597 x 597 x 730	E 829 722 J	E 829 723 J	-	-	99,-

Zubehör

Deckel

passend zu Tonne	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro
106,0 Liter	E 829 724 J	E 829 743 J	E 829 744 J	E 829 748 J	27,-
151,4 Liter	E 829 749 J	E 829 753 J	-	-	36,-



Einzelfahrwagen

Fahrwagen

• Aus stabilem schwarzem Polyethylen • 4 Lenkrollen für leichtes Handling • Spurlose Gummibereifung • Traglast 226 kg • Die Kunststofftonnen werden fest mit dem Fahrwagen verbunden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportierten

Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Einzelfahrwagen	438 x 438 x 159	E 829 897 J	86,-
Doppelfahrwagen	1143 x 514 x 203	E 829 847 J	195,-



Doppelfahrwagen

Kunststoffbehälter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP

Kunststoffdosen mit Schraubdeckel

• Schraubdosen aus Polypropylen (PP) • Lebensmittelbeständig • Vielseitiger Einsatz • Säure- und chemikalienbeständig • Tiefkühlfähig • Dicht schließender Deckel • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
0,25	104	50	25	E 820 686 J	74,-
0,50	104	100	14	E 820 687 J	59,-
1,00	125	126	12	E 820 688 J	74,-



Universal-Kunststoffdosen mit Deckel

• Universaldosen aus Polyethylen (HDPE) • Lebensmittelbeständig • Vielseitiger Einsatz • Säure- und chemikalienbeständig • Tiefkühlfähig • Stapelfähig • Dicht schließender Deckel • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
0,2	98	42	30	E 820 689 J	75,-
0,25	78	88	60	E 820 693 J	142,-
0,4	114	55	20	E 820 694 J	61,-
0,5	95	127	24	E 820 696 J	73,-
0,7	114	88	25	E 820 697 J	79,-
1,0	136	110	20	E 820 698 J	75,-
2,0	169	143	25	E 820 699 J	139,-



Kunststoff-Industrieeimer

• Säurefester Eimer aus Polyethylen (HDPE) • Lebensmittelbeständig • Mit Tragebügel und gesinterter Skala • Sehr robuste Ausführung für den industriellen Einsatz • Stabiler, kunststoffummantelter Stahlbügel • Farbe weiß

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Skaleneinteilung ml	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10,0	290	280	1000	2	E 820 270 J	56,-
10,0 mit Ausgussnase	290	280	1000	2	E 820 271 J	63,-
15,0 mit Ausgussnase	310	330	1000	2	E 820 272 J	84,-



Kunststoffeimer mit Stahlbügel

• Eimer aus HDPE • Stahlbügel verzinkt • Ineinander stapelbar • Hohe Stabilität und Lebensdauer • Glatte Innen- und Außenwände für leichte Reinigung • Lebensmittelbeständig • Optimal für die Lebensmittel- und Fleischindustrie • Temperaturbeständigkeit von -30 ° bis +70 °C • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
20,0	380	280	2	E 820 666 J	52,-
30,0	380	420	2	E 820 667 J	54,-

Kunststoff-Verpackungseimer

• Aus Polypropylen (PP) • Mit Tragebügel bzw. Griffmuscheln und Deckel mit Originalitätsverschluss • Lebensmittelbeständig • Farbe natur

Volumen l	Auführung Bügel	Ø mm	Höhe mm	Bodenmaß mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1,2	Kunststoff	132	132	105	30	E 820 260 J	36,-
2,6	Kunststoff	175	141	144	20	E 820 261 J	41,-
5,6	Kunststoff	225	195	191	20	E 820 262 J	46,-
10,7	Kunststoff	268	264	226	10	E 820 263 J	40,-
15,0	Kunststoff	291	313	250	10	E 820 264 J	55,-
21,0	Metall	326	332	280	10	E 820 265 J	67,-
33,0	2 Griffmuscheln	380	371	322	5	E 820 266 J	49,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

info.
Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Runde Kunststoff-Bottiche

• Aus HDPE • Muschelgriffe • Ineinander stapelbar • Hohe Stabilität und Lebensdauer • Glatte Innen- und Außenwände für leichte Reinigung • Lebensmittelgeeignet • Optimal für die Lebensmittel- und Fleischindustrie • Temperaturbeständigkeit von -30 ° bis +70 °C • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
65	590	330	E 820 671 J	42,-
85	628	385	E 820 672 J	49,-

Deckel

passend zu Bottich	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Volumen 65 l	595	30	E 820 674 J	45,-
Volumen 85 l	640	30	E 820 675 J	47,-

Runde Kunststoff-Tonnen

• Allroundtalente für höchste Ansprüche • Tonnen und Deckel aus Polyethylen (HDPE) • Erfüllen alle hygienischen Ansprüche, überall dort im Einsatz wo ein hohes Maß an Hygiene gefordert ist, wie z.B. in der Fleischindustrie und der gesamten Nahrungsmittelindustrie • Die dickwandigen Tonnen sind äußerst robust und extrem langlebig • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30° bis +70 °C • Im Leerzustand ineinander stapelbar, befüllt mit Deckel stapelbar • Praktische Fahrgestelle mit Griffstange sowie diverse Deckel als Zubehör • Schnappdeckel sorgt bei den 75 l und 110 l Tonnen für einen wasserdichten Abschluss • Farbe natur

Sonderfarben, Bedruckung und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage



Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Nutzlast kg	Auflast kg	Art.-Nr.	Euro
40	420	445	40	105	E 829 765 J	38,-
50	420	540	50	105	E 829 766 J	44,-
75	515	530	75	230	E 829 767 J	49,-
110	515	733	110	230	E 829 768 J	86,-
200	730	670	200	-	E 829 769 J	109,-

Zubehör

Fahrgestelle mit Griffstange

• Fahrgestell aus Stahl, verzinkt

passend zu Tonne	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Volumen 40 l + 50 l	6,5	E 829 776 J	147,-
Volumen 75 l + 110 l	7,3	E 829 777 J	159,-
Volumen 200 l	22,3	E 829 778 J	295,-

Deckel

passend zu Tonne	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Volumen 40 l + 50 l	428	15	E 829 771 J	17,-
Volumen 75 l + 110 l	534	35	E 829 772 J	26,-
Volumen 200 l	745	70	E 829 773 J	37,-

Schnappdeckel

passend zu Tonne	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Volumen 75 l + 110 l	525	30	E 829 775 J	26,-



Kunststoffbehälter

Kunststoff-Industriekanister

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Schraubdeckel • Schwere Industriequalität • Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen • Lebensmittelbeständig • Kompakte Form • Handlich und stapelbar • Farbe natur • **Auslaufhähne nur mit abgebildetem Kanister kompatibel**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen l	B x T x H mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
5	143 x 188 x 232	40	12	E 820 765 J	87,-
10	191 x 230 x 296	40	6	E 820 766 J	59,-
20	246 x 286 x 387	48	3	E 820 767 J	56,-
30	285 x 320 x 440	48	2	E 820 768 J	58,-

Auslaufhähne

Auslaufhähne	geeignet für	Art.-Nr.	Euro
für 5 l + 10 l Kanister	E 820 765 + E 820 766	E 820 769 J	16,-
für 20 l + 30 l Kanister	E 820 767 + E 820 768	E 820 770 J	18,-





Mit Hahnanschluss



1



2

Kunststoff-Weithalskanister

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Schraubdeckel • Integriertes Gewinde mit Blindstopfen für Hahnanschluss unten, stirnseitig am Kanister • Adapter von Sondergewinde auf 1/2" und 3/4" erhältlich • Sehr robuste Ausführung • UV-stabilisiert • Große Öffnung für leichtes Reinigen • Farbe natur • **Auslaufhähne nur mit abgebildetem Kanister kompatibel**

Volumen l	B x T x H mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10,0	302 x 154 x 397	88	2	E 820 290 J	69,-
22,0	370 x 180 x 475	88	2	E 820 291 J	79,-
31,0	365 x 252 x 482	88	2	E 820 292 J	89,-

Auslaufhähne

Auslaufhähne	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2	E 820 295 J	35,-
2	2	E 820 296 J	35,-

Kunststoff-Bauchfässer

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Deckel und Spannring • Fässer Volumen 30 + 60 Liter mit 2 Griffen, Volumen 120 + 220 Liter ohne Griffe • Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm³ • Farbe blau



Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Öffnungs-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
30	315	515	250	E 820 340 J	52,-
60	395	620	328	E 820 341 J	60,-
120	495	800	395	E 820 342 J	67,-
220	595	1010	471	E 820 343 J	165,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Kunststoff-Weithalsfässer

• Aus Polyethylen (HDPE) • Schraubdeckel, rot • Fässer sind lebensmittelrechtlich unbedenklich • Luft-, wasser- und wasserdampfdichter Verschluss mit Dichtungsring • Plombierbar • Mit UN-Zulassung Verpackungsgruppe I, II, III für feste Stoffe und Pasten • Ab 41,5 l standardmäßig mit Klappgriffen versehen • Farbe weiß

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
3,6	198	173	136	2	E 820 307 J	34,-
6,4	198	265	136	2	E 820 300 J	40,-
10,4	274	239	204	2	E 820 308 J	64,-
15,4	274	328	204	2	E 820 301 J	69,-
20,0	274	418	204	2	E 820 309 J	75,-
26,0	316	426	204	2	E 820 302 J	80,-
41,5	410	416	282	2	E 820 303 J	107,-
54,0	410	518	282	2	E 820 304 J	121,-
68,0	410	630	282	2	E 820 305 J	123,-

Kunststoff-Rundfässer

• Zum Lagern, Aufbereiten und Transportieren von Flüssigkeiten • Lebensmittelecht • Füllstand von außen sichtbar • Aus Polyethylen (HDPE) • Mit roter Verschlusskappe und ab 30 l Volumen mit 2 Tragegriffen • Farbe weiß

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10	235	310	110	2	E 820 310 J	58,-
30	330	470	110	2	E 820 313 J	89,-
50	330	735	110	1	E 820 314 J	69,-
80	486	623	180	1	E 820 315 J	92,-
125	486	843	180	1	E 820 316 J	105,-





Kunststoff-Rechteckfässer

• Zum Lagern, Aufbereiten und Transportieren von Flüssigkeiten • Lebensmittelecht • Füllstand von außen sichtbar • Aus Polyethylen (HDPE) • Mit roter Verschlusskappe und 2 Tragegriffen • Farbe weiß

Volumen l	B x T x H mm	Öffnungs-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
60	350 x 550 x 500	180	E 820 330 J	82,-
100	410 x 650 x 580	180	E 820 331 J	130,-
150	470 x 740 x 660	180	E 820 332 J	179,-
200	500 x 855 x 730	180	E 820 333 J	209,-
300	600 x 870 x 790	180	E 820 334 J	265,-
500	700 x 1000 x 980	180	E 820 336 J	469,-

Zubehör

Zubehör nur mit den auf der Seite abgebildeten Kunststoffbehältern kompatibel!



1 2 3 4 5

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Auslaufhahn NW 10	E 820 320 J	15,-
2	Auslaufhahn NW 15	E 820 321 J	16,-
3	Übergangsstück auf 3/4"	E 820 322 J	22,-
4	Verschlusskappe	E 820 323 J	11,-
5	Messinghahn 3/4" für ölhaltige Stoffe, mit Übergangsstück	E 820 324 J	59,-

Stapelgestelle für Rechteckfässer

geeignet für Rechteckfass	Art.-Nr.	Euro
60 l	E 861 306 J	165,-
100 l	E 861 307 J	185,-
150 l	E 861 308 J	225,-
200 l	E 861 309 J	235,-
300 l	E 861 310 J	255,-
500 l	E 861 312 J	339,-



GFK-Behälter

GFK-Rechteckbehälter

• Für Transport und Lagerung von Schüttgütern, Flüssigkeiten, Kleinteilen etc. • Stabile Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C • Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen) • Korrosionsfest und witterungsbeständig • Glatte Innen- und Außenwände, daher leicht zu reinigen • Nach unten konisch zulaufende Seitenwände • Leer platzsparend ineinander stapelbar • Wahlweise mit oder ohne Staplertaschen • Als Zubehör gegen Aufpreis: Fußgestell oder Lenkrollengestell, sowie Deckel und Messingarmaturen

info.
Inhalt: 100-2200 Liter
Traglast: 100-2200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil rostfrei







Fußgestell aus Stahl verzinkt, für sicheren Halt



Behälter mit Flachdeckel in grau



Lenkrollengestell mit 4 Polyamid-Rollen, verzinkt (2 Lenkrollen mit Feststeller)

Volumen l	**100**	**200**	**200**	**300**	**400**	**550**	**700**	**1100**	**1500**	**2200**
Länge außen/innen mm	**880/800**	**880/800**	**1220/1150**	**1180/1100**	**1190/1110**	**1320/1180**	**1320/1180**	**1620/1480**	**1820/1680**	**2110/1970**
Breite außen/innen mm	**580/500**	**570/490**	**620/550**	**700/620**	**790/710**	**970/830**	**970/830**	**1190/1050**	**1390/1250**	**1480/1340**
Höhe außen/innen mm	**290/280**	**600/590**	**370/360**	**530/520**	**600/590**	**630/620**	**810/800**	**810/800**	**810/800**	**930/920**
Traglast kg	**100**	**200**	**200**	**300**	**400**	**550**	**700**	**1100**	**1500**	**2200**
Behälter ohne Staplertaschen										
grün	E 866 240 J	E 866 246 J	E 866 243 J	E 866 249 J	E 866 252 J	E 866 255 J	E 866 258 J	E 866 261 J	E 866 264 J	E 866 266 J
grau	E 866 241 J	E 866 247 J	E 866 244 J	E 866 250 J	E 866 253 J	E 866 256 J	E 866 259 J	E 866 262 J	E 866 265 J	E 866 267 J
blau	E 866 242 J	E 866 248 J	E 866 245 J	E 866 251 J	E 866 254 J	E 866 257 J	E 866 260 J	E 866 263 J	-	-
Euro	**135,-**	**205,-**	**205,-**	**225,-**	**279,-**	**319,-**	**475,-**	**579,-**	**735,-**	**1149,-**
Behälter mit Staplertaschen										
Gesamthöhe mit Staplertaschen mm	**-**	**-**	**-**	**602**	**672**	**702**	**882**	**882**	**882**	**1002**
grün	-	-	-	E 866 268 J	E 866 270 J	E 866 272 J	E 866 274 J	E 866 276 J	E 866 278 J	E 866 280 J
grau	-	-	-	E 866 269 J	E 866 271 J	E 866 273 J	E 866 275 J	E 866 277 J	E 866 279 J	E 866 281 J
Euro	-	-	-	**369,-**	**435,-**	**535,-**	**659,-**	**709,-**	**979,-**	**1399,-**
Zubehör										
Fußgestell										
Gesamthöhe mit Fußgestell mm	**434**	**725**	**498**	**660**	**725**	**760**	**940**	**940**	**970**	**1085**
verzinkt	E 820 985 J	E 820 987 J	E 820 986 J	E 820 988 J	E 820 989 J	E 820 990 J	E 820 991 J	E 820 992 J	E 820 993 J	E 820 994 J
Euro/Aufpreis	**105,-**	**115,-**	**125,-**	**132,-**	**135,-**	**136,-**	**138,-**	**219,-**	**349,-**	**355,-**
Lenkrollengestell										
Gesamthöhe mit Lenkrollengestell mm	**458**	**760**	**532**	**695**	**760**	**820**	**1000**	**1040**	**1114**	**1290**
verzinkt	E 820 995 J	E 820 997 J	E 820 996 J	E 820 998 J	E 820 999 J	E 821 000 J	E 821 001 J	E 821 002 J	E 821 003 J	E 821 004 J
Euro/Aufpreis	**215,-**	**209,-**	**235,-**	**229,-**	**225,-**	**275,-**	**299,-**	**419,-**	**499,-**	**1179,-**
Flachdeckel										
grau	E 812 820 J	E 812 820 J	E 812 821 J	E 812 822 J	E 812 823 J	E 812 825 J	E 812 825 J	E 812 826 J	E 812 827 J	E 812 829 J
Euro/Aufpreis	**109,-**	**109,-**	**125,-**	**115,-**	**145,-**	**155,-**	**155,-**	**209,-**	**619,-**	**625,-**

Messingarmaturen

• Einschraubgewinde und Auslaufhahn Messing vernickelt • Wahlweise unmontiert oder direkt montiert an GFK-Behälter • Bodenabstand mindestens 50 mm
• Bei direkter Montage bitte gewünschte Position angeben

Ausführung	**3/4 Zoll**		**1 Zoll**		**1 1/4 Zoll**		**1 1/2 Zoll**	
	Art.-Nr.	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
unmontiert	E 878 590 J	**95,-**	E 878 592 J	**99,-**	E 878 594 J	**125,-**	E 878 596 J	**135,-**
montiert	E 878 591 J	**135,-**	E 878 593 J	**139,-**	E 878 595 J	**159,-**	E 878 597 J	**179,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

IBC-Container

• Aus UV-stabilisiertem Hochdruckpolyethylen • Mit integriertem Auslaufventil NW 50 und Auslaufbogen • Fest mit der Palette verbundener Stahlrahmen • Ob Säuren, Lacke oder Lebensmittel - die IBC-Container lassen sich für praktisch alle Flüssiggüter verwenden • Die im Spezialverfahren geschweißten Stahlrohrrahmen - innen wie außen verzinkt - garantieren hohe Stabilität • Selbst spezifisch schwere Füllgüter bereiten bei Transport und Lagerung keine Probleme und können mehrfach gestapelt werden (statisch 3-fach, dynamisch 2-fach) • Das Ergebnis: wirtschaftliche Logistik auf Schiene, Straße und See • Alle Container werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen • Gefahrgutausführung mit Gefahrgutzulassung • **Standardausführung** mit Einfüllöffnung NW 225 mm und Schraubdeckel • **Gefahrgutausführung** mit Einfüllöffnung NW 150 mm und Schraubdeckel

Bitte beachten:
In der Gefahrgutausführung ist nach 2,5 Jahren eine wiederkehrende Prüfung gemäß IMDG Code sowie RID/ADR Pflicht!

info.

Bei Gefahrgut-Ausführung bitte Medium angeben oder Zulassungsschein anfordern.
Bitte beachten Sie die entsprechenden landesspezifischen Vorschriften für Gefahrgut-Tanks betreffend Laufzeit, Zulassung, Befüllung, Prüfung, Umweltschutz usw. Gerne senden wir Ihnen ein Merkblatt zu. Für die ordnungsgemäße Verwendung ist der Betreiber verantwortlich. Weil wir wissen, wie unterschiedlich die Anforderungen bei Transport und Handling im Bereich der IBC-Container sind, unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage gerne ein Angebot für Ihre individuelle Ausführung.



tipp.

Passende IBC-Auffangwannen finden Sie auf den Seiten 310-311!

Mit Holzpalette

Volumen l	600	800	1000
B x T x H mm	1200 x 800 x 997	1200 x 1000 x 990	1200 x 1000 x 1152
Standardausführung	E 811 500 J	E 811 501 J	E 811 502 J
Euro	**389,-**	**399,-**	**395,-**
B x T x H mm	**1200 x 800 x 1003**	**1200 x 1000 x 1000**	**1200 x 1000 x 1164**
Gefahrgutausführung	E 811 505 J	E 811 506 J	E 811 507 J
Euro	**429,-**	**455,-**	**449,-**

Mit Kunststoffpalette

Volumen l	600	800	1000
B x T x H mm	1200 x 800 x 1013	1200 x 1000 x 1000	1200 x 1000 x 1165
Standardausführung	E 811 690 J	E 811 691 J	E 811 692 J
Euro	**429,-**	**489,-**	**479,-**
B x T x H mm	**1200 x 800 x 1013**	**1200 x 1000 x 1000**	**1200 x 1000 x 1165**
Gefahrgutausführung	E 811 695 J	E 811 696 J	E 811 697 J
Euro	**475,-**	**539,-**	**519,-**

Aluminiumbehälter

BASIC QUALITÄT

Aluminiumboxen

• Sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech • Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken • Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig • 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln • Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser • Zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport • Stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss • Vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern • Behälter mit Volumen 163 Liter und 415 Liter mit zusätzlicher Verstärkung im Boden und Deckel durch Aluprofile





Ausführung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Außenmaße B x T x H mm	432 x 335 x 277	582 x 385 x 275	582 x 385 x 410	782 x 385 x 380	902 x 495 x 380	782 x 585 x 410	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 620	1192 x 790 x 515
Innenmaße B x T x H mm	400 x 300 x 245	550 x 350 x 245	550 x 350 x 380	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	750 x 550 x 380	1150 x 350 x 380	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485
Volumen l	29	47	76	91	140	157	163	240	415
Gewicht kg	3,3	4,6	5,3	6,2	8,7	9,0	10,5	10,7	17,0
Art.-Nr.	E 604 4057 J	E 604 4058 J	E 604 4059 J	E 604 4060 J	E 604 4061 J	E 604 4062 J	E 604 4063 J	E 604 4064 J	E 604 4065 J
Euro	89,-	109,-	129,-	149,-	209,-	225,-	245,-	255,-	355,-

Lieferung 48 Std. abgehend!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Aluminium-Allzweckboxen

- Für den universellen Einsatz und einen sicheren Transport
- Aus hochfester Leichtmetall-Legierung
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufender Dichtung
- Klappverschlüsse mit Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Federfallgriffe mit grifffester Kunststoffummantelung
- Ausführung 1 und 2 mit Ecksicken, 2 Klappverschlüssen und Koffer-Tragegriff
- Ausführung 3, 4 und 5 mit Ecksicken und kunststoffummanteltem Leichtmetall-Federfallgriff an beiden Stirnseiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOP PREIS 159,- E 492 793 J



Ausführung	1	2	3	4	5
Volumen l	**24**	**42**	**60**	**81**	**135**
Außenmaße B x T x H mm	**500 x 340 x 200**	**600 x 400 x 240**	**600 x 400 x 330**	**800 x 400 x 330**	**900 x 500 x 370**
Innenmaße B x T x H mm	**450 x 290 x 180**	**550 x 350 x 220**	**550 x 350 x 310**	**750 x 350 x 310**	**850 x 450 x 350**
Gewicht kg	**3,1**	**4,0**	**4,5**	**5,5**	**6,9**
Art.-Nr.	E 812 123 J	E 492 790 J	E 492 793 J	E 492 791 J	E 492 792 J
Euro	**119,-**	**139,-**	**159,-**	**245,-**	**319,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	-	E 604 1030 J	E 604 1031 J	E 604 1032 J	-
Euro	-	**47,-**	**57,-**	**77,-**	-
Montage der Schaumauskleidung	-	E 604 1034 J	E 604 1034 J	E 604 1035 J	-
Euro/Mehrpreis	-	**29,-**	**29,-**	**37,-**	-

Zubehör

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Attache-Einsatz	2-5	E 827 585 J	**27,-**
Schaumstoff-Trennwandset	2-3	E 827 586 J	**75,-**
Alu-Trennwandset	2	E 492 810 J	**19,-**
Alu-Trennwandset	3-4	E 492 811 J	**26,-**
Alu-Trennwandset	5	E 492 812 J	**29,-**
Werkzeugtasche	2-5	E 827 587 J	**41,-**
Kleinteilekasten	2-5	E 827 588 J	**35,-**
Untersetzwagen	2-3	E 827 589 J	**159,-**
1 Satz mit 2 Clip-Bockrollen	2-5	E 827 565 J	**65,-**
1 Satz mit 2 Clip-Lenkrollen inkl. Radfeststellern	2-5	E 827 566 J	**79,-**



Attache-Einsatz
430 x 290 mm



Schaumstoff-Trennwandset
550 x 350 x 190 mm







Alu-Trennwandset
best. aus 1 Trennwand
+ 2 Rasterleisten



Kleinteilekasten
430 x 330 x 60 mm



Anbautrolley

• Abnehmbarer, leichter Anbautrolley aus Aluminiumprofilen und frostbeständigen Kunststoffbeschlägen (–20 °C) • Ausziehbarer, arretierbarer Griff • Leichtlaufendes Fahrwerk mit 26 cm Spurweite und 2 Rollen, Ø 56 mm • Traglast bis 30 kg • Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 500-800 mm

Art.-Nr.	Euro
E 827 591 J	**51,-**



Untersetzwagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm



Werkzeugtasche
435 x 260 mm

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Aluminiumbehälter

PREMIUM QUALITÄT



TOP PREIS 259,- E 492 854 J

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Aluminium-Euroboxen

• Aus Aluminium, Blechstärke 1 mm • Platzsparend stapelbar • Die beste Lösung zum Verpacken, Lagern und Transportieren • Staub- und Spritzwasserschutz • Deckel mit Edelstahlscharnieren, umlaufender Dichtung und zwei Haltegurten • Stabile Klappverschlüsse, 54 mm breit • Federfallgriffe für Belastungen bis 50 kg • Sicherung durch Plomben, Vorhängeschloss und Schlosseinbau • Rutschsichere Stapelecken aus schlagzähem Kunststoff • Abschließbare Ausführung auf Anfrage









Ausführung	1	2	3	4	5
Volumen l	**27**	**42**	**60**	**73**	**81**
Außenmaße B x T x H mm	**400 x 300 x 340**	**600 x 400 x 250**	**600 x 400 x 340**	**600 x 400 x 410**	**800 x 400 x 340**
Innenmaße B x T x H mm	**350 x 250 x 310**	**550 x 350 x 220**	**550 x 350 x 310**	**550 x 350 x 380**	**750 x 350 x 310**
Gewicht kg	**3,0**	**4,7**	**4,9**	**5,2**	**6,1**
Art.-Nr.	**E 492 850 J**	**E 492 851 J**	**E 492 852 J**	**E 492 853 J**	**E 827 590 J**
Euro	**139,-**	**175,-**	**189,-**	**195,-**	**255,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	**E 604 1036 J**	**E 604 1030 J**	**E 604 1031 J**	**E 604 1037 J**	**E 604 1032 J**
Euro	**42,-**	**47,-**	**57,-**	**62,-**	**77,-**
Montage der Schaumauskleidung	E 604 1033 J	E 604 1034 J	E 604 1034 J	E 604 1035 J	E 604 1035 J
Euro/Mehrpreis	**22,-**	**29,-**	**29,-**	**37,-**	**37,-**



Attache-Einsatz
430 x 290 mm

Ausführung	6	7	8	9
Volumen l	**157**	**239**	**414**	**63**
Außenmaße B x T x H mm	**800 x 600 x 410**	**800 x 600 x 610**	**1200 x 800 x 510**	**1200 x 300 x 250**
Innenmaße B x T x H mm	**750 x 550 x 380**	**750 x 550 x 580**	**1150 x 750 x 480**	**1150 x 250 x 220**
Gewicht kg	**7,5**	**8,9**	**13**	**6,3**
Art.-Nr.	**E 492 854 J**	**E 492 855 J**	**E 827 575 J**	**E 827 576 J**
Euro	**259,-**	**329,-**	**499,-**	**299,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	**E 604 1039 J**	**E 604 1040 J**	**E 604 1042 J**	**E 604 1041 J**
Euro	**99,-**	**135,-**	**149,-**	**165,-**
Montage der Schaumauskleidung	E 604 1035 J	E 604 1035 J	E 604 1035 J	E 604 1035 J
Euro/Mehrpreis	**37,-**	**37,-**	**37,-**	**37,-**



Schaumstoff-Trennwandset
550 x 350 x 190 mm



Alu-Trennwandset
best. aus 1 Trennwand + 2 Rasterleisten

Zubehör

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Attache-Einsatz	2-8	**E 827 585 J**	**27,-**
Schaumstoff-Trennwandset	2-4	**E 827 586 J**	**75,-**
Alu-Trennwandset	2	**E 492 810 J**	**19,-**
Alu-Trennwandset	3-5	**E 492 811 J**	**26,-**
Werkzeugtasche	2-8	**E 827 587 J**	**41,-**
Kleinteilekasten	2-5	**E 827 588 J**	**35,-**
Untersetzwagen	2-4	**E 827 589 J**	**159,-**
1 Satz mit 2 Clip-Bockrollen	2-8	**E 827 565 J**	**65,-**
1 Satz mit 2 Clip-Lenkrollen inkl. Radfeststellern	2-8	**E 827 566 J**	**79,-**



Werkzeugtasche
435 x 260 mm



Kleinteilekasten
430 x 330 x 60 mm



Untersetzwagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Aluminium-Transportkisten

• Aus Aluminium, 1 mm Blechstärke (ab 750 x 550 mm Grundmaß sogar 1,5 mm) • Stapelbare Transportkisten mit vollverschweißtem Rand-, Deckel- und Bodenprofil • Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität • Federfallgriffe mit einer Eingriffbreite bis ca. 105 mm • Deckel mit durchgängigem Edelstahlscharnier, zwei Gurtbändern und geschäumter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz • Klappverschlüsse, 54 mm breit, mit Schlossvorbereitung • Transportkisten strahlwassergeschützt (IP 65) oder für gefährliche Güter auf Anfrage lieferbar



6



1 Nur ein Griff am Kistendeckel, 1 Klappverschluss



2 Ein zusätzlicher Griff an der Kistenvorderseite

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



7

8 Deckel und Boden mit je 2 Rutschleisten aus Aluminiumprofil, 3 Klappverschlüssen an der Vorderseite, 2 Fallgriffen je Stirnseite





3



4



5

Ausführung	1	2	3	4	5	6	7	8
Volumen l	**27**	**42**	**60**	**73**	**115**	**157**	**239**	**414**
Außenmaße B x T x H mm	**400 x 300 x 340**	**600 x 400 x 250**	**600 x 400 x 340**	**600 x 400 x 410**	**600 x 600 x 410**	**800 x 600 x 410**	**800 x 600 x 610**	**1200 x 800 x 510**
Innenmaße B x T x H mm	**350 x 250 x 310**	**550 x 350 x 220**	**550 x 350 x 310**	**550 x 350 x 380**	**550 x 550 x 380**	**750 x 550 x 380**	**750 x 550 x 580**	**1150 x 750 x 480**
Gewicht kg	**3,1**	**4,8**	**5,0**	**5,3**	**6,6**	**10,0**	**12,0**	**20,0**
Art.-Nr.	**E 820 526 J**	**E 820 527 J**	**E 820 528 J**	**E 820 529 J**	**E 820 534 J**	**E 820 535 J**	**E 820 536 J**	**E 820 537 J**
Euro	**189,-**	**229,-**	**249,-**	**255,-**	**345,-**	**375,-**	**425,-**	**669,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	**E 604 1036 J**	**E 604 1030 J**	**E 604 1031 J**	**E 604 1037 J**	**E 604 1038 J**	**E 604 1039 J**	**E 604 1040 J**	**E 604 1042 J**
Euro	**42,-**	**47,-**	**57,-**	**62,-**	**75,-**	**99,-**	**135,-**	**149,-**
Montage der Schaumauskleidung	E 604 1033 J	E 604 1034 J	E 604 1034 J	E 604 1035 J	E 604 1035 J	E 604 1035 J	E 604 1035 J	E 604 1035 J
Euro/Mehrpreis	**22,-**	**29,-**	**29,-**	**37,-**	**37,-**	**37,-**	**37,-**	**37,-**



Werkzeugtasche
435 x 260 mm



Attache-Einsatz
430 x 290 mm



Untersetzwagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm



Schaumstoff-Trennwandset
550 x 350 x 190 mm



Alu-Trennwandset
best. aus 1 Trennwand + 2 Rasterleisten

Zubehör

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Attache-Einsatz	2-8	**E 827 585 J**	**27,-**
Schaumstoff-Trennwandset	2-4	**E 827 586 J**	**75,-**
Alu-Trennwandsystem	2	**E 492 810 J**	**19,-**
Alu-Trennwandsystem	3-4	**E 492 811 J**	**26,-**
Werkzeugtasche	2-8	**E 827 587 J**	**41,-**

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Untersetzwagen	2-4	**E 827 589 J**	**159,-**
Clip-Bockrollensatz (2 Stück)	2-8	**E 827 565 J**	**65,-**
Clip-Lenkrollensatz (2 Stück)	2-8	**E 827 566 J**	**79,-**
Anbautrolley	2-7	**E 827 591 J**	**51,-**
GGVS-Prüfung (Aufpreis)		E 820 538 J	**51,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Aluminiumbehälter

Aluminium-Riffelblechboxen

• Aus legiertem 3 mm Aluminium-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten • Ideal für die Lagerung und den Transport von sensiblen und hochwertigen Gütern • Boxen bis Volumen 234 Liter mit Fangbändern im Deckel, ab Volumen 250 Liter mit Gasdruckdämpfer für einfaches Öffnen und Offenhalten des Deckels • Selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe und massive Edelstahl-Exzenterverschlüsse mit Ösen für Vorhängeschlösser • Staub- und spritzwassergeschützt • Sockel mit Innengewinde M 10 zur Rädersatz-Montage • Aluminium-Box Volumen 883 Liter mit abgeschrägtem Deckel und Seitentüren • Optionales Werkzeugablage-Set bestehend aus 2 Grundplatten, 1 Trennplatte und Befestigungsmaterial





Sockel



Gasdruckfeder



Tragegriffe



Volumen 883 Liter mit 2 seitlichen Türen und abgeschrägten Deckel



Ideal für Pritschenfahrzeuge!

Volumen l	37	70	120	234	250
Außenmaße B x T x H mm	622 x 275 x 270	522 x 375 x 420	622 x 425 x 520	772 x 525 x 645	1022 x 525 x 520
Innenmaße B x T x H mm	600 x 250 x 250	500 x 350 x 400	600 x 400 x 500	750 x 500 x 625	1000 x 500 x 500
Gewicht kg	6,7	8,6	11,7	17,6	19,3
Art.-Nr.	E 601 1041 J	E 601 1042 J	E 601 1043 J	E 601 1044 J	E 409 635 J
Euro	159,-	189,-	219,-	329,-	409,-

Zubehör			Art.-Nr.	Euro/Satz
Rädersatz, 4 Kunststoffräder, Durchm. 100 mm			E 409 639 J	55,-

Volumen l	312	375	470	883
Außenmaße B x T x H mm	1272 x 525 x 520	1522 x 525 x 520	1896 x 525 x 520	1700 x 700 x 750/850
Innenmaße B x T x H mm	1250 x 500 x 500	1500 x 500 x 500	1874 x 500 x 500	1678 x 675 x 730/830
Gewicht kg	22,7	26,7	32,0	47,4
Art.-Nr.	E 409 636 J	E 409 637 J	E 409 638 J	E 601 9626 J
Euro	479,-	589,-	619,-	829,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro/Satz
Rädersatz, 4 Kunststoffräder, Durchm. 100 mm	E 409 639 J	55,-
Werkzeugablage-Set für Alu-Box mit Volumen 883 l	E 601 7376 J	69,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Materialboxen

• Behälter in grau/orange aus hochwertigem Polyethylen zum sicheren Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen • Stapelbar, mit Arretierungsnocken • Mit integrierten Handgriffen und Deckelanschlag • Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen bis 400 Liter

• Mit Staplertaschen (außer bei Volumen 150 l)
• Mit 2 Exzenterverschlüssen
• Mit integrierter Etikettentasche bei den Ausführung Vol. 150 l und 400 l
• Materialbox E 198 2343 als kranbare Ausführung

B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 600 x 530	150	14	E 198 2340 J	**215,-**
1200 x 600 x 540	250	18	E 198 2342 J	**289,-**
1200 x 600 x 540	250	33	E 198 2343 J	**499,-**
1200 x 790 x 750	400	30	E 198 2344 J	**499,-**



Vol. 250 Liter

Zubehör

Ausführung	B x T x H mm	passend zu Materialbox	Art.-Nr.	Euro
PE-Einlegeschale, lang	730 x 150 x 60	Vol. 150 l	E 198 2349 J	**49,-**
	1130 x 150 x 60	Vol. 250 l + 400 l	E 822 857 J	**51,-**
PE-Einlegeschale, stapelbar	430 x 280 x 190	Vol. 150 l + 250 l	E 198 2351 J	**50,-**
PE-Trennwand	540 x 370	Vol. 150 l	E 198 2354 J	**39,-**
	540 x 380	Vol. 250 l	E 822 858 J	**40,-**
	730 x 400	Vol. 400 l	E 198 2355 J	**51,-**
Schaumstoffeinlage	660 x 480 x 400	Vol. 150 l	E 198 2350 J	**86,-**
Pritschenbefestigung	-	Vol. 150 l + 250 l	E 198 2356 J	**95,-**
	-	Vol. 400 l	E 198 2357 J	**85,-**
Lenkrollen, 4 Stück	-	Vol. 400 l	E 198 2358 J	**195,-**
Vorhängeschloss, verzinkt	-	alle	E 822 838 J	**35,-**









Volumen 750 Liter

• Wahlweise mit oder ohne Seitentür • Ideale Länge, auch für Schaufeln
• Optimale Maße für Pritschenfahrzeuge • Mit Staplertaschen
• 3 Exzenterverschlüsse • Materialboxen E 198 2347-198 2348 als kranbare Ausführung

Ausführung	B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Ohne Seitentür	1700 x 840 x 800	750	42	E 198 2345 J	**649,-**
Mit Seitentür	1700 x 840 x 800	750	43	E 198 2346 J	**759,-**
Kranbar ohne Seitentür	1700 x 860 x 800	750	75	E 198 2347 J	**1099,-**
Kranbar mit Seitentür	1700 x 860 x 800	750	76	E 198 2348 J	**1199,-**



Kranbar mit Seitentür

Zubehör

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Einlegeschale, lang	1600 x 150 x 60	E 829 844 J	**61,-**
PE-Trennwand	760 x 600	E 829 845 J	**59,-**
Metall-Einlegeschale	670 x 740 x 170	E 198 2352 J	**179,-**
Pritschenbefestigung	-	E 829 846 J	**94,-**
Lenkrollen, 4 Stück	-	E 198 2359 J	**225,-**



Materialbox-Trolley

• Mit Räder Ø 100 mm und Klappbügel für den mobilen Einsatz direkt vor Ort

B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 600 x 530	150	15	E 198 2341 J	**269,-**


Aluminiumbehälter

PREMIUM QUALITÄT

Aluminium-Allzweckboxen

- Zum sicheren Stapeln und Befördern im Materialfluss
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet
- Stabiles Rand- und Bodenprofil
- Schalengriffe an den Stirnseiten
- Sicken und Endsicken bei Behältern mit 55 l, 117 l, 155 l Volumen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	1	2	3	4	5
Volumen l	**37**	**55**	**77**	**117**	**155**
Außenmaße B x T x H mm	**380 x 580 x 225**	**380 x 580 x 325**	**580 x 760 x 225**	**580 x 760 x 325**	**580 x 760 x 425**
Innenmaße B x T x H mm	**340 x 540 x 200**	**340 x 540 x 300**	**540 x 720 x 200**	**540 x 720 x 300**	**540 x 720 x 400**
Gewicht kg	**2,5**	**3,0**	**4,2**	**4,6**	**5,3**
Art.-Nr.	E 835 050 J	E 835 051 J	E 835 052 J	E 835 053 J	E 835 054 J
Euro	**95,-**	**105,-**	**125,-**	**139,-**	**149,-**
Zubehör					
Mehrpreis für 1 Satz Clip-Bockrollen (2 Stück)				E 827 565 J	**65,-**
Mehrpreis für 1 Satz Clip-Lenkrollen mit Radfeststeller (2 Stück)				E 827 566 J	**79,-**

Mobile Aluminium-Transportkisten

• Optimale Mobilität durch integrierte Rollen mit einem Durchmesser 50 mm • Hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht • Sichere Stapelbarkeit durch integrierte Stapelsegmente und Stapelecken • Standardmäßig mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage (abriebfester PE-Schaum) • Ausführung 1-5 mit Ziehgriff, Ausführung 6 mit zweitem Federfallgriff • **Optionales Zubehör**: Innentasche mit Querteilern und Tragegriffen • Würfelschaum als vorgestanzte Weichschaumeinlage aus offenzelligem PU-Schaum, Formanpassung ohne Werkzeug möglich • Rollen-Set als Rädersatz mit Vollgummibereifung und Kunststoff-felge, Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm • Offroad-Radset für schweres Gelände, Luftbereifung Durchmesser 220 mm, Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm • Deckeltaschen aus schwarzem Nylongewebe zum Selbsteinbau



Große Deckeltasche und Innentasche



Würfelschaum



Offroad-Radset, Ø 220 mm



Rollen-Set, Ø 125 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Ausführung	1	2	3	4	5	6
Volumen l	**28**	**60**	**90**	**105**	**195**	**120**
Außenmaße B x T x H mm	**550 x 400 x 233**	**600 x 400 x 385**	**800 x 400 x 455**	**800 x 500 x 385**	**800 x 685 x 485**	**960 x 400 x 455**
Innenmaße B x T x H mm	**516 x 350 x 159**	**550 x 350 x 310**	**750 x 350 x 380**	**750 x 450 x 310**	**750 x 635 x 410**	**910 x 350 x 380**
Maximales Gesamtgewicht kg	**25**	**25**	**35**	**35**	**35**	**50**
Gewicht kg	**6,3**	**7,3**	**9,0**	**9,5**	**12,0**	**9,5**
Art.-Nr.	E 198 5474 J	E 198 5475 J	E 198 5476 J	E 198 5477 J	E 198 5478 J	E 198 5479 J
Euro	**305,-**	**319,-**	**425,-**	**465,-**	**525,-**	**449,-**
Zubehör						
Innentasche mit Teiler	E 198 5482 J	E 198 5483 J	E 198 5484 J	E 198 5485 J	E 198 5486 J	E 198 5487 J
Euro	**53,-**	**65,-**	**69,-**	**73,-**	**79,-**	**75,-**
Würfelschaum	E 198 5488 J	E 198 5489 J	E 198 5490 J	E 198 5491 J	E 198 5492 J	E 198 5493 J
Euro	**59,-**	**69,-**	**105,-**	**109,-**	**155,-**	**109,-**
Rollen-Set, Ø 125 mm	E 198 5494 J	E 198 5494 J	E 198 5494 J	E 198 5494 J	E 198 5494 J	E 198 5494 J
Euro/Set	**59,-**	**59,-**	**59,-**	**59,-**	**59,-**	**59,-**
Offroad-Radset, Ø 220 mm	-	E 409 852 J	E 409 852 J	E 198 5495 J	E 198 5496 J	E 409 852 J
Euro/Set	-	**155,-**	**155,-**	**155,-**	**155,-**	**155,-**
Deckeltasche, klein, 260 x 150 x 40 mm	E 198 5481 J	E 198 5481 J	E 198 5481 J	E 198 5481 J	E 198 5481 J	E 198 5481 J
Euro	**39,-**	**39,-**	**39,-**	**39,-**	**39,-**	**39,-**
Deckeltasche, groß, 420 x 260 x 40 mm	-	E 198 5480 J	E 198 5480 J	E 198 5480 J	E 198 5480 J	E 198 5480 J
Euro	-	**55,-**	**55,-**	**55,-**	**55,-**	**55,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoff-Paletten

Langlebig - Mehrfach verwendbar - Feuchtigkeitsresistent

Produktionsstandort EUROPA

Displaypaletten - Klein, praktisch, leicht in der Handhabung

Oberdeck durchbrochen

• Displaypalette • Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Platzsparend, im Leertransport ineinander stapelbar • Einfach zu transportieren, 2-seitig unterfahrbar • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

Traglasten:
statisch 500/1000 kg
dynamisch 200/600 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

TOP SELLER





Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Anzahl Füße Stück	Farbe	Mindestabnahme Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rand	400 x 600 x 150	2,2	500	200	4	schwarz	**5**	E 821 133 J	**13,-**
	600 x 800 x 155	5,5	1000	600	6	schwarz	**2**	E 821 134 J	**31,-**
Mit Rand	600 x 800 x 155	5,5	1000	600	6	schwarz	**2**	E 821 139 J	**31,-**

Die Starken - für schwere Lasten

Oberdeck geschlossen

• Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

Traglasten - 9 Füße:
statisch 5000 kg
dynamisch 1500 kg
Traglasten - 3 Kufen:
statisch 6000 kg
dynamisch 2000 kg
im Regal 500 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
Mit 9 Füßen									
Ohne Rand	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	grau	E 869 975 J	**61,-**	**54,-**	**50,-**
	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	schwarz	E 869 976 J	**61,-**	**54,-**	**50,-**
Mit Rand	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	grau	E 869 977 J	**61,-**	**54,-**	**50,-**
	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	schwarz	E 869 978 J	**61,-**	**54,-**	**50,-**
Mit 3 Kufen									
Ohne Rand	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2000	grau	E 869 971 J	**76,-**	**66,-**	**63,-**
	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2000	schwarz	E 869 972 J	**76,-**	**66,-**	**63,-**
Mit Rand	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2000	grau	E 869 973 J	**76,-**	**66,-**	**63,-**
	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2000	schwarz	E 869 974 J	**76,-**	**66,-**	**63,-**

Kunststoff-Paletten

Kunststoff-Paletten

Langlebig - Mehrfach verwendbar - Feuchtigkeitresistent



Geschlossenes Oberdeck und gerippte Unterdeck

• Hergestellt aus einem Stück ohne Schrauben und Schweißnähte aus hochwertigem Recycling-Polyethylen • Geringes Eigengewicht für einfaches Handling für Mitarbeiter • Mit innen und außen abgeschrägten Kufen • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C

Traglasten - ohne Eisenverstärkung
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 600 kg
Traglasten - mit Eisenverstärkung
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 1000 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
Ohne Eisenverstärkung									
ohne Rand	800 x 1200 x 155	7500	2500	14	grau	E 198 5497 J	67,-	61,-	57,-
	800 x 1200 x 155	7500	2500	14	schwarz	E 198 5499 J	69,-	62,-	58,-
mit Rand	800 x 1200 x 165	7500	2500	14	grau	E 198 5498 J	67,-	61,-	57,-
	800 x 1200 x 165	7500	2500	14	schwarz	E 198 5500 J	69,-	62,-	58,-
Mit Eisenversärkung									
ohne Rand	800 x 1200 x 155	7500	2500	15	grau	E 198 5501 J	79,-	72,-	67,-
	800 x 1200 x 155	7500	2500	15	schwarz	E 198 5503 J	81,-	73,-	68,-
mit Rand	800 x 1200 x 165	7500	2500	15	grau	E 198 5502 J	79,-	72,-	67,-
	800 x 1200 x 165	7500	2500	15	schwarz	E 198 5504 J	81,-	73,-	68,-

Das Leichtgewicht!

Oberdeck offen

• Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C



Traglasten - 9 Füße:
statisch 4000 kg
dynamisch 1200 kg
Traglasten - 3 Kufen:
statisch 4000 kg
dynamisch 1200 kg
im Regal 400 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H	Gewicht	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
Mit 9 Füßen									
Ohne Rand	800 x 1200 x 145	14,0	4000	1200	schwarz	E 821 039 J	52,-	47,-	44,-
	1000 x 1200 x 145	16,5	4000	1200	schwarz	E 821 041 J	81,-	74,-	69,-
Mit 3 Kufen									
Ohne Rand	800 x 1200 x 160	17,0	4000	1200	schwarz	E 821 040 J	71,-	64,-	60,-
	1000 x 1200 x 160	19,5	4000	1200	schwarz	E 821 042 J	102,-	91,-	85,-

Ober- und Unterdeck geschlossen

• Oberdeck mit Anti-Rutsch-Effekt • Material PE-RE (Polyethylen-Recycling)
• Eisenverstärkt • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C



Traglasten:
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 1250 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H	Gewicht	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro
	mm	kg	kg	kg			je Stück	ab 10 Stück
Ohne Rand	800 x 1200 x 150	29,0	7500	2500	grau	E 821 129 J	109,-	99,-
	1000 x 1200 x 150	35,0	7500	2500	grau	E 821 009 J	152,-	135,-
Mit Rand	800 x 1200 x 155	29,0	7500	2500	grau	E 821 132 J	109,-	99,-
	1000 x 1200 x 155	35,0	7500	2500	grau	E 821 008 J	152,-	135,-

Schwerlast-Palette mit ANTI-RUTSCH-EFFEKT

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoff-Spezial-Paletten

• Für die Umwelt aus PR-Regenerat (100 % recyclebar) • Für die Hygiene aus HDPE (lebensmittelgeeignet)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


PR-Regenerat

Oberdeck durchbrochen



• 100 % recyclebar • Kostengünstig hergestellt aus zurückgewonnenem Hochdruck-Polyethylen • Entsprechen der Palettennorm DIN 15141 • Kompatibel zu allen gängigen Handling- und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

Traglasten:
statisch: 4000 kg
dynamisch: 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



Aus-führung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 10 Stück
Ohne Rand	1200 x 800 x 145	4000	1000	3	16	schwarz	E 834 342 J	59,-	55,-
	1200 x 1000 x 145	4000	1000	3	19	schwarz	E 834 343 J	69,-	61,-


HDPE - grau

Oberdeck durchbrochen




• Lebensmittelgeeignet • EURO-Hygienepalette • Geruchs- und geschmacksneutral
• Kompatibel zu allen genormten Kastensystemen • Für automatische Transportsysteme geeignet
• Gleichmäßiges Tara-Gewicht • Transportsicherheit durch 4-seitige Anti-Rutsch-Kante
• Geschlossenes, wasserdichtes Kufensystem • Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C


Traglasten:
statisch: 2000/5000 kg
dynamisch: 500-1250 kg
im Regal: E 813 001 1000 kg,
E 813 003 850 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



H1



H2



H3

Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
H1 mit Rand	1200 x 800 x 160	5000	1250	3	18	grau	E 813 001 J	99,-	89,-	85,-
H2 mit Rand	800 x 600 x 160	2000	500	2	9	grau	E 813 002 J	75,-	69,-	65,-
H3 mit Rand	1200 x 1000 x 160	5000	1250	3	22	grau	E 813 003 J	129,-	125,-	119,-

H1 Palette flächendeckend tauschfähig mit GS 1 Stempel


HDPE - grau

Oberdeck teilweise durchbrochen



• Kompatibel zu allen gängigen Handling- und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Traglasten:
statisch: 5000 kg
dynamisch: 1000 kg
im Regal: 400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
mit Rand (7 mm)	1200 x 800 x 146	5000	1000	3 Kufen	12,5	grau	E 604 2241 J	105,-	99,-	95,-


HDPE


Oberdeck durchbrochen



• Lebensmittelgeeignet • Palette B x T x H 1200 x 800 x160 mm, Oberdeck mit Anti-Rutsch-Effekt
• Entsprechen der Palettennorm DIN 15141 • Kompatibel zu allen gängigen Handling und Fördersystemen
• Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

Traglasten:
statisch: 2000/7500 kg
dynamisch: 500/1500 kg
im Regal: E 834 345: 1750 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)





Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
Mit Rand	800 x 600 x 160	2000	500	3	7,5	grau	E 834 346 J	65,-	59,-	55,-
Ohne Rand	1200 x 800 x 160	7500	1500	3	21,5	graublau	E 834 345 J	125,-	115,-	109,-

Zubehör zu Kunststoff-Paletten







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auffangwannenaufsatz, Höhe 205 mm



Aufsatzrahmen

• Aufsatzrahmen für Euro- und Industriepaletten • Aus ABS mit verzinkten Scharnieren • Diagonal klappbar • Rahmenstärke 20 mm • Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfaltbar • Farbe schwarz • **VE 2 Stück**

B x T x H	4 Scharniere		6 Scharniere	
mm	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
400 x 600 x 200	E 821 182 J	99,-	-	-
600 x 800 x 200	E 821 183 J	109,-	E 825 919 J	125,-
800 x 1200 x 200	E 821 135 J	125,-	E 821 137 J	141,-
1000 x 1200 x 200	E 821 136 J	145,-	E 821 138 J	165,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Raumteiler für Aufsatzrahmen

• Zur Unterteilung des Aufsatzrahmens • Aus PE-RE • **VE 2 Stück**

B x T x H mm	Teilung	Art.-Nr.	Euro/VE
800 x 1200 x 200	4-fach	E 190 6418 J	69,-
800 x 1200 x 200	8-fach	E 190 6419 J	105,-

Deckel für Aufsatzrahmen

• Passende Deckel zu Aufsatzrahmen • Aus ABS-RE, mit Stapelrand und Antirutsch-Kante • **VE 2 Stück**



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
600 x 800 x 30	E 190 6414 J	55,-
800 x 1200 x 30	E 190 6415 J	79,-
1000 x 1200 x 45	E 190 6416 J	115,-

E 190 6416 Zusätzlich mit Ausfräsungen zum Halt von Umreifungsbändern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stapelecken für Aufsatzrahmen

• Passend für alle Paletten-Aufsatzrahmen • Aus PP • **VE 4 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E 190 6417 J	25,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aluminium-Paletten

Dicht verschweißt
Hygienisch einwandfrei, leicht zu reinigen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

VORTEILE - ALUMINIUM:
- Extrem leicht
- Rostfrei
- Hitze- und Kältebeständig
- Nicht brennbar
- Antistatisch
- Reparabel


Mit 4 Füßen

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Füße Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 600 x 150	3	4	600	7,4	E 829 529 J	**189,-**
1200 x 800 x 150	4	4	600	11,2	E 829 530 J	**235,-**




Mit 2 Kufen
• 2 Kufen mit Mittelstütze • Rollenbahngängig

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Kufen Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 800 x 150	5	2	1000	10,8	E 829 532 J	**255,-**



Mit 4 Füßen und 2 Kufen
• 4 Füße und 2 Kufen mit Mittelstütze • Rollenbahngängig

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Füße/Kufen Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 800 x 150	6	4/2	1500	13,2	E 829 534 J	**275,-**



Mit 4 Füßen (extra lang)
• 4 Füße extra lang (300 mm), bestens geeignet für Hochregalläger, großer Freiraum für Gabelzinken, keine störende, durchgehende Kufe • Rollenbahngängig

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Füße Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 800 x 150	4	4	1000	12,3	E 829 536 J	**275,-**



Palettenaufsätze

Palettenaufsätze

• Stapelbar • Für die optimale Nutzung der Palettenoberfläche • Schnell montiert und bei Nichtgebrauch platzsparend gelagert • Stabile Stahlkonstruktion mit senkrechten Streben aus geschweißtem Stahl für höchste Beanspruchungen • Lackierung RAL 5012 lichtblau

5 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD





Mit Sicherheitskufen

für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
800	500	4	E 833 810 J	E 833 815 J
		Euro	109,-	129,-
1000	500	3	E 833 811 J	E 833 816 J
		Euro	135,-	139,-
1200	300	3	E 833 812 J	E 833 817 J
		Euro	145,-	149,-



Mit senkrechten, geraden Seitenstreben

für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
800	2000/1000	4	E 833 830 J	E 833 835 J
		Euro	139,-	145,-
1000	2000/1000	4	E 833 831 J	E 833 836 J
		Euro	145,-	155,-
1200	1000/500	3	E 833 832 J	E 833 837 J
		Euro	155,-	165,-
1600	1000/500	3	E 833 833 J	E 833 838 J
		Euro	165,-	169,-

Mit V-förmigen Seitenstreben

für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
800	2000	3	E 833 820 J	E 833 825 J
		Euro	149,-	159,-
1000	2000	3	E 833 821 J	E 833 826 J
		Euro	159,-	169,-
1200	2000	3	E 833 822 J	E 833 827 J
		Euro	165,-	169,-
1600	2000	3	E 833 823 J	E 833 828 J
		Euro	175,-	175,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mit Klemmvorrichtung

- Zum nachträglichen Montieren auf der bereits beladenen Palette
- Arretierung der Rahmenteile durch Klemmfunktion



Nachträglich Schützen - Kein Problem










für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
800	1500	3	E 812 852 J	E 812 856 J
		Euro	**139,-**	**145,-**
1000	1500	3	E 812 853 J	E 812 857 J
		Euro	**149,-**	**155,-**
1200	750	3	E 812 854 J	E 812 858 J
		Euro	**159,-**	**165,-**
1600	750	3	E 812 855 J	E 812 859 J
		Euro	**169,-**	**175,-**

Mit 4 festen Wänden

- Maschenweite 100 x 100 mm






für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
400	1500	4	E 833 840 J	E 833 845 J
		Euro	**135,-**	**139,-**
600	1500	4	E 833 841 J	E 833 846 J
		Euro	**139,-**	**149,-**

Mit 4 festen Wänden und V-Eingriff

- Maschenweite 100 x 100 mm






für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
800	1000	3	E 833 850 J	E 833 855 J
		Euro	**139,-**	**145,-**
1000	1000	3	E 833 851 J	E 833 856 J
		Euro	**145,-**	**149,-**
1200	750	3	E 833 852 J	E 833 857 J
		Euro	**155,-**	**159,-**
1600	750	3	E 833 853 J	E 833 858 J
		Euro	**165,-**	**165,-**

Mit 3 festen und 1 halb abklappbaren Wand

- Maschenweite 100 x 100 mm





für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
800	1000	4	E 833 860 J	E 833 865 J
		Euro	**155,-**	**165,-**
1000	1000	4	E 833 861 J	E 833 866 J
		Euro	**165,-**	**175,-**
1200	750	4	E 833 862 J	E 833 867 J
		Euro	**175,-**	**185,-**
1600	750	4	E 833 863 J	E 833 868 J
		Euro	**185,-**	**195,-**

Stapelgestelle und Gitterboxen

Stapelgestelle mit klappbaren Seitenteilen

• Mit klappbaren Seitenteilen • 3-fach stapelbar










Außenmaße B x T x H mm	**1200 x 1500 x 1200**
Innenmaße B x T x H mm	**1065 x 1500 x 985**
Traglast/Auflast kg	**600/1200**
Art.-Nr.	E 833 829 J
Euro	**305,-**

Stapelgestelle mit steckbaren Rungen

• Verdichtung durch 4 steckbare Rungen • Beladehöhe 163 mm • Unterfahrhöhe 100 mm
• 4-fach stapelbar





Außenmaße B x T x H mm	**1100 x 1147 x 1740**	**1185 x 1550 x 1740**
Innenmaße B x T x H mm	**870 x 917 x 1530**	**955 x 1320 x 1530**
Traglast/Auflast kg	**1500/4700**	**1500/4700**
Art.-Nr.	E 833 869 J	E 833 870 J
Euro	**299,-**	**335,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapel-Gitterboxen mit klappbarer Seitenöffnung

• Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen • Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite
• Auflast bis 3000 kg • Stapel- und klappbar

Werkzeuglose Montage





Außenmaße B x T x H mm	**860 x 580 x 680**	**1200 x 800 x 980**	**1200 x 1000 x 1180**
Innenmaße B x T x H mm	**790 x 520 x 510**	**1120 x 730 x 810**	**1120 x 930 x 1000**
Maschenweite mm	**50 x 100**	**65 x 120**	**65 x 120**
Traglast kg	**300**	**1000**	**1000**
Art.-Nr.	E 813 014 J	E 813 015 J	E 813 016 J
Euro	**245,-**	**339,-**	**395,-**

5 JAHRE GARANTIE



Palettenboxen

Palettenboxen aus PP

• Gelungene Alternative zur bekannten Gitterbox, da die Palettenboxen sich Ihrem Bedarf entsprechend anpassen • Um ein Vielfaches leichter als Metallboxen • 3-fach stapelbar • Standardfarbe grau, Ecken grün

info.

• Auf Anfrage erhalten Sie unterschiedliche Farbvarianten und/oder Ihr Firmen-Logo auf dem Behälter • Je nach geforderter Qualität, Heißprägung, Tampon- oder Siebdruck möglich



Wände geschlossen

• Mit 2 Kufen • Vierseitig glatte, geschlossene Wände verhindern das Auslaufen von Flüssigkeiten und Ölen

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Deckel	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 223 J	199,-
	223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 224 J	235,-
Mit Klappdeckel	145	800 x 600 x 538	725 x 525 x 373	E 817 225 J	235,-
	223	800 x 600 x 738	725 x 525 x 573	E 817 226 J	265,-

Wände mit Entnahmeöffnung

• Mit 2 Kufen • Einseitige Entnahmeöffnung

Ausführung	Öffnung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Deckel	längsseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 227 J	219,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 229 J	255,-
	stirnseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 228 J	219,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 230 J	255,-





Wände mit Verschlussklappe

• Mit 2 Kufen • Einseitige Verschlussklappe mit synchron verlaufenden Scharnieren

Ausführung	Öffnung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Deckel	längsseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 231 J	245,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 233 J	285,-
Mit Klappdeckel	stirnseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 235 J	275,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 236 J	315,-

Zubehör

Zwischenlage

• Abmessung 800 x 600 mm • Um mehrere Ebenen im Behälter zu erstellen • Aus PP-HK • Stärke 10 mm

Art.-Nr.	Euro
E 817 241 J	17,-

Gummimatte

• Abmessung 800 x 600 mm • Zum Schutz vor herabfallenden Produktionsteilen

Art.-Nr.	Euro
E 817 240 J	16,-

Rolluntersatz

• Abmessung 800 x 600 mm für das einfache Verfahren von Behältern • Mit umlaufendem Rand für festen Halt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm bis 500 kg belastbar

Art.-Nr.	Euro
E 817 239 J	109,-

Systemunterteiler

• Zur Unterteilung der Zwischenlage • **VE 10 Stück**

Ausführung	Wandstärke mm	L x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
Längsteiler	5	724 x 180	E 817 243 J	83,-
	10	724 x 120	E 817 245 J	72,-
Querteiler	5	524 x 180	E 817 242 J	47,-
	10	524 x 120	E 817 244 J	53,-

Etikettentaschen

• Selbstklebend • Aus transparentem, entspiegeltem, robustem Kunststoff
• **VE 10 Stück**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
175 x 105	E 817 248 J	28,-
210 x 148	E 817 249 J	40,-

Etikettenhalter

• **VE 10 Stück**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
210 x 74	E 817 246 J	18,-
210 x 148	E 817 247 J	24,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Palettenboxen - Großbehälter aus PE

• Außenrippen für hohe Stabilität • Glatte Innenflächen zur einfachen Reinigung • 2 Handgriffe an den Stirnwänden für einfaches Handling
• Deckel als separates Zubehör • Farbe grau

Produktionsstandort EUROPA

Geschlossene Wände:
• Für empfindliche Kleinteile
• Sichere, staubfreie und trockene Lagerung

Durchbrochene Wände:
• Hervorragende Ventilationseigenschaft
• Keine Feuchtigkeitsansammlung





Mit Füßen

• Unkompliziertes Stapeln

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Art.-Nr.	Euro
Wände geschlossen	220	1040 x 640 x 550	1500	150	E 190 6438 J	132,-
	285	1040 x 640 x 670	1800	300	E 811 947 J	145,-
	400	1030 x 600 x 840	1500	200	E 190 6444 J	209,-
	550	1200 x 800 x 800	2000	300	E 190 6441 J	229,-
Wände durchbrochen	300	1020 x 640 x 580	1200	120	E 191 1076 J	129,-





Mit Rollen

• Zur mobilen Lagerung mit 4 Lenkrollen
• Unkompliziertes Stapeln

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Art.-Nr.	Euro
Wände geschlossen	220	1040 x 640 x 670	200	200	E 190 6439 J	179,-
	285	1040 x 640 x 790	200	200	E 811 948 J	189,-
	550	1200 x 800 x 940	300	300	E 190 6442 J	279,-
Wände durchbrochen	300	1020 x 640 x 700	120	120	E 190 6440 J	195,-

Deckel

• Passende Deckel für Palettenboxen - Großbehälter aus PE

Deckel direkt mitbestellen!
Bei Einzelbestellung entstehen zusätzliche Versandkosten!



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für 220 Liter, 285 Liter und 300 Liter Großbehälter	E 191 1075 J	39,-
Für 400 Liter Großbehälter	E 190 6445 J	49,-
Für 550 Liter Großbehälter	E 190 6443 J	59,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Palettenboxen

Palettenboxen - Großbehälter aus HDPE

Mit 4 Füßen

• Aus HDPE • Leichte und schnelle Reinigung • Traglast 500 kg, Auflast 4500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Farbe grau








Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Wände/Boden geschlossen	535	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 610	E 817 218 J	259,-
Wände/Boden durchbrochen	670	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	E 817 219 J	289,-

Palettenboxen - Großbehälter aus PE

• Aus lebensmittelechtem Polyethylen unter Zusatz von Strukturschaum (zu 100 % recyclebar) • Leichte und schnelle Reinigung • Stapelnocken für erhöhte Sicherheit • Traglast 700 kg, Auflast 4000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Behälter mit Kufen aus einem Stück gefertigt und somit noch robuster • Farbe blau

3 JAHRE GARANTIE



Mit 2 Kufen



Mit 2 Kufen und Längsseite als Klappe



Mit 4 Füßen



Mit Kufen und Stülpdeckel (siehe Zubehör)

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit 2 Kufen					
Wände/Boden geschlossen	240	1200 x 800 x 440	1120 x 720 x 300	E 813 431 J	319,-
	300	1200 x 1000 x 440	1120 x 920 x 300	E 813 434 J	405,-
	320	1200 x 800 x 540	1120 x 720 x 400	E 813 432 J	325,-
	410	1200 x 1000 x 540	1120 x 920 x 400	E 813 435 J	389,-
	500	1200 x 800 x 740	1120 x 720 x 600	E 813 433 J	339,-
	600	1200 x 1000 x 740	1120 x 920 x 600	E 813 436 J	359,-
	960	2160 x 800 x 740	2160 x 720 x 600	E 813 437 J	615,-
Wände/Boden durchbrochen	500	1200 x 800 x 740	1120 x 720 x 600	E 813 439 J	335,-
	600	1200 x 1000 x 740	1120 x 920 x 600	E 813 440 J	375,-
Wände/Boden geschlossen, Längsseite als Klappe B x H 955 x 290 mm	500	1200 x 800 x 740	1120 x 720 x 600	E 812 576 J	365,-
Mit 4 Füßen					
Wände/Boden geschlossen	220	800 x 600 x 740	720 x 520 x 600	E 813 430 J	349,-
Zubehör					
Stülpdeckel, B x T 1200 x 800 mm				E 813 441 J	70,-
Stülpdeckel, B x T 1200 x 1000 mm				E 813 442 J	77,-

info.

Für jeden Einsatzzweck der richtigen Behälter!
Ihr Vorteil:
• Oberfläche: 100 % recyclebar
• Geschlossene oder durchbrochene Variante • Reparaturservice für Risse und einfache Nachbesserungen
Auf Anfrage:
• Sondergrößen • Fahrbar, mit Rollen
Bitte fragen Sie uns, wir helfen gerne das Richtige für Ihren Bedarf zu ermitteln!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Palettenboxen

• Aus 100 % recyclebarem PE • Geeignet für die vielfältigsten Industrieanwendungen • Ideal bei innerbetrieblichen Abläufen in Lager und Fertigung • Resistent gegen fast alle verdünnten und konzentrierten Säuren oder Alkohole

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Art.-Nr.	Euro
Boden und Wände geschlossen							
4 Füße	330	1200 x 800 x 580	1110 x 710 x 420	450	4500	E 604 2782 J	199,-
	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	450	4500	E 604 2783 J	219,-
	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	450	4500	E 604 2784 J	239,-
3 Kufen	330	1200 x 800 x 600	1110 x 710 x 420	450	4500	E 604 2785 J	259,-
	470	1200 x 800 x 780	1110 x 710 x 600	450	4500	E 604 2786 J	279,-
	610	1200 x 1000 x 760	1115 x 915 x 600	450	2700	E 604 2787 J	289,-
Boden und Wände durchbrochen							
4 Füße	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	450	4500	E 604 2788 J	229,-
	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	450	4500	E 604 2789 J	249,-
Boden und Wände geschlossen, mit Seitenklappe							
4 Füße	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	450	4500	E 604 2790 J	299,-
	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	450	4500	E 604 2791 J	329,-
Zubehör							
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 800 mm, Farbe grau						E 601 9965 J	59,-
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 1000 mm, Farbe grau						E 601 9966 J	65,-

Klappbare Palettenboxen

• Aus recyclebarem Polyethylen • Inklusive Entnahmeklappe an einer Längsseite • Ideal für eine ökonomische und zuverlässige Lagerung in der Industrie, dem Handel oder der Landwirtschaft • Einfaches Aufrichten und Zusammenklappen für eine Verbesserung der Betriebsabläufe • Zusammenklappen der Wände ermöglicht je nach Höhe einen Raumgewinn von 1:2 oder 1:3 • Passgenaue Stapelung möglich • Wahlweise mit 3 Kufen für eine höhere Widerstandsfähigkeit und einfache Verfahrbarkeit mit Flurfördergeräten oder mit 4 Füßen • Farbe schwarz/elfenbein



Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen l	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch	Art.-Nr.	Euro
4 Füße	1200 x 800 x 800	1120 x 720 x 660	565	7000	650	E 601 9957 J	309,-
	1200 x 800 x 973	1120 x 720 x 833	695	7000	650	E 601 9958 J	339,-
	1200 x 1000 x 800	1120 x 920 x 660	720	7000	650	E 601 9959 J	349,-
	1200 x 1000 x 973	1120 x 920 x 833	905	7000	650	E 601 9960 J	379,-
3 Kufen	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	565	7000	650	E 601 9961 J	329,-
	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	695	7000	650	E 601 9962 J	359,-
	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	720	7000	650	E 601 9963 J	379,-
	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	905	7000	650	E 601 9964 J	409,-
Zubehör							
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 800 mm, Farbe grau						E 601 9965 J	59,-
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 1000 mm, Farbe grau						E 601 9966 J	65,-

Stapelbehälter

Stapelbehälter aus Kunststoff

• Stapelbare Transport- und Sammelbehälter aus umweltfreundlichem und widerstandsfähigem Polyethylen (PE) • Geringes Eigengewicht • Witterungsbeständig • Leicht zu reinigen • Platzsparendes Aufbewahren und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe • Sicheres Aufbewahren von Gebinden mit Säuren, Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc. • Hohe Beständigkeit gegenüber vielen Säuren, Laugen und aggressiven Medien • Problemlos auch mit Stahl-Stapelbehältern zu kombinieren • Von allen Seiten leicht per Hubwagen oder Gabelstapler zu unterfahren

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,09-0,40
Traglast max.	**kg**	500
Auflast max.	**kg**	2500
Stapelanzahl	**Stück**	5

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)





Einsatzbereiche:
Roh- und Hilfsstoffe, Abfälle, Streugut, Baustoffe, etc.



Volumen m³	**0,09**	**0,26**	**0,30**	**0,40**
Auffangvolumen l	**70**	**240**	**280**	**360**
Außenmaße L x B x H mm	**560 x 860 x 540**	**860 x 1060 x 650**	**860 x 1260 x 650**	**1060 x 1260 x 650**
Innenmaße L x B x H mm	**360 x 660 x 350**	**630 x 850 x 450**	**630 x 1030 x 450**	**830 x 1030 x 450**
Füllhöhe mm	**320**	**420**	**420**	**420**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**280/340**	**350/250**	**420/220**	**420/320**
Gewicht kg	**13**	**24**	**28**	**32**
grau	E 827 969 J	E 827 973 J	E 827 977 J	E 827 981 J
rot	E 827 970 J	E 827 974 J	E 827 978 J	E 827 982 J
blau	E 827 972 J	E 827 976 J	E 827 980 J	E 827 984 J
Euro	**149,-**	**229,-**	**249,-**	**269,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelbehälter/Gitterboxpaletten

• Rahmen aus Winkeleisen • Seitenwände mit Drahtgitter 50 x 50 x 4,0 mm • Boden mit Stahlunterzügen und Massivholzeinlage • Füße aus Kastenprofil • Unterfahrhöhe 100 mm • Lackierung in RAL 7030 steingrau • Maximale Stapelanzahl: 4 Stück • Trag- und Auflastangaben sind Maximalwerte und gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Angaben:
Niedrige und halbhohe Bauform

Traglast	**kg**	1000
Auflast	**kg**	3000
Stapelanzahl	**Stück**	4

Hohe Bauform

Traglast	**kg**	1500
Auflast	**kg**	6000
Stapelanzahl	**Stück**	4

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Niedrige Bauform

• 2 niedrige Gitterboxpaletten sind im Stapel genauso hoch wie eine UIC-Gitterboxpalette

Ausführung	**4 feste Wände**	**1 Längswand halb abklappbar**	**1 Längswand voll abklappbar**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 500**	**1240 x 835 x 500**	**1240 x 835 x 500**
Innenmaße L x B x H mm	**1200 x 800 x 330**	**1200 x 800 x 330**	**1200 x 800 x 330**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/590**	**760/590**	**760/590**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1000**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**
RAL 7030 steingrau	E 835 820 J	E 835 821 J	E 835 822 J
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

info.

• Alle Modelle sind mit einem abschließbaren Deckel ausrüstbar (Vorhängeschloss muss bauseits gestellt werden)
• Die Deckel sind nicht nachrüstbar, deshalb bitte direkt mitbestellen!

Halbhohe Bauform

Ausführung	**4 feste Wände**	**1 Längswand halb abklappbar**	**1 Längswand voll abklappbar**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 570**	**1240 x 835 x 570**	**1240 x 835 x 570**
Innenmaße L x B x H mm	**1200 x 800 x 400**	**1200 x 800 x 400**	**1200 x 800 x 400**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/590**	**760/590**	**760/590**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1000**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**
RAL 7030 steingrau	E 835 815 J	E 835 816 J	E 835 817 J
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Hohe Bauform, nach UIC-Norm

• Nach DIN 15155 und UIC-Merkblatt 435-3, zugelassen zum europäischen Palettenpool • Mit EPAL-Prüfsiegel
• Bei Ausrüstung mit verschließbarem Deckel entfällt die Tauschfähigkeit im internationalen Verkehr!

Ausführung	**1 Längswand mit 2 Klappen**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 970**
Innenmaße L x B x H mm	**1200 x 800 x 800**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/590**
Traglast kg	**1500**
Auflast kg	**6000**
RAL 7030 steingrau	**E 835 810 J**
Euro	**auf Anfrage**
Zubehör	
Deckel, verschließbar, RAL 7035 steingrau	E 835 825 J
Euro	**auf Anfrage**



Faltbare Stapelbehälter/Gitterboxpaletten

• Robuste Winkelstahlkonstruktion • Faltbar und dadurch bei Nichtgebrauch platzsparend zu lagern • Seitenwände mit Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • Unterfahrhöhe 100 m • Lackierung in RAL 6011 resedagrün

Technische Angaben:

Traglast	**kg**	1000
Auflast	**kg**	3000
Stapelanzahl	**Stück**	4

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	**Ohne Klappe**	**1 Längswand halb abklappbar**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 930**	**1240 x 835 x 930**
Innenmaße L x B x H mm	**1180 x 780 x 785**	**1180 x 780 x 785**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**970/570**	**970/570**
RAL 6011 resedagrün	E 835 830 J	E 835 831 J
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**



Abdeckhauben

Wetterfeste Abdeckhauben

• Für Gitterboxpaletten • Wetterfeste PE-Folie, beidseitig beschichtet • Optimaler Transportschutz für Lager- und Transportgut, egal ob bei Sonne, Wind und Regen oder in staubigen Hallen • Der Sichtschutz, der durch die Abdeckhaube entsteht, wirkt diebstahlhemmend • **Sondermaße, andere Farben und individuelle Beschriftung ab 20 Stück möglich, bitte fragen Sie an!**

info.


Die Höhe macht's!
Für Europaletten: 300 mm Höhe
Für "halbe" Gitterboxpaletten: 500 mm Höhe
Für 1 Gitterboxpalette: 900 mm Höhe
Für 2 Gitterboxpaletten: 1930 mm Höhe

Abdeckplanen ohne Reißverschluss sind auch als Einlegesack verwendbar!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Fassabdeckungen finden Sie auf Seite 358!



Abdeckhaube mit 2 Reißverschlüssen, Farbe braun



Abdeckhaube mit 2 Reißverschlüssen, Farbe transparent

Leicht, 130 g/m²

L x B 1250 x 850 mm				
Höhe	Ausführung	braun	transparent	
mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
300	Mit Gummizug	E 820 626 J	E 820 627 J	29,-
500	Mit Saum und Öse	E 817 468 J	E 817 469 J	35,-
900	Ohne Reißverschluss	E 820 620 J	E 820 623 J	37,-
	Mit 2 Reißverschlüssen	E 820 621 J	E 820 624 J	47,-
1930	Mit 2 Reißverschlüssen	E 820 622 J	E 820 625 J	61,-

Stark, 180 g/m²

L x B 1250 x 850 mm				
Höhe	Ausführung	schwarz	blau	
mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
300	Mit Gummizug	E 812 574 J	E 812 575 J	37,-
500	Mit Saum und Öse	E 817 470 J	E 817 471 J	42,-
900	Ohne Reißverschluss	E 817 472 J	E 817 473 J	46,-
	Mit 2 Reißverschlüssen	E 817 474 J	E 817 475 J	55,-
1930	Mit 2 Reißverschlüssen	E 817 476 J	E 817 477 J	82,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Extra stark, 630 g/m² aus LKW-Plane

• PVC Gewebeverstärkung, Saumfassung und Ösen • Extrem hoher UV-Schutz und besonders reißfest

L x B 1250 x 850 mm			
Höhe	Ausführung	weiß	
mm		Art.-Nr.	Euro
500	Ohne Reißverschluss	E 813 628 J	109,-
900	Ohne Reißverschluss	E 825 707 J	149,-
	Mit 2 Reißverschlüssen	E 825 708 J	159,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abdeckplanen

• Umweltfreundlich aus 100% PE • HDPE-Bändchengewebe
• Beidseitig LDPE-beschichtet • Verstärkte Säume • Reißfest
• Wasserdicht • Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C



multi TARP standard, 110 g/m²

• Mit Aluminiumösen im Abstand von 100 cm





L x B m	VE Stück	natur Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	Euro/VE
2 x 3	5	E 817 448 J	E 817 449 J	**39,-**
3 x 4	5	E 817 450 J	E 817 451 J	**65,-**
3 x 5	5	E 817 452 J	E 817 453 J	**69,-**
4 x 5	3	E 817 454 J	E 817 455 J	**75,-**
4 x 6	3	E 817 456 J	E 817 457 J	**79,-**
5 x 6	2	E 817 458 J	E 817 459 J	**69,-**
6 x 8	2	E 817 460 J	E 817 461 J	**89,-**
6 x 10	1	E 817 462 J	E 817 463 J	**65,-**
8 x 10	1	E 817 464 J	E 817 465 J	**89,-**
10 x 12	1	E 817 466 J	E 817 467 J	**109,-**

super TARP standard, 160 g/m²

• Mit Aluminiumösen im Abstand von 100 cm

L x B m	VE Stück	natur Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	Euro/VE
2 x 3	5	E 817 107 J	E 817 108 J	**49,-**
3 x 4	5	E 817 109 J	E 817 110 J	**79,-**
4 x 5	3	E 817 111 J	E 817 112 J	**83,-**
4 x 6	3	E 817 113 J	E 817 114 J	**99,-**
5 x 6	2	E 817 115 J	E 817 116 J	**85,-**
6 x 8	2	E 817 117 J	E 817 118 J	**119,-**
6 x 10	1	E 817 119 J	E 817 120 J	**89,-**
8 x 10	1	E 817 121 J	E 817 122 J	**109,-**
8 x 12	1	E 817 123 J	E 817 124 J	**119,-**
8 x 15	1	E 817 125 J	E 817 126 J	**139,-**
10 x 12	1	E 817 127 J	E 817 128 J	**145,-**
10 x 15	1	E 817 129 J	E 817 130 J	**169,-**











super TARP premium, 250 g/m²

• Mit verzinkten Stahlösen im Abstand von 50 cm





L x B m	VE Stück	natur Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	Euro/VE
4 x 6	2	E 817 131 J	E 817 132 J	**99,-**
6 x 8	1	E 817 133 J	E 817 134 J	**105,-**
6 x 10	1	E 817 135 J	E 817 136 J	**129,-**
8 x 10	1	E 817 137 J	E 817 138 J	**179,-**
8 x 12	1	E 817 139 J	E 817 140 J	**199,-**
10 x 12	1	E 817 141 J	E 817 142 J	**255,-**
10 x 15	1	E 817 143 J	E 817 144 J	**309,-**
10 x 20	1	E 817 145 J	E 817 146 J	**419,-**



Handwerkermatten

• Mit Schutzvlies • Rutschhemmende Folie ca. 40 µm und 220 g/m²
• Rollenware

Rollenlänge m	Rollenbreite mm	Art.-Nr.	Euro
10	1000	E 190 6472 J	**11,-**
25	1000	E 190 6446 J	**25,-**
50	1000	E 190 6473 J	**49,-**



Stapelbehälter

Stapelbehälter

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Oberer Rand wird mit einem ca. 40 mm breiten, nach innen liegenden Dreikantwulst verstärkt • Seitenwände durch Rundsicken versteift • Eckpfosten mit Fangecken (6 mm stark) und bodenschonenden Fußplatten • Boden, 2 mm stark • Unterfahrhöhe 100 mm

tipp.
Weitere Farben auf Anfrage!




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Angaben:

Volumen		**m³**	0,16 - 0,54
Traglast		**kg**	700 + 1000
Auflast	**statisch**	**kg**	2800 + 3000
	dynamisch	**kg**	2100 + 3000
Stapelanzahl	**statisch**	**Stück**	4
	dynamisch	**Stück**	3

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Vierseitig geschlossen

Traglast kg	**700**				**1000**			
Volumen m³	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**
Außenmaße L x B x H mm	**870 x 570 x 600**	**1070 x 870 x 600**	**1270 x 870 x 600**	**1270 x 1070 x 600**	**870 x 570 x 600**	**1070 x 870 x 600**	**1270 x 870 x 600**	**1270 x 1070 x 600**
Innenmaße L x B x H mm	**800 x 500 x 500**	**1000 x 800 x 500**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**	**800 x 500 x 500**	**1000 x 800 x 500**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**
Füllhöhe mm	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Einfahrbreite, Längs/ Schmalseite mm	**710/410**	**750/700**	**950/700**	**950/900**	**710/410**	**750/700**	**950/700**	**950/900**
verzinkt	E 877 158 J	E 877 159 J	E 877 160 J	E 877 161 J	E 877 174 J	E 877 175 J	E 877 176 J	E 877 177 J
Euro	**219,-**	**279,-**	**299,-**	**335,-**	**219,-**	**289,-**	**309,-**	**335,-**
RAL 6011 resedagrün	E 877 166 J	E 877 167 J	E 877 168 J	E 877 169 J	E 877 182 J	E 877 183 J	E 877 184 J	E 877 185 J
Euro	**179,-**	**219,-**	**239,-**	**259,-**	**189,-**	**235,-**	**249,-**	**269,-**

Außenhöhe einschließlich Stapelecken: 80 mm

Vorne mit Klappe

Traglast kg	**700**				**1000**			
Volumen m³	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**
Außenmaße L x B x H mm	**870 x 570 x 600**	**1070 x 870 x 600**	**1270 x 870 x 600**	**1270 x 1070 x 600**	**870 x 570 x 600**	**1070 x 870 x 600**	**1270 x 870 x 600**	**1270 x 1070 x 600**
Innenmaße L x B x H mm	**800 x 500 x 500**	**1000 x 800 x 500**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**	**800 x 500 x 500**	**1000 x 800 x 500**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**
Füllhöhe mm	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Einfahrbreite, Längs/ Schmalseite mm	**710/410**	**750/700**	**950/700**	**950/900**	**710/410**	**750/700**	**950/700**	**950/900**
verzinkt	E 877 162 J	E 877 163 J	E 877 164 J	E 877 165 J	E 877 178 J	E 877 179 J	E 877 180 J	E 877 181 J
Euro	**235,-**	**295,-**	**329,-**	**365,-**	**239,-**	**315,-**	**319,-**	**365,-**
RAL 6011 resedagrün	E 877 170 J	E 877 171 J	E 877 172 J	E 877 173 J	E 877 186 J	E 877 187 J	E 877 188 J	E 877 189 J
Euro	**209,-**	**249,-**	**269,-**	**295,-**	**209,-**	**249,-**	**265,-**	**289,-**


Außenhöhe einschließlich Stapelecken: 80 mm

Vorne mit Gitter

• Mit Gittervorderwand, Drahtstärke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm

Traglast kg	**700**			
Volumen m³	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**
Außenmaße L x B x H mm	**870 x 570 x 300**	**1070 x 870 x 300**	**1270 x 870 x 300**	**1270 x 1070 x 300**
Innenmaße L x B x H mm	**800 x 500 x 200**	**1000 x 800 x 200**	**1200 x 800 x 200**	**1200 x 1000 x 200**
Füllhöhe mm	**200**	**200**	**200**	**200**
Einfahrbreite, Längs/ Schmalseite mm	**710/400**	**750/700**	**950/700**	**950/900**
verzinkt	E 877 150 J	E 877 151 J	E 877 152 J	E 877 153 J
Euro	**179,-**	**225,-**	**239,-**	**259,-**
RAL 6011 resedagrün	E 877 154 J	E 877 155 J	E 877 156 J	E 877 157 J
Euro	**155,-**	**179,-**	**195,-**	**209,-**

Außenhöhe einschließlich Stapelecken: 80 mm



Farbe auf Anfrage

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelbehälter mit Entnahmeöffnung

• Robuste Stahlblechkonstruktion mit Sicht- und Entnahmeöffnung • Dreiseitig umlaufender Stapelrand • Seiten- und Rückwände werden durch Rundsicken versteift • Eckstützen sind aus Winkel 45 x 45 x 5 mm • Entnahmeöffnung mit Winkel 40 x 20 x 3 mm als Abschlussprofil ausgeführt • Füße sind im Einfahrbereich verstärkt und mit Bodenplatte versehen • Boden, 2 mm stark • Unterfahrhöhe 100 mm


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,23-0,45
Traglast	**kg**	800 + 1000
Auflast	**kg**	1600
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	450
Schüttkantenhöhe	**mm**	430

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)





tipp.

Weitere Farben auf Anfrage!

Volumen m³	**0,23**	**0,25**	**0,45**
Traglast kg	**800**	**800**	**1000**
Außenmaße L x B x H mm	**500 x 1000/800 x 600**	**800 x 700/500 x 600**	**800 x 1200/1000 x 600**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**410/610**	**710/300**	**710/810**
verzinkt	E 877 191 J	E 877 190 J	E 877 192 J
Euro	**235,-**	**225,-**	**329,-**
RAL 6011 resedagrün	E 877 194 J	E 877 193 J	E 877 195 J
Euro	**199,-**	**189,-**	**265,-**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe

Stapelbehälter mit Drahtgitterwänden

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände aus Drahtgitter, 4 mm stark, 50 x 50 mm Maschenweite • Unter- und Oberrahmen sowie Eckständer aus Winkelprofilen • Rahmenstützen 40 x 40 x 4 mm • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln • Boden (2 mm stark) mit Rundsicken verstärkt • Unterfahrhöhe 100 mm

Technische Angaben:


Volumen	**m³**	0,40-0,60
Traglast	**kg**	800
Auflast	**kg**	2400
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	500

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)





RAL 5015 himmelblau, auf Anfrage



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	**Vierseitig geschlossen**			**Vorne mit Klappe**		
Volumen m³	**0,40**	**0,48**	**0,60**	**0,40**	**0,48**	**0,60**
Traglast kg	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 600**	**1200 x 800 x 600**	**1200 x 1000 x 600**	**1000 x 800 x 600**	**1200 x 800 x 600**	**1200 x 1000 x 600**
Innenmaße L x B x H mm	**980 x 780 x 500**	**1180 x 780 x 500**	**1180 x 980 x 500**	**980 x 780 x 500**	**1180 x 780 x 500**	**1180 x 980 x 500**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/720**	**960/720**	**960/920**	**760/720**	**960/720**	**960/920**
verzinkt	E 877 196 J	E 877 197 J	E 877 198 J	E 877 199 J	E 877 200 J	E 877 201 J
Euro	**269,-**	**289,-**	**319,-**	**289,-**	**315,-**	**345,-**
RAL 6011 resedagrün	E 877 202 J	E 877 203 J	E 877 204 J	E 877 205 J	E 877 206 J	E 877 207 J
Euro	**219,-**	**249,-**	**255,-**	**245,-**	**265,-**	**275,-**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe

Stapelbehälter und Stapelgestelle

Stapelbehälter

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände werden durch Rundsicken versteift • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln • Boden 2 mm stark mit Rundsicken versteift • Füße durch Knotenbleche gestützt • Unterfahrhöhe 100 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


tipp.
Weitere Farben auf Anfrage!



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,36-0,54
Traglast	**kg**	750
Auflast	**kg**	1500
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	500

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Volumen m³	**0,36**	**0,43**	**0,54**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**
Außenmaße L x B x H mm	**1070 x 870 x 600**	**1270 x 870 x 600**	**1270 x 1070 x 600**
Innenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 500**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**850/650**	**1050/650**	**1050/850**
verzinkt	E 877 208 J	E 877 209 J	E 877 210 J
Euro	**299,-**	**309,-**	**349,-**
RAL 6011 resedagrün	E 877 211 J	E 877 212 J	E 877 213 J
Euro	**239,-**	**249,-**	**285,-**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe

Stapelgestelle

• Rungengestelle • Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände werden durch Rundsicken versteift • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln • Boden 2 mm stark mit Rundsicken versteift • Füße durch Knotenbleche gestützt • Unterfahrhöhe 100 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Farbe auf Anfrage


Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,34-0,54
Traglast	**kg**	750
Auflast	**kg**	1500
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	420

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Volumen m³	**0,34**	**0,40**	**0,50**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**
Außenmaße L x B x H mm	**1070 x 870 x 600**	**1270 x 870 x 600**	**1270 x 1070 x 600**
Innenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 400**	**1200 x 800 x 400**	**1200 x 1000 x 400**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**850/650**	**1050/650**	**1050/850**
verzinkt	E 877 214 J	E 877 215 J	E 877 216 J
Euro	**289,-**	**309,-**	**339,-**
RAL 6011 resedagrün	E 877 217 J	E 877 218 J	E 877 219 J
Euro	**235,-**	**259,-**	**279,-**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelbehälter aus Stahl

• Stapelbare, robuste Transport- und Sammelbehälter aus Stahlblech • Platzsparendes Aufbewahren und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Optimale Ausnutzung von LKW-Ladeflächen durch Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit • Einsetzbar im Innen- und Außenbereich


Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50-2,00
Traglast	**kg**	500-2250
Auflast	**kg**	1000-4500
Stapelanzahl	**Stück**	3

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 600 mm / **B** 195 mm / **C** 60 mm

Vierseitig geschlossen

Volumen m³	**0,5**	**1,0**	**2,0**
Außenmaße L x B x H mm	**600 x 1200 x 850**	**1200 x 1200 x 850**	**2400 x 1200 x 850**
Innenmaße L x B x H mm	**550 x 1150 x 700**	**1150 x 1150 x 700**	**2350 x 1150 x 700**
Traglast kg	**500**	**1000**	**2250**
Auflast kg	**1000**	**2000**	**4500**
Gewicht lack./verz. kg	**122/134**	**184/202**	**263/289**
RAL 3000 feuerrot	E 865 446 J	E 865 451 J	E 865 456 J
RAL 5012 lichtblau	E 865 447 J	E 865 452 J	E 865 457 J
RAL 6011 resedagrün	E 865 448 J	E 865 453 J	E 865 458 J
RAL 7005 mausgrau	E 865 449 J	E 865 454 J	E 865 459 J
Euro	**459,-**	**599,-**	**939,-**
verzinkt	E 835 795 J	E 835 796 J	E 835 797 J
Euro	**549,-**	**729,-**	**1129,-**

(Weitere Farben auf Anfrage)

Transportwagen

• Verzinkt • Mit 4 Lenk-Rollen aus Polyamid Ø 180 mm



B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
1200 x 600 x 314	E 835 806 J	**289,-**
1200 x 1200 x 314	E 835 807 J	**329,-**
1200 x 2400 x 314	E 835 808 J	**529,-**

Stapelbare Silobehälter

• Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern • 3-fach stapelbar • Robuste Stahlblechkonstruktion • Trichter aus 2 mm Stahlblech mit umlaufender Verstärkung • Bodenschräge 30° • Grundrahmen mit Einfahrbügeln • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Auch mit Gabelhubwagen transportierbar

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50 / 0,75 / 1,00
Traglast	**kg**	750 / 1000 / 1500
Auflast	**kg**	bis 3000 (3-fach stapelbar)

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Mit Klappe

Mit Klappe

• Mit stirnseitiger Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln, Öffnung B x H 1050 x 650 mm

Volumen m³	**0,5**	**0,75**	**1,0**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 1200 x 935**	**1000 x 1200 x 1170**	**1000 x 1200 x 1405**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1500**
Gewicht lack./verz. kg	**103/113**	**122/134**	**141/153**
RAL 2000 gelborange	E 872 896 J	E 872 902 J	E 872 908 J
RAL 3000 feuerrot	E 872 897 J	E 872 903 J	E 872 909 J
RAL 5012 lichtblau	E 872 898 J	E 872 904 J	E 872 910 J
RAL 6011 resedagrün	E 872 899 J	E 872 905 J	E 872 911 J
RAL 7005 mausgrau	E 872 900 J	E 872 906 J	E 872 912 J
Euro	**999,-**	**1099,-**	**1199,-**
verzinkt	E 835 630 J	E 835 631 J	E 835 632 J
Euro	**1079,-**	**1149,-**	**1249,-**

(Weitere Farben auf Anfrage)




Mit Schieberverschluss

Mit Schieberverschluss

• Mit stirnseitigem, arretierbarem Schieberverschluss, per Hand zu betätigen • Öffnung 250 x 250 mm

Volumen m³	**0,5**	**0,75**	**1,0**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 1200 x 1025**	**1000 x 1200 x 1260**	**1000 x 1200 x 1495**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1500**
Gewicht lack./verz. kg	**92/101**	**111/124**	**130/143**
RAL 2000 gelborange	E 872 914 J	E 872 920 J	E 872 926 J
RAL 3000 feuerrot	E 872 915 J	E 872 921 J	E 872 927 J
RAL 5012 lichtblau	E 872 916 J	E 872 922 J	E 872 928 J
RAL 6011 resedagrün	E 872 917 J	E 872 923 J	E 872 929 J
RAL 7005 mausgrau	E 872 918 J	E 872 924 J	E 872 930 J
Euro	**799,-**	**899,-**	**999,-**
verzinkt	E 835 633 J	E 835 634 J	E 835 635 J
Euro	**829,-**	**939,-**	**1029,-**

(Weitere Farben auf Anfrage)



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 600 mm / B 200 mm / C 80 mm

Silobehälter

Silobehälter in Trichterform


Mit Scherenverschluss

• Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern ab einer Korngröße von 3 mm • Robuste Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen • Trichterförmiger, 3 mm starker Stahlblechkasten • Mit Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln • Fahrgestell mit umlaufenden Profilstahlrahmen • Grundrahmen serienmäßig mit Einfahrtaschen • Farbe RAL 5010 enzianblau

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,37 und 0,60
Traglast	**kg**	500 und 750

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 718 mm / **B** 188 mm / **C** 68 mm


Produktionsstandort DEUTSCHLAND











Stationär

Volumen m³	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
0,37	780 x 1200 x 1030	500	110	E 811 323 J	**1049,-**
0,60	780 x 1200 x 1280	750	130	E 811 324 J	**1099,-**

Fahrbar

• Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (werden lose inkl. Befestigungsmaterial mitgeliefert)

Volumen m³	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
0,37	780 x 1210 x 1240	500	110	E 811 325 J	**1099,-**
0,60	780 x 1210 x 1490	750	130	E 811 326 J	**1199,-**

Big Bags

• Big Bags aus Polypropylen (PP) • Nutzlast 1000 kg (SF 5:1) • Besitzt 4 Hebeschlaufen, die in den Seitennähten mit eingenäht werden (Kantgurte), dadurch wird eine hohe Reißfestigkeit erzielt • Mit Schürze und geschlossenem Boden • Farbe weiß
• **VE 10 Stück**


1



2

Abb.	Ausführung	Nutzlast kg	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Unbeschichtet, ohne Aufdruck	1000	900 x 900 x 1100	10	E 816 988 J	**125,-**
2	Beschichtet mit Aufdruck/Logo "ASBEST"	1000	900 x 900 x 1100	10	E 816 989 J	**129,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Klappbodenbehälter


• Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Stapler aus • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich • Sicherung für Bodenklappe gegen Abrutschen und ungewünschtes Öffnen • Aufnahme für Gabelstapler und Kran sowie mit Gabelhubwagen transportierbar • Robuste Stahlblechkonstruktion: Wandstärke 3 mm, Bodenklappenstärke 4 mm • Einfahrbügel an der Oberseite des Behälters, Einfahrtaschen an der Unterseite • Unterfahrhöhe 100 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Konische Klappbodenbehälter

• Ineinander stapelbar
• Mit umlaufendem Randprofil


Technische Angaben:
Inhalt m^3 0,50-1,00
Traglast kg 1000-2000
Füllhöhe mm 500-1050
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A 600 mm / **B** 192 mm / **C** 94 mm



Einfahrbügel-Innenmaße
A 600 mm / **B** 180 / **C** 65 mm



Volumen m^3	0,5	0,7	1,0
Außenmaße L x B x H mm	1040 x 1200 x 715	1040 x 1200 x 970	1040 x 1200 x 1270
Füllhöhe mm	500	750	1050
Traglast kg	1000	1500	2000
Gewicht lack./verz. kg	126/136	145/156	169/182
RAL 2000 gelborange	E 865 585 J	E 865 590 J	E 865 595 J
RAL 3000 feuerrot	E 865 586 J	E 865 591 J	E 865 596 J
RAL 5012 lichtblau	E 865 587 J	E 865 592 J	E 865 597 J
RAL 6011 resedagrün	E 865 588 J	E 865 593 J	E 865 598 J
RAL 7005 mausgrau	E 865 589 J	E 865 594 J	E 865 599 J
Euro	759,-	819,-	879,-
verzinkt	E 843 195 J	E 843 196 J	E 843 197 J
Euro	869,-	929,-	1029,-




Gerade Klappbodenbehälter

• 3-fach stapelbar • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang • Glatte Innenwände • 4 Kranösen Ø 40 mm

Technische Angaben:
Inhalt m^3 0,50-2,00
Traglast kg 1000-1500
Auflast kg 2000-3000
Stapelanzahl Stück 3
Stapelhöhe mm 760-1360
Füllhöhe mm 600-1200
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Die Klappbodenbehälter mit einem Volumen 0,5 m^3 bis 1,0 m^3 eignen sich ideal für den Einsatz mit Paletten-Fahrgestellen und Integration von Routenzügen. Passende Paletten-Fahrgestelle finden Sie im Katalog in der Warengruppe 3 auf den Seiten 424 + 477!




Zentrierwände auf Anfrage

Volumen m^3	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0
Außenmaße L x B x H mm	840 x 1245 x 845	840 x 1245 x 1145	1040 x 1245 x 1145	1040 x 1845 x 1145	1040 x 1845 x 1445
Innenmaße L x B x H mm	731 x 1136 x 600	731 x 1136 x 900	931 x 1136 x 900	931 x 1736 x 900	931 x 1736 x 1200
Füllhöhe mm	600	900	900	900	1200
Stapelhöhe mm	760	1060	1060	1060	1360
Traglast kg	1000	1000	1250	1500	1500
Auflast kg	2000	2000	2500	3000	3000
Einfahrbügel-Innenmaße mm A/B/C	415 x 185 x 75	415 x 185 x 75	415 x 185 x 75	615 x 185 x 75	615 x 185 x 75
Gewicht lack./verz. kg	125/135	144/154	158/173	203/218	232/255
RAL 2000 gelborange	E 866 893 J	E 866 899 J	E 866 905 J	E 866 911 J	E 866 917 J
RAL 3000 feuerrot	E 866 894 J	E 866 900 J	E 866 906 J	E 866 912 J	E 866 918 J
RAL 5012 lichtblau	E 866 895 J	E 866 901 J	E 866 907 J	E 866 913 J	E 866 919 J
RAL 6011 resedagrün	E 866 896 J	E 866 902 J	E 866 908 J	E 866 914 J	E 866 920 J
RAL 7005 mausgrau	E 866 897 J	E 866 903 J	E 866 909 J	E 866 915 J	E 866 921 J
Euro	799,-	869,-	929,-	1099,-	1199,-
verzinkt	E 866 898 J	E 866 904 J	E 866 910 J	E 866 916 J	E 866 922 J
Euro	949,-	1029,-	1099,-	1349,-	1499,-
Deckel, verzinkt	E 866 923 J	E 866 924 J	E 866 925 J	E 866 926 J	E 866 927 J
Euro	179,-	185,-	219,-	319,-	325,-


Verzinkter Deckel als Zubehör


Kasten- und Kippbehälter

Kastenbehälter



• Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden • Öl- und wasserdicht • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken • 100 mm Unterfahrhöhe für den Transport mit dem Gabelhubwagen
• Entleerung mittels Drehgerät

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 260 / **B** 150 / **C** 60 mm Volumen 0,3 m³
A 600 / **B** 150 / **C** 60 mm Volumen 0,8 m³



Standard-Ausführung

Außenmaße L x B x H mm	**620 x 840 x 800**	**840 x 1240 x 975**
Volumen m³	**0,3 m³**	**0,8 m³**
Traglast kg	**500**	**1000**
Auflast kg	**1000**	**2000**
RAL 2000 gelborange	E 602 1006 J	E 602 1012 J
RAL 3000 feuerrot	E 602 1007 J	E 602 1013 J
RAL 5012 lichtblau	E 602 1008 J	E 602 1014 J
RAL 6011 resedagrün	E 602 1009 J	E 602 1015 J
RAL 7005 mausgrau	E 602 1010 J	E 602 1016 J
Euro	**399,-**	**599,-**
verzinkt	E 602 1011 J	E 602 1017 J
Euro	**449,-**	**649,-**

Späne-Ausführung

• Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen • Mit Lochblecheinsatz, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm • Ablasshahn 1"


Außenmaße L x B x H mm	**620 x 840 x 795**	**840 x 1240 x 975**
Volumen m³	**0,3 m³**	**0,8 m³**
Traglast kg	**500**	**1000**
Auflast kg	**1000**	**2000**
RAL 2000 gelborange	E 602 1018 J	E 602 1024 J
RAL 3000 feuerrot	E 602 1019 J	E 602 1025 J
RAL 5012 lichtblau	E 602 1020 J	E 602 1026 J
RAL 6011 resedagrün	E 602 1021 J	E 602 1027 J
RAL 7005 mausgrau	E 602 1022 J	E 602 1028 J
Euro	**469,-**	**699,-**
verzinkt	E 602 1023 J	E 602 1029 J
Euro	**509,-**	**749,-**

Kippbehälter


• Stahlkonstruktion aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Kippen des Behälters in jeder Höhe per Seilzug
• Robuster Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 150 / **B** 200 / **C** 60 mm







Standard-Ausführung

Außenmaße L x B x H mm	**1230 x 875 x 530**	**1230 x 875 x 880**
Volumen m³	**0,3 m³**	**0,55 m³**
Traglast kg	**750**	**1000**
RAL 2000 gelborange	E 602 1030 J	E 602 1036 J
RAL 3000 feuerrot	E 602 1031 J	E 602 1037 J
RAL 5012 lichtblau	E 602 1032 J	E 602 1038 J
RAL 6011 resedagrün	E 602 1033 J	E 602 1039 J
RAL 7005 mausgrau	E 602 1034 J	E 602 1040 J
Euro	**699,-**	**919,-**
verzinkt	E 602 1035 J	E 602 1041 J
Euro	**769,-**	**999,-**
Zubehör		
Deckel, verzinkt	E 602 1042 J	E 602 1043 J
Euro	**99,-**	**105,-**

Späne-Ausführung

• Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
• Geschraubtes Lochblech 50 mm oberhalb des Bodens, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm • Ablasshahn 1" • Öl- und wasserdicht

Außenmaße L x B x H mm	**1230 x 875 x 530**	**1230 x 875 x 880**
Volumen m³	**0,3 m³**	**0,55 m³**
Traglast kg	**750**	**1000**
RAL 2000 gelborange	E 602 1044 J	E 602 1050 J
RAL 3000 feuerrot	E 602 1045 J	E 602 1051 J
RAL 5012 lichtblau	E 602 1046 J	E 602 1052 J
RAL 6011 resedagrün	E 602 1047 J	E 602 1053 J
RAL 7005 mausgrau	E 602 1048 J	E 602 1054 J
Euro	**949,-**	**1179,-**
verzinkt	E 602 1049 J	E 602 1055 J
Euro	**1049,-**	**1279,-**
Zubehör		
Deckel, verzinkt	E 602 1056 J	E 602 1057 J
Euro	**105,-**	**109,-**

Die Behälter dieser Seite können in Verbindung mit passenden Paletten-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werden. Diese finden Sie in der Warengruppe 3 Transport auf den Seiten 424 + 477!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Muldenkippbehälter aus PE

• Bestehend aus Polyethylen, geringes Eigengewicht, witterungsbeständig und leicht zu reinigen • Sicheres Aufbewahren von Gebinden mit Säuren, Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc. • Lebensmittelecht • Bedienung der Arretierungseinrichtung löst unmittelbar den Kippvorgang (90°) aus • Unterfahrhöhe 100 mm

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50-0,75
Traglast	**kg**	150-250
Füllhöhe	**mm**	420-560

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Mit Radsatz

• Große Fahrrollen Ø 200 mm und feststellbare Lenkrollen Ø 125 mm
• Entleerung über manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen


Volumen m³	**0,5**	**0,75**
L x B x H mm	**1440 x 960 x 825**	**1560 x 1150 x 925**
Füllhöhe mm	**460**	**560**
Traglast kg	**150**	**250**
Gewicht kg	**46**	**56**
blau	E 871 780 J	E 871 784 J
rot	E 871 782 J	E 871 786 J
grau	E 871 783 J	E 871 787 J
Euro	**539,-**	**629,-**



Mit Staplertaschen

Volumen m³	**0,5**	**0,75**
L x B x H mm	**1530 x 960 x 790**	**1650 x 1150 x 890**
Füllhöhe mm	**420**	**520**
Traglast kg	**150**	**250**
Einfahrtaschen-maße A/B/C mm	**150 x 226 x 60**	**150 x 326 x 60**
Gewicht kg	**65**	**72**
blau	E 871 788 J	E 871 792 J
rot	E 871 790 J	E 871 794 J
grau	E 871 791 J	E 871 795 J
Euro	**669,-**	**739,-**





Mit Radsatz und Staplertaschen

• Große Fahrrollen Ø 200 mm und feststellbare Lenkrollen Ø 125 mm
• Entleerung über manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen

Volumen m³	**0,50**	**0,75**
L x B x H mm	**1530 x 960 x 830**	**1650 x 1150 x 925**
Füllhöhe mm	**460**	**560**
Traglast kg	**150**	**250**
Einfahrtaschen-maße A/B/C mm	**150 x 226 x 60**	**150 x 326 x 60**
Gewicht kg	**75**	**82**
blau	E 871 796 J	E 871 800 J
rot	E 871 798 J	E 871 802 J
grau	E 871 799 J	E 871 803 J
Euro	**789,-**	**839,-**

Kippbehälter aus PE

• Aus Polyethylen • Robuste und schlagfeste Konstruktion • Ideal für die allgemeine Abfallsammlung und den Materialtransport • Leicht zu reinigen und nahezu wartungsfrei • Sichere Handhabung und Manövrieren mittels einzigartigen Griff • Mit 2 Lenkrollen und 2 feststehenden Rollen • Optionaler aufklappbarer Kuppeldeckel aus PE, siehe Zubehör • Farbe schwarz

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,40-0,8
Traglast	**kg**	205-955

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Volumen m³	**L x B x H mm**	**Traglast kg**	**Art.-Nr.**	**Euro**
0,4	1457 x 683 x 860	205	E 602 0071 J	**685,-**
		385	E 602 0072 J	**779,-**
0,6	1638 x 768 x 965	272	E 602 0073 J	**799,-**
		453	E 602 0074 J	**929,-**
0,8	1797 x 851 x 1073	570	E 602 0075 J	**1149,-**
		955	E 602 0076 J	**1299,-**
Zubehör				
Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,4 m³			E 602 0077 J	**215,-**
Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,6 m³			E 602 0078 J	**255,-**
Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,8 m³			E 602 0079 J	**279,-**





Kippbehälter

Fahrbare Kippbehälter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


• Geeignet für Schüttgüter jeder Art • Mit ebenerdiger Entleermöglichkeit • Grundrahmen aus Profilstahl • Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung • Öl- und wasserdichte Ausführung • Mit Federkippsicherung und Schiebegriff • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mit 2 Rädern und 1 Lenkrolle (ab Volumen 0,6 m³ mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller






Standard-Ausführung

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	1,0
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 820 x 990	1320 x 900 x 1090	1395 x 1070 x 1220	1420 x 1340 x 1290
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	680	740	830	870
Traglast kg	300	300	300	300
Gewicht kg	75	91	139	164
RAL 2000 gelborange	E 198 5216 J	E 198 5218 J	E 198 5220 J	E 198 5222 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 5217 J	E 198 5219 J	E 198 5221 J	E 198 5223 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 602 0931 J	E 602 0932 J	E 602 0933 J	E 602 0934 J
Euro	479,-	525,-	679,-	829,-









Ablasshahn 1"




Lochblecheinsatz

Späne-Ausführung

• Inklusive Lochblecheinsatz für Spänesammlung (Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm) und Ablasshahn 1"

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	1,0
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 820 x 990	1320 x 900 x 1090	1395 x 1070 x 1220	1420 x 1340 x 1290
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	680	740	830	870
Traglast kg	300	300	300	300
Gewicht kg	77	93	141	167
RAL 2000 gelborange	E 198 5224 J	E 198 5226 J	E 198 5228 J	E 198 5230 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 5225 J	E 198 5227 J	E 198 5229 J	E 198 5231 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 602 0935 J	E 602 0936 J	E 602 0937 J	E 602 0938 J
Euro	549,-	599,-	749,-	899,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrbare Kippmulden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


• Flexibilität bei Transport und Entleerung von Schüttgütern aller Art • Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler • Ebenerdige Entleerung oder mit Gabelstapler über Großcontainer • Robuste Stahlkonstruktion mit kippbar gelagerter Mulde • Radausstattung und Schiebegriff für einfachen Transport • Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm





Standard-Ausführung

Volumen m³	**0,4**	**0,55**	**0,7**
Außenmaße L x B x H mm	**1220 x 1050 x 1115**	**1250 x 1200 x 1170**	**1345 x 1200 x 1275**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**100 x 200 x 80**	**180 x 200 x 80**	**180 x 200 x 80**
Schüttkantenhöhe mm	**1020**	**1055**	**1175**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1000**
Gewicht kg	**107**	**120**	**132**
RAL 2000 gelborange	E 198 5232 J	E 198 5234 J	E 198 5236 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 5233 J	E 198 5235 J	E 198 5237 J
Euro	**729,-**	**789,-**	**849,-**









Ablasshahn 1"




Siebblech

Späne-Ausführung

• Inklusive Siebblech und Ablasshahn 1" für die Spänesammlung • Öl- und wasserdicht verschweißt

Volumen m³	**0,4**	**0,55**	**0,7**
Außenmaße L x B x H mm	**1220 x 1050 x 1115**	**1250 x 1200 x 1170**	**1345 x 1200 x 1275**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**100 x 200 x 80**	**180 x 200 x 80**	**180 x 200 x 80**
Schüttkantenhöhe mm	**1020**	**1055**	**1175**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1000**
Gewicht kg	**109**	**122**	**134**
RAL 2000 gelborange	E 198 5238 J	E 198 5240 J	E 198 5242 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 5239 J	E 198 5241 J	E 198 5243 J
Euro	**769,-**	**825,-**	**879,-**



Kippmulden

Fahrbare Muldenkippbehälter aus Stahl

• Pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau • Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Schüttkante und Rahmen doppelt umgekantet • Mulde öldicht verschweißt • Untergestell aus 3 mm starkem Kantprofil mit integrierten Staplertaschen • Inkl. Trittblech, Kippsicherung und Rohrschiebegriff • Bis Volumen 0,60 m³ mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, ab Volumen 0,8 m³ mit blaugrauer Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Kugellager • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen serienmäßig mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 ausgestattet

• Ausführung 1 • Schüttkante bündig mit Rahmen • Extra flach, besonders niedrige Bauart
• Ausführung 2 • Abgesenkte Schüttkante

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE


TOTALSTOP

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,25-0,80
Traglast	**kg**	750-800
Schütthöhe	**mm**	733-843

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Ausführung 1 in RAL 5007 brillantblau



Ausführung 2 in RAL 7016 anthrazitgrau

Abb.	1	2		
Volumen m³	**0,25**	**0,45**	**0,60**	**0,80**
Außenmaße L x B x H mm	**1359 x 713 x 780**	**1374 x 730 x 1072**	**1458 x 855 x 1099**	**1458 x 1105 x 1099**
Schüttkantenhöhe mm	**780**	**733**	**843**	**843**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**	**800**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**203 x 194 x 72**	**203 x 194 x 72**	**327 x 194 x 72**	**577 x 194 x 72**
Staplertaschenaußenmaß mm	**603**	**603**	**727**	**977**
Farbe				
RAL 5007 brillantblau	E 823 470 J	**E 823 471 J**	E 823 472 J	E 823 473 J
Euro	**499,-**	**615,-**	**669,-**	**889,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1100 J	E 601 1101 J	E 601 1102 J	E 601 1103 J
Euro	**555,-**	**639,-**	**695,-**	**915,-**

Zubehör

Klappbare Deckel

• Aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Flachstreben versteift • 2-seitig zu öffnen • Im geschlossenen Zustand mittels Federhaken arretierbar • Aufgeklappter Vorderteil wird mit Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang gesichert • Aufgeklappter Hinterteil ebensfalls arretierbar



Aufgeklappter Vorderteil | Aufgeklappter Hinterteil | Geschlossen

Ablasshahn mit Sieb

• Zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z. B. als Spänebehälter einsetzbar



Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Ablasshahn mit Sieb	E 823 475 J	**29,-**

für Behälter L x B x H mm	**1359 x 713 x 780 mm**		**1374 x 730 x 1072**		**1458 x 855 x 1099**		**1458 x 1105 x 1099**	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 5007 brillantblau	E 601 1104 J	**169,-**	E 601 1105 J	**175,-**	E 601 1106 J	**189,-**	E 601 1107 J	**199,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1108 J	**175,-**	E 601 1109 J	**179,-**	E 601 1110 J	**195,-**	E 601 1111 J	**205,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mulden-Selbstkippbehälter

• Niedrige Bauhöhe, hohe Traglast • Entriegelung durch Seilzug • Behälter kippt selbständig nach vorne • Durch Absenken des Hubgerüstes wird die Kippmulde in die Ladeposition zurückgebracht • Abfangschere zwischen Behälterboden und Traggestell • Kettensicherung gegen Abrutschen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Oberer Rand mit Verstärkung • Einfahrtaschen für Gabelstapler



Zubehör - auf Anfrage:
Klappdeckel/Abrollbügel/Stützfüße/Stapelbar/Kranösen/ hydraulische Kippbremse

Technische Angaben:


Volumen	**m³**	0,3-1,5
Traglast	**kg**	900-2000 kg
Schüttkantenhöhe	**mm**	600-730

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Einfahrtaschenmaß



tipp.
Weitere Farben auf Anfrage!



Polyamid-Radsätze

• Bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast kg	Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
bis 1350 kg	175	210	E 844 568 J	149,-
bis 2500 kg	150	200	E 844 569 J	239,-

Volumen m³	**0,30**	**0,50**	**0,75**	**1,00**	**1,25**	**1,50**
Außenmaße L x B x H mm	**1400 x 680 x 580**	**1400 x 780 x 680**	**1520 x 1240 x 800**	**1620 x 1240 x 800**	**1570 x 1130 x 980**	**1570 x 1330 x 980**
Innenmaße L x B x H mm	**1170 x 600 x 500**	**1170 x 700 x 600**	**1320 x 1160 x 720**	**1420 x 1160 x 720**	**1250 x 1050 x 900**	**1250 x 1250 x 900**
Schüttkantenhöhe mm	**500**	**600**	**700**	**600**	**730**	**730**
Traglast kg	**900**	**1200**	**1500**	**1800**	**2000**	**2000**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**130 x 200 x 60**	**200 x 200 x 60**	**500 x 200 x 60**	**500 x 200 x 60**	**500 x 200 x 60**	**500 x 200 x 60**
Gewicht kg	**100**	**115**	**162**	**184**	**195**	**205**
RAL 3000 feuerrot	E 862 066 J	E 862 069 J	E 862 072 J	E 862 075 J	E 862 078 J	E 862 081 J
RAL 5010 enzianblau	E 862 064 J	E 862 067 J	E 862 070 J	E 862 073 J	E 862 076 J	E 862 079 J
RAL 7035 lichtgrau	E 862 065 J	E 862 068 J	E 862 071 J	E 862 074 J	E 862 077 J	E 862 080 J
Euro	**569,-**	**719,-**	**869,-**	**939,-**	**1049,-**	**1129,-**
Zubehör						
Lochblechdoppelboden und Ablasshahn	E 198 8372 J	E 198 8373 J	E 198 8374 J	E 198 8375 J	E 198 8376 J	E 198 8377 J
Euro	**239,-**	**239,-**	**239,-**	**285,-**	**285,-**	**285,-**

Scheren-Mulden-Selbstkippbehälter

• Scherenmechanik verhindert ein abruptes Kippen und schont den Gabelstapler • Robuste Stahlblechkonstruktion • Blechstärke 3 mm, oberer Rand mit Verstärkung • Entriegelung durch Seilzug • Günstige Schwerpunktlage ermöglicht optimale Ausnutzung der Stapler-Traglast • Grundrahmen aus U-Profilen mit Querverstärkungen




Zubehör - auf Anfrage:
Ablasshahn/Klappdeckel

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,5-1,5
Traglast	**kg**	1200 kg
Schüttkantenhöhe	**mm**	670

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Einfahrtaschenmaß



Polyamid-Radsätze

• Bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast kg	Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
bis 1350 kg	175	210	E 844 568 J	149,-
bis 2500 kg	150	200	E 844 569 J	239,-

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen m³	**0,50**	**0,75**	**1,00**	**1,50**
Außenmaße L x B x H mm	**1450 x 830 x 780**	**1450 x 1200 x 780**	**1450 x 1580 x 780**	**1450 x 2370 x 780**
Innenmaße L x B x H mm	**1340 x 750 x 710**	**1340 x 1120 x 710**	**1340 x 1500 x 710**	**1450 x 2290 x 710**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**270 x 200 x 60**	**610 x 200 x 60**	**610 x 200 x 60**	**810 x 200 x 60**
Gewicht kg	**180**	**200**	**210**	**300**
RAL 3000 feuerrot	E 823 343 J	E 823 346 J	E 823 349 J	E 198 8378 J
RAL 5010 enzianblau	E 823 341 J	E 823 344 J	E 823 347 J	E 198 8379 J
RAL 7035 lichtgrau	E 823 342 J	E 823 345 J	E 823 348 J	E 198 8380 J
Euro	**699,-**	**779,-**	**899,-**	**1079,-**

tipp.
Weitere Farben auf Anfrage!

Mulden-Selbstkippbehälter

Fahrbare Mulden-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

• Nach erfolgter Entleerung schwenkt der Behälter selbstständig in die Ladestellung zurück • Extrem niedrige Bauhöhe durch integrierte Rollen • Robuste Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet • Wasser- und öldicht geschweißt, oberer Rand mit Verstärkung • Mit kippbarer Mulde, Blechstärke 3 mm • Grundrahmen aus U-Profil mit Querverbindungen
• Polyamid-Räder Ø 175 mm, Traglast 1350 kg

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,30-1,00
Traglast	**kg**	750-1350
Schüttkantenhöhe	**mm**	700-925


(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Einfahrtaschenmaß





Mindestzinkenlänge 800 mm

Volumen m³	0,30	0,50	0,75	1,00
Außenmaße L x B x H mm	**1350 x 830 x 810**	**1350 x 1280 x 810**	**1640 x 1200 x 1060**	**1640 x 1580 x 1060**
Innenmaße L x B x H mm	**1070 x 750 x 520**	**1070 x 1200 x 520**	**1440 x 1120 x 770**	**1440 x 1500 x 770**
Schüttkantenhöhe mm	**700**	**700**	**925**	**925**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1350**	**1350**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**280 x 200 x 70**	**60 x 200 x 70**	**60 x 200 x 70**	**500 x 200 x 70**
Gewicht kg	**115**	**140**	**175**	**205**
RAL 3000 feuerrot	E 868 428 J	E 868 431 J	E 868 434 J	E 868 437 J
RAL 5010 enzianblau	E 868 426 J	E 868 429 J	E 868 432 J	E 868 435 J
RAL 7035 lichtgrau	E 868 427 J	E 868 430 J	E 868 433 J	E 868 436 J
Euro	**849,-**	**999,-**	**1329,-**	**1579,-**
Zubehör				
Siebblockeinsatz und Ablasshahn			E 812 124 J	**85,-**

Weiteres Zubehör wie Klappdeckel auf Anfrage!

tipp.

Weitere Farben auf Anfrage!

Mulden-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

• Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus • Nach erfolgter Entleerung schwenkt der Behälter selbstständig in die Ladestellung zurück • Robuste Stahlblechkonstruktion, 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen
• Unterfahrhöhe 100 mm

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50-1,00
Traglast	**kg**	1000
Schüttkantenhöhe	**mm**	1070

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
- Verzinkter Klappdeckel
- Öl- und wasserdichte Verschweißung
- Gitter-Aufsatzrahmen
- Anhängervorrichtung


Produktionsstandort DEUTSCHLAND



tipp.

Weitere Farben auf Anfrage!





Einfahrtaschen-Innenmaße
A 600 mm / **B** 200 mm / **C** 91 mm

Volumen m³	0,5	0,75	1,0
Außenmaße L x B x H mm	**1420 x 1008 x 1070**	**1420 x 1190 x 1070**	**1420 x 1560 x 1070**
Gewicht lack./verz. kg	**169/182**	**187/202**	**218/235**
RAL 2000 gelborange	E 866 075 J	E 866 080 J	E 866 085 J
RAL 3000 feuerrot	E 866 076 J	E 866 081 J	E 866 086 J
RAL 5012 lichtblau	E 866 077 J	E 866 082 J	E 866 087 J
RAL 6011 resedagrün	E 866 078 J	E 866 083 J	E 866 088 J
RAL 7005 mausgrau	E 866 079 J	E 866 084 J	E 866 089 J
Euro	**729,-**	**819,-**	**889,-**
verzinkt	E 843 185 J	E 843 186 J	E 843 187 J
Euro	**869,-**	**949,-**	**1049,-**

Polyamid-Rollensatz



- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller)
- Bauhöhe 225 mm, Ø 180 mm

Traglast/Rolle kg	Art.-Nr.	Euro/Satz
350	E 843 189 J	**115,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Automatische Kippbehälter

• Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Sicherung gegen ungewolltes Auskippen • Günstiger Lastschwerpunkt • 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,6-1,2
Traglast	**kg**	1000-1500 kg


(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)




Einfahren mit Gabelzinken



Automatische Sicherung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3 automatische Entriegelungspunkte!



Entriegelung über Punkt 1



Entriegelung über Punkt 2



Entriegelung über Punkt 3

Volumen m³	**0,6**	**0,9**	**1,2**
L x B x H mm	**1485 x 1095 x 865**	**1485 x 1570 x 865**	**1920 x 1095 x 1125**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1500**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**640 x 200 x 91**	**640 x 200 x 91**	**640 x 200 x 91**
Gewicht lack./verz.kg	**161/174**	**204/220**	**232/250**
RAL 2000 gelborange	E 604 2713 J	E 604 2720 J	E 604 2727 J
RAL 3000 feuerrot	E 604 2714 J	E 604 2721 J	E 604 2728 J
RAL 5012 lichtblau	E 604 2715 J	E 604 2722 J	E 604 2729 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 2716 J	E 604 2723 J	E 604 2730 J
RAL 7005 mausgrau	E 604 2717 J	E 604 2724 J	E 604 2731 J
Euro	**999,-**	**1129,-**	**1229,-**
feuerverzinkt	E 604 2718 J	E 604 2725 J	E 604 2732 J
Euro	**1129,-**	**1299,-**	**1449,-**
Deckel, 2-teilig, verzinkt			
Art.-Nr.	E 604 2719 J	E 604 2726 J	E 604 2733 J
Euro	**189,-**	**199,-**	**209,-**



Deckel, 2-teilig

Mulden-Selbstkippbehälter

Mulden-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

• Mit kippbarer Mulde, 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Lastschwerpunkt, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen


tipp.
Weitere Farben auf Anfrage!

Technische Angaben:


Volumen	**m³**	0,3-2,10
Traglast	**kg**	740-1500
Schüttkantenhöhe	**mm**	450-960

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
Deckel, Anhängervorrichtung
Zubehör
Rollensatz sowie Öl- und wasserdichte Verschweißung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Volumen m³	**0,3**	**0,6**	**0,9**	**1,2**	**1,7**	**2,1**
Außenmaße L x B x H mm	**1260 x 770 x 835**	**1260 x 1070 x 835**	**1260 x 1570 x 835**	**1720 x 1070 x 1095**	**1720 x 1570 x 1095**	**1720 x 1870 x 1095**
Schüttkantenhöhe mm	**740**	**740**	**740**	**960**	**960**	**960**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1000**	**1500**	**1500**	**1500**
Einfahrtaschen A/B/C mm	**300 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**
Gewicht lack./verz. kg	**112/121**	**131/141**	**165/178**	**200/215**	**240/258**	**265/285**
RAL 2000 gelborange	**E 872 018 J**	**E 872 023 J**	**E 872 028 J**	**E 872 033 J**	E 872 038 J	E 872 043 J
RAL 3000 feuerrot	**E 872 019 J**	**E 872 024 J**	**E 872 029 J**	**E 872 034 J**	E 872 039 J	E 872 044 J
RAL 5012 lichtblau	**E 872 020 J**	**E 872 025 J**	**E 872 030 J**	**E 872 035 J**	E 872 040 J	E 872 045 J
RAL 6011 resedagrün	**E 872 021 J**	**E 872 026 J**	**E 872 031 J**	**E 872 036 J**	E 872 041 J	E 872 046 J
RAL 7005 mausgrau	**E 872 022 J**	**E 872 027 J**	**E 872 032 J**	**E 872 037 J**	E 872 042 J	E 872 047 J
Euro	**569,-**	**679,-**	**769,-**	**839,-**	**1099,-**	**1199,-**
verzinkt	E 844 910 J	E 844 911 J	E 844 912 J	E 844 913 J	E 844 914 J	E 844 915 J
Euro	**709,-**	**799,-**	**899,-**	**979,-**	**1319,-**	**1499,-**



Zubehör

Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller) • Bauhöhe 225 mm, Ø 180 mm

Traglast/Rolle kg	**Art.-Nr.**	**Euro/Satz**
450	E 844 922 J	**179,-**

Öl- und wasserdichte Verschweißung

Aufpreis	**Art.-Nr.**	**Euro**
bis 0,9 m³ Volumen	E 844 920 J	**59,-**
ab 1,2 m³ Volumen	E 844 921 J	**75,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mini-Kippbehälter


• Extrem niedrige Schüttkantenhöhe von 350 mm • Mit kippbarer Mulde, 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Kippwinkel, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal für den Einsatz unter Maschinen • Polyamid-Rollensatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Bauhöhe 125 mm, Ø 100 mm





Volumen m³	0,23	0,27	0,46	0,61
L x B x H mm	1385 x 680 x 450	1385 x 780 x 450	1385 x 1280 x 450	1385 x 1680 x 450
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	10 x 200 x 60	150 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60
Traglast kg	750	1000	1000	1000
Gewicht kg	84/90	96/103	120/129	138/148
RAL 2000 gelborange	E 604 2746 J	E 604 2752 J	E 604 2758 J	E 604 2764 J
RAL 3000 feuerrot	E 604 2747 J	E 604 2753 J	E 604 2759 J	E 604 2765 J
RAL 5012 lichtblau	E 604 2748 J	E 604 2754 J	E 604 2760 J	E 604 2766 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 2749 J	E 604 2755 J	E 604 2761 J	E 604 2767 J
RAL 7005 mausgrau	E 604 2750 J	E 604 2756 J	E 604 2762 J	E 604 2768 J
Euro	**529,-**	**579,-**	**759,-**	**859,-**
feuerverzinkt	E 604 2751 J	E 604 2757 J	E 604 2763 J	E 604 2769 J
Euro	**599,-**	**669,-**	**889,-**	**999,-**
Zubehör				
Polyamid-Rollensatz			E 604 2776 J	**139,-**


Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mini-Kippbehälter mit Abrollsystem


• Niedrige Schüttkantenhöhe von 455 mm • Mit Abrollsystem • 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Lastschwerpunkt, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Polyamid-Rollensatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Bauhöhe 125 mm, Ø 100 mm





Volumen m³	0,15	0,225	0,275
L x B x H mm	960 x 640 x 540	960 x 925 x 540	960 x 1210 x 540
Traglast kg	750	750	750
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	170 x 200 x 80	170 x 200 x 80	170 x 200 x 80
Gewicht lack./verz. kg	70/76	82/89	90/97
RAL 2000 gelborange	E 811 853 J	E 604 2734 J	E 604 2740 J
RAL 3000 feuerrot	E 811 854 J	E 604 2735 J	E 604 2741 J
RAL 5012 lichtblau	E 811 855 J	E 604 2736 J	E 604 2742 J
RAL 6011 resedagrün	E 811 856 J	E 604 2737 J	E 604 2743 J
RAL 7005 mausgrau	E 811 857 J	E 604 2738 J	E 604 2744 J
Euro	**539,-**	**609,-**	**649,-**
feuerverzinkt	E 844 909 J	E 604 2739 J	E 604 2745 J
Euro	**629,-**	**719,-**	**759,-**
Zubehör			
Polyamid-Rollensatz		E 604 2776 J	**139,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Polyamid-Rollensatz

Mulden-Selbstkippbehälter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Deckel

Geeignet für	Art.-Nr.	Euro
0,50/0,55 m³	E 813 327 J	**135,-**
0,65/0,70 m³	E 813 328 J	**135,-**
0,80/0,90 m³	E 813 329 J	**169,-**
1,00/1,10 m³	E 813 330 J	**169,-**

Mulden-Selbstkippbehälter mit seitlicher Profilierung

• Innovative Bauform • Kippen in jeder Position per Seilzug möglich • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

Technische Angaben:
Volumen **m³** 0,50-1,10
Traglast **kg** 750-1500
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
• Radsatz
• Öl- und wasserdichte Verschweißung
• Kippbremse
• Deckel siehe unten


1	Standard Schüttkante			
Volumen m³	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,10**
Außenmaße L x B x H mm	**1370 x 800 x 730**	**1440 x 800 x 890**	**1370 x 1200 x 730**	**1440 x 1200 x 890**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1000**	**1500**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**150 x 200 x 60**	**150 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**
Gewicht lack./verz. kg	**125/134**	**133/143**	**150/161**	**163/175**
RAL 2000 gelborange	E 813 303 J	E 813 309 J	E 813 315 J	E 813 321 J
RAL 3000 feuerrot	E 813 304 J	E 813 310 J	E 813 316 J	E 813 322 J
RAL 5012 lichtblau	E 813 305 J	E 813 311 J	E 813 317 J	E 813 323 J
RAL 6011 resedagrün	E 813 306 J	E 813 312 J	E 813 318 J	E 813 324 J
RAL 7005 mausgrau	E 813 307 J	E 813 313 J	E 813 319 J	E 813 325 J
Euro	**769,-**	**889,-**	**979,-**	**1079,-**
verzinkt	E 813 308 J	E 813 314 J	E 813 320 J	E 813 326 J
Euro	**979,-**	**1139,-**	**1369,-**	**1429,-**

2	Niedrige Schüttkante			
Volumen m³	**0,50**	**0,65**	**0,80**	**1,00**
Außenmaße L x B x H mm	**1375 x 800 x 730**	**1445 x 800 x 890**	**1375 x 1200 x 730**	**1445 x 1200 x 890**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1000**	**1500**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**150 x 200 x 60**	**150 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**
Gewicht lack./verz. kg	**117/126**	**125/134**	**137/147**	**151/162**
RAL 2000 gelborange	E 813 279 J	E 813 285 J	E 813 291 J	E 813 297 J
RAL 3000 feuerrot	E 813 280 J	E 813 286 J	E 813 292 J	E 813 298 J
RAL 5012 lichtblau	E 813 281 J	E 813 287 J	E 813 293 J	E 813 299 J
RAL 6011 resedagrün	E 813 282 J	E 813 288 J	E 813 294 J	E 813 300 J
RAL 7005 mausgrau	E 813 283 J	E 813 289 J	E 813 295 J	E 813 301 J
Euro	**739,-**	**809,-**	**919,-**	**969,-**
verzinkt	E 813 284 J	E 813 290 J	E 813 296 J	E 813 302 J
Euro	**949,-**	**1049,-**	**1229,-**	**1349,-**

Schwerlast-Mulden-Selbstkippbehälter

• Mit Abrollsystem • Automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand oder manuelle Entriegelung durch Zugseil • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen • Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung, 5 mm Wannenblech • Durchgehend geschlossene und 6 mm starke Einfahrtaschen für hohe Stabilität, speziell für schwere Güter • Günstiger Lastschwerpunkt

Technische Angaben:
Volumen **m³** 0,30-2,10
Traglast **kg** 4000
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Zubehör - auf Anfrage:
Rollensatz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für schwere Lasten - Automatische Entriegelung durch Aufsetzen!



Volumen m³	0,3	0,6	0,9	1,2	1,7	2,1
Außenmaße L x B x H mm	**1310 x 805 x 970**	**1310 x 1105 x 970**	**1310 x 1580 x 970**	**1755 x 1105 x 1230**	**1755 x 1580 x 1230**	**1755 x 1880 x 1230**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**300 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**
Gewicht lack./verz. kg	**244/263**	**283/304**	**328/353**	**372/400**	**431/464**	**466/501**
RAL 2000 gelborange	E 817 030 J	E 817 036 J	E 817 042 J	E 817 048 J	E 817 054 J	E 817 060 J
RAL 3000 feuerrot	E 817 031 J	E 817 037 J	E 817 043 J	E 817 049 J	E 817 055 J	E 817 061 J
RAL 5012 lichtblau	E 817 032 J	E 817 038 J	E 817 044 J	E 817 050 J	E 817 056 J	E 817 062 J
RAL 6011 resedagrün	E 817 033 J	E 817 039 J	E 817 045 J	E 817 051 J	E 817 057 J	E 817 063 J
RAL 7005 mausgrau	E 817 034 J	E 817 040 J	E 817 046 J	E 817 052 J	E 817 058 J	E 817 064 J
Euro	**1229,-**	**1329,-**	**1479,-**	**1729,-**	**1849,-**	**2029,-**
verzinkt	E 817 035 J	E 817 041 J	E 817 047 J	E 817 053 J	E 817 059 J	E 817 065 J
Euro	**1449,-**	**1629,-**	**1829,-**	**2149,-**	**2399,-**	**2649,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapel-Muldenkippbehälter

• Robuste, profilierte Stahlblechkonstruktion • Gefüllt 3-fach stapelbar • 2 Zapfen zur Behälter-Aufnahme mittels Kipptraverse • **Für Entleerung per Seilzug vom Staplersitz aus bitte zusätzlich Kipptraverse mitbestellen**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Angaben:
Volumen **m³** 0,3-2,0
Traglast **kg** 500-2000
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
Rollensatz, Deckel, Kranösen, Öl- und wasserdichte Verschweißung, Beschriftung, Piktogramme





Abbildung zeigt Behälter mit Deckel und Piktogrammen - diese erhalten Sie auf Anfrage!


Volumen m³	**0,30**	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,50**	**2,00**
Außenmaße L x B x H mm*	**800 x 600 x 600**	**1000 x 800 x 900**	**1200 x 800 x 900**	**1200 x 1000 x 900**	**1200 x 1500 x 1000**	**1200 x 2000 x 1000**
Traglast kg	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2000**	**2000**
Gewicht lack./verz. kg	**50/54**	**80/86**	**90/97**	**100/108**	**151/162**	**185/199**
RAL 2000 gelborange	**E 817 250 J**	**E 817 256 J**	**E 817 262 J**	**E 817 268 J**	E 817 274 J	E 817 280 J
RAL 3000 feuerrot	**E 817 251 J**	**E 817 257 J**	**E 817 263 J**	**E 817 269 J**	E 817 275 J	E 817 281 J
RAL 5012 lichtblau	**E 817 252 J**	**E 817 258 J**	**E 817 264 J**	**E 817 270 J**	E 817 276 J	E 817 282 J
RAL 6011 resedagrün	**E 817 253 J**	**E 817 259 J**	**E 817 265 J**	**E 817 271 J**	E 817 277 J	E 817 283 J
RAL 7005 mausgrau	**E 817 254 J**	**E 817 260 J**	**E 817 266 J**	**E 817 272 J**	E 817 278 J	E 817 284 J
Euro	**229,-**	**289,-**	**305,-**	**329,-**	**709,-**	**779,-**
verzinkt	E 817 255 J	E 817 261 J	E 817 267 J	E 817 273 J	E 817 279 J	E 817 285 J
Euro	**269,-**	**349,-**	**389,-**	**419,-**	**829,-**	**959,-**

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Kipptraversen für Staplerbetrieb

• Ermöglicht das Entleeren per Seilzug vom Staplersitz aus • Robuste Stahlblechkonstruktion • Profilstahl mit Einfahrtaschen für Staplergabeln • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mechanische Entleerung durch einfache Auslösevorrichtung





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

geeignet für Behälter m³	**0,30**	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,50**	**2,00**
Außenmaße L x B x H mm	**945 x 730 x 845**	**945 x 930 x 980**	**945 x 930 x 980**	**945 x 1130 x 980**	**940 x 1630 x 1085**	**940 x 2130 x 1085**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**110 x 200 x 80**	**250 x 200 x 80**	**250 x 200 x 80**	**450 x 200 x 80**	**450 x 200 x 80**	**590 x 200 x 80**
Traglast kg	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2000**	**2000**
Gewicht kg	**71**	**79**	**79**	**85**	**148**	**164**
RAL 2000 gelborange	**E 817 286 J**	**E 817 291 J**	**E 817 296 J**	**E 817 301 J**	E 817 306 J	E 817 311 J
RAL 3000 feuerrot	**E 817 287 J**	**E 817 292 J**	**E 817 297 J**	**E 817 302 J**	E 817 307 J	E 817 312 J
RAL 5012 lichtblau	**E 817 288 J**	**E 817 293 J**	**E 817 298 J**	**E 817 303 J**	E 817 308 J	E 817 313 J
RAL 6011 resedagrün	**E 817 289 J**	**E 817 294 J**	**E 817 299 J**	**E 817 304 J**	E 817 309 J	E 817 314 J
RAL 7005 mausgrau	**E 817 290 J**	**E 817 295 J**	**E 817 300 J**	**E 817 305 J**	E 817 310 J	E 817 315 J
Euro	**309,-**	**329,-**	**335,-**	**339,-**	**529,-**	**589,-**




Kipptraversen für Stapler- und Kranbetrieb

• **Nur geeignet für Behälter mit 0,9 m³ Volumen** • Ermöglicht das Entleeren per Seilzug vom Staplersitz aus • Robuste Stahlblechkonstruktion • Profilstahl mit Einfahrtaschen für Staplergabeln bzw. Aufnahme für Kran • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mechanische Entleerung durch einfache Auslösevorrichtung


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Außenmaße L x B x H mm	**1350 x 1130 x 1030**
Traglast kg	**2000**
Gewicht kg	**103**
RAL 2000 gelborange	E 821 248 J
RAL 5012 lichtblau	E 821 249 J
Euro	**389,-**



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 450 mm / **B** 200 mm / **C** 80 mm

Packtischsysteme



Auf den kommenden Seiten bieten wir Ihnen Packtischsysteme in unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Anwendungsbereiche an. Damit Sie das für Ihre Anforderungen passende Produkt finden, haben wir die Unterschiede zusammengefasst und übersichtlich dargestellt.

Packtischserie BASIC

Für Anwender, die ein Pack- und Arbeitstischsystem benötigen, das auf die wesentlichen Funktionen reduziert ist und mit einem ausgewählten Zubehörprogramm die wichtigsten Anforderungen erfüllt.

- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in RAL 5010 enzianblau mit Niveauausgleich
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 19 mm in hellgrau, ähnl. RAL 7035 (100 kg Flächenlast)
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech, Klingen der Schneideinheit titanbeschichtet
- Erweiterbar mit einzelnen Elementen



Packtischserie PROFI

Für Anwender mit großem Versand- und Verpackungs-Bedarf.

- Professionelles und flexibles Packtischsystem mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, jederzeit nach- und umrüstbar.
- Sehr stabile, pulverbeschichtete Stahlschweißkonstruktion in RAL 7016 anthrazit und RAL 3003 rubinrot
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 30 mm in hellgrau, ähnl. RAL 7035 (300 kg Flächenlast)
- Erweiterbar mit einzelnen Elementen



Packtischserie EXPERTE

Für Anwender, denen es wichtig ist, dass der Packtisch sich an zukünftige Prozesse anpassen lässt.

- Ein Packtisch der die Ergonomie in besonderer Art und Weise berücksichtigt
- HR-Anbauprofil kann gerade oder mit 20 Grad Neigung montiert werden
- HR-Profilrohr verbindet die Vorteile von Aluminiumprofil und stabiler Stahlrohrkonstruktion zu einem äußerst flexiblem Konzept
- Seitliche Nuten werden genutzt um Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme und weiteres Zubehör zu befestigen



Technische Merkmale	Packtischserie BASIC	Packtischserie PROFI	Packtischserie EXPERTE
Höheneinstellung / Nivellierschrauben	Nivellierschrauben 20 mm	Höheneinstellung 690-960 mm	Höheneinstellung 690-960 mm Elektronisch 720-1120 mm
Arbeitsplatte hellgrau, melaminharzbeschichtet, blendfrei	19 mm	30 mm	30 mm
Maximale Flächenbelastung	100 kg	300 kg	300 kg
Optionale Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch	nein	ja	ja
Einsatzbereiche und Flexibilität			
Bereitstellung / Integration von EDV, Waagen etc.	●●○○○	●●●●●	●●●●●
Schnittstellen zur Integration in den Warenaufbau lieferbar	○○○○○	●●●●○	●●●●○
Einsatz bei geringem Arbeitsaufkommen (gelegentliche Nutzung)	●●●○○	●●●○○	●●●○○
Einsatz bei hohem Arbeitsaufkommen (intensive Nutzung)	●●●○○	●●●●●	●●●●●
Erweiterbarkeit	●●○○○	●●●●○	●●●●●
Anpassungsfähigkeit	●●○○○	●●●●○	●●●●●

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Packtischserie - BASIC

• Packtische zur individuellen Bestückung mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten • Stabile Stahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • E1-Spanplatte, 19 mm stark, Flächenlast 100 kg, melaminharzbeschichtet ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Mit höhenverstellbaren Nivellierschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

• Alle wesentlichen Aufgaben im Packbereich decken Sie mit diesem Produkt gekonnt ab • Bestücken Sie Ihren Packtisch ganz individuell und je nach Bedarf mit unterschiedlichen Erweiterungen



Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1600 x 800 x 850	E 190 6454 J	**335,-**
2	2000 x 800 x 850	E 190 6453 J	**365,-**

Packtisch-Erweiterungen - BASIC

• Viele unterschiedliche Erweiterungen machen Ihren Tisch ganz individuell und sind somit auf Ihre Arbeitsprozesse abgestimmt • Wählen Sie aus den BASIC Erweiterungssets aus

Abb.	Ausführung	Beschreibung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	Befestigungsholm	Zur Befestigung der Ablagen und des Anbaumagazins	40 x 40 x 1266	E 199 1227 J	**75,-**
4	Rückwandbord	Stahlblech, verzinkt (Befestigungsholme notwendig)	1435 x 4 x 70	E 199 1234 J	**32,-**
5	Formularablage	Stahlblech, verzinkt, Traglast max. 50 kg (Befestigungsholme notwendig)	1425 x 253 x 114	E 199 1235 J	**79,-**
6	Ablagebord	Stahlblech, verzinkt, Traglast max. 25 kg (Befestigungsholme notwendig)	1430 x 400 x 58	E 199 1236 J	**99,-**
7	Anbaumagazin	inkl. 8 Fachteiler, Stahlblech RAL 7035, Befestigung an den Holmen, Traglast 50 kg	1420 x 300 x 400	E 199 1237 J	**155,-**
8	Zwischenboden	melaminharzbeschichtet, Traglast 50 kg	1525 x 650 x 19	E 199 1228 J	**155,-**
9	Schublade	Führung aus Stahlblech, verschließbar, Traglast 12,5 kg	513 x 530 x 160	E 199 1229 J	**135,-**
o. Abb.	PC-Halter	flexible Anpassungen durch Gurtsystem, Traglast 20 kg	510 x 530 x 162	E 190 6459 J	**85,-**
11	Anbauschneidvorrichtung	Schnittbreite 1250 mm, inkl. Achssatz	1500 x 175 x 20	E 199 1230 J	**269,-**
12	Beistelltisch	z.B. für Waagen, Drucker etc., Traglast 100 kg	600 x 600 x 750	E 199 1231 J	**145,-**
13	LED-Arbeitsplatzbeleuchtung	mit Dimmfunktion, 32 W, 1409 LUX, 4 m Zuleitung und Schukostecker	976 x 51 x 54	E 604 4245 J	**499,-**
o. Abb.	Halter für Befestigung der Leuchte	für Tischbreite 1600 mm, Befestigung an den Holmen	1143 x 515 x 40	E 604 4246 J	**89,-**
o. Abb.	Halter für Befestigung der Leuchte	für Tischbreite 2000 mm, Befestigung an den Holmen	1730 x 515 x 40	E 835 944 J	**99,-**
14	Untertisch-Kartonmagazin	fahrbar, Stahlblech, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, 8 Fachteiler	1415 x 300 x 415	E 199 1232 J	**165,-**
o. Abb.	Container	Rahmen Stahlblech verzinkt, Kunststoffeinsatz, Traglast 50 kg	610 x 416 x 495	E 199 1233 J	**109,-**
o. Abb.	Schubladeneinheit	fahrbar, Stahlblech, 4 Schubladen, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, Traglast 35 kg/Schublade	490 x 600 x 675	E 190 6466 J	**565,-**
o. Abb.	Schrankeinheit	fahrbar, Stahlblech, Schublade, Schranktür, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, Traglast 50 kg	490 x 600 x 675	E 190 6467 J	**469,-**

Packtischsysteme



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Packtischserie - PROFI

• Packtische zur individuellen Bestückung mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten • Sehr stabile Stahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazit und RAL 3003 rubinrot • E1-Spanplatte, 30 mm stark, Flächenlast 300 kg, melaminharz-beschichtet ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Höheneinstellbar von 690-960 mm

• Bestücken Sie Ihren Packtisch ganz individuell und je nach Bedarf mit unterschiedlichen Erweiterungen







Packtische

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1600 x 800 x 690-960	E 190 6447 J	459,-
2	2000 x 920 x 690-960	E 835 999 J	485,-

Packtisch-Erweiterungen - PROFI

• Viele Erweiterungen machen Ihren Tisch ganz individuell und sind somit auf Ihre Arbeitssprozesse abgestimmt
• Wählen Sie aus den Profi-Erweiterungssets aus • Auf Wunsch können Sie eine Waage oder ein Rollenbahnsystem sogar noch mit in das System einbinden • Wir helfen Ihnen gerne weiter, fragen Sie uns!

Abb.	Ausführung	Beschreibung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	Befestigungsholm-Paar, lang	Zur Befestigung der Ablagen und des Anbaumagazins, 1085 mm über Tisch	40 x 40 x 1770	E 836 009 J	85,-
4	Rückwandbord	Zur Befestigung an der Tischrückseite	1600 x 40 x 40	E 190 6448 J	75,-
5	Rückwandbord	Zur Befestigung an der Tischrückseite	2000 x 40 x 40	E 836 004 J	75,-
6	Schrägablage	In der Neigung stufenlos verstellbar, für Tischbreite 1600 mm, Traglast 50 kg	1630 x 450 x 60	E 190 6449 J	229,-
7	LED-Arbeitsplatzbeleuchtung	mit Dimmfunktion, 32 W, 1409 LUX, 4 m Zuleitung und Schukostecker	976 x 51 x 54	E 604 4245 J	499,-
o. Abb	Halter für Befestigung der Leuchte	für Tischbreite 1600 mm, Befestigung an den Holmen	1143 x 515 x 40	E 604 4246 J	89,-
o. Abb	Halter für Befestigung der Leuchte	für Tischbreite 2000 mm, Befestigung an den Holmen	1730 x 515 x 40	E 835 944 J	99,-
8	Anbaumagazin	für Tischbreite 2000 mm mit 5 kleinen u. 4 großen Stahlbügeln	1600 x 600 x 400	E 836 008 J	245,-
9	Anbaumagazin	für Tischbreite 1600 mm mit 3 kleinen u. 3 großen Stahlbügeln	1015 x 600 x 400	E 190 6450 J	239,-
10	Tragsäule	für Tastatur-/Mausablage und TFT-Gelenkarm, Klemmbefestigung	51 x 51 x 445	E 824 105 J	115,-
11	TFT-Gelenkarm	VESA 75/100 Befestigung bis 5 kg für Tragsäule	100 x 455 x 115	E 190 6451 J	175,-
12	Tastatur- und Mausablage	Flexibler Einsatz in Kombination mit Tragsäule	640 x 708 x 120	E 824 108 J	179,-
13	Druckerauszug	Zur Montage an Anbaumagazin (Tischbreite 1600 mm)	375 x 658 x 100	E 813 625 J	285,-
14	Stahlschublade	verschließbar links oder rechts montierbar	520 x 500 x 150	E 836 002 J	169,-
15	Schrankeinheit	mit Schranktür, 1 Schublade, 2 Schlösser	535 x 600 x 785	E 835 942 J	519,-
16	Zwischenboden	Ablagefläche für Tischbreite 1600 mm	1135 x 650 x 19	E 190 6452 J	169,-
o.Abb	Zwischenboden	Ablagefläche für Tischbreite 2000 mm	1720 x 770 x 19	E 836 001 J	195,-
o.Abb	Untertischmagazin	Fahrbar, für ca. 100 Kartons	1015 x 600 x 604	E 835 997 J	265,-
19	PC-Halterung, universell	Innenmaß B x H: 78-220 x 307-531 mm	100-242 x 150 x 320-545	E 835 943 J	105,-
20	Etikettensilo	Mit Ablöseschiene, für Tischbreite 2000 mm	1616 x 200 x 90	E 813 626 J	219,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Halter für EDV-Komponenten


1


2


3



4


5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	PC-Halterung, universell	100-242 x 150 x 320-545	E 835 943 J	105,-
2	TFT-Tragschlitten	100 x 125 x 115	E 824 106 J	129,-
3	TFT-Gelenkarm	100 x 455 x 200	E 824 107 J	199,-
4	Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm	640 x 708 x 120	E 824 108 J	179,-
5	Tastatur- und Mausablage, ausziehbar, zur Montage unter Ablagebord oder Tischplatte	600 x 420 x 110	E 835 956 J	129,-

Befestigungsadapter



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einfach, passend zu Tastatur Gelenkarm E 824 108 und TFT-Tragschlitten E 824 106	E 813 017 J	49,-
Zweifach, passend zu TFT-Gelenkarm E 824 107	E 813 018 J	59,-

Metallrahmen

• Stabiler Metallrahmen • Ideal zum Aufbewahren von DIN A4 Ablagekästen oder Briefkörben, maximale Größe 260 x 365 x 285 mm • Befestigung unter dem Ablagebord • Lieferung ohne Ablagesystem



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
265 x 375 x 330	E 813 624 J	119,-

Etikettensilo

• Halter für diverse Utensilien wie Rollen, Klebebänder, Etiketten, etc. • Einfache Montage am Multifunktionsträger



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1616 x 200 x 90	E 813 626 J	219,-

Druckerablage

• Stabile Metallplatte mit kugelgelagerten Auszügen • Ideal zum Aufbewahren von Drucker, Scanner, etc. • Befestigung an das Anbaumagazin E 836 008



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
375 x 658 x 100	E 813 625 J	285,-





Kartonagenmagazine

B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Für Anzahl Kartons	Griffform	Art.-Nr.	Euro
1015 x 600 x 690	1	100	Teleskopgriff	E 834 310 J	385,-
1015 x 600 x 1260	2	200	Schiebegriff	E 834 311 J	559,-
1015 x 600 x 1860	3	300	Schiebegriff	E 834 312 J	735,-
1600 x 600 x 690	1	160	Teleskopgriff	E 834 313 J	409,-
1600 x 600 x 1260	2	320	Schiebegriff	E 834 314 J	609,-
1600 x 600 x 1860	3	480	Schiebegriff	E 834 315 J	799,-

Höhe 690 mm Untertischmagazine

Ergonomische Packtische - EXPERTE


• Flexibles System zum einfachen Anpassen des Tisches an Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe • Das HR-Profilrohr verbindet die Vorteile von Aluminiumprofil und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigem, äußerst flexiblen Konzept • Dieses wird am Tisch als Funktionsunterzug und mit einer zusätzlichen Lochung an den Stirnseiten als HR-Anbauprofil verwendet • Stirnseiten der HR-Profile mit 39:39 mm Rasterlochung zum Einhängen von Ablageböden, Rollenhaltern und weiteren Systemkomponenten • Seitliche Nuten der Profile können genutzt werden um weitere Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme etc. zu befestigen und flexibel in der Höhe einzustellen • Oberer Teil der HR-Profile gerade oder mit 20° Neigung montierbar, hierdurch Verbesserung der Griffposition - Griffbereich wird ergonomischer • Trägerarme mit einer Neigung von 0°, 10° oder 20° montierbar • Trennung der Holme vom Tischfuß, um die Aufbauten stufenlos am Gestell horizontal verschieben zu können - Anbindung von Fördertechniksystemen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Set 1

Packtische ergonomisch gestalten!







Passendes Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite!

Packtisch-Sets

Manuell höheneinstellbar

• Tisch höheneinstellbar von 690 bis 960 mm • Maximale Flächenbelastung 300 kg

Lieferumfang Set 1:

- 1 x Grundtisch, B x T x H 2000 x 800 x 690-960 mm
- 2 x HR-Anbauprofil lang, gerade Version, B x T x H 1745 x 40 x 40 mm
- 2 x Ablageboden, komplett, B x T 1000 x 300 mm
- 4 x Ablageboden, komplett, B x T 1000 x 400 mm
- 2 x 8 Fachteiler offen, T x H 300 x 400 mm
- 1 x Getränkehalter für Flaschen, B x T x H 210 x 125 x 130 mm
- 1 x Lochrückwand, B x T x H 1000 x 30 x 500 mm
- 1 x Rollenablage, Breite 1000 mm
- 1 x Anschlagkante, Breite 1000 mm
- 1 x Hängeschublade, B x T x H 527 x 510 x 200 mm

Elektrisch höhenverstellbar

• Tisch elektrisch höhenverstellbar von 720-1120 mm • Bedienpanel am Funktionsunterzug individuell verstellbar (rechts- links Bedienung) • Maximale Flächenbelastung 200 kg

Lieferumfang Set 2: (Abbildung nächste Seite)


- 1 x Grundtisch, elektrisch höhenverstellbar, B x T x H 2000 x 800 x 720-1120 mm
- 3 x HR-Anbauprofil lang, geneigte Version, B x T x H 1745 x 40 x 40 mm
- 2 x Ablageboden komplett, B x T 1000 x 300 mm, Traglast 25 kg
- 4 x Ablageboden komplett, B x T 1000 x 400 mm, Traglast 25 kg
- 4 x 4 Fachteiler offen, T x H 300 x 400 mm
- 1 x Anschlagkante, Breite 1000 mm
- 1 x Rollenablage, Breite 1000 mm
- 1 x Lochrückwand, B x T x H 1000 x 30 x 500 mm
- 1 x Lochrückwand, B x T x H 1000 x 30 x 100 mm
- 1 x Getränkehalter für Flaschen, B x T x H 210 x 125 x 130 mm
- 1 x Befestigung für Arbeitsplatzbeleuchtung, für Aufbautenbreite 1000 mm
- 1 x LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, dimmbar, Breite 976 mm, Leuchte 1 x 21 W, inkl. 4 m Zuleitung
- 1 x TFT-Gelenkarm, B x T x H 100 x 455 x 115 mm, Traglast 5 kg
- 1 x Tastatur- und Mausablage, mit Gelenkarm, B x T x H 640 x 708 x 120 mm
- 1 x Auszugboden komplett, B x T x H 1000 x 500 x 140 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Set 1	E 199 1532 J	1699,-
Set 2	E 199 1533 J	4199,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Packtisch-Erweiterungen - EXPERTE

• Nutzen Sie Erweiterungen um Ihren Tisch ganz auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsprozesse abstimmen zu können • Wählen Sie aus unserem Erweiterungssortiment aus und konfigurieren Sie Ihren Tisch • Weiteres Zubehör erhalten Sie gerne auf Anfrage



Abb.	Ausführung	Beschreibung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
5	Fachteiler aus Runddraht, VE 4 Stück	zum Einstecken in die Lochreihen der Ablageböden	- x 300 x 400	E 199 1546 J	**25,-**
8	Lochrückwand	zum Einschrauben in die Systemnuten, RAL 3003 rubinrot	1000 x 30 x 100	E 199 1752 J	**42,-**
o. Abb.	Lochrückwand	zum Einschrauben in die Systemnuten, RAL 3003 rubinrot	1000 x 30 x 200	E 199 1535 J	**75,-**
9	Lochrückwand	zum Einschrauben in die Systemnuten, RAL 3003 rubinrot	1000 x 30 x 500	E 199 1753 J	**105,-**
11	Befestigung für Arbeitsplatzbeleuchtung	für Aufbautenbreite 1000 mm	-	E 199 1540 J	**45,-**
12	LED-Arbeitsplatzbeleuchtung	Breite 661 mm, 1 x 21 W, drehbar, inkl. 4 m Zuleitung	661 x 51 x 54 mm	E 604 1462 J	**389,-**
13	TFT-Gelenkarm	zur Befestigung am HR-Profilrohr, VESA 75/100, Traglast 5 kg	100 x 455 x 115	E 190 6451 J	**175,-**
14	Tastatur- und Mausablage	zur Befestigung am HR-Profilrohr, Traglast 10 kg	640 x 708 x 120	E 824 108 J	**179,-**
15	Auszugboden	inkl. 2 Trägerarme, Auszug 110 %, Flächenlast 40 kg	1000 x 500 x 140	E 199 1538 J	**245,-**
16	Tastaturauszug	Breite 1000 mm, horizontal verschiebbar, mit ausziehbarer Mausablage	1000 x 300 x -	E 199 1545 J	**235,-**
17	PC-Halterung	zur Montage unter Tisch, Innenmaß B x H 78-220 x 307-531 mm	100-242 x 150 x 320-545	E 835 943 J	**105,-**
o. Abb.	Ablageboden	inkl. 2 Trägerarme, Traglast 25 kg	1000 x 200 x 30	E 199 1543 J	**39,-**
o. Abb.	Kabelwanne, Länge 800 mm	zur Befestigung an den Funktionsunterzügen	800 x 125 x 116	E 199 1548 J	**42,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schneidständer

Schneidständer

- Unfallsicheres Schneiden von Rollenmaterial aus Papier, Wellpappe oder Folie

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Alle Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolien, etc. werden mit zwei leicht auswechselbaren Messerkassetten geliefert.
Rundmesser:
Für Papier, Wellpappe etc.,
Klingenmesser:
Für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien



1
Einfach-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Rollengesamtgewicht 100 kg
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar



2
Einfach-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 1000 mm
- Rollengesamtgewicht 200 kg
- Austrittshöhe 890 mm



3
Doppel-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Rollengesamtgewicht 130 kg
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar



4
Doppel-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 750 mm
- Rollengesamtgewicht 300 kg
- Austrittshöhe 890/1215 mm



5
Einfach-Schneidständer, senkrecht
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. Traglast 200 kg

Abb.	Rollen-Ø mm	Schnittbreite mm	max. Traglast kg	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	800	750	100	1120 x 850 x 1165	E 836 070 J	349,-
		1000	100	1370 x 850 x 1165	E 836 071 J	369,-
		1250	100	1620 x 850 x 1165	E 836 072 J	389,-
		1600	100	1970 x 850 x 1165	E 836 073 J	429,-
		1800	100	2170 x 850 x 1165	E 190 6469 J	479,-
		2000	100	2370 x 850 x 1165	E 836 074 J	549,-
2	1000	750	200	1090 x 970 x 1060	E 836 014 J	599,-
		1000	200	1340 x 970 x 1060	E 836 015 J	609,-
		1250	200	1590 x 970 x 1060	E 836 016 J	629,-
		1600	200	1940 x 970 x 1060	E 836 017 J	649,-
3	800	750	130	1120 x 850 x 1665	E 834 321 J	675,-
		1000	130	1370 x 850 x 1665	E 834 322 J	699,-
		1250	130	1620 x 850 x 1665	E 834 323 J	749,-
		1600	130	1970 x 850 x 1665	E 834 324 J	829,-
		1800	130	2170 x 850 x 1665	E 190 6468 J	939,-
4	750	750	300	1090 x 970 x 1740	E 836 020 J	929,-
		1000	300	1340 x 970 x 1740	E 836 021 J	959,-
		1250	300	1590 x 970 x 1740	E 836 022 J	999,-
		1600	300	1940 x 970 x 1740	E 836 023 J	1049,-
5	800	1000	200	800 x 880 x 1300	E 836 045 J	459,-
		1250	200	800 x 880 x 1550	E 836 046 J	479,-
		1600	200	800 x 880 x 1900	E 836 047 J	499,-
		1800	200	800 x 880 x 2100	E 190 6470 J	619,-
		2000	200	800 x 880 x 2300	E 836 049 J	639,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Einsteiger-Laborwaage

• Nicht eichfähig • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
• Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren
• Wägeplatten-Durchmesser 150 mm



Ihre Produktvorteile:
• Besonders flache Bauweise
• Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
• Inklusive Batterien

Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
500	0,1	0,1	0,2	E 604 2630 J	57,-
2200	1	1	2	E 604 2631 J	59,-
5200	1	1	3	E 604 2632 J	61,-
5200	5	5	10	E 604 2633 J	57,-

Tischwaage

• Nicht eichfähig • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung • Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und geringem Eigengewicht • Ideal für den Einsatz an mehreren Standorten • Wägeplatte B x T 320 x 260 mm



Ihre Produktvorteile:
• Besonders flache Bauweise
• Schnelle und stabile Anzeige der Wägewerte (innerhalb von ca. 2 Sekunden)

Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
10000	5	5	20	E 604 2634 J	115,-
20000	10	10	40	E 604 2635 J	115,-
50000	20	20	80	E 604 2636 J	115,-

Präzisions- und Kompaktwaagen



1
• Mit runder (ringförmiger) Edelstahl-Wägeplatte Ø 81 mm, Höhe 53 mm

Präzisionswaagen

• Nicht eichfähig • Mit Edelstahl-Wägeplatte • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 15 mm) • Zulässige Umgebungstemperatur +5 bis +35 °C • Gewicht ca. 1,4-2,0 kg • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage



2
• Mit runder Edelstahl-Wägeplatte Ø 105 mm



3
• Mit eckiger Edelstahl-Wägeplatte 130 x 130 mm

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar
- Rezeptfunktion, Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes
- Getrennte Speicher für Tara-Gefäß und Rezeptur-Bestandteile
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Wägeeinheit umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Unterflurwägung, Lastaufnahme durch einen Haken auf der Waagen-Unterseite
- Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)



4
• Mit eckiger Edelstahl-Wägeplatte 150 x 170 mm

Mit runder Wägeplatte

Abb.	B x T x H mm	Plattform-Ø mm	Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
1	163 x 245 x 79	81	100	0,001	0,001	± 0,003	E 821 022 J	269,-
2	163 x 245 x 79	105	200	0,01	0,01	± 0,02	E 821 023 J	239,-

Mit eckiger Wägeplatte

Abb.	B x T x H mm	Plattform B x T mm	Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
3	163 x 245 x 79	130 x 130	1000	0,1	0,1	± 0,2	E 821 028 J	195,-
	163 x 245 x 79	130 x 130	1000	0,01	0,01	± 0,03	E 821 027 J	259,-
	163 x 245 x 79	130 x 130	2000	0,1	0,1	± 0,2	E 821 033 J	225,-
4	163 x 245 x 79	150 x 170	6000	0,1	0,1	± 0,3	E 821 036 J	249,-
	163 x 245 x 79	150 x 170	6000	1,0	1,0	± 2	E 821 037 J	139,-

Kompaktwaagen



• Nicht eichfähig • Zweitanzeige an der Waagen-Rückseite • Mit großer Edelstahl-Wägeplatte • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • Gewicht ca. 3,0 kg • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage

Ihre Produktvorteile:

• Füllmengenkontrolle, manueller Vorabzug des Behälter-Gewichtes • Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit • Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar • Getrennte Speicher für Tara-Gefäß und Rezeptur-Bestandteile • Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert • Wägeeinheit umschaltbar • Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen • Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)

B x T x H mm	Plattform B x T mm	Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
270 x 323 x 110	253 x 229	3000	0,1	0,1	+/- 0,3	E 872 342 J	229,-
270 x 323 x 110	253 x 229	12000	1,0	1,0	+/- 3,0	E 872 324 J	195,-
270 x 323 x 110	253 x 229	24000	2,0	2,0	+/- 6,0	E 872 327 J	195,-
270 x 323 x 110	253 x 229	30000	1,0	1,0	+/- 3,0	E 872 343 J	229,-



Waagen-Rückseite mit Zweitanzeige

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zählwaagen

• Nicht eichfähig oder eichfähig • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Mit großer Edelstahl-Wägeplatte • Drei hinterleuchtete LCD-Displays (Ziffernhöhe 20 mm) für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtgewicht • Zulässige Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Kalibrierung optional auf Anfrage

• Abmessung Waage: B x T x H 315 x 350 x 105 mm
• Abmessung Wägeplatte: B x T 295 x 225 mm



Optimal geeignet für den mobilen Einsatz, Akku als Zubehör (siehe unten)

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Zielstückzahl/Gewicht programmierbar mit akustischem Signal
- Toleranzwägungen oberer und unterer Grenzwert programmierbar
- Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)



Nicht eichfähig

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
6	0,1	1	E 817 086 J	235,-
15	0,2	2,5	E 817 087 J	235,-
30	0,5	5	E 817 088 J	235,-

Nicht vergessen - Direkt mitbestellen!
Eichung: Bitte unbedingt direkt bei Bestellung angeben, nachträgliches Eichen ist nicht mehr möglich!
Bitte nennen Sie uns auch die genaue Adresse des Aufstellungsortes.

Eichfähig

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Eichwert g	Mindestlast g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr./Eichung	Euro/ Mehrpreis
3/6	1/2	1/2	20	1	E 817 089 J	235,-	E 812 577 J	105,-
6/15	2/5	2/5	40	2,5	E 817 090 J	235,-	E 812 577 J	105,-
15/30	5/10	5/10	100	5	E 817 091 J	235,-	E 812 577 J	105,-

Zählwaagen-Systeme

3 JAHRE GARANTIE

• Nicht eichfähig • Leichte Stückgut-Ermittlung, dieses hochgenaue Zählsystem kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzen
• Akku als Zubehör bestellbar • Kalibrierung optional auf Anfrage
• System bestehend aus Mengen- und Referenzwaage

Mengenwaage:
• Schutzart IP 65 • Edelstahl-Wägeplatte (Größe laut Tabelle)
Referenzwaage:
• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Mit Edelstahl-Wägeplatte B x T 300 x 225 mm • Gesamtabmessungen B x T x H 320 x 350 x 180 mm • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • 1,5 m Verbindungskabel

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Toleranzwägungen oberer und unterer Grenzwert programmierbar
- Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl sowie bekanntes Referenzgewicht
- Zielwertanzeige: Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt
- Memoryfunktion, Speicherplätze für Tara-Gewicht, Wäge- und Artikeldaten (Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext)
- Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)

Signallampe, 3-farbig

• Zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich • 3-farbige LED (rot, grün, gelb) • B x T x H 100 x 180 x 300 mm • **Passend für die Waagen dieser Katalogseite**

Art.-Nr.	Euro
E 190 6471 J	259,-





Mengenwaage

Referenzwaage

Mengenwaage Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
400 x 300	30/6	1/0,1	E 817 397 J	579,-
	60/6	0,2/0,1	E 817 398 J	579,-
500 x 400	60/6	0,2/0,1	E 817 399 J	619,-
	150/6	5/0,1	E 817 400 J	619,-
650 x 500	150/6	5/0,1	E 817 401 J	869,-
	150/6	5/0,1	E 817 402 J	869,-

Akku

• Für Zählwaagen • Betriebsdauer 60 Stunden • Ladezeit ca. 12 Stunden

Art.-Nr.	Euro
E 817 092 J	49,-

Plattformwaagen

Plattformwaagen

• Nicht eichfähig • Günstige Paketwaagen für den Versand • Edelstahl-Wägeplattform (Maße siehe Tabelle) inklusive Anzeigegerät (B x T x H 235 x 114 x 51 mm, Kabellänge 1,8 Meter) mit Wandhalterung • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Kalibrierung optional auf Anfrage



Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit
- Wägeeinheiten per Tastendruck umstellbar
- Tarierprogramm
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen

Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
315 x 305	15	5	5	± 10	E 836 761 J	159,-
315 x 305	35	10	10	± 20	E 836 762 J	159,-
315 x 305	60	20	20	± 40	E 836 763 J	159,-
550 x 550	60	20	20	± 40	E 836 755 J	359,-
315 x 305	150	50	50	± 100	E 836 764 J	159,-
550 x 550	150	50	50	± 100	E 836 756 J	359,-
315 x 305	300	100	100	± 200	E 836 765 J	159,-
550 x 550	300	100	100	± 200	E 836 757 J	359,-

Stativ

• Zum Hochsetzen des Anzeigegerätes • Höhe 450 mm • Passend für Wägeplatte B x T 315 x 305 mm

Art.-Nr.	Euro
E 836 447 J	89,-



Plattformwaagen

• Nicht eichfähig • Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage • Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,4 Meter) • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage



Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit
- Getrennte Speicher für Tara-Gefäß und Rezeptur-Bestandteile
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Mindeststückgewicht g	Plattform B x T mm	Art.-Nr.	Euro
3/6	1/2	4	318 x 308	E 836 450 J	189,-
6/15	2/5	10	318 x 308	E 836 451 J	189,-
15/35	5/10	10	318 x 308	E 836 452 J	189,-
15/35	5/10	10	522 x 403	E 836 479 J	319,-
30/60	10/20	20	318 x 308	E 836 453 J	189,-
30/60	10/20	20	522 x 403	E 836 454 J	319,-
60/150	20/50	40	318 x 308	E 836 455 J	199,-
60/150	20/50	40	522 x 403	E 836 456 J	319,-
60/150	20/50	40	650 x 500	E 836 490 J	429,-
150/300	50/100	200	522 x 403	E 836 457 J	319,-
150/300	50/100	200	650 x 500	E 836 491 J	429,-
Feinanzeige					
6	0,5	1	318 x 308	E 836 475 J	219,-
12	1	2	318 x 308	E 836 476 J	219,-
24	2	4	318 x 308	E 836 477 J	219,-
60	5	10	318 x 308	E 836 478 J	219,-
120	10	20	318 x 308	E 836 459 J	219,-



Stativ

• Zum Hochsetzen des Anzeigegerätes • Höhe 480 mm

Art.-Nr.	Euro
E 836 458 J	109,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Plattform- und Palettenwaagen

Plattformwaagen

• Eichfähig • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage - dadurch genaueste Wägeergebnisse • Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau aus lackiertem Stahl • Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle • Staub- und Spritzwasserschutz nach IP65



Ihre Produktvorteile:

- Industrie 4.0 - Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen für bequemes Übertragen an Tablets, Labtops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc.
- Schnittstellen:
- RS232 (Standard)
- LAN, USB, WLAN, Bluetooth (alle optional)
- Nur eine optionale Schnittstelle kann ungeeicht verbaut werden

Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro	Art-Nr./Eichung	Euro/Mehrpreis
300 x 300	3/6	1/2	1/2	3/6	E 604 2637 J	325,-	E 604 2643 J	105,-
300 x 240	6/15	2/5	2/5	6/15	E 604 2638 J	299,-	E 604 2643 J	105,-
400 x 300	15/30	5/10	5/10	15/30	E 604 2639 J	365,-	E 604 2643 J	105,-
400 x 300	30/60	10/20	10/20	30/60	E 604 2640 J	375,-	E 604 2644 J	139,-
500 x 400	60/150	20/50	20/50	60/150	E 604 2641 J	469,-	E 604 2644 J	139,-
650 x 500	150/300	50/100	50/100	150/300	E 604 2642 J	655,-	E 604 2644 J	139,-

*Eichung nicht im Kombination mit optionalen Schnittstellen

Palettenwaagen

• Nicht eichfähig • Lastaufnahme aus pulverbeschichtetem Stahl • 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen • Staub- und Spritzwasserschutz nach IP67 • Bequemer Transport und Lagerung dank Rollen und Tragegriffen



Ihre Produktvorteile:

- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise
- Ideal für den Einsatz an mehreren Standorten
- Lieferung inklusive Netzteil

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
600	200	E 604 2645 J	749,-
1500	500	E 604 2646 J	749,-
3000	1000	E 604 2647 J	749,-





Hängewaagen

Hängewaagen

• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff (B x T x H 90 x 30 x 176,5 mm) • Mit Haken aus Edelstahl (Höhe mit Haken 270 mm) • Mit herausziehbarem Maßband (1000 mm) • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 12 mm) • Batteriebetrieb - inklusive 9 V Block-Batterie (Betriebsdauer bis zu 20 Stunden) • Kalibrierung optional auf Anfrage

Ihre Produktvorteile:

- AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung
- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange gespeichert bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 Hz

Praktisch - Preiswert - Stets griffbereit



Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
15	20	E 836 380 J	75,-
50	50	E 836 382 J	79,-
50	100	E 836 383 J	69,-



Wägebereich bis 200 kg mit Haken und Karabiner

Profi-Hängewaagen

• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 12 mm)
• Batteriebetrieb - inklusive 3 x 1.5 V AA Batterie (Betriebsdauer bis zu 300 Stunden)
• Kalibrierung optional auf Anfrage

Handliche Waage für erhöhte Lasten

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange gespeichert bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 Hz

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Gehäuse B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit Haken und Karabiner aus Edelstahl				
20	10	80 x 45 x 150*	E 839 360 J	105,-
50	20	80 x 45 x 150*	E 839 361 J	115,-
50	100	80 x 45 x 150*	E 839 362 J	89,-
100	200	80 x 45 x 150*	E 839 363 J	109,-
200	100	80 x 45 x 150*	E 839 364 J	109,-
200	500	80 x 45 x 150*	E 839 365 J	99,-
*Höhe mit Haken und Karabiner 290 mm				
Ohne Haken und Karabiner				
500	1000	82 x 42,5 x 152	E 839 366 J	209,-
1000	2000	80 x 48 x 150	E 839 367 J	259,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Industrie-Kranwaagen

• Nicht eichfähig • Hohe Mobilität dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise • Stabile und robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in industrieller Umgebung • Die Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • B x T x H 48 x 10 x 95 mm



Ihre Produktvorteile:

• Tarieren (TAR) Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage, jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
• Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange gespeichert bis eine beliebige Taste gedrückt wird
• Funk-Fernbedienung serienmäßig, Reichweite ca. 20 m
• Lieferung inklusive Akku und Netzteil

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
150/300/600	50/100/200	E 604 2648 J	379,-
300/600/1500	100/200/500	E 604 2649 J	399,-
600/1500/3000	200/500/1000	E 604 2650 J	625,-
1500/3000/6000	500/1000/2000	E 604 2651 J	655,-
3000/6000/12000	1000/2000/5000	E 604 2652 J	795,-

Kranwaagen

• Nicht eichfähig • Hochauflösendes Display • Für untere bis mittlere Lastbereiche • Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter Bauweise • Stabile und robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in industrieller Umgebung • Die Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • Haken mit drehbarem Sicherheitsverschluss





Ihre Produktvorteile:

• Einfaches Ablesen aus größerer Entfernung dank großem LCD-Display
• Lieferung inklusive Fernbedienung

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
60	20	E 604 2653 J	195,-
150	50	E 604 2654 J	195,-
300	100	E 604 2655 J	195,-

Faltkartons

Umzugkartons

• Durch den sicheren 3-fach Boden mit Steckverschluss besonders robust und stabil • Optimal für den Umzug geeignet • Mit Griffen zum "Einklappen", damit beim Tragen die Grifflöcher nicht sofort einreissen • Deckelklappen ineinander steckbar Beschriftungsfelder aufgedruckt • FEFCO 1000 • **VE 10 Stück**







Ausführung	Volumen l	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2-wellig	56	450 x 335 x 375	E 190 6484 J	45,-
	84	650 x 350 x 370	E 190 6483 J	48,-


Standard-Faltkartons

• Mit normalen Deckel- und Bodenklappen • Ideal als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand • Die flachliegende Anlieferung ermöglicht eine platzsparende Lagerung • FEFCO 0201



1-wellig

Innenmaße L x B x H mm	Traglast kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
160 x 110 x 130	10	25	E 602 0101 J	27,-
300 x 220 x 140	30	25	E 602 0104 J	30,-
305 x 215 x 200	20	25	E 602 0105 J	31,-
384 x 284 x 384	10	20	E 821 814 J	42,-
390 x 290 x 187	10	20	E 821 813 J	38,-
390 x 290 x 390	10	20	E 821 815 J	40,-
597 x 394 x 188	10	20	E 821 817 J	40,-



2-wellig

Innenmaße L x B x H mm	Traglast kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
250 x 170 x 100	30	15	E 602 0109 J	27,-
300 x 200 x 200	30	15	E 602 0110 J	29,-
385 x 235 x 170	30	20	E 602 0111 J	35,-
400 x 400 x 400	30	15	E 602 0112 J	51,-
430 x 305 x 310	30	20	E 602 0113 J	42,-
500 x 400 x 300	30	15	E 602 0115 J	51,-
585 x 285 x 374	30	10	E 821 816 J	42,-
585 x 385 x 375	30	10	E 821 818 J	45,-
590 x 380 x 380	30	10	E 821 819 J	43,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kartonverschluss-Hefter

• Dank leichter Bauweise und ausbalancierter Konstruktion ist ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum gewährleistet • Hohe Verarbeitungs-Geschwindigkeit durch kurzen Auslöseweg • Eindringtiefe der Klammern exakt einstellbar • Klammerlänge umschaltbar



Betriebsart per Handhebel

- Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück
- Gewicht 2,45 kg



Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
16-19	E 811 913 J	**245,-**
19-22	E 811 914 J	**255,-**

Betriebsart per Druckluft

- Mit Antirutsch-Belag oben zur Auflage der zweiten Hand sowie am Handgriff
- Arbeitsdruck 5-6 bar
- Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück
- Gewicht 2,2 kg



Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
16-19	E 811 915 J	**419,-**
19-22	E 811 916 J	**449,-**

Akku-Kartonverschlusshefter

Betriebsart per Akku

- Akku-Kartonverschlusshefter für den flexiblen Einsatz
- Inklusive zwei Akkus (10.8 V, XR LI-ION 1.5 Ah), Aufladezeit 45 Minuten
- Tiefeneinstellung und verstellbarer Clinch-Typ
- Ladekapazität Heftklammern: 108 Stück
- Gewicht 2,8 kg



Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
19-22	E 811 917 J	**605,-**




Flexibel und leistungsstark! 800 Klammern mit einer Akku-Ladung!

Heftklammern

• Für Kartonverschlusshefter

Größe mm	Größe Zoll	Anwendung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
16	5/8	Einfach-Wellpappe	20.000	E 860 956 J	**85,-**
19	3/4	Doppel-Wellpappe	20.000	E 860 957 J	**89,-**
22	7/8	Dreifach-Wellpappe (leicht)	15.000	E 860 958 J	**99,-**





Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
19-22	E 811 918 J	**949,-**

Heftzange

Betriebsart per Druckluft

• Tiefer Hals, dadurch universell einsetzbar für schwere Anwendungen • Breiter Klammerrücken (12,7 mm) für starken und sicheren Verschluss • Mit Halteöse für Kabelhalterung • Mit Gummigriff für komfortable Anwendung, auch bei ganztägigem Einsatz • Arbeitsdruck 2,1 - 3,9 bar • Luftbedarf pro Heftklammer 1,8 Liter • Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück • Gewicht 2,2 kg



Heftklammern

• Für Druckluft-Heftzange

Größe mm	Anwendung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
15	Einfach/Doppel-Wellpappe	24.000	E 811 919 J	**145,-**

Klebebänder

Klebebänder

• Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend
• Garantierte Qualität • Hohe Reißfestigkeit • Einfaches Handling
• Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	braun	E 820 658 J	45,-
	transparent	E 820 659 J	45,-
PVC	braun	E 820 662 J	71,-
	transparent	E 820 663 J	71,-

Tesa®-Klebebänder

• Leises und gleichmäßiges Abrollen vom Band • Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend • Hohe Qualität und Reißfestigkeit
• Einfaches Handling • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter
• **VE 36 Stück**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	braun	E 820 660 J	61,-
	transparent	E 820 661 J	61,-
PVC	braun	E 190 6500 J	145,-
	transparent	E 190 6501 J	145,-

Filament-Klebebänder

• PP-Klebeband mit Glasfaserverstärkung in Längsrichtung • Zum Bündeln, Umreifen, Verstärken und zum Verschluss schwerer Kartonagen • Auch im Bereich der Gefahrgutverpackung verwendbar
• Rollenbreite 75 mm • Rollenlänge 50 Meter
• **VE 12 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E 190 6505 J	95,-

Warn-Klebebänder

• Warn-Klebebänder • Mit Aufschrift versehene Hinweisklebebänder schützen Ihre Pakete noch zusätzlich vor Beschädigungen beim Transportieren • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**



Material	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	Vorsicht Glas	rot	E 190 6502 J	85,-
PVC	Vorsicht Glas	rot	E 820 665 J	115,-
	Vorsicht Glas	orange	E 820 664 J	139,-
	Bruchgefahr	orange	E 190 8419 J	139,-

info.

Unterscheidungsmerkmale - Warum zu PP oder PVC greifen?
• PVC (Polyvinylchlorid) ist temperaturbeständiger und reißfester als PP (Polypropylen)
• PP ist somit eine günstigere Variante zu PVC, um leichte bis mittelschwere Pakete zu verpacken



Individuell bedruckte Klebebänder

• PVC-Klebebänder • Die Rohlinge erhalten Sie wahlweise in weiß, braun oder transparent • Einmalige Klischeekosten für 1-, 2-, oder 3-farbige Grafiken

Klebebänder

• Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend
• Garantierte Qualität • Hohe Reißfestigkeit • Einfaches Handling
• Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**

Material	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
PVC	weiß	1-farbig bedruckt	E 196 8878 J	199,-
		2-farbig bedruckt	E 196 8879 J	209,-
		3-farbig bedruckt	E 196 8880 J	225,-
	braun	1-farbig bedruckt	E 196 8881 J	199,-
		2-farbig bedruckt	E 196 8882 J	209,-
		3-farbig bedruckt	E 196 8883 J	225,-
	transparent	1-farbig bedruckt	E 196 8884 J	199,-
		2-farbig bedruckt	E 196 8885 J	209,-
		3-farbig bedruckt	E 196 8886 J	225,-

Einmalige Klischee-Kosten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1-farbig bedruckt	E 196 8887 J	115,-
2-farbig bedruckt	E 196 8888 J	125,-
3-farbig bedruckt	E 196 8889 J	205,-

info.

• Als Klischee bezeichnet man die hergestellte Druckform für das notwendige Druckverfahren Ihres Logos • Es handelt sich hierbei um eine einmalige Zahlung zur Erstellung der Druckform

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handabroller und Sicherheitsmesser

Handabroller für Klebebänder

• Leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen vom Band in einem Arbeitsgang • Für PP- und PVC-Klebeband geeignet • Handabroller inkl. Messer und Bandablaufbremse • 50 mm Nutzbreite • Für max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm





Art.-Nr.	Euro
E 820 670 J	17,-

Handabroller für Tesa®-Klebebänder

• Robuster ergonomischer Handabroller • Manuell verstellbare Rollenbremse • Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) • Max. Rollendurchmesser 140 mm • Max. Rollenbreite 50 mm





Art.-Nr.	Euro
E 190 6503 J	35,-

Handabroller für Filament-Klebebänder

• Ergonomischer Handabroller • 75 mm Nutzbreite • Mit Bandablaufbremse • Max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm





Art.-Nr.	Euro
E 190 6506 J	47,-

Profi-Cuttermesser

• Aus Aluminium-Druckguss • Klingenführung aus Metall für eine präzise Verschiebung der Klinge • Klingenvorschub mit automatischer Auto-Lock Arretierung • Clip mit Abbrechvorrichtung • E 602 0920 für Links- und Rechtshänder, E 602 0921 nur für Rechtshänder • Farbe anthrazit • **VE 5 Stück**



E 602 0920

Sicherheits-Paketöffner

• Aus Kunststoff • Rutschfester Griff • Durchtrennt problemlos Schnur, Polypropylen- und Kunststoffbänder • Mit Klammerentferner • Klingenmagazin • Aufhängevorrichtung • Inkl. 3 Ersatzklingen • Farbe rot • **VE 3 Stück**



E 602 0921



E 602 0922

Ausführung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Profi-Cuttermesser, Klingenbreite 9 mm	5	E 602 0920 J	29,-
Profi-Cuttermesser, Klingenbreite 18 mm	5	E 602 0921 J	45,-
Sicherheits-Paketöffner	3	E 602 0922 J	59,-
Zubehör			
Ersatzklingen, Breite 9 mm	100	E 602 0923 J	31,-
Ersatzklingen, Breite 18 mm	120	E 602 0924 J	55,-
Ersatzklingen, Paketöffner	100	E 602 0925 J	69,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoff-Umreifungs-Sets

Umreifen leicht gemacht!

PP-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

STARTER QUALITÄT

- Mit Spanner und Zange
- PP-Kunststoffband 1000 Meter im Spenderkarton
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke

TOP PREIS 149,- E 811 182 J



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 182 J	**149,-**
16	E 811 183 J	**165,-**

PP-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

STARTER QUALITÄT


- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- PP-Kunststoffband 1000 Meter im Spenderkarton
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 184 J	**155,-**
16	E 811 185 J	**155,-**

PP-Standard-Sets für gelegentliche bis häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse
- PP-Kunststoffband 500 Meter Fadenspule
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 186 J	**215,-**
16	E 811 187 J	**225,-**

PP-Komfort-Sets für häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten
- PP-Kunststoffband Großrolle mit: 3000 Meter bei 13 mm Bandbreite, 2000 Meter bei 16 mm Bandbreite
- 2000 Verschlusshülsen
- Mittelschwere bis schwere Packstücke



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 188 J	**415,-**
16	E 811 189 J	**415,-**

PET-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Mit Spanner und Zange
- PET-Kunststoffband 750 Meter im Spenderkarton
- 1000 Verschlusshülsen, innen geriffelt
- Mittelschwere bis schwere Packstücke

STARTER QUALITÄT



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 847 J	**249,-**

Produktionsstandort EUROPA

PET-Komfort-Sets für häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten
- PET-Kunststoffband Großrolle mit: 2500 Meter bei 13 mm Bandbreite, 2000 Meter bei 16 mm Bandbreite
- Verschlusshülsen: 2000 bei 13 mm Bandbreite, 1000 bei 16 mm Bandbreite
- Mittelschwere bis schwere Packstücke



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 848 J	**999,-**
16	E 811 849 J	**999,-**

tipp.

Zum Nachbestellen:
Verbrauchsmaterial sowie Einzelkomponenten, siehe nächste Doppelseite

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kraft- und Stahlband-Umreifungs-Sets

Kraftband-Umreifungs-Sets

Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Wahlweise mit oder ohne Kraftbandspanner
- Kraftband Polyester im Spenderkarton: 250 Meter bei 13 mm Bandbreite, 200 Meter bei 16 mm Bandbreite
- Metallschnallen: 100 bei 13 mm Bandbreite, 80 bei 16 mm Bandbreite

STARTER QUALITÄT

TOP PREIS 99,- E 860 918 J



Ausführung	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
mit Kraftbandspanner	13	E 860 918 J	**99,-**
	16	E 860 919 J	**99,-**
ohne Kraftbandspanner	13	E 817 491 J	**45,-**
	16	E 817 492 J	**45,-**

Standard-Sets für häufige Umreifungen

- Mit Kraftbandspanner
- Abrollständer für 76 mm Kern
- Palletierstab
- Kraftband Polyester Rolle mit: 1100 Meter bei 13 mm Bandbreite, 850 Meter bei 16 mm Bandbreite, 600 Meter bei 19 mm Bandbreite
- 1000 Metallschnallen



3 JAHRE GARANTIE

Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 860 920 J	**205,-**
16	E 860 921 J	**207,-**
19	E 860 922 J	**209,-**

Komfort-Sets für häufige Umreifungen

- Mit Kraftbandspanner
- Abrollwagen für 76 mm Kern
- Palletierstab
- Kraftband Polyester Rolle mit: 1100 Meter bei 13 mm Bandbreite, 850 Meter bei 16 mm Bandbreite
- 1000 Metallschnallen

Produktionsstandort EUROPA



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 923 J	**279,-**
16	E 811 924 J	**285,-**

Alles griffbereit zum sofortigen Einsatz!

Stahlband-Umreifungs-Sets

Einsteiger-Set für gelegentliche Umreifungen

- Mit Stahlbandspanner- und Verschlusszange
- Abrollständer für Spezialrolle mit Ablagefach
- Stahlband, blank (7000 N) 240 Meter Spezialrolle
- 1000 Verschlusshülsen

STARTER QUALITÄT



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
16	E 811 925 J	**399,-**

Standard-Sets für gelegentliche bis häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät mit Abschneidevorrichtung
- Abrollwagen für 13 + 16 mm Scheibenwicklung
- 2 x Stahlband, gewachst/gebläut (5500/7000N) 800 Meter
- 1000 Verschlusshülsen



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 926 J	**679,-**
16	E 811 927 J	**699,-**

Komfort-Set für häufige Umreifungen

- Mit hülsenlosem und verstellbarem Stahlbandgerät
- Abrollwagen für Scheibenwicklung mit Ablagekasten
- Stahlband, blank gewachst 240 Meter Spezialrolle (Scheibenwicklung)



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
16	E 811 928 J	**869,-**

tipp.

Zum Nachbestellen:
Verbrauchsmaterial sowie Einzelkomponenten, siehe nächste Doppelseite

Umreifung

Umreifungsbänder


1


2


3 verleimt


3 gewebt


4

1	PP schwarz (Polypropylen)							
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Bandstärke mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro**
geprägt	Kleinrolle (Spenderkarton)	-	1000	12,50	0,50	1350	E 817 478 J	**37,-**
		-	1200	13,00	0,50	1600	E 817 480 J	**51,-**
		-	1000	15,50	0,58	1700	E 817 482 J	**47,-**
		-	700	16,00	0,60	2800	E 817 483 J	**57,-**
	Kurzrolle (Fadenspule)	62	500	12,70	0,63	1600	E 817 479 J	**77,-**
		62	500	16,00	0,68	2800	E 817 484 J	**81,-**
	Großrolle	406	3000	12,70	0,60	1650	E 860 979 J	**66,-**
		406	2300	13,00	0,65	1900	E 817 481 J	**65,-**
		406	2000	15,50	0,58	1700	E 860 980 J	**61,-**
		406	1800	16,00	0,73	2800	E 817 485 J	**67,-**

2	PET grün (Polyester)							
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Bandstärke mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro**
geprägt	Kleinrolle (Spenderkarton)	-	750	12,00	0,50	2800	E 817 486 J	**65,-**
	Großrolle	406	2500	13,00	0,60	2900	E 817 487 J	**81,-**
		406	1200	15,50	0,90	5400	E 817 488 J	**81,-**
		406	2000	16,00	0,65	4000	E 817 489 J	**91,-**
		406	1750	16,00	0,73	4400	E 860 936 J	**91,-**
		406	1200	18,50	0,85	6500	E 817 490 J	**96,-**

3	Kraftband weiß (Polyester)						
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro**
verleimt	Standardrolle	76	1100	13,00	3750	E 860 971 J	**70,-**
		76	850	16,00	4500	E 860 972 J	**71,-**
		76	600	19,00	5500	E 860 973 J	**64,-**
gewebt	Standardrolle	76	850	13,00	4750	E 817 493 J	**71,-**
		76	600	16,00	6000	E 817 494 J	**71,-**
		76	500	19,00	7250	E 817 495 J	**67,-**

4	Stahl							
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Bandstärke mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
gewachst/gebläut	Scheibenwicklung	-	2 x 400	12,70	0,50	5500	E 860 985 J	**137,-**
		-	2 x 400	16,00	0,50	7000	E 860 986 J	**157,-**
blank	Scheibenwicklung	-	2 x 390	19,00	0,50	8300	E 811 968 J	**185,-**
	Scheibenwicklung (Spezialspule)	-	240	16,00	0,50	7000	E 817 496 J	**51,-**

Verschlusshülsen

für PP-Band **Geeignet für**		**L x B mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
1	Verschlusszange 13 mm	32 x 13	2000	E 817 497 J	**66,-**
2	Spann- u. Verschlussgerät 13 mm	28 x 13	2000	E 860 981 J	**41,-**

für PET-Band **Geeignet für**		**L x B mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
3	Verschlusszange 13 mm	30 x 13	1000	E 817 498 J	**57,-**
4	Spann- u. Verschlussgerät 13 mm	33 x 13	2000	E 817 499 J	**121,-**
	Spann- u. Verschlussgerät 16 mm	33 x 16	1000	E 817 500 J	**71,-**

für Kraftband **Geeignet für**		**Breite mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
5	Kraftbandspanner 13-19 mm	13	1000	E 860 975 J	**41,-**
		16	1000	E 860 976 J	**47,-**
		19	1000	E 860 977 J	**67,-**

für Stahlband **Geeignet für**		**L x B mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
6	Verschlusszange 13 mm, Spann- u. Verschlussgerät 13 mm	27 x 13	1000	E 817 501 J	**45,-**
7	Verschlusszange 16 mm, Spann- u. Verschlussgerät 16 mm	27 x 16	1000	E 817 502 J	**45,-**


1


2


3


4


5 Metallschnallen


6 + 7 Stahl

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Umreifen - Einzelteile

Universal-Spanner

Ausführung	Abb.	Geeignet für	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Universal-Spanner	1	PP	13-16	E 817 503 J	**65,-**
	2	PET	13-19	E 817 504 J	**65,-**
	2	Kraftband	13-19	E 827 188 J	**69,-**
	3	Stahlband	16-19	E 817 505 J	**105,-**



Verschlussgeräte





Ausführung	Abb.	Geeignet für	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Verschlusszange	1	PP	13	E 817 506 J	**45,-**
	1	PP	16	E 817 507 J	**45,-**
	2	PET	13	E 817 508 J	**73,-**
	3	Stahl	16	E 817 509 J	**73,-**
Spann- u. Verschlussgerät (einteilig)	4	PP	13+16	E 817 510 J	**149,-**
	5	PET	13	E 817 511 J	**549,-**
	5	PET	16	E 817 512 J	**579,-**
	6	Stahl	13+16	E 817 513 J	**369,-**
Umreifungsgerät (hülsenlos)	7	Stahl	13-19	E 817 514 J	**649,-**
Palettierstab	8	PP, PET, Kraftband	-	E 817 515 J	**26,-**

Stahlband-Scheren





Ausführung	Abb.	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Niederhalter	1	bis 19 x 0,6	E 817 516 J	**39,-**
mit Niederhalter	2	bis 19 x 0,6	E 817 517 J	**55,-**
mit Niederhalter	3	bis 32 x 0,8	E 817 518 J	**105,-**
ohne Niederhalter	4	bis 50 x 1,0	E 817 519 J	**129,-**

Abroller


• Lieferung ohne Bänder



E 817 526,
E 860 995




E 817 523,
E 817 524



E 817 522

Produktionsstandort EUROPA



E 817 525



E 817 527

Ausführung	Farbe	Geeignet für	Rollen-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
Abroll-Ständer, tragbar	blau	Spezialspule Stahlband	-	E 817 522 J	**125,-**
Abroll-Wagen, fahrbar	blau	Kraftband	76	E 817 525 J	**129,-**
	rot	PP- und PET-Kunststoffbänder	200, 280, 406	E 817 524 J	**205,-**
	rot	PP-Kunststoffband	406	E 817 523 J	**199,-**
	blau	Stahlbandrollen Scheibenwicklung	-	E 817 526 J	**115,-**
	schwarz	Stahlbandrollen Scheibenwicklung	-	E 860 995 J	**129,-**
	verzinkt	PP-und PET-Kunststoffbänder	406	E 817 527 J	**369,-**

Umreifung

Akku-Kunststoff-Umreifungsgeräte

• Mobil einsetzbar zur Verarbeitung leichter und schwerer Kunststoffbänder mit glatter oder geprägter Oberfläche • Bandspannung, Schweißverschluss und Abschneiden werden manuell oder automatisch durch den Bediener ausgelöst • Geeignet für PP- und PET-Umreifungsbänder

Ihre Vorteile:
• Leichte Handhabung
• Automatisches Verschlusssystem
• Elektronische Steuerung
• Wartungsfreie (bürstenlose) Motortechnologie
• Schnell-Ladefunktion (Hypercharge-Technologie)

Die moderne Generation der Umreifungstechnik







Produktionsstandort EUROPA

Einsteiger Akku-Umreifungsgerät

• Kostengünstiges Einstiegsmodell • Halbautomatisch • Leicht, schnell und einfach in der Bedienung • Einfache Tastaturbedienung für problemlosen und sicheren Einsatz des Gerätes • Akku-Ladezeit 15-30 Minuten, eine Akku-Ladung reicht für ca. 300 Umreifungen (je nach Bandsorte und Einstellung der Betriebsparameter) • **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Ladestation und Akku

Bandbreite mm	**11-16**
Bandstärke mm	**0,5-1,0**
Spannkraft max. N	**2200**
Geschwindigkeit m/min	**12**
Akku-Typ	**Li-Po**
Akku-Spannung V	**14,8 / 2,0 Ah**
L x B x H mm	**290 x 140 x 165**
Gewicht kg	**3,60**
Art.-Nr.	E 817 530 J
Euro	**1949,-**





Produktionsstandort EUROPA

Standard Akku-Umreifungsgerät

• Standardgerät für höchste Ansprüche • Voll- und halbautomatisch • Drei wählbare Betriebsarten: Hand, Handautomatik und Vollautomatik • Ergonomisch geformt, optimal für den Einhandbetrieb • Sehr leicht, schnell und einfach in der Bedienung für allerhöchste Produktivität • Über Touch-Display einstellbar • Akku-Ladezeit 15-30 Minuten, eine Akku-Ladung reicht für ca. 350 Umreifungen (je nach Bandsorte und Einstellung der Betriebsparameter) • **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Ladestation und Akku

Bandbreite mm	**13-16**
Bandstärke mm	**0,5-1,05**
Spannkraft max. N	**2500**
Geschwindigkeit m/min	**16**
Akku-Typ	**Li-Po**
Akku-Spannung V	**14,8**
L x B x H mm	**300 x 150 x 160**
Gewicht kg	**3,9**
Art.-Nr.	E 812 299 J
Euro	**2199,-**







Touchscreen

Produktionsstandort EUROPA

Komfort Akku-Umreifungsgeräte

• Profigerät für den Dauereinsatz • Voll- und halbautomatisch • Softfunktion - halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit • Gewichtsneutral ausbalanciert und ergonomisch geformt für einen optimalen Einhandbetrieb • Einfache und unkomplizierte Bedienung ermöglichen allerhöchste Produktivität • Robuste Bauweise und durch geschützte Elektronik nahezu wasserdicht • Full-Touch-Bediendisplay • Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Spannkraft während der Umreifung • Variable Spanngeschwindigkeit • Favorit-Umreifungsfunktion für unterschiedliches Packgut • Mit Bandausrichtungskontrolle • Zwei integrierte Kanäle um Bandabrieb mit Druckluft ausblasen zu können • 3-Farb-Info-Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern • **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Ladestation und Akku

Bandbreite mm	**12-16**	**16-19**
Bandstärke mm	**0,5-1,0**	**0,8-1,3**
Spannkraft max. N	**2500**	**4500**
Geschwindigkeit m/min	**13,2**	**7,2**
Akku-Typ	**Li-Ion**	**Li-Ion**
Akku-Spannung V	**18 / 2 Ah**	**18 / 4 Ah**
L x B x H mm	**370 x 141 x 135**	**370 x 143 x 135**
Gewicht kg	**3,8**	**4,3**
Art.-Nr.	**E 601 1483 J**	**E 601 1484 J**
Euro	**2949,-**	**3299,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tischbündel-Automat

• Kleiner, handlicher Tischbündelautomat zum Umreifen vom kleinsten Paket bis zu großen Gebinden • Kompakt und leise, hervorragend geeignet nicht nur für Lager und Versand, sondern auch für den Einsatz im Büro, in Verkaufsräumen, in Behörden, etc. • Wartungsfrei durch Umreifen mit abriebfestem Polyesterband • Im Lieferumfang ist eine Rolle Bündelband enthalten • Netzanschluss 230 V



Kompakt - Leise - Wartungsfrei



L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
686 x 360 x 198	23	E 817 532 J	**899,-**

Bündelband

• Polyester-Bündelband auf der Rolle für Tischbündel-Automat • Abriebfest • Reißkraft 40 kg, Stärke 0,4 mm, Breite 6 mm, Rollenlänge 120 m • Farbe transparent • **VE 4 Rollen**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 817 534 J	**79,-**

Umreifungs-Maschinen

• Einfache und problemlose Handhabung • Der Bediener legt das Umreifungsband um das Packstück und führt es in den Verschlussmechanismus ein • Dadurch wird die Umreifung ausgelöst, das Band wird gespannt, verschlossen und abgeschnitten • Nach Beendigung dieser Arbeitszyklen wird das Umreifungsband wieder auf eine vorzuwählende Länge gefördert, so dass das nächste Packstück abgebunden werden kann • Niedriger Energieverbrauch, Abschaltautomatik • Die Maschine ist werksseitig auf 12 mm Bandbreite eingestellt • Für PP-Automatenband • Verschlussart: Schweißverschluss • Verschlussfestigkeit: 70 % • Spulenaufnahme: 200 mm • Bandspannverstellung: mechanisch, auf der Rückseite • Bandmengenvorlauf: elektronisch, stufenlos

halbautomatisch

• Fahrbarer Packtisch ohne Bandführungsrahmen • Zur Umreifung runder und eckiger Packstücke in verschiedenen Größen



Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Steuerspannung: 230 V
Betriebsbereitschaft: nach 3 Minuten
Tischgröße: 910 x 580 mm
Höhenverstellbarkeit: 770-915 mm
Leistung: 2,5 sec/Umreifung
Kleinste Packstückgröße: 60 x 60 mm
Größte Packstückgröße: unbegrenzt
Bandbreiten: 6-15 mm
Bandstärke max.: 0,65 mm
Bandspannung max.: 650 N

L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
910 x 580 x 770-915	85	E 860 940 J	**1099,-**

vollautomatisch

• Sehr robuster, fahrbarer Packtisch mit Bandführungsrahmen • Zur Umreifung unterschiedlichster Packstücke in verschiedenen Größen • Bedienerfreundliche Maschine für die unterschiedlichsten Industriebranchen • Arbeitsoberfläche mit acht integrierten Stahlrollen • Verschleißfreies, zwangsgesteuertes Bandführungssystem



Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Betriebsbereitschaft: nach 10 Sekunden
Tischgröße: 620 x 850 mm
Arbeitshöhe: 810 mm
Leistung: 27 Umreifungen/Minute
Kleinste Packstückgröße: 130 mm
Größte Packstückgröße BxH: 850 x 600 mm
Bandbreiten: Standardbreite 12 mm
9, 12 oder 16 mm (muss bei der Bestellung angegeben werden)
Bandstärke max.: 0,75 mm
Bandspannung max.: 700 N

L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1430 x 620 x 1540	220	E 817 533 J	**3499,-**

Automatenbänder

• Aus Polypropylen • Rollenware • Bandstärke 0,55 mm

Bandbreite mm	Rollenlänge m	Reißfestigkeit N	Art.-Nr.	Euro
12	3000	1300	E 860 941 J	**69,-**
15	2500	1700	E 860 942 J	**85,-**

Stretchen





Mini-Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Mini-Handabroller (rot) Ø 38 mm (für Folienbreite 100 mm)
- 10 Rollen Mini-Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 20 µm, Rollenbreite 100 mm, Rollenlänge 150 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E 836 750 J	37,-

Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Handabroller, gelb lackiert (für Folienbreite 500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 17 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E 836 745 J	77,-



Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Handabroller, verchromt (für Folienbreite 450-500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 23 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E 827 871 J	79,-



Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Handabroller, blau lackiert (für Folienbreite 450-500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 20 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E 827 869 J	95,-







Hand-Abroller, einzeln

- Mit Feststellbremse zur Senkung des Materialverbrauchs

für Rollenbreite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
450-500	gelb lackiert	E 836 740 J	35,-
	blau lackiert	E 827 870 J	59,-
	verchromt	E 836 730 J	59,-

Hand-Stretchfolie

- Transparent



Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Folienstärke µm	VE Rollen	Art.-Nr.	Euro/VE
100	150	20	10	E 836 751 J	35,-
500	300	17	6	E 836 731 J	69,-
500	300	20	6	E 836 732 J	75,-
500	300	23	6	E 836 733 J	79,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Halbautomatische Stretch-Maschinen

• Robuste Bauweise zum Verpacken von Palettenladungen mittels handelsüblichen Dehn- und (vorgedehnten) Wickelfolien • Die Drehteller drehen mit Sanftanlauf und Sanftstopp • Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert • Antrieb des Folienschlittens durch Gurtband • Folienüberlappung an der Oberkante, einstellbar über Bedienfeld • 10 Programm-Speicherplätze • All-In-One Bedienfeld • Auswahl von 5 Grundmodi (manuell oder automatisch) mit Deckblattfunktion • Neben dem Automatikbetrieb sind die Maschinen auch manuell über die Bedientastatur zu steuern • Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle • ACHTUNG: Für das Verpacken von dunklen Gütern wie z. B. schwarzen Kartonagen ist eine Spezialfotozelle notwendig (auf Anfrage lieferbar)

Technische Angaben:
- **Leistung:** bis zu 25 Paletten/Stunde
- **Elektrik:** 3 x 400 V 50 Hz
- **Anschlusswert:** 0,64 kW
- **Steuerspannung:** 24 V DC
- **Drehteller:**
  Ø: 1500 mm
  Höhe: 75 mm
  Geschwindigkeit: 6-13 U/min
- **Folien:**
  Breite: bis 500 mm
  Stärke: 8-35 µm
  Rollen-Außen-Ø: 300 mm

Inbetriebnahme und Einweisung auf Anfrage möglich!

tipp.

Zubehör - auf Anfrage:
• Auffahrrampe • Mast für Paletten bis Höhe 2400 mm • Drehteller in anderen Abmessungen • Einbaurahmen zum Einbringen der Maschine in ein Fundament

Produktionsstandort EUROPA





2 Stretchzyklen

• Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) • Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen über Timer einstellbar • Mechanische Folienkernbremse über Federkraft justierbar • Inklusive Auffahrrampe

Für Paletten:
max. Gesamtgewicht: 2400 kg
max. Breite: 800 mm
max. Länge: 1200 mm
max. Höhe: 2100 mm

Ihr Platzbedarf:
Stellfläche: ca. 3,0 x 1,6 Meter
Höhe: ca. 2,7 Meter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3000 x 1600 x 2700	E 860 905 J	**4699,-**

2 Stretchzyklen mit Hufeisendrehteller

• Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) • Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen getrennt über Bedientableau einstellbar • Mechanische Folienkernbremse über federgebremste Umlenkrolle

Für Paletten:
max. Gesamtgewicht: 1200 kg
max. Breite: 800 mm
max. Länge: 1200 mm
max. Höhe: 2100 mm

Ihr Platzbedarf:
Stellfläche: ca. 3,1 x 1,6 Meter
Höhe: ca. 2,7 Meter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3100 x 1600 x 2700	E 860 906 J	**8249,-**

Maschinen-Stretchfolie

• Polyethylen, transparent • Rollenbreite 500 mm
• Rollenlänge bis ca. 1900 m

Folienstärke µm	Länge ca. m	Art.-Nr.	Euro
17	1900	E 860 907 J	**75,-**
20	1750	E 860 908 J	**75,-**
23	1500	E 860 909 J	**75,-**



Produktionsstandort EUROPA

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schrumpfpistolen im Set

Ideal zum formlosen Schrumpfen von Verpackungsfolien



Produktionsstandort EUROPA



Einsteiger-Set

• Nennwärmebelastung 65 kW • Gehäuse aus robustem Kunststoff • Brennerkopf aus Aluminium, 360 ° drehbar • Brennerkopf bleibt unabhängig von der Verwendungsdauer und Intensität stets nur lauwarm • Der 8 m Hochdruckschlauch ist mit einer Schnellkupplung ausgerüstet (deshalb kein Montageschlüssel notwendig)

• **Lieferumfang:** Robuster Kunststoffkoffer, Handschrumpfgerät, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Druckregler, Wärmereflektor, 1 Paar Handschuhe

Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1,2	E 811 328 J	**799,-**





Produktionsstandort EUROPA

Der Pistolenkopf bleibt kühl!
Keine Verbrennungsgefahr –
Kein Gitterschutz nötig



Komfort-Set

• Nennwärmebelastung 83 kW • Gehäuse aus Aluminium und Brennerkopf aus Edelstahl • Handgriff aus TPE • Brennerkopf 360° drehbar • Piezo-Zündung (werkzeugloser Austausch) • Im Handgriff integriertes Fach, darin befindlich ein Innen-6-Kant-Schraubendreher • Verlängerungssysteme bis zu 2 Meter erhalten Sie bei uns auf Anfrage

• **Lieferumfang:** Robuster Kunststoffkoffer, Handschrumpfgerät, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Druckregler (mit doppelter Sicherheit), Montageschlüssel

Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1,2	E 811 327 J	**1049,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrumpffolie für Schrumpfpistolen

• Schrumpfen Sie die Verpackungsfolie aus Polyethylen unter Einwirkung von Heißluft zu einer vollständig schützenden "Haut", dieser Prozess hat keinerlei Auswirkungen auf die verpackte Ware und gewährleistet Schutz von allen fünf Seiten

So schrumpfen Sie richtig
Alle Seiten, jeweils von unten nach oben, zuletzt die Oberseite.
Pistole dabei immer im rechten Winkel zur Schrumpffläche halten.







Ausführung	Format mm	Folienstärke mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Haube	1250 x 850 x 1200	0,125	10	E 860 911 J	**39,-**
	1250 x 850 x 1600	0,125	10	E 860 912 J	**49,-**
	1250 x 850 x 2000	0,125	10	E 860 913 J	**55,-**
Haubenrolle, Länge 200 m	850 x 650	0,125	1	E 860 914 J	**319,-**
	1250 x 850	0,125	1	E 860 915 J	**409,-**
	1250 x 1050	0,125	1	E 860 916 J	**429,-**
Flachrolle, Länge 100 m	4000 mm breit auf 1,2 mm gefaltet	0,175	1	E 860 917 J	**339,-**

Schrumpfhauben-Konfektionierer

• Stabile und standfeste Metallkonstruktion • Die Schweißnaht wird manuell mit einem Schrumpfgerät erstellt • Die Trennung erfolgt mit einem separaten Handmesser • Für Haubenformat bis 1400 mm • Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich, Abweichungen in der Lackierung möglich

Produktionsstandort EUROPA



B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1580 x 770 x 800	45	E 138 3108 J	**1099,-**

Verpackungsmaterial

Kantenschutzecken

• Aus Polypropylen • 40 x 40 x 40 mm
• Optimaler Schutz in Verbindung mit Kunststoff-Umreifungsband





Ausführung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Ohne Dorn	2000	E 190 6495 J	75,-
Mit Dorn	2000	E 812 125 J	75,-

Winkel aus Pappe

• Zur Palettensicherung oder Verstärkung von Kartons im Innen- sowie im Außenbereich • **VE 200 Stück**

Schützen und Stabilisieren beim Transport!





Stärke mm	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
3	1100 x 35 x 35	E 190 6493 J	99,-





Schaumstofffolien

• Rollenware aus umweltfreundlichem Polyethylenschaum • Verkürzt die Verpackungszeit • Äußerst flexible Anwendung: Oberflächenschutz, Hohlraumfüllung, Langzeitpolsterung, Polsterzuschnitte

Folienstärke mm	Rollenmaße L x B m x mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1,00	500 x 500	3	E 820 646 J	155,-
	500 x 750	2	E 820 648 J	155,-
	500 x 1000	1	E 820 653 J	109,-
	500 x 1250	1	E 820 655 J	139,-
1,50	350 x 1250	1	E 820 668 J	139,-
2,00	250 x 1250	1	E 820 676 J	135,-
	250 x 1550	1	E 820 678 J	165,-
3,00	175 x 1250	1	E 820 706 J	139,-





Luftpolsterfolien

• Rollenware • Aus umweltverträglichem Polyethylen • Luftgefüllte Noppen • Bewährter Schutz gegen mechanische Beschädigungen • Zum Auspolstern, zur Hohlraumausfüllung, als Oberflächenschutz oder Zwischenlage

Mit kleinen Noppen

• Noppen-Ø 9 mm • Noppenhöhe 3,2 mm • Rollenlänge 150 Meter

Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
500	150	3	E 820 640 J	95,-
600	150	2	E 601 9536 J	77,-
750	150	2	E 820 642 J	89,-
1000	150	1	E 820 643 J	69,-
1200	150	1	E 820 644 J	79,-
1500	150	1	E 820 645 J	95,-

Mit großen Noppen

• Noppen-Ø 30 mm • Noppenhöhe 10 mm • Rollenlänge 50 Meter

Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
500	50	3	E 820 718 J	75,-
600	50	4	E 820 724 J	85,-
1000	50	1	E 820 726 J	49,-
1200	50	1	E 820 728 J	59,-
1500	50	1	E 820 736 J	75,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Druckverschlussbeutel

• Aus 100% Polyethylen • Ohne Beschriftungsfeld • Stärke 50 my • Farbe transparent • Einfaches Handling ohne Verschlussclips, wiederverschließbar mit Druckverschluss • Geeignet für den Versand von Kleinteilen • **VE 1000 Stück**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
100 x 70	E 820 738 J	26,-
120 x 80	E 820 739 J	31,-
150 x 100	E 820 749 J	34,-
170 x 120	E 820 754 J	39,-
220 x 150	E 820 755 J	41,-
250 x 180	E 820 756 J	57,-
300 x 200	E 820 757 J	67,-
350 x 250	E 820 758 J	79,-
400 x 280	E 820 759 J	89,-
400 x 300	E 820 779 J	109,-

Flachbeutel

• Aus transparentem LDPE • Ideal zum Schützen und Verpacken von Kleinteilen, Textilien und Dokumenten • Unbedruckt • Stärke 50 µm • **VE 1000 Stück**



L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
350 x 250	E 602 0121 J	85,-
400 x 250	E 602 0122 J	89,-
400 x 300	E 602 0123 J	95,-
500 x 300	E 602 0124 J	99,-



Luftpolstertaschen

• Schützt vor Kratzern, Feuchtigkeit und Schmutz • Ideal für empfindliche Produkte (Uhren, Brillen, Werkzeuge, Ersatzteile, etc.) • Geringes Eigengewicht, dadurch porto-sparend • 100 % recyclingfähig • Leicht verschließbar dank selbstklebendem Verschluss • Glatte Innenseiten, keine Noppenabdrücke • Farbe braun • **VE 100 Stück**

Farbe	Innenmaße L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
braun	215 x 150	E 820 712 J	24,-
	265 x 180	E 820 713 J	27,-
	335 x 220	E 820 715 J	34,-
	335 x 240	E 820 716 J	37,-
	360 x 270	E 820 717 J	41,-



Begleittaschen

• Perfekter Schutz für wichtige Dokumente gegen Staub und Nässe • Scannerfähig • **VE 1000 Stück**



Aufdruck	Format	Außenmaße L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
ohne	C6	165 x 130	E 820 682 J	37,-
	DIN lang	230 x 130	E 820 684 J	46,-
	C5	230 x 180	E 820 680 J	57,-
	C4	310 x 240	E 190 6496 J	115,-
Lieferschein	C6	165 x 110	E 190 6499 J	35,-
	DIN lang	230 x 130	E 190 6498 J	46,-
Lieferschein/Rechnung	C6	165 x 130	E 820 683 J	37,-
	DIN lang	230 x 130	E 820 685 J	46,-
	C5	230 x 180	E 190 6497 J	57,-

Chip-Verpackungsstationen



Chip-Abfülleinrichtung

• Mit Stativ zur Wand- und Bodenbefestigung • Sackhaltebügel mit 5 m langem Seil • Gurt für Sackbefestigung • Inkl. Dosiertrichter

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
650 x 1900-3800	E 836 778 J	359,-

3 JAHRE GARANTIE



Fahrbare Chip-Verpackungsstation

• Fahrbare Packstation mit Stativ • Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Schwenkbare Tischplatte • Arbeitshöhe 650 mm • Sackaufhängung mit 5 m langem Seil • Inkl. Dosiertrichter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 800 x 1900-4000	E 836 777 J	849,-

3 JAHRE GARANTIE

Chip-Sauger mit Wandbefestigung

• Füllmaterial beim Auspacken absaugen und wieder verwenden • Saugdüse mit Griff • 2,0 m langer Schlauch aus antistatischem Kunststoff • Inkl. Baum-woll-Chipsack mit Dosiertrichter • Motorleistung 1,2 kW • Spannung 230 V, 50 Hz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
420 x 600 x 1800	E 836 776 J	1099,-

3 JAHRE GARANTIE



Fahrbarer Chip-Sauger

• Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Saugdüse mit Griff • 2,5 m langer Schlauch aus antistatischem Kunststoff • Mit Kunststoffsack • Motorleistung 1,2 kW • Spannung 230 V, 50 Hz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 800 x 1900	E 836 775 J	1249,-

3 JAHRE GARANTIE



Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Schlauch, 2,5 m, antistatisch, transparent	E 836 779 J	99,-
Ansaugdüse, klar, komplett, 400 mm lang, Ø außen 90 mm	E 836 780 J	109,-
Dosiertrichter, komplett mit Gurt	E 836 781 J	125,-
PE - Säcke, 10 Stück	E 836 782 J	64,-
PE - Säcke, 50 Stück	E 836 783 J	249,-
Baumwollsack, 1 Stück	E 836 784 J	99,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Folienschweißgeräte - ECO

• Impulsschweißgerät mit Zeitschalter • Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien • Handbedienung





Schweißnaht L x B mm	Max. Folienstärke mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 2	0,15	E 190 6511 J	109,-
300 x 2	0,15	E 190 6512 J	165,-
400 x 2	0,15	E 190 6513 J	205,-

Folienschweißgeräte - SEAL

• Impulsschweißgerät mit Zeitschalter und Abschneider • Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien • Handbedienung









Schweißnaht L x B mm	Max. Folienstärke mm	Art.-Nr.	Euro
235 x 3	0,20	E 190 6514 J	265,-
320 x 3	0,20	E 190 6515 J	309,-
420 x 3	0,20	E 190 6516 J	355,-
620 x 3	0,20	E 190 6517 J	529,-

Folienschweißgeräte - MAGNET

• Impulsschweißgerät mit Zeitschalter, Abschneider und Magnethalter • Zum Verschweißen von PE-/PP- und Verbundfolien • Fußbedienung mit optionalen Gerätesändern möglich • Nach Betätigung des Fußpedals wird der Andruckarm des Magneten solange gehalten, bis die voreingestellte Schweiß- und Kühlzeit abgelaufen ist • Anschließend wird der Andruckarm selbstständig geöffnet



Schweißnaht L x B mm	Max. Folienstärke mm	Art.-Nr.	Euro
420 x 3	0,15	E 190 6527 J	799,-
620 x 3	0,15	E 190 6536 J	1309,-
1020 x 5	0,20	E 190 6541 J	1829,-

info.

Was ist Impulsschweißen?
Beim Impulsschweißverfahren wird durch einen mit einer PTFE Schutzfolie überzogenen Widerstandsdraht (Schweißdraht) Strom geleitet. Hierdurch erwärmt sich der Schweißdraht und liefert die Wärme zum Erhitzen der zu verschweißenden Folie. Die Temperaturhöhe ist davon abhängig wie lange der Strom fließt. Diese Zeit ist an den Geräten einstellbar.

Zubehör

Schlauch-Folien

• Aus Polyethylen

Folienstärke mm	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Art.-Nr.	Euro
0,05	80	500	E 190 6568 J	45,-
	100	500	E 190 6570 J	52,-
	150	500	E 190 6572 J	69,-
	200	250	E 190 6575 J	85,-
	200	500	E 190 6574 J	75,-
	300	500	E 190 6579 J	115,-
	350	200	E 190 6581 J	115,-
	400	250	E 190 6583 J	89,-
0,1	60	250	E 190 6567 J	29,-
	80	250	E 190 6569 J	49,-
	100	250	E 190 6571 J	52,-
	150	250	E 190 6573 J	69,-
	200	250	E 190 6576 J	85,-
	250	250	E 190 6578 J	109,-
	250	500	E 190 6577 J	109,-
	300	250	E 190 6580 J	119,-
	350	250	E 190 6582 J	155,-
	400	100	E 190 6584 J	75,-
	500	100	E 190 6585 J	95,-
	600	100	E 190 6586 J	115,-



Geräteständer inklusive Fußpedal



Geräteständer inklusive Folienabroller (Lieferung ohne Fußpedal und Ablagetisch)

Ausführung	Schweißlänge 420 mm		Schweißlänge 620 mm		Schweißlänge 1020 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Ablagetisch mit Anschlag	E 190 6543 J	165,-	E 190 6551 J	199,-	E 190 6563 J	265,-
Geräteständer inkl. Folienabroller	E 190 6545 J	115,-	E 190 6553 J	129,-	E 190 6565 J	235,-
Geräteständer inkl. Fußpedal	E 190 6544 J	249,-	E 190 6552 J	279,-	E 190 6564 J	395,-
Tischabroller für Schlauch-Folien	E 190 6546 J	119,-	E 190 6554 J	135,-	E 190 6566 J	255,-



Tischabroller



Auffangwannen

ab Seite 296



Sorbents

ab Seite 292






Wertstoff-systeme

ab Seite 377





Umwelt- und Gefahrstoffschränke

ab Seite 338

	Seite
2.1 Sorbents	ab 292
Sorbents	292
2.2 Auffangwannen	ab 296
Stahl-Auffangwannen	296
Kunststoff-Auffangwannen	304
GFK-Auffangwannen	309
IBC-Auffangwannen	310
Abfüllstationen	312
Stapelbare Auffangwannen	315
Gefahrstoffregale	316
2.3 Gefahrstofflagerung	ab 322
Gefahrstofflager	322
Gefahrstoffdepots	324
Umweltcontainer	328
Brandschutzcontainer	331
Gasflaschenschränke und -depots	332
Umwelt- und Gefahrstoffschränke	338
Sicherheitsbehälter	352
Fasshandling	354
2.4 Pumpen	ab 362
Handpumpen	362
Elektrische Pumpen	366
2.5 Tanks	ab 368
Mobile Tankanlagen	368
Stationäre Tankanlagen	370
2.6 Kleinteilereiniger	ab 372
Teilereinigungsgeräte	372
Ultraschallreiniger	374
Waschautomaten	375
2.7 Wertstoffsysteme	ab 377
Müllsackständer	377
Wertstoffsammler	382
Müllgroßbehälter	398
Müllsäcke	402
2.8 Ascher	ab 404
Tisch- und Wandascher	404
Wand- und Standascher	405
Kombi-Ascher	408
Edelstahl-Ascher	409

Industrie-Sorbents







Bindemittel-Rollen

Struktur	Aufnahme-kapazität l/VE	Rollenlänge m	Rollenbreite mm	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE	"gelb" Spezial Art.-Nr.	Euro/VE
1	166	60	400	2	E 869 686 J	119,-	E 869 687 J	125,-	E 869 688 J	129,-
	166	60	800	1	E 869 689 J	119,-	E 869 690 J	125,-	E 869 691 J	129,-
2	173	40	400	2	E 869 692 J	135,-	E 869 693 J	139,-	E 869 694 J	145,-
	173	40	800	1	E 869 695 J	135,-	E 869 696 J	139,-	E 869 697 J	145,-
3	136	40	400	2	E 817 403 J	139,-	E 817 405 J	145,-	E 817 407 J	155,-
	136	40	800	1	E 817 404 J	139,-	E 817 406 J	145,-	E 817 408 J	155,-



Bindemittel-Tücher

Struktur	B x T mm	Aufnahmekapazität l/VE	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE	"gelb" Spezial Art.-Nr.	Euro/VE
1	400 x 500	139	200	E 869 680 J	99,-	E 869 681 J	105,-	E 869 682 J	109,-
2	400 x 500	108	100	E 869 683 J	85,-	E 869 684 J	87,-	E 869 685 J	89,-
3	400 x 500	85	100	E 817 409 J	95,-	E 817 410 J	99,-	E 817 411 J	105,-

info.


SORBENTS

Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie :

1 Einlagige Struktur - Ideal für eine schnelle Aufnahme geringer Flüssigkeitsmengen

2 Einlagige Struktur - schnelle Aufnahme von größeren Flüssigkeitsmengen

3 Zweilagige Struktur - verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite, ideal als Arbeitsunterlage oder für eine intensive Bodennutzung, zum Sorbieren von Ölen und Chemikalien.




Die BLAUEN - Öl-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar!
Sollte in keiner Werkstatt fehlen.

Die GRAUEN - Universal-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien.
Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.

Die GELBEN - Spezial-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien.
Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.

Schlängel

• Bestmöglicher Schutz zur Eingrenzung von Leckagen, abgesaugte Flüssigkeiten werden sofort gebunden • Besonders für den Dauereinsatz geeignet • Halten Gehwege trocken, sicher und rutschfest







Aufnahmekapazität l/VE	Ø x L mm	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE	"gelb" Spezial Art.-Nr.	Euro/VE
125	75 x 1200	20	E 869 699 J	99,-	E 869 700 J	105,-	E 869 701 J	115,-
125	75 x 3000	8	E 869 702 J	99,-	E 869 703 J	105,-	E 869 704 J	115,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollen

• Zum Schutz und zur Reinigung größerer Flächen • Leichte und schnelle Handhabung • Ohne Perforierung • Einlagig





Ausführung	Aufnahme-kapazität l/VE	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
"weiß" Öl	173	400	40	2	E 865 324 J	119,-
"weiß" Öl	173	800	40	1	E 865 325 J	119,-

Tücher

• Zur Behandlung von kleinen schmierstoffbefallenen Flächen auf dem Wasser oder auf dem Boden • Ohne Perforierung • Einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen





Ausführung	Aufnahme-kapazität l/VE	B x T mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
"weiß" Öl	108	400 x 500	100	E 865 323 J	75,-

Schlängel/Sperren

• Zur vorbeugenden Anwendung • Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen auf Flüssen und allen Wasserflächen wie Häfen, Lagunen, Becken oder Seen





Ausführung	Aufnahmeka-pazität l/VE	Ø x L mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
"weiß" Öl	222	130 x 3000	4	E 865 326 J	169,-
	185	130 x 5000	2	E 865 327 J	139,-
	349	200 x 3000	4	E 865 328 J	239,-
	291	200 x 5000	3	E 865 329 J	189,-

Saugschlauch

• Hergestellt aus 98 % recycelten Fasern • Universal, zur Aufnahme aller wässrigen Flüssigkeiten (kein Öl) • Schnelle und hohe Aufnahmekapazität • Hohes Rückhaltevermögen durch das flache Design • Auch an engen Stellen einsetzbar • Aufnahmekapazität 4 l pro Saugschlauch und 120 l pro VE • **VE 30 Stück**





Aufnahmekapazität l/VE	Ø x L mm	VE Stück	für Medium	Art.-Nr.	Euro/VE
120	75 x 1220	30	Universal	E 601 7729 J	119,-

Saugmatten

• Dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite • 100 % Bodenschutz • Als Bodenmatte oder Arbeitsunterlage nutzbar





Aufnahmekapazität l/VE	L x B m/mm	VE Stück	für Medium	Art.-Nr.	Euro/VE
94	30 x 400	2	Universal	E 601 7730 J	209,-
94	30 x 800	1	Universal	E 601 7731 J	209,-

Tragbare Notfallboxen mit Griff



Zur Aufnahme von Öl im Innenbereich, weiß

- Mit Bindevlies und Bindemittelgranulat Typ IIIR
- Außenmaße des Eimers B x T x H 320 x 320 x 150 mm
- Aufnahmekapazität pro Eimer 12 l
- Set-Inhalt: 1 Eimer mit 5 l feinem Universal-Bindemittelgranulat Typ IIIR, 8 Bindemitteltücher weiß, 4 Wischtücher, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe
- Gewicht 5 kg

Aufnahmekapazität l/VE	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
12	320 x 320 x 150	E 601 7732 J	55,-



Zur Aufnahme von Öl im Außenbereich, blau

- Mit Bindevlies und Bindemittelgranulat Typ IIIR
- Außenmaße des Eimers B x T x H 320 x 320 x 150 mm
- Aufnahmekapazität pro Eimer 12 l
- Set-Inhalt: 1 Eimer mit 5 l feinem Universal-Bindemittelgranulat Typ IIIR, 8 Bindemitteltücher blau, 4 Wischtücher, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe
- Gewicht 5 kg
- Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar

Aufnahmekapazität l/VE	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
12	320 x 320 x 150	E 601 7733 J	55,-



Zur universellen Aufnahme von allen Flüssigkeiten, grau

- Mit Bindevlies und Bindemittelgranulat Typ IIIR
- Außenmaße des Eimers B x T x H 320 x 320 x 150 mm
- Aufnahmekapazität pro Eimer 12 l
- Set-Inhalt: 1 Eimer mit 5 l feinem Universal-Bindemittelgranulat Typ IIIR, 8 Bindemitteltücher grau, 4 Wischtücher, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe
- Gewicht 5 kg

Aufnahmekapazität l/VE	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
12	320 x 320 x 150	E 601 7734 J	59,-



Zur Aufnahme von Öl und Chemikalien, gelb

- Mit Bindevlies und Bindemittelgranulat Typ IIIR
- Außenmaße des Eimers B x T x H 320 x 320 x 150 mm
- Aufnahmekapazität pro Eimer 12 l
- Set-Inhalt: 1 Eimer mit 5 l feinem Universal-Bindemittelgranulat Typ IIIR, 8 Bindemitteltücher gelb, 4 Wischtücher, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe
- Gewicht 5 kg

Aufnahmekapazität l/VE	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
12	320 x 320 x 150	E 601 7735 J	55,-

Bindemittel - Granulat

• Granulate eignen sich zum Binden von Ölen, Chemikalien, Säuren, Lacken, Laugen und anderen Gefahrstoffen • Verwenden Sie Granulate für geringe Mengen von Flüssigkeiten in gut zugänglichen Bereichen und auf festen Untergründen • So können Sie es später leicht wieder aufnehmen und entsorgen • Granulate stehen in unterschiedlichen Körnungen zur Verfügung
• Geprüftes Ölbindemittel Typ IIIR



für Medium	Öl, Chemikalien	Öl und andere Gefahrstoffe außer Säuren	Öl, Chemikalien
Aufnahmekapazität l/VE	21	26	37
Korngröße mm	0,3-0,9	0,6-3,4	0,6-1,2
Gewicht kg	10	20	20
Art.-Nr.	E 601 7738 J	E 601 7736 J	E 601 7737 J
Euro	32,-	34,-	37,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

info.

SORBENTS

Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie:

Die BLAUEN - Öl-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar! **Sollte in keiner Werkstatt fehlen.**

Die GRAUEN - Universal-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien. **Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.**

Die GELBEN - Spezial-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien. **Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.**



Sorbent-Notfall-Sets

- Optimale Sortierung, schneller Zugriff im Notfall
- Ideal für den flexiblen Einsatz für unterschiedliche Leckagefälle
- Befüllt mit praxisgerechten Sortimenten für die Erstversorgung
- Einfache Handhabung und bequemer Transport
- Lieferbar in 4 verschiedenen Ausführungen



Aufnahmekapazität 50 Liter/Set

• PVC-Tasche mit Reißverschluss und Handgriff • Inhalt: 35 Tücher (400 x 500 mm), 3 Schlängel (75 mm x 1,20 m), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Öl	600 x 200 x 400	E 869 708 J	99,-
"grau" Universal	600 x 200 x 400	E 869 709 J	105,-
"gelb" Spezial	600 x 200 x 400	E 869 710 J	109,-





Aufnahmekapazität 75 Liter/Set

• Beutel mit PVC-Trageriemen • Inhalt: 35 Tücher (400 x 500 mm), 3 Schlängel (75 mm x 1,20 m) und 1 Schlängel (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Öl	500 x 250 x 500	E 869 711 J	239,-
"grau" Universal	500 x 250 x 500	E 869 712 J	249,-
"gelb" Spezial	500 x 250 x 500	E 869 713 J	259,-

Aufnahmekapazität 100 Liter/Set

• Fahrbare Box mit einziehbarem Handgriff • Inhalt: 50 Tücher (400 x 500 mm), 2 Schlängel (75 mm x 1,20 m), 2 Schlängel (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 15 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke

Ausführung	B x T x H	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Öl	800 x 380 x 430	E 869 714 J	309,-
"grau" Universal	800 x 380 x 430	E 869 715 J	315,-
"gelb" Spezial	800 x 380 x 430	E 869 716 J	319,-











Aufnahmekapazität 150 Liter/Set

• Koffer mit Rädern • Inhalt: 100 Tücher (400 x 500 mm), 2 Schlängel (75 mm x 1,20 m), 2 Schlängel (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Universal	840 x 600 x 660	E 869 717 J	439,-
"grau" Universal	840 x 600 x 660	E 869 718 J	449,-
"gelb" Spezial	840 x 600 x 660	E 869 719 J	465,-

Informationen zur Gefahrstofflagerung

Aufstellung und Lagerung
Zum Schutz des Grundwassers müssen Behälter, in denen entzündbare oder nicht entzündbare wassergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, durch geeignete Auffangwannen gegen Auslaufen gesichert werden. Offene Auffangwannen dürfen nur auf regengeschützten, ebenen Flächen aufgestellt werden.

Herstellung von Auffangwannen
Anlagen zur Lagerung wassergefährdender oder entzündbarer Flüssigkeiten dürfen nur von Fachbetrieben im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes ausgeführt werden. Diese unterliegen der einmaligen und danach wiederkehrenden Prüfung einer unabhängigen Überwachungsstelle (z. B. TÜV oder einer vergleichbaren Prüforganisation).

Größe der Auffangwannen
Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten gelagerten Gebindes, mindestens jedoch 10 % der gelagerten Menge aufnehmen können.
ACHTUNG! Sofern in Wasserschutzgebieten die Lagerung zugelassen ist, muss die gesamte gelagerte Menge aufgefangen werden können.

Werkstoff der Auffangwannen
Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen muss nachweislich sichergestellt sein.
Hierfür ist der Betreiber verantwortlich!
Bitte beachten Sie dazu immer die Beständigkeitslisten und Gefahrstoffdatenblätter des zu lagernden Mediums.
TIPP: Sollte wider Erwarten aus den Beständigkeitslisten keine Vorgabe zu entnehmen sein, kann der Werkstoff meist dem des Transportgebindes entsprechen.

Stahl-/Edelstahl-Auffangwannen:
Bei vielen chemischen Stoffen können Auffangwannen aus Stahl eingesetzt werden. Einen hochwertigen Schutz, insbesondere gegen viele aggressive Stoffe bietet Edelstahl.

GFK-/Polyethylen-Auffangwannen
Bei ätzenden Stoffen wie z. B. Säuren und Laugen, ist häufig der Einsatz von Auffangwannen aus Kunststoff wie z. B. GFK (duroplastische Grundstruktur mit Glasfaserverstärkung) oder PE (Polyethylen) erforderlich.

Gefahrstoffsymbole nach GHS

Die GHS Symbolik/Kennzeichnung unterscheidet zwischen Chemikalien, die akut wirken und unmittelbar zu einer Vergiftung führen können, und solchen Stoffen, die die Gesundheit auf andere Art schädigen.

Zur zweiten Kategorie zählen zum Beispiel Stoffe, die Krebs auslösend wirken oder das ungeborene Leben schädigen können.

Auch Lampenöle und Grillanzünder, die bislang nur mit dem „Andreaskreuz“ gekennzeichnet waren, tragen nun das neue Symbol, das vor schweren Gesundheitsschäden warnt.



Leichtentzündlich, hochentzündlich, selbstreaktiv, selbsterhitzend, gibt brennbare Gase ab, organische Peroxide



Gesundheitsschädliche und reizende Stoffe
Gesundheitsschädlich sind Stoffe, wenn sie beim Einatmen, Verschlucken oder durch Aufnahme über die Haut zum Tode führen oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschädigungen führen können.



Ätzende Stoffe
Ätzend sind Stoffe, wenn sie lebendes Gewebe, auch bei nur kurzzeitiger Einwirkung, bei Berührung zerstören können.



Umweltgefährliche Stoffe / Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.



Sehr giftige und giftige Stoffe
Sehr giftig oder giftig sind Stoffe, wenn sie schon in geringer Menge beim Einatmen, Verschlucken oder durch die Aufnahme über die Haut zum Tode führen oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschädigungen führen können. Mit diesem Zeichen werden auch krebserzeugende, fortpflanzungsgefährdende und erbgutverändernde Stoffe gekennzeichnet.



Gase unter Druck

	Alte Verordnung		Neue Verordnung			
	Nach VbF		Nach GefStoffV			GefStoff/BetrSichV
	Gefahr-Klasse	Flamm-punkt	Gefahr-symbole	Gefahr-symbole	Flammpunkt	Kennzeichnung
Nicht wasser-löslich	AI	0 °C			< 0 °C, Siedepunkt max. 35 °C	Hochentzündlich
		< 21 °C			< 0 °C < 21 °C	Leichtentzündlich
	AII	≥ 21 °C ≤ 55 °C			≥ 23 °C ≤ 55 °C	Entzündlich
	AIII	< 55 °C ≤ 100 °C				
wasser-löslich	B	< 0 °C			< 0 °C Siedepunkt max. 35 °C	Hochentzündlich
	8600	< 21 °C			< 0 °C < 21 °C	Leichtentzündlich

Die Wassergefährdungsklassen (WGK) auf Basis der AwSV vom 17.04.2017:

WGK 1	schwach wassergefährdend
WGK 2	deutlich wassergefährdend
WGK 3	stark wassergefährdend

Bei Mischungen ist vorrangig die Komponente mit der höchsten WGK ausschlaggebend!

Erklärung der verwendeten Begriffe und Abkürzungen

ADR / RID	Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene
Betr.SichV	Betriebssicherheitsverordnung
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik
GGVS / GGVE	Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene
IBC / KTC	International zugelassene Großpackmittel für flüssige Güter
Stawa-R	Stahlwannen-Richtlinie bis 1.000 Liter
TRBS	Technische Regeln Betriebssicherheit
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
ÜHP	Übereinstimmungserklärung des Herstellers dass Auffangwannen die Anforderungen der Stahlwannen-Richtlinie (STAWA-R) erfüllen
AwSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
WGK	Wassergefährdungsklasse
WHG	Wasserhaushaltsgesetz

Bitte beachten Sie generell die für Sie landesspezifischen Vorschriften, Bestimmungen und Gesetze bezüglich Zulassung, vorgeschriebenen Auffangvolumen, Materialien etc.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten ausschließlich für Deutschland, stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar und sind unverbindlich. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Behörde.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahl-Auffangwannen

• Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l





Ausführung	Mit Gitterrost			Ohne Gitterrost		
Anzahl 60-l-Fässer	2	4	6	-	-	-
Auffangvolumen l	61	61	74	65	68	84
B x T x H mm	800 x 500 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205	800 x 500 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205
RAL 2000 gelborange	E 816 451 J	E 816 457 J	E 816 463 J	E 816 469 J	E 816 475 J	E 816 481 J
RAL 3000 feuerrot	E 816 452 J	E 816 458 J	E 816 464 J	E 816 470 J	E 816 476 J	E 816 482 J
RAL 5012 lichtblau	E 816 453 J	E 816 459 J	E 816 465 J	E 816 471 J	E 816 477 J	E 816 483 J
RAL 6011 resedagrün	E 816 454 J	E 816 460 J	E 816 466 J	E 816 472 J	E 816 478 J	E 816 484 J
RAL 7005 mausgrau	E 816 455 J	E 816 461 J	E 816 467 J	E 816 473 J	E 816 479 J	E 816 485 J
Euro	209,-	215,-	245,-	195,-	185,-	195,-
verzinkt	E 816 456 J	E 816 462 J	E 816 468 J	E 816 474 J	E 816 480 J	E 816 486 J
Euro	219,-	235,-	265,-	205,-	199,-	215,-

Fassauflagen

• Verzinkt • Für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60 Liter Fässern
• Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



2 + 4

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Abb.	Für 1 x 60-l-Fass	545 x 355 x 455	E 811 431 J	115,-
2	Für 2 x 60-l-Fass	545 x 755 x 455	E 811 432 J	129,-
ohne Abb.	Für 3 x 60-l-Fass	545 x 1155 x 455	E 811 433 J	145,-
Zubehör				
4	Rollenauflage für 1 x 60-l-Fass	490 x 295 x 80	E 811 434 J	99,-

Fasspalette

• Für die liegende Lagerung von 200 Liter Fässern



5

Abb.	Ausführung	B xT x H mm	Art.-Nr.	Euro
5	Für 2 x 200-l-Fässer	750 x 1280 x 250	E 811 439 J	125,-

Gebinderegale

• Verzinkt • Für die liegende Lagerung von 60 Liter Fässern und Gebinden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



6

Abb.	Ausstattung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Abb.	Mit 2 Böden für Gebinde	700 x 600 x 900	E 811 436 J	169,-
ohne Abb.	Mit Fassauflage 1 x 60-l-Fass und 1 Boden für Gebinde	700 x 600 x 900	E 811 437 J	169,-
6	Mit 2 Fassauflagen für je 1 x 60-l-Fass	700 x 600 x 900	E 811 438 J	169,-

Stahl-Auffangwannen





Stahl-Profilwannen

- Profilwannen aus 3 mm Stahlblech, für die sichere Lagerung von max. 4 x 200-l-Fässern
- Verzinkte Profile als Standfläche
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Stapelbar
- Wahlweise lackiert (Farben siehe Tabelle) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Anzahl 200-l-Fässer	2	4	4
Auffangvolumen l	224	230	410
B x T x H mm	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 285	1200 x 1200 x 410
Traglast kg	600	1200	1200
RAL 2000 gelborange	E 870 402 J	E 870 408 J	E 870 414 J
RAL 3000 feuerrot	E 870 403 J	E 870 409 J	E 870 415 J
RAL 5012 lichtblau	E 870 404 J	E 870 410 J	E 870 416 J
RAL 6011 resedagrün	E 870 405 J	E 870 411 J	E 870 417 J
RAL 7005 mausgrau	E 870 406 J	E 870 412 J	E 870 418 J
Euro	259,-	289,-	359,-
verzinkt	E 870 407 J	E 870 413 J	E 870 419 J
Euro	265,-	295,-	375,-

Fahrbare Auffangwannen

- Mobile Lagerung von 60-l-Fässern
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbaren Gitterrost
- Traglast 1000 kg/m² • Schiebegriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller



1



2



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Abb.	1	2
B x T x H mm	940 x 500 x 1075	940 x 500 x 1075
Auffangvolumen l	61	61
Anzahl 60-l-Fässer	2	1
Lagerung	stehend	liegend
Ausführung	-	mit Fassauflage
Farbe		
RAL 2000 orange	E 604 1845 J	E 604 1851 J
RAL 3000 feuerrot	E 604 1846 J	E 604 1852 J
RAL 5012 lichtblau	E 604 1847 J	E 604 1853 J
RAL 6011 resedagrün	E 604 1848 J	E 604 1854 J
RAL 7005 mausgrau	E 604 1849 J	E 604 1855 J
Euro	349,-	439,-
verzinkt	E 604 1850 J	E 604 1856 J
Euro	369,-	459,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahl-Auffangwannen

Stahl-Auffangwannen

- Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten
- Wannen hergestellt aus 3 mm Stahlblech
- Mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost
- Wahlweise in RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt lieferbar
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze optional lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4







Stationär

• Unterfahrbarkeit von 100 mm für den Staplertransport

Anzahl 200-l-Fässer Stück	1	2	4
Auffangvolumen l	210	210	210
B x T x H mm	810 x 820 x 450	1250 x 820 x 340	1325 x 1320 x 250
Farbe			
RAL 5015 himmelblau	E 198 1477 J	E 198 1479 J	E 198 1481 J
Euro	229,-	269,-	339,-
verzinkt	E 198 1478 J	E 198 1480 J	E 198 1482 J
Euro	265,-	289,-	375,-

Fahrbar

• Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange

Anzahl 200-l-Fässer Stück	1	2
Auffangvolumen l	220	220
B x T x H mm	800 x 860 x 525	800 x 1400 x 405
Farbe		
RAL 5015 himmelblau	E 198 1483 J	E 198 1485 J
Euro	409,-	435,-
verzinkt	E 198 1484 J	E 198 1486 J
Euro	439,-	465,-

Zubehör

Fassauflageböcke

• Komplett feuerverzinkt • Mit festen Fassauflagen
• Fassauflage nach vorne geneigt für einfachere Fassentleerung

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
für 1 Stück 200-l-Fass	650 x 600 x 415	E 198 1488 J	115,-
für 2 Stück 200-l-Fass	1230 x 650 x 415	E 198 1489 J	139,-
für 3 Stück 60-l-Fass	1230 x 650 x 415	E 198 1490 J	155,-

Rollenauflage

• Drehbare Rollenauflage für Fassauflageböcke

Art.-Nr.	Euro
E 198 1491 J	105,-

Spanngurt

• Spanngurt zur Fixierung der stehenden Fässer auf der fahrbaren Auffangwanne

Art.-Nr.	Euro
E 198 1487 J	30,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahl-Auffangwannen

Stahl-Auffangwannen

• Hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Auffangwannen entsprechen der WHG
• Unterfahrhöhe mit 100 mm Bodenfreiheit • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG







• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Anzahl 200-l-Fässer	3	4	8
Auffangvolumen l	210	210	210
B x T x H mm	1850 x 820 x 270	2420 x 820 x 240	2420 x 1220 x 210
RAL 5015 himmelblau	E 601 7750 J	E 601 7752 J	E 601 7754 J
Euro	369,-	409,-	659,-
feuerverzinkt	E 601 7751 J	E 601 7753 J	E 601 7755 J
Euro	399,-	449,-	709,-

Stahl-Auffangwannen mit PE-Einsatz

• Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien
• Wahlweise in RAL 5012 lichtblau lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461• Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR • 100 mm Unterfahrhöhe • PE-Kunststoffeinsatz • Mit Klemmrahmen und verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Anzahl 200-l-Fässer	1	2	4	4	-	-
Anzahl 1000-l-IBC	-	-	-	-	1	2
Auffangvolumen l	200	210	211	218	1000	1000
B x T x H mm	815 x 815 x 470	1215 x 815 x 365	1215 x 1215 x 290	2415 x 815 x 255	1475 x 1475 x 625	2665 x 1315 x 440
RAL 5012 lichtblau	E 811 720 J	E 811 721 J	E 811 722 J	E 811 723 J	E 811 724 J	E 811 725 J
Euro	619,-	679,-	779,-	969,-	1319,-	1619,-
verzinkt	E 811 730 J	E 811 731 J	E 811 732 J	E 811 733 J	E 811 734 J	E 811 735 J
Euro	659,-	725,-	829,-	1035,-	1489,-	1729,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrbare Auffangwannen mit Lochplatten



• Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbaren Gitterrost • Traglast 1000 kg/m² • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung 10 x 10 mm, im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern • Feuerverzinkte Schiebegriffe

• 1 - 3: Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm

• 4 - 6: Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Abb.	1	2	3	4	5	6
Anzahl 200-l-Fässer	**2**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**
Anzahl 60-l-Fässer	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**	**2**
Auffangvolumen l	**203**	**215**	**215**	**60**	**60**	**60**
B x T x H mm	**870 x 890 x 2110**	**1280 x 800 x 2015**	**870 x 1290 x 2015**	**570 x 590 x 1775**	**875 x 500 x 1685**	**570 x 890 x 1685**
Farbe						
RAL 2000 orange	E 601 7780 J	E 601 7768 J	E 601 7774 J	E 601 7798 J	E 601 7786 J	E 601 7792 J
RAL 3000 feuerrot	E 601 7781 J	E 601 7769 J	E 601 7775 J	E 601 7799 J	E 601 7787 J	E 601 7793 J
RAL 5012 lichtblau	E 601 7782 J	E 601 7770 J	E 601 7776 J	E 601 7800 J	E 601 7788 J	E 601 7794 J
RAL 6011 resedagrün	E 601 7783 J	E 601 7771 J	E 601 7777 J	E 601 7801 J	E 601 7789 J	E 601 7795 J
RAL 7005 mausgrau	E 601 7784 J	E 601 7772 J	E 601 7778 J	E 601 7802 J	E 601 7790 J	E 601 7796 J
Euro	**639,-**	**679,-**	**689,-**	**489,-**	**509,-**	**519,-**
feuerverzinkt	E 601 7785 J	E 601 7773 J	E 601 7779 J	E 601 7803 J	E 601 7791 J	E 601 7797 J
Euro	**679,-**	**719,-**	**729,-**	**509,-**	**529,-**	**539,-**

Kleingebindewannen

• Speziell für die Lagerung von Kleingebinden • Wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien • **Ohne Lochrost**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Bei Edelstahlausführung




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lochrost optional - auf Anfrage

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l

Auffangvolumen l	**20**	**25**	**30**	**40**	**60**
B x T x H mm	**940 x 370 x 60**	**940 x 470 x 60**	**1000 x 600 x 70**	**1390 x 600 x 60**	**1850 x 600 x 60**
verzinkt	E 816 431 J	E 816 433 J	E 816 435 J	E 816 437 J	E 816 439 J
Euro	**95,-**	**105,-**	**109,-**	**139,-**	**175,-**
Edelstahl	E 816 432 J	E 816 434 J	E 816 436 J	E 816 438 J	E 816 440 J
Euro	**255,-**	**295,-**	**369,-**	**439,-**	**559,-**

Kleingebindewannen



• Aus 3 mm verzinktem Stahlblech • Wannen passen genau auf Euro- oder Chemiepaletten • **Ohne Lochrost**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l

Auffangvolumen l	**20**	**40**	**60**	**60**
B x T x H mm	**400 x 600 x 120**	**600 x 800 x 120**	**800 x 1200 x 100**	**600 x 1200 x 120**
Art.-Nr.	**E 198 1824 J**	**E 198 1825 J**	**E 198 1826 J**	**E 198 1827 J**
Euro	**105,-**	**149,-**	**199,-**	**189,-**
Lochroste				
Art.-Nr.	**E 198 1828 J**	**E 198 1829 J**	**E 198 1830 J**	**E 198 1831 J**
Euro	**55,-**	**85,-**	**109,-**	**105,-**

Stahl-Auffangwannen


Stahl-Auffangwannen, IBC/KTC

• Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech mit verzinktem Gitterrost • Auffangvolumen 1000 Liter
• Stützfüße mit 100 mm Unterfahrhöhe • Wahlweise ohne oder mit Abfüllaufsatz

tipp.

IBC-Container finden Sie auf der Seite 213 !





Ohne Abfüllaufsatz



Mit Abfüllaufsatz

Ohne Abfüllaufsatz

Anzahl 1000-l-IBC	**1**	**2**	**2**	**3**
Anzahl 200-l-Fässer	**-**	**-**	**10**	**-**
Auffangvolumen l	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
B x T x H mm	**1460 x 1460 x 620**	**2650 x 1300 x 435**	**2690 x 1650 x 375**	**3850 x 1300 x 340**
Farbe				
RAL 2000 gelborange	E 865 657 J	E 865 663 J	E 865 669 J	E 865 675 J
RAL 3000 feuerrot	E 865 658 J	E 865 664 J	E 865 670 J	E 865 676 J
RAL 5012 lichtblau	E 865 659 J	E 865 665 J	E 865 671 J	E 865 677 J
RAL 6011 resedagrün	E 865 660 J	E 865 666 J	E 865 672 J	E 865 678 J
RAL 7005 mausgrau	E 865 661 J	E 865 667 J	E 865 673 J	E 865 679 J
Euro	**689,-**	**879,-**	**1079,-**	**1569,-**
verzinkt	E 865 662 J	E 865 668 J	E 865 674 J	E 865 680 J
Euro	**839,-**	**979,-**	**1229,-**	**1659,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mit Abfüllaufsatz

Anzahl 1000-l-IBC	**1**	**2**	**3**
Anzahl 200-l-Fässer	**-**	**-**	**-**
Auffangvolumen l	**1000**	**1000**	**1000**
B x T x H mm	**1460 x 1460 x 1090**	**2650 x 1460 x 863**	**3850 x 1460 x 780**
Farbe			
RAL 2000 gelborange	E 865 681 J	E 865 687 J	E 865 693 J
RAL 3000 feuerrot	E 865 682 J	E 865 688 J	E 865 694 J
RAL 5012 lichtblau	E 865 683 J	E 865 689 J	E 865 695 J
RAL 6011 resedagrün	E 865 684 J	E 865 690 J	E 865 696 J
RAL 7005 mausgrau	E 865 685 J	E 865 691 J	E 865 697 J
Euro	**859,-**	**1289,-**	**2259,-**
verzinkt	E 865 686 J	E 865 692 J	E 865 698 J
Euro	**1029,-**	**1359,-**	**2359,-**



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sicherheitsbodenwannen

• Zur Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech • Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden • Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten • Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung • Radlast 450 kg • Belastung 5000 kg/m²

• Auffahrrampen, Wannenverbinder, Randklemmen sowie Kreuzklemmen bitte separat mitbestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Sonderanfertigungen mit Wunschmaß auf Anfrage möglich - Gerne erstellen wir Ihnen eine Maßzeichnung Ihrer individuellen Raumauskleidung



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin



Wannenhöhe 78 mm

Auffangvolumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
84	1350 x 1400 x 78	verzinkt	E 604 1859 J	**399,-**
119	1900 x 1400 x 78	verzinkt	E 604 1860 J	**529,-**
178	2850 x 1400 x 78	verzinkt	E 604 1861 J	**709,-**
242	2850 x 1900 x 78	verzinkt	E 604 1862 J	**1149,-**

Wannenhöhe 123 mm

Auffangvolumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
20	500 x 500 x 123	verzinkt	E 198 1492 J	**155,-**
40	1000 x 500 x 123	verzinkt	E 198 1493 J	**219,-**
85	2000 x 500 x 123	verzinkt	E 198 1494 J	**305,-**
100	2500 x 500 x 123	verzinkt	E 198 1495 J	**335,-**
80	1000 x 1000 x 123	verzinkt	E 198 1496 J	**275,-**
160	2000 x 1000 x 123	verzinkt	E 198 1497 J	**455,-**
210	2500 x 1000 x 123	verzinkt	E 198 1498 J	**499,-**

Zubehör zu Sicherheitsbodenwannen

Für Wannenhöhe 78 mm

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Auffahrrampe	1350 x 730	E 604 1863 J	**159,-**
	1400 x 730	E 604 1864 J	**169,-**
	1900 x 730	E 604 1865 J	**195,-**
	2850 x 730	E 604 1866 J	**275,-**
Auffahrecke	730 x 730	E 604 1867 J	**115,-**
Wannenverbinder	52 x 1320	E 604 1868 J	**22,-**
	52 x 1370	E 604 1869 J	**25,-**
	52 x 1870	E 604 1870 J	**27,-**
	52 x 2820	E 604 1871 J	**39,-**
Randklemme	100 x 30	E 604 1872 J	**19,-**
Kreuzklemme	120 x 120	E 604 1873 J	**20,-**

Für Wannenhöhe 123 mm

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Auffahrrampe	450 x 1150	E 198 1499 J	**199,-**
	950 x 1150	E 198 1500 J	**269,-**
	1950 x 1150	E 198 1501 J	**439,-**
	2450 x 1150	E 198 1502 J	**475,-**
Auffahrecke	1150 x 1150	E 198 1503 J	**255,-**
Wannenverbinder	52 x 470	E 198 1504 J	**15,-**
	52 x 970	E 198 1505 J	**23,-**
	52 x 1970	E 198 1506 J	**26,-**
	52 x 2470	E 198 1507 J	**33,-**
Randklemme	100 x 30	E 198 1508 J	**17,-**
Kreuzklemme	120 x 120	E 198 1509 J	**29,-**

Sicherheitsbodenwannen aus Polyethylen (PE)

Flächenschutzsysteme aus Polyethylen (PE)

• Aus 100 % Polyethylen (PE) • 100-%ig recycelbar • Einsetzbar als Lager- oder Abfüllstation • Elemente können zur flächendeckenden Lagerung kombiniert werden • Beliebig kombinierbar mit den PE-Auffangwannen der Katalogseite 305 • Robuste, abnehmbare PE-Rostelemente • Verbindungselemente (Zubehör) ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen, die sich als Lager- und Umfüllstationen eignen • Stabile PE-Auffahrrampe mit integriertem Haltebolzen zum Andocken an den PE-Rost • Geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente • PE-Rost und Auffahrrampe rutschsicher


• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

Produktionsstandort DEUTSCHLAND










• PE-Kreuzverbinder
• L x B x H 115 x 115 x 35 mm



• PE-Verbindungsschiene kurz
• L x B x H 1140 x 15 x 15 mm



• PE-Verbindungsschiene lang
• L x B x H 1540 x 15 x 15 mm

Ausführung	B x T x H mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
Auffangwanne mit Rost	1200 x 800 x 180	120	12,8	500	E 601 9553 J	195,-
	1600 x 1200 x 180	250	25,7	1000	E 601 9555 J	439,-
Zubehör						
Auffahrrampe, Traglast 300 kg	1260 x 800 x 200	-	13	-	E 601 9556 J	259,-
Verbindungsschiene kurz	1140 x 15 x 15	-	-	-	E 601 9559 J	39,-
Verbindungsschiene lang	1540 x 15 x 15	-	-	-	E 601 9560 J	45,-
Kreuzverbinder	115 x 115 x 35	-	-	-	E 601 9561 J	35,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen (PE)

Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen (PE)

• Aus 100 % Polyethylen (PE) • 100-%ig recycelbar • Stapelbar für die Lagerung und den Transport • Rutschsichere Plattenoberfläche
• Wartungsfrei • Konzipiert für Europaletten • Mit und ohne PE-Rost verwendbar • Wartungsfreundlich

• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

Produktionsstandort DEUTSCHLAND













Ausführung	Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
ohne Rost	1	600 x 400 x 165	-	25	1,8	E 601 9546 J	65,-
	3	800 x 400 x 165	-	35	2,2	E 601 9548 J	79,-
	o. Abb.	800 x 600 x 165	-	60	3	E 601 9550 J	85,-
	o. Abb.	1200 x 800 x 165	-	120	5,2	E 601 9552 J	105,-
	6	1600 x 1200 x 165	-	250	10,5	E 601 9554 J	189,-
mit PE-Rost	2	600 x 400 x 180	125	25	3,7	E 601 9547 J	105,-
	4	800 x 400 x 180	160	35	4,8	E 601 9549 J	129,-
	o. Abb.	800 x 600 x 180	250	60	6,8	E 601 9551 J	145,-
	5	1200 x 800 x 180	500	120	12,8	E 601 9553 J	195,-
	o. Abb.	1600 x 1200 x 180	1000	250	25,7	E 601 9555 J	439,-
Zubehör							
PE-Rost	o. Abb.	600 x 400 x 17	125	-	1,9	E 601 9557 J	55,-
	o. Abb.	400 x 400 x 17	80	-	1,3	E 601 9558 J	55,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoff-Auffangwannen

Auffangwannen aus Polyethylen (PE)

• Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere Stoffe • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Auffangvolumen 60 l • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung: Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



Ohne Füße

• B x T x H 725 x 525 x 235 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	E 811 840 J	115,-
Mit verzinktem Gitterrost	E 811 841 J	145,-
Mit Polyethylen-Gitterrost	E 811 842 J	165,-



Mit Füßen

• Geeignet für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Stapler • B x T x H 725 x 525 x 330 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	E 811 850 J	135,-
Mit verzinktem Gitterrost	E 811 851 J	169,-
Mit Polyethylen-Gitterrost	E 811 852 J	189,-

Auffangwannen aus Polyethylen (PE)

• Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere Stoffe • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Wahlweise mit Einfahrtaschen oder Schiebegriff, für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen • Auffangvolumen bis 295 l

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung: Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Mit Einfahrtaschen



Fahrbar



Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Gitterrost	Art.-Nr.	Euro
Mit Einfahrtaschen	220	865 x 1245 x 350	1	Ohne Gitterrost	E 198 8258 J	205,-
			2	Mit verzinktem Gitterrost	E 198 8259 J	255,-
			2	Mit Polyethylen Gitterrost	E 198 8260 J	295,-
	295	1235 x 1235 x 275	1	Ohne Gitterrost	E 198 8264 J	325,-
			4	Mit verzinktem Gitterrost	E 198 8265 J	399,-
			4	Mit Polyethylen Gitterrost	E 198 8266 J	455,-
Fahrbar	220	865 x 1245 x 1050	1	Ohne Gitterrost	E 198 8261 J	405,-
			2	Mit verzinktem Gitterrost	E 198 8262 J	459,-
			2	Mit Polyethylen Gitterrost	E 198 8263 J	529,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PE-Auffangwannen

• Hergestellt aus Polyethylen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Farbe schwarz • In 4 Ausführungen lieferbar, wahlweise mit oder ohne Gitterrost, PE-Lochplatte

Geringes Eigengewicht - Leichte Handhabung

Zulassung
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Produktionsstandort EUROPA

Ohne Füße

• Zum direkten Aufstellen auf den Boden oder Paletten



Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1205 x 805 x 330	1	E 813 150 J	185,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1205 x 805 x 330	2	E 813 151 J	259,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1205 x 805 x 340	2	E 813 152 J	299,-

Mit Sockelfüßen

• Geeignet für den innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Stapler



Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1205 x 805 x 430	1	E 813 155 J	205,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1205 x 805 x 430	2	E 813 156 J	269,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1205 x 805 x 440	2	E 813 157 J	319,-

Mit Kufenunterbau

• Besonders robust • Geeignet für den innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Stapler



Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1205 x 805 x 430	1	E 813 160 J	215,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1205 x 805 x 430	2	E 813 161 J	279,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1205 x 805 x 440	2	E 813 162 J	315,-

Fahrbar

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller)
• Mit Schiebebügel • Ladeflächenhöhe: 490 m



Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1290 x 805 x 1040	1	E 813 165 J	429,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1290 x 805 x 1040	2	E 813 166 J	359,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1290 x 805 x 1040	2	E 813 167 J	539,-

Zubehör für Auffangwannen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Arretierungsnocken, VE 4 Stück	E 813 170 J	45,-
Auffangwannen-Aufsatz, VE 2 Stück	E 821 135 J	125,-
Stahlgitterrost verzinkt	E 813 172 J	115,-
Polyethylen-Lochplatte	E 813 173 J	169,-



Arretierungsnocken



Auffangwannenaufsatz, Höhe 205 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einsatzwannen für Gitterboxen

• Einfach in handelsübliche Gitterboxen einzulegen
• Hergestellt aus hochwertigem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
• Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe
• Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen
• Farbe schwarz

Ausführung	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	120	1180 x 780 x 145	E 813 175 J	82,-
Mit Gitterrost	110	1180 x 780 x 145	E 813 176 J	185,-

Kunststoff-Auffangwannen

Bodenschutzwannen

• Hergestellt aus robustem Polyethylen (PE) • Farbe blau • Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien • Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden und 200 l Fässern • Mit PE-Palette • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin
• Auffangvolumen wahlweise 150 l oder 300 l



Zulassung

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin


Produktionsstandort EUROPA



1



2



3

4

Abb.	Auffangvolumen l	Traglast kg	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	150	1000	860 x 1260 x 150	E 198 1800 J	279,-
2	300	2000	1260 x 1660 x 150	E 198 1801 J	439,-
3	300	2000	895 x 2610 x 150	E 198 1802 J	569,-
Zubehör					
4	Rampe	1000	800 x 650 x 160	E 198 1805 J	179,-
ohne Abb.	Wannenverbinder	-	140 x 1260 x 40	E 198 1803 J	35,-
ohne Abb.	Wannenverbinder	-	140 x 1660 x 40	E 198 1804 J	45,-



Kleingebindewannen

• Aus Polyethylen (PE) • Farbe blau • Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien • Wannen passen genau auf Euro- oder Chemiepaletten • **Ohne Lochrost** (als Zubehör erhältlich)
• Auffangvolumen von 20 l bis 100 l

Produktionsstandort EUROPA

Zulassung

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Auffangvolumen l	20	30	40	60	100
Traglast kg	55	55	105	205	205
B x T x H mm	400 x 600 x 170	400 x 800 x 170	600 x 800 x 170	600 x 1000 x 200	800 x 1200 x 195
Art.-Nr.	E 198 1806 J	E 198 1807 J	E 198 1808 J	E 198 1809 J	E 198 1810 J
Euro	52,-	62,-	69,-	99,-	135,-
Lochroste					
Art.-Nr.	E 198 1775 J	E 198 1776 J	E 198 1777 J	E 198 1778 J	E 198 1811 J
Euro	65,-	67,-	71,-	75,-	92,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

GFK-Auffangwannen

• Hergestellt aus GFK (duroplastische Grundstruktur mit Glasfaserverstärkung) • GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe, absolut korrosionsbeständig • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt kleiner als 55 °C geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil rostfrei

Geringes Eigengewicht - Leichte Handhabung





Auffangvolumen bis 150 Liter

Ausführung	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Befestigung, ohne Gitterrost	65	410 x 820 x 230	E 813 010 J	139,-
	150	800 x 1200 x 165	E 813 020 J	165,-
Ohne Befestigung, mit verzinktem Gitterrost	65	420 x 820 x 240	E 813 011 J	209,-
	140	800 x 1200 x 190	E 813 022 J	235,-
Mit Arretierungsnocken, ohne Gitterrost	150	800 x 1200 x 208	E 813 021 J	185,-
Mit Arretierungsnocken und verzinktem Gitterrost	140	800 x 1200 x 235	E 813 023 J	249,-



Auffangvolumen bis 220 Liter

Ausführung	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	1	210	850 x 850 x 390	E 813 035 J	225,-
		220	850 x 1280 x 270	E 813 040 J	215,-
		220	850 x 1880 x 190	E 813 045 J	299,-
		220	1280 x 1280 x 180	E 813 050 J	305,-
Mit verzinktem Gitterrost	1	210	850 x 850 x 400	E 813 036 J	295,-
	2	220	850 x 1280 x 290	E 813 041 J	289,-
	3	220	850 x 1880 x 200	E 813 046 J	429,-
	4	220	1280 x 1280 x 210	E 813 051 J	439,-
Mit GFK-Gitterrost	1	210	850 x 850 x 400	E 813 037 J	399,-
	2	220	850 x 1280 x 290	E 813 042 J	405,-
	3	220	850 x 1880 x 200	E 813 047 J	585,-
	4	220	1280 x 1280 x 200	E 813 052 J	679,-
Fahrbar mit verzinktem Gitterrost	1	210	860 x 1090 x 1080	E 813 030 J	579,-
	2	220	860 x 1520 x 1080	E 813 031 J	605,-

Zubehör für Auffangwannen


1

1 Anschraubwinkel
• Für GFK-Auffangwannen 150 l (nur für E 813 020 + 022 einsetzbar) • Komplettset bestehend aus: 2 Winkeln und Schrauben • Ideal zur Fixierung der Auffangwanne auf der Europalette

2 Stahlfußgestell, verzinkt
• Ideal zum Transport der GFK-Auffangwanne mit Stapler oder Hubwagen • Unterfahrhöhe 96 mm • Nur für die GFK-Auffangwannen E 813 040 - 042

3 Verladeschienen-Set
• Verzinkt • Länge 1200 mm • Breite außen 160 mm, innen 140 mm • Höhe 43 mm • Ideales Hilfsmittel um die Auffangwannen mit Sackkarren o. ä. zu befahren • **Set 2 Stück**


3


2

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anschraubwinkel*	E 813 025 J*	45,-
Stahlfußgestell	E 813 026 J	165,-
Verladeschienen, verzinkt	E 813 027 J	179,-

*Bei Einzel-Bestellung zzgl. Frachtkosten

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

IBC-Auffangwannen

PE-Auffangwannen

- Auffangwannen aus robustem Polyethylen
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen sowie weitere nicht enzündliche Medien
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin
- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen

Passende IBC-Container finden Sie auf Seite 215

Produktionsstandort EUROPA

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin



3
Für max. 1 x 1000 l IBC



4
Für max. 2 x 1000 l IBC



1
Für max. 1 x 1000 l IBC



2
Für max. 2 x 1000 l IBC



5
Für max. 2 x 200 l Fässer



6
Für max. 4 x 200 l Fässer



8
Für max. 8 x 200 l Fässer
oder 2 x 1000 l IBC



7
Für max. 1 x 200 l Fass

Vorsatzbehälter für PE-Auffangwannen



• Für Auffangwanne 2 + 4



• Für Auffangwanne 3

Ausführung	Abb.	max. Anzahl 200 l Fässer / 1000 l IBC	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit PE-Auflageflächen	1	0/1	1000	1455 x 1590 x 715	E 825 927 J	799,-
	2	0/2	1000	1360 x 2340 x 510	E 825 928 J	999,-
Mit PE-Palette	7	1/0	230	740 x 1600 x 640	E 198 1814 J	509,-
	5	2/0	200	830 x 1230 x 330	E 198 1812 J	249,-
	6	4/0	230	1280 x 1280 x 275	E 198 1813 J	329,-
	8	8/2	1000	1350 x 2560 x 500	E 198 1815 J	1299,-
	3	0/1	1000	1350 x 1760 x 710	E 825 925 J	999,-
	4	0/2	1000	1350 x 2560 x 500	E 825 926 J	1299,-
Zubehör						
Vorsatzbehälter für		3			E 198 1832 J	149,-
Vorsatzbehälter für		2 + 4			E 198 1779 J	139,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Auffangwannen aus Polyethylen (PE) für KTC/IBC

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

• Die Wannen vereinen hohe Stabilität mit großer Variationsmöglichkeit und bieten hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc. • Zur Lagerung von Kubischen-Tank-Containern (KTC/IBC) geeignet • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen • Mit Einfahrtaschen für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne • Farbe grau • Traglast je Stellplatz 2000 kg


1


1


2


3


3


3

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
1	1280 x 1660 x 860	Ohne Gitterrost	1060	E 198 8267 J	**809,-**
		Mit verzinktem Gitterrost	1060	E 198 8268 J	**949,-**
		Mit Polyethylen Gitterrost	1060	E 198 8269 J	**1019,-**
2	1280 x 1910 x 860	Ohne Gitterrost	1150	E 198 8270 J	**829,-**
		Mit verzinktem Gitterrost	1150	E 198 8271 J	**979,-**
		Mit Polyethylen Gitterrost	1150	E 198 8272 J	**1039,-**
3	2460 x 1800 x 450	Ohne Gitterrost	1150	E 198 8273 J	**1169,-**
		Mit verzinktem Gitterrost	1150	E 198 8274 J	**1439,-**
		Mit Polyethylen Gitterrost	1150	E 198 8275 J	**1549,-**

Abfüllstationen

Fassregale

• Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden • Fassregale komplett feuerverzinkt • Korrosionsfreie GFK-Auffangwanne für langfristigen, sicheren Einsatz • Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf dem Boden aufgestellt werden • Verschiedene Regalvarianten für unterschiedliche Gebinde und Behälter • Durch die vorstehende Auffangwanne auch zum Abfüllen geeignet • Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin



1



2



3



4



5 Anwendungsbeispiel mit zusätzlicher 4. Gitterrostebene und Kannenträger



Kannenträger

Zubehör

Für Fassregale mit 65 Liter GFK-Auffangwanne

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlgitterrost	E 812 105 J	95,-
Fassbock	E 812 106 J	175,-
Kannenträger	E 812 119 J	45,-

Für Fassregale mit 150 Liter GFK-Auffangwanne

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlgitterrost	E 812 117 J	99,-
Fassauflagen	E 812 118 J	49,-
Kannenträger	E 812 119 J	45,-

Auffangvolumen 65 Liter

Abb.	Auffang-volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
1	65	Grundfeld	450 x 820 x 1310	2	E 812 100 J	339,-
2	65	Grundfeld	450 x 820 x 1310	2	E 812 101 J	379,-
3	65	Grundfeld	450 x 820 x 1310	2	E 812 102 J	369,-

Auffangvolumen 150 Liter

Abb.	Auffang-volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
4	150	Grundfeld	1320 x 800 x 1300	2	E 812 110 J	549,-
5	150	Grundfeld	1320 x 800 x 2000	3	E 812 115 J	659,-
	150	Anbaufeld	1320 x 800 x 2000	3	E 812 116 J	559,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


6


7


8


9


10


11


14


12


13

Auffangvolumen 220 Liter

Abb.	Auffang-volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
6	220	Grundfeld	990 x 1280 x 840	1	E 812 120 J	495,-
7	220	Grundfeld	990 x 1280 x 1620	2	E 812 121 J	749,-
8	220	Grundfeld	990 x 1280 x 1620	2	E 812 122 J	729,-
9	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 840	1	E 812 130 J	589,-
10	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E 812 131 J	909,-
11	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E 812 132 J	909,-
12	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E 812 133 J	869,-
13	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 840	1	E 812 134 J	609,-
14	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E 812 135 J	899,-

Zubehör

Für Fassregale mit 220 Liter GFK-Auffangwanne

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Rollenauflage	E 812 136 J	165,-
Randleiste	E 812 137 J	61,-
Kannenhalter	E 812 138 J	51,-



Abfüllstationen

Abfüllstationen

• Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes • Zugelassen für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten • Jederzeit umrüstbar durch austauschbare Fassauflagen und Gitterroste • Wannen aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt • Wannen, Staplerrahmen, Fassauflagen und Gitterroste verzinkt • Bis zu 3 Lagerebenen ausbaubar



1



2







Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.
200-l-Fässer	-	-	-	2	2
50/60-l-Fässer	-	-	-	3	-
Gitterebenen	2	2	3	1	2
Einschubwannen	1	2	1	1	1
B x T x H mm	1365 x 1330 x 1660	1365 x 1330 x 1660	1365 x 1330 x 2460	1365 x 1330 x 2460	1365 x 1330 x 2460
Art.-Nr.	E 810 043 J	E 810 046 J	E 810 041 J	E 810 047 J	E 810 048 J
Euro	**1029,-**	**1299,-**	**1399,-**	**1269,-**	**1289,-**








Abb.	1	ohne Abb.	2	ohne Abb.	ohne Abb.
200-l-Fässer	-	2	4	6	-
50/60-l-Fässer	3	-	-	-	-
Gitterebenen	-	-	-	-	1
Einschubwannen	1	1	1	1	1
B x T x H mm	1365 x 1330 x 860	1365 x 1330 x 860	1365 x 1330 x 1660	1365 x 1330 x 2460	1365 x 1330 x 860
Art.-Nr.	E 810 049 J	E 810 044 J	E 810 042 J	E 810 040 J	E 810 045 J
Euro	**649,-**	**619,-**	**889,-**	**1149,-**	**709,-**



ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin


RUNDUM VERZINKT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Einzelkomponenten und Zubehör


• Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten



Stapelrahmen

• Bis 3 Ebenen stapelbar, in Verbindung mit Fassauflagen für 2 x 200 / 3 x 60 l oder Gitterrosten
• B x T x H 1365 x 660 x 860 mm


Art.-Nr.	Euro
E 810 051 J	**195,-**



Gitterrost

• Mit Durchschubsicherung • Zur Lagerung von Kleingebinden • Traglast 130 kg
• B x T x H 1200 x 1200 x 20 mm


Art.-Nr.	Euro
E 810 070 J	**175,-**



Kannenträger

• Verzinkt, einschiebbar in alle Fassauflagen


Art.-Nr.	Euro
E 810 074 J	**45,-**



Einschubwanne

• Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt • Auffangvolumen 200 l • B x T x H 1330 x 1200 x 150 mm


Art.-Nr.	Euro
E 810 065 J	**359,-**



Fasspaletten

• Für 1 Fass bis 200 l, verzinkt
• Mit Spanngurt und Staplertaschen
• Ermöglicht Fasstransport und Regalbestückung ohne Fassgreifersysteme


Art.-Nr.	Euro
E 810 073 J	**135,-**



Fassauflage, Standard

• Verzinkt, für 50-200 l-Fässer

Art.-Nr.	Euro
E 810 071 J	**35,-**



Fassauflage mit Rollen

• Verzinkt, für 200-l-Fässer erleichtert das Drehen des Fasses

Art.-Nr.	Euro
E 810 072 J	**89,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regal- und Einhängewannen

Regalwannen

• Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden • Aus 3 mm Stahlblech • 100 mm Unterfahrhöhe • Wannentiefe 1300 mm





Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






Ohne Gitterrost

Für Regalbreite mm	1800	2200	2200	2700	2700	2700	3300	3300	3300
B x H mm	1750 x 250	2150 x 225	2150 x 505	2650 x 210	2650 x 300	2650 x 435	3250 x 190	3250 x 265	3250 x 380
Auffangvolumen l	240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000
Farbe									
RAL 2000 gelborange	E 198 7165 J	E 198 7168 J	E 198 7171 J	E 198 7174 J	E 198 7177 J	E 198 7180 J	E 198 7183 J	E 198 7186 J	E 198 7189 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 7166 J	E 198 7169 J	E 198 7172 J	E 198 7175 J	E 198 7178 J	E 198 7181 J	E 198 7184 J	E 198 7187 J	E 198 7190 J
Euro	**479,-**	**499,-**	**539,-**	**515,-**	**589,-**	**645,-**	**655,-**	**719,-**	**809,-**
feuerverzinkt	E 198 7167 J	E 198 7170 J	E 198 7173 J	E 198 7176 J	E 198 7179 J	E 198 7182 J	E 198 7185 J	E 198 7188 J	E 198 7191 J
Euro	**529,-**	**549,-**	**599,-**	**589,-**	**679,-**	**759,-**	**739,-**	**815,-**	**909,-**






Mit Gitterrost

Für Regalbreite mm	1800	2200	2200	2700	2700	2700	3300	3300	3300	3600
B x H mm	1750 x 250	2150 x 225	2150 x 505	2650 x 210	2650 x 300	2650 x 435	3250 x 190	3250 x 265	3250 x 380	3550 x 355
Auffangvolumen l	240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000	1000
Farbe										
RAL 2000 gelborange	E 198 7192 J	E 198 7195 J	E 198 7198 J	E 198 7201 J	E 198 7204 J	E 198 7207 J	E 198 7210 J	E 198 7213 J	E 198 7216 J	E 198 7219 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 7193 J	E 198 7196 J	E 198 7199 J	E 198 7202 J	E 198 7205 J	E 198 7208 J	E 198 7211 J	E 198 7214 J	E 198 7217 J	E 198 7220 J
Euro	**625,-**	**679,-**	**719,-**	**729,-**	**815,-**	**869,-**	**1049,-**	**1099,-**	**1189,-**	**1309,-**
feuerverzinkt	E 198 7194 J	E 198 7197 J	E 198 7200 J	E 198 7203 J	E 198 7206 J	E 198 7209 J	E 198 7212 J	E 198 7215 J	E 198 7218 J	E 198 7221 J
Euro	**675,-**	**735,-**	**779,-**	**809,-**	**899,-**	**969,-**	**1119,-**	**1199,-**	**1289,-**	**1449,-**

Regal-Einhängewannen

Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

• Einhängewannen aus Stahlblech
• Mit verzinktem Gitterrost
• Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt







Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

für Regalbreite	B x T x H	Auffangvolumen	RAL 2000 gelborange	RAL 5012 lichtblau		feuerverzinkt	
mm	mm	l	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1800	1750 x 1250/915 x 160	200	E 811 661 J	E 811 662 J	**509,-**	E 811 663 J	**519,-**
2200	2150 x 1250/915 x 140	200	E 811 664 J	E 811 665 J	**559,-**	E 811 666 J	**599,-**
2700	2650 x 1250/915 x 130	200	E 811 667 J	E 811 668 J	**649,-**	E 811 669 J	**719,-**
3300	3250 x 1250/915 x 110	200	E 198 7222 J	E 198 7223 J	**969,-**	E 198 7224 J	**1049,-**
3600	3550 x 1250/915 x 115	260	E 198 7225 J	E 198 7226 J	**1019,-**	E 198 7227 J	**1099,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gefahrstoffregale

Kleingebinde-Gefahrstoffregale

- Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden in jeder Lagerebene
- Verzinkter offener Regalrahmen mit Tiefenstreben • Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg
- Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

Ausführung 1
- Grundfeld
- Mit 1 Auffangwanne und 3 Wannenböden, Auffangvolumen 4 x 30 l
- B x T x H 1060 x 635 x 2000 mm

Ausführung 2
- Grund- und Anbaufeld
- Mit 2 Auffangwannen und 8 Wannenböden, Auffangvolumen 5 x 30 l + 5 x 35 l
- B x T x H 2370 x 635 x 2000 mm

Bauregelliste A, Teil 1 | Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 | TÜV Nord Systems | DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



1



2

B x T x H mm	**1060 x 635 x 2000**		**1360 x 635 x 2000**	
Anzahl Lagerebenen Stück	**4**	**5**	**4**	**5**
Ausstattung	**1 x Auffangwanne, 3 x Wannenböden**	**1 x Auffangwanne, 4 x Wannenböden**	**1 x Auffangwanne, 3 x Wannenböden**	**1 x Auffangwanne, 4 x Wannenböden**
Auffangvolumen l	**4 x 30**	**5 x 30**	**4 x 35**	**5 x 35**
Grundfeld	**E 604 1879 J**	**E 604 1881 J**	**E 604 1883 J**	**E 604 1885 J**
Euro	**439,-**	**519,-**	**539,-**	**589,-**
B x T x H mm	**1010 x 635 x 2000**		**1310 x 635 x 2000**	
Anbaufeld	**E 604 1880 J**	**E 604 1882 J**	**E 604 1884 J**	**E 604 1886 J**
Euro	**389,-**	**469,-**	**489,-**	**539,-**
Zusätzliche Wannenböden-Lagerebenen				
Art.-Nr.	**E 604 1895 J**	**E 604 1895 J**	**E 604 1896 J**	**E 604 1896 J**
Euro	**75,-**	**75,-**	**85,-**	**85,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit 1 Wannenboden in der untersten Lagerebene • Restliche Lagerebenen mit Gitterrostböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm • Verzinkter, offener Regalrahmen mit Tiefenstreben
• Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg

Ausführung 1
• Grundfeld
• Mit 1 Auffangwanne und 3 Gitterrostböden, Auffangvolumen 30 l
• B x T x H 1060 x 635 x 2000 mm

Ausführung 2
• Grund- und Anbaufeld
• Mit 2 Auffangwannen und 8 Gitterrostböden, Auffangvolumen 2 x 30 l
• B x T x H 2070 x 635 x 2000 mm

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG


1


2

B x T x H mm	1060 x 635 x 2000	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Anzahl Lagerebenen Stück	4	5	4	5
Ausstattung	1 x Auffangwanne, 3 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 3 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste
Auffangvolumen l	30	30	35	35
Ausführung				
Grundfeld	E 604 1887 J	E 604 1889 J	E 604 1891 J	E 604 1893 J
Euro	399,-	469,-	489,-	549,-
B x T x H mm	1010 x 635 x 2000	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Anbaufeld	E 604 1888 J	E 604 1890 J	E 604 1892 J	E 604 1894 J
Euro	349,-	429,-	439,-	509,-
Zusätzliche Wannenböden-Lagerebenen				
Art.-Nr.	E 604 1897 J	E 604 1897 J	E 604 1898 J	E 604 1898 J
Euro	49,-	49,-	55,-	55,-



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4


3

4

Umweltregale mit Gitterrostböden

• Verzinkter Regalrahmen
• Wahlweise offen mit Tiefenriegeln oder geschlossen mit Vollblech-Seitenwand
• Durch den Aufbau als Grund- und Anbaufeld beliebig erweiterbar
• Mit Gitterrost-Fachebenen, verstellbar im Raster 25 mm
• Fachlast: 250 kg, Feldlast: bis max. 2000 kg
• Zusätzliche Sicherheit beim Um- und Abfüllen durch überstehende Boden/Auffangwanne
• Verzinkt und flüssigkeitsdicht verschweißt
• B x T x H 1200 x 800 x 380 mm
• Mit Gitterrostabdeckung als zusätzliche Lagerebene

Ausführung 3
• Mit 3 Gitterrost-Fachebenen und Boden/Auffangwanne mit Gitterrost-Abdeckung

Ausführung 4
• Mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Boden/Auffangwanne mit Gitterrost-Abdeckung

RAL GÜTEZEICHEN – Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 – RAL-RG 614/1 (H 60)

Geeignet für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der WGK 1-3 sowie zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RAHMEN VORMONTIERT

Ausführung		B x T x H mm	Auffangvolumen l	Offener Rahmen Art.-Nr.	Euro	Geschlossener Rahmen Art.-Nr.	Euro
3	Grundfeld	1285 x 600 x 2000	210	E 812 700 J	715,-	E 812 710 J	779,-
	Anbaufeld	1285 x 600 x 2000	210	E 812 701 J	669,-	E 812 711 J	699,-
4	Grundfeld	1285 x 600 x 2500	210	E 812 705 J	825,-	E 812 715 J	909,-
	Anbaufeld	1285 x 600 x 2500	210	E 812 706 J	769,-	E 812 716 J	809,-

Zubehör

• Zusätzliche Lagerebene, bestehend aus Gitterrost-Fachboden und 2 Stufenbalken, verzinkt • Einsetzbar bei Regalen mit offenen und geschlossenen Rahmen

Art.-Nr.	Euro
E 812 709 J	89,-

Gefahrstoffregale

Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Regal mit verzinkten Gitterrosten als Lagerebenen • Regal ist komplett verzinkt • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Traglast je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Auffangvolumen der Standwanne 210 l • Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostflächen vor dem Regal • Bodenfreiheit 100 mm

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



4



1



2



3

Abb.	1	2	3	4
B x T x H mm	1060 x 635 x 2100	1060 x 635 x 2100	2085 x 635 x 2100	2085 x 635 x 2100
Wannenmaß B x T x H mm	1250 x 820 x 340	1250 x 820 x 340	2420 x 820 x 240	2420 x 820 x 240
Auffangvolumen l	210	210	210	210
Anzahl Lagerebenen Stück	4	5	4	5
Ausstattung	1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 5 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 2 x 4 Gitterroste	1 x Auffangwanne, 2 x 5 Gitterroste
Ausführung Auffangwanne				
RAL 5015 himmelblau	E 604 1899 J	E 604 1901 J	E 604 1903 J	E 604 1905 J
Euro	619,-	709,-	939,-	1029,-
verzinkt	E 604 1900 J	E 604 1902 J	E 604 1904 J	E 604 1906 J
Euro	629,-	719,-	979,-	1079,-

Abb.	ohne Abb.	5
B x T x H mm	3095 x 635 x 2100	3095 x 635 x 2100
Wannenmaß B x T x H mm	3200 x 820 x 215	3200 x 820 x 215
Auffangvolumen l	210	210
Anzahl Lagerebenen Stück	4	5
Ausstattung	1 x Auffangwanne, 3 x 4 Gitterroste	1 x Auffangwanne, 3 x 5 Gitterroste
Ausführung Auffangwanne		
RAL 5015 himmelblau	E 604 1907 J	E 604 1909 J
Euro	1249,-	1379,-
verzinkt	E 604 1908 J	E 604 1910 J
Euro	1319,-	1429,-



5

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoffregale


• Zum Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden Stoffen • Zugelassen zur Aufstellung unter Dach für alle Gefahrklassen • Bei der Ausführung zur stehenden Fasslagerung wird die Auffangwanne mit Gitterrost geliefert • Standard-Fassauflagen gehören entsprechend der Tabelle für liegende Fässer zum Lieferumfang • Rahmen aus Stahl, blau kunststoffbeschichtet • Verstrebungen aus Stahl, verzinkt • Holme aus Stahl, orange kunststoffbeschichtet • Auffangwannen und Fassauflagen verzinkt • Sonderausführungen wie z. B. Fass-Freilagerregale komplett mit Dach, sind auf Anfrage lieferbar • Belastung pro Ebene bis 2300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin



1 2 3 4 5 6 7 8

Abb.	Anzahl Fässer x Fassinhalt l	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1	4 x 200 liegend	285	1350 x 850 x 2000	E 810 260 J	**1179,-**	E 810 261 J	**1069,-**
2	6 x 60 liegend	285	1350 x 850 x 2000	E 810 262 J	**1309,-**	E 810 263 J	**1195,-**
3	6 x 200 liegend	375	2225 x 850 x 2000	E 810 264 J	**1489,-**	E 810 265 J	**1375,-**
4	6 x 200 liegend	285	1350 x 850 x 2500	E 810 268 J	**1365,-**	E 810 269 J	**1249,-**
5	4 x 200 liegend/4 x 200 stehend	285	1350 x 850 x 2500	E 810 276 J	**1479,-**	E 810 277 J	**1369,-**
6	9 x 60 liegend	285	1350 x 850 x 2500	E 810 270 J	**1555,-**	E 810 271 J	**1445,-**
7	9 x 200 liegend	375	2225 x 850 x 2500	E 810 272 J	**1769,-**	E 810 273 J	**1659,-**
8	6 x 200 liegend/6 x 200 stehend	375	2220 x 850 x 2500	E 810 278 J	**1955,-**	E 810 279 J	**1845,-**

Zubehör zu Fassregalen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Kannenträger	E 810 280 J	**102,-**
Fassauflage, drehbar	E 810 281 J	**259,-**
Rammschutz, inkl. Bodenanker	E 810 282 J	**41,-**



Kannenträger



Fassauflage, drehbar



Gefahrstoffregale

Gefahrstoffregale

• Gefahrstoffregale für Fässer oder Tankcontainer • Für die WHG-gerechte Lagerung • Zugelassen für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten • Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt • Verzinkte, montierte Stützrahmen • Traversen blau pulverbeschichtet, im Raster von 50 mm verstellbar • Durch umfangreiches Zubehör jederzeit individuell um- und nachrüstbar • Beliebig erweiterbar • Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften für die Innenaufstellung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG


Produktionsstandort DEUTSCHLAND


ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin





Ausführung mit Spritzschutzwand - siehe Zubehör.














Traglast je Ebene kg	**2000**	**2000**	**3000**	**3000**
Lagerkapazität	**6 Europaletten oder 4 Industriepaletten**	**9 Europaletten oder 6 Industriepaletten**	**6 Europaletten oder 4 Industriepaletten**	**9 Europaletten oder 6 Industriepaletten**
Auffangvolumen l	**500**	**500**	**1000**	**1000**
B x T x H mm	**2930 x 1330 x 3000**	**2930 x 1330 x 4000**	**2930 x 1330 x 3000**	**2930 x 1330 x 4000**
Grundfeld	E 812 070 J	E 812 075 J	E 812 080 J	E 812 085 J
Euro	**1849,-**	**2069,-**	**2129,-**	**2399,-**
Anbaufeld	E 812 071 J	E 812 076 J	E 812 081 J	-
Euro	**1649,-**	**1849,-**	**1929,-**	**-**


Zubehör













Ausführung	**PE-Einsatz für Auffangwanne 500 l**	**PE-Einsatz für Auffangwanne 1000 l**	**Traverse, Traglast 2000 kg, 2700 mm lang**	**Traverse, Traglast 3000 kg, 2700 mm lang**	**Gitterrostebene, verzinkt, Traglast 500 kg/qm**	**Spritzschutz-wand, dreiseitig, 500 mm hoch**	**Fassauflage Standard**	**Fasspalette mit Staplertaschen**
Art.-Nr.	E 812 072 J	E 812 082 J	E 812 090 J	E 812 091 J	E 812 092 J	E 812 093 J	E 810 397 J	E 810 398 J
Euro	**485,-**	**509,-**	**69,-**	**90,-**	**265,-**	**209,-**	**50,-**	**115,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Verschließbare Gefahrstoffregale

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA

• Schützt und beschränkt den Zugang zum Lagergut • Dach, Rück- und Seitenwände aus Gitterrost • Inkl. verschließbaren Doppelflügeltüren mit Hängeschloss (Hängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten) • Maschenweite 50 x 50 mm • Ohne Auffangwanne

Technische Daten:
Rahmen: • Stützen mit zylinderförmigem Profil 50 x 50 mm - Stärke 1,5 mm • Doppellochraster an der Vorderseite im Raster von 50 mm • Verzinkte Fußplatten 110 x 50 mm zur Befestigung an der Stützenunterseite • Verzinkte Traversen und Diagonalverbände im C-Profil 25 x 15 mm zur Verschraubung mit den Stützen • Farbe RAL 5015 himmelblau
Traversen: • Stufenprofil 65 x 36 mm mit Verbindern • 3 angeschweißte Haken an den Enden • Optional Sicherungsstifte zur Blockierung der Traverse an der Rahmenstütze • Farbe RAL 7035 lichtgrau
Auflagen: • Gitterauflagen in RAL 7035 lichtgrau, Maschenweite 100 x 50 mm, Draht Ø 5 mm, verzinkte Ausführung der Gitterelemente • Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der Eur. FEM 10.2.06 und Eurocode III



Anzahl Ebenen	2				3			
B x T x H mm	1800 x 600 x 2000		1800 x 800 x 2000		1800 x 600 x 2500		1800 x 800 x 2500	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 198 2360 J	E 198 2361 J	E 198 2362 J	E 198 2363 J	E 198 2364 J	E 198 2365 J	E 198 2366 J	E 198 2367 J
Euro	**879,-**	**799,-**	**949,-**	**849,-**	**1149,-**	**1029,-**	**1209,-**	**1089,-**

Zubehör zu Gefahrstoffregalen


Gitter-Fachebenen

• B x T 1800 x 600 mm • Traglast 244 kg
• B x T 1800 x 800 mm • Traglast 400 kg

Auffangwannen

• Passend zu Regalen B x T 1800 x 800 mm
• Auffangvolumen 375 Liter
• Farbe RAL 1004 goldgelb

Ausführung	für Regal B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Gitter-Fachebene	1800 x 600	E 198 2368 J	**65,-**
Gitter-Fachebene	1800 x 800	E 198 2369 J	**75,-**
Auffangwanne	1800 x 800	E 198 2630 J	**379,-**



Gefahrstofflager

Gefahrstofflager ohne automatische Belüftung



- Zugelassen für WG-Klassen 1-3 und nicht brennbare Flüssigkeiten, für Innen- und Außenaufstellung (GHS 1-4)

Technische Daten:

- Erfüllt die Anforderung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), einzigartige Konstruktion mit Statik
- Dach und Wände aus stabilen, verzinkten Trapezblechen (einwandig, ohne Isolierung)
- Dachelemente mit längsseitig integrierten Regenrinnen
- Standardtür B x H 1300 x 1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur

Belastungsangaben
- **Schneelast: max. 2,20 kN/m²**
- **Windlast: 0,59 kg/m²**
- **Windlastzone 2 - Binnenland**

info.
- Alle Anlagen haben eine Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

Aktive Lagerung:
Das Aufbewahren in ortsbeweglichen Gefäßen (Containern, Fässern etc.) die am Ort ihrer Lagerung, ortsfest als Entnahme-/Sammelbehälter benutzt und geöffnet werden.

Passive Lagerung:
Das Aufbewahren in gefahrgutrechtlich zulässigen, dicht verschlossenen Transportbehältern, (keinerlei Öffnung, Befüllung oder Entleerung während des Aufbewahrens).



- Zugelassen für die Außenaufstellung, zur passiven Lagerung brennbarer Medien (GHS 1-3) und aller Wassergefährdungsklassen (GHS 1-4) • Gefertigt nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WGH) • Eigenbelüftung für die passive Lagerung mit einem 4-fach höheren Luftwechsel als gesetzlich vorgeschrieben

Gefahrstofflager mit Lüftungskiemen



Gefahrstofflager mit temporärem Lüfter





Zur Gewährleistung des Explosionsschutzes wird bei dieser Ausführung ein Türkontaktschalter eingesetzt. Sobald dieser durch Öffnen der Tür aktiviert wird, springt die explosionsgeschützte Lüfteranlage an und auftretende Gase werden in den Außenbereich verlagert • Zugelassen für WG-Klassen 1-3 und brennbare Medien • Mit explosionsgeschütztem temporärem Ventilator zur Außenaufstellung (aktive und passive Lagerung unter Berücksichtigung der Prüffallhöhe der Gebinde)

Gefahrstofflager mit Lüfter im Dauerbetrieb





- Zugelassen für WG-Klassen 1-3 und brennbare Medien
- Mit explosionsgeschütztem Ventilator im Dauerbetrieb zur Außenaufstellung (aktive und passive Lagerung)

Überwachungseinrichtung für Lüfteranlage

- Inkl. optischer Signaleinrichtung
- Montage außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches
- Aktiviert bei Leistungsabfall des Lüfters eine rote Signalleuchte
- Druckwächter • Betriebstemperatur -20 °C bis + 65 °C • Schutzart IP 54 • Rote Signalleuchte in der Nähe des Verteilerkastens montiert
- Schutzart IP64 • ****Muss mitbestellt werden**

Art.-Nr.	Euro
E 602 1180 J	**459,-**

Signalhupe für Lüftungsüberwachung

- Zusätzlich zur serienmäßigen Signaleinrichtung • Signalhupe aktiviert Dauerton bei Leistungsabfall der Lüfteranlage • Lautstärke 98 dB • Tonfrequenz 110 Hz
- Schutzart IP 65

Art.-Nr.	Euro
E 602 1181 J	**179,-**

Abb.						
	Auffangvolumen l	**275**	**1030**	**1050**	**1480**	**2 x 1030**
	Außenmaße B x T x H mm	**2100 x 1140 x 2300**	**3050 x 2170 x 2310**	**4050 x 2170 x 2300**	**5080 x 2170 x 2300**	**6080 x 2170 x 2310**
	Innenmaße B x T x H mm	**2000 x 970 x 2000**	**2920 x 2000 x 2000**	**3920 x 2000 x 2000**	**5000 x 2000 x 2000**	**5940 x 2000 x 2000**
	Gewicht kg	**310**	**750**	**1050**	**1480**	**1480**
1	WGK-Klassen, GHS Kategorien 1-4	E 810 300 J	E 810 301 J	E 810 307 J	E 810 302 J	E 810 308 J
	Euro	**2249,-**	**3999,-**	**4999,-**	**5999,-**	**7349,-**
2	mit temporärem Lüfter **	E 602 1175 J	E 602 1176 J	E 602 1177 J	E 602 1178 J	E 602 1179 J
	Euro	**5399,-**	**7049,-**	**8199,-**	**8999,-**	**10049,-**
3	mit Lüftungkiemen	E 810 313 J	E 810 314 J	E 810 320 J	E 810 315 J	E 810 321 J
	Euro	**2299,-**	**4099,-**	**5049,-**	**6099,-**	**7499,-**
4	* mit Lüfter im Dauerbetrieb	E 811 901 J	E 811 902 J	E 810 322 J	E 811 903 J	E 810 323 J
	Euro	**4199,-**	**5899,-**	**6899,-**	**7849,-**	**9099,-**
	Zusatzoptionen					
ohne Abb.	*Außenwandlackierung RAL 5010 enzianblau	E 810 310 J	E 810 311 J	E 810 324 J	E 810 312 J	E 810 325 J
	Euro	**379,-**	**495,-**	**559,-**	**599,-**	**679,-**

*Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung! Auf Anfrage erhältlich.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

info.
• Alle Anlagen haben eine Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik.

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin



Aktive Lagerung:
(Abb. 2 und 4) Das Aufbewahren in ortsbeweglichen Gefäßen (Containern, Fässern etc.) die am Ort ihrer Lagerung, ortsfest als Entnahme-/Sammelbehälter benutzt und geöffnet werden.

Isoliertes Gefahrstofflager ohne automatische Belüftung

Das robuste Gefahrstofflager für die Lagerung temperatur-, feuchtigkeitsempfindlicher und umweltgefährdender Produkte. Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus. Die solide Konstruktion aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen. Nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

- Dachelemente mit längsseitig integrierten Regenrinnen
- Standardtür B x H 1200 x 1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur

Belastungsangaben
- **Schneelast: max. 2,20 kN/m²**
- **Windlast: 0,59 kg/m²**
- **Windlastzone 2 - Binnenland**
- Zugelassen für WG-Klassen 1-3 und nicht brennbare Flüssigkeiten, für Innen- und Außenaufstellung (GHS 1-4)


1

Technische Daten:

• Temperaturausgleich auch bei starken Schwankungen der Außentemperatur • Keine Tropfwasserbildung durch isolierte Außenhaut • Verkehrslast je Wanne bis zu 1000 kg/qm • Außenwandlackierung RAL 9002 grauweiß • Deckschalen aus bandverzinktem, beschichteten Blech in RAL 9002 grauweiß • Das Brandverhalten der Sandwichelemente ist nach DIN EN 13501-1 klassifiziert (entspricht der nationalen bauaufsichtlichen Benennung, schwer entflammbar)

Isoliertes Gefahrstofflager mit temporärem Lüfter


2

• Zugelassen für WG-Klassen 1-3 und brennbare Medien • Ausführung mit optischem Signal und Türkontaktschalter • Sobald die Tür geöffnet wird, springt die explosionsgeschützte Lüfteranlage an und auftretende Gase werden in den Außenbereich verlagert

Isoliertes Gefahrstofflager mit Lüfter im Dauerbetrieb

• Zugelassen für WG-Klassen 1-3 und brennbare Medien • Mit explosionsgeschütztem Ventilator im Dauerbetrieb zur Außenaufstellung (aktive Lagerung) • Durch die Belüftung erfolgt eine Luft-Durchflutung unterhalb des Gitterrostes und innerhalb des Gefahrstofflagers

Isoliertes Gefahrstofflager mit Gaswarnanlage


4

• Zugelassen für WG-Klassen 1-3 und brennbare Medien • Mit einer automatischen Gaswarnanlage ausgestattet für aktive und passive Lagerung • Der Lüfter schaltet sich nach Bedarf selbst ein und wieder aus

Überwachungseinrichtung für Lüfteranlage

• Inkl. optischer Signaleinrichtung • Montage außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches • Aktiviert bei Leistungsabfall des Lüfters eine rote Signalleuchte • Druckwächter • Betriebstemperatur -20 °C bis + 65 °C • Schutzart IP 54 • Rote Signalleuchte in der Nähe des Verteilerkastens montiert • Schutzart IP64 • ****Muss mitbestellt werden**

Art.-Nr.	Euro
E 602 1180 J	**459,-**

Abb.						
Auffangvolumen l		**275**	**1030**	**1050**	**1480**	**2 x 1030**
Außenmaße B x T x H mm		**2100 x 1140 x 2520**	**3050 x 2170 x 2560**	**4050 x 2170 x 2520**	**5080 x 2170 x 2520**	**6080 x 2170 x 2560**
Innenmaße B x T x H mm		**1960 x 910 x 2200**	**2820 x 1940 x 2200**	**3820 x 1940 x 2200**	**4850 x 1940 x 2200**	**5895 x 1940 x 2200**
Gewicht kg		**448**	**890**	**1160**	**1450**	**1740**
Lagerart						
1	WGK-Klassen, GHS Kategorien 1-4	E 810 951 J	E 810 952 J	E 810 954 J	E 810 953 J	E 810 955 J
	Euro	**4199,-**	**6499,-**	**7599,-**	**9099,-**	**10799,-**
2	WGK-Klassen und brennbare Medien (GHS 1-3)**	E 602 1182 J	E 602 1183 J	E 602 1184 J	E 602 1185 J	E 602 1186 J
	Euro	**7299,-**	**9499,-**	**10599,-**	**12199,-**	**13899,-**
ohne Abb.	WGK-Klassen und brennbare Medien (GHS 1-3)	E 602 1187 J	E 602 1188 J	E 602 1189 J	E 602 1190 J	E 602 1191 J
	Euro	**5799,-**	**8299,-**	**14599,-**	**10799,-**	**12799,-**
4	WGK-Klassen und brennbare Medien (GHS 1-3)**	E 602 1192 J	E 810 962 J	E 810 956 J	E 810 963 J	E 810 957 J
	Euro	**10999,-**	**13399,-**	**9199,-**	**16499,-**	**17999,-**
Zusatzoptionen						
ohne Abb.	*Außenwandlackierung RAL 5010 enzianblau	E 810 966 J	E 810 967 J	E 810 958 J	E 810 968 J	E 810 959 J
	Euro	**399,-**	**539,-**	**599,-**	**625,-**	**699,-**

*Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung! Auf Anfrage erhältlich.

Gefahrstoff-Depots

• Aus Polyethylen (PE) • Mit abschließbarer Kunststoffjalousie • Stabil und standsicher mit integrierter Auffangwanne • Standardmäßig zur Lagerung von 2 Fässern à 200 l • Serienmäßig mit Einfahrtaschen für Staplertransport • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien • Lichte Innenhöhe 1250 mm • Traglast 800 kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last)


• Nicht geeignet zur Außenaufstellung
• Die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten ist unzulässig





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Fassarretierung



Gitterrostböden verzinkt oder aus Polyethylen

Ausführung	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Verzinkter Gitterrost	225	1560 x 1030 x 1670	E 810 570 J	**1449,-**
Polyethylen-Gitterrost	225	1560 x 1030 x 1670	E 810 571 J	**1549,-**
Zubehör				
Gitterrostboden, verzinkt			E 810 575 J	**59,-**
Gitterrostboden, Polyethylen			E 810 576 J	**149,-**
Fassarretierung (Satz mit 4 Stück)			E 810 577 J	**29,-**

Gefahrstoff-Rollladenschränke

• Mit Alu-Rolllade • Für den Innenbereich bzw. unter Dach • Stabile Konstruktion aus Stahlblech • Natürlicher Luftwechsel • Abschließbar mittels Zylinderschloss • Korpus pulverbeschichtet, Auffangwannen mit Gitterrost verzinkt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2 3 4



1

info.
• Auf Anfrage mit höhenverstellbaren Füßen lieferbar

B x T x H mm	1300 x 870 x 1610	1300 x 870 x 1610	1300 x 870 x 1610	1300 x 870 x 1610
max. Anzahl Fässer	2 x 200 l	6 x 60 l	6 x 60 l	Gebinde
Auffangvolumen l	215	73	73 + 45	4 x 45
RAL 2000 orange	E 198 7228 J	E 198 7231 J	E 198 7234 J	E 198 7237 J
RAL 3000 feuerrot	E 198 7229 J	E 198 7232 J	E 198 7235 J	E 198 7238 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 7230 J	E 198 7233 J	E 198 7236 J	E 198 7239 J
Euro	**1799,-**	**1809,-**	**1859,-**	**1999,-**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoff-Depots
Aus Stahl

• Zur Lagerung von Fässern und Gebinden • Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
• 100 mm Unterfahrhöhe • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Abb. 1 für den Innenbereich, dreiseitig Spritzschutzwände, Sicherungskette vorne
Abb. 3 für den Innenbereich, Wände und Haube in rot aus Gitter für natürlichen Luftwechsel, Zylinderschloss
Abb. 2 für den Außenbereich, dreiseitig Spritzschutzwände, witterungsbeständige GfK-Haube in rot mit Gasdruckfedern und Zylinderschloss
• Lieferung erfolgt ohne Inneneinrichtung


2


3 2 1


1

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


2 • Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >55 °C • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4


1 + 3 • Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Abb.	Auffang-volumen	B x T x H	Gewicht lack./ verz.	RAL 2000 gelborange	RAL 3000 feuerrot	RAL 5012 lichtblau	RAL 6011 resedagrün	RAL 7005 mausgrau		verzinkt	
	l	mm	kg	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1	220	795 x 1420 x 1370	151/161	E 864 054 J	E 864 055 J	E 864 056 J	E 864 057 J	E 864 058 J	**839,-**	E 864 059 J	**1049,-**
3	220	820 x 1430 x 1390	149/159	E 864 066 J	E 864 067 J	E 864 068 J	E 864 069 J	E 864 070 J	**1229,-**	E 864 071 J	**1359,-**
2	220	830 x 1460 x 1460	174/184	E 864 060 J	E 864 061 J	E 864 062 J	E 864 063 J	E 864 064 J	**1299,-**	E 864 065 J	**1549,-**

Gefahrstoff-Depots
Aus Stahl

• Für den Innen- und Außenbereich geeignet • Zur Lagerung von Fässern und Gebinden • Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech • 100 mm Unterfahrhöhe (Nur bei Abb. 1) • Verzinkter Gitterrost, Traglast 1000 kg/m² • Dach mit Gasdruckfedern • Oberfläche verzinkt oder zusätzliche Außenlackierung • Abschließbar
Ausführung 1 mit zwei Flügeltüren und Einfahrtaschen für Gabelzinken
Ausführung 2 mit abklappbarer Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe nutzbar
• Lieferung erfolgt ohne Inneneinrichtung



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4


2


1

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	Fassanzahl	Auffang-volumen	B x T x H	Gewicht verz.	RAL 2000 gelborange	RAL 3000 feuerrot	RAL 5012 lichtblau	RAL 6011 resedagrün	RAL 7005 mausgrau		verzinkt	
	200-l-Fässer	l	mm	kg	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1	2	210	1015 x 1437 x 1614	236	E 864 072 J	E 864 073 J	E 864 074 J	E 864 075 J	E 864 076 J	**1699,-**	E 864 077 J	**1449,-**
	4	220	1500 x 1437 x 1557	302	E 864 078 J	E 864 079 J	E 864 080 J	E 864 081 J	E 864 082 J	**2099,-**	E 864 083 J	**1799,-**
2	2	210	1015 x 1437 x 1514	224	E 864 084 J	E 864 085 J	E 864 086 J	E 864 087 J	E 864 088 J	**1899,-**	E 864 089 J	**1629,-**
	4	220	1500 x 1437 x 1457	290	E 864 090 J	E 864 091 J	E 864 092 J	E 864 093 J	E 864 094 J	**2279,-**	E 864 095 J	**1999,-**

Gefahrstoff-Depots

SAFE Master

• Diebstahlgesichertes Außenlager • Mit permanenter Eigenbelüftung • Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche • Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen • Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen • 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches • Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse • Integrierte Regenrinne vorn und hinten • Regalsystem für Fassauflagen und Gitterroste • Auffangwannen aus 3 mm Stahl S235JR flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, belastbar bis 500 kg/m² • Wanne mit Gabeltaschen und herausnehmbarem Gitter • Rundum Einleitbleche als Spritzschutz • Optional Außenlackierung in Standardfarben*

Technische Daten

Material:	Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort:	Außenbereich
Zulassung:	• Für die Lagerung leicht und hoch entzündlicher Medien • Für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) gemäß Betriebssicherheitsverordnung
Prüfzeichen:	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt Berlin

Belastungsangaben

- **Windlast** auf Wand: max. 0,40 kN/m²
- **Windsog** auf Wand und Dach: max. -0,25 kN/m²
- **Schneelast** auf Dach: max. 1,00 kN/m²
- **Verkehrslast** auf Wanne: max. 5,00 kN/m²

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung
Anschraubbar, für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 810 392 J	99,-

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	109,-








Kapazität/Fassanzahl	2 x 200	4 x 200
B x T x H mm	**1420 x 1080 x 1685**	**1420 x 1490 x 1610**
Wannenvolumen l	214	209
Art.-Nr.	E 810 380 J	E 810 385 J
Euro	**1599,-**	**1829,-**
Außenwandlackierung in Standardfarben*		
Art.-Nr.	E 810 381 J	E 810 386 J
Aufpreis Euro	**279,-**	**295,-**


*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre gewünschte Farbe an.
Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Zubehör




Fassauflage, Standard

Art.-Nr.	Euro
E 810 071 J	35,-




Fassauflage mit Rollen

Art.-Nr.	Euro
E 810 072 J	89,-




Gitterrost-Fachebene
B x T 1200 x 800 mm für Kleingebinde

Art.-Nr.	Euro
E 810 259 J	159,-




Fassregal komplett
B x T 600 x 500 mm
für 2 x 50/60-l-Fässer liegend verzinkt, für 200-l-Fässer erleichtert das Drehen des Fasses

Art.-Nr.	Euro
E 810 255 J	145,-




Gitterrostregal komplett
B x T 600 x 500 mm
für 1 x 50/60-l-Fässer liegend und 1 Gitterrostboden

Art.-Nr.	Euro
E 810 256 J	155,-




Gitterrostregal komplett
B x T 600 x 500 mm
2 Ebenen über die halbe Breite

Art.-Nr.	Euro
E 810 257 J	159,-




Gitterrostregal komplett
B x T 1200 x 500 mm
2 Ebenen über die ganze Breite

Art.-Nr.	Euro
E 810 258 J	199,-




Fasspaletten
• Für 1 Fass bis 200 l, verzinkt • Mit Spanngurt und Staplertaschen • Ermöglicht Fasstransport und Regalbestückung ohne Fassgreifersysteme

Art.-Nr.	Euro
E 810 073 J	135,-



Fass-Bock für 1 Fass, zur liegenden Lagerung (bei E 810 385 mit Fassauflage einsetzbar)

Art.-Nr.	Euro
E 810 393 J	65,-



Fass-Bock für 2 Fässer, zur liegenden Lagerung (bei E 810 385 mit Fassauflage einsetzbar)

Art.-Nr.	Euro
E 810 394 J	95,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoff-Depots für KTC / IBC

• Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes • Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen mit integrierter Regenrinne • Große Doppelflügeltüren erleichtern das Ein- und Auslagern von Gebinden • Tür mit Sicherheitsschloss • Zugelassen für alle wassergefährdenden Stoffe (GHS Symbol 1-4) und alle brennbaren Stoffe (GHS Symbol 1-3) • Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt • Rundum Einleitbleche als Spritzschutz • Herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste • Max. Verkehrslast auf der Wanne 1000 kg/qm



Überwachungseinrichtung für Lüfteranlage

• Inkl. optischer Signaleinrichtung • Montage außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches • Aktiviert bei Leistungsabfall des Lüfters eine rote Signalleuchte • Druckwächter • Betriebstemperatur -20 °C bis + 65 °C • Schutzart IP 54 • Rote Signalleuchte in der Nähe des Verteilerkastens montiert • Schutzart IP64 • ****Muss mitbestellt werden**

Art.-Nr.	Euro
E 602 1180 J	**459,-**

Signalhupe für Lüftungsüberwachung

• Zusätzlich zur serienmäßigen Signaleinrichtung • Signalhupe aktiviert Dauerton bei Leistungsabfall der Lüfteranlage • Lautstärke 98 dB • Tonfrequenz 110 Hz • Schutzart IP 65

Art.-Nr.	Euro
E 602 1181 J	**179,-**

• Was bedeutet **WGK (Wassergefährdungsklasse)?** • In der Verwaltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe (VwVwS) werden die Stoffe klassifiziert, die als potentiell wassergefährdend gelten • Diese Vorschrift leitet sich aus § 19g Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ab. Zur unterteilen sind 3 Klassen:

WGK 1 = schwach wassergefährdend
WGK 2 = wassergefährdend
WGK 3 = stark wassergefährdend

Aktive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?
• Man spricht von einer aktiven Lagerung, wenn Sie direkt an der Quelle, Behältnisse jeglicher Art öffnen, be- oder umfüllen • Achtung!!! Auch das Entnehmen einer Probe von brennbaren Flüssigkeiten macht eine passive zu einer aktiven Lagerung

Passive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?
• Passive Lagerung ist das Aufbewahren brennbarer Flüssigkeiten in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert, noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden

Abluftüberwachung für aktive und passive Lagerung
• Überwacht die Wirksamkeit der Lüftung nach TRGS 510 • Vorgeschrieben bei einem mindestens zweifachen Luftwechsel je Stunde • Inkl. roter Signalleuchte

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung für nicht isolierte Container
• Anschraubbar • Für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 812 736 J	**95,-**







• Zur Lagerung von 1 KTC/IBC-Container 1000 Liter

Ausführung	Auffangvolumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
WGK 1-3	1000	2100 x 2170 x 2400	2000 x 2000 x 2000	520	E 196 7107 J	**2899,-**
Passive Lagerung	1000	2100 x 2170 x 2400	2000 x 2000 x 2000	520	E 196 7108 J	**3049,-**
Aktive Lagerung**	1000	2100 x 2170 x 2400	2000 x 2000 x 2000	520	E 196 7109 J	**5099,-**
*Außenwandlackierung					E 196 7116 J	**439,-**
Vliesbeschichtung					E 196 7117 J	**145,-**
Isoliert						
WGK 1-3	1000	2100 x 2170 x 2650	1950 x 1950 x 2220	605	E 196 7113 J	**4699,-**
Aktive + Passive Lagerung	1000	2100 x 2170 x 2650	1950 x 1950 x 2220	605	E 196 7114 J	**6499,-**
*Außenwandlackierung						**auf Anfrage**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage

• Zur Lagerung von 2 KTC/IBC-Containern 1000 Liter

Ausführung	Auffangvolumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
WGK 1-3	2 x 1000	3020 x 2170 x 2310	2920 x 2000 x 2000	490	E 196 7110 J	**3999,-**
Passive Lagerung	2 x 1000	3020 x 2170 x 2310	2920 x 2000 x 2000	490	E 196 7111 J	**4099,-**
Aktive Lagerung**	2 x 1000	3020 x 2170 x 2310	2920 x 2000 x 2000	490	E 196 7112 J	**6299,-**
Außenwandlackierung					E 810 311 J	**495,-**
Vliesbeschichtung					E 810 591 J	**219,-**
Isoliert						
WGK 1-3	2 x 1000	3050 x 2170 x 2560	2820 x 1940 x 2200	890	E 196 7115 J	**6599,-**
Aktive + Passive Lagerung	2 x 1000	3050 x 2170 x 2560	2820 x 1940 x 2200	890	E 196 7230 J	**8499,-**
*Außenwandlackierung					E 810 967 J	**539,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerot, RAL 5010 signalblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

Umweltcontainer

Umweltcontainer

Zur vorschriftsmäßigen, flexiblen Außenlagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten
• Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie für wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 • Robuste und verzinkte Wand- und Dachelemente aus Stahlblech • Leer jederzeit umsetzbar • Unterfahrhöhe 100 mm • Mit Stapler unterfahrbar • Standardmäßig mit Doppelflügeltüre inkl. Sicherheitsschloss und Kranösen ausgestattet • Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Last

info.

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Kran, Stapler). Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranentladung	E 198 1476 J	99,-

Schneelast
1 - 3 200 kg/m²
4 - 7 150 kg/m²
Entspricht DIN EN 1055

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin



2









• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

1 + Außenwandlackierung



Optionale Ausstattung mit Kragarmregalen



Auffahrrampe, verzinkt



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zur Lagerung wasserfährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS-Kategorien 1-3
• Aufbewahren dicht verschlossener Behälter • Öffnen, Befüllen oder Entleeren der Behälter während der Lagerung nicht zugelassen • Permanente Eigenbelüftung durch umlaufende Lüftungsöffnungen

Zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS-Kategorien 1-3
• Aufbewahren geöffneter Behälter • Öffnen, Befüllen, Entleeren während der Lagerung zugelassen • Mit ex-geschützter technischer Zwangsentlüftung für gesetzlich vorgeschriebenen fünffachen Luftwechsel • Lüfter verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 V

info.

Dachlichtband:
• Bringt Tageslicht in den Container
• Nur für Container zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten

Antikondenswasserbeschichtung:
• Beschichtung an der Dachunterseite
• Reduziert Tröpfchenbildung erheblich
• Nicht in Verbindung mit Dachlichtband
• Nur für Container zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3 + Außenwandlackierung



3




Abb.	1	2	3	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.
Außenmaße B x T mm	**2075 x 1075**	**3075 x 2075**	**5075 x 2075**	**4075 x 2875**	**6075 x 2875**	**5075 x 4330**	**5075 x 6560**
Innenmaße B x T mm	**1980 x 980**	**2980 x 1980**	**4980 x 1980**	**3980 x 2780**	**5980 x 2780**	**4980 x 4210**	**4980 x 6440**
Auffangvolumen l	**300**	**1000**	**1300**	**2 x 1000**	**2 x 1400**	**2 x 1300**	**3 x 1300**
Anlieferung	**montiert**	**montiert**	**montiert**	**montiert**	**montiert**	**2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits**	**3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits**
Höhe außen / innen mm	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2400 / 1970**	**2385 / 1970**	**2605 / 1900**	**2605 / 1900**
Wassergefährdende Flüssigkeiten	E 198 1416 J	E 198 1421 J	E 198 1427 J	E 198 1432 J	E 198 1438 J	E 198 1443 J	E 198 1449 J
Euro	**2249,-**	**3599,-**	**5349,-**	**6199,-**	**8799,-**	**9999,-**	**14999,-**
Höhe außen / innen mm	**2570 / 2150**	**2570 / 2150**	**2570 / 2150**	**2585 / 2150**	**2570 / 2150**	**2790 / 2080**	**2790 / 2080**
Passive Lagerung	E 198 1417 J	E 198 1422 J	E 198 1428 J	E 198 1433 J	E 198 1439 J	E 198 1444 J	E 198 1450 J
Euro	**2399,-**	**3999,-**	**5699,-**	**6699,-**	**9399,-**	**10499,-**	**15699,-**
Höhe außen / innen mm	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2400 / 1970**	**2385 / 1970**	**2605 / 1900**	**2605 / 1900**
Aktive Lagerung	E 198 1418 J	E 198 1423 J	E 198 1429 J	E 198 1434 J	E 198 1440 J	E 198 1445 J	E 198 1451 J
Euro	**3599,-**	**4999,-**	**6849,-**	**7849,-**	**10399,-**	**11799,-**	**16999,-**
Zusatzoptionen							
Außenwandlackierung RAL 5015 himmelblau	E 198 1419 J	E 198 1424 J	E 198 1430 J	E 198 1435 J	E 198 1441 J	E 198 1446 J	E 198 1452 J
Aufpreis Euro	**249,-**	**369,-**	**529,-**	**499,-**	**699,-**	**1029,-**	**1429,-**
Dachlichtband L x B mm	-	2000 x 1000	-	2800 x 1000	-	4000 x 1000	6000 x 1000
einschalig	-	E 198 1426 J	-	E 198 1437 J	-	E 198 1448 J	E 198 1454 J
Aufpreis Euro	**-**	**155,-**	-	**239,-**	-	**309,-**	**479,-**
Antikondenswasser-beschichtung Dachunterseite	E 198 1420 J	E 198 1425 J	E 198 1431 J	E 198 1436 J	E 198 1442 J	E 198 1447 J	E 198 1453 J
Aufpreis Euro	**149,-**	**225,-**	**429,-**	**439,-**	**639,-**	**839,-**	**1279,-**

Zubehör

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Kragarmregale mit 3 höhenverstellbaren Gitterrostebenen	800 x 500	E 198 1470 J	**219,-**
	1800 x 500	E 198 1471 J	**309,-**
	2600 x 500	E 198 1472 J	**475,-**
Auffahrrampe, verzinkt	1200 x 1000	E 198 1475 J	**265,-**
Innenleuchten, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt	nicht ex-geschützt*	E 198 1473 J	**539,-**
	ex-geschützt	E 198 1474 J	**755,-**

* Ausschließlich für Umweltcontainer für wassergefährdende Flüssigkeiten

Umweltcontainer

Isolierte Umweltcontainer

- Zur frostfreien, vorschriftsmäßigen, flexiblen Außenlagerung von temperaturempfindlichen Gefahrstoffen
- Thermoisolierte Container schützen wertvolle Medien gegen Frosteinwirkung und niedrige Temperaturen
- Zugelassen für wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Alle Wände, das Dach und die Türen sind innen mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial verkleidet
- Beheizung je nach Ausführung mit nicht ex-geschützter bzw. ex-geschützter Elektroheizung ausgestattet
- Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost (optional isoliert), max. Traglast 1000 kg/m² bei verteilter Last
- Unterfahrhöhe 50 mm • Kranösen und Doppelflügeltür serienmäßig

Schneelast
1-3 200 kg/m²
4-5 150 kg/m²
Entspricht DIN EN 1055

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

info.
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Kran, Stapler). Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie.

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranentladung	E 198 1476 J	99,-





Elektro-Heizung (ex-geschützt T3)



Elektro-Heizung (nicht ex-geschützt)




Abb.	1	2	3	4	5
Außenmaße B x T mm	**2075 x 1075**	**3075 x 2075**	**5075 x 2075**	**5075 x 4330**	**5075 x 6560**
Innenmaße B x T mm	**1840 x 910**	**2840 x 1840**	**4860 x 1840**	**4840 x 4070**	**4860 x 6300**
Auffangvolumen l	**300**	**1000**	**1300**	**2 x 1300**	**3 x 1300**
Höhe außen / innen mm	**2385/1900**	**2385/1900**	**2385/1900**	**2605/1900**	**2605/1900**
Heizleistung kW	2	2	2	3	5
Wassergefährdende Flüssigkeiten Mit Umluft-Heizung nicht ex-geschützt	E 198 1455 J	E 198 1458 J	E 198 1461 J	E 198 1464 J	E 198 1467 J
Euro	**5999,-**	**7999,-**	**10499,-**	**15999,-**	**23499,-**
Höhe außen / innen mm	**2385/1900**	**2385/1900**	**2385/1900**	**2605/1900**	**2605/1900**
Heizleistung kW	2	2	3	2 x 2	2 x 3
Aktive + Passive Lagerung Mit Elektro-Heizung ex-geschützt T3	E 198 1456 J	E 198 1459 J	E 198 1462 J	E 198 1465 J	E 198 1468 J
Euro	**7999,-**	**10049,-**	**13199,-**	**20299,-**	**27999,-**
Zusatzoptionen					
Außenwandlackierung RAL 5015 himmelblau	E 198 1419 J	E 198 1424 J	E 198 1430 J	E 198 1446 J	E 198 1452 J
Aufpreis Euro	**249,-**	**369,-**	**529,-**	**1029,-**	**1429,-**
Wannenisolierung	E 198 1457 J	E 198 1460 J	E 198 1463 J	E 198 1466 J	E 198 1469 J
Aufpreis Euro	**459,-**	**789,-**	**1249,-**	**1999,-**	**2999,-**




Optionale Ausstattung mit Kragarmregalen

Wir garantieren bei Verwendung der optionalen Wannenisolierung sowohl für die passive als auch aktive Lagerung eine frostfreie Lagerung bei einer Außentemperatur von > - 15 °C



Wannenisolierung



Auffahrrampe, verzinkt

Zubehör

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Kragarmregale mit 3 höhenverstellbaren Gitterrostebenen	800 x 500	E 198 1470 J	**219,-**
	1800 x 500	E 198 1471 J	**309,-**
	2600 x 500	E 198 1472 J	**475,-**
Auffahrrampe, verzinkt	1200 x 1000	E 198 1475 J	**265,-**
Innenleuchten, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt	nicht ex-geschützt*	E 198 1473 J	**539,-**
	ex-geschützt	E 198 1474 J	**755,-**

* Ausschließlich für Umweltcontainer mit wassergefährdenden Flüssigkeiten

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Brandschutzcontainer F 90

• Zur Lagerung wassergefährdender, entzündbarer, giftiger und sehr giftiger Stoffe
• Feuerwiderstandsfähigkeit >90 Minuten von Innen und Außen durch Brandkammertests nachgewiesen • Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung • Auffangwanne nach WHG, komplett mit Gitterrostabdeckung, begeh- und handhubwagenbefahrbar • Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort EUROPA



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



2

Optionale Ausstattung:
Kleingebinderegale

1

Standardausstattung der Brandschutzcontainer:
• Doppelflügeltür mit Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnete
• Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt • Innenraumleuchte, ex-geschützt • Schaltkasten außen am Container angebracht

Außenmaße B x T x H mm	**3000 x 2350 x 2510**	
Innenmaße B x T x H mm	**2760 x 2100 x 2070**	
Auffangvolumen l	**660**	
Gewicht kg	**2100**	
Ausführung	**Passive Lagerung**	**Aktive Lagerung**
Abb.	1	2
Art.-Nr.	E 825 935 J	E 825 936 J
Euro	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

Alle elektrischen Einbauten im Container ex-geschützt

Ausstattung zur passiven Lagerung:
• 0,4 bis 2-facher Luftwechsel (mechanisch gedrosselt) • Abluftführung über Dach oder Seitenwand
Ausstattung zur aktiven Lagerung:
• >5-facher Luftwechsel mit automatischer Abluftüberwachung – signal-akustisch & optisch am Container • Potentialausgleichsschiene außen am Container • Abluftführung über Dach oder Seitenwand

Im Brandfall: • Automatische Türschließung durch Auslöseelektronik mittels Rauch-/Temperaturdifferenzmelder • Alle elektrischen Einbauten einschließlich Abluftventilator werden stromlos geschaltet • Türen, Türspalten, Zu- und Abluftöffnungen werden durch Temperatureinwirkung hermetisch geschlossen

Weitere Ausführungen und umfangreiches Zubehör erhältlich:

Weitere Größen und Ausführungen • Breite 2000-8000 mm • Tiefen 2000 und 3000 mm • Höhen 2500 und 3000 mm • Wahlweise Einflügel- oder Doppelflügeltür
Optionales Zubehör: • Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnete, Auslösung durch Rauch-/Temperaturdifferenzmelder • Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt für aktive (Ex-Zone 1) oder passive Lagerung (Ex-Zone 2), erhöhter Luftwechsel für giftige und sehr giftige Stoffe auf Anfrage möglich • Innenraumleuchten, ex-geschützt • Heizung und/oder Klimaanlage, ex-geschützt, zur Gewährleistung einer definierten Innentemperatur • Kleingebinderegale zur Nutzung als Handlager • PE-Auskleidung (bei Lagerung aggressiver Medien), auch elektrisch leitfähig • Erdungsanschluss • Schaltkasten an der Außenwand – alle elektrischen Einbauten fertig verdrahtet • Auffahrrampe für Fasskarre oder Hubwagen

Gasflaschenschränke



Druckgasflaschen-Schränke

• Zur sicheren Aufstellung von Druckgasflaschen im Außenbereich • Hochwertige Stahlblechkonstruktion mit komplett verzinkter und kunststoffbeschichteter Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau • Ersetzt die geforderten Schutzbereiche (TRGS 510) um die Gasflaschen • Inklusive Montageschiene, Flaschenhalter und passenden Spanngurten • Edelstahlsockel zum Schutz vor Beschädigungen • Stellfüße für leichtes Ausrichten bei Bodenunebenheiten • Abschließbar mit solider 3-Punkt-Verriegelung über Schwenkhebel

• Druckgasflaschen und Armaturen sind nicht im Lieferumfang enthalten



Alle Modelle verfügen über Stellfüße zum leichten Ausrichten und zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kapazität Flaschen 50 l Stück	B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
2	700 x 400 x 2150	ohne Fenster	E 812 530 J	**1249,-**
		mit Fenster	E 196 8008 J	**1399,-**
		mit klappbarem Fenster	E 196 8009 J	**1559,-**
3	1000 x 400 x 2150	ohne Fenster	E 812 540 J	**1509,-**
		mit Fenster je Türflügel	E 196 8010 J	**1819,-**
		mit klappbarem Fenster je Türflügel	E 196 8011 J	**2149,-**
5	1350 x 400 x 2150	ohne Fenster	E 812 550 J	**1679,-**
		mit Fenster je Türflügel	E 196 8012 J	**1999,-**
		mit klappbarem Fenster je Türflügel	E 196 8013 J	**2319,-**

Einrollklappen

• Stahlblech, schwarz lackiert • Zum leichten Einlagern (Einrollen) der schweren Gasflaschen • Feste Montage

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
700	E 812 532 J	**115,-**
1000	E 812 542 J	**125,-**
1350	E 812 552 J	**135,-**





Propangasflaschen-Schränke

• Zur sicheren Aufbewahrung von Propangasflaschen im Außenbereich gemäß TRF • Komplett aus feuerverzinktem Stahlblech • Mit abschließbarer Tür zum Schutz vor unbefugter Benutzung • Zerlegte Lieferung mit Rückwand, Bodenrost und Zwischenrost



Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen 5 kg	Kapazität Flaschen 11 kg	Kapazität Flaschen 33 kg	Art.-Nr.	Euro
gelocht, 1-türig	840 x 690 x 1500	18	10	4	E 811 870 J	**405,-**
gelocht, 2-türig	1680 x 690 x 1500	36	20	9	E 811 871 J	**785,-**
geschlossen, 1-türig	460 x 400 x 750	-	1	-	E 811 880 J	**235,-**
	840 x 400 x 750	-	2	-	E 811 881 J	**275,-**
	840 x 400 x 1500	-	-	2	E 811 886 J	**349,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Druckgasflaschen-Schränke

• Feuerwiderstandsfähige Druckgasflaschenschränke nach DIN EN 14470-2 und TRGS 510 • Außenkorpus aus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung • Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten • Max. Türöffnungswinkel 180° • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke • Standard-Inneneinrichtung: Montageschiene, Einrollklappe, Flaschenhalter und Spanngurte • Farbe RAL 7035 lichtgrau

1



2



3



DIN EN



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TYP G30 DIN EN 14470-2 Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

TYP G90 DIN EN 14470-2 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Abb.	o. Abb.	1	2	3	o. Abb.
Flaschenkapazität 50 l	**1**	**2**	**3**	**4**	**4**
B x T x H mm	**600 x 615 x 2050**	**600 x 615 x 2050**	**900 x 615 x 2050**	**1200 x 615 x 2050**	**1400 x 615 x 2050**
Typ G 30					
Art. Nr.	-	E 813 230 J	E 813 232 J	E 813 234 J	E 813 236 J
Euro	-	**1779,-**	**2109,-**	**2249,-**	**2589,-**
Typ G 90					
Art. Nr.	E 813 240 J	E 196 8014 J	E 813 242 J	E 813 244 J	E 813 246 J
Euro	**2329,-**	**2699,-**	**2759,-**	**3019,-**	**3419,-**

Gasflaschenboxen

Gasflaschenboxen

• Für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen • Rundum geschütztes, diebstahlsicheres Gasflaschenlager zur Außenlagerung nach TRG 280 • TÜV-geprüfte permanente Eigenbelüftung • Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche • Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen • 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches • Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse • Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen

Belastungsangaben
- **Windlast** auf Wand: max. 0,40 kN/m²
- **Windsog** auf Wand und Dach: max. 0,25 kN/m²
- **Schneelast** auf Dach: 1,00 kN/m²
- **Verkehrslast** auf Boden: 5,00 kN/m²

• **Gasflaschen-Paletten finden Sie auf Seite 337**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 810 975 J	**209,-**

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	**109,-**



Lagerkapazität	**11 x 33 kg Flaschen / 22 x 11 kg Flaschen***	**14 x 33 kg Flaschen / 27 x 11 kg Flaschen***
Außenmaße B x T x H mm	**1420 x 1080 x 1470**	**1420 x 1490 x 1470**
Innenmaße B x T x H mm	**1290 x 855 x 1300**	**1290 x 1250 x 1300**
Art.-Nr.	E 810 770 J	E 810 775 J
Euro	**1199,-**	**1349,-**

* Lagerkapazität bei Verwendung des Gitterrostbodens



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für Außenwandlackierung für E 810 770	E 810 771 J	**279,-**
Mehrpreis für Außenwandlackierung für E 810 775	E 810 776 J	**295,-**
Gitterrostregalboden, verzinkt	E 810 772 J	**159,-**

RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß. Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Lackierung an! Sonderfarben auf Anfrage!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gasflaschencontainer

• Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 (TRGS = Technische Regeln Gefahrstoffe) • Seitenwand-, Dach- und Türtafeln aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
• Standardtür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, mit 3 Schlüsseln
• Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990 + NA 2010, DIN EN 1991 Teil 1-1, 1-3, 1-4 + NA 2010 und DIN EN 1993 Teil 1-1 ,1-3, 1-8 + NA 2010
• Haltevorrichtung, verstellbar entsprechend der Flaschenart, mit zusätzlichen Sicherungsketten, komplett verzinkt
• Vorgesehen zur bauseitigen Verankerung • Konstruktive, permanente Eigenbelüftung, zur Erlangung des in der TRGS 510 vorgeschriebenen Luftwechsels
• Unter Berücksichtigung der Beurteilung durch den TÜV Rheinland kann das Gasmagazin als "Lager im Freien" nach TRGS 510, Nr. 2 eingesetzt werden.
• Vereint die Vorteile eines geschlossenen Lagersystems mit denen einer Drahtgitterkonstruktion • Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 Punkt 7.2.7 (Zusammenlagerungsverbot)

• Lagercontainer ohne Boden haben einen ebenerdigen Zugang (ideal für Hubwagen, Sackkarren etc.)

Belastungsangaben
• **Windlasten**: 0,58 kN/m² (entspricht Windlastzone 2)
• **Dachlast** (Schneelast) 220 kg/m²

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

info.

Die Anlieferung komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 J	**109,-**

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 812 736 J	**95,-**

• Mit CE Kennzeichnung und Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3












Abb.	1	2	3	4	5
Lagerkapazität alternativ:					
Techn. Gase 50-l-Flaschen	**14**	**25**	**24**	**48**	**66**
Propangasflaschen 33 kg	**11**	**14**	**14**	**28**	**36**
Propangasflaschen 11 kg	**22**	**28**	**40**	**80**	**80**
Gasflaschen-Leihpaletten	**-**	**1**	**-**	**-**	**4**
Außenmaße B x T x H mm	**1420 x 1080 x 2250**	**1420 x 1490 x 2250**	**2100 x 1140 x 2250**	**3005 x 2170 x 2250**	**3005 x 2170 x 2250**
Innenmaße B x T x H mm	**1300 x 800 x 2080**	**1300 x 1250 x 2080**	**2000 x 970 x 2080**	**2920 x 2000 x 2080**	**2920 x 2000 x 2080**
Türgröße B x H mm					
Ausführung	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**
Art.-Nr.	E 199 0264 J	E 199 0265 J	E 199 0266 J	E 199 0267 J	E 199 0268 J
Euro	**1699,-**	**1829,-**	**2059,-**	**2769,-**	**2929,-**
Ausführung	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**
Art.-Nr.	E 199 0269 J	E 199 0270 J	E 199 0271 J	E 199 0272 J	E 199 0273 J
Euro	**1649,-**	**1799,-**	**2149,-**	**3229,-**	**3199,-**
Zubehör					
*Außenwandlackierung	E 199 0301 J	E 810 427 J	E 810 432 J	E 810 437 J	E 810 442 J
Euro	**279,-**	**279,-**	**379,-**	**469,-**	**479,-**

*Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung! Auf Anfrage erhältlich.

Zubehör

Alu-Überfahrbrücke
• 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil, zusätzlich mit Profilen verstärkt
• Traglast 1000 kg

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	E 810 336 J	**289,-**
750 x 1500	E 810 339 J	**289,-**

Gitterrostebene
für Abb. 1
für Haltevorrichtung, verzinkt

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1300 x 800	E 810 449 J	**69,-**

Gitterrostebene
für Abb. 3 bis 4
für Haltevorrichtung, verzinkt

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 750	E 810 447 J	**65,-**
2000 x 750	E 810 448 J	**95,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gasflaschen-Depots

Gasflaschen-Depots

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich
- Ausführung nach TRGS 510
- Stabile Rahmenkonstruktion mit Gitterfüllung, komplett feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Abschließbar
- Vorbereitet zur Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

info.

- **Auf Anfrage lieferbar:**
- Gitterrostboden geeignet für Unebenheiten des Bodens
- Gasflaschenhalter für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm mit Kettensicherung
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg



Flügeltor, ohne Dach



Doppelflügeltor, ohne Dach

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ohne Dach

Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen 33 kg Stück	Art.-Nr.	Euro
Mit Flügeltor	2100 x 1085 x 2060	32	E 810 870 J	**1099,-**
	2100 x 1500 x 2060	48	E 810 871 J	**1179,-**
	2400 x 1500 x 2060	60	E 810 872 J	**1299,-**
	3100 x 1500 x 2060	78	E 810 873 J	**1379,-**
	3100 x 2100 x 2060	104	E 810 874 J	**1589,-**
Mit Doppelflügeltor	2100 x 1085 x 2060	32	E 196 8896 J	**1259,-**
	2100 x 1500 x 2060	48	E 196 8897 J	**1309,-**
	2400 x 1500 x 2060	60	E 196 8898 J	**1449,-**
	3100 x 1500 x 2060	78	E 196 8899 J	**1549,-**
	3100 x 2100 x 2060	104	E 196 8900 J	**1769,-**

Mit Dach

Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen 33 kg Stück	Art.-Nr.	Euro
Mit Flügeltor	1085 x 1085 x 2160	16	E 810 879 J	**969,-**
	2100 x 1085 x 2160	32	E 810 880 J	**1249,-**
	2100 x 1500 x 2160	48	E 810 881 J	**1329,-**
	2400 x 1500 x 2160	60	E 810 882 J	**1479,-**
	3100 x 1500 x 2160	78	E 810 883 J	**1579,-**
	3100 x 2100 x 2160	104	E 810 884 J	**1849,-**
Mit Doppelflügeltor	2100 x 1085 x 2160	32	E 196 8901 J	**1399,-**
	2100 x 1500 x 2160	48	E 196 8902 J	**1459,-**
	2400 x 1500 x 2160	60	E 196 8903 J	**1629,-**
	3100 x 1500 x 2160	78	E 196 8904 J	**1749,-**
	3100 x 2100 x 2160	104	E 196 8905 J	**2029,-**



Universalschränke

• Feuerverzinkte Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter • Für den Einsatz im Außenbereich mit Blechdach • Doppel-Flügeltüre mit Zylinderschloss • Gewicht 75 kg • Längsstreben gelocht, Abstand 250 mm, zum Einbau von Etagenböden • Lagerkapazität 15 Gasflaschen á 50 l oder 8 Propangasflaschen • B x T x H 1250 x 800 x 1850 mm

info.


• Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 604 2153 J	**919,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Etagenboden B x T 1250 x 780 mm	E 604 2154 J	**69,-**
Bodenplatte B x T 1250 x 780 mm	E 604 2155 J	**55,-**
Anbausatz Kufen inkl. Bodenplatte	E 604 2156 J	**79,-**
Anbausatz Räder inkl. Bodenplatte	E 604 2157 J	**179,-**
Sicherungskette mit Haken 1,5 m	E 604 2158 J	**11,-**





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gasflaschen-Wandhalterungen

- Wahlweise für 1, 2 oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm
- Stabile Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt
- Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung
- Höhe aller Halterungen 45 mm
- Tiefe aller Halterungen 120 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Flaschenplätze	für Flaschen-Ø mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	140	210 x 120 x 45	E 811 160 J	39,-
	230	300 x 120 x 45	E 811 161 J	46,-
	320	390 x 120 x 45	E 811 162 J	49,-
2	140	420 x 120 x 45	E 811 163 J	55,-
	230	600 x 120 x 45	E 811 164 J	59,-
	320	780 x 120 x 45	E 811 165 J	75,-
3	140	630 x 120 x 45	E 811 166 J	65,-
	230	900 x 120 x 45	E 811 167 J	79,-
	320	1170 x 120 x 45	E 811 168 J	109,-



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Gasflaschen-Ständer

- Ständer für 2 Flaschen á 40-50 l Volumen, Ø 204-229 mm
- Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion
- Mit Bohrungen für die Verbindung untereinander sowie die Wandbefestigung
- Mit Kettensicherung
- Schlag- und kratzfest pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau

Flaschenplätze	für Flaschen-Ø mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	204-229	550 x 350 x 1000	E 810 895 J	149,-




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gasflaschen-Paletten

• Für den sicheren, wirtschaftlichen und kraftschonenden Transport von Stahlflaschen • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für den Transport mit dem Gabelstapler • Komplett feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Sicherungsketten • Seitliche Kippbegrenzung • Mit Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen o. ä.

Innenmaße Einfahrtaschen
(bei beiden Modellen):
A = 510 mm
B = 170 mm
C = 70 mm



Flaschenplätze	für Flaschen-Ø mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	250	500 x 860 x 1080	E 812 170 J	309,-
8	250	1100 x 860 x 1080	E 812 171 J	429,-

Informationen zur Gefahrstofflagerung

Ihr Weg zur gesetzeskonformen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen

Entzündbare Flüssigkeiten

Direkt am Arbeitsplatz können entzündbare Flüssigkeiten in Gefahrstoffschränken nach DIN EN 14470-1 gelagert werden. Somit wird eine optimale Kombination von effektiven Arbeitsabläufen mit höchster Sicherheit erreicht. Die Gefahrstoffschränke sind typgeprüft mit der höchsten Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 14470-1 und der TRGS 510. Darüber hinaus sind die Schränke GS-geprüft (Produkt Sicherheitsgesetz) und erfüllen auch in diesem Bereich alle gestellten Anforderungen

Druckgasflaschen

In Arbeitsräumen können Druckgasflaschen in Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-2 sicher gelagert oder zur Entnahme bereitgestellt werden (TRGS 510). Die Druckgasflaschenschränke sind typgeprüft gemäß DIN EN 14470-2 und in zwei Feuerwiderstandsklassen (G30-30 Minuten und G90-90 Minuten) erhältlich. Zur Außenlagerung können einwandige Druckgasflaschenschränke eingesetzt werden, die in Ihrer Bauweise den Anforderungen der TRGS 510 entsprechen. Bei beiden Schrankvarianten entfallen die vorgeschriebenen Schutzbereiche um die Gasflaschen.

Wassergefährdende Flüssigkeiten

In der technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 510) werden die Anforderungen an Chemikalienschränke detailliert beschrieben. Je nach Einsatzzweck und Art der Chemikalie finden Sie im Katalog den idealen Schrank zur sicheren und vorschriftenkonformen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten.
Auf Wunsch werden diese Schränke sogar mit einem brandgeschützten Sicherheitsfach ausgestattet.
So lagern Sie neben den wassergefährdenden zusätzlich auch Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten – sicher, brandgeschützt und umweltgerecht.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen / Lagermengen

In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen.
Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen in Arbeitsräumen.

Eigenschaft Gefahrstoffe



Typ 90 Gefahrstoffschränke – die Vorteile liegen auf der Hand

- Erfüllung elementarer Anforderungen an Brand- und Explosionsschutz
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden
  Risikominimierung – Reduzierung des hausinternen Transports von Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz
- Die Aufstellung von Sicherheitsschränken ist in Fluren nach Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren bei Einhaltung der Fluchtwegbreite grundsätzlich möglich

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoffschränke

- Integrierter Transportsockel
- Außenkorpus aus flammenhemmenden, melaminharzbeschichteten Spezialplatten in anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016, Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ihre Produktvorteile:
- Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (typgeprüft)
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum, Verkaufsräumen oder Materialausgabestellen aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Türen, verschließbar mit Profilzylinder, bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Innenkorpus aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- Brandschutzdämmung mit hochwertigen Fugendichtungen



2

1

Mit Vollblechflügeltüren

Abb.	ohne Abb.	1	2
B x T x H mm	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Ausstattung	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 1004 goldgelb	E 198 8315 J	E 198 8309 J	E 198 8306 J
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 7035 lichtgrau	E 198 8316 J	E 198 8310 J	E 198 8307 J
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 3020 verkehrsrot	E 198 8317 J	E 198 8311 J	E 198 8308 J
Euro	1499,-	1659,-	1999,-

WARTUNG

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 30 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT



3

Mit Sichtfensterflügeltüren

Abb.	3
B x T x H mm	864 x 620 x 1947
Ausstattung	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz
Farbe	Vol. 22 l
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 1004 goldgelb	E 198 8312 J
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 7035 lichtgrau	E 198 8313 J
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 3020 verkehrsrot	E 198 8314 J
Euro	2249,-

Gefahrstoffschränke

Gefahrstoffschränke

• Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3 • Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 lichtgrau • Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute • Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar • Türen mit Zylinderschloss abschließbar • Auffangwanne inkl. Lochblechabdeckung als 4 Lagerebene

• Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ihre Produktvorteile:

- Feuerbeständige Konstruktion mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten
- Isolierung nach DIN 4102
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Serienmäßig mit Türfeststelleinrichtung, die im Brandfall selbstständig schließt
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 auch ohne Abluft zugelassen
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864, ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

WARTUNG

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Bauregelliste A, Teil 1 Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 TÜV Nord Systems DIBt Berlin


B x T x H mm	**1190 x 598 x 1935**
Anzahl Böden Stück	**3**
Anzahl Wannen Stück	**1**
Farbe Korpus/Front	
RAL 7035 lichtgrau	E 601 7756 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 1007 narzissengelb	E 601 7757 J
Euro	**2099,-**

Zubehör

Filteraufsatz

- Durch den Einsatz kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereiches um den Sicherheitsschrank entfallen
- Abluftleitung ins Freie entfällt, dadurch keine kostenintensiven Installationsarbeiten nötig
- Keine Belastung der Raumluft durch beinahe 100%ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe
- Gesundheitsschutz der Mitarbeiter
- Geringe Service und Wartungskosten
- RAL 7035 lichtgrau

- **Adapterstück muss separat mitbestellt werden**



B x T x H mm	**310 x 510 x 210**
Motorleistung kw	**0,03**
Spannung	**230 V/50 Hz**
Geräuschpegel	**< 42 db (A)**
Leergewicht kg	**10**
Gewicht Aktivkohlefilter kg	**3**
Volumenstrom (auf dem Schrank)	**25 m²/h**
Art.-Nr.	E 602 0667 J
Euro	**1399,-**
Adapterstück für Gefahrstoffschränke	
Art.-Nr.	E 602 0668 J
Euro	**49,-**

Abluftventilator

- Einfache Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80
- Inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel
- Zum Aufstellen auf dem Sicherheitsschrank
- Abluftführung aus dem Gebäude bauseits
- RAL 7035 lichtgrau



Ex-geschützt	**nein**
Spannung	**230 V**
Gewicht kg	**7,5**
Art.-Nr.	E 602 0666 J
Euro	**599,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



3

Gefahrstoffschränke

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510 Anlage 3
- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ihre Produktvorteile:

- Deutsches Qualitätsprodukt mit hochwertiger Verarbeitung
- Türfeststellanlage serienmäßig enthalten
- Selbsttätige Türschließung mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) im Brandfall
- Abluftanschluss im Dachbereich
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss serienmäßig
- Flexible Inneneinrichtung (Höhenraster 32 mm)
- Kippsichere Einlegeböden, Traglast 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten


1


2


4


5

WARTUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Abb.	1	2	3	4	5
B x T x H mm	**596 x 616 x 1298**	**596 x 616 x 1968**	**896 x 616 x 1968**	**1196 x 616 x 1298**	**1196 x 616 x 1968**
Ausstattung	**2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)**	**3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)**	**3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)**	**2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)**	**3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)**
Farbe					
RAL 7035 lichtgrau	E 196 8040 J	E 196 8042 J	E 196 8045 J	E 196 8046 J	E 810 639 J
RAL 1004 goldgelb	E 196 8041 J	E 196 8043 J	E 196 8044 J	E 196 8047 J	E 810 638 J
Euro	**1949,-**	**2169,-**	**2699,-**	**2729,-**	**2799,-**

Zubehör

Zusatz-Fachböden	Art.-Nr.	Euro
für Schrankbreite 596 mm	E 810 170 J	29,-
für Schrankbreite 896 mm	E 810 183 J	42,-
für Schrankbreite 1196 mm	E 810 181 J	45,-

Gefahrstoffschränke

Türen in 7 Farben erhältlich:

- RAL 1004 goldgelb
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 9010 reinweiß und silber
- Korpusfarbe: RAL 7016 anthrazitgrau



TYP 90 DIN EN 14470-1
Feuerwiderstandsfähigkeit
90 Minuten
BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT



Sicher und komfortabel

- Einhandbedienung mit Türfeststeller (AGT) und Tür-Schließ-Automatik (TSA)
- GS-geprüft – 50.000 Verschleißfreie Türöffnungen und Schließungen



7-Farbkonzept, Kennzeichnung

- Sprachfreie Kennzeichnung, keine Missverständnisse
- Zur optimalen internationalen Verwendbarkeit



Optische-Verriegelung

- Profilzylinder mit integrierter Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)



Justiervorrichtungen

- Zum Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



Transportsockel, integriert

- Einfacher Transport über einen handelsüblichen Hubwagen
- Optionale Sockelblende



Lüftung

- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75)



Transportboard

- Eignet sich um stehend durch fast alle Türhöhen zu gelangen
- Geeignet für die Modelle mit den Breiten 893 und 1193 mm



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoffschränke

- Extrem robuste Bauweise
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- **Mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT)**
- **Serienmäßige Tür-Schließ-Automatik (TSA) schließt nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung**
- Sicheres Arbeiten mit integrierter Türfeststellanlage
- Im Brandfall schließen die Türen selbstständig über den eingebauten Thermoauslöser
- Feuersicherheit 90 Minuten
- Manipulationssicheres Schloss mit Anzeige des momentanen Schließzustandes (Integration in Schließanlage möglich)
- Fest integrierter, unterfahrbarer Sockel (Sockelblende optional erhältlich)
- Leichtes Umsetzen mit Gabelhubwagen möglich
- Standardkorpus RAL 7016 anthrazit

- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ausstattungsvarianten

- 3 Fachböden, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 75 kg, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz gem. StawaR, Volumen 22 Liter (Schrankbreite 599 mm), 23 Liter (Schrankbreite 893 mm), 33 Liter (Schrankbreite 1193 mm)
- 4 bzw. 6 Auszugswannen, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 25 kg (Schrankbreite 599 mm), Traglast 60 kg (Schrankbreite 893 und 1193 mm), inkl. Bodenauffangwanne gem. StawaR



Mit Fachböden

Ausstattung	3 Fachböden, 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz		
Breite mm	**599**	**893**	**1193**
T x H mm	**615 x 1953**	**615 x 1953**	**615 x 1953**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau	E 196 8019 J	E 196 8026 J	E 196 8033 J
RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb	E 196 8020 J	E 196 8027 J	E 196 8034 J
RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot	E 196 8021 J	E 196 8028 J	E 196 8035 J
RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau	E 196 8022 J	E 196 8029 J	E 196 8036 J
RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün	E 196 8023 J	E 196 8030 J	E 196 8037 J
RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß	E 196 8024 J	E 196 8031 J	E 196 8038 J
RAL 7016 anthrazit/silber	E 196 8025 J	E 196 8032 J	E 196 8039 J
Euro	**2449,-**	**2969,-**	**3099,-**

WARTUNG

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Mit Auszugwannen

Austattung	4 Auszugwannen	6 Auszugwannen	4 Auszugwannen	6 Auszugwannen	4 Auszugwannen	6 Auszugwannen
Breite mm	**599**		**893**		**1193**	
T x H mm	**615 x 1953**	**615 x 1953**	**615 x 1953**	**615 x 1953**	**615 x 1953**	**615 x 1953**
Farbe Korpus/Front						
RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb	E 198 0060 J	E 198 0067 J	E 198 0074 J	E 198 0081 J	E 198 0088 J	E 198 0095 J
RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau	E 198 0061 J	E 198 0068 J	E 198 0075 J	E 198 0082 J	E 198 0089 J	E 198 0096 J
RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot	E 198 0062 J	E 198 0069 J	E 198 0076 J	E 198 0083 J	E 198 0090 J	E 198 0097 J
RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau	E 198 0063 J	E 198 0070 J	E 198 0077 J	E 198 0084 J	E 198 0091 J	E 198 0098 J
RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün	E 198 0064 J	E 198 0071 J	E 198 0078 J	E 198 0085 J	E 198 0092 J	E 198 0099 J
RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß	E 198 0066 J	E 198 0073 J	E 198 0080 J	E 198 0087 J	E 198 0094 J	E 198 0101 J
RAL 7016 anthrazit/silber	E 198 0065 J	E 198 0072 J	E 198 0079 J	E 198 0086 J	E 198 0093 J	E 198 0100 J
Euro	**2799,-**	**3059,-**	**3599,-**	**3999,-**	**3699,-**	**4109,-**

Transportboard

- 2 Boards für den simplen Schranktransport
- Geeignet für Schrankbreiten 893 und 1193 mm

Art.-Nr.	Euro/Paar
E 832 255 J	165,-



Sockelblenden

geeignet für Schrankbreite	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
599 mm	520 x 90 x 35	E 832 258 J	24,-
893 mm	820 x 90 x 35	E 832 257 J	26,-
1193 mm	1120 x 90 x 35	E 832 256 J	33,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fass-Schränke

Fass-Schränke mit Türfeststellanlage

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, typgeprüft nach DIN EN 14470-1, Anhang A (gleichwertig Typ 90)
- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ihre Produktvorteile:

- Feuerbeständige Konstruktion mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Kunststoffbeschichtetes Feinblech, RAL 7035 lichtgrau
- Hochwertige Dichtungen im gesamten Türbereich
- 1 Auffangwanne
- Serienmäßig mit Türfeststelleinrichtung, die im Brandfall selbstständig schließt
- Abluft-/Zuluftführung über Anschluss-Stutzen NW 75 im Dachbereich
- Serienmäßig mit Erdungsklemmen innen zur Erdung von Einrichtungsteilen oder Gebinden
- Großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten

DIN EN

WARTUNG

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

1 Ausführung mit optionalem Fachboden und Sockel, 1 Auffangwanne 220 l



2 Ausführung mit Lagerregal mit 4 Fachböden, 1 Auffangwanne 80 l





Gleitschienenschließer
Hochwertige Gleitschienenschließer bewegen mühelos die Türen der Schränke. Kein störender Türschließarm im Schrankinnenraum.



Bodenauffangwanne
Robuste, verzinkte Bodenauffangwanne mit verzinktem Gitterrost. Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von 200-l-Gebinden.

Abb.	Auffangvolumen l	Fassanzahl Stück	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	220	1 x 200 l	1105 x 1015 x 2225	935 x 850 x 2030	RAL 7035 lichtgrau	E 810 760 J	**3899,-**
		2 x 200 l	1555 x 1015 x 2225	1385 x 850 x 2030	RAL 7035 lichtgrau	E 810 765 J	**4729,-**

Abb.	Auffangvolumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2	80	1555 x 1015 x 2225	1385 x 850 x 2030	RAL 7035 lichtgrau	E 810 768 J	**4849,-**

Ausführung	Passend zu	Art.-Nr.	Euro
Zusätzliche Lagerebene	E 810 760	E 810 761 J	**115,-**
	E 810 765	E 810 766 J	**135,-**
Unterfahrbarer Sockel	E 810 760	E 810 763 J	**345,-**
	E 810 765, E 810 768	E 810 764 J	**345,-**



Transportsockel für den einfachen Transport als Zubehör erhältlich

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeiten Sie mit Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitgeber sind in den letzten Jahren zunehmend erhöht worden. Zwar gehen diese Anforderungen in die Richtung einer Deregulierung, sind jedoch verbunden mit der dadurch höheren Eigenverantwortung.



Luft ist ein geeignetes Medium um luftgängige Gefahrstoffe, in einen entsprechenden Filter oder auch in Bereiche mit höherer Verdünnung zu transportieren. Gefahrstoffarbeitsplätze gewährleisten, durch präzise aufeinander abgestimmte Frischluftschleier im Bereich der Frontöffnung, den Schutz des Nutzers.

Reine Luft am Arbeitsplatz!

Sicherheit in Funktion

- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Permanente Anzeige der lufttechnischen Funktion durch die serienmäßig eingebaute Überwachungseinrichtung
- Überwachung der vorhandenen Luftmengen im Ab- und Zuluftschacht per Druckmessung
- Integrierte Druckdosen mit einstellbarem Sollwert, eingestellt auf die erforderlichen Soll- (Mindest-) Luftmengen
- Alarmsignal (akustisch und optisch) bei ca. 10%-iger Abweichung gegenüber den eingestellten Luftwerten
- Optionaler potentialfreier Alarmkontakt zur Weiterleitung an eine zentrale Leitstelle
- Integrierter Akku zur Funktionssicherung der gesamten Überwachungseinheit auch bei Stromausfall

Zahlreiche Anwendungsbereiche

Neben den klassischen Laboratorien, wie sie z. B. in der DGUV-I 213-850 aufgeführt werden, gibt es zahlreiche weitere Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen im weitesten Sinne umgegangen wird.
Dies sind z. B.

- Maschinen (Kühlen, Schleifen, Stäube, …)
- Lager (Lösemittellager, Chemikalienlager, Chemikalienausgabe …)
- Werkstatt (Lötplatz, Schweißtische, Klebeplatz, Reinigungsplatz, Schleifplatz …)
- Arbeiten mit Lösemitteln (Reinigen, Umfüllen, Kleben, ...)

Sicherheit bei der Schadstofferfassung

Der Gefahrstoffarbeitsplatz bietet dem Anwender durch gezieltes Ausblasen von Reinluftschleiern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand - eine höchst effiziente Form der Schadstofferfassung.

Wie funktioniert der Gefahrstoffarbeitsplatz?

- Der Gefahrstoffarbeitsplatz muss generell an eine bauseitige Abluftanlage angeschlossen werden
- Benötigte Zuluft wird über einen leistungsstarken Radialventilator aus dem Arbeitsraum angesaugt
- Weiterleitung der Zuluft in die über Eckknoten miteinander verbundenen Aluminium-Rahmenprofile
- Im Rohrrahmen entstehender Überdruck versorgt die beiden 45° nach innen geneigten Frischluftdüsen
- Optimal wirksame Absaugung, effiziente Erfassung der Gefahrstoffe über die Ansaugschlitze
- Weiterleitung in das Abluftsystem

Wir beraten Sie gerne, bitte fragen Sie uns!

Gefahrstoffarbeitsplätze mit Frischluftschleier


• Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte • Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) • Maximale Sicherheit für den Anwender • Robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen • Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG • Hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum • Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage sowie für Elektroanschluss (230 V/50 Hz) • Zur freien Aufstellung auf vorhandene Arbeitsflächen und/oder zur Einhausung bestehender Apparate/Arbeitsverfahren

Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenten Seitenwänden und melaminharzbeschichteter Rückwand. **Ohne Arbeitsplatte,** zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Funktionsweise:
Die hohe Sicherheit wird durch Frischluftschleier erreicht, die an der vorderen Kante der Arbeitsfläche und an der Decke ausgeblasen werden.
Die Frischluftschleier treiben die gefährlichen Dämpfe in Richtung der Rückwand, wo sie abgesaugt werden.





Anwendungsbeispiel: Bauhöhe 1400 mm
(passende Unterbauschränke auf Anfrage)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 750 x 1400	E 862 123 J	**3899,-**

Sicherheitsschränke mit Vertikalauszügen



Sicherheitsschränke mit praktischen Vertikalauszügen

• Direkter Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde bei maximaler Übersichtlichkeit • Denn die Anzahl der täglich benötigten Substanzen steigt, bei gleichzeitiger Reduzierung des absoluten Verbrauches

- Maximale Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung
- Perfekte Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen
- Höchster Komfort in der Anwendung
- Die elektromotorisch gesteuerten Vertikalauszüge sind bequem in der Bedienung und ermöglichen ein einfaches Arbeiten am Schrank mit Zugriff von beiden Seiten
- Eingelagerte Gebinde lassen sich jederzeit einsehen und einfach erreichen

• Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Optionales Zubehör
Relingsystem und Antirutschmatte für Fachböden

Gleiches Lagervolumen wie Standardschränke, jedoch bei halber Schrankbreite

In einem 450 mm breiten Sicherheitsschrank mit Vertikalauszug kann annähernd die gleiche Menge an Flüssigkeiten gelagert werden wie in einem 900 mm breiten Standard-Sicherheitsschrank mit Auszügen.

WARTUNG

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI VERWENDUNGS STELLE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

DIN EN

Elektromotorisches Öffnen und Schließen der Auszüge

Die Vertikalauszüge der Sicherheitsschränke werden über Elektromotoren, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, geöffnet und verschlossen. Diese gleiten sanft und leise aus und in den Schrankkorpus.



Flexibles Lagern

Jede Lagerebene kann individuell dem aktuellen Bedarf angepasst werden. In einem Raster vom 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung durch den Nutzer verstellt werden.



Der beidseitige Zugriff ist ideal für die Integration in Arbeitsplätze





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sicherheitsschränke mit praktischen Vertikalauszügen

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anlage 3)

• Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche inkl. Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Robustes und langlebiges elektromechanisches Öffnen und Schließen der Vertikalauszüge per Knopfdruck • Serienmäßige Stoppfunktion der Vertikalauszüge • Der elektromechanische Antrieb erkennt Widerstände und reagiert sofort darauf • Blockiert ein Gegenstand den Auszug beim Öffnen, stoppt dieser und signalisiert dies mit einem Warnton • Wird der Auszug beim Zufahren blockiert, erklingt ebenfalls ein Warnton und der Auszug stoppt und fährt ein Stück auf • Dadurch ist eine Klemmgefahr ausgeschlossen • Werden bei dem zweizügigen Schrank beide Auszüge gleichzeitig betätigt, erkennt die Elektronik dies und blockiert den zweiten Auszug in geschlossener Position, dadurch ist eine Kippgefahr ausgeschlossen • Der Auszug verfügt über eine Schließautomatik, nach 60 Sekunden wird der offene Auszug, mit optischem und akustischem Warnsignal, wieder geschlossen • Die Vertikalauszüge sind abschließbar (Profilzylinderschloss) inkl. Schließzustandskontrolle (Rot/Grün), dadurch wird garantiert, dass unbefugte Personen keinen Zugriff auf die eingelagerten Gefahrstoffe haben • Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft vorhanden (NW 75)



Mit 1 Vertikalauszug

B x T x H mm	450 x 860 x 1966	
Ausstattung	4 Fachböden 1 Lochblecheinsatz 1 Bodenwanne (Vol. 12 Liter)	
Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	E 602 0903 J	3749,-
ähnlich RAL 9016 laborweiß	E 602 0904 J	3749,-
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb	E 602 0905 J	3749,-
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 602 0906 J	3749,-
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot	E 602 0907 J	3749,-
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau	E 602 0908 J	3749,-
RAL 7016 anthrazitgrau/Edelstahl	E 602 0909 J	3749,-



Mit 2 Vertikalauszügen

B x T x H mm	819 x 860 x 1966	
Ausstattung	8 Fachböden 2 Lochblecheinsätze 2 Bodenwannen (Vol. je 12 Liter)	
Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	E 602 0910 J	5049,-
ähnlich RAL 9016 laborweiß	E 602 0911 J	5049,-
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb	E 602 0912 J	5049,-
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 602 0913 J	5049,-
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot	E 602 0914 J	5049,-
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau	E 602 0915 J	5049,-
RAL 7016 anthrazitgrau/Edelstahl	E 602 0916 J	5049,-



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Fachboden, RAL 7035 lichtgrau, Traglast 50 kg	E 602 0917 J	39,-
Reling-System (für ein Fachboden) VE 2 Stück, RAL 7035 lichtgrau	E 602 0918 J	69,-
Antirutschmatte für Fachboden, schwarz	E 602 0919 J	19,-

Technische Entlüftung

Entlüftungsgeräte

- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech RAL 7035 lichtgrau
- B x T x H: 200 x 400 x 200 mm • Gewicht: 7 kg
- Ohne Abluftüberwachung: grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall
- Mit Abluftüberwachung: Integrierte Druckdose
- Optional mit potentialfreiem Alarmkontakt erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

• Technische Daten: • Motorleistung: 0,03 kW • Nennspannung: 230 V • Frequenz: 50 Hz • Stromaufnahme: 0,35 A • Geräuschpegel: 35 dB(A) • Umdrehungen: 2450 Upm



Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung



Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung zur Wandmontage

Variante	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Entlüftungsaufsatz	Ohne Überwachung	E 810 527 J	629,-
	Mit Abluftüberwachung	E 196 8048 J	779,-
	Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt	E 196 8049 J	849,-
	Ohne Abluftüberwachung zur Wandmontage	E 196 8050 J	669,-
	Mit Abluftüberwachung zur Wandmontage	E 196 8051 J	799,-
	Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt zur Wandmontage	E 196 8052 J	869,-
	Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt für Fassschränke	E 198 8276 J	889,-



Umluftfilter-Aufsätze

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Aktiver Personenschutz
- Sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise, nur ca. 39 dB(A)
- ATEX-konform CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker • Inkl. VDE geprüfter Überwachungselektronik • Zur Abluft- und Filterüberwachung über optischen und akustischen Alarm und potentialfreiem Alarmkontakt • Abmessungen B × T × H 305 × 555 × 210 mm • Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz Typ UFA.20.30 ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurückzuhalten

flüsternd, reine Luft 39 dB (A)



Ausführung	Für Sicherheitsschränke	Für Fassschränke
Nennspannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Stromaufnahme A	0,07	0,07
Geräuschpegel dB(A)	39	39
Volumenstrom m^3/h	25	25
Art.-Nr.	E 810 722 J	E 198 8277 J
Euro	1449,-	1509,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Umweltschränke

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fordert der Gesetzgeber auch bei Kleinmengen besondere Sorgfalt. Umweltschränke sind hierfür die richtige Wahl.
• Gefertigt aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Stabile Stahlkonstruktion • Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität • Öffnungswinkel 110° • Geprüfte Auffangwannen aus verzinktem Stahl Traglast 80 kg

Ihre Produktvorteile:

- Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette zur Belüftung
- Vollverzinkte und flüssigkeitsdichte Wannen, Traglast bis zu 80 kg
- Muldengriff mit 3-Punkt-Schließung und Zylinderschloss

B x T x H mm	500 x 500 x 1000	500 x 500 x 1950	930 x 500 x 1000	930 x 500 x 1950
Anzahl Wannen Stück	**2**	**4**	**2**	**4**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3133 J	E 604 3139 J	E 604 3136 J	E 604 3142 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 604 3134 J	E 604 3140 J	E 604 3137 J	E 604 3143 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 1023 verkehrsgelb	E 604 3135 J	E 604 3141 J	E 604 3138 J	E 604 3144 J
Euro	**289,-**	**339,-**	**349,-**	**439,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Umweltschränke PLUS

• Für die Lagerung von Kleingebinden, welche gewässergefährdende Stoffe enthalten • Hergestellt aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Ausgestattet mit dichtgeschweißten Wannenböden nach Herstellerstandard • Optional erhältlich: ÜHP-Bodenauffangwannen entsprechend der Bauregelliste A Teil 1 des DIBt Berlin unter laufender Nummer 15.22 • Bei austretenden Flüssigkeiten wird die Auffangwanne nach vorne hin entnommen
• Flügeltüren mit stabilitätsfördernder Schließleistenabdeckung, dreiriegeligem Rundgriffverschluss mit Zylinderschloss, Belüftungsöffnungen und Kartentasche (Zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisungen und Packungsbeilagen)

Ihre Produktvorteile:

- Vollverzinkte und flüssigkeitsdichte Wannen, Traglast bis zu 100 kg
- Flügeltüren mit Verstärkung, Lüftungsschlitzen, Kartentasche und Drehgriff mit 3-Punkt-Schließung und Zylinderschloss

Abb.	1	2	3	4	5
B x T x H mm	**500 x 500 x 900**	**1000 x 500 x 900**	**500 x 500 x 1800**	**1000 x 500 x 1800**	**1000 x 500 x 1800**
Anzahl Wannen Stück	**2 x 10 Liter**	**2 x 22 Liter**	**4 x 10 Liter**	**4 x 22 Liter**	**7 x 10 Liter**
Farbe Korpus/Front					
RAL 7035 lichtgrau	E 813 357 J	E 813 360 J	E 813 363 J	E 813 366 J	E 813 369 J
RAL 7035 lichtgrau / RAL 1003 signalgelb	E 813 355 J	E 813 358 J	E 813 361 J	E 813 364 J	E 813 367 J
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau	E 813 356 J	E 813 359 J	E 813 362 J	E 813 365 J	E 813 368 J
Euro	**359,-**	**529,-**	**539,-**	**589,-**	**889,-**


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD Baumuster geprüft

Ersatzwannen / Lochblecheinlagen

Ausführung	Volumen l	für Schrankbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Schrankwanne	10	500	E 813 347 J	**43,-**
	22	1000	E 813 348 J	**57,-**
Schrankwanne ÜHP	10	500	E 813 349 J	**95,-**
	22	1000	E 813 350 J	**119,-**
Bodenauffangwanne ÜHP	19	500	E 813 351 J	**119,-**
	43	1000	E 813 352 J	**139,-**
Lochblecheinlage	10	500	E 813 353 J	**25,-**
	22	1000	E 813 354 J	**28,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Umweltschränke

Umweltschränke mit ausziehbaren Auffangwannen

• Robuste Stahlkonstruktion • Flügeltüren verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
• Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Bodenwanne 30 l

Ihre Produktvorteile:

- Kugelgelagerte ausziehbare Wannen mit Doppelauszugssperre, Auffangvolumen 20 Liter, Traglast 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Raster 25 mm
- Schrankgehäuse vorbereitet zum Anschluss an eine technische Entlüftung





Umweltschrank mit fester Auffangwanne

• Robuste Stahlkonstruktion • Flügeltüren verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss • 1 Bodenauffangwanne aus 3 mm starkem Stahlblech mit verzinktem Gitterrost, Auffangvolumen 200 Liter für die Lagerung von 1 x 200 Liter Fass oder 2 x 60 Liter Fässer und 1 Wannenboden fest zur Kleingebindelagerung, Auffangvolumen 20 l • Vorbereitet zum Anschluss an technische Entlüftung • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Abb.	1	2	3	4
Ausführung	**eintürig**	**zweitürig**	**zweitürig**	**zweitürig**
B x T x H mm	**500 x 500 x 1950**	**950 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**	**950 x 700 x 1950**
Anzahl Wannen (inkl. Bodenwanne)	**4**	**4**	**4**	**2**
Art.-Nr.	E 198 5197 J	E 198 5198 J	E 198 5199 J	E 198 5200 J
Euro	**549,-**	**609,-**	**679,-**	**609,-**
Lochblech-Einlagen, verzinkt				
Art.-Nr.	E 198 5201 J	E 198 5202 J	E 198 5203 J	E 198 7252 J
Euro	**59,-**	**65,-**	**79,-**	**65,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Chemikalienschränke

• Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung in RAL 7016 anthrazitgrau • Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss • Stellfüße mit der Möglichkeit die Bodenunebenheiten auszugleichen • Natürliche Eigenbelüftung über im Boden befindliche Luftöffnungen • Inklusive 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1

Ihre Produktvorteile:

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen gem. TRGS 510 und Gefahrstoffverordnung
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar 25 mm
- Sicherheitsbox zugelassen zur Lagerung enzündbarer Flüssigkeiten, Spraydosen usw., Feuerwiderstandfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft)



2 3

Abb.	1	2	3
B x T x H mm	545 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Ausstattung	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz	2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz
Farbe Korpus/Front	-	-	Mit Sicherheitsbox
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb	E 198 8294 J	E 198 8298 J	E 198 8302 J
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 198 8295 J	E 198 8299 J	E 198 8303 J
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot	E 198 8296 J	E 198 8300 J	E 198 8304 J
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 8297 J	E 198 8301 J	E 198 8305 J
Euro	689,-	839,-	1549,-



• Öffnung vorne


• Öffnung oben

Dokumenten-Boxen

• Aus robusten, schlagfestem Polyethylen (PE) • Wichtige Dokumente sicher und geschützt direkt am Schrank aufbewahren • Ideal für Datenblätter, Bedienanleitungen, Entnahmelisten usw. • Inkl. Beschriftungsfeld • Schnelle und einfache Befestigung mit extra starker Klebefolie • Farbe rot

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Öffnung oben	260 x 57 x 318	E 198 8390 J	59,-
Öffnung vorne	400 x 90 x 333	E 198 8391 J	79,-

Sicherheitsbehälter

Sicherheitsbehälter

• Zum innerbetrieblichen Transport sowie zur Aufbewahrung und Verteilung von Flüssigkeiten • Alle Behälter werden in robuster Ausführung gefertigt und entsprechen geltenden Sicherheitsanforderungen

aus Stahlblech

- Sicherheitsbehälter Typ I aus Stahlblech
- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnung
- Automatischer Überdruckausgleich
- Eingebaute Flammsperre aus Edelstahl
- Hohe Standsicherheit
- Sichere und komfortable Bedienung
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM, UL/ULC)



Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	117 x 210	rot	E 198 8278 J	99,-
4	241 x 279	rot	E 198 8279 J	105,-
7,5	241 x 349	rot	E 198 8280 J	109,-
19	298 x 429	rot	E 198 8281 J	119,-

aus Polyethylen

- Sicherheitsbehälter aus Polyethylen
- Robuste Konstruktion aus 4 mm starkem HDPE
- Bedienelemente und Verschlüsse aus Edelstahl mit PTFE-Dichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnungen
- Automatischer Druckausgleich
- Erdungsanschluss außen verbunden mit Flammsperre
- Hohe Medienbeständigkeit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)



Volumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2	117 x 194 x 241	rot	E 198 8282 J	105,-
4	117 x 194 x 324	rot	E 198 8283 J	109,-

Sparanfeuchter

• Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen etc. • Pumpwerk aus Messing bringt die Flüssigkeit zum Tränkteller • Tränkteller federnd gelagert, inkl. Flammsperre • Sparsame Entnahme • Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück

aus Stahlblech

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Behälter reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum
- Hohe Standsicherheit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)

Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	185 x 143	rot	E 198 8284 J	95,-
2	185 x 187	rot	E 198 8285 J	105,-
4	185 x 267	rot	E 198 8286 J	115,-



aus Polyethylen (HDPE)

• Hergestellt aus 4 mm starkem Polyethylen (HDPE), rot eingefärbt • Schlagfest und explosionsgeschützt

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	135 x 250	E 811 050 J	95,-
2	200 x 250	E 811 051 J	99,-

Wasch- und Tauchbehälter aus Stahlblech



- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum Reinigen und Entfetten von Teilen und Werkstücken
- Robuste Ausführung
- In Verbindung mit Teilekorb optimal zum Eintauchen der zu reinigenden Teile
- Deckel über Schmelzlot gesichert, selbsttätiges Schließen im Brandfall
- Hohe Standsicherheit, sicheres Arbeiten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)

Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
4	238 x 140	rot	E 198 8289 J	159,-
8	238 x 254	rot	E 198 8290 J	165,-
30	397 x 362	rot	E 198 8292 J	269,-
Kleinteilekorb				
für 8 Liter Behälter		verzinkt	E 198 8291 J	105,-
für 30 Liter Behälter		verzinkt	E 198 8293 J	125,-

Kleinteilereiniger aus Stahlblech



- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum Reinigen von Kleinteilen oder zum Eintauchen von Werkstücken
- Federbedientes Eintauchsieb, dient gleichzeitig als Flammsperre
- Dosierte, effiziente Verwendung von Lösemittel
- Sicherheit durch integrierten Kantenschutz
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)

Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2	238 x 83	rot	E 198 8287 J	99,-
4	283 x 114	rot	E 198 8288 J	105,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Entsorgungsbehälter aus Polyethylen

• Für geruchfreies Entsorgen von korrosiven, nicht lösemittelhaltigen Abfällen
• Bedienung über Fußpedal
• Deckel ist selbstschließend



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
23	420 x 400	E 816 352 J	105,-
38	420 x 470	E 816 353 J	115,-
53	560 x 530	E 816 354 J	119,-

Entsorgungsbehälter aus Stahlblech

• Selbstschließender Deckel • Entsorgen von entzündbaren, gewässergefährdenden Flüssigkeiten und getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe) • Bodenbelüftung schützt vor Selbstentzündung
• Großer Griff zum einfachen Transport des Behälters



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
23	302 x 403	E 196 8053 J	145,-
38	354 x 464	E 196 8054 J	155,-
53	408 x 514	E 196 8055 J	175,-
80	467 x 595	E 196 8056 J	239,-

Sicherheits-Putzwollkästen

• Robuste Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Pulverbeschichtet
• Mit Pendelklappe • Eindämmung der Feuergefahr • Die beiden seitlich eingelassenen Tragegriffe erleichtern das Handling • Volumen 73 Liter
• B x T x H 400 x 400 x 680 mm

Weitere Ausführungen, wie z.B. in Edelstahl, auf Anfrage lieferbar

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 3000 feuerrot	E 815 765 J	139,-
RAL 7035/5010 lichtgrau/enzianblau	E 815 766 J	139,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Geräuschlose Pendelklappen!



Dosier- und Transportkannen und -kanister aus Edelstahl

• Sicheres Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren brennbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Schützen den Tagesbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz • Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 • Dichtungen aus PTFE • Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl • Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung • Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen

Dosierkannen

• Ergonomische Form für sicheres Arbeiten • Zur innerbetrieblichen Verwendung • Feindosierer nach allen Seiten drehbar • Mit Belüftung und Überdruckventil • Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	115 x 210	E 812 560 J	195,-
2,5	145 x 280	E 812 561 J	205,-
5	145 x 445	E 812 562 J	229,-

Transportkannen

• Laborgebrauchsgefäße • Form für ergonomisches und sicheres Arbeiten • Behälter mit Schraubkappe
• Transportzulassung gemäß GGVSEB, GGVSee, LuftZ0, ADR, RID IMDG Code, IAOC-TI



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	115 x 160	E 812 570 J	175,-
2,5	145 x 230	E 812 571 J	189,-
5	145 x 400	E 812 572 J	215,-

Dosierkanister

• Für ergonomisches und sicheres Arbeiten
• Platzsparende Aufstellung und Lagerung • Hohe Standsicherheit • Zur innerbetrieblichen Verwendung • Feindosierer nach allen Seiten drehbar
• Mit Belüftung und Überdruckventil
• Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
5	240 x 430 x 170	E 812 580 J	289,-
10	240 x 430 x 240	E 812 581 J	315,-
20	175 x 380 x 495	E 812 582 J	395,-

Transportkanister

• Ideale Laborgebrauchsgefäße
• Moderne, ansprechende Form für ergonomisches und sicheres Arbeiten • Behälter mit Schraubkappe • Transportzulassung gemäß GGVSEB, GGVSee, LuftZO, ADR, RID IMDG Code, IAOC-TI



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
5	240 x 405 x 125	E 812 590 J	239,-
10	240 x 405 x 195	E 812 591 J	295,-
10*	240 x 405 x 240	E 812 592 J	329,-
20	175 x 355 x 475	E 812 593 J	345,-

*Stapelbar

Universaltrichter

Universaltrichter

• Aus Weißblech • Hoher Aufsatzrand • Mit Sieb, auswechselbar • Handlicher Griff
• Luftnuten zum Entlüften • Universell einsetzbar für Industrie, Gewerbe und Privat
• Farbe silber/orange • **VE 5 Stück**



B x T x H mm	167 x 208 x 222	207 x 235 x 281
Volumen l	1,2	3,2
Einfüllöffnung Ø mm	160	200
Auslaufrohr Länge mm	100	100
Art.-Nr.	E 604 4007 J	E 604 4008 J
Euro/VE	57,-	65,-

Universaltrichter-Set

• Aus HDPE • Mit Grifflaschen für bequemen Gebrauch • Öl-, säure- und kraftstoffbeständig • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten • Trichter Ø von 50-160 mm • Bei dem Ø 160 mm mit herausnehmbarem Messingsieb • Inhalt: 6-teilig, Ø 50, 75, 100, 120,150 und 160 mm • Farbe orange • **VE 6 Sets**



Lieferung **48 Std.** abgehend!

Art.-Nr.	Euro/VE
E 604 4009 J	45,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Messbecher

• Aus HDPE • Öl-, säure- und kraftstoffbeständig • Auslauf in Trichterform • Bruchsicher und standfest • Temperaturbereich -10 °C bis +110 °C • Skaleneinteilung in deutsch, englisch und amerikanisch • Farbe weiß transparent • **VE 5 Stück**





Mit Schutzdeckel am Auslauf

Volumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
0,5	E 604 4011 J	39,-
1	E 604 4012 J	43,-
2	E 604 4013 J	49,-
3	E 604 4014 J	62,-

Mit Schutzdeckel am Auslauf und Flexauslauf

Volumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
1	E 604 4015 J	51,-
2	E 604 4016 J	57,-
3	E 604 4017 J	69,-
5	E 604 4018 J	85,-

Flüssigkeitsmaß

• Aus Weißblech • Handgefertigt • Auslaufrohr aus bruchsicherem Kunststoff, orange • **VE 5 Stück**



Volumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
1	E 604 4019 J	49,-
2	E 604 4020 J	62,-

Ölvorratskannen

• Aus Weißblech • Handgefertigt • Runde Form mit Scharnierdeckel und unverlierbarem Rohrverschluss • Tragebügel • Doppelt gebördelter Boden und geschweißte Naht • Nach DIN 6425



Volumen l	Art.-Nr.	Euro
5	E 604 4021 J	34,-
10	E 604 4022 J	38,-

Lieferung 48 Std. abgehend!

Sammelwannen und Fasstrichter

Altöl-Sammelwannen

• Aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE) • Sichere Aufnahme von Altöl • Auch für Kühlflüssigkeit geeignet



1



2



3

Abb.	Ausführung	Volumen ca. l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	offen	8	380 x 560 x 115	E 812 230 J	49,-
ohne Abb.	offen	19	465 x 575 x 162	E 812 231 J	59,-
2	geschlossen	14	535 x 685 x 180	E 812 232 J	69,-
3	geschlossen mit Rollen	60	915 x 600 x 245	E 812 233 J	185,-



1

Fasstrichter mit Deckel und Sieb

• Aus Polyethylen (PE) hergestellt • Für sicheres Befüllen • Dosen und Filter etc. können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden



2

Abb.	Ausführung	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Für 200 l Fässer	610 x 230	E 601 9629 J	75,-
2	Für IBC/KTC Container	640 x 150	E 601 9630 J	95,-

Fasstrichter aus Stahl, rund

• Sicheres Befüllen von 200-l-Fässern Ø 580 mm • Volumen ca. 30 Liter • Ø x Höhe 650 x 135 mm
• Stabile Stahlblechausführung, RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Sieb, ohne Deckel	E 812 260 J	105,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Messing-Zapfhähne

• Selbstschließend inkl. Flammensperre und PTFE-Dichtung



Abb.	Gewinde	Art.-Nr.	Euro
1	3/4"	E 813 248 J	59,-
2	3/4"	E 813 252 J	54,-
3	2"	E 813 253 J	169,-

Edelstahl-Zapfhähne

• Für aggressive Flüssigkeiten • Selbstschließend inkl. Flammensperre und PTFE-Dichtung • Entnahmeposition verstellbar



Abb.	Gewinde	Art.-Nr.	Euro
1	3/4"	E 813 249 J	149,-
2	3/4"	E 813 255 J	199,-

Zinkspritzguss-Zapfhähne

• Selbstschließend inkl. Flammensperre
• Dichtung aus Kunststoff



Gewinde	Art.-Nr.	Euro
3/4"	E 813 254 J	28,-

Fasshähne aus Polyethylen

• Für ätzende und aggressive Chemikalien
• **Ohne Dichtung**



Gewinde	Art.-Nr.	Euro
3/4"	E 813 256 J	27,-
2"	E 813 257 J	46,-

Auslaufverlängerungen

• Flexibel



1 Messing, für E 813 248



2 Edelstahl, für E 813 249

Abb.	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1	80	E 813 250 J	49,-
2	150	E 813 251 J	79,-

Ablasshähne

• Absolut dichtschließend • Besonders leichtgängig • Mit Anschluss-Überwurf-Mutter 3/4", garantiert senkrechte Position des Hahns • Druckbeständig bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufwinkel und Tülle) • 1 + 3 Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfverhinderer • Mit Reduzier-Auslauftülle für enge Flaschenöffnungen, 6-8 mm Außendurchmesser • Medienberührte Teile PP, PE und PTFE • PA, elektrisch leitfähig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Abb.	Material	Art.-Nr.	Euro
1	PP	E 196 7132 J	37,-
2	PP	E 196 7136 J	27,-
3	PA	E 196 7137 J	37,-

Fasszubehör



Fass-Schlüssel

Material	Art.-Nr.	Euro
Bronze	E 813 259 J	65,-
Gusseisen	E 813 261 J	45,-

• Bronze - keine Funkenbildung



• Gusseisen



Fass-Sicherheitsventil

• Aus Messing, mit 2"-Gewinde
• Sorgt für den nötigen Druckausgleich beim Abfüllen oder Umpumpen
• Öffnet automatisch bei 0,35 bar

Gewinde	Art.-Nr.	Euro
2"	E 813 260 J	65,-



Fass-Werkzeug

• Aus Polypropylen
• Hohe Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen (Nicht geeignet für Waschbenzin)
• Zum Öffnen und gleichzeitigem Entleeren von Gebinden mit 2"-Gewinde
• Restlose Entleerung von liegenden Fässern

Art.-Nr.	Euro
E 813 262 J	105,-



Füllstandsanzeiger

• Ermöglicht das Abfüllen auch im montierten Zustand
• Passend für 3/4" Fasshähne
• Aus verchromtem Stahl

Art.-Nr.	Euro
E 813 263 J	95,-



Überfüllanzeiger

• Zeigt an, wenn das Fass nahezu gefüllt ist
• Mit Schutzkappe und integrierter Entlüftung


Art.-Nr.	Euro
E 813 264 J	52,-



Füllstandsanzeiger

• Aus Stahl
• Mit Volumenskala
• Für nicht ätzende Flüssigkeiten
• Passend für alle üblichen 200-l-Fässer

Art.-Nr.	Euro
E 813 265 J	65,-





Wetterfeste Abdeckhauben für Fässer

• Aus Polyethylen (PE), wahlweise 130 g/m² oder 180 g/m² • Für 200 Liter Fässer Ø >600 mm mit Gummizug • **VE 10 Stück**

Farbe	Gewicht g/qm	Art.-Nr.	Euro/VE
braun	130	E 822 618 J	99,-
transparent	130	E 822 620 J	99,-
schwarz	180	E 198 1817 J	99,-
blau	180	E 198 1818 J	99,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kanister-Abfüllhilfe

- Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Vorgerichtet für Wandbefestigung


1


2


3

Abb.	1	2	3
L x B x H mm	360 x 270 x 520	520 x 375 x 785	520 x 470 x 825
max. Anzahl Kanister	1 x 5 l	1 x 20/25 l	1 x 50/60 l
Gewicht kg	5	6	9
Art.-Nr.	E 604 1976 J	E 604 1977 J	E 604 1978 J
Euro	95,-	105,-	135,-

Fassausgießer, handbetrieben

- Bestehend aus aluverzinktem Stahl
- Für den stehenden Einsatz oder auch zur Wandmontage geeignet
- Leergewicht 5 kg


1


2

Abb.	B x T x H mm	geeignet für	Art.-Nr.	Euro
1	280 x 280 x 410	20/25 Liter Fässer	E 833 018 J	95,-
2	285 x 260 x 410	25 Liter Fässer	E 833 019 J	89,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Fasszangen

• Je nach Ausführung zum Heben und Transportieren von stehenden oder liegenden Fässern geeignet • Einsetzbar für 200-Liter-Fässer

Farbe	L x B x H mm	geeignet für	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	740 x 200 x 410	stehende Fässer	300	E 812 235 J	199,-
	1020 x 100 x 450	liegende Fässer	360	E 812 237 J	225,-
RAL 2000 gelborange	740 x 200 x 410	stehende Fässer	300	E 812 234 J	219,-
	1020 x 100 x 450	liegende Fässer	360	E 812 236 J	239,-

Fasshandling



Fassgreifer, für 120-Liter-Fässer

• Zum sicheren Heben und Transportieren von stehenden 120-Liter-Kunststofffässern mit hohem und niedrigen Deckel • 4-Punkt-Spannsystem • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange • L x B x H 685 x 495 x 385 mm • Spannweite 370-420 mm • Traglast 350 kg

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	E 817 179 J	509,-
RAL 2000 gelborange	E 817 178 J	535,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Fassgreifer, für 200-Liter-Fässer

• Zum sicheren Heben und Transportieren von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern • 4-Punkt-Spannsystem • Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange • L x B x H 875 x 675 x 335 mm • Spannbereich 560-600 mm • Traglast 350 kg

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	E 817 181 J	509,-
RAL 2000 gelborange	E 817 180 J	535,-



1

Fasswendezangen

• Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern
• Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen • Arretierhebel sichert Offenstellung
• Kippstellung über Schalthebel wählbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2

Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Traglast kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	60 Liter Fässer	320 x 805 x 905	100	verzinkt	E 817 183 J	1229,-
				RAL 2000 gelborange	E 817 182 J	1249,-
2	200 Liter Fässer	425 x 1105 x 1350	300	verzinkt	E 817 185 J	1279,-
				RAL 2000 gelborange	E 817 184 J	1299,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Fasskipper

• Ideal zum Transportieren, dosierten Kippen, Wenden, Mischen oder Ablegen von Stahl-, Spund- und Deckelfässern sowie Kunststoff-L-Ring, -Doppel-L-Ring-Fässer und Deckelfässern von 60-220 Liter Inhalt sowie für 120-240 Liter Müllbehälter • Stabile, wartungsfreie und lackierte Konstruktion zum Stapleranbau oder Kraneinsatz • Prismenbacken mit Spanngurt zur Lastaufnahme • Schwenkbereich 360° • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Gabelabstand: 650 mm • Gabelquerschnitt: 150 x 60 mm • Traglast 300 kg • L x B x H 1000 x 1070 x 405 mm • Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder in exgeschützter Ausführung gemäß Richtlinie 2014/34/EU lieferbar, gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Antrieb	RAL 2000 gelborange	RAL 5012 lichtblau	Euro
mit Handkurbel	E 811 466 J	E 811 467 J	1999,-
mit Endloskette	E 811 468 J	E 811 469 J	2149,-





Fassgreifer

• Stabile, wartungsfreie und lackierte Konstruktion • Durch 3-Punkt-Spannsystem sicherer Fassumschlag von Stahl-, Spund- und Deckelfässern sowie Kunststoff-L-, Doppel-L-Ring- und Deckelfässern von 60-220 Liter Inhalt • Selbsttätige Exzentersicherung • Ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern • Geeignet für Kran- oder Staplerbetrieb • Für Fass Ø 270-680 mm • Traglast 400 kg • Ø x H 630 x 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 2000 gelborange	E 811 448 J	879,-
RAL 5012 lichtblau	E 811 449 J	879,-

Fassgreifer für Gabelstapler

• Stabile, wartungsfreie Stahl-Konstruktion in RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Zum sicheren Heben von stehenden Stahlfässern mit Wulst • Beim Anheben verankert sich der Greifkopf und entriegelt sich selbsttätig beim Absetzen • Mit Klemmverschraubungen gegen Abrutschen • Traglast 350 kg

Einfahrtaschen-Innenmaße:
A = 410 mm, B = 140 mm, C = 55 mm

Einfahrtaschenmaß





Art.-Nr.	Euro
E 811 456 J	1329,-

Handpumpen



Siphon-Handpumpe

• Förderleistung ca. 0,08 l /Pumpvorgang bzw. 18,5 l/min bei Förderung als Siphonpumpe • Pumpenkörper aus PVC und PE • Tauchrohrlänge 850 mm, Ø 25 mm • Abgabeschlauch 1300 mm • Gewindeanschluss G 2"

Geeignet für:
Wasser und leicht agressive Chemikalien auf Wasserbasis

Funktionsweise:
Nachdem Saugrohr und Schlauch manuell befüllt wurden, fördert die Pumpe selbstständig weiter. Sobald die rote Schraube am Pumpenhebel geöffnet wird, gelangt Luft in das System und die aufgebaute Flüssigkeitssäule bricht zusammen. Der Pumpvorgang wird gestoppt



Gewinde	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
G 2"	850	E 813 274 J	42,-

Handhebelpumpen

• Förderleistung ca. 0,3-0,45 l/Hub je nach Montage des Pumpenhebels • Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 340-900 mm, Ø 40 mm) • Pumpenkörper aus Polypropylen (Welle und Dichtungen abhängig vom Fördermedium) • Auslaufbogen am Druckstutzen • Gewindeanschluss G 1 1/2" + G 2"

Geeignet für:
Dichtung aus FKM: Für wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen • Welle aus Edelstahl V4A
Dichtung aus NBR: Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc. • Welle aus Werkzeugstahl



Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 1 1/2" + G 2"	340-900	NBR	E 813 270 J	46,-
		FKM	E 813 269 J	59,-



Robuste Handhebelpumpen

• Förderleistung 0,3 l/Hub • Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 500-950 mm, Ø 34mm) • Pumpenkörper und Welle aus PP, Dichtungen abhängig vom Fördermedium • Schlauchanschluss 3/4" am Druckstutzen • Gewindeanschluss G 2", Adapter erhalten Sie auf Anfrage

Geeignet für:
Dichtung aus FKM: Für wässrige Chemikalien wie Säure und Laugen geeignet
Dichtung aus NBR: Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser etc.

Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 2"	480-950	NBR	E 813 272 J	55,-
		FKM	E 813 271 J	65,-

Handkolbenpumpe

• Förderleistung 38 l/min • Tauchrohrlänge 850 mm • Gewindeanschluss 2" • Ausgabeschlauch 1,5 mm mit Knickfederschutz

Geeignet für:
Wasser, Heizöl, Diesel und Hydrauliköl bis 250 mm²/s



Lieferung 48 Std. abgehend!

Gewinde	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
2"	850	E 604 4010 J	59,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Abfüll- und Transferpumpen

• Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/min, bei Öl SAE 30 ca. 9 l/min (jeweils bei +20 °C) • Für 20 Liter Kanister bis zu 200 Liter Fässern geeignet • Pumpenkörper aus PP, Innenteile auch aus Edelstahl, Dichtungen abhängig vom Fördermedium • Drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5-60 mm sowie ein 4-teiliges Saugrohr (Gesamtlänge 1000 mm) werden mitgeliefert • Passende Schläuche als Zubehör lieferbar

Geeignet für:
Dichtung aus FKM: Wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen geeignet
Dichtung aus NBR: Nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc.
Dichtung aus EPDM: Wässrige Chemikalien wie Laugen geeignet

Funktionsweise:
Durch den Pumpvorgang wird in dem zu entleerenden Behälter Druck erzeugt, sobald ein Kanister oder Fass unter Druck steht, kann der Anwender den Auslaufhahn öffnen und sein Fördermedium einfach und sicher dosieren.

Gewinde	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
unabhängig	NBR	E 813 275 J	119,-
	EPDM	E 813 277 J	119,-
	FKM	E 813 276 J	199,-



Handkurbel-Rotationspumpe

• Förderleistung 60 l/min bzw. 1 Liter/Umdrehung; Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich • Für 200 Liter Stahl-Fässer • Pumpenkörper aus Aluminium, Tauchrohr aus verzinktem Stahl • Tauchrohrlänge 1080 mm und Ø 30 mm, Fußfilter Ø 53 mm • Dichtungen aus NBR • Maximale Förderhöhe 15,00 m • Maximale horizontale Distanz 50,00 m • Pumpe komplett mit 2 Meter langem Mineralölschlauch, Auslaufkrümmer und einer Stahl-Fassverschraubung mit Gewinde G2" • Adapter für Kunststoff-Fässer und -Kanister aus Anfrage erhältlich
Geeignet für:
Dünnflüssige, selbstschmierende, nicht brennbare Medien wie Diesel, Maschinen- und Mineralöle, jedoch nicht für Wasser oder brennbare Medien wie Benzin, (NBR-Dichtung, Welle aus Werkzeugstahl)

Gewinde	Dichtung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
G 2"	NBR	1080	E 813 278 J	169,-

Edelstahl-Handpumpe

• Förderleistung ca. 0,3-0,6 l/Hub • Für 60 und 200 Liter Stahl-Fässer (Für Kunststoff-Fässer/-Kanister erhalten Sie einen Adapter auf Anfrage) • Pumpenkörper aus Edelstahl 1.4571, alle Dichtungen aus PTFE • Tauchrohrlänge 1000 mm, Ø 32 mm • Die Pumpe wird mit einem 1" Schlauchanschluss, einem Auslaufbogen, einem Fassadapter (aus Messing vernickelt mit Feststeller Gewindeanschluss G 2"), sowie einem Potentialausgleichskabel-Set geliefert
Geeignet für:
Brennbare Medien wie Benzin, Lösemittel (auch Aceton), Verdünnungen sowie alle neutralen, leicht aggressiven Medien und dünnflüssigen Lebensmittel (PTFE Dichtung) • Geprüft durch Risikoanalyse und Zündquellenbewertung des TÜVs München

Gewinde	Dichtung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
G 2"	PTFE	1000	E 813 273 J	409,-



Handpumpen

Fuß- und Handbalgpumpen

• Förderleistung 12-26 l/min • Förderrohre längenverstellbar
• Mit Universalstopfen für Behälteröffnungen von Ø 30-70 mm
• Rohre aus PP, PVDF oder Edelstahl V2A für verschiedene Flüssigkeiten • Wahlweise als Fuß- oder Handpumpe

Geeignet für:
Säuren, Laugen und Reiniger (Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Handpumpen

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
PP-Handpumpe	700	E 189 1582 J	89,-
PVDF-Handpumpe	700	E 189 1583 J	135,-
Edelstahl-Handpumpe	900	E 189 1584 J	135,-
PP/PVC-Handpumpe mit Schlauch/Hahn	700	E 189 1585 J	89,-

Fußpumpen

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
PP-Fußpumpe	700	E 189 1573 J	99,-
PVDF-Fußpumpe	700	E 189 1576 J	145,-
Edelstahl-Fußpumpe	900	E 189 1577 J	145,-
PP/PVC-Fußpumpe mit Schlauch/Hahn	700	E 189 1575 J	99,-

LDPE-Saugheber

• Förderleistung 9 l/min • Einfach zu bedienendes Gerät für schnelles Abfüllen von wässrigen Flüssigkeiten aus hoch stehenden in tiefer stehende Gebinde • Mit robustem Kugelhahn aus PP • Transparente Schläuche • Schlauch-Knickschutz mit Aufhängeöse

Geeignet für:
Wässrige Flüssigkeiten sowie Lebensmittel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
LDPE/PVC/PP	1000	E 196 7131 J	65,-

Kanisterpumpe

• Förderleistung 8 l/min • Für Fässer und Kanister bis zu 60 Liter • Mediumsberührte Teile aus PP, PE und FKM • Pumpengewinde passend für Behältergewinde 64 mm Ø (BSI) • Exakte Dosierung, kein Nachlaufen • Vollständige Behälterentleerung dank stufenlos längenverstellbarem Förderrohr

Geeignet für:
Schwache Säuren, Laugen und petrochemische Stoffe



Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
PP/PE/FKM	1000	E 196 7122 J	135,-
Adapterset		E 196 7123 J	69,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

PP-Fasspumpe

• Förderleistung 12 l/min • Für Fässer und Tanks von 60-1000 Liter • Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks • Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden • Stufenlos verstellbare Eintauchtiefe für eine gute Restentleerung • **Fassverschraubungen bitte separat bestellen!**

Geeignet für:
Säuren, Laugen und aggressive Reiniger (PTFE-Dichtung)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Auslaufbogen PP	650	E 189 1986 J	145,-
	1000	E 189 1990 J	155,-
Auslaufschlauch PVC	650	E 189 1987 J	145,-
	1000	E 189 1991 J	155,-



Fassverschraubungen

Ausführung	für Gewinde	Art.-Nr.	Euro
Stahl-Feingewinde Messing	R2" innen	E 196 7130 J	59,-
Stahl-Feingewinde PP	R2" innen	E 189 1996 J	41,-
Grobgewinde PP Mauser	2" innen	E 189 1999 J	49,-
Grobgewinde PP Tri-Sure	2" innen	E 189 2000 J	55,-

PTFE-Fasspumpe

• Förderleistung 20 l/min • Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PTFE und FEP) • **Fassverschraubungen bitte separat bestellen**

Geeignet für:
Flüssigkeiten, die herkömmliche Werkstoffe wie PP oder PVC angreifen (außer elementarem Fluor)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Auslaufbogen	600	E 196 7119 J	395,-
	950	E 196 7118 J	429,-
Auslaufschlauch	600	E 196 7120 J	395,-
	950	E 196 7121 J	429,-





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrische-Fasspumpen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Fasspumpe mit einzigartigem Hybrid-System • Schnelles und effizientes Abfüllen durch zwei unterschiedliche Stromversorgungssysteme • Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PP, PTFE, Hastelloy C) • Beide Versorgungseinheiten sind auf den Antrieben untereinander tauschbar • Somit kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden • **Fassverschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 364**

Akkubetrieben

• Bestehend aus Li-Ion Akku, Pumpwerk, Ladegerät und festem Auslaufbogen • Ca. 600 Liter Fördermenge mit einer Akkuladung möglich





Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
500	E 189 2077 J	465,-
700	E 189 2078 J	475,-
1000	E 189 2079 J	489,-

Netzbetrieben

• Stromversorgung über Netzteil 230 V (internationaler Steckeradapter im Lieferumfang enthalten) • Unbegrenzte Abfülldauer • Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Netzteil und festem Auslaufbogen



Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
500	E 189 2080 J	395,-
700	E 189 2081 J	405,-
1000	E 189 2082 J	419,-

Lösemittel-Balgpumpen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

DEKRA geprüft

• Förderleistung 10-20 l/min • Für das Transportieren von hochreinen Lösemitteln • Aus Edelstahl, inkl. Fassverschraubung 2" • Elektrisch leitfähig • Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar • Absperrhahn und Fassverschraubung hermetisch verschließbar • **Passendes Anti-Statik-Set, siehe Zubehör**

Geeignet für:
Hochreine Lösungsmittel (PTFE-Dichtung)

Ausführung	Dichtung	Förderleistung l/min	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Handbetrieb/Auslaufbogen	PTFE	10	600	E 815 197 J	415,-
Fußbetrieb/Auslaufschlauch/Hahn	PTFE	20	950	E 815 195 J	609,-
Fußbetrieb/Auslaufbogen	PTFE	20	950	E 815 196 J	455,-
Zubehör					
Anti-Statik-Set				E 815 194 J	65,-

Edelstahl-Fasspumpen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Förderleistung 9-22 l/min • Aus Edelstahl • Elektrisch leitfähig • PTFE-Dichtungen • **Passendes Anti-Statik-Set und Fassverschraubungen, siehe Zubehör**

Geeinget für:
Abfüllung brennbarer und leichtentzündlicher Medien (PTFE-Dichtung), nicht für Aceton geeignet

Ausführung	Dichtung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Auslaufbogen	PTFE	360	E 196 7124 J	219,-
	PTFE	570	E 196 7125 J	225,-
	PTFE	910	E 196 7126 J	235,-
Auslauschlauch + Hahn	PTFE	360	E 196 7127 J	355,-
	PTFE	570	E 196 7128 J	365,-
	PTFE	910	E 196 7129 J	375,-
Zubehör				
Anti-Statik-Set			E 815 194 J	65,-
Fassverschraubung, Messing, für Gewinde R2" innen			E 196 7130 J	59,-
Fassverschraubung, gasdicht, für Gewinde R2" innen			E 825 937 J	139,-

DEKRA geprüft





Allzweckschalen-Set

• Aus PP (Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen) • Stapelbar und platzsparend • Temperaturbeständig bis +60 °C (kurzfristig bis +80 °C)

Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
4er-Set	E 196 7147 J	62,-
6er-Set	E 196 7148 J	135,-



4er-Set bestehend aus:
- 0,5 l (B x T x H 230 x 180 x 42 mm)
- 1,5 l (B x Tx H 310 x 250 x 65 mm)
- 3,0 l (B x T x H 370 x 310 x 75 mm)
- 10,0 l (B x T x H 520 x 420 x 120 mm)

6er-Set bestehend aus:
- 0,5 l (B x T x H 230 x 180 x 42 mm)
- 1,5 l (B x T x H 310 x 250 x 65 mm)
- 3,0 l (B x T x H 370 x 310 x 75 mm)
- 10,0 l (B x T x H 520 x 420 x 120 mm)
- 21,0 l (B x T x H 634 x 534 x 140 mm)
- 39,0 l (B x T x H 846 x 648 x 160 mm)

Fass- und Behälterpumpen

Elektrische Fass- und Behälterpumpen

• Förderleistung 24-38 l/min • Saughöhe bis 2 m bei aufgebauter Flüssigkeitssäule • Leichte und robuste Bauweise • Ständig wirksamer Heberschutz nach WHG • Nicht selbstansaugend, die Flüssigkeitssäule wird manuell mittels Kolbenpumpe aufgebaut • Für Dauerbetrieb ausgelegt • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter • Eigengewicht nur 3,2-4,5 kg • 4 m Abgabeschlauch einfach abschraubbar • 1,6 m Saugschlauch mit Filter



Geeignet für:
Diesel und Heizöl

Max. Förderleistung ca. l/min	**38**	**34**	**31**
Förderhöhe max. m	**13**	**9**	**8**
Spannung V	**230**	**24**	**12**
Frequenz Hz	**50**	**-**	**-**
Leistung W	**250**	**180**	**150**
Zapfpistole Kunststoff	E 602 1424 J	E 602 1425 J	E 602 1426 J
Euro	**249,-**	**275,-**	**275,-**
Autom. Zapfventil ohne Bauartzulassung	E 602 1427 J	E 602 1428 J	E 602 1429 J
Euro	**309,-**	**369,-**	**369,-**
Durchflussmengenzähler, digital		E 602 1430 J	**229,-**



Selbstansaugende, elektrische Fass- und Behälterpumpen

• Förderleistung 38-50 l/min • Saughöhe bis 2 m • Förderhöhe 9-17 m • Robuste Konstruktion für schwierigste Aufgaben • Pumpengehäuse und Laufrad in Grauguss • Ständig wirksamer Heberschutz nach WHG • Bis 2 m selbstansaugend • Motoren wahlweise 230, 24 oder 12 V • Alle Motoren für Dauerbetrieb ausgelegt • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter • 4 m Abgabeschlauch, einfach abschraubbar • 1,6 m Saugschlauch mit Filter • **Zur Mengenerfassung ist ein mechanischer Durchflussmengenzähler lieferbar (im Lieferumfang nicht enthalten)**

Geeignet für:
Diesel und Heizöl

Max. Förderleistung ca. l/min	**50**	**40**	**38**
Förderhöhe max. m	**17**	**9**	**9**
Spannung V	**230**	**24**	**12**
Frequenz Hz	**50**	**-**	**-**
Stromaufnahme A	**2,2**	**10**	**18**
Leistung W	**370**	**300**	**260**
Zapfpistole Kunststoff	E 817 390 J	E 817 391 J	E 817 392 J
Euro	**349,-**	**355,-**	**359,-**
Autom. Zapfventil ohne Bauartzulassung	E 817 393 J	E 817 394 J	E 817 395 J
Euro	**489,-**	**495,-**	**499,-**
Durchflussmengenzähler, mechanisch		E 602 1431 J	**199,-**

Elektrische Fasspumpen für den Laborbereich

• Förderleistung 49 l/min • Leichte und handliche Fasspumpe • Zum Ab- und Umfüllen von dünnflüssigen, neutralen, aggressiven und nicht brennbaren Medien aus Fässern (1000 mm Tauchrohrlänge) und Kanistern (700 mm Tauchrohrlänge) • Dichtungslose Pumpwerke aus Polypropylen oder Edelstahl • Handlicher 230 Volt Elektromotor mit 450 Watt und 5 m Anschlusskabel, Gewicht 2,3 kg • Sie haben die Wahl zwischen einer einfachen Fasspumpe oder einem kompletten Fasspumpen-Set mit umfangreichem Zubehör: • Fasspumpe bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk mit Schlauchanschluss ¾“ • Fasspumpen-Set bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk, 2 m PVC Schlauch ¾“, Zapfpistole aus Polypropylen • Nur für wasserähnliche Medien mit einer Viskosität bis 400 mPas und einer Dichte bis 1,3 geeignet, maximale Temperatur bei Polypropylen +50 °C und bei Edelstahl +90 °C



Geeignet für:
Dünnflüssige, neutrale, agressive und nicht brennbare Medien

Fördermenge l/min	**49**	**49**	**49**	**49**
Förderhöhe m	**10**	**10**	**10**	**10**
Tauchtiefe mm	**700**	**700**	**1000**	**1000**
Tauchrohr-Durchm. mm	**32**	**32**	**32**	**32**
Material	**PP**	**Edelstahl**	**PP**	**Edelstahl**
Fasspumpe	E 812 831 J	E 812 833 J	E 812 832 J	E 812 834 J
Euro	**395,-**	**605,-**	**405,-**	**635,-**
Fasspumpen-Set	E 812 835 J	E 812 837 J	E 812 836 J	E 812 838 J
Euro/Set	**469,-**	**679,-**	**479,-**	**715,-**

Digitaler Durchflussmengenzähler

• Aus Polypropylen • Mindestabfüllmenge 20 Liter

Messbereich l/min	**20-120**
Betriebsdruck bar	**4**
Gewinde	**G 1"**
Art.-Nr.	E 817 190 J
Euro	**299,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fass- und Behälterpumpen

- Zum sicheren und wirtschaftlichen Ab- und Umfüllen von aggressiven Chemikalien wie Säuren und Laugen, Mineralölprodukten oder brennbaren Medien aus Fässern und Containern
- Verschiedene Motorausführungen: Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt, auch eine Druckluftversion ist bei den brennbaren Medien für erhöhte Sicherheit verfügbar. Für den elektrischen Ex-Motor sind Ex-Stecker und Ex-Steckdose auf Anfrage lieferbar
- Druckluftmotoren und Durchflusszähler sind auf Anfrage erhältlich
- Pumpwerke aus Polypropylen (mit Welle aus Hastelloy, bis max. 50 °C), PVDF, Aluminium oder Edelstahl (alle bis max. 90 °C)
- Außerhalb des Ex-Bereichs sind die Motoren und Pumpwerke dieses Herstellers mit den Produkten einiger Mitbewerber entweder direkt über das Handrad oder über einen Adapter kombinierbar
- Die dichtungslose Konstruktion der obigen Pumpwerke gewährleistet einen betriebssicheren Einsatz auch bei kurzzeitigem Trockenlauf und reduziert dadurch den Wartungsaufwand
- Tauchrohrlänge 1000 mm für 60 oder 200 Liter Fässer
- Tauchrohrlänge 1200 mm für IBC

Sie haben die Auswahl zwischen:

Fasspumpe
bestehend aus Elektromotor, Pumpwerk mit Schlauchstecker 1"
(bei den Ex-Sets auch Potentialausgleichskabel)

oder

Komplettes Fasspumpen-Set
bestehend aus Elektromotor, Pumpwerk mit Schlauchstecker 1", 2 m medienbeständiger Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter mit Gewinde G 2" (bei den Ex-Sets auch Potentialausgleichskabel)



Geeignet für	Pumwerks-material	Tauchtiefe	Förderhöhe	Förder-menge	Motor-leistung	Art.-Nr.	Euro	Fasspumpen-Set	Art.-Nr.	Euro/ Set
		mm	m/WS	l/min	W			Lieferumfang		
Ameisensäure* bis max. 50 %, Natronlauge*, Kalilauge*, Phosphorsäure, Salzsäure, Schwefelsäure bis 90%, etc. *EPDM Dichtungen notwendig	PP	1000	16	112	825	E 817 066 J	759,-	2 m Universal-Chemieschlauch DN 25 Zapfpistole PP Fassadapter PP	E 817 076 J	939,-
	PP	1200	16	112	825	E 817 067 J	779,-		E 817 077 J	939,-
Chromsäure, Chlorsäure, Flußsäure, Natriumhypochlorid, Salpetersäure und Schwefelsäure	PVDF	1000	16	112	825	E 817 068 J	939,-	2 m Vielzweck-Chemieschlauch DN 25 Zapfpistole PVDF Fassadapter PP	E 817 078 J	1199,-
	PVDF	1200	16	112	825	E 817 069 J	989,-		E 817 079 J	1249,-
Additive, nicht leicht brennbare Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydrauliköle, Maschinen und Mineralöle (bis max. 1000 mPas)	Alu	1000	16	112	825	E 817 070 J	749,-	2 m Mineralölschlauch DN 25 Zapfpistole Aluminium Fassadapter PP	E 817 080 J	799,-
	Alu	1200	16	112	825	E 817 071 J	779,-		E 817 081 J	829,-
Brennbare Medien wie Lösemittel, Petroleum der Explosionsklasse II A	Edelstahl	1000	11	93	640	E 817 072 J	1399,-	2 m Vielzweck-Schlauch DN 25 mit leitfähigen Schlaucheinbindungen Zapfpistole Messing Potentialausgleichs-kabel-Set	E 817 082 J	1749,-
	Edelstahl	1200	11	93	640	E 817 073 J	1429,-		E 817 083 J	1799,-
Druckluftbetrieben										
Brennbare Medien wie Lösemittel, Petroleum der Explosionsklasse II C	Edelstahl	1000	9	78	300 (6 bar)	E 817 074 J	1049,-	2 m Vielzweck-Schlauch DN 25 mit leitfähigen Schlaucheinbindungen Zapfpistole Messing Potentialausgleichs-kabel-Set	E 817 084 J	1499,-
	Edelstahl	1200	9	78	300 (6 bar)	E 817 075 J	1099,-		E 817 085 J	1549,-

Kraftstofftrolleys

Kraftstofftrolleys

• Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetzten Polyethylen (PE) • Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • EX geschützt • Mit Flammenrückschlagsicherung • Integrierter Handgriff und Tragegriffe • Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung • Entnahmeleitung mit Absperrhahn • Schwallwand • Zapfpistolenhalter • Ausführung Volumen 60 Liter mit Rädern Ø 240 mm und 2,7 m Zapfschlauch • Ausführung Volumen 95 Liter mit Rädern Ø 300 mm (luftbereift, geländegängig), 3,2 m Zapfschlauch und integrierter Vertiefung zur Befestigung mit Zurrgurt während des Transportes

Ausführung Pumpen:
Handpumpe: Förderleistung 25 l/min und Zapfventil
Elektropumpe: Spannung 12 V, Förderleistung 25 l/min, Automatik-Zapfpistole, 4 m Kabel mit Batteriepolklemmen



Ausführung mit Elektropumpe, Volumen 95 Liter




Ausführung mit Handpumpe, Volumen 60 Liter

Volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	Handpumpe	530 x 900 x 380	18	E 602 0647 J	**799,-**
	Elektropumpe 12 V	530 x 900 x 380	20	E 602 0648 J	**1299,-**
95	Handpumpe	590 x 1000 x 430	20	E 198 2473 J	**979,-**
	Elektropumpe 12 V	590 x 1000 x 430	22	E 602 0649 J	**1449,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Dieseltrolleys

• Behälter aus Polyethylen (PE) mit Hand- und Tragegriffen • Zugelassen für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung • Entnahmeleitung mit Absperrhahn • Schwallwand • Integrierter Zapfpistolenhalter • Ausführung Volumen 60 Liter mit Rädern Ø 240 mm • Ausführung Volumen 100 Liter mit Rädern Ø 300 mm (luftbereift, geländegängig) und integrierter Vertiefung zur Befestigung mit Zurrgurt während des Transportes

Ausführung Pumpen:
Handpumpe: Förderleistung 25 l/min, 3 m Abgabeschlauch und Zapfventil
Elektropumpe: Selbstansaugend, Spannung 12 V, Förderleistung 25 l/min, 3 m Befüllschlauch, 4 m elektrischem Kabel


Ausführung mit Handpumpe, Volumen 60 Liter

Mobil und kabellos - unabhängig von Fahrzeugbatterien







Ausführung mit Elektropumpe, LiFePO4-Akku, Volumen 100 Liter

Volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	Handpumpe	520 x 900 x 370	18	E 602 0650 J	**499,-**
	Elektropumpe 12 V	520 x 900 x 370	15	E 602 0651 J	**489,-**
	Elektropumpe 12 V, LiFePO4-Akku	520 x 900 x 370	15	E 602 0652 J	**605,-**
100	Handpumpe	590 x 1000 x 430	22	E 198 2474 J	**639,-**
	Elektropumpe 12 V	590 x 1000 x 430	22	E 812 128 J	**629,-**
	Elektropumpe 12 V, LiFePO4-Akku	590 x 1000 x 430	22	E 602 0653 J	**749,-**
Zubehör					
Reserve-Akku, LiFeP04, 13,2 V, 3,3 Ah				E 602 0654 J	**119,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mobile Benzintankstationen

Behälter:
• Aus elektrisch leitfähigem, hochvernetzten Polyethylen (PE) • Mit explosionsunterdrückendem Einsatz • Mit Peilstab zur Füllstanderkennung • Inkl. Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung, Druckentlassung, Staplertaschen, Tragegriffen und Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurten während des Transportes • Zulässig für den Transport nach ADR-Zulassungsnummer DIBAM 14341/31H2 • Komplett montiert • Wahlweise mit 120 l oder 190 l Volumen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Pumpe, montiert:
• Handpumpe 25 l/min. und 2,7 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil
• 12 V DC Elektropumpe selbstsaugend 40 l/min. mit ATEX-Zulassung, Automatik-Zapfpistole mit 4 m Befüllschlauch (elektrisch leitfähig) und 4 m elektrischem Kabel



Volumen 120 l mit Handpumpe



Volumen 190 l mit Elektropumpe und Klappdeckel

Volumen l	B x T x H mm	Ausführung		Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
120	800 x 600 x 450	Ohne Klappdeckel	Mit Handpumpe	23	E 198 2463 J	**1129,-**
			Mit Elektropumpe	33	E 198 2464 J	**1479,-**
	800 x 600 x 470	Mit Klappdeckel	Mit Handpumpe	26	E 198 2465 J	**1249,-**
			Mit Elektropumpe	36	E 198 2466 J	**1599,-**
190	800 x 600 x 590	Ohne Klappdeckel	Mit Handpumpe	25	E 198 2467 J	**1299,-**
			Mit Elektropumpe	35	E 198 2468 J	**1649,-**
	800 x 600 x 610	Mit Klappdeckel	Mit Handpumpe	28	E 198 2469 J	**1429,-**
			Mit Elektropumpe	38	E 198 2470 J	**1799,-**

Mobile Dieseltankstationen

Behälter:
• Einwandiger Kraftstofftank aus Polyethylen (PE) • Inkl. Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung, Druckentlassung, Staplertaschen, Tragegriffen und Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurten während des Transportes • Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • Komplett montiert • Wahlweise mit 125 l, 200 l oder 430 l Volumen

Pumpe, montiert:
• Handpumpe 25 l/min. und 2,7 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil
• 12 V bzw. 24 V Elektropumpe selbstsaugend 40 l/min. mit ATEX-Zulassung, Automatik-Zapfpistole mit 4 m Befüllschlauch (elektrisch leitfähig) und 4 m elektrischem Kabel

• **Weitere Modelle auf Anfrage**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Volumen l	B x T x H mm	Ausführung	Fördermenge l/min.	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
125	800 x 600 x 450	Mit Handpumpe	-	22	E 155 9440 J	**629,-**
200	800 x 600 x 590	Mit Handpumpe	-	23	E 138 7657 J	**719,-**
	800 x 600 x 590	Mit Elektropumpe 12 V	40	25	E 138 7538 J	**709,-**
430	1160 x 760 x 730	Ohne Pumpe*	-	47	E 155 9447 J	**819,-**
	1160 x 760 x 730	Mit Elektropumpe 12 V	40	50	E 138 7696 J	**959,-**
	1160 x 760 x 730	Mit Elektropumpe 24 V	40	50	E 155 9443 J	**1039,-**

* Mit Schnellkupplung für Fahrzeuge mit integrierter Saugpumpe



Klappdeckel für mobile Dieseltankstationen

• Schützt vor Diebstahl und Witterungseinflüssen



geeignet für	Art.-Nr.	Euro
125 und 200 l	E 155 9451 J	**129,-**
430 l	E 138 7659 J	**229,-**

Stationäre Tankanlagen

Diesel-Tankanlagen

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 56 l/min • Automatik Zapfpistole und Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Innenaufstellung				
Mit 4 m Befüllschlauch, ohne Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1740	E 198 2485 J	**2199,-**
	2500	1200 x 1800 x 1740	E 198 2486 J	**2599,-**
Außenaufstellung				
Mit 4 m Befüllschlauch und Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E 198 2487 J	**2199,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2488 J	**2449,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E 198 2489 J	**2749,-**
Mit Zähler, Filter mit Wasserausscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch und Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E 198 2490 J	**2899,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2491 J	**3099,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E 198 2492 J	**3499,-**

E 198 2485



E 198 2492



Tankanlagen für AdBlue®

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit 2" Trockenkupplung • Überfüllsicherung • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 35 l/min • Automatik Zapfpistole und Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Innenaufstellung				
6 m Befüllschlauch, ohne Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1740	E 198 2494 J	**3699,-**
	2500	1200 x 1800 x 1740	E 198 2495 J	**4019,-**
Außenaufstellung				
6 m Befüllschlauch, Winterpaket Mitteleuropa, mit Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2496 J	**3999,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E 198 2497 J	**4399,-**
Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch, Winterpaket Mitteleuropa, mit Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2498 J	**5199,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E 198 2499 J	**5549,-**

Schmierstoff-Kompaktanlagen

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit TW-Kupplung • Überfüllsicherung • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 9 l/min, 12 bar • Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Innenaufstellung				
4 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), ohne Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1740	E 198 2501 J	**2549,-**
	1500	1200 x 1150 x 1740	E 198 2502 J	**2749,-**
Schlauchaufroller mit 15 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), ohne Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E 198 2503 J	**3049,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2504 J	**3349,-**
Außenaufstellung				
Schlauchaufroller mit 15 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), mit Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E 198 2505 J	**3499,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2506 J	**3699,-**



E 198 2503



E 198 2505

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dieseltankstationen mit UNI-Tank

• Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, serienmäßigem Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige und integrierten Tragegriffen • Zur Lagerung von Diesel, RME • Mit Elektropumpe 230 V • Kann auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten (nur im Gebäude) aufgestellt werden • Niedrige Bauhöhe, dadurch ist keine Trittstufe erforderlich • Ausschließlich zugelassen zur Aufstellung und Benutzung im Gebäude

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Das ideale Einsteigerpaket - Für die Benutzung in Gebäuden zugelassen!

Einsteigerpaket Standard

• Automatik-Zapfpistole ca. 30 l/min effektiv (nicht selbstsaugend)
• 4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch (aufteilbar in Saug- und Befüllschlauch) und Saugfilter

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1280 x 770 x 1590	E 138 7515 J	949,-

Einsteigerpaket Premium

• Automatik-Zapfpistole ca. 50 l/min effektiv (selbstsaugend) • Pumpenkonsole
• 4 m Befüllschlauch • Saugschlauch mit Fußventil und Schlauchhalter

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1280 x 770 x 1750	E 138 7517 J	1229,-

Dieseltankstationen mit UNI-Tank

• Mit Elektropumpe 230 V selbstansaugend mit Automatik-Zapfpistole 50 l/min, Zapfpistolenhalter, Zählwerk, 4 m Befüllschlauch und Entlüftung • Einzeltankanlage aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne (kann auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten, nur in Gebäuden, aufgestellt werden) • Einzelbefüllung der Tanks über festen Tankwagenanschluss, Entnahme und Entlüftung über gemeinsame Leitungen • Serienmäßiges Zubehör: Füllstandanzeige, optische Leckage-Anzeige und Tragegriffe • Ausschließlich zugelassen zur Aufstellung und Benutzung im Gebäude

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Um Ihnen spätere Probleme schon im Vorfeld zu ersparen, bitten wir Sie, sich stets an die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) zu halten. Da die Verordnungen von Bundesland zu Bundesland abweichen, stimmen Sie sich zusätzlich mit den zuständigen Behörden ab.



E 138 7648

Tankvolumen 1000 Liter

Gesamtvolumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	1660 x 770 x 1590	114	E 138 7518 J	1629,-
2000	1660 x 1570 x 1590	206	E 138 7519 J	2849,-
3000	1660 x 2370 x 1590	298	E 138 7520 J	4029,-

Tankvolumen 1500 Liter

Gesamtvolumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1500	2010 x 770 x 2020	176	E 138 7647 J	2099,-
3000	2010 x 1570 x 2020	330	E 138 7648 J	3899,-
4500	2010 x 2370 x 2020	484	E 138 7649 J	5599,-

Teilereinigungsgeräte

Teilereinigungsgeräte-Sets

Funktionsweise:
• Die Spezialpumpe, 230 V, fördert die Reinigungsflüssigkeit aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel (Hohlpinsel) • Die verschmutzte Flüssigkeit läuft über den Auflagerost in die Wanne und in den Ablaufstutzen zurück in das Fass • Die schweren Schmutzpartikel setzen sich auf dem Fassboden ab • Die saubere Reinigungsflüssigkeit wird aus der Fassmitte angesaugt

• Die unterschiedlichen Einsatzbereiche richten sich nach den verwendeten Reinigern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



info.

Wir entsorgen den gebrauchten Reiniger bei der Bestellung eines neuen Spezialreinigers kostenlos für Sie!
Sollten Sie Reiniger, für einen anderen nicht aufgeführten Einsatzzweck benötigen, fragen Sie uns bitte und lassen sich beraten!



1 2 3 4

1 Werkstattgerät mit einfacher Montage
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 920 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 550 x 265	80	E 869 634 J	**979,-**

2 Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Auffangwanne • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 922 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 550 x 525	80	E 869 633 J	**1449,-**

3 Fahrbar, für den mobilen Einsatz
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 50 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 920 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 671 x 1125	100	E 869 632 J	**925,-**

4 Industrieausführung in geschlossener Bauweise
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 50 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 895 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 500 x 1100	150	E 860 170 J	**899,-**



5

5 In Werkbankhöhe mit extra großer Arbeitsfläche
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett
• Auffangwanne • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol
• Arbeitshöhe 870 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1145 x 670 x 1050	250	E 869 635 J	**1625,-**

Teilereinigungspinsel

• Speziell für die Teilereinigungsgeräte (Hohlpinsel) zum Auftragen von Spezialreinigern • **VE 5 Stück**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
feine Borsten	E 869 628 J	**75,-**
grobe Borsten	E 869 629 J	**75,-**

Schutzhandschuhe

• Lösemittelbeständig • **VE 5 Paar**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 869 630 J	**39,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wichtig! Beim Austausch, alt gegen neu, erhalten Sie einen neuen Reiniger und wir übernehmen die kostenlose Entsorgung für Sie!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Spezialreiniger Purgasol

• Zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Obeflächenentfettung • Für Anwendungen bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen entfernt werden müssen und eine gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels gewährleistet sein soll • Mögliche Einsatzgebiete: Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen, Baumaschinen, Flurförderfahrzeuge, LKW- und PKW-Werkstätten), Maschinen und Werkzeugbau



Anwendungstechnische Vorteile:
• Hervorragende Reinigungswirkung • Schnelle und gleichmäßige Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 212 (Ether = 1) • Milder arttypischer Geruch • Rückfettend, keine Metallkorrosion, mit temporärem Korrosionsschutz • Für alle Oberflächen geeignet • Entaromatisiert • Nicht elektrisch leitfähig - Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 61 °C • pH-Wert - wässriger Auszug neutral • Diverse Zulassungen vorhanden

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
50 l Fass	E 869 619 J	**219,-**
200 l Fass	E 869 620 J	**499,-**



Spezialreiniger EL/Extra

• Zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung • Schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels für die baldige Weiterverarbeitung des Reinigungsguts • Mögliche Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten

Anwendungstechnische Vorteile:
• Ausgezeichnete Reinigungswirkung • Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 90 (Ether = 1) • Nahezu geruchslos (mild) • Für den Einsatz in Elektrowerkstätten und zur Reinigung stromführender Teile geeignet • Nicht korrosionsfördernd - für alle Oberflächen geeignet • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 61 °C • Nicht elektrisch leitfähig - Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • pH-Wert - wässriger Auszug neutral • Diverse Zulassungen vorhanden

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
50 l Fass	E 869 621 J	**289,-**
200 l Fass	E 869 622 J	**699,-**

Spezialreiniger Securol (VOC frei)

• Kaltreiniger auf Pflanzenölester Basis zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung • Zum Lösen von Bitumen, Teeren, sowie extrem hartnäckigen Verölungen • Verbleibender Ölfilm gewährleistet temporären Rostschutz, mehrtägige Zwischenlagerung des Reinigungsguts möglich • Mögliche Einsatzgebiete: Instandhaltungs- und Wartungsabteilungen in der Industrie, allgemeine Reparaturwerkstätten, Straßenmeistereien, Baugewerbe, Stahlindustrie



Anwendungstechnische Vorteile:
• Hervorragende Reinigungswirkung • Langsame und gleichmäßige Verdunstung • Verbleibender Ölfilm gewährleistet einen temporären, mehrtägigen Korrosionsschutz • Sehr mild im Geruch • Fällt nicht unter die VOC-Richtlinie • Geringe elektrische Leitfähigkeit, Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 101 °C • pH-Wert - wässriger Auszug neutral

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
50 l Fass	E 196 8895 J	**409,-**
200 l Fass	E 196 8894 J	**1149,-**

Teilereinigungsgeräte

Hochleistungs-Ultraschall-Reinigungsgeräte

• Gehäuse aus Edelstahl • Effektive problemlose und schonende Reinigung und Entfettung auch von kompliziert geformten Werkstücken • Umweltschonend und lösungsmittelfrei • Lieferung inklusive Edelstahl-Korb, Edelstahl-Deckel • Ab 6 Liter Tankvolumen sind die Geräte mit einem Ablaufhahn ausgestattet



Tankvolumen l	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**6,0**	**13,0**	**20,0**	**27,0**
Leistungsaufnahme W	**250**	**420**	**460**	**550**	**750**	**1140**	**1095**
Schallleistung HF W	**140**	**160**	**240**	**320**	**500**	**640**	**800**
Heizleistung °C	**20-80**	**20-80**	**20-80**	**20-60**	**20-60**	**20-60**	**20-60**
Schallgeber (Breitband)	**2**	**3**	**4**	**3**	**6**	**8**	**10**
Arbeits-Frequenz kHz	**35**	**35**	**35**	**41**	**41**	**41**	**41**
Timer min	**1-30**	**1-30**	**1-30**	**1-20**	**1-20**	**0-20**	**0-20**
Gehäusemaß B x T x H mm	**260 x 150 x 205**	**265 x 160 x 235**	**330 x 180 x 235**	**330 x 180 x 310**	**360 x 330 x 310**	**530 x 325 x 332**	**530 x 325 x 383**
Tankmaß B x T x H mm	**230 x 120 x 80**	**240 x 138 x 100**	**300 x 150 x 100**	**300 x 155 x 150**	**350 x 320 x 150**	**497 x 293 x 152**	**497 x 293 x 188**
Korbmaß B x T x H mm	**210 x 98 x 60**	**207 x 110 x 62**	**267 x 122 x 62**	**267 x 135 x 110**	**300 x 290 x 110**	**467 x 275 x 101**	**497 x 272 x 128**
Art.-Nr.	E 813 830 J	E 813 831 J	E 813 832 J	E 813 833 J	E 813 834 J	E 812 126 J	E 812 127 J
Euro	**345,-**	**469,-**	**539,-**	**599,-**	**819,-**	**839,-**	**969,-**

Reinigungskonzentrate

Universal- und Waffenreiniger

Anwendung: Reinigung und Entfettung
Materialien: Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten
Entfernt: Pulverschmauch, Geschossabrieb, Fette, Öle, Ruß, Pigmente, etc.
Dosierung: 5-10 % zum Wasser/7,5-15 Liter Reinigungslösung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
0,75 Liter Flasche	E 810 354 J	**34,-**

Waffenspülung

• Wasserfreie, gebrauchsfertige Lösung zur Nachbehandlung gereinigter Teile



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
2,5 Liter Kanister	E 810 355 J	**53,-**

Spezialreiniger

Anwendung Reinigung und Entfettung
Materialien: Eisen- und Metalllegierungen, Aluminium, Messing, Kupfer
Entfernt: Kraftstoffrückstände, Bremsstaub, Harze, Ruß, Fette, etc.
Dosierung: 4-6 % zum Wasser/16,5-25 Liter Reinigungslösung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1 Liter Flasche	E 810 356 J	**29,-**
5 Liter Kanister	E 810 357 J	**67,-**

Ultraschallreiniger

Anwendung: Reinigung und Entfettung, entoxidierende Wirkung
Materialien: Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten
Entfernt: Fette, Öle, Schleif- und Polierrückstände, Ruß, Wachse
Dosierung: 5-10 % zum Wasser/2,5 Liter Reinigungslösung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
0,75 Liter Flasche	E 810 358 J	**35,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tauchtanks


• Deckel und Becken aus Edelstahl bieten eine hohe Beständigkeit auch bei verunreinigten Stoffen • Stabiles Stahl-Untergestell, rot lackiert • Messing-Ablasshahn im Beckenboden zur einfachen Entleerung • Öffnen des Deckels mittels Fusspedal • Langsames selbsttätiges Schließen durch Loslassen des Pedals • Integrierte Auffangwanne fängt beim Entleeren verschüttete Flüssigkeit auf

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Teilekorb • Aus Edelstahl • Zum leichten Eintauchen bzw. der Entnahme kleinerer Gegenstände • B x T x H 400 x 280 x 120 mm



Siebboden • Aus Edelstahl • Schmutzpartikel können dadurch auf den Behälterboden absinken • B x T x H 590 x 320 x 10 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Teilekorb	E 813 267 J	125,-
Siebboden	E 813 268 J	85,-



B x T x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
640 x 540 x 950	40	E 813 266 J	679,-

Waschautomat

• Universell einsetzbar für vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus der Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen oder Kugellagern • Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit • Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel

Funktionsweise:
• Der Waschtank wird mit einer Mischung aus Wasser und wasserlöslichem Spezialreiniger befüllt • Verschmutztes Reinigungsgut in den drehbaren Waschkorb legen und Deckel schließen • Gewünschte Waschtemperatur- und zeit einstellen • Im geschlossenen Gerät rotiert der Reinigungskorb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse • Das Pumpenaggregat fördert die Waschlauge mit starkem Spüldruck durch 6 Edelstahldüsenrohre, mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen, aus dem Waschtank • Das Reinigungsgut wird bei gleichmäßiger Rotation, des motorisch angetriebenen Reinigungskorbes, von allen Seiten intensiv mit heißer Lauge abgestrahlt • Nach Beendigung des Reinigungsvorganges schaltet das Gerät automatisch ab

Ausführung:
• Edelstahl • 1 Pumpe horizontal • 3 Düsenrohre aus Edelstahl, dreidimensional angeordnet • Zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm) • Rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Wasserdruck • Schwadenabzug • Siebblech aus Edelstahl mit Filterkorb über dem Waschtank • Wassermangelsicherung

Technische Daten:
• B x T x H mm 945 x 830 x 1025 mm geschlossen, 1640 mm offen • Nutzhöhe 380 mm
• Korbdurchmesser 600 mm • Korbbelastung 100 kg • Waschtankinhalt 80 Liter
• Spritzdruck 2,2 bar, optional 2,4 bar • Sprühmenge 4200 l/h, optional 7200 l/h
• Strombedarf 3,55 kW / 230 V, optional 400 V / 50 Hz • Gewicht 60 kg • Temperatur bis 60 °C

Art.-Nr.	Euro
E 860 171 J	auf Anfrage





Reinigungskonzentrat

• Flüssiges, neutrales Konzentrat auf wässriger Basis • 30 Liter Kanister • Zur Entfernung starker Verschmutzungen, wie z. B. Öle aller Art, Fette, Späne, Schleif- und Polierstaub • Materialschonende Reinigung auch von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken (Stahl, Edelstahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Glas, Keramik, Emaille) • Unbedenklicher Einsatz gem. Arbeitssicherheit - Neutralreiniger mit pH-Wert < 9,5 • Keine Kennzeichnungspflicht • Auch für Ultraschallreinigung geeignet

Volumen l	Art.-Nr.	Euro
30	E 869 637 J	219,-

Reiniger

NEU!

Werkstatt- und Teilereiniger

• Beseitigt stark haftende Öl- und Fettverschmutzungen auf allen Werkstattböden, in Gruben und an Maschinenteilen



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4075 J	69,-
6 x 500 ml Handsprüher	E 604 4076 J	45,-

Industrie- und Automatenreiniger

• Hochkonzentrierter, stark alkalischer, schaumarmer Industrie- und Automatengrundreiniger zum Einsatz im Industrie- und Lebensmittelbereich • Zur Reinigung aller wasser-, lösungsmittel- und alkalibeständigen Oberflächen (z. B. PVC, Beton, Planen, Maschinen, Metalloberflächen) • Entfernt starke Wachs- und Polymerschichten • Nicht geeignet für Aluminium, Linoleum, Gummi, unversiegelte Holz- und Parkettböden • Ideal geeignet zur Teilereinigung



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4082 J	65,-

Kaltreiniger

• Mineralölfreies Konzentrat zur Reinigung & Entfettung von Maschinen- und Motorenteilen • Löst starke Fett- und Ölverschmutzungen.



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4077 J	75,-
6 x 500 ml Handsprüher	E 604 4078 J	49,-

Hochdruckreiniger

• Fluid zur Entfettung wasserbeständiger Untergründe • Der Hochdruckreiniger greift keine Oberflächen oder Versiegelungen an, ist weder giftig noch mindergiftig • Durch die wasser- & schmutzabweisende Wirkung wird nach mehrfacher Anwendung die Konservierung & Wachsung sowie die Glanzsteigerung erhöht • Die Folge von Wiederanschmutzungen wird verhindert • Geeignet für die Reinigung von Metalloberflächen, Gummis, Kunststoffoberflächen, Holzbauteilen, Textilien, Leder, Polstern, Teppichen u.v.m. • Entfernt hartnäckigen Schmutz wie Blütenstaub, Harz, Insekten, Vogelexkremente, Grünbeläge, weiße Schweiß- & Salzflecken, Öle & Fette



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4083 J	79,-

Werkstattbodenreiniger

• Fettlöser zur Unterhalts- & Grundreinigung in Werkstätten und Industriebetrieben • Löst & entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Ruß, Wachs, verharzte Öle und Fette, Blut, Eiweiß und andere schwer entfernbare Rückstände von wasser- und alkalibeständigen Oberflächen • Geeignet für Hochdruckgeräte und Reinigungsautomaten sowie zur manuellen Anwendung



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4079 J	69,-

Industriereiniger

• Hochkonzentrierter, schaumarmer, schnelltrennender (nach Ö-Norm B 5105) Industrie- & Automatenreiniger für den Industrie- & Lebensmittelbereich • Geeignet zur Reinigung aller wasser- & alkalibeständigen Hart- & Metalloberflächen, Planen, Maschinen u.ä. • Bei einer Verdünnung 1:30 wirkt das Produkt wie ein Kaltreiniger und schützt die Oberflächen vor Flugrost • Mit geringerer Verdünnung auch verwendbar als Unterhalts- und Oberflächenreiniger



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4084 J	49,-

Harzentferner

• Hochkonzentriertes flüssiges, alkalisches Produkt zur Entfernung organischer, klebriger und oder verharzender Rückstände wie z. B. Latexresten, Kunstharzdispersionen, Leimen, Kleberrückständen • Zur Reinigung von Containerfahrzeugen,Transportgebinden, Anlagen, Behältern und Rohrleitungen aus Chrom-Nickelstahl & anderen alkalibeständigen Werkstoffen geeignet • Lacke und Leichtmetalle müssen auf Beständigkeit überprüft werden



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
5 Liter Kanister	E 604 4080 J	65,-
6 x 500 ml Handsprüher	E 604 4081 J	55,-

Öl- und Fettlöser

• Universell und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar • Entfernt Schmutz wie pflanzliche Fette, Fett, Eiweißreste, Blut, Säfte, Talg, usw. • Geeignet auf Metall, Lack, Glas, Holz, Porzellan, Kunststoffen, PVC • Eignet sich auch zur manuellen Reinigung von Hallenböden, Maschinen, Geräten, Behältern, Fliesen, usw. • Ideal zum Einsatz in Teilereinigungsstationen



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4085 J	69,-
6 x 500 ml Handsprüher	E 604 4086 J	49,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Müllsackständer

- Ständer aus verzinktem Stahlrohr • Mit Klemmring
- Wahlweise mit oder ohne Deckel aus Kunststoff
- Als stationäre und fahrbare Ausführung lieferbar


1



2


3 4


5


6


7

ZERLEGTE ANLIEFERUNG


8

Für 70 Liter Müllsäcke

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1	1 x 70 l, stationär	400 x 400 x 770	ohne Deckel	E 844 880 J	35,-
2	1 x 70 l, stationär	370 x 410 x 810	schwarz	E 844 881 J	39,-
3	1 x 70 l, fahrbar	640 x 640 x 930	schwarz	E 844 882 J	55,-
4	3 x 70 l, stationär	960 x 410 x 810	schwarz, gelb, blau	E 844 883 J	59,-

Für 120 Liter Müllsäcke

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
5	1 x 120 l, stationär	500 x 500 x 900	schwarz	E 844 890 J	39,-
6	1 x 120 l, stationär	500 x 500 x 900	gelb	E 844 891 J	39,-
7	2 x 120 l, stationär	660 x 410 x 810	schwarz, gelb	E 844 892 J	45,-
8	2 x 120 l, fahrbar	770 x 500 x 980	schwarz, gelb	E 844 893 J	75,-

Müllsackständer

Müllsackständer
für 120 Liter Müllsäcke

• Ständer aus Stahl - verzinkt oder pulverbeschichtet • Deckel aus Kunststoff in 4 verschiedenen Farben (Einwurföffnung Ø 350 mm) • Für Kunststoff- oder Papiersäcke

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TOP SELLER



1 Mit Füßen



2 Mit Füßen und Fußpedal



3 Mit Rollen









4 Zur Wandmontage

Mit Füßen

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	500 x 530 x 980	verzinkt	silber	E 815 800 J	59,-
		500 x 530 x 980	enzianblau	schwarz	E 815 802 J	63,-
		500 x 530 x 980	kieselgrau	gelb	E 812 094 J	72,-
	2-fach	850 x 480 x 980	verzinkt	silber	E 815 840 J	109,-
		850 x 480 x 980	enzianblau	schwarz	E 815 843 J	109,-
	3-fach	1200 x 500 x 980	kieselgrau	silber,gelb,blau	E 812 098 J	159,-

Mit Rollen

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
3	1-fach	980 x 460 x 500	verzinkt	silber	E 815 815 J	77,-
		980 x 460 x 500	enzianblau	schwarz	E 815 817 J	83,-
		980 x 460 x 500	kieselgrau	gelb	E 812 095 J	93,-
	2-fach	860 x 500 x 1020	verzinkt	silber	E 815 845 J	129,-
		860 x 500 x 1020	enzianblau	schwarz	E 815 848 J	139,-
	3-fach	1200 x 510 x 980	kieselgrau	silber,gelb,blau	E 812 097 J	185,-

Mit Füßen und Fußbetätigung

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
2	1-fach	490 x 490 x 1000	verzinkt	silber	E 815 990 J	99,-
		490 x 490 x 1000	enzianblau	schwarz	E 815 991 J	102,-

Zur Wandmontage

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
4	1-fach	400 x 510 x 70	verzinkt	silber	E 815 825 J	45,-
		400 x 510 x 70	enzianblau	schwarz	E 815 827 J	45,-
		400 x 510 x 70	kieselgrau	gelb	E 812 096 J	49,-
	3-fach	1200 x 510 x 70	kieselgrau	silber,gelb,blau	E 812 099 J	125,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Korbständer

• Hergestellt aus recyclebarem Polypropylen • Ideal für 120 Liter Müllsäcke • Inklusive Klemmring und Deckel • Stationäre Ausführung • Korbständer in Farbe schwarz





Deckelfarbe	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
gelb	380/525	880	2,8	E 812 293 J	48,-
blau	380/525	880	2,8	E 812 294 J	48,-
grau	380/525	880	2,8	E 812 295 J	48,-
Zubehör					
Fußpedalgestänge				E 812 296 J	37,-



Müllsackständer mit Spreizhalterung

• Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl • Mit Bodenplatte zur Abstützung des Müllsackes • Wahlweise in stationärer oder fahrbarer Ausführung lieferbar

Ausführung	geeignet für	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
stationär	60 l Säcke	330 x 290 x 665	5	E 816 100 J	63,-
	120 l Säcke	330 x 370 x 940	8	E 816 101 J	69,-
fahrbar	60 l Säcke	330 x 290 x 700	6	E 816 105 J	73,-
	120 l Säcke	330 x 370 x 985	9	E 816 106 J	79,-

Müllsackständer

• Stapelbare Ständer aus Stahl, feuerverzinkt • Für 120 Liter Müllsäcke • Besonders standfest • Deckel aus Kunststoff in silber (Einwurföffnung Ø 350 mm) • Wahlweise in stationärer oder fahrbarer Ausführung lieferbar • Auf Anfrage, gegen Aufpreis, auch mit verzinktem Metalldeckel lieferbar





Ausführung	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
stationär	400/640	960	7	E 815 805 J	109,-
fahrbar	400/640	980	8,5	E 815 810 J	129,-

Reinigungswagen



Reinigunswagen mit Müllsackhalterung

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Besonders leicht, kompakt und beweglich • Mit 10" Luftbereifung für den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Gelände • Halterung für Müllsäcke mit Volumen 120 Liter und Abfall-Sammelzange



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
370 x 500 x 1500	E 604 3993 J	135,-

Reinigungswagen mit Kunststofftonne

• Verzinktes Stahlblech • Besonders kompakt, leicht und beweglich • Mit pannensicheren Rädern für den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Gelände • Mit 60 Liter Kunststofftonne und Halterung für Abfall-Sammelzange



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
510 x 500 x 1370	E 604 3994 J	135,-

Reinigungswagen mit 2 Kunststofftonnen

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Besonders kompakt, leicht und beweglich • Mit pannensicheren Rädern für den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Gelände • Lieferung inklusive zwei 60 l Kunststofftonnen, ohne Geräte • Rollen am Griff für einfache Verladung • Reflektoren für bessere Sichtbarkeit



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1170 x 710 x 1110	E 604 3995 J	379,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handwagen mit Müllsackhalterung

• Aus Aluminium, pulverbeschichter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Handwagen für den städtischen und kommunalen Einsatz mit herausnehmbaren Müllsackring • Ansprechendes Design in öffentlichen und repräsentativen Bereichen • Pannensichere Bereifung für den Einsatz im schwierigen Gelände • Großes Handfach mit Deckel • Reflektoren und Halterungen für bis zu 4 Werkzeugen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
970 x 710 x 1110	E 604 3996 J	399,-





Geräteaufsatz für Müllgroßbehälter

• Aus verzinktem Stahl • Für Müllgroßbehälter mit einem Volumen von 240 Litern • Stabiler Rahmen mit Handgriff • Mit Halterung für 1 Abfall-Sammelzange und 2 Stielgeräte • Lieferung ohne Geräte und Sammelbehälter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1260 x 800 x 300	E 604 3992 J	169,-

Standkehrschaufel mit Besen

• Robuste und leichte Standkehrschaufel mit Reisstrohbesen für den Außenbereich • Schaufelmaß B x T x H 300 x 250 x 120 mm • Gesamthöhe 1000 mm • Reisstrohbesen mit Breite 250 mm • **VE 2 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Euro/VE
E 601 7758 J	51,-

Müllsack-Ring

• Zum Aufspannen von 120 L Müllsäcken mit Spannbügel max Ø 400 mm • Griffhaltung nach unten oder oben verwendbar • **VE 2 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Euro/VE
E 812 496 J	45,-



Abfall-Sammelzangen

• Aus eloxiertem Aluminium mit innenliegender Mechanik • Der ideale Helfer zum mühelosen Aufsammeln von Abfall und Müll im Innen- und Außenbereich • Länge 900 mm • Greifbereich 105 mm • **VE 2 Stück**

1 Gehärtete kunststoffumspritzte Greifer mit Endspitzen zum Abkratzen von hartnäckigem Schmutz
2 Rutschhemmende kunststoffumspritzte Greifer für glatte Oberflächen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Metallgriff	E 812 494 J	59,-
2	Hebelgriff	E 812 495 J	49,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoff-Wertstoffsammler

Wertstoffsammler

• Aus widerstandsfähigem Polyethylen • Mit schwenkbarer Einwurfklappe im Deckel • Abnehmbares Kopfteil zur einfachen Entleerung • Fassungsvermögen 40 Liter • B x T x H 366 x 320 x 747 mm • Behälterfarbe weiß

Produktionsstandort EUROPA



Abfallbehälter weiß		
Einwurfklappe	**Art.-Nr.**	**Euro**
grün	E 198 2043 J	45,-
gelb	E 198 2044 J	45,-
blau	E 198 2045 J	45,-
grau	E 198 2047 J	45,-
weiß	E 198 2048 J	45,-

Mülltrennsystem aus Kunststoff

• Robustes Gestell und weit öffnender Deckel aus hochwertigem Kunststoff (ABS) • Mit herausnehmbarerm Inneneimer • Mit Erweiterungseinheit beliebig erweiterbar • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung • Gestellfarbe telegrau • Deckelfarbe staubgrau • Eimerfarbe signalgrau

3 JAHRE GARANTIE





Basiseinheit



Erweiterungseinheit

Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Basiseinheit	19	330 x 330 x 450	E 601 7835 J	42,-
Erweiterungseinheit	19	330 x 330 x 450	E 601 7836 J	37,-
Basiseinheit	38	382 x 432 x 590	E 198 7099 J	59,-
Erweiterungseinheit	38	382 x 432 x 590	E 198 7100 J	55,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wertstoffsammler

• Behälter, Klappe und Fronttür aus schlagzähem, widerstandsfähigem technischem Kunststoff (ABS) • Mit extra großer Einwurfklappe und Müllsackhalterung • Einsetzen und Entnahme der Müllsäcke durch Öffnen der Fronttür • Stabile Halterung für Müllsäcke (120 Liter) • Einfache Reinigung des Behälters, auch Innen durch Öffnen der Fronttür • Verbindungsklammern zum Anreihen • Hohe Stabilität durch große Standfläche • Korpus in telegrau, Klappe und Front in staubgrau • Farbsticker und Piktogramme zur einfachen Mülltrennung sind im Lieferumfang enthalten • Optionales Mobilset bestehend aus Radsatz und Hangriff inklusive Befestigungsmaterial zur einfachen Montage am Behälter








3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA


Mobilset

mit geschlossener Einwurfklappe


B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 500 x 1100	E 198 7101 J	145,-
Zubehör		
Mobilset	E 198 7102 J	39,-

mit farbigen Deckeleinsätzen und Formeinwurf

• Einwurfklappe inklusive 3 wechselbaren farbigen Einsätzen zur Wertstofftrennung ausgestattet, Farben gelb und grün mit runden Einwurf, Farbe blau mit Schlitzeinwurf • Einfache werkzeuglose Montage der Einsätze mittels Klett









Einwurfform	Deckeleinsätze	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
rund + Schlitz	gelb, grün, blau	500 x 450 x 1100	E 604 2827 J	179,-
Zubehör				
Mobilset			E 198 7102 J	39,-

Kunststoff-Wertstoffsammler



Wertstoffsammler

• Hergestellt aus bruchfestem Polyethylen (PE), praxisbewährt selbst unter harten Innen- und Außenbedingungen • Behälter mit Lüftungskanälen • Form für geringen Platzbedarf • Ideal für vielseitge Einsatzbereiche wie z. B. Hotelhallen, öffentliche Bereiche, Kantinen • Untertischplazierung möglich • **Deckel und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen**

Folgende Farben auf Anfrage erhältlich:
• Volumen 60 Liter: schwarz, grün, beige, braun
• Volumen 87 Liter: rot, braun, beige



Volumen l	B x T x H mm	grau Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	Euro
60	280 x 510 x 630	E 815 746 J	E 815 747 J	-	**50,-**
87	280 x 510 x 760	E 815 743 J	E 815 744 J	E 815 745 J	**67,-**



Edelstahl-Fahrwagen



Schwingdeckel



Kunststoff-Fahrwagen



Klappdeckel

Papiereinwurf



Mit Griff



Flaschen- und Doseneinwurf

Zubehör

Deckel:
• Hergestellt aus bruchfestem Kunststoff (Polyethylen, Schwingdeckel aus Polystyrol) • Durch Farbcodierung erleichterte Abfalltrennung
• Verschiedene Ausführungen lieferbar

Kunststoff-Fahrwagen:
• Hergestellt aus bruchfestem Kunststoff (Polyethylen) • B x T x H 380 x 600 x 280 mm • Innovative Verbindungstechnik sorgt für effizientes Einsammeln und Transportieren • Gelöst wird die Verbindung durch einfaches Antippen an der Vorderseite • Schwenkbare Laufrollen für ruhigen Lauf und leichte Handhabung • Mit seitlicher Steckverbindung für das Aneinanderreihen mehrerer Fahrwagen • Farbe schwarz

Edelstahl-Fahrwagen:
• Leicht zu reinigen • Hochwertiger Edelstahl zur leichten Reinigung
• Abdruckfreie, leise Laufrollen mit Raddurchmesser 76 mm für mühelos und leises Manövieren • Feststelloption ideal geeignet für eine feste Recycling-Station oder Sammelstelle • Fahrwagen für bis zu 4 Wertstoffsammler erhalten Sie gerne auf Anfrage

Ausführung	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Schwingdeckel	290 x 520 x 70	grau	E 815 748 J	**46,-**
		blau	E 815 749 J	**46,-**
		schwarz	E 815 750 J	**46,-**
Deckel mit Griff	290 x 520 x 70	grau	E 815 752 J	**39,-**
Klappdeckel	290 x 520 x 70	schwarz	E 604 2242 J	**38,-**
Deckel für Flaschen und Dosen	290 x 520 x 70	grün	E 815 754 J	**39,-**
		braun	E 815 755 J	**39,-**
		rot	E 815 756 J	**39,-**
		gelb	E 815 757 J	**39,-**
Deckel für Papiereinwurf	290 x 520 x 70	blau	E 815 885 J	**39,-**
Kunststoff-Fahrwagen	380 x 600 x 280	schwarz	E 815 886 J	**89,-**
Edelstahl-Fahrwagen	240 x 520 x 240	Edelstahl	**E 812 573 J**	**195,-**
Müllsäcke, 100 Liter Volumen, Karton mit 300 Stück	356 x 406 x 978	grau	E 815 887 J	**109,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Müllbehälter mit Tret-Funktion

• Einfache Bedienung durch Tret-Funktion • Leicht zu tragen und zu entleeren • In 5 unterschiedlichen Deckelfarben erhältlich
• Behälterfarbe weiß • Optionale Rollen für 70 + 90 Liter Ausführung, siehe Zubehör





Produktionsstandort EUROPA



B x T x H	Volumen	weiß	blau	rot	grün	gelb	
mm	l	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
410 x 390 x 435	30	E 198 9474 J	E 198 9475 J	E 198 9476 J	E 198 9477 J	E 198 9478 J	**65,-**
410 x 390 x 600	45	E 198 9479 J	E 198 9480 J	E 198 9481 J	E 198 9482 J	E 198 9483 J	**79,-**
500 x 410 x 670	70	E 198 9484 J	E 198 9485 J	E 198 9486 J	E 198 9487 J	E 198 9488 J	**109,-**
500 x 410 x 820	90	E 198 9489 J	E 198 9490 J	E 198 9491 J	E 198 9492 J	E 198 9493 J	**119,-**
Zubehör							
Rollen für 70 + 90 Liter Ausführung, VE 2 Stück						E 198 9494 J	**23,-**

Rolleimer

• Korpus und Deckel aus Polypropylen • Behälter in beige • Kein Verbeulen, Splittern oder Rosten • Farbcodierte Deckel erleichtern die effektive Abfalltrennung • Rollbarer Behälter mit ergonomischen Griffen • Ausstellbare Achse spart Platz, wenn der Rolleimer nicht bewegt wird • Scharnierdeckel ermöglicht einfaches Entleeren • Volumen 100 Liter




B x T x H mm	515 x 525 x 800	
Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
beige	E 817 212 J	**69,-**
blau	E 817 213 J	**69,-**
gelb	E 817 214 J	**69,-**
grün	E 817 215 J	**69,-**
rot	E 817 216 J	**69,-**
schwarz	E 817 217 J	**69,-**

Müllsäcke

• Aus Polyethylen • 30 µm stark • Volumen 121 Liter • Abmessung 406 x 457 x 981 mm • Umfang 1753 mm • Farbe grau • **VE 300 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 815 786 J	**135,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoff-Wertstoffsammler

Wertstoffsammelstationen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

• International mehrfach ausgezeichnet • Modulares Container-System • Korpus aus schlagzähem Polystyrol • Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau • Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschiedenen Piktogrammen in zweifacher Ausfertigung und praktische Sackklemmen zur Befestigung der Abfallsäcke • **Lieferung ohne Deckel (siehe Zubehör)**



Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1-fach	40	250 x 405 x 570	E 816 210 J	61,-
	60	360 x 405 x 570	E 816 215 J	67,-
2-fach	40	505 x 405 x 570	E 816 211 J	81,-
	60	710 x 405 x 570	E 816 216 J	97,-
3-fach	40	760 x 405 x 570	E 816 212 J	105,-
	60	1060 x 405 x 570	E 816 217 J	129,-
4-fach	40	1010 x 405 x 570	E 816 213 J	135,-
	60	1410 x 405 x 570	E 816 218 J	165,-
Ergänzungselement, 1-fach	40	250 x 405 x 570	E 816 214 J	61,-
	60	360 x 405 x 570	E 816 219 J	67,-



Ergänzungselement

Zubehör

Deckel

• Zur individuellen Zusammenstellung in 7 Farben lieferbar

Farbe	für 40 l Behälter	für 60 l Behälter
blau	E 816 221 J	E 816 228 J
braun	E 816 224 J	E 816 231 J
grün	E 816 223 J	E 816 230 J
lichtgrau	E 816 220 J	E 816 227 J
anthrazit	E 816 225 J	E 816 232 J
gelb	E 816 222 J	E 816 229 J
rot	E 816 226 J	E 816 233 J
Euro	8,50	10,-

Bei Einzel-Bestellung zzgl. Frachtkosten



Inneneinsätze

• Aus verzinktem Stahlblech
• Mit praktischen Handgriffen zur Entnahme




Volumen l	Art.-Nr.	Euro
35	E 816 234 J	61,-
51	E 816 235 J	67,-

Systemrollwagen

• Aus verzinktem und anthrazit beschichtetem Stahlblech • Ausziehbar und damit für verschiedene Containergrößen einsetzbar • Mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, zwei davon mit Feststeller

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Größe I	510/860 x 415 x 110	E 816 236 J	145,-
Größe II	1010/1410 x 415 x 110	E 816 237 J	175,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wertstoffsammler

• Aus verzinktem Stahlblech • Geräuschlose Schließung der Einwurfklappe durch Dämpfer • Ergonomischer Griff und Trittthebel aus Edelstahl • Hochwertige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest • Flügeltür mit Magnetverschluss und Vierkantverriegelung • Niveauregulierung im Frontbereich mittels zwei Stellfüßen • Ausführung mit verzinktem Innenbehälter ist geprüft selbstlöschend • Ausführung mit ausziehbarer Abfalltütenhalterung, rollengelagert für 100 % Auszug • Auf Teleskopschienen ausziehbare Aufnahmevorrichtung für den schnellen und bequemen Wechsel von Abfalltüten • Elast-Spannband für Fixierung der Tüte • Farbe graualuminium-struktur

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND mit Stahlmantel
TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit
NICHT BRENNBAR Brandschutzklasse A1 DIN 4102



info.

Zu jedem bestellten Wertstoffsammler erhalten Sie ein Set selbstklebende Pads für die Einwurfklappe in folgenden Farben: • RAL 5014 taubenblau • RAL 1002 sandgelb • RAL 6021 blassgrün • RAL 7016 anthrazitgrau • Die Pads sind abrieb- und kratzfest, UV-beständig, farbecht und abwaschbar



tipp.

Auch in der Farbe lichtgrau und in Edelstahl-Ausführung auf Anfrage erhältlich!

Auch fahrbar mittels Rollenset als Zubehör

Hoher Bedienkomfort, hochwertig und langlebig.









Einwurfklappe handbetätigt

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Abfalltütenhalterung			
45	400 x 380 x 800	E 602 0755 J	239,-
60	400 x 380 x 900	E 602 0757 J	265,-
75	400 x 380 x 1000	E 602 0759 J	289,-
120	450 x 450 x 1100	E 602 0761 J	439,-
Verzinkter Innenbehälter			
45	400 x 380 x 800	E 602 0756 J	265,-
60	400 x 380 x 900	E 602 0758 J	289,-
75	400 x 380 x 1000	E 602 0760 J	315,-
120	450 x 450 x 1100	E 602 0762 J	479,-


Einwurfklappe fußbetätigt

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Abfalltütenhalterung			
45	400 x 380 x 800	E 602 0763 J	259,-
60	400 x 380 x 900	E 602 0765 J	285,-
75	400 x 380 x 1000	E 602 0767 J	309,-
120	450 x 450 x 1100	E 602 0769 J	479,-
Verzinkter Innenbehälter			
45	400 x 380 x 800	E 602 0764 J	285,-
60	400 x 380 x 900	E 602 0766 J	309,-
75	400 x 380 x 1000	E 602 0768 J	349,-
120	450 x 450 x 1100	E 602 0770 J	509,-

Zubehör

Piktogramme

• Selbstklebend



Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Piktogramm-Set, schwarz/weiß	160 x 160	E 815 780 J	15,-
Piktogramm-Set, farbig	160 x 180	E 815 782 J	19,-

PE-Abfallsäcke

• Passend zu Wertstoffsammelbehälter
• **VE 250 Stück**

Volumen l	45	60-120
Art.-Nr.	E 813 100 J	E 813 101 J
Euro/VE	55,-	95,-

Rollen-Set

• Aus glasfaserverstärktem Polyamid • Für den mobilen Einsatz der Sammler



Art.-Nr.	Euro/Set
E 602 0771 J	49,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahlblech-Wertstoffsammler

Wertstoffsammler

• Design-Abfallbehälter für Foyers, Hotels, kommunale und öffentliche Einrichtungen, Einkaufzentren und Bürogebäude • Geeignet für den Innen- und überdachten Außenbereich • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring • Auch nutzbar als Trennsystem • Individualisierbare Deckel (ab 6 Stück) aus Aluminium-Dibond nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Produktionsstandort EUROPA







Viereckige Ausführung

Farbe	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
schwarz	60	300 x 300 x 800	E 601 0824 J	**179,-**
	100	385 x 385 x 800	E 601 0825 J	**209,-**
grau	60	300 x 300 x 800	E 601 0826 J	**179,-**
	100	385 x 385 x 800	E 601 0827 J	**209,-**
weiß	60	300 x 300 x 800	E 601 0828 J	**179,-**
	100	385 x 385 x 800	E 601 0829 J	**209,-**

Dreieckige Ausführung

Farbe	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
schwarz	60	380 x 380 x 800	E 601 0830 J	**185,-**
grau	60	380 x 380 x 800	E 601 0831 J	**185,-**
weiß	60	380 x 380 x 800	E 601 0832 J	**185,-**





Viereckiger Deckel

Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
für 60 Liter		
gelb	E 601 0833 J	**22,-**
blau	E 601 0834 J	**22,-**
grün	E 601 0835 J	**22,-**
rot	E 601 0836 J	**22,-**
für 100 Liter		
gelb	E 601 0837 J	**29,-**
blau	E 601 0838 J	**29,-**
grün	E 601 0839 J	**29,-**
rot	E 601 0840 J	**29,-**

Dreieckiger Deckel

Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
gelb	E 601 0841 J	**25,-**
blau	E 601 0842 J	**25,-**
grün	E 601 0843 J	**25,-**
rot	E 601 0844 J	**25,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wertstoffsammler

• Design-Abfallbehälter für Flughäfen, Bahnhöfe, Rastplätze und Einkaufzentren • Geeignet für den Innen- und überdachten bzw. geschützten Außenbereich • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring • Unterschiedliche Deckel-Ausführungen für die entsprechenden Anforderungen

Einzelbehälter

Farbe	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
schwarz	100	385 x 385 x 800	E 601 0825 J	**209,-**
grau	100	385 x 385 x 800	E 601 0827 J	**209,-**
weiß	100	385 x 385 x 800	E 601 0829 J	**209,-**

Produktionsstandort EUROPA






Deckel

Abb.	Ausführung Deckel	Art.-Nr.	Euro
1	Einwurföffnung	E 604 1764 J	**59,-**
2	2 x Einwurföffnung	E 604 1765 J	**59,-**
3	Einwurföffnung + Ascher	E 604 1766 J	**105,-**
4	Schrägeinwurf	E 604 1767 J	**155,-**
5	Einwurföffnung + 3 x Bechereinwurf	E 604 1768 J	**175,-**
6	Ascher + 3 x Bechereinwurf	E 604 1769 J	**209,-**
7	Löffeleinwurf + 8 x Bechereinwurf	E 604 1770 J	**369,-**



2-er Behälter

Farbe	B x T x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
schwarz	770 x 385 x 800	2 x 100	E 604 1771 J	**459,-**
grau	770 x 385 x 800	2 x 100	E 604 1772 J	**459,-**
weiß	770 x 385 x 800	2 x 100	E 604 1773 J	**459,-**




Deckel

Abb.	Ausführung Deckel	Art.-Nr.	Euro
1	2 x Einwurföffnung	E 604 1775 J	**125,-**
2	4 x Einwurföffnung	E 604 1774 J	**119,-**
3	Ascher + 3 x Bechereinwurf	E 604 1776 J	**155,-**
4	3 x Bechereinwurf + 2 x Einwurföffnung	E 604 1777 J	**255,-**
5	Löffeleinwurf + 8 x Bechereinwurf	E 604 1778 J	**429,-**

3er-Behälter

Farbe	B x T x H mm	Volumen	Art.-Nr.	Euro
schwarz	1150 x 385 x 800	3 x 100	E 604 1779 J	**629,-**
grau	1150 x 385 x 800	3 x 100	E 604 1780 J	**629,-**
weiß	1150 x 385 x 800	3 x 100	E 604 1781 J	**629,-**





Deckel

Abb.	Ausführung Deckel	Art.-Nr.	Euro
1	3 x Einwurföffnung	E 604 1782 J	**169,-**
2	Ascher + 4 x Einwurföffnung	E 604 1783 J	**209,-**
3	8 x Becherröhre + 4 x Einwurföffnung	E 604 1784 J	**469,-**

Stahlblech-Wertstoffsammler

Wertstoffsammelstationen

• Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) hergestellt • Erhältlich in 3 Größen • Stellen Sie sich Ihre Werstoffsammelstation mit 3, 4 oder 5 frei kombinierbaren Einzelgeräten zusammen • Korpus in RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet • Kennzeichnung über farbige Einwurfklappen und mitgelieferte Piktogramm-Aufkleber • Inklusive Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech • Entleerung über die aufklappbare Vorderseite der Geräte

Korpus RAL 7032 kieselgrau
Einwurfklappe wahlweise lieferbar in:
RAL 1023 verkehrsgelb mit Piktogramm Wertstoffe
RAL 5010 enzianblau mit Piktogramm Papier
RAL 6001 smaragdgrün mit Piktogramm Glas
RAL 7021 schwarzgrau mit Piktogramm Restmüll
RAL 8014 sepiabraun mit Piktogramm Biomüll





Volumen l	B x T x H mm	verkehrsgelb Wertstoffe	enzianblau Papier	anthrazit Restmüll	sepiabraun Biomüll	smaragdgrün Glas	Euro
Stationär							
23	400 x 400 x 500	E 866 840 J	E 866 841 J	E 866 842 J	E 866 843 J	E 866 844 J	195,-
39	400 x 400 x 750	E 866 845 J	E 866 846 J	E 866 847 J	E 866 848 J	E 866 849 J	219,-
69	400 x 400 x 1000	E 866 850 J	E 866 851 J	E 866 852 J	E 866 853 J	E 866 854 J	245,-
Fahrbar							
39	400 x 400 x 800	E 866 860 J	E 866 861 J	E 866 862 J	E 866 863 J	E 866 864 J	259,-
69	400 x 400 x 1050	E 866 865 J	E 866 866 J	E 866 867 J	E 866 868 J	E 866 869 J	279,-

Für Batterien

• Stationäre Ausführung • Zur Entsorgung handelsüblicher Batterien • Behälter mit 2 Kammern, Volumen 2 x 11 Liter • Einwurfklappe in silber mit runder und eckiger Stanzung

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
22	400 x 400 x 500	E 812 403 J	209,-

Werstoffsammler mit Form-Einwurf

• Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) • Stationäre Ausführung • Korpus pulverbeschichtet in silber • Erklärungsfreie Einwurfformen für Papier, Glas/Dosen und Restmüll • Gelbe und blaue Einwurfklappe ist fixiert, anthrazitfarbene Einwurfklappe ist federschließend • Korpus verschließbar (Doppelbartschloss, 1 Schlüssel), somit kein Zugriff für Unbefugte • Entleerung über aufklappbare Vorderseite • Inklusive verzinktem Inneneinsatz und Piktogramm



Deckelfarbe		RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 5010 enzianblau	RAL 7021 anthrazit
Volumen l	B x T x H mm	Einwurfform für Glas/Dosen	Einwurfform für Papier	Einwurfform für Restmüll
69	400 x 400 x 1000	E 196 7167 J	E 196 7168 J	E 196 7169 J
	Euro	259,-	259,-	259,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahlblech-Wertstoffsammler



Wertstoffsammler

• Für Sammelstationen je nach Verwendungszweck individuell kombinierbar • Verzinktes Stahlblech mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung • Verzinkte Innenbehälter • Verriegelbare Flügeltür (Vierkant-Schlüssel inklusive) • Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	B x T x H mm	Farbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1 x 30, 1 x 60	580 x 380 x 920	RAL 7035 lichtgrau	anthrazit, blau	E 196 7228 J	335,-
3 x 30	580 x 380 x 920	RAL 7035 lichtgrau	anthrazit, gelb, blau	E 196 7229 J	339,-

Wertstoffsammelstationen

• Optisch hochwertig, kompakt und funktionell • Aus verzinktem Qualitätsstahlblech, hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Verzinkte Innenbehälter, Entnahme durch verriegelbare Flügeltüren • Selbstschließende Pendelklappen, daher geruchshemmend • Alle Behälter inklusive Piktogramm-Set (5 Stück transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, gelber-Sack Abfälle, Restmüll, Glas und Bioabfall

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD Zertifizierung

NICHT BRENNBAR DIN 4102





1 2 3 4

Abb.	Volumen l	B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1	1 x 90	620 x 320 x 975	blau	E 196 7200 J	349,-
2	2 x 45	620 x 320 x 975	anthrazit, blau	E 196 7199 J	379,-
3	3 x 45	860 x 320 x 975	anthrazit, gelb, blau	E 815 585 J	499,-
4	4 x 45	1100 x 320 x 975	anthrazit, rot, gelb, blau	E 815 586 J	589,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Piktogramme, transparent, Aufdruck weiß, wasserfest, selbstklebend, Ø 70 mm, Set mit 5 Stück	E 815 590 J	10,-
Piktogramme, transparent, Aufdruck weiß, wasserfest, selbstklebend, Ø 100 mm, Set mit 5 Stück	E 815 595 J	12,-
Abfalsäcke, für 45 Liter Behälter, VE 250 Stück	E 813 106 J	75,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahlblech-Wertstoffsammler

Wertstoffsammler

• Wahlweise stationär oder fahrbar • Aus Qualitäts-Stahlblech • In 5 Farben erhältlich • Abnehmbares Oberteil mit selbstschließender, feuer- und geruchshemmender Einwurfklappe • Extra lang heruntergezogenes Kopfteil hält die Abfalltüte und verdeckt gleichzeitig hässliche Tütenränder • Zur Innenaufstellung geeignet • Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller • Volumen 45 Liter

• Passende Piktogramme können separat bestellt werden, siehe unten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit · NICHT BRENNBAR DIN 4102 · GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND



Fahrbar

B x T x H mm	330 x 310 x 710	
Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 1003 signalgelb	E 813 465 J	155,-
RAL 3000 feuerrrot	E 813 466 J	155,-
RAL 5010 enzianblau	E 813 467 J	155,-
RAL 6024 verkehrsgrün	E 813 468 J	155,-
RAL 7035 lichtgrau	E 813 469 J	155,-


Stationär

B x T x H mm	330 x 310 x 650	
Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 1003 signalgelb	E 813 460 J	145,-
RAL 3000 feuerrot	E 813 461 J	145,-
RAL 5010 enzianblau	E 813 462 J	145,-
RAL 6024 verkehrsgrün	E 813 463 J	145,-
RAL 7035 lichtgrau	E 813 464 J	145,-

Piktogramme

• Selbstklebend • In zwei verschiedenen Ausführungen

Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Piktogramm-Set, schwarz/weiß	160 x 160	E 815 780 J	15,-
Piktogramm-Set, farbig	160 x 180	E 815 782 J	19,-





Wertstoffsammler mit Klapptür

• Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet • Wahlweise in 5 verschiedenen Farben • Zur Innen- und Außenaufstellung geeignet • Selbstschließende Einwurfklappe • Geruchshemmend • Praktische Klapptür • Verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter mit 2 Griffen • Volumen 68 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	400 x 400 x 1000	
Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6001 smaragdgrün	E 812 665 J	209,-
RAL 3000 feuerrot	E 812 666 J	209,-
RAL 7035 lichtgrau	E 812 669 J	209,-
RAL 5010 enzianblau	E 812 668 J	209,-
RAL 1023 verkehrsgelb	E 812 667 J	209,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahlblech und Edelstahl-Wertstoffsammler

Selbstlöschende Wertstoffsammler

• Robuste Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Hochwertig pulverbeschichtet • Zwei gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen ermöglichen auch eine Freiaufstellung • Feuer- und geruchshemmend
• Seitlich zwei abklappbare Tragegriffe • B x T x H 450 x 450 x 870 mm

• Abbildung 1 mit abnehmbarem Oberteil • Ohne Innenbehälter, separat erhältlich (siehe Zubehör)
• Abbildung 2 mit nach vorne herausziehbarem Einsatz


tipp.
Auch in Edelstahl-Ausführung auf Anfrage erhältlich!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit
NICHT BRENNBAR DIN 4102
GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND


1



2

Abb.	Volumen l	B x T x H mm	signalgelb	silbergrau	Euro
1	95	450 x 450 x 870	E 813 470 J	E 813 472 J	209,-
2	80	450 x 450 x 870	E 813 473 J	E 813 475 J	249,-
Zubehör					
Verzinkter Innenbehälter für Abb. 1				E 815 758 J	65,-
Piktogramm-Set, selbstklebend, schwarz/weiß				E 815 780 J	15,-
Piktogramm-Set, selbstklebend, farbig				E 815 782 J	19,-



Industrie-Tretabfallsammler

• Wahlweise in weiß (Stahl) oder in Edelstahl erhältlich • Soft-Closing-Funktion
• Breites Fußbedal • Integrierte Abfallsackhalterung • Geruchs- und feuerhemmend



Volumen l	B x T x H mm	weiß (Stahl)	Euro	Edelstahl	Euro
27	360 x 370 x 440	E 196 8057 J	**119,-**	E 196 8058 J	**179,-**
45	360 x 370 x 590	E 196 8059 J	**165,-**	E 196 8060 J	**199,-**
90	435 x 435 x 775	E 196 8061 J	**219,-**	E 196 8062 J	**319,-**
152	535 x 530 x 775	E 196 8063 J	**259,-**	E 196 8064 J	**409,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


Selbstlöschende Wertstoffsammler

Sicherheitspapierkörbe

• Schwer entflammbar und selbstlöschend durch flammhemmenden Löschkopf • Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer zu vermeiden • TÜV-zertifiziert • Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl







Volumen l	15	30	50
Ø x H mm	260 x 335	319 x 503	363 x 630
Farbe			
lichtgrau	E 604 2803 J	E 604 2806 J	E 604 2809 J
schwarz	E 604 2804 J	E 604 2807 J	E 604 2810 J
Euro	35,-	45,-	55,-
Edelstahl	E 604 2805 J	E 604 2808 J	E 604 2811 J
Euro	42,-	52,-	69,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Selbstlöschende Wertstoffsammler

• TÜV-zertifizierter, selbstlöschender Wertstoffsammler • Korpus Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet • Kopfteil mit Schwingdeckel und Griffmulden abnehmbar • Klemmring zur Befestigung vom Abfallsack • Bodenschonender Kantenschutz





Volumen l		43	60	89
B x T x H mm		320 x 320 x 600	320 x 320 x 800	320 x 320 x 1045
Korpusfarbe	Schwingdeckelfarbe			
antik-silber	RAL 1023 verkehrsgelb	E 196 7149 J	E 196 7155 J	E 196 7161 J
	RAL 5010 enzianblau	E 196 7150 J	E 196 7156 J	E 196 7162 J
	silber	E 196 7151 J	E 196 7157 J	E 196 7163 J
silber	RAL 1023 verkehrsgelb	E 196 7152 J	E 196 7158 J	E 196 7164 J
	RAL 5010 enzianblau	E 196 7153 J	E 196 7159 J	E 196 7165 J
	RAL 7021 schwarzgrau	E 196 7154 J	E 196 7160 J	E 196 7166 J
Euro		155,-	165,-	185,-

Wandhalterung für Wertstoffsammler

• Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung • Zur Sicherheit werden die Wertstoffsammler fest mit der Wandhalterung verschraubt • Lieferung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung und zur Wertstoffsammler-Befestigung • Farbe silber

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1-fach	E 604 1197 J	75,-
2-fach	E 604 1198 J	99,-
3-fach	E 604 1199 J	125,-





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Wertstoffsammler mit Einwurfklappe

• Hergestellt aus Edelstahlblechen • Zur praktischen Entleerung mit abnehmbarem Kopfteil • Selbstschließende Einwurfklappe • Standardmäßig mit herausnehmbarem Edelstahl-Inneneimer • Bodenschonender Kantenschutz
• **Inneneinsatz aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
45	320 x 320 x 790	E 814 995 J	369,-
76	380 x 380 x 890	E 814 996 J	459,-

Wertstoff-Sortiersystem mit Einwurfklappen

• Gefertigt aus Edelstahlteilen • Mit 3 selbstschließenden Einwurfklappen und Kennzeichnung für die Wertstoffsortierung • Piktogrammaufkleber für Wertstoffe, Restmüll und Papier • 4 verstellbare Füße für Niveauausgleich • 3 verschließbare Klapptüren mit Doppelbartschloss und Griffmulden • 3 Inneneinsätze mit Bügelgriffen und einem Volumen von je ca. 48 Liter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3 x 48	1000 x 430 x 920	E 604 1200 J	899,-



Wertstoff-Sortiersystem mit Einwurföffnungen

• Gefertigt aus Edelstahlteilen • 3 Einwurföffnungen mit farbigen Ringen aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech zur Wertstofftrennung, Farbe grau für Restmüll, blau für Papier, gelb für Wertstoffe • 4 verstellbare Füße für Niveauausgleich • Verschließbare Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss und Griffmulden • 3 Inneneinsätze aus Edelstahl mit Bügelgriffen und einem Volumen von je ca. 90 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3 x 90	1000 x 420 x 900	E 604 1201 J	929,-

Stahlblech-Wertstoffsammler

Feuerverzinkte Müllbehälter

• Aus Stahlblech • Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 • Langlebig und robust für die Dauerbeanspruchung im gewerblichen, industriellen und privaten Bereich



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Baustoffklasse A1 nicht brennbar

Mülleimer

• Mit Scharnierdeckel • Mit Rumpfgriff für einfaches Entleeren • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
20	295 x 360	E 602 1109 J	**59,-**
30	330 x 370	E 602 1110 J	**69,-**
40	370 x 435	E 602 1111 J	**79,-**



Baustoffklasse A1 nicht brennbar

Abfalltonnen

• Mit 2 stabilen Tragegriffen • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 • Optionale Deckel siehe Zubehör

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
60	400 x 635	E 602 1112 J	**71,-**
80	420 x 750	E 602 1113 J	**79,-**
100	440 x 840	E 602 1114 J	**89,-**
Zubehör			
Deckel für Mülltonne Vol. 60 Liter		E 602 1115 J	**20,-**
Deckel für Mülltonne Vol. 80 Liter		E 602 1116 J	**23,-**
Deckel für Mülltonne Vol. 100 Liter		E 602 1117 J	**26,-**

System-Mülleimer

• Für die staubfreie Entleerung gemäß DIN 6628/6629 • Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1



Baustoffklasse A1 nicht brennbar



Ohne Verschlussbügel

• Mit 2 stabilen Tragegriffen

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
50	387 x 700	E 602 1121 J	**85,-**
65	387 x 915	E 602 1122 J	**109,-**

Mit Verschlussbügel

• Verschlussbügel zum sicheren Transport • E 602 1120 mit 2 stabilen Tragegriffen

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
25	387 x 410	E 602 1118 J	**75,-**
35	387 x 490	E 602 1119 J	**85,-**
50	387 x 700	E 602 1120 J	**95,-**

System-Abfalleimer

• Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber
• 2 stabile Tragegriffe



Stationär

Baustoffklasse A1 nicht brennbar

• Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Volumen l	Ø x H	Art.-Nr.	Euro
110	476 x 905	E 602 1123 J	**189,-**



Fahrbar

Baustoffklasse A1 nicht brennbar

• Mit 2 Vollgummirädern auf Stahlblechfelge, Durchmesser 125 mm
• Stabiler Rundrohrgriff • Kein Brandschutz gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Volumen l	Ø x H	Art.-Nr.	Euro
110	476 x 935	E 602 1124 J	**279,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Spender-Bodenständer

- Hergestellt aus Edelstahl
- B x T x H 330 x 330 x 1300 mm
- Infotafel und Spender (Auffangschale) gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden

NEU!

tipp.

Passende Spender finden Sie auf der Seite 812!





Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Spender-Bodenständer	330 x 330 x 1300	E 604 4087 J	259,-
Zubehör			
Infotafel, Format DIN A4		E 604 4088 J	59,-
Auffangschale		E 604 4089 J	15,-

Desinfektionstuchspender

- Freistehender Desinfektionstuchspender, welcher beliebig platziert werden kann
- Durch das integrierte Entsorgungssystem können die verwendeten Desinfektionstücher sofort entsorgt werden
- In verschiedenen Farben erhältlich und kann so für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche verwendet werden





NEU!







Farbe	Art.-Nr.	Euro
grün	E 604 4304 J	399,-
gelb	E 604 4305 J	399,-
orange	E 604 4306 J	399,-
rot	E 604 4307 J	399,-
blau	E 604 4308 J	399,-
granit	E 604 4309 J	399,-
sandstein	E 604 4310 J	399,-
marmor	E 604 4311 J	399,-
Zubehör		
Desinfektionstücher, 500 Blatt auf Rolle	E 604 4312 J	20,-

Müllgroßbehälter

Kunststoff-Großmülltonnen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Nach DIN 840 • Aus verrotungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen • Zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Raddurchmesser 200 mm • Vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit • Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung • Geringes Gewicht • Leicht zu reinigen



Volumen l	80	120	240
B x T x H mm	448 x 530 x 945	480 x 555 x 945	580 x 740 x 1100
grau	E 861 862 J	E 861 868 J	E 861 874 J
grün	E 861 863 J	E 861 869 J	E 861 875 J
gelb	E 604 3020 J	E 861 870 J	E 861 876 J
blau	E 861 865 J	E 861 871 J	E 861 877 J
braun	E 861 866 J	E 861 872 J	E 861 878 J
Euro	69,-	75,-	85,-

Lieferung 48 Std. abgehend!

Halteringe für Müllsäcke

• Verzinkt • Ring wird am Mülltonnengriff befestigt • Ideal bei Feuchtabfällen

Für Mülltonne Volumen l	Art.-Nr.	Euro
120	E 604 3025 J	49,-
240	E 604 3026 J	55,-



Mülltonnen-Kippstationen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Wahlweise hydraulisch mit Fußpumpe bzw. Handpumpe oder elektrohydraulisch in 12 oder 230 Volt Ausführung (Ladegerät für 12 V Ausführung nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör) • Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe erforderlich • Zur Entleerung und Reinigung von 120- und -240 Liter Mülltonnen • Kippwinkel bis 135° • Ausschütthöhe ca. 1480 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 180 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm • Traglast 110 kg



Ausführung Handpumpe



Ausführung Fußpumpe



Ausführung 12 Volt



Ausführung 230 V

Ausführung	Fußpumpe	Handpumpe	elektrisch, 12 V	elektrisch, 230 V
B x T x H mm	1570 x 980 x 1720		1570 x 880 x 1720	
Farbe				
RAL 2000 orange	E 601 7806 J	E 601 7811 J	E 601 7816 J	E 601 7821 J
RAL 3000 feuerrot	E 601 7807 J	E 601 7812 J	E 601 7817 J	E 601 7822 J
RAL 5012 lichtblau	E 601 7808 J	E 601 7813 J	E 601 7818 J	E 601 7823 J
RAL 6011 resedagrün	E 601 7809 J	E 601 7814 J	E 601 7819 J	E 601 7824 J
RAL 7005 mausgrau	E 601 7810 J	E 601 7815 J	E 601 7820 J	E 601 7825 J
Euro	2099,-	2099,-	3199,-	3199,-
Zubehör				
Externes Ladegerät für 12 V Ausführung			E 601 7826 J	189,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Müllgroßbehälter aus Kunststoff

• Aus HDPE • Serienmäßig für DIN- und Kammschüttung ausgerüstet • Aus speziell entwickeltem ND-Polyethylen • Verrottungsfest • Frost-, hitze-, chemikalienbeständig • Gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt • Niedriges Eigengewicht • Serienmäßig mit zentral verschließbarer Feststellvorrichtung (auf beiden Rädern einer Längsseite, wirkend durch Fußhebel-Betätigung) • Mit Kindersicherung nach EN 840-6 • 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen 360° schwenkbar, an einer Stirnseite in Fahrtrichtung arretierbar • Leichte Deckelöffnung mit 3-facher Deckelarretierung • Fingerschutzleiste, keine scharfen Kanten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Volumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1100	1370 x 1115 x 1470	65	E 815 460 J	519,-

Müllgroßbehälter aus Stahlblech

• Aus Stahlblech • Alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt, dadurch hoher Korrosionsschutz • Stufenweise Öffnung des Deckels durch selbsttätige wartungsfreie Arretierung • Spezialzugfedern ermöglichen ein leichtes Öffnen des Deckels • Mit Kindersicherung nach EN 840-6 • Gummileiste als Handschutz und Deckeldichtung • Extra stabilisierte Ecken an der Einfüllseite • 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen, 360° drehbar • Tragfähigkeit pro Rolle 205 kg • Feststellvorrichtung und Lenksperre



Volumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1100	1370 x 1115 x 1470	131	E 815 461 J	819,-

Lieferung 48 Std. abgehend!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mülltonnenverkleidungen



E 198 2684

Mülltonnenverkleidungen

• Für 120 und 240 Liter Tonnen • Aus feuerverzinktem, lackierten Stahlblech • Türen und Wände mit Mehrfachkantung und in den Ecken zusätzlich vernietet • Schrauben und Scharniere aus Edelstahl • Pfosten mit Höhenverstellstopfen • Pro Türe zwei Magnetschnapper • Öffnungswinkel der Türen 180° • Wahlweise mit Klappdach oder mit Pflanzdach erhältlich • Schloss nachträglich montierbar (Mehrpreis)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

• Weitere Ausführungen wie z.B. mit Einwurfdeckel, diverse Verschlussmöglichkeiten oder andere Oberflächen auf Anfrage möglich




E 198 2684




E 198 2684



E 198 2646



Stanzung 3/5



Stanzung 2/3



E 198 2702

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mülltonnenverkleidungen

Qualitätsmerkmale



Deckel
mit Schleppkette, Karabiner, Haltestange aus Edelstahl und Sicherungskette



Innenansicht
die Bleche sind innen immer ähnlich RAL 7035 lichtgrau



Magnete
pro Türe 2 Stück



Scharniere
aus Edelstahl



Bodenstreben
robust und stabil



Längsverbinder
oben und hinten

Mit Klappdach

Stanzung	**3/5**			
B x T x H mm	**680 x 830 x 1210**	**1320 x 830 x 1210**	**1960 x 830 x 1210**	**2600 x 830 x 1210**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2631 J	E 198 2636 J	E 198 2641 J	E 198 2646 J
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E 198 2632 J	E 198 2637 J	E 198 2642 J	E 198 2647 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2633 J	E 198 2638 J	E 198 2643 J	E 198 2648 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E 198 2634 J	E 198 2639 J	E 198 2644 J	E 198 2649 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 2635 J	E 198 2640 J	E 198 2645 J	E 198 2650 J
Euro	**499,-**	**849,-**	**1149,-**	**1449,-**

Stanzung	**2/3**			
Abmessung (B x T x H) mm	**680 x 830 x 1210**	**1320 x 830 x 1210**	**1960 x 830 x 1210**	**2600 x 830 x 1210**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2651 J	E 198 2656 J	E 198 2661 J	E 198 2666 J
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E 198 2652 J	E 198 2657 J	E 198 2662 J	E 198 2667 J
RAL 7004 signalgrau /RAL 9006 weißaluminium	E 198 2653 J	E 198 2658 J	E 198 2663 J	E 198 2668 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E 198 2654 J	E 198 2659 J	E 198 2664 J	E 198 2669 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 2655 J	E 198 2660 J	E 198 2665 J	E 198 2670 J
Euro	**499,-**	**849,-**	**1149,-**	**1449,-**

Mit Pflanzdach

Stanzung	**3/5**			
B x T x H mm	**680 x 830 x 1260**	**1320 x 830 x 1260**	**1960 x 830 x 1260**	**2600 x 830 x 1260**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2671 J	E 198 2676 J	E 198 2681 J	E 198 2686 J
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E 198 2672 J	E 198 2677 J	E 198 2682 J	E 198 2687 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2673 J	E 198 2678 J	E 198 2683 J	E 198 2688 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E 198 2674 J	E 198 2679 J	E 198 2684 J	E 198 2689 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 2675 J	E 198 2680 J	E 198 2685 J	E 198 2690 J
Euro	**499,-**	**849,-**	**1149,-**	**1449,-**

Stanzung	**2/3**			
B x T x H mm	**680 x 830 x 1260**	**1320 x 830 x 1260**	**1960 x 830 x 1260**	**2600 x 830 x 1260**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2691 J	E 198 2696 J	E 198 2701 J	E 198 2706 J
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E 198 2692 J	E 198 2697 J	E 198 2702 J	E 198 2707 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2693 J	E 198 2698 J	E 198 2703 J	E 198 2708 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E 198 2694 J	E 198 2699 J	E 198 2704 J	E 198 2709 J
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 2695 J	E 198 2700 J	E 198 2705 J	E 198 2710 J
Euro	**499,-**	**849,-**	**1149,-**	**1449,-**

Müllsäcke

Kunststoffsäcke

• Aus Polyethylen • Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt • HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral • Bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht

HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit
LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß



L x B mm	Volumen l	Material	Stärke µm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
520 x 450	16	ND-PE	7	transparent	2000	E 815 930 J	39,-
600 x 490	24	ND-PE	7	transparent	2000	E 815 931 J	49,-
740 x 630	60	ND-PE	7	transparent	2000	E 604 4023 J	79,-
1000 x 575	70	HD-PE	23	blau	500	E 604 4024 J	85,-
	70	LD-PE	50	blau	250	E 604 4025 J	57,-
	70	LD-PE	50	gelb	250	E 604 4026 J	57,-
	70	LD-PE	50	transparent	250	E 604 4027 J	57,-
	70	LD-PE	50	schwarz	250	E 604 4028 J	57,-
1000 x 800	100	HD-PE	20	blau	500	E 604 4029 J	105,-
1100 x 700	120	HD-PE	23	blau	500	E 602 4812 J	99,-
	120	HD-PE	23	transparent	500	E 604 4030 J	99,-
	120	LD-PE	60	blau	250	E 602 4813 J	55,-
	120	LD-PE	60	gelb	250	E 604 4031 J	79,-
	120	LD-PE	60	rot	250	E 604 4032 J	79,-
	120	LD-PE	60	grün	250	E 604 4033 J	79,-
	120	LD-PE	60	transparent	250	E 604 4034 J	82,-
	120	LD-PE	60	schwarz	250	E 604 4035 J	66,-
	120	LD-PE	100	grau	150	E 604 4036 J	69,-



Zugbandsäcke

• Aus Hochdruckpolyethylen • Farbe blau • **VE 250 Stück**

L x B mm	Volumen l	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1050 x 700	120	250	E 604 4037 J	65,-

Lieferung 48 Std. abgehend!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PE-Müllsäcke

• Hygienische Abfallsammlung • Hergestellt aus LDPE (Hochdruckpolyethylen) • Folienstärke 100 µm • Extrem reißfest • Ideal zum Auskleiden von Müllgroßbehältern



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

passend zu	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
120 l Müllgroßbehälter	500/450 x 1250	100	E 816 045 J	89,-
240 l Müllgroßbehälter	650/550 x 1350	100	E 816 046 J	105,-
360 l Müllgroßbehälter	850/600 x 1450	50	E 602 0669 J	85,-

Papier-Müllsäcke

• Umweltfreundlich • Robust • Zweilagiges, nassfestes Spezialpapier 70 g • Volumen 120 l • B x H 700 x 950 mm • Farbe braun • Wahlweise mit Aufdruck Abfälle oder Altpapier



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

VE Stück	Aufdruck	Art.-Nr.	Euro/VE
100	Abfälle	E 816 005 J	109,-
	Altpapier	E 816 006 J	109,-
250	Abfälle	E 816 010 J	249,-
	Altpapier	E 816 011 J	249,-
500	Abfälle	E 816 015 J	439,-
	Altpapier	E 816 016 J	439,-

Bio-Müllsäcke

• Kompostierbar • Aus Maisstärke für die Biomüllsammlung • 1-farbiger Aufdruck: Biologisch abbaubar, Mater-Bi Logo; Mater-Bi ist zertifiziert mit dem „OK-compost" und „DIN Certco"-Label • Folienstärke 25 µm

Volumen l	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10	440 x 440	500	E 812 594 J	149,-
80	480/700 x 1100	90	E 812 595 J	139,-
120	480/700 x 1300	90	E 812 596 J	159,-
240	560/540 x 1400	90	E 812 597 J	189,-



Styropor-Müllsackständer

• Steckbares Quadratrohrgestell aus Stahlblech • Stabil und standfest • Zerlegte Anlieferung • Geeignet für Industrie und Gewerbe, wo viel großvolumiger Abfall wie Styropor oder Kartonagen anfällt • Einwurföffnung 1000 Liter: 660 x 660 mm, Einwurföffnung 2500 Liter: 730 x 1130 mm • Wahlweise pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer oder feuerverzinkt • Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

info.
Für den Außeneinsatz auch mit Klappdach lieferbar. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen dazu gerne ein Angebot.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Ausführung	geeignet für Sammelsack	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
stationär	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	eisenglimmer	E 817 100 J	155,-
	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	feuerverzinkt	E 198 7032 J	165,-
	2500 Liter	1260 x 760 x 1210/1500	feuerverzinkt	E 198 7033 J	209,-
fahrbar	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	eisenglimmer	E 817 101 J	169,-
	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	feuerverzinkt	E 812 297 J	179,-
	2500 Liter	1260 x 760 x 1210/1500	feuerverzinkt	E 817 103 J	225,-

PE-Sammelsäcke

• Seitenfaltenbeutel aus PE • Transparent • **VE 30 Stück**

Volumen l	Stärke µm	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
1000	60	900/600 x 1800	E 817 105 J	75,-
2500	80	1250/900 x 2500	E 817 106 J	129,-



Tisch- und Wandascher

Sicherheits-Tischascher

• Solider und robuster Tischascher • Ideal für Büros, Cafes, Konferenzräume, Raucherräume und Wartehallen
• Wahlweise in 2 Größen Ø x H 90 x 40 mm oder 150 x 70 mm • Aus pulverbeschichteten Stahlblech in 4 Farben oder aus Edelstahl mit der Aufschrift TISCHREIN

Produktionsstandort DEUTSCHLAND











Stahlblech

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
0,2	rot	E 198 2272 J	**15,-**
	weiß	E 198 2273 J	**15,-**
	graphit	E 198 2274 J	**15,-**
	neusilber	E 198 2275 J	**15,-**
1	rot	E 198 2267 J	**22,-**
	weiß	E 198 2268 J	**22,-**
	graphit	E 198 2269 J	**22,-**
	neusilber	E 198 2270 J	**22,-**

Edelstahl

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
0,2	Edelstahl	E 859 181 J	**23,-**
1	Edelstahl	E 198 2271 J	**33,-**

Wandascher

• Robuster, pflegeleichter und formschöner Wandascher aus Stahlblech • Einfach zu Entleeren
• Durch die trichterförmige Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich und somit entsteht kein Entflammen und kaum Qualm • In 4 verschiendenen Farben lieferbar • Auch lieferbar als abschließbare Ausführung mit Zylinderschloss, gegen Vandalismus und unbefugtes Öffnen









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	nicht abschließbar			abschließbar
Volumen l	**0,6**	**1,0**	**2,4**	**2,4**
Ø x Höhe mm	**90 x 100**	**110 x 120**	**150 x 145**	**150 x 145**
rot	E 862 142 J	E 862 146 J	E 862 150 J	E 862 154 J
weiß	E 862 143 J	E 862 147 J	E 862 151 J	E 862 155 J
neusilber	E 862 144 J	-	E 862 152 J	E 862 156 J
graphit	E 862 145 J	E 862 149 J	E 862 153 J	E 862 157 J
Euro	**23,-**	**24,-**	**26,-**	**42,-**

Zubehör		
Standfuß, schwarz, Höhe 825 mm	E 825 938 J	**49,-**
Standfuß, Edelstahl, Höhe 810 mm	E 825 939 J	**145,-**
Regenschutzdach, Edelstahl, Durchm. 190 mm	E 862 162 J	**39,-**





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kegel-Standascher

• In Kunststoff-, Stahlblech- oder Edelstahl-Ausführung • Ideal für den Innenbereich wie Hallen, Flure, Foyers, Warteräume usw. • Stahlblech- und Kunststoff-Ausführung mit Einlegeschale und verzinktem Sieb, Edelstahl-Ausführung mit Edelstahl-Sieb

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Stahlblech

• Durchmesser x Höhe 400 x 730 mm

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7021 anthrazit	E 813 582 J
RAL 5010 enzianblau	E 813 583 J
RAL 1023 verkehrsgelb	E 813 585 J
RAL 6001 smaragdgrün	E 813 586 J
RAL 7024 graphitgrau	E 813 588 J
RAL 9016 weiß	E 813 589 J
RAL 3000 feuerrot	E 813 590 J
silber	E 813 587 J
antik-silber	E 813 591 J
Euro	59,-

Kunststoff

• Durchmesser x Höhe 420 x 722 mm
• Aus recycelbarem, schwer entflammbaren Kunststoff (ASA) • Kann nicht verbeulen und ist witterungsbeständig • Erhöhte Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Boden

Farbe	Art.-Nr.
RAL 3020 verkehrsrot	E 196 8065 J
RAL 5012 lichtblau	E 196 8066 J
RAL 9006 weißaluminium	E 196 8067 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 196 8068 J
Euro	77,-

Edelstahl

• Durchmesser x Höhe 400 x 730 mm

Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	E 855 597 J
Euro	135,-

Dächer für Standascher

• Dach aus beschichtetem Stahlblech oder schwer entflammbarem Kunststoff (ASA), zum Schutz vor Regen bei Außenaufstellung • Inklusive Kette und Schloss - diebstahlsicher • Nachrüstbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für Stahlblech-Ausführung

Farbe	Art.-Nr.
RAL 1023 verkehsgelb	E 813 424 J
RAL 3000 feuerrot	E 813 637 J
RAL 5010 enzianblau	E 813 423 J
RAL 6001 smaragdgrün	E 813 425 J
RAL 7021 anthrazit	E 813 422 J
RAL 7024 graphitgrau	E 813 635 J
RAL 9016 weiß	E 813 636 J
silber	E 813 426 J
antik-silber	E 813 638 J
Euro	91,-

Für Kunststoff-Ausführung

Farbe	Art.-Nr.
RAL 3020 verkehrsrot	E 196 8069 J
RAL 5012 lichtblau	E 196 8070 J
RAL 9006 weißaluminium	E 196 8071 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 196 8072 J
Euro	72,-



Bodenronde

• Aus verzinktem Stahlblech, zur diebstahlsicheren Befestigung der Standascher am Boden
• Inklusive Montagematerial

Art.-Nr.	Euro
E 855 595 J	62,-

Quarzsand

• Zur Befüllung des Aschers
• Löscht die Glut umgehend
• Inhalt 25 kg



Art.-Nr.	Euro
E 815 699 J	31,-

Wand- und Standascher

Runde Wand- und Standascher

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Standascher

• Kopfteil abnehmbar • Verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter (Volumen 2 Liter)
• Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

Wandascher

• Verzinkter Inneneinsatz (Volumen 1,4 Liter) • Praktisches Abstreifblech für Zigaretten
• Kopfteil abnehmbar mit Schloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE







Ausführung	Standascher	Wandascher
Ø x H mm	365 x 1005	100 x 510
Farbe Korpus/Kopfteil		
RAL 7021 anthrazit/silber	E 865 640 J	E 812 975 J
RAL 5010 enzianblau/silber	E 865 641 J	E 812 976 J
RAL 6005 moosgrün /silber	E 865 642 J	-
RAL 9016 weiß/RAL 1023 gelb	E 865 643 J	E 812 977 J
RAL 3000 feuerrot/silber	E 865 644 J	-
silber/silber	-	E 812 978 J
Euro	165,-	115,-

Eckige Wand- und Standascher

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen und hochwertiger Pulverbeschichtung, Edelstahl oder eloxiertem Aluminium (Meerwassserbeständig) • Alle Ausführungen inklusive Montagematerial

1 **Wand-Ascher**
• Volumen 3,7 Liter • Aschekasten zur Entleerung nach vorne aufklappbar
• Mit Schutzdach und Schloss

2 **Stand-Ascher, schmal**
• Schlankes Design, breiter Fuß • Kopfteil abnehmbar • Verzinkter Innenbehälter, Volumen 2 Liter, herausnehmbar zur Entleerung
• Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

3 **Stand-Ascher**
• Aschereinsatz Volumen 2 Liter • Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

4 **Stand-Kombi-Ascher**
• Zwei getrennte, einzeln entnehmbare Innenbehälter: Ascher Volumen 2 Liter, Abfallbehälter Volumen 5 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
• Mit Schutzdach und Schloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



4 antik-silber+Prägung

1 Alu + Prägung



3

2



Abb.	1	2	3	4
Ausführung	Wandascher	Standascher, schmal	Standascher	Standascher Kombi
B x T x H mm	180 x 150 x 410	300 x 300 x 1005	180 x 150 x 1150	180 x 150 x 1150
RAL 3000 feuerrot	E 861 994 J	E 865 649 J	E 811 708 J	E 812 679 J
RAL 5010 enzianblau	E 861 990 J	E 865 646 J	E 811 705 J	E 812 676 J
RAL 6005 moosgrün	E 861 993 J	E 865 647 J	E 811 706 J	E 812 677 J
RAL 7021 anthrazit	E 861 991 J	E 865 645 J	E 811 704 J	E 812 675 J
RAL 9016 weiß*	-	E 865 648 J	-	-
silber	-	-	E 811 707 J	E 812 678 J
Euro	89,-	159,-	229,-	269,-
antik-silber + Prägung	E 869 569 J	-	-	E 852 469 J
Euro	149,-	-	-	389,-
Aluminium + Prägung	E 869 568 J	-	-	E 852 468 J
Euro	135,-	-	-	359,-
Edelstahl	E 850 852 J	-	E 811 709 J	E 814 916 J
Euro	159,-	-	299,-	349,-

*Ausführung hat gelben Aschen-/Kippeneinwurf (Zigarettenoptik)

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wandascher

• Zur Wand- und Pfostenbefestigung • Inkl. Schiene zur Befestigung, Metall-Dreikantschlüssel und Aufkleber • Aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet • Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
• Wahlweise in runder oder halbrunder Ausführung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


1


2


3


4

Halbrunde Ausführung

• Durchmesser 200 mm • Volumen 2 Liter

Abb.	Ausführung	Höhe	anthrazit-eisenglimmer	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau		feuerverzinkt		Edelstahl	
		mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1	Ohne Abdeckhaube	150	E 813 489 J	E 813 491 J	E 813 492 J	**115,-**	E 815 877 J	**95,-**	E 864 098 J	**159,-**
2	Mit Abdeckhaube	290	E 813 495 J	E 813 497 J	E 813 498 J	**135,-**	E 815 878 J	**115,-**	E 864 099 J	**179,-**

Runde Ausführung

• Durchmesser 200 mm • Volumen 4 Liter

Abb.	Ausführung	Höhe	anthrazit-eisenglimmer	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau		feuerverzinkt		Edelstahl	
		mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
3	Ohne Abdeckhaube	150	E 813 477 J	E 813 479 J	E 813 480 J	**119,-**	E 815 875 J	**95,-**	E 864 096 J	**145,-**
4	Mit Abdeckhaube	290	E 813 483 J	E 813 485 J	E 813 486 J	**139,-**	E 815 876 J	**115,-**	E 864 097 J	**169,-**

Stand- und Wandascher

• Die Allwetter-Lösung, hier wird ansprechendes Design mit einfacher Handhabung kombiniert • Einsetzbar im Außen- oder Innenbereich • Benutzerfreundlich, einfach zu entleeren ohne Kontakt mit dem Zigarettenabfall • Modernes Design
• Stabile Verriegelungsvorrichtungen schützen vor Diebstahl und Vandalismus • Kapazität von 600 bis 8000 Zigarettenkippen


1


2


3


4


5



6

Abb.	Ausführung	Kapazität	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Standascher aus pulverbesch. Aluminium mit Fuß, Ø 427 mm, Höhe 1087 mm	1800	schwarz	E 601 9969 J	**265,-**
2	Wandascher aus Metall in Edelstahloptik mit Halterung, Ø 300 mm, Höhe 460 mm	700	Edelstahl	**E 857 055 J**	**185,-**
3	Standascher oval aus Metall, Tiefe 330 mm, Höhe 1000 mm	5600	schwarz	**E 857 056 J**	**245,-**
4	Standascher rund aus Metall mit Fuß, Tiefe 400 mm, Höhe 1010 mm	8000	schwarz	**E 857 057 J**	**269,-**
5	Standascher rund aus Polyethylen mit Fuß, Tiefe 330 mm, Höhe 980 mm	600	sandbeige	**E 857 058 J**	**169,-**
6	Standascher rund aus pulverbesch. Aluminium mit Fuß, Ø 324/101 mm, Höhe 1079 mm	1000	schwarz	**E 861 313 J**	**145,-**
Zubehör					
Sicherheitsset für Ascher E 857 058, best. aus Bodenbefestigungsmaterial und Sicherungsseil für Einwurfschacht				**E 812 569 J**	**30,-**



Runder Stand-Kombi-Ascher mit Trichtereinwurf

• Trichter-Aschereinsatz aus Alumiunium, schwarz beschichtet • Mit Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall • Wahlweise aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	17	44
Ø x H mm	250 x 610	355 x 710
Farbe		
RAL 9016 weiß	E 865 138 J	E 865 144 J
RAL 3000 feuerrot	E 865 139 J	E 865 145 J
RAL 7021 anthrazit	E 865 140 J	E 865 146 J
RAL 5010 enzianblau	E 865 141 J	E 865 147 J
RAL 9006 silber	E 865 142 J	E 865 148 J
RAL 7035 lichtgrau	E 865 143 J	E 865 149 J
Euro	70,-	115,-
Edelstahl	E 814 891 J	E 814 896 J
Euro	99,-	169,-

Eckiger Stand-Kombi-Ascher

• Wahlweise aus verzinktem Stahlblech mit schwarzem Aschereinsatz inkl. verzinktem Sieb oder in Edelstahl-Variante mit Edelstahl-Sieb • Stahlblech-Ausführung mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Aufkleber im Lieferumfang enthalten • Mit verzinktem Inneneimer ausrüstbar • Benutzerfreundlich, da mit 4 Einwürfen, die von allen Seiten gut erreichbar sind



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	28
B x T x H mm	250 x 250 x 660
Farbe	
RAL 9016 weiß	E 811 394 J
RAL 3000 feuerrot	E 811 395 J
RAL 7021 anthrazit	E 811 396 J
RAL 5010 enzianblau	E 811 397 J
RAL 9006 silber	E 811 398 J
Euro	99,-
Edelstahl	E 814 731 J
Euro	225,-
Zubehör	
Innenbehälter	E 815 215 J
Euro	55,-



Quarzsand

• Zur Befüllung des Aschers
• Löscht die Glut umgehend
• Inhalt 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 815 699 J	31,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wand- und Standascher



1



2



3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lieferung ohne Regenschutz-Dach, bitte separat mitbestellen.

Abb.	Ausführung	Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Wandascher	0,6	90 x 100	E 859 191 J	**29,-**
		1,0	110 x 120	E 859 196 J	**35,-**
		2,4	150 x 145	E 859 201 J	**45,-**
		6,0	180 x 250	E 814 906 J	**159,-**
2	Wandascher, abschließbar	2,4	150 x 145	E 857 049 J	**49,-**
3	Standascher, abschließbar	2,4	150 x 825	E 857 051 J	**95,-**
Zubehör					
Regenschutzdach, Edelstahl, Durchm. 190 mm				E 862 162 J	**39,-**

Runde Wand- und Standascher

Standascher
• Aus Edelstahl • Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten • Inneneinsatz aus Edelstahl, Volumen ca. 4,2 l • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Bodenplatte zum Aufdübeln • Montagematerial zur Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten

Wandascher
• Aus Edelstahl • Zur Rohr oder Wandbefestigung • Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten • Volumen ca. 2,5 l • Mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Praktische Entleerung im Bodenbereich • Lieferung inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung

5 JAHRE GARANTIE





Ausführung	Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Wandascher	2,5	180/120 x 530	poliert	E 825 947 J	**139,-**
			matt	E 825 948 J	**139,-**
Standascher	4,2	120 x 1030	poliert	E 825 945 J	**229,-**
			matt	E 825 946 J	**229,-**

Runde Edelstahl-Kombi-Ascher

• Hergestellt aus Edelstahlblech • Aufkleber im Lieferumfang enthalten • Sieb-Aschereinsatz wahlweise aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit verzinktem Kippensieb oder aus Edelstahl mit Edelstahl-Kippensieb • Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	Volumen l	Ø x H mm	Aschereinsatz, Stahl schwarz	Aschereinsatz, Edelstahl
1	16	230 x 660	E 814 700 J	E 814 701 J
		Euro	**149,-**	**179,-**
2	37	320 x 700	E 814 710 J	E 814 711 J
		Euro	**215,-**	**239,-**
3	69	420 x 750	E 814 720 J	E 814 721 J
		Euro	**325,-**	**389,-**



1



3




2

Innenbehälter

• Aus verzinktem Stahlblech

passend zu	Art.-Nr.	Euro
1	E 815 597 J	**52,-**
2	E 815 598 J	**55,-**
3	E 815 599 J	**59,-**











Transport-wagen
ab Seite 412

Kettenzüge
ab Seite 558

Zurrgurte
ab Seite 544

Stapel-karren
ab Seite 486



Seite

3.1 Transportgeräte ab 412

PREMIUM-Transportgeräte	412
Transportwagen	430
Tischwagen	440
Etagenwagen	453
Kommissionier- und Beistellwagen	460
Rollboxen	468
Möbel- und Kastenroller	474
Pritschenwagen	478
Platten- und Langmaterialwagen	482
Karren	486

3.2 Räder und Rollen ab 498

Möbel- und Apparaterollen	499
Transportgeräterollen	501
Schwerlastrollen	505
Edelstahlrollen	507
Luftbereifte Rollen	510
Sonderrollen	511

3.3 Hubgeräte ab 512

Maschinenheber	512
Transportfahrwerke	514
Niederhubwagen	517
Hochhubwagen	524
Hubtische	532
Arbeits- und Montagebühnen	540
Gabelstapler-Anbaugeräte	541

3.4 Ladungssicherung ab 544

Zurrgurte	544
Ladungssicherung	548

3.5 Hebemittel ab 550

Anschlagmittel	550
Hebehilfen	554
Seilwinden und Seilzüge	556
Kettenzüge	558
Vakuum-Hebegeräte	564

3.6 Krane ab 566

Kran- und Ladegabeln	566
Werkstatt- und Montagekrane	567
Portalkrane	568
Säulen- und Wandschwenkkrane	570

3.7 Rollenschienen und -bahnen ab 575

Rollenständer	575
Röllchenleisten und Rollenschienen	576
Kugel- und Tragrollen	580
Rollenbahnen	582
Gleitbandförderer	588

3.8 Verladetechnik ab 589

Verladeschienen	589
Überfahrbrücken	592



Hubwagen

ab Seite 517

PREMIUM-Transportgeräte









PREMIUM QUALITÄT

Qualität im „Produktionsstandort Deutschland“

Unsere PREMIUM-Transportgeräte werden in einem Unternehmen gefertigt, das sich klar zum Standort Deutschland bekennt. Mit Fingerspitzengefühl für Konstruktion und Material werden innovative Transportgeräte in moderner Produktästhetik entwickelt. Das umfangreiche Programm mit mehr als 1.000 Produkten spiegelt Jahrzehnte lange Herstellerkompetenz wider und kommt größtenteils aus dem „Produktionsstandort Deutschland“.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Garantiert perfekte Verarbeitung

Unsere PREMIUM-Transportgeräte werden hocheffizient und präzise mit Hilfe modernster Produktionsanlagen gefertigt. Vor der Pulverbeschichtung werden alle Produkte durch Kugelstrahlen aufwendig vorbehandelt. Dieses umweltfreundliche Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen. Das Ergebnis: perfekte Verarbeitung!

10 JAHRE GARANTIE

Darauf geben wir Ihnen unser Wort – und fast ausnahmslos 10 Jahre Garantie!

Vielfalt und Funktionalität

Eine Vielzahl der PREMIUM-Transportgeräte werden im Baukasten-System angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und verschraubt. Dadurch lässt sich das MultiVario-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Dank dieses Steck- und Schraubprinzips mit 2-Punkt-Lagerung steht die Stabilität der einer Schweißkonstruktion in nichts nach!



Top-Service und schnelle Lieferung

Optimale Logistik! Das große Lager und ein ausgefeiltes Logistikkonzept ermöglichen auch in Zeiten hoher Auslastung kurze Reaktionszeiten und schnelle Lieferungen.
Denn wir sind erst zufrieden, wenn auch Sie es sind!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

TOTALSTOP
das Zentralbremssystem



Innovativ
- Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert

Komfortabel
- Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners
- Bremsen in jeder Rollenstellung möglich

Ergonomisch
- Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals

Sicher
- Radfeststeller aus Gummi
- Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen

- **Mehrpreis** – für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

für Ladeflächen-Breite mm	Art.-Nr.	Euro
450	E 837 698 J	**46,-**
500	E 837 055 J	**46,-**
600	E 837 056 J	**46,-**
700	E 837 057 J	**46,-**
800	E 837 058 J	**46,-**
1000	E 837 699 J	**46,-**



max. 400 kg TRAGLAST

Magazinwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 450	1100 x 450 x 910	250	125	E 843 300 J	**139,-**
1000 x 600	1250 x 600 x 910	250	125	E 843 301 J	**165,-**
850 x 500	1030 x 505 x 953	400	160	E 843 305 J	**175,-**
1000 x 700	1180 x 705 x 953	400	160	E 843 306 J	**189,-**

TOTALSTOP optional

Klappwagen und Optiliner

PREMIUM QUALITÄT

Klappwagen

• Wahlweise als Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel oder als Tischwagen mit 2 Bügeln und klappbarer Tischplattform • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

1 + 2: Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte in Buche-Dekor

3 + 4: Alurohrwagen mit Aluplattform

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOTALSTOP optional



Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	720 x 450	815 x 470 x 930	250	125	15	E 843 310 J	169,-
	900 x 600	995 x 620 x 965	250	160	24	E 843 311 J	205,-
2	720 x 450	900 x 470 x 900	250	125	25	E 843 314 J	319,-
	900 x 600	1080 x 620 x 930	250	160	39	E 843 315 J	365,-
3	720 x 450	815 x 470 x 930	200	125	10	E 132 2614 J	275,-
	900 x 600	995 x 620 x 965	200	160	17	E 132 2615 J	355,-
4	720 x 450	900 x 470 x 900	200	125	17	E 198 7275 J	529,-
	900 x 600	1080 x 620 x 930	200	160	26	E 198 7276 J	625,-

Optiliner

Die optimale Griffhaltung ist die ergonomische Alternative zum klassischen Transportwagen. Der Optigriff macht nicht müde, sondern steigert die Leistungskraft. Der Optiliner ist sehr wendig, handlich und auf engstem Raum problemlos einsetzbar.
• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Stahlgestell pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schlag- und kratzfest • Wahlweise als Schiebebügelwagen oder als Tischwagen • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit farbiger Kunststoffoberfläche in rot • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller
• TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellagern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOTALSTOP optional

10 JAHRE GARANTIE

Schiebebügelwagen:
• Schiebebügel abklappbar
• Verriegelung automatisch
• Entriegelung über Fußpedal
• Gesamthöhe mit geklapptem Bügel nur 355 mm
• Ladehöhe 230 mm

Tischwagen:
• 2 Ladeflächen
• Etagenhöhen 230/735 mm
• Traglast obere Ladefläche 200 kg



Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	900 x 600	1010 x 620 x 1030	400	160	24	E 843 330 J	215,-
6	900 x 600	1115 x 600 x 1030	400	160	33	E 843 335 J	275,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Plattformwagen mit Holzwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
• Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
• Stirn- und Längswandhöhe 500 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

max. 600 kg TRAGLAST

Ladeflächenhöhe: Rad-Ø 160 mm = 228 mm, Rad-Ø 200 mm = 270 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional

1 Schiebebügelwagen





2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen
Eine Längswand herausnehmbar

Ladefläche L x B mm			**850 x 500**	**1000 x 600**	**1000 x 700**	**1200 x 800**
Traglast kg			**500**	**600**	**600**	**600**
Rad-Ø mm			**160**	**200**	**200**	**200**
1	Schiebebügelwagen	Außenmaße L x B x H mm	970 x 509 x 948	1125 x 609 x 990	1125 x 709 x 990	1325 x 809 x 990
		Gewicht kg	23	27	30	35
		Art.-Nr.	E 843 350 J	E 843 351 J	E 843 352 J	E 843 353 J
		Euro	**185,-**	**195,-**	**199,-**	**219,-**
2	Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	970 x 509 x 948	1120 x 609 x 990	1120 x 709 x 990	1325 x 809 x 990
		Gewicht kg	25	30	33	39
		Art.-Nr.	E 843 360 J	E 843 361 J	E 843 362 J	E 843 363 J
		Euro	**209,-**	**219,-**	**225,-**	**245,-**
3	Doppel-Stirnwand-wagen	Außenmaße L x B x H mm	1030 x 509 x 948	1180 x 609 x 990	1180 x 709 x 990	1380 x 809 x 990
		Gewicht kg	29	35	39	45
		Art.-Nr.	E 843 370 J	E 843 371 J	E 843 372 J	E 843 373 J
		Euro	**259,-**	**275,-**	**279,-**	**299,-**
4	Dreiwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1030 x 509 x 948	1180 x 609 x 990	1180 x 709 x 990	1380 x 809 x 990
		Gewicht kg	33	39	43	51
		Art.-Nr.	E 843 380 J	E 843 381 J	E 843 382 J	E 843 383 J
		Euro	**299,-**	**315,-**	**319,-**	**339,-**
5	Vierwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1030 x 509 x 948	1180 x 609 x 990	1180 x 709 x 990	1380 x 809 x 990
		Gewicht kg	37	44	48	56
		Art.-Nr.	E 843 390 J	E 843 391 J	E 843 392 J	E 843 393 J
		Euro	**329,-**	**339,-**	**349,-**	**379,-**

PREMIUM-Tischwagen

PREMIUM QUALITÄT

Leichte Tischwagen

max. 300 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden und Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Böden im Stahlrahmen liegend, umlaufender Rand 12 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Traglast obere und mittlere Ladeflächen 80 kg

TOP SELLER

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



1



2



3



4



5 Mit 2 Kästen

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	850 x 500	985 x 500 x 1040	300	125	28	E 843 512 J	209,-
		1000 x 600	1135 x 600 x 1040	300	125	36	E 843 510 J	235,-
2	3	850 x 500	985 x 500 x 1040	300	125	35	E 843 513 J	269,-
		1000 x 600	1135 x 600 x 1040	300	125	49	E 843 511 J	305,-
3	2	850 x 500	1020 x 500 x 830	300	125	28	E 843 443 J	209,-
		1000 x 600	1170 x 600 x 830	300	125	35	E 843 444 J	239,-
4	3	850 x 500	1020 x 500 x 830	300	125	35	E 843 445 J	275,-
		1000 x 600	1170 x 600 x 830	300	125	48	E 843 446 J	305,-
5	2 Kästen	850 x 500	985 x 500 x 1040	300	125	32	E 132 2652 J	259,-
		1000 x 600	1135 x 600 x 1040	300	125	40	E 132 2653 J	299,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schwere Tischwagen

max. 600 kg TRAGLAST

• Baukasten-System • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, im Stahlrahmen liegend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Traglast obere und mittlere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



2



1



3

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	600 x 600	737 x 609 x 860	500	160	36	E 132 2647 J	249,-
2	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	37	E 843 517 J	279,-
		1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	44	E 843 518 J	295,-
		1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	49	E 843 515 J	295,-
		1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	58	E 843 516 J	315,-
3	3	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	50	E 843 519 J	429,-
		1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	61	E 132 2646 J	439,-
		1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	67	E 843 520 J	449,-
		1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	79	E 843 521 J	485,-

PREMIUM QUALITÄT

Wagen mit Ladeflächen aus Stahlblech

max. 600 kg TRAGLAST

• Baukasten-System • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Ladeflächen aus Stahlblech, bündig mit Rahmen • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Tischwagen: Traglast obere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional


1


2


3

Ausführung	Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schiebebügelwagen	1	1	850 x 500	975 x 509 x 948	500	160	23	E 601 1153 J	209,-
			1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	200	27	E 601 1154 J	229,-
			1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	200	30	E 601 1155 J	229,-
			1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	200	35	E 601 1156 J	275,-
Tischwagen	2	2	600 x 600	737 x 609 x 860	500	160	41	E 601 1157 J	269,-
	3	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	44	E 601 1158 J	305,-
			1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	53	E 601 1159 J	335,-
			1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	58	E 601 1160 J	359,-
			1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	75	E 601 1161 J	429,-

Wagen mit wasserfesten Ladeflächen

max. 600 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Tischwagen: Traglast obere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional

NEU!


4


5

Ausführung	Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schiebebügelwagen	4	1	850 x 500	975 x 509 x 958	500	160	22	E 604 1062 J	209,-
			1000 x 600	1120 x 609 x 990	600	200	28	E 604 1063 J	229,-
			1000 x 700	1120 x 709 x 990	600	200	30	E 604 1064 J	235,-
			1200 x 800	1320 x 809 x 990	600	200	35	E 604 1065 J	259,-
Tischwagen	5	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	35	E 604 1066 J	335,-
			1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	42	E 604 1067 J	365,-
			1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	46,5	E 604 1068 J	375,-
			1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	56	E 604 1069 J	399,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Etagenwagen mit offenen Stirnwänden

max. 600 kg TRAGLAST

• 2 offene Stirnwände • Der unterste Boden ist fest, die restlichen Böden höhenverstellbar • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, höhenverstellbar im 100-mm-Raster • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



1



2



3



4

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	3	850 x 500	1019 x 509 x 1111	500	160	41	E 832 550 J	299,-
		1000 x 600	1169 x 609 x 1152	600	200	50	E 832 551 J	329,-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1152	600	200	55	E 832 552 J	369,-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1152	600	200	68	E 832 553 J	429,-
2	4	850 x 500	1019 x 509 x 1511	500	160	51	E 832 555 J	349,-
		1000 x 600	1169 x 609 x 1552	600	200	61	E 832 556 J	399,-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1552	600	200	68	E 832 562 J	429,-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1552	600	200	85	E 832 563 J	499,-
3	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	64	E 832 547 J	405,-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	69	E 832 548 J	429,-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	86	E 832 549 J	499,-
4	5	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	72	E 832 594 J	449,-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	80	E 832 595 J	485,-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	101	E 832 596 J	565,-

PREMIUM-Etagenwagen

PREMIUM QUALITÄT

max. 600 kg TRAGLAST

Etagenwagen

• 2 bzw. 3 Wände mit vertikalen Rohrstreben • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, höhenverstellbar im 100-mm-Raster • Traglast pro Einlegeboden 90 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



2 Längswand zum Einhängen



1

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche B x L mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	70	E 832 579 J	499,-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	80	E 832 580 J	539,-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	97	E 832 581 J	609,-
2	4	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	600	200	82	E 832 398 J	609,-
		1000 x 700	1169 x 730 x 1800	600	200	92	E 832 590 J	649,-
		1200 x 800	1369 x 830 x 1800	600	200	111	E 832 591 J	725,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Kastenwagen

max. 750 kg TRAGLAST

- Schweißkonstruktion aus Winkelstahl • Mit Rohrschiebegriff • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest • 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen • TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen
- TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg



2

Drahtgitterausführung, geschlossen
• Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm eingeschweißt • Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP inklusive



1

Drahtgitterausführung, offen
• Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm eingeschweißt
• 1 Längsseite offen



3

Stahlblechausführung
• Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit 1 mm starkem, verzinkten Stahlblech verkleidet • Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss



4

Aluminiumausführung
• Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit 1,5 mm starkem Alublech verkleidet • Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss

Abb.	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Drahtgitter mit 1 offenen Längswand	5	1000 x 680	1170 x 700 x 1792	750	200	130	E 843 580 J	**809,-**
			1200 x 780	1370 x 800 x 1792	750	200	148	E 843 581 J	**965,-**
2	Drahtgitter mit Doppelflügeltür	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	144	E 843 585 J	**1169,-**
			1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	175	E 843 586 J	**1409,-**
3	Stahlblech mit Doppelflügeltür	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	159	E 843 582 J	**1289,-**
			1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	196	E 843 583 J	**1499,-**
4	Aluminium mit Doppelflügeltür	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	138	E 132 2825 J	**1445,-**
			1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	170	E 132 2828 J	**1569,-**
	Zusätzlicher Fachboden		1000 x 600		90			E 132 2811 J	**59,-**
			1200 x 780		90			E 132 2812 J	**85,-**

PREMIUM-Kommissionierwagen

PREMIUM QUALITÄT

Kommissionierwagen

Diese Kommissionierwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Durch umfangreiches und vielseitiges Zubehör können Sie sich Ihren Kommissionierwagen nach Ihren Bedürfnissen einrichten
• Multifunktionales Baukastensystem • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Stirnwände und Grundrahmen aus Stahlrohr mit galvanisch verzinktem Drahtschweißgitter - Maschenweite Wände 100 x 50 mm, Grundrahmen 120 x 30 mm • 2 Rohrschiebegriffe • 4 Leichtlauflenkrollen • 2 Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • 4 Abweisringe aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan) • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer) • Kunststofffelgen • Naben mit Rillenkugellager • Fadenschutz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Wagenhöhe mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1225	650 x 510	891 x 590	200	125	22	E 601 1289 J	**345,-**
	850 x 610	1091 x 690	300	125	25	E 601 1290 J	**369,-**
	1250 x 610	1491 x 690	300	125	28	E 601 1291 J	**389,-**
1625	650 x 510	891 x 590	200	125	25	E 601 1126 J	**369,-**
	850 x 610	1091 x 690	300	125	28	E 601 1127 J	**389,-**
	1250 x 610	1491 x 690	300	125	31,5	E 601 1128 J	**405,-**
1825	850 x 610	1091 x 690	300	125	30	E 601 1292 J	**399,-**
	1250 x 610	1491 x 690	300	125	33	E 601 1293 J	**419,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM-Kommissionierwagen

PREMIUM QUALITÄT



Rückwände


• Drahtschweißgitter, galvanisch glanzverzinkt • Maschenweite 100 x 50 mm • Als Längswand anschraubbar

Abb.	für Ladefläche L x B mm	Wagenhöhe 1225 mm Art.-Nr.	Euro	Wagenhöhe 1625 mm Art.-Nr.	Euro	Wagenhöhe 1825 mm Art.-Nr.	Euro
	650 x 510	E 601 1294 J	**42,-**	E 601 1129 J	**51,-**	-	-
1	850 x 610	E 601 1295 J	**52,-**	E 601 1130 J	**59,-**	E 601 1297 J	**55,-**
	1250 x 610	E 601 1296 J	**59,-**	E 601 1131 J	**65,-**	E 601 1298 J	**69,-**

Gitter-Fachböden

• Aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt • Maschung 120 x 30 mm • Längsseiten mit 23-mm-Abkantung - eine Seite nach oben, eine Seite nach unten • Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar

Abb.	Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	650 x 510	E 601 1132 J	**54,-**
2	850 x 610	E 601 1133 J	**59,-**
	1250 x 610	E 601 1134 J	**75,-**



Spurrolle

• Führungsrolle für einen guten Geradeauslauf • Drehen auf der Stelle ist trotzdem möglich • 5. TPE-Rad Ø 125 mm an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm

Abb.	für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	650 x 510	E 601 1139 J	**62,-**
5	850 x 610	E 601 1140 J	**55,-**
	1250 x 610	E 601 1141 J	**59,-**



Schreibtafel

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • In Stirnwand einhängbar • Einstellbare Neigung mittels Stützbügel • Mit Papierklemme • Nutzfläche B x H 352 x 335 mm

Abb.	Art.-Nr.	Euro
8	E 601 1144 J	**52,-**



Kennzeichnungstafel

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in mattschwarz • In Stirnwand einhängbar • Mit Kreide beschreibbar • Mit Papierklemme • Nutzfläche B x H 330 x 210 mm

Abb.	Art.-Nr.	Euro
9	E 601 1145 J	**39,-**



Flaschenhalter

• Aus Kunststoff • Mit Stahlhalterung • Passend für alle handelsüblichen Getränkeflaschen und -dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt

Abb.	Art.-Nr.	Euro
10	E 601 1146 J	**29,-**



Scannerhalter

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Variable Anschraubpunkte an Seiten und Rückseite • Befestigung über Klemmschelle, beliebig positionierbar • Scanneraufnahme B x T x H 120 x 87 x 150 mm • Vordere Öffnung 40 mm breit


Abb.	Art.-Nr.	Euro
11	**E 601 1147 J**	**55,-**




Trenngitter

• Fachteiler • Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt • Maschenweite 25 mm • Wahlweise für Gitter-Fachböden oder den Grundrahmen

Abb.	für Ladefläche Breite mm	Art.-Nr.	Euro
für Gitter-Fachböden			
3	510	E 601 1135 J	**27,-**
	610	E 601 1136 J	**29,-**
für Grundrahmen			
4	510	E 601 1137 J	**27,-**
	610	E 601 1138 J	**29,-**



3



4

Deichsel und Kupplung

• Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund • Max. Zuggeschwindigkeit 6 km/h • Anstelle der 2 Lenkrollen werden 2 Bockrollen verbaut • Deichsel aus Flachstahl profiliert • Durch Gasdruckfeder stellt sich die Deichsel selbsttätig aufrecht in Ruheposition • Kupplungsbolzen an gegenüberliegender Stirnseite • Verbinden durch Fußbetätigung möglich • **Nicht mit Trittstufen kombinierbar**



Abb.	für Ladefläche Breite mm	Art.-Nr.	Euro
6	510	E 601 1299 J	**119,-**
	610	E 601 1300 J	**119,-**





Trittstufen

• Mit 3 Stufen aus rutschfesten Holzplatten • Oberste Stufe ca. 600 mm hoch, Greifhöhe 2800 mm • Bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird • Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens • Mit Gasfeder für leichtes Anklappen der Stufen • Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert, die Gesamtlänge des Wagens erhöht sich um 100 mm • **Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar**

Abb.	für Ladefläche Breite mm	Art.-Nr.	Euro
7	510	E 601 1142 J	**235,-**
	610	E 601 1143 J	**245,-**

PREMIUM-Paletten-Fahrgestelle

PREMIUM QUALITÄT

Paletten-Fahrgestelle

• Ausführung 1 Flachstahlkonstruktion mit Unterzügen • Ausführung 2-4 Sauber verschweißte Winkelstahl-Konstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Für Flachpaletten und Gitterboxen geeignet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Optionales Zubehör passend zu Ausführung 2-4 (nur zusammen mit Fahrgestellen lieferbar)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



1 • Ohne Fangecken • TPE-Bereifung, Rad-Ø 160 mm, Naben mit Rillenkugellager • Ladehöhe 216 mm



2 • Mit 4 Fangecken • TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager • Ladehöhe 282 mm



3 • Mit 4 Fangecken • Polyamid-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rollenlager • Ladehöhe 282 mm



4 • Mit 4 Fangecken • Blaugraue Vollgummi-Elastic-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager • Ladehöhe 282 mm

Abb.	Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	500	1230 x 820	160	30	E 843 672 J	149,-
2	750	1210 x 810	200	34	E 843 680 J	189,-
3	1050	1210 x 810	200	33	E 843 693 J	235,-
4	1200	1210 x 810	200	35	E 843 681 J	285,-

Zubehör

Aufsetzrahmen

Idealer Helfer um Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe zu platzieren. • Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit Fangecken • Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsatzrahmen • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Fahrgestell zu verbinden.



5

Abb.	Höhe mm ohne Fahrgestell	Höhe mm mit Fahrgestell	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	140	422	17	E 132 2903 J	125,-
	270	552	18	E 132 2905 J	129,-
	370	652	19	E 843 878 J	129,-



6

• An der Lenkseite einsteck- und verschraubbar • Nicht nachträglich montierbar

Rohrschiebebügel

• Stabiler Rohrschiebebügel zum bequemen Verfahren der Paletten-Fahrgestelle

Abb.	Art.-Nr.	Euro
6	E 843 687 J	89,-
7	E 198 7288 J	175,-



7

• Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug • Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar



8

• Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar • Nicht nachträglich montierbar



9

• Deichsel stellt sich mittels Torsionsfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition • Nicht nachträglich montierbar

Deichsel und Kupplung

• Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h • Züge bis 5 Fahrgestelle möglich • Maximales Zuggewicht 2000 kg • An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen • Verbindung durch Fußbetätigung möglich

Abb.	Art.-Nr.	Euro
8	E 843 688 J	179,-
9	E 198 7287 J	119,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Paletten-Fahrgestelle für Routenzüge


• Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzügen • Geschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet • Polyamidbereifung, Naben mit Rillenkugellager

Ladehöhe: 235 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1050	1210 x 810	200	34	E 601 1148 J	305,-
	1210 x 1010	200	34	E 601 1149 J	335,-
Zubehör					
1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, MEHRPREIS				E 601 1150 J	45,-
2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln, MEHRPREIS				E 601 1151 J	62,-



Richtungsfeststeller



Feststehender Feststeller-Betätigungshebel

Paletten-Fahrgestelle als Routenzug

• Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß • Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler • Geschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Radfeststeller • Polyurethanbereifung, spurlos, Naben mit Rillenkugellager • Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue

Ladehöhe: 290 mm

Schlepper mit Frontlenkung und Routendeichsel erforderlich!
Max. 5 Fahrgestelle je Zug
Max. Geschwindigkeit 6 km/h
Max. Zuggewicht 3000 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	1210 x 810	200	50	E 601 1152 J	695,-

PREMIUM-Stahlrohrkarren

PREMIUM QUALITÄT

Stahlrohrkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5007 • Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felge • Naben mit Rollenlagern • Ausführung 8 und 9 mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen • Ausführung 10 mit abnehmbarem Traggestell zum Transport von gestapelten Stühlen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



2 3 4 5



1 6 7



8 9




11 12 13 14



10

Stahlrohr-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5007 brillantblau • Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Ausführung 11 und 12 mit 2 dreiarmigen Radsternen mit jeweils 3 TPE-Rädern Ø 160 mm • Ausführung 13 und 14 mit 2 Lufträdern Ø 260 mm auf Kunststoff-Felge und 2 fünfarmigen Treppensternen mit jeweils 5 TPE-Rädern Ø 125 mm



Stern-Feststeller
• Für die problemlose Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
• **Anbausatz** für Treppenkarren mit dreiarmigen Radsternen
• Leichte Selbstmontage

Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stapelkarren	1	200	320 x 250	570	1150	11	E 843 751 J	115,-
	2	250	400 x 150	590	1150	12	E 843 750 J	119,-
	3	250	480 x 300	590	1150	15	E 843 746 J	139,-
	4	350	450 x 150	620	1200	16	E 132 3148 J	155,-
	5	350	480 x 300	620	1200	18	E 843 747 J	175,-
	6	300	320 x 250	580	1300	14	E 843 753 J	139,-
	7	300	480 x 300	580	1300	16	E 843 748 J	165,-
Kufenkarren	8	300	320 x 250	580	1300	15	E 843 752 J	155,-
	9	300	480 x 300	580	1300	17	E 843 749 J	175,-
Stuhlkarre	10	300	320 x 250	580	1300	15	E 843 699 J	179,-
Treppenkarren	11	200	320 x 250	590	1300	18	E 843 754 J	229,-
	12	200	480 x 300	590	1300	22	E 843 759 J	255,-
	13	200	320 x 250	590	1300	20	E 843 695 J	325,-
	14	200	480 x 300	590	1300	22	E 843 697 J	349,-
	Anbausatz Stern-Feststeller						E 132 3336 J	49,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Aluminiumkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Aluminiumschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Rostfrei • Sehr leicht und handlich • Sicherheitsgriffe • Mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felge • Naben mit Rollenlagern • Ausführung 6 und 7 mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Aluminium-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen – für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Aluminiumschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Sicherheitsgriffe • Ausführung 8 und 9 mit 2 dreiarmigen Treppensternen mit jeweils 3 TPE-Rädern Ø 160 mm • Ausführung 10 und 11 mit 2 Lufträdern Ø 260 mm auf Kunststoff-Felge und 2 fünfarmigen Treppensternen mit jeweils 5 TPE-Rädern Ø 125 mm



Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stapelkarren	1	150	320 x 250	570	1150	9	E 843 755 J	169,-
	2	150	400 x 150	590	1150	8	E 843 762 J	189,-
	3	150	480 x 300	590	1150	9	E 843 767 J	199,-
	4	200	320 x 250	590	1300	9	E 843 756 J	195,-
	5	200	480 x 300	590	1300	10	E 843 768 J	219,-
Kufenkarren	6	200	320 x 250	590	1300	9	E 843 757 J	199,-
	7	200	480 x 300	590	1300	10	E 843 769 J	225,-
Treppenkarren	8	200	320 x 250	590	1300	14	E 843 758 J	298,-
	9	200	480 x 300	590	1300	15	E 843 763 J	319,-
	10	200	320 x 250	590	1300	15	E 843 696 J	389,-
	11	200	480 x 300	590	1300	16	E 843 698 J	419,-
	Anbausatz Stern-Feststeller						E 132 3336 J	49,-



Stern-Feststeller
• Für die problemlose Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
• **Anbausatz** für Treppenkarren mit dreiarmigen Radsternen
• Leichte Selbstmontage

PREMIUM-Transportwagen

PREMIUM QUALITÄT

Transportwagen - Graue Linie

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte in grau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Magazinwagen



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 450	1100 x 450 x 910	250	125	14	E 604 1043 J	**145,-**
1000 x 600	1250 x 600 x 910	250	125	19	E 604 1044 J	**169,-**

Schiebebügelwagen



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	975 x 509 x 948	500	160	23	E 604 1045 J	**189,-**
1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	200	27	E 604 1046 J	**199,-**
1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	200	30	E 604 1047 J	**205,-**
1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	200	35	E 604 1048 J	**225,-**

Leichte Tischwagen

• Böden im Stahlrahmen liegend, umlaufender Rand 12 mm hoch
• Schiebegriff hochstehend

Traglast obere und mittlere Ladeflächen 80 kg





Ladefläche L x B mm 2 Böden	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	985 x 500 x 1040	300	125	28	E 604 1049 J	**215,-**
1000 x 600	1135 x 600 x 1040	300	125	36	E 604 1050 J	**239,-**
3 Böden						
850 x 500	985 x 500 x 1040	300	125	35	E 604 1051 J	**279,-**
1000 x 600	1135 x 600 x 1040	300	125	49	E 604 1052 J	**315,-**

Schwere Tischwagen

• Böden bündig im Stahlrahmen liegend

2 Böden
Traglast obere Ladefläche 200 kg



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	37	E 604 1053 J	**289,-**
1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	44	E 604 1054 J	**299,-**
1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	49	E 604 1055 J	**305,-**
1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	58	E 604 1056 J	**325,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT




Etagenwagen

• 2 offene Stirnwände • Der unterste Boden ist fest, die restlichen Böden höhenverstellbar • Böden höhenverstellbar im 100-mm-Raster • 2 Lenk- und 2 Bockrollen

4 Böden
Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	64	E 604 1057 J	**419,-**
1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	69	E 604 1058 J	**445,-**
1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	86	E 604 1059 J	**509,-**



TOTALSTOP
Inklusive

Kastenwagen

• Eingeschweißtes Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm • Doppelflügeltür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss • 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte in grau • Inkl. TOTALSTOP-Zentralbremssystem

5 Böden
Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	144	E 604 1060 J	**1199,-**
1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	175	E 604 1061 J	**1439,-**

Klappwagen

Ganzstahlwagen

• Plattform aus Stahlblech gepresst • Mit aufgeklebtem Antirutschbelag • Umlaufende Schutzleiste • Klappbarer Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe • Glanzverzinktes Klappgelenk • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Rad-Feststeller • Spurfreie Vollgummi-Bereifung



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
740 x 480	740 x 480 x 865	150	100	E 834 714 J	**59,-**
910 x 610	910 x 610 x 920	250	125	E 834 715 J	**105,-**

Kunststoffplattenwagen

• Besonders leicht und stabil • Ladefläche aus Kunststoff gespritzt • Geriffelte, rutschsichere Oberfläche in blau • Klappbarer Rohrschiebebügel, glanzverzinkt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Spurfreie Vollgummi-Bereifung Ø 125 mm • Gewicht 12,2 kg



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
810 x 500	815 x 500 x 890	200	E 834 718 J	**95,-**

Plattformwagen in Industriequalität

• Plattform aus Stahlblech in Sandwichbauweise • Beschichtete Bodenplatte • Pulverbeschichtet ähnl. RAL 7032 kieselgrau • Mit aufvulkanisierter Gummiauflage in blau • Umlaufende Stoßkante • Hoher Rohrschiebebügel, klappbar, mit breiter Querstrebe • Abdeckungen an den Kippgelenken • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Vollgummibereifung "spurlos" • Naben mit Kugellagerung • Radfeststeller gegen Mehrpreis



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
640 x 480	740 x 480 x 180/1060	150	100	12,3	E 830 092 J	**119,-**
820 x 610	920 x 610 x 310/1200	300	130	21,5	E 830 093 J	**215,-**
1110 x 610	1210 x 610 x 310/1100	300	130	28,5	E 830 094 J	**285,-**

Radfeststeller

passend zu Rad-Ø	Art.-Nr.	Euro
100 mm	E 830 078 J	**45,-**
130 mm	E 830 079 J	**49,-**

Alu-Plattformwagen

• Aluminium-/Kunststoffkonstruktion • Klappbarer Schiebebügel mit weichem Griff • Teleskop-Plattform ist auf 4 Längen einstellbar von 540 bis 750 mm • Aus- und zusammenklappen per Druckknopf • Polyurethanbereifung grau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm • Gewicht 8,5 kg



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
750 x 440	540/750 x 440 x 240/878	150	E 840 759 J	**119,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Plattformwagen

• Mit klappbarem Schiebebügel • 4 Lenkrollen
• 2 Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3
• Vollgummi-Bereifung, spurlos

Oberkante Plattform: 180 mm





Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
730 x 520	825 x 520 x 970	E 831 847 J	**209,-**

Klappwagen

Geeignet für das Transportieren im Servicebereich, beim Einkauf, beim Warentransport, für Monteure und Vertreter, im innerbetrieblichen Postumlauf und vielem mehr.

• Vielseitiger Klappwagen aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff • Der obere Boden zum Hochklappen schafft Platz für sperrige Dinge • Inkl. 1 Faltbox - Befestigung über Gummizüge am Klappwagen • Zusammenfalten des Wagens in Sekundenschnelle durch eine Drucktaste am Griffbügel • Zum platzsparenden Verstauen lassen sich die Räder abnehmen und am unteren Boden befestigen • Integrierte Feststellbremse verhindert ein versehentliches Wegrollen

Technische Daten
Außenmaße offen: L x B x H 890 x 550 x 1025 mm
Außenmaße zusammengefaltet L x B x H 670 x 470 x 110 mm
Traglast: 60 kg (oberer Boden 20 kg, unterer Boden 40 kg)
Gewicht: 6,7 kg
Faltbox: L x B x H 530 x 370 x 270 mm, 46 l









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit/grün	E 830 017 J	**189,-**
anthrazit/grau	E 830 018 J	**189,-**
Zubehör		
Zus. Faltbox	E 830 019 J	**26,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Klappwagen

Klappwagen

• Mit klappbaren Rohrschiebebügeln • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Ausführung 1 + 3: • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
Ausführung 2: • Aluminiumschweißkonstruktion • Ladefläche aus Riffelblechplatte



Easy STOP







Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	720 x 450	815 x 450 x 940	150	125	15	E 132 0183 J	169,-
	900 x 600	995 x 600 x 980	250	160	23,5	E 132 0184 J	209,-
2	720 x 450	815 x 450 x 950	150	125	10	E 132 0186 J	279,-
3	720 x 450	850 x 450 x 940	150	125	18,5	E 132 0185 J	249,-
	900 x 600	1030 x 600 x 980	250	160	27	E 167 0716 J	269,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ergonomische Klappwagen

Ergonomische Transportwagen

Ergonomisch ausgerüstete Arbeitsplätze sind grundlegend für eine gesunde Arbeitsumgebung. Sie schützen vor falscher Körperhaltung und somit vor Überlastung und körperlichen Schäden. Auch in der Betriebs- und Lagereinrichtung spielen sie eine immer wichtigere Rolle. Unsere ergonomischen Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und bieten mehr Beinfreiheit.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ergonomisches Produkt – Zertifiziert von IGR Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. www.igr-ev.de



Ergonomischer Klappwagen

• Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Klappbarer Schiebebügel • Ladeflächen aus unverwüstlichem Multiplexholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Zentrale Feststellbremse • Spurlose Bereifung

Klappmaß: L x B x H 1105 x 618 x 385 mm



Ergonomischer Kombiwagen

• Vielseitig einsetzbar als Plattform- oder als Tischwagen • Platzsparend zusammenklappbar • Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Ladeflächen aus unverwüstlichem Multiplexholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Zentrale Feststellbremse • Spurlose Bereifung

Ladeflächenhöhen: 252/915 mm
Obere Ladefläche: L x B 950 x 520 mm, Traglast 80 kg
Klappmaß: L x B x H 1112 x 618 x 453 mm







Anzahl Etagen Klappwagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1000 x 600	1226 x 618 x 1256	500	160	38	E 601 1069 J	**219,-**
Kombiwagen							
2	1000 x 600	1226 x 618 x 1256	500	160	43	E 601 1068 J	**349,-**

Griffroller

Griffroller

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit einer oder zwei Ladeflächen
• Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz
• Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Ladeflächenhöhe:
Ausführung 1 + 2: 185 mm
Ausführung 3: 220/775 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



2



1



3

Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	570 x 450	785 x 450 x 875	150	125	9,5	E 132 0636 J	119,-
2	600 x 500	880 x 500 x 880	250	125	11	E 132 0634 J	155,-
3	600 x 450	940 x 455 x 910	200	125	16	E 132 0637 J	235,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Magazinwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 450	950 x 450 x 945	200	125	17	E 167 0744 J	119,-
1000 x 600	1100 x 600 x 945	200	125	22,5	E 167 0745 J	159,-
850 x 500	950 x 500 x 990	400	160	23,5	E 132 0199 J	155,-
1000 x 700	1100 x 700 x 1030	400	200	28	E 132 0200 J	169,-

Plattformwagen



max. 500 kg TRAGLAST

Plattformwagen mit Holzwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Stirn- und Längswandhöhe 500 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

1 Schiebebügelwagen



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen

Ladefläche L x B mm			**850 x 500**	**1000 x 600**	**1000 x 700**	**1200 x 800**
Traglast kg			**400**	**500**	**500**	**500**
Rad-Ø mm			**160**	**200**	**200**	**200**
1	Schiebebügelwagen	Außenmaße L x B x H mm	975 x 500 x 975	1125 x 600 x 1015	1125 x 700 x 1015	1325 x 800 x 1015
		Gewicht kg	25	29,5	33,5	37
		Art.-Nr.	**E 132 0175 J**	**E 132 0176 J**	**E 132 0177 J**	**E 132 0178 J**
		Euro	**169,-**	**179,-**	**185,-**	**199,-**
2	Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	975 x 500 x 975	1125 x 600 x 1015	1125 x 700 x 1015	1325 x 800 x 1015
		Gewicht kg	26	30	33	39
		Art.-Nr.	**E 132 0208 J**	**E 132 0209 J**	**E 132 0210 J**	**E 132 0211 J**
		Euro	**189,-**	**199,-**	**205,-**	**219,-**
3	Doppel-Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1040 x 500 x 975	1190 x 600 x 1015	1190 x 700 x 1015	1390 x 800 x 1015
		Gewicht kg	30,5	34,5	40	45,5
		Art.-Nr.	**E 132 0212 J**	**E 132 0213 J**	**E 132 0214 J**	**E 132 0215 J**
		Euro	**239,-**	**249,-**	**255,-**	**269,-**
4	Dreiwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1040 x 500 x 975	1190 x 600 x 1015	1190 x 700 x 1015	1390 x 800 x 1015
		Gewicht kg	38	45	48,5	56
		Art.-Nr.	**E 132 0216 J**	**E 132 0217 J**	**E 132 0218 J**	**E 132 0219 J**
		Euro	**269,-**	**279,-**	**289,-**	**305,-**
5	Vierwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1040 x 500 x 975	1190 x 600 x 1015	1190 x 700 x 1015	1390 x 800 x 1015
		Gewicht kg	43,5	51	54	61
		Art.-Nr.	**E 132 0220 J**	**E 132 0221 J**	**E 132 0222 J**	**E 132 0223 J**
		Euro	**299,-**	**309,-**	**319,-**	**345,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Plattformwagen mit Gitterwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Wände aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm • Stirn- und Längswandhöhe 500 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

max. 500 kg TRAGLAST

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



1 Stirnwandwagen



2 Doppel-Stirnwandwagen



3 Dreiwandwagen



4 Vierwandwagen

Ladefläche L x B mm			**850 x 500**	**1000 x 600**	**1000 x 700**	**1200 x 800**
Traglast kg			**400**	**500**	**500**	**500**
Rad-Ø mm			**160**	**200**	**200**	**200**
1	Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	975 x 500 x 975	1125 x 600 x 1015	1125 x 700 x 1015	1325 x 800 x 1015
		Gewicht kg	25	30	31,5	36,5
		Art.-Nr.	**E 132 0224 J**	**E 132 0225 J**	**E 132 0226 J**	**E 132 0227 J**
		Euro	**185,-**	**195,-**	**199,-**	**209,-**
2	Doppel-Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1040 x 500 x 975	1190 x 600 x 1015	1190 x 700 x 1015	1390 x 800 x 1015
		Gewicht kg	30,5	36	38,5	45
		Art.-Nr.	**E 132 0228 J**	**E 132 0229 J**	**E 132 0230 J**	**E 132 0231 J**
		Euro	**219,-**	**235,-**	**239,-**	**255,-**
3	Dreiwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1040 x 500 x 975	1190 x 600 x 1015	1190 x 700 x 1015	1390 x 800 x 1015
		Gewicht kg	32	38	41,5	47,5
		Art.-Nr.	**E 132 0232 J**	**E 132 0233 J**	**E 132 0234 J**	**E 132 0235 J**
		Euro	**259,-**	**275,-**	**279,-**	**299,-**
4	Vierwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1040 x 500 x 975	1190 x 600 x 1015	1190 x 700 x 1015	1390 x 800 x 1015
		Gewicht kg	37	42,5	45	53
		Art.-Nr.	**E 132 0236 J**	**E 132 0237 J**	**E 132 0238 J**	**E 132 0239 J**
		Euro	**299,-**	**315,-**	**319,-**	**345,-**

Plattformwagen

Schwerlast-Plattformwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und innovativem Rahmenprofil • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Wände aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche • Stirnwandhöhe 500 mm • Längswände herausnehmbar • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Alu-Druckgussfelge mit Fußschutz • Naben mit Kugellager

max. 1000 kg TRAGLAST

TOP PREIS 309,- E 132 0240 J

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP



1 Schiebebügelwagen



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen

Ladefläche L x B mm			**1000 x 700**	**1200 x 800**	**1600 x 800**	**2000 x 800**
Traglast kg			**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Rad-Ø mm			**200**	**200**	**200**	**200**
1	Schiebebügelwagen	Außenmaße L x B x H mm	1130 x 700 x 1015	1330 x 800 x 1015	1730 x 800 x 1015	2130 x 800 x 1015
		Gewicht kg	36	44	51	58
		Art.-Nr.	**E 132 0240 J**	**E 132 0241 J**	**E 132 0242 J**	**E 132 0243 J**
		Euro	**309,-**	**359,-**	**425,-**	**539,-**
2	Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1130 x 700 x 1015	1330 x 800 x 1015	1730 x 800 x 1015	2130 x 800 x 1015
		Gewicht kg	38,5	47,5	54,5	62
		Art.-Nr.	**E 132 0244 J**	**E 132 0245 J**	**E 132 0246 J**	**E 132 0247 J**
		Euro	**349,-**	**385,-**	**449,-**	**569,-**
3	Doppel-Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1195 x 700 x 1015	1395 x 800 x 1015	1795 x 800 x 1015	2195 x 800 x 1015
		Gewicht kg	45,5	54,5	61,5	69,5
		Art.-Nr.	**E 132 0248 J**	**E 132 0249 J**	**E 132 0250 J**	**E 132 0251 J**
		Euro	**405,-**	**449,-**	**515,-**	**629,-**
4	Dreiwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1195 x 700 x 1015	1395 x 800 x 1015	1730 x 800 x 1015	2195 x 800 x 1015
		Gewicht kg	54,5	66,5	72	80,5
		Art.-Nr.	**E 132 0252 J**	**E 132 0253 J**	**E 132 0254 J**	**E 132 0255 J**
		Euro	**505,-**	**545,-**	**645,-**	**759,-**
5	Vierwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1195 x 700 x 1015	1395 x 800 x 1015	1730 x 800 x 1015	2195 x 800 x 1015
		Gewicht kg	58,5	71,5	82,5	94,5
		Art.-Nr.	**E 132 0256 J**	**E 132 0257 J**	**E 132 0258 J**	**E 132 0259 J**
		Euro	**575,-**	**615,-**	**739,-**	**879,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Verkaufswagen

• Aus elektrolytisch verzinktem Stahlrohr • Ineinanderschiebbar • 4 Lenkrollen Ø 125 mm
• Vollgummibereifung grau, spurlos • **Traglast oberer Boden/Korb: 100 kg**



Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE



1

• Oberer Boden 735 mm hoch, einklappbar



2

• Korb 735 mm hoch, einklappbar, Abmessung L x B x H 700 x 320 x 110 mm



3

• Oberer Boden 810 mm hoch, federnd gelagert
• Die Arbeitshöhe ist abhängig vom Gewicht der Ware - bei 100 kg Belastung senkt sich der obere Boden auf die niedrigste Position ab





Abb.	Ausstattung	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2 Gitterböden	860 x 530 x 1010	300	19,5	E 835 056 J	**209,-**
2	1 Korb, 1 Gitterboden	870 x 530 x 1010	300	20,5	E 835 057 J	**229,-**
3	2 Gitterböden	960 x 525 x 1030	300	35,5	E 835 058 J	**449,-**

C+C Wagen

• Ineinanderschiebbare Wagen • 75 % Stellraum-Einsparung • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • Wahlweise mit 1 oder 2 Ladeflächen • Ausführung 6 mit 4 Seitenbügeln anstatt einem Schiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



5 2 Ladeflächen



6 Seitenbügel

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



4 1 Ladefläche

Abb.	Ladefläche L x B mm	880 x 500	1030 x 600	1030 x 700
	Außenmaße L x B x H mm	**990 x 640 x 965**	**1140 x 740 x 1005**	**1140 x 840 x 1005**
	Traglast kg	**400**	**500**	**500**
	Rad-Ø mm	**160**	**200**	**200**
4	1 Ladefläche	E 132 0190 J	E 132 0191 J	E 132 0192 J
	Euro	**289,-**	**299,-**	**309,-**
5	2 Ladeflächen	E 132 0193 J	E 132 0194 J	E 132 0195 J
	Euro	**389,-**	**415,-**	**435,-**
6	Seitenbügel	E 132 0196 J	E 132 0197 J	E 132 0198 J
	Euro	**325,-**	**345,-**	**349,-**



4

Edelstahlwagen

Edelstahl-Plattformwagen

• Aus Chromnickelstahl (CNS) • Sichtbare Flächen geschliffen • Schiebebügel aus CNS-Quadratrohr 25 x 25 mm • Mit Stoßschutzecken • Rostfreie Rollen nach DIN 18867, Teil 8

1 **mit Ablaufbohrung**

• Glatte, allseitig 10 mm aufgekantete Plattform • Mittig mit Ablaufbohrung • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen mit Feststeller • Traglast 150 kg

2 **in Schwerlastausführung**

• Profilierte, allseitig abgekantete Plattform, auf der Unterseite mit Längsträgerprofilen • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • 1 Lenkrolle mit Feststeller • Traglast 300 kg





Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	532 x 532	651 x 651 x 900	E 834 860 J	**509,-**
	667 x 532	785 x 651 x 900	E 834 861 J	**519,-**
2	1000 x 600	1065 x 665 x 956	E 834 870 J	**649,-**
	1200 x 600	1265 x 665 x 956	E 834 871 J	**779,-**

Edelstahl-Servierwagen

• Aus Chromnickelstahl • 2 Rundrohrschiebebügel Ø 25 mm gebogen • Eingeschraubte, tiefgezogene Ladeflächen mit ringsumlaufendem erhöhtem Stopprand • Keine Schmutzecken durch große Radien • Ladeflächen schalldämmend mit Antidröhnbelag unterfüttert • Mit Abweiserollen und Stoßecken an jedem Boden • 4 rostfreie Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller nach DIN 18867, Teil 1







MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	lichtes Maß zwischen den Ladeflächen mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
2	630 x 400	585	700 x 470 x 950	120	125	E 830 652 J	**289,-**
	800 x 500	585	870 x 570 x 950	120	125	E 830 653 J	**299,-**
	1000 x 500	585	1070 x 570 x 950	120	125	E 830 654 J	**355,-**
	1000 x 600	585	1070 x 670 x 950	120	125	E 830 655 J	**365,-**
3	630 x 400	275	700 x 470 x 950	150	125	E 830 656 J	**329,-**
	800 x 500	275	870 x 570 x 950	150	125	E 830 657 J	**349,-**
	1000 x 500	275	1070 x 570 x 950	150	125	E 830 658 J	**375,-**
	1000 x 600	275	1070 x 670 x 950	150	125	E 830 659 J	**409,-**

Abräumbehälter

B x T x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
245 x 345 x 270	21	E 840 230 J	**139,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Kunststoff-Tischwagen

• Hergestellt aus Polypropylen und GFK • Langlebige Konstruktion in attraktivem Design • Stoßfest • Rostfrei • Robust • Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller • Bereifung aus thermoplastischem Gummi

TOP PREIS 149,-
E 834 296 J

info.
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.





Ausstattung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	lichtgrau	schwarz	Euro
2 Böden	680 x 450	850 x 480 x 950	250	E 834 294 J	E 832 171 J	**165,-**
	915 x 520	1100 x 520 x 950	250	E 834 295 J	E 832 172 J	**189,-**
3 Böden	680 x 450	850 x 480 x 1000	250	E 834 296 J	E 832 173 J	**149,-**
	915 x 520	1100 x 520 x 1020	250	E 834 297 J	E 832 174 J	**215,-**
3 Böden mit Seiten- und Rückwänden	680 x 450	850 x 480 x 1000	250	-	E 832 175 J	**219,-**
2 Böden, 1 Schublade + 1 Schrank	680 x 450	850 x 480 x 1000	250	-	E 832 176 J	**289,-**



Zubehör	B x T x H mm	lichtgrau	schwarz	Euro
Zubehörbox	350 x 240 x 200	E 834 298 J	E 832 177 J	**39,-**
Abfallsammler	350 x 240 x 470	E 834 299 J	E 832 178 J	**45,-**
Antirutschmatte	850 x 480	-	E 832 179 J	**29,-**

Mehrzweckwagen für schwere Lasten

• Langlebige Konstruktion aus Polypropylen-Strukturschaum • Farbe schwarz • Öl- und säurebeständig • Kann weder rosten, verbeulen oder Risse bilden • Robust, leicht und gut zu manövrieren • Ergonomischer Handgriff mit großem Staufach • 2 Ladeflächen mit erhöhter Kante • Eingearbeitete Bohrungen für Drahtspulen, Etikettenrollen etc. • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Radfeststeller • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer)




Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
2	800 x 400	960 x 438 x 850	226	E 831 411 J	**279,-**
	1000 x 500	1110 x 540 x 850	226	E 601 0999 J	**319,-**

Konvertierbarer Mehrzweckwagen

• Einfacher Umbau per Knopfdruck von einem Tischwagen zu einem Plattformwagen • Zusammenklappbar und somit platzsparend zu verstauen • Gefertigt aus Polypropylen und Stahlrohr • Obere Ladefläche mit Rand verhindert das Herabfallen des Ladegutes • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Radfeststellern • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer)

Ladefläche oben Abmessung L x B 760 x 540 mm Traglast 68 kg
Ladefläche unten Abmessung L x B 910 x 600 mm Traglast 114 kg






Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	1150 x 605 x 874	E 601 1000 J	**489,-**

Transportwagen

Ganzstahl-Tischwagen

• Plattform aus Stahlblech gepresst • Mit aufgeklebtem Antirutschbelag • Umlaufende Schutzleiste • Glanzverzinkte Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen Rad-Feststeller • Spurlose Vollgummi-Bereifung



Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Tragl. kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	740 x 480	740 x 480 x 860	120	100	21	E 834 716 J	**115,-**
3	740 x 480	740 x 480 x 860	120	100	26	E 834 717 J	**135,-**

Kunststoffplattenwagen

• Ladeflächen aus Kunststoff gespritzt • Geriffelte, rutschsichere Oberfläche in blau • Glanzverzinkter Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Spurlose Vollgummi-Bereifung



Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Tragl. kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	810 x 500	810 x 500 x 890	200	125	18,5	E 834 719 J	**139,-**

Ballen- und Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Wände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



Easy STOP





Ballenwagen

• Wandhöhe 746 mm

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1060 x 540	1060 x 600 x 1045	500	200	44,5	E 132 0304 J	**295,-**
1060 x 640	1060 x 700 x 1045	500	200	46	E 132 0305 J	**299,-**
1260 x 740	1260 x 800 x 1045	500	200	53	E 132 0306 J	**315,-**

Kastenwagen

• Wandhöhe 200 mm • Wände einzeln herausnehmbar

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
860 x 450	975 x 500 x 975	400	160	30,5	E 132 0296 J	**285,-**
1010 x 550	1125 x 600 x 1015	500	200	35	E 132 0297 J	**299,-**
1010 x 650	1125 x 700 x 1015	500	200	39,5	E 132 0298 J	**309,-**
1210 x 750	1325 x 800 x 1015	500	200	45,5	E 132 0299 J	**319,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Transportwagen in Industriequalität

• Ladeflächen aus Stahlblech in Sandwichbauweise • Beschichtete Bodenplatte • Pulverbeschichtet ähnl. RAL 7032 kieselgrau • Mit aufvulkanisierter Gummiauflage in blau • Umlaufende Stoßkanten • Hoher Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Vollgummibereifung "spurlos" • Naben mit Kugellagerung • Radfeststeller gegen Mehrpreis





Tischwagen

Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	640 x 480	740 x 480 x 1060	150	100	20,5	E 830 095 J	**239,-**
3	640 x 480	740 x 480 x 1060	150	100	27,7	E 830 096 J	**309,-**





Gitterwandwagen

• Gitterwandaufbau Plattformwagen 520 mm hoch, 1 Längsseite halb abklappbar
• Gitterwandaufbau Tischwagen jeweils 155 mm hoch

Ausführung Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Plattformwagen	640 x 400	740 x 480 x 1060	150	100	20,6	E 830 097 J	**299,-**
Tischwagen	640 x 400	740 x 480 x 1060	150	100	26,9	E 830 098 J	**375,-**

Radfeststeller

Art.-Nr.	Euro
E 830 078 J	**45,-**

Tischwagen

Leichte Tischwagen

max. 250 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, in Winkelstahlrahmen liegend • Umlaufender Rand 12 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



1 • Mit waagerechtem Schiebebügel

3 • Mit hochstehendem Schiebebügel



2 • Mit waagerechtem Schiebebügel



4 • Mit hochstehendem Schiebebügel



5 • Mit hochstehendem Schiebebügel
• 2 abschließbare Schubladen

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	835 x 490	1025 x 525 x 850	250	125	28	E 132 0337 J	205,-
		985 x 590	1175 x 625 x 850	250	125	33,5	E 132 0338 J	225,-
2	3	835 x 490	1025 x 525 x 850	250	125	37	E 132 0339 J	269,-
		985 x 590	1175 x 625 x 850	250	125	44,5	E 132 0340 J	289,-
3	2	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	28,5	E 132 0342 J	199,-
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	34	E 132 0343 J	219,-
4	3	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	37,5	E 132 0344 J	259,-
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	45	E 132 0345 J	289,-
5	2	985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	46	E 132 0346 J	509,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

max. 500 kg TRAGLAST

Schwere Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, im Stahlrahmen liegend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Easy STOP

TOP PREIS 239,- E 132 0349 J



1



2



3

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	34	E 132 0349 J	239,-
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	40,5	E 132 0350 J	279,-
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	46	E 132 0351 J	285,-
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	51,5	E 132 0352 J	299,-
2	3	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	44,5	E 132 0357 J	385,-
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	55,5	E 132 0359 J	405,-
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	67,5	E 132 0360 J	439,-
3	4	1000 x 700	1190 x 700 x 1235	500	200	74,5	E 132 0365 J	515,-
		1200 x 800	1390 x 800 x 1235	500	200	87,5	E 132 0366 J	555,-



Verzinkte Stahlblech-Auflagen

• Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen
• Verschleißfest und gut zu reinigen

für Ladeflächengröße L x B mm	Art.-Nr.	Mehrpreis je Ladefläche Euro
850 x 500	E 167 0772 J	65,-
1000 x 600	E 167 0773 J	65,-
1000 x 700	E 132 0162 J	65,-
1200 x 800	E 132 0163 J	65,-

Tischwagen

Schwerlast-Tischwagen

Diese Tischwagen sind speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertige Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Alu-Druckgussfelge mit Kugellager ermöglicht eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfest verleimtem Sperrholz • Ausführung 3 mit Stahlschrank zwischen den Ladeflächen, Flügeltür über Zylinderschloss verschließbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager


1


2


3

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	995 x 700	1190 x 700 x 925	1000	200	60,5	E 132 0353 J	459,-
		1195 x 800	1390 x 800 x 925	1000	200	66,5	E 132 0354 J	539,-
		1595 x 800	1790 x 800 x 925	1000	200	82,5	E 132 0355 J	675,-
		1995 x 800	2190 x 800 x 925	1000	200	95,5	E 132 0356 J	879,-
2	3	995 x 700	1190 x 700 x 925	1000	200	73,5	E 132 0361 J	625,-
		1195 x 800	1390 x 800 x 925	1000	200	92	E 132 0362 J	749,-
		1595 x 800	1790 x 800 x 925	1000	200	105,5	E 132 0363 J	945,-
		1995 x 800	2190 x 800 x 925	1000	200	135	E 132 0364 J	1255,-
3	2	1060 x 700	1190 x 700 x 935	1000	200	74,5	E 132 0550 J	689,-
		1260 x 800	1390 x 800 x 935	1000	200	87,5	E 167 0721 J	819,-
		1660 x 800	1790 x 800 x 935	1000	200	103,5	E 167 0722 J	959,-
		2060 x 800	2190 x 800 x 935	1000	200	116,5	E 167 0723 J	1179,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tischwagen mit öldicht verschweißten Wannen

max. 400 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit hochstehendem oder waagerecht angebrachten Schiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Ausführung 1 - 4: • Wannen mit 40 mm hohem Rand
Ausführung 5: • Obere Wanne 100 mm hoch mit herausnehmbarem Gitterrost, verzinkt (Maschenweite 30 x 30 mm) und konischem Ablasshahn 1/4", untere Wanne mit 40 mm hohem Rand

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP


1


2


3


4


5

Abb.	Anzahl Wannen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	845 x 495	985 x 500 x 910	400	160	36,5	E 132 0552 J	249,-
		995 x 695	1135 x 700 x 950	400	200	50	E 132 0553 J	299,-
2	3	845 x 495	985 x 500 x 910	400	160	44,5	E 132 0554 J	315,-
		995 x 695	1135 x 700 x 950	400	200	63,5	E 132 0555 J	379,-
3	2	845 x 495	1015 x 500 x 1025	400	160	36,5	E 167 0717 J	249,-
		995 x 695	1165 x 700 x 1065	400	200	50	E 167 0718 J	299,-
4	3	845 x 495	1015 x 500 x 1025	400	160	45	E 167 0719 J	315,-
		995 x 695	1165 x 700 x 1065	400	200	63,5	E 167 0720 J	379,-
5	2	995 x 595	1125 x 610 x 1025	250	125	58	E 132 0558 J	375,-

Transportwagen mit Totmannbremse

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Transportwagen mit Totmannbremse

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und innovativem L-Profil • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Schiebegriff mit Totmannsteuerung • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Totmannbremse • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Totmannbremse: Die Lenkrollen sind grundsätzlich festgestellt und werden erst bei Runterdrücken des Schiebegriffs gelöst



3 **Tischwagen**
• Böden in Winkelstahlrahmen liegend mit umlaufendem Rand 12 mm hoch



1 **Klappwagen**
• Klappbarer Rohrschiebegriff



2 **Schiebebügelwagen**



4 **Etagenwagen**
• 2 offene Stirnwände • Böden verstellbar im 120-mm-Raster



5 **Etagenwagen mit Gitterwänden**
• 2 Stirnwände, vergittert 120 x 120 mm
• Böden verstellbar im 120-mm-Raster



Abb.	Ausführung	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Klappwagen	1	720 x 450	845 x 450 x 940	150	125	17,5	E 198 7253 J	339,-
2	Schiebebügelwagen	1	800 x 600	925 x 600 x 915	250	125	25,5	E 198 7254 J	355,-
3	Tischwagen	2	985 x 590	1155 x 625 x 1070	250	125	37,5	E 198 7255 J	399,-
4	Etagenwagen	3	1000 x 600	1220 x 610 x 1530	250	160	56,5	E 198 7256 J	499,-
5	Etagenwagen mit Gitterwänden	4	1000 x 700	1220 x 720 x 1820	500	200	83	E 198 7257 J	669,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Höhenverstellbare Tischwagen

Jeder Mitarbeiter arbeitet auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe
• Robuste Stahlkonstruktion • Gestell und Schrankfronten RAL 5010 enzianblau, Schrankkorpus RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor • Stufenlose Höhenverstellung per Handkurbel von 980 bis 1280 mm • Handkurbel lässt sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken • 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen • Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Feststeller • TPE-Bereifung, blaugrau • Naben mit Kugellager

• Traglast obere Ladefläche max. 200 kg

max. 400 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



2 • 1 Stahlschrank mit Flügeltür



3 • 1 Stahlschrank mit 4 Schubladen, Fronthöhe 1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm

5 JAHRE GARANTIE



4 • 1 Stahlschrank mit Flügeltür
• 1 Stahlschrank mit 4 Schubladen, Fronthöhe 1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm

5 JAHRE GARANTIE



Einteilungsmaterial

• Für 4 Schubladen • Je 2 Längstrennbleche und 6 Quertrennbleche pro Schublade • 60 mm hoch

Art.-Nr.	Euro/Satz
E 873 348 J	99,-

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	400	200	72	E 873 344 J	**1049,-**
2	2	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	400	200	94	E 873 345 J	**1229,-**
3	2	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	400	200	108	E 873 346 J	**1449,-**
4	1	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	400	200	130	E 873 347 J	**1599,-**

Ergonomische Transportwagen und Anfahrhilfe

Ergonomische Transportwagen

Ergonomisch ausgerüstete Arbeitsplätze sind grundlegend für eine gesunde Arbeitsumgebung. Sie schützen vor falscher Körperhaltung und somit vor Überlastung und körperlichen Schäden. Auch in der Betriebs- und Lagereinrichtung spielen sie eine immer wichtigere Rolle. Unsere ergonomischen Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und bieten mehr Beinfreiheit.

• Stahl-Schweißkonstruktion • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Ladeflächen aus unverwüstlichem Multiplexholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Zentrale Feststellbremse • Vollgummibereifung, spurlos

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ergonomisches Produkt – Zertifiziert von IGR Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. www.igr-ev.de



Schiebebügelwagen

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	1076 x 500 x 1256	500	160	21	E 601 1070 J	**199,-**
1000 x 600	1226 x 600 x 1256	500	160	34	E 601 1071 J	**209,-**
1000 x 700	1226 x 700 x 1256	500	160	36	E 601 1072 J	**219,-**
1200 x 800	1426 x 800 x 1256	500	160	42	E 601 1073 J	**229,-**

Tischwagen

• Ladeflächen im Stahlrahmen liegend, umlaufender Rand 10 mm • Unterster Boden bündig

Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	850 x 500	1076 x 500 x 1256	500	160	38	E 601 1074 J	**269,-**
	1000 x 600	1226 x 600 x 1256	500	160	45	E 601 1075 J	**279,-**
	1000 x 700	1226 x 700 x 1256	500	160	51	E 601 1076 J	**299,-**
	1200 x 800	1426 x 800 x 1256	500	160	57	E 601 1077 J	**319,-**
3	850 x 500	1076 x 500 x 1256	500	160	45	E 601 1078 J	**389,-**
	1000 x 600	1226 x 600 x 1256	500	160	55	E 601 1079 J	**399,-**
	1000 x 700	1226 x 700 x 1256	500	160	62	E 601 1080 J	**419,-**
	1200 x 800	1426 x 800 x 1256	500	160	72	E 601 1081 J	**459,-**





NEU!

Anfahrhilfe für Transportwagen

Zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung und für komfortableres Arbeiten bei weniger Beschwerden
• Leichtes Anfahren von schweren Lasten • Bessere Lenkbarkeit bei großen Lasten • Spurfreies austauschbares Antriebsrad • Vorwärts- und Rückwärtsfahrt • Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch ergonomische Ein-Knopf-Bedienung • Kraftvoller 24-V-Getriebemotor • Inkl. wechselbarem Li-Ionen-Akku und Ladegerät

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anfahrhilfe, MEHRPREIS, inkl. Montage	E 603 9843 J	**1999,-**
Akku, zusätzlich	E 603 9844 J	**459,-**
Ladegerät, zusätzlich	E 603 9845 J	**99,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM-Transportwagen und Elektroantrieb

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Transportwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus Holzwerkstoff mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager





Schiebebügelwagen

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	975 x 509 x 948	500	160	24	E 843 350 J	185,-
1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	200	30	E 843 351 J	195,-
1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	200	33	E 843 352 J	199,-
1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	200	38	E 843 353 J	219,-

Paketwagen

• 3 Drahtgitterwände, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	46	E 604 1070 J	365,-
1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	52	E 604 1071 J	379,-
1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	58	E 604 1072 J	419,-

Elektroantrieb

• Als Anbausatz für alle PREMIUM-Transportwagen mit Rad-Ø 200 mm und Wagenbreite ab 500 mm • Antrieb komplett mit Batterien und Ladegerät • Kompakteinheit leicht montierbar • Fahrschalter anklemmbar am Schiebegriff • Verbindung mit Spiralkabel steckbar • Geschwindigkeit stufenlos regelbar • Für Vor- und Rückwärtsfahrt • **Mehrpreis je Wagen**

Technische Daten:
Antrieb: 24 V Gleichstrom
2 PM-Motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS
2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, wartungsfrei

Höchstgeschwindigkeit: 4,8 km/h mit voll aufgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg Belastung,
Max. Reichweite: ca. 15 km

Steigfähigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°

Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos

Traglast: 500 kg
Eigengewicht: 55 kg

Art.-Nr.	Euro (Mehrpreis)
E 601 1162 J	3899,-



ESD-Wagen

ESD-Wagen

• Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electric Static Discharge) • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt bzw. in Schraub-Steck-konstruktion • Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten in lichtgrau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz, außer Systemroller unter Ausführung 5 mit Rad-Feststeller • Elektrisch leitfähige Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


1


2


3

Easy STOP


4

Griffroller

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	610 x 455	940 x 455 x 910	250	125	17	E 198 7266 J	315,-

Plattformwagen

Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	880 x 500	975 x 500 x 975	400	160	25	E 198 7260 J	285,-
	1030 x 600	1125 x 600 x 1015	500	200	29,5	E 198 7261 J	345,-
	1030 x 700	1125 x 700 x 1015	500	200	33,5	E 198 7262 J	359,-
	1230 x 800	1325 x 800 x 1015	500	200	37	E 198 7263 J	419,-

Etagenwagen

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3	3	850 x 500	910 x 500 x 990	250	160	41,5	E 132 0321 J	449,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 990	250	160	52	E 132 0322 J	549,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 990	250	160	56,5	E 132 0323 J	599,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 990	250	160	62,5	E 132 0324 J	755,-
4	5	850 x 500	910 x 500 x 1530	250	160	54	E 132 0333 J	565,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 1530	250	160	72,5	E 132 0334 J	699,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 1530	250	160	81	E 132 0335 J	799,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 1530	250	160	107	E 132 0336 J	999,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Systemroller

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	**Böden mit 10 mm hohem Rand**							
	2	605 x 410	675 x 415 x 635	250	125	19	E 198 7264 J	**279,-**
	Böden bündig							
	2	610 x 415	675 x 415 x 635	250	125	19	E 198 7265 J	**289,-**


5


9


6


7

Tischwagen

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Leichte Ausführung - Böden mit 15 mm hohem Rand								
6	2	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	29,5	E 132 0317 J	**345,-**
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	35	E 132 0318 J	**395,-**
7	3	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	38	E 132 0319 J	**449,-**
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	46	E 132 0320 J	**499,-**
Schwere Ausführung - Böden bündig								
8	2	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	41	E 167 0724 J	**449,-**
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	50	E 167 0725 J	**529,-**
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	62	E 167 0726 J	**559,-**
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	69	E 167 0727 J	**649,-**
9	3	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	55	E 167 0728 J	**629,-**
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	69	E 167 0729 J	**719,-**
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	72	E 167 0730 J	**775,-**
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	86	E 167 0731 J	**899,-**


8

Etagenwagen

Etagenwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 offene Stirnwände • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg



3

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

TOP PREIS 259,-
E 132 0454 J



1



2

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	3	850 x 500	910 x 500 x 990	250	160	37	E 132 0454 J	259,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 990	250	160	46	E 132 0455 J	299,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 990	250	160	54,5	E 132 0456 J	309,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 990	250	160	67	E 132 0457 J	325,-
2	3	850 x 500	910 x 500 x 1530	250	160	42	E 132 0474 J	279,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 1530	250	160	51	E 132 0475 J	299,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 1530	250	160	60	E 132 0476 J	325,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 1530	250	160	73	E 132 0477 J	355,-
3	5	850 x 500	910 x 500 x 1530	250	160	54	E 132 0486 J	345,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 1530	250	160	68,5	E 132 0487 J	379,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 1530	250	160	80,5	E 132 0488 J	399,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 1530	250	160	101,5	E 132 0489 J	439,-

Zusatzböden für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	E 132 0478 J	32,-
1000 x 600	E 132 0479 J	39,-
1000 x 700	E 132 0480 J	45,-
1200 x 800	E 132 0481 J	49,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Etagenwagen mit Kästen

max. 250 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 offene Stirnwände • Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Höhe 60 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Kasten: 80 kg
Kastenhöhe außen/innen: 60/45 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



1



2



3

Abb.	Anzahl Kästen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	3	815 x 455	910 x 500 x 990	250	160	45	E 132 0470 J	419,-
		965 x 555	1060 x 600 x 990	250	160	51,5	E 132 0471 J	459,-
		965 x 655	1060 x 700 x 990	250	160	60	E 132 0472 J	465,-
		1165 x 755	1260 x 800 x 990	250	160	69,5	E 132 0473 J	519,-
2	3	815 x 455	910 x 500 x 1530	250	160	45	E 132 0490 J	435,-
		965 x 555	1060 x 600 x 1530	250	160	56	E 132 0491 J	475,-
		965 x 655	1060 x 700 x 1530	250	160	65,5	E 132 0492 J	495,-
		1165 x 755	1260 x 800 x 1530	250	160	80	E 132 0493 J	549,-
3	5	815 x 455	910 x 500 x 1530	250	160	60	E 132 0494 J	539,-
		965 x 555	1060 x 600 x 1530	250	160	72,5	E 132 0495 J	595,-
		965 x 655	1060 x 700 x 1530	250	160	85,5	E 132 0496 J	619,-
		1165 x 755	1260 x 800 x 1530	250	160	105	E 132 0497 J	705,-

Zusatzkästen für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
815 x 455	E 132 0482 J	49,-
965 x 555	E 132 0483 J	59,-
965 x 655	E 132 0484 J	75,-
1165 x 755	E 132 0485 J	89,-

Etagenwagen

Etagenwagen mit Gitterwänden

max. 500 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest
• 2 Stirnwände, vergittert 120 x 120 mm • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
• Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg



1



2



3

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	3	850 x 500	1035 x 520 x 1180	400	160	55,5	E 132 0402 J	299,-
		1000 x 600	1185 x 620 x 1220	500	200	63	E 132 0403 J	315,-
		1000 x 700	1185 x 720 x 1220	500	200	67,5	E 132 0404 J	335,-
		1200 x 800	1385 x 820 x 1220	500	200	79	E 132 0405 J	365,-
2	4	850 x 500	1035 x 520 x 1780	400	160	64	E 132 0406 J	415,-
		1000 x 600	1185 x 620 x 1820	500	200	81	E 132 0407 J	449,-
		1000 x 700	1185 x 720 x 1820	500	200	84	E 132 0408 J	489,-
		1200 x 800	1385 x 820 x 1820	500	200	102,5	E 132 0409 J	549,-
3	5	850 x 500	1035 x 520 x 1780	400	160	70	E 132 0414 J	455,-
		1000 x 600	1185 x 620 x 1820	500	200	87,5	E 132 0415 J	489,-
		1000 x 700	1185 x 720 x 1820	500	200	95,5	E 132 0416 J	535,-
		1200 x 800	1385 x 820 x 1820	500	200	116	E 132 0417 J	609,-

Zusatzböden für Etagenwagen mit Gitterwänden		
für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	E 132 0426 J	37,-
1000 x 600	E 132 0427 J	39,-
1000 x 700	E 132 0428 J	45,-
1200 x 800	E 132 0429 J	59,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Etagenwagen mit Gitterwänden

max. 500 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



1


3






2


4

Zusatzwand, halb abklappbar, nur für hohe Etagenwagen		
für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	E 198 7271 J	149,-
1000 x 600	E 198 7272 J	159,-
1000 x 700	E 198 7273 J	159,-
1200 x 800	E 198 7274 J	165,-

					2 Seitenwände 1 Längswand				2 Seitenwände 2 Längswände			
Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1 + 3	3	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1780	59	E 132 0418 J	329,-	1040 x 540 x 1780	61,5	E 167 0732 J	439,-
		1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1820	66,5	E 132 0419 J	389,-	1190 x 640 x 1820	73	E 167 0733 J	479,-
		1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1820	70,5	E 132 0420 J	425,-	1190 x 740 x 1820	76,5	E 167 0734 J	519,-
		1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1820	85	E 132 0421 J	459,-	1390 x 840 x 1820	92	E 167 0735 J	559,-
2 + 4	4	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1780	73,5	E 132 0422 J	529,-	1040 x 540 x 1780	83,5	E 167 0736 J	619,-
		1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1820	86,5	E 132 0423 J	549,-	1190 x 640 x 1820	96,5	E 167 0737 J	649,-
		1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1820	91	E 132 0424 J	585,-	1190 x 740 x 1820	101	E 167 0738 J	689,-
		1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1820	103	E 132 0425 J	655,-	1390 x 840 x 1820	113	E 167 0739 J	759,-

Etagenwagen

Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Winkelstahl • Mit Schiebe-/ Ziehgriff, eingeklappt bündig mit Rahmen • Stirnwände, 1 Längswand und Dach verschweißt • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Doppelflügeltür • Flügeltür mit Hebelgriff und Zylinderschloss, Öffnungswinkel 270° • 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Bodenträger verstellbar im Raster von 100 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

max. 500 kg TRAGLAST

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

info.
Auf Anfrage auch mit Drehgriff und Zylinderschloss lieferbar


2


1


3

Abb.	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Drahtgitter + 1 offene Längswand	5	1045 x 685	1115 x 730 x 1810	500	200	103,5	E 132 0438 J	729,-
			1245 x 785	1315 x 830 x 1810	500	200	120,5	E 132 0439 J	869,-
2	Drahtgitter + Doppelflügeltür	5	1045 x 685	1115 x 810 x 1810	500	200	117,5	E 132 0442 J	1049,-
			1245 x 785	1315 x 910 x 1810	500	200	140	E 132 0443 J	1219,-
3	Stahlblech + Doppelflügeltür	5	1045 x 685	1115 x 810 x 1810	500	200	138	E 132 0448 J	1159,-
			1245 x 785	1315 x 910 x 1810	500	200	171,5	E 132 0449 J	1359,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Etagenwagen mit Klappetagen

max. 500 kg TRAGLAST

Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden großer Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt das Herausheben, Zwischenlagern und Hereinheben der schweren Etagen. Alle sind immer am Wagen, gehen nicht verloren und müssen bei Bedarf nicht erst gesucht werden.

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Wahlweise mit offenen Stirnwänden oder mit 3 Gitterwänden (Maschung 100 x 200 mm)
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Kugellager und Fadenschutz

Etagenhöhen: 280/680/1080/1480 mm
Anzahl Etagen: 3 Klappetagen und 1 fester Boden
Traglast pro Klappetage: 50 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP

TOP PREIS 449,- E 198 7267 J



1

2






Abb.	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
1	2 offene Stirnwände	4	975 x 700	1200 x 700 x 1890	500	200	E 198 7267 J	449,-
			1175 x 800	1400 x 800 x 1890	500	200	E 198 7268 J	525,-
2	3 Gitterwände	4	975 x 700	1200 x 700 x 1890	500	200	E 198 7269 J	535,-
			1175 x 800	1400 x 800 x 1890	500	200	E 198 7270 J	575,-

Etagenwagen

Kommissionierwagen mit Leiter

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Rand 15 mm hoch • Leiter, anklappbar • Leiter im unbelasteten Zustand selbstständig anhebend, im belasteten Zustand sicher auf dem Boden stehend • Trittstufen aus Holz • Sicherheitsbügel zum Festhalten • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Etagenhöhen:
E 132 0599: 190/820 mm
E 132 0600: 190/505/820 mm
E 132 0601: 240/860/1480 mm
E 132 0602: 240/715/1190/1665 mm

Tritthöhe: 515 mm (2-stufig), 935 mm (4-stufig)
Stufenabstand: 235 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



4



1



2



3

Abb.	Anzahl Etagen	Ausführung Leiter	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	2-stufig	990 x 595	1455 x 625 x 1320	250	125	40	E 132 0599 J	**505,-**
2	3	2-stufig	990 x 595	1455 x 625 x 1320	250	125	50	E 132 0600 J	**589,-**
3	3	4-stufig	990 x 595	1695 x 625 x 1900	250	160	64,5	E 132 0601 J	**709,-**
4	4	4-stufig	990 x 595	1695 x 625 x 1900	250	160	77	E 132 0602 J	**775,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör

Die angegebenen Preise sind als **Mehrpreis** zu verstehen und nur bei Bestellung in Verbindung mit einem Wagen gültig.
Bei Einzelbestellung Preis auf Anfrage.

Produktionsstandort EUROPA

Schreibtafeln


- Aus Holz
- Mit Papierklammer und Stiftablage
- Befestigung über Rohrschellen



Format	Art.-Nr.	Euro
DIN A4 hoch	E 132 0166 J	29,-
DIN A4 quer	E 132 0167 J	35,-

4 Lenkrollen

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Dadurch wird der Wagen sehr wendig und kann auf der Stelle drehen



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
für alle Rad-Ø	E 132 0158 J	10,-

Drahtkorb

- Für Kleinteile
- Alusilber pulverbeschichtet
- B x T x H 520 x 200 x 230 mm



Art.-Nr.	Euro
E 167 0771 J	69,-

Räder aus Polyamid

- Hohe Traglast
- Leichter Lauf auf glatten Böden
- Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen



Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
125	E 132 0149 J	19,-
150	E 132 0150 J	38,-
200	E 132 0151 J	39,-

Schutzleiste

- Zum Schutz von Türdurchgängen und Wänden vor Beschädigungen, Schrammen usw.
- Aus Kunststoffprofil
- Befestigung erfolgt um den Grundrahmen



Art.-Nr.	Euro
E 132 0168 J	55,-

Räder mit Luftbereifung

- Für ein sehr gutes Fahrverhalten, besonders bei schlechten Bodenverhältnissen oder im Freien
- ACHTUNG: die Traglast verringert sich im Vergleich zur Vollgummibereifung



Rad-Ø mm	anstatt Vollgummiber. mit Rad-Ø mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
150	125	150	E 132 0146 J	109,-
200	160, 200	225	E 132 0147 J	75,-
230	160, 200	390	E 132 0148 J	115,-

Beistell- und Kommissionierwagen

Beistellwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Etagenhöhen: 230/680/1175 mm

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP


1


2


5


3

TOP PREIS 229,- E 132 0622 J


4


6

Ausführung	Abb.	Ausführung Ladeflächen	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Offene Rahmen	1	fest	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	21	E 132 0624 J	225,-
	2	neigbar	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	22	E 132 0627 J	275,-
Holzböden	3	fest	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	26	E 132 0622 J	229,-
	4	neigbar	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	29,5	E 132 0625 J	299,-
Offene Rahmen mit 3 Kästen	5	fest	3	610 x 410	815 x 455 x 1385	200	125	25,5	E 132 0623 J	275,-
	6	neigbar	3	610 x 410	815 x 455 x 1385	200	125	28,5	E 132 0626 J	329,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Eurokastenwagen

• Stahlrohr- und Winkelstahlkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise lieferbar mit offenen Rahmen, mit Holzwerkstoff-Bodenplatten und 12 mm hohen umlaufenden Rändern oder mit offenen Rahmen und eingelegten Eurokästen • Kastengröße 600 x 400 x 170 mm, Volumen 33 l • Neigung der Ladeflächen bei schrägem Einbau bis 15° und 30° • 4 Lenkrollen, 2 davon gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Etagenhöhen bei 3 Etagen: 265/545/845 mm
bei 5 Etagen: 300/600/900/1200/1500 mm


1


2


3

Abb.	Ausführung		Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Offene Rahmen		3	410 x 610	520 x 665 x 1125	200	125	33,5	E 132 0611 J	265,-
			3	825 x 610	935 x 665 x 1125	200	125	38,5	E 132 0615 J	309,-
			5	1240 x 610	1350 x 665 x 1700	200	160	69,5	E 132 0618 J	515,-
2	Holzböden		3	410 x 610	520 x 665 x 1125	200	125	40,5	E 132 0614 J	295,-
			3	825 x 610	935 x 665 x 1125	200	125	52,5	E 132 0617 J	365,-
			5	1240 x 610	1350 x 665 x 1700	200	160	103	E 132 0621 J	665,-
3	Offene Rahmen	mit 3 Kästen	3	410 x 610	520 x 665 x 1160	200	125	38,5	E 132 0613 J	309,-
		mit 6 Kästen	3	825 x 610	935 x 665 x 1160	200	125	47,5	E 132 0616 J	399,-
		mit 15 Kästen	5	1240 x 610	1350 x 665 x 1785	200	160	92	E 132 0620 J	745,-

Beistell- und Kommissionierwagen

PREMIUM QUALITÄT

Beistell- und Kommissionierwagen mit verstellbaren Böden

max. 500 kg TRAGLAST

• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Unterster Boden fest • Restliche Böden variabel einhängbar im 120-mm-Raster • Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° bzw. 30° • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager

Euronormbehälter finden Sie auf den Seiten 196-201



1

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TPE

TOTALSTOP

optional



2



3



4

Ausführung	Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Holzböden	1	3	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	500	200	68	E 198 7289 J	475,-
			1650 x 610	1830 x 620 x 1560	500	200	85	E 198 7290 J	535,-
	2	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	500	200	83	E 198 7291 J	519,-
			1650 x 610	1830 x 620 x 1560	500	200	105	E 198 7292 J	599,-
	3	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	500	200	86	E 198 7293 J	549,-
			1650 x 610	1830 x 620 x 1800	500	200	108	E 198 7294 J	629,-
Gitterböden	4	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	500	200	73	E 198 7295 J	589,-
			1650 x 610	1830 x 620 x 1800	500	200	87	E 198 7296 J	679,-

Holzböden
• Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buche-Dekor • Eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten • Traglast 80 kg

Gitterböden
• Aus Drahtgitter, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Maschung 140 x 40 mm • Eingeschweißt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand • Traglast 50 kg

Zusatzböden	Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Holzböden	1250 x 610	E 198 7297 J	85,-
	1650 x 610	E 198 7298 J	99,-
Gitterböden	1250 x 610	E 198 7299 J	89,-
	1650 x 610	E 198 7300 J	109,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Beistell- und Kommissionierwagen


• Stabile Stahlkonstruktion • Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Wahlweise lieferbar mit geraden oder zum Teil schräg angeordneten Böden mit Abrollrand, mit oder ohne Kästen • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 • Vollgummi-Bereifung, grau spurlos • Traglast 230 kg

Kastentyp
Gr. 1 Sichtlagerkasten L x B x H mm 500 x 300 x 250 gelb
Gr. 2 Sichtlagerkasten L x B x H mm 500 x 300 x 200 gelb
Gr. 3 Euro-Lagerkasten L x B x H mm 600 x 400 x 120 rot
Gr. 4 Euro-Lagerkasten L x B x H mm 600 x 400 x 220 blau

info.
Weitere Kastenfarben auf Anfrage.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






Ausführung	mit geraden Böden								
Außenmaße L x B x H mm	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315
Ladefläche L x B mm	328 x 480	328 x 480	328 x 480	645 x 480	645 x 480	645 x 480	960 x 480	960 x 480	960 x 480
Anzahl Etagen Stück	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Bestückung	-	3 x Gr. 1	3 x Gr. 2	-	8 x Gr. 1	8 x Gr. 2	-	12 x Gr. 1	12 x Gr. 2
Art.-Nr.	E 830 577 J	E 830 578 J	E 830 579 J	E 830 580 J	E 830 581 J	E 830 582 J	E 830 583 J	E 830 584 J	E 830 585 J
Euro	319,-	359,-	349,-	369,-	469,-	439,-	435,-	589,-	549,-
Ausführung	**mit geraden und schrägen Böden**								
Außenmaße L x B x H mm	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315
Ladefläche L x B mm	-	-	-	645 x 480	645 x 480	645 x 480	960 x 480	960 x 480	960 x 480
Anzahl Etagen Stück	-	-	-	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Bestückung	-	-	-	-	8 x Gr. 1	8 x Gr. 2	-	12 x Gr. 1	12 x Gr. 2
Art.-Nr.	-	-	-	E 830 586 J	E 830 587 J	E 830 588 J	E 830 589 J	E 830 590 J	E 830 591 J
Euro	-	-	-	369,-	469,-	439,-	435,-	589,-	549,-





Ausführung	mit geraden Böden				mit geraden und schrägen Böden			
Außenmaße L x B x H mm	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315
Ladefläche L x B mm	805 x 600	805 x 600	805 x 600	805 x 600	805 x 625	805 x 625	805 x 625	805 x 625
Anzahl Etagen Stück	4	4	4	4	2/2	2/2	2/2	2/2
Bestückung	-	6 x Gr. 3, 2 x Gr. 4	4 x Gr. 3, 4 x Gr. 4	2 x Gr. 3, 6 x Gr. 4	-	6 x Gr. 3, 2 x Gr. 4	4 x Gr. 3, 4 x Gr. 4	2 x Gr. 3, 6 x Gr. 4
Art.-Nr.	E 830 596 J	E 830 597 J	E 830 598 J	E 830 599 J	E 830 592 J	E 830 593 J	E 830 594 J	E 830 595 J
Euro	405,-	539,-	549,-	559,-	405,-	539,-	549,-	559,-

Kastenwagen

Kastenwagen

• Ladefläche in Winkelstahl-Konstruktion mit Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Aufbau wahlweise aus Drahtgitter, Holzwerkstoffplatte oder Blech • 1 Längswand abklappbar • Mit oder ohne Deckel lieferbar • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



2

1

1 + 2: Aufbau mit Drahtgitter 50 x 50 mm eingeschweißt

2: Mit zweifach klappbarem Deckel, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



6

5

4

3

3 + 4: Aufbau aus Holzwerkstoffplatte

4: Mit zweifach klappbarem Deckel, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)

5 + 6: Aufbau aus Blech

6: Mit einfach klappbarem Deckel über 2 Gasdruckfedern, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Drahtkastenwagen ohne Deckel	1000 x 650	1060 x 715 x 1095	800	500	200	50,5	E 132 0374 J	429,-
		1200 x 750	1260 x 815 x 1095	800	500	200	57	E 132 0375 J	459,-
2	Drahtkastenwagen mit Deckel	975 x 680	1130 x 730 x 1150	800	500	200	72	E 132 0378 J	599,-
		1175 x 780	1330 x 830 x 1150	800	500	200	77,5	E 132 0379 J	639,-
3	Holzkastenwagen ohne Deckel	1000 x 650	1060 x 715 x 1095	800	500	200	73	E 132 0376 J	429,-
		1200 x 750	1260 x 815 x 1095	800	500	200	84	E 132 0377 J	499,-
4	Holzkastenwagen mit Deckel	970 x 670	1130 x 730 x 1150	800	500	200	82	E 132 0380 J	625,-
		1170 x 770	1330 x 830 x 1150	800	500	200	96	E 132 0381 J	695,-
5	Blechkastenwagen ohne Deckel	990 x 690	1130 x 720 x 1105	800	500	200	85,5	E 132 0384 J	529,-
		1190 x 790	1330 x 820 x 1105	800	500	200	101	E 132 0385 J	585,-
6	Blechkastenwagen mit Deckel	990 x 690	1165 x 730 x 1115	800	500	200	99	E 132 0382 J	685,-
		1190 x 790	1365 x 830 x 1115	800	500	200	115	E 132 0383 J	735,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Alu-Kastenwagen

• Aus Aluminium gefertigt und mit trapezförmig ausgeprägten Sicken verstärkt • Umlaufende, sehr stabile Pressprofile zur Verstärkung der Wände • Äußerst robust und formstabil • Antistatisch und schmutzabweisend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung, spurlos • Naben mit Rollenlager und Fadenschutz


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Alu-Transportkisten finden Sie auf den Seiten 216-219

info.
Sondergrößen und Sonderanfertigungen sowie Zubehör sind auf Anfrage lieferbar!


Glatte Oberfläche


Strukturierte Oberfläche


Gelochte Oberfläche



1 geschlossene Wände

• Mit glatter, strukturierter oder gelocher Oberfläche • Lieferbar in 3 Ausführungen: Ohne Deckel, mit Deckel und mit Deckel + Schlössern

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro	mit Deckel Art.-Nr.	Euro	mit Deckel + Schlösser Art.-Nr.	Euro
Glatte Oberfläche											
700 x 550	730 x 580 x 740	580	233	200	100	E 831 824 J	**289,-**	E 831 831 J	**409,-**	E 831 837 J	**419,-**
960 x 550	990 x 580 x 770	610	322	200	100	E 831 825 J	**339,-**	E 831 832 J	**479,-**	E 831 838 J	**499,-**
1000 x 640	1030 x 670 x 835	650	415	250	125	E 831 826 J	**389,-**	E 831 833 J	**529,-**	E 831 839 J	**549,-**
1250 x 650	1280 x 680 x 870	685	560	250	125	E 831 827 J	**469,-**	E 831 834 J	**649,-**	E 831 840 J	**659,-**
1250 x 700	1280 x 730 x 935	750	656	250	125	E 831 828 J	**489,-**	E 831 835 J	**679,-**	E 831 841 J	**699,-**
Strukturierte Oberfläche, weitgehend kratzfest											
700 x 575	730 x 605 x 730	570	229	200	100	E 831 829 J	**289,-**	E 831 836 J	**419,-**	E 831 842 J	**429,-**
Gelochte Oberfläche, Lochung der Wände und des Bodens Ø 10 mm											
1100 x 600	1130 x 630 x 835	650	430	200	125	E 831 830 J	**449,-**	-	**-**	-	**-**

2 Längswandausschnitt

• Glatte Oberfläche • Längswandausschnitt 250 mm hoch für leichtes Be- und Entladen • 2 Schiebebügel

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
1500 x 900	1680 x 930 x 970	700	945	400	200	E 831 843 J	**809,-**



3 abklappbare Längswand

• Glatte Oberfläche • Zur Hälfte abklappbare Längswand • Deckel und Schlösser auf Anfrage lieferbar

Ladefläche L x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
900 x 500	930 x 530 x 985	800	355	250	125	E 831 844 J	**479,-**
1250 x 700	1280 x 730 x 1430	1200	1050	300	160	E 831 845 J	**669,-**

4 absenkbare Längswand

• Glatte Oberfläche • Zur Hälfte absenkbare Längswand

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
900 x 495	930 x 530 x 985	800	355	250	125	E 831 850 J	**499,-**
1250 x 645	1280 x 675 x 985	800	650	250	125	E 831 851 J	**609,-**

5 Federboden

• Glatte Oberfläche • Elastischer austauschbarer Stoßschutz am oberen Randprofil • Der Boden ist federnd gelagert und wird von 8 abgedeckten Kugellagern in Spezialprofilen auch bei außermittiger Beladung parallel und verwindungsfrei geführt • Die Arbeitshöhe ist abhängig vom Gewicht der Ware - bei max. Belastung senkt sich der Boden auf niedrigste Position ab • Für einfaches Arbeiten ohne Bücken

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Federkraft kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
740 x 510	855 x 550 x 760	485	180	50	125	E 831 852 J	**689,-**
1000 x 650	1115 x 690 x 855	580	380	70	125	E 831 853 J	**879,-**
1400 x 700	1515 x 740 x 895	620	615	70	125	E 831 854 J	**939,-**



Rollboxen

Rollboxen

Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).
• Wände galvanisch blau verzinkt • Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm • Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse • Traglast 500 kg

Seitengitter
• **Nutzhöhe 1460 mm:** Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm
• **Nutzhöhe 1650 mm:** Ausfachungen mit 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm



Rollbox 2-seitig, RAL 5010 enzianblau

info.

Rollplatten mit Heißprägung an 2 Stirnseiten für Werbezwecke oder Eigentumsangaben (Firmenlogo oder große Standardbuchstaben) sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Rollbox 3-seitig, RAL 3000 feuerrot



Rollbox 3-seitig, Holz natur



Holz gehobelt, natur



Stahl, galvanisch verzinkt

RAL 7032 kieselgrau
RAL 5012 lichtblau
RAL 5010 enzianblau
RAL 6024 verkehrsgrün
RAL 3000 feuerrot



Kunststoff-Bodenplatte

2-seitig

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E 839 937 J	E 197 9102 J	E 197 9103 J	E 197 9104 J	E 197 9105 J	E 197 9132 J	E 197 9133 J
	Euro	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	129,-	135,-
	Euro/ab 5 Stück	109,-	109,-	109,-	109,-	109,-	119,-	125,-
	Euro/ab 10 Stück	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	109,-	115,-
810 x 720 x 1850	1650	E 199 3047 J	E 199 3048 J	E 199 3049 J	E 199 3050 J	E 199 3051 J	E 199 3052 J	E 199 3053 J
	Euro	129,-	129,-	129,-	129,-	129,-	139,-	139,-
	Euro/ab 5 Stück	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	129,-	129,-
	Euro/ab 10 Stück	109,-	109,-	109,-	109,-	109,-	119,-	119,-

3-seitig

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E 839 938 J	E 197 9106 J	E 197 9107 J	E 197 9108 J	E 197 9109 J	E 197 9134 J	E 197 9135 J
	Euro	149,-	149,-	149,-	149,-	149,-	159,-	165,-
	Euro/ab 5 Stück	139,-	139,-	139,-	139,-	139,-	149,-	155,-
	Euro/ab 10 Stück	129,-	129,-	129,-	129,-	129,-	139,-	145,-
810 x 720 x 1850	1650	E 199 3054 J	E 199 3055 J	E 199 3056 J	E 199 3057 J	E 199 3058 J	E 199 3059 J	E 199 3060 J
	Euro	159,-	159,-	159,-	159,-	159,-	165,-	169,-
	Euro/ab 5 Stück	145,-	145,-	145,-	145,-	145,-	155,-	159,-
	Euro/ab 10 Stück	139,-	139,-	139,-	139,-	139,-	145,-	149,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rollbox 4-seitig mit einhängbarer, halb abklappbarer Vorderwand, RAL 5010 enzianblau





Rollbox 4-seitig, RAL 7032 kieselgrau



Rollbox 4-seitig mit Tür, Stahl verzinkt

4-seitig mit Tür

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E 199 3068 J	E 199 3069 J	E 199 3070 J	E 199 3071 J	E 199 3072 J	E 199 3073 J	E 199 3074 J
	Euro	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-	209,-
	Euro/ab 4 Stück	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	199,-
	Euro/ab 8 Stück	179,-	179,-	179,-	179,-	179,-	179,-	195,-
810 x 720 x 1850	1650	E 199 3075 J	E 199 3076 J	E 199 3077 J	E 199 3078 J	E 199 3079 J	E 199 3080 J	E 199 3081 J
	Euro	225,-	225,-	225,-	225,-	225,-	225,-	235,-
	Euro/ab 4 Stück	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-	225,-
	Euro/ab 8 Stück	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-	219,-

4-seitig mit halb abklappbarer Vorderwand


Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E 839 939 J	E 197 9110 J	E 197 9111 J	E 197 9112 J	E 197 9113 J	E 197 9136 J	E 197 9137 J
	Euro	199,-	199,-	199,-	199,-	199,-	199,-	209,-
	Euro/ab 4 Stück	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	199,-
	Euro/ab 8 Stück	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	195,-
810 x 720 x 1850	1650	E 199 3061 J	E 199 3062 J	E 199 3063 J	E 199 3064 J	E 199 3065 J	E 199 3066 J	E 199 3067 J
	Euro	225,-	225,-	225,-	225,-	225,-	225,-	235,-
	Euro/ab 4 Stück	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-	225,-
	Euro/ab 8 Stück	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-	219,-

Zubehör

Zwischenböden

• Aus Kunststoff (HDPE) • Traglast 150 kg

Ausführung	RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Euro
für 2-seitige Rollboxen	E 199 3082 J	E 199 3083 J	E 199 3084 J	E 199 3085 J	E 199 3086 J	39,-
für 3-seitige Rollboxen	E 839 943 J	E 197 9144 J	E 197 9145 J	E 197 9146 J	E 197 9147 J	39,-
für 4-seitige Rollboxen	E 199 3087 J	E 199 3088 J	E 199 3089 J	E 199 3090 J	E 199 3091 J	39,-



Spanngurt

• Mit 2 Drahthaken

Art.-Nr.	Euro
E 839 944 J	15,-



Alternativbereifung

• MEHRPREIS zur Standardbereifung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Polyamid, Ø 108 mm, weiß, kühlhausgeeignet	E 197 9148 J	6,-
Elastik-Gummi, Ø 125 mm, blau	E 197 9149 J	25,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gitterwand-Rollboxen


3-seitig

Rollboxen mit Drahtgitterwänden

Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) • Stahlteile galvanisch verzinkt • Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse


Rollbox 4-seitig mit Tür



Rollbox 5-seitig mit 1 Tür


5-seitig mit 2 Türen

3-seitig

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1200	1020	E 199 3092 J	E 199 3093 J	E 199 3094 J	E 199 3095 J	E 199 3096 J	E 199 3097 J	E 199 3098 J
	Euro	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	199,-
810 x 720 x 1500	1350	E 199 3099 J	E 199 3100 J	E 199 3101 J	E 199 3102 J	E 199 3103 J	E 199 3104 J	E 199 3105 J
	Euro	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-	219,-
810 x 720 x 1800	1585	E 199 3106 J	E 199 3107 J	E 199 3108 J	E 199 3109 J	E 199 3110 J	E 199 3111 J	E 199 3112 J
	Euro	219,-	219,-	219,-	219,-	219,-	219,-	229,-

4-seitig mit 1 Tür

• Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1200	1020	E 199 3113 J	E 199 3114 J	E 199 3115 J	E 199 3116 J	E 199 3117 J	E 199 3118 J	E 199 3119 J
	Euro	225,-	225,-	225,-	225,-	225,-	225,-	229,-
810 x 720 x 1500	1350	E 199 3120 J	E 199 3121 J	E 199 3122 J	E 199 3123 J	E 199 3124 J	E 199 3125 J	E 199 3126 J
	Euro	245,-	245,-	245,-	245,-	245,-	245,-	255,-
810 x 720 x 1800	1585	E 199 3127 J	E 199 3128 J	E 199 3129 J	E 199 3130 J	E 199 3131 J	E 199 3132 J	E 199 3133 J
	Euro	259,-	259,-	259,-	259,-	259,-	259,-	269,-

5-seitig mit 1 Tür

• Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1200	1020	E 839 942 J	E 197 9114 J	E 197 9115 J	E 197 9116 J	E 197 9117 J	E 197 9138 J	E 197 9139 J
	Euro	239,-	239,-	239,-	239,-	239,-	239,-	245,-
810 x 720 x 1500	1350	E 839 941 J	E 197 9118 J	E 197 9119 J	E 197 9120 J	E 197 9121 J	E 197 9140 J	E 197 9141 J
	Euro	265,-	265,-	265,-	265,-	265,-	265,-	275,-
810 x 720 x 1800	1585	E 199 3134 J	E 199 3135 J	E 199 3136 J	E 199 3137 J	E 199 3138 J	E 199 3139 J	E 199 3140 J
	Euro	285,-	285,-	285,-	285,-	285,-	285,-	295,-
810 x 720 x 1800	1585	E 839 940 J	E 197 9122 J	E 197 9123 J	E 197 9124 J	E 197 9125 J	E 197 9142 J	E 197 9143 J
mit 1 Zwischenboden*	Euro	305,-	305,-	305,-	305,-	305,-	335,-	345,-

*klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert

5-seitig mit 2 Türen

• Türen abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang) • Zwischenboden klappbar, an der Rückwand arretiert

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1800	1585	E 199 3141 J	E 199 3142 J	E 199 3143 J	E 199 3144 J	E 199 3145 J	E 199 3146 J	E 199 3147 J
mit 1 Zwischenboden*	Euro	345,-	345,-	345,-	345,-	345,-	345,-	355,-

*klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert

Drahtgitter-Zwischenboden

• Einhängbar alle 50 mm im Seitengitter

Art.-Nr.	Euro
E 199 3148 J	39,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahl-Rollplatte in Europaletten-Abmessung

• Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, galvanisch blau verzinkt, mit Unterzügen und Drahtstäben • 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus grauem Elastik-Vollgummi mit Kugellager • 2 Lenkrollen mit Radfeststellern



1

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1200 x 800 x 200	E 199 3149 J	119,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2




4



5



6



3

Stahl-Rollboxen in Europaletten-Abmessung

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) • Bodenplatte aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, mit Unterzügen und Drahtstäben • Stahlteile galvanisch blau verzinkt • 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus grauem Elastik-Vollgummi mit Kugellager • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
2	2 Seitenwände und stabilisierender Rohrrahmen	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3150 J	289,-
3	2 Seitenwände und Rückwand	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3151 J	319,-
4	2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 klappbare Vorderwand	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3152 J	409,-
5	2 Seitenwände, Rückwand, Doppeltür	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3153 J	389,-
6	2 Seitenwände, Rückwand, Doppeltür, Dach	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3154 J	429,-

Stahl-Rollboxen mit der Abmessung L x B 1350 x 950 mm (geeignet zur Einlagerung von Euro-Paletten) sind auf Anfrage lieferbar.

Schiebegriffe

• Als Hilfe für den optimalen Transport • Aus Rundrohr Ø 22 mm, galvanisch blau verzinkt • Nicht nachrüstbar • AUFPREIS je Paar



Art.-Nr.	Euro/Paar
E 199 3158 J	29,-



Zwischenböden

• Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt • Variabel einhängbar • L x B 1200 x 800 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Aufkantung	E 199 3155 J	55,-
mit 20-mm-Aufkantung	E 199 3156 J	56,-
mit 20-mm-Aufkantung, schräg einhängbar	E 199 3157 J	57,-



7

Safebox, nestbar

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (100 x 50 mm) • Stahlteile galvanisch blau verzinkt • Nestbar • Doppelflügeltür verschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang • 1 klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert • 4 Lenkrollen aus Elastik-Vollgummi mit Fadenschutz und verschraubter Radachse, 2 davon mit Feststeller



Nestbar - platzsparend ineinander schiebbar

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
7	1200 x 800 x 1800	1500	E 831 777 J	499,-

Paketwagen

Paketwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz


2


1

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP


4


3

Abb.	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	2 Seitenwände, 1 Längswand Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro	2 Seitenwände, 2 Längswände Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1 + 3	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1180	35	E 132 0390 J	325,-	1040 x 540 x 1180	40	E 132 0398 J	419,-
	1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1220	43	E 132 0391 J	349,-	1190 x 640 x 1220	47	E 132 0399 J	445,-
	1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1220	50,5	E 132 0392 J	369,-	1190 x 740 x 1220	54,5	E 132 0400 J	465,-
	1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1220	57,5	E 132 0393 J	399,-	1390 x 840 x 1220	61,5	E 132 0401 J	499,-
2 + 4	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1780	43,5	E 132 0386 J	335,-	1040 x 540 x 1780	49	E 132 0394 J	455,-
	1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1820	52	E 132 0387 J	375,-	1190 x 640 x 1820	57,5	E 132 0395 J	479,-
	1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1820	60,5	E 132 0388 J	399,-	1190 x 740 x 1820	68	E 132 0396 J	499,-
	1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1820	68,5	E 132 0389 J	429,-	1390 x 840 x 1820	76	E 132 0397 J	539,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Corletten®

Das Transport- und Lagermittel für das optimale Lager.
Sie schaffen Platz dort, wo er am meisten gebraucht wird, im Lager. Zusammengeklappt sind sie ganz klein, aufgeklappt wahre Meister der Raumnutzung. Ausführungen für spezielle Branchen (Möbel, Textil o.ä.) oder Ausführungen mit Gitterwänden usw. stehen auf Anfrage zur Verfügung.
• Hohe Transportsicherheit • Hoch belastbar • Flexibel und zerlegbar • Flaschenhalsform lässt mehrfache Stapelung zu
• Schnell, einfach, sicher und platzsparend zusammenlegbar
• Hergestellt aus robuster Stahl-Rahmenkonstruktion
• Maschung 500 x 260 mm • Hochwertige Kunstharzlackierung RAL 5012 lichtblau • 4 Polyamid-Lenkräder Ø 125 mm • 1 Rad mit Richtungsfeststeller

Mit ein paar Handgriffen und ohne Werkzeuge können die Corletten® platzsparend zusammengelegt werden.

Produktionsstandort EUROPA





Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Auflast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 1150 x 1850	1120 x 1100 x 1615	800	1000	87	E 840 120 J	399,-
2000 x 1150 x 1850	1920 x 1100 x 1615	800	1000	116	E 840 121 J	449,-
2400 x 1150 x 1850	2320 x 1100 x 1615	800	1000	132	E 840 122 J	479,-

Zubehör zu Corletten®


Das praxiserprobte Zubehör macht die Corletten® für jeden Bereich interessant. Weiteres sinnvolles Zubehör wie z.B. Schutzüberzüge oder Gummiräder sind auf Anfrage lieferbar.

1 **V-Deichsel:** Für den rationellen Zugtransport • Deichsellänge 600 mm, mit Ring-Ø 35 mm
• Für alle Modelle geeignet
Tür (o. Abb.): Die offene Seite kann auch durch eine abklappbare Tür, die einfach eingehangen wird, verschlossen werden

2 **Träger-/Ladungssicherungsrohre:** Einhängbar in Etagen 500 und 1000 mm ab Oberkante Bodenplatte. Entweder zum Tragen in mehreren Ebenen oder zur Ladungssicherung einhängen.

3 **Einlegeböden:** Einhängbar in 2 Etagen 500 und 1000 mm ab Oberkante Bodenplatte. Das schafft Platz in mehreren Etagen.

4 **Spanngurte:** Die Ladungssicherung aus reißfestem Qualitätsgummi. Einseitig eingeschlauft, andere Seite mit Hakensicherung.



Ausführung	zu Modell	Art.-Nr.	Euro
V-Deichsel	zu allen	E 840 140 J	12,-
Tür	1200	E 840 145 J	99,-
	2000	E 840 146 J	119,-
	2400	E 840 147 J	145,-
Träger-/Ladungssicherungsrohr	1200	E 840 125 J	12,-
	2000	E 840 130 J	13,-
	2400	E 840 135 J	15,-
Einlegeboden	1200	E 840 126 J	89,-
	2000	E 840 131 J	99,-
	2400	E 840 136 J	115,-
Spanngurt	1200	E 840 127 J	7,-
	2000	E 840 132 J	8,-
	2400	E 840 137 J	11,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Allzweckroller und Kistenroller


1


2


3

Allzweckroller

1 • Ladefläche aus MDF-Platte mit 4 Anti-Rutsch-Pads • **VE 8 Stück**

2-4 • Ladefläche aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem Anti-Rutsch-Belag


4

Abb.	Bereifung	Traglast kg	L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	PP, schwarz	200	600 x 350 x 108	75	3,2	E 601 9537 J	85,-
2	PP, weiß	350	600 x 300 x 140	100	4,4	E 601 9538 J	25,-
		500	600 x 350 x 145	100	5	E 601 9539 J	29,-
		600	600 x 500 x 165	125	7,5	E 601 9540 J	39,-
3	Gummi, schwarz	250	600 x 300 x 140	100	4,6	E 601 9541 J	29,-
		250	600 x 350 x 145	100	6	E 601 9542 J	32,-
		350	600 x 500 x 165	125	8,2	E 601 9543 J	45,-
		350	800 x 600 x 165	125	11	E 601 9544 J	55,-
4	TPE, grau	330	600 x 350 x 145	100	5,2	E 601 9545 J	29,-


Kistenroller

• Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


5 • Ladefläche mit offenem Rahmen


6 • Ladefläche aus Holz

Abb.	Traglast kg	L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	400	500 x 500 x 170	125	8,5	E 132 0647 J	99,-
6	400	500 x 500 x 185	125	11,5	E 132 0648 J	119,-

Eurokasten-Roller

• Passend für Eurokästen 600 x 400 mm • Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"


7 • Offene Ladefläche

TOP PREIS 149,- E 132 0639 J

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


8 • Offene Ladefläche • Inkl. Kunststoffkiste 600 x 400 x 220 mm, 40 l • Griff aus Stahlrohr

Abb.	Traglast kg	L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	250	610 x 415 x 205	125	8,5	E 132 0640 J	75,-
8	250	890 x 420 x 875	125	13	E 132 0639 J	149,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Eckenroller

• Zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen • Niedrige Ladehöhe • Sicherer Transport • Gehäuse aus Stahlblech, geschweißt • Für höhere Traglasten geeignet • RAL 7016 anthrazit • Ladefläche mit Anti-Rutschauflage • 3 Vollgummi-Lenkrollen 50 x 18 mm

Lieferumfang: 1 Set = 4 Stück (in einer Kunststoffbox)

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Traglast kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Ladehöhe mm	Gewicht/Set kg	Art.-Nr.	Euro/Set
4 x 150	361	177	87	16	8	E 840 887 J	159,-

Hubrollen

• Für den Transport von schweren Schränken und dergleichen • Stahlblechgestell, galvanisch verzinkt • Anlageflächen mit Gummibelag • Räder mit Polyurethan-Bereifung • Lieferumfang 2 Hubrollen, 1 Hebelstange

10 JAHRE GARANTIE







Handhabung:
1. Last mit der Hebelstange anheben
2. Klaue der Hubrolle unterschieben
3. Anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange
4. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2ten Hubrolle vorgehen
5. Fertig - die Last ist verfahrbar

Traglast kg/Paar	Klauenhöhe unten mm	Klauenhöhe oben mm	Rad-Ø x Breite mm	Gewicht kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Set
1000	12	50	138 x 28	10	E 840 880 J	185,-



Möbelhubroller

• Möbelhubroller mit Hand-Spindelgewinde • Stahlrohr-Konstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Winde mit Handkurbel • Spindel geschützt in einem C-Profil • Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag • Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag • Fest angebrachter, 5 m langer Zurrgurt • Lenkrollen mit bodenschonender, spurloser Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager • **Preis je Paar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Traglast kg/Paar	Hubhöhe mm	B x T x H mm	Schaufel B x L mm	Rad-Ø mm	Bereifung	Gewicht kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
600	300	390 x 600 x 800	300 x 110	160	Elastik-Vollgummi	45	E 843 340 J	745,-

Hebelroller und Rollplatten



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Hebelroller

• Zum Transport von beliebig vielen Rollplatten • Passend zu allen Rollplatten mit entsprechender Traglast • Schlag- und kratzfest

Traglast 500 kg

• Kugelbolzen ohne Verriegelungs-System • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm • Naben mit Kugellager • Gewicht 7 kg

Traglast 1000 kg

• Kugelbolzen mit Verriegelungs-System • Verbindet sich sicher mit der Rollplatte • RAL 2002 blutorange lackiert • Elastik-Vollgummi-Bereifung Ø 180 mm • Naben mit Kugellager • Gewicht 18 kg

Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
500	E 132 0910 J	**99,-**
1000	E 132 0906 J	**785,-**

Rollplatten

• Schweißkonstruktion aus Profilrohr und Stahlrohr • 2 Stützböcke • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest

Traglast 500 kg

• Kugelpfanne ohne Sicherheitsverriegelung • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor • 2 Bockrollen mit thermoplastischer Vollgummi-Bereifung • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager

Traglast 1000 kg

• Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung • Ladefläche aus wasserfest verleimten Sperrholz mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche • 2 Rollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Achswelle montiert • Naben mit Kugellager

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	895 x 500	28,5	E 132 0911 J	**145,-**
	995 x 700	36	E 132 0912 J	**155,-**
	1195 x 800	41,5	E 132 0913 J	**169,-**
	1595 x 900	49,5	E 132 0914 J	**245,-**
1000	990 x 700	46,5	E 132 0883 J	**295,-**
	1190 x 800	57	E 132 0884 J	**339,-**
	1590 x 900	62,5	E 132 0885 J	**405,-**
	1990 x 1000	69,5	E 132 0886 J	**515,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Paletten-Fahrgestelle

• Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet • Stabile Winkelstahl-Konstruktion • Mit 4 Fangecken und Kranösen • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
• Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz

Traglast 500 kg mit thermoplastischer Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos", Rad-Ø 200 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Traglast 1200 kg mit Elastik-Vollgummibereifung auf Alu-Druckgussfelge, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast 500 kg thermoplastische Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Traglast 1200 kg Elastik-Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro
Niedrige Ausführung					
800 x 600	870 x 670 x 350	E 132 0919 J	209,-	E 132 0927 J	269,-
1000 x 800	1070 x 870 x 350	E 132 0920 J	219,-	E 132 0928 J	269,-
1200 x 800	1270 x 870 x 350	E 132 0921 J	219,-	E 132 0929 J	275,-
1200 x 1000	1270 x 1070 x 350	E 132 0922 J	245,-	E 132 0930 J	315,-
Hohe Ausführung					
800 x 600	870 x 670 x 720	E 132 0923 J	289,-	E 132 0931 J	359,-
1000 x 800	1070 x 870 x 720	E 132 0924 J	305,-	E 132 0932 J	379,-
1200 x 800	1270 x 870 x 720	E 132 0925 J	309,-	E 132 0933 J	389,-
1200 x 1000	1270 x 1070 x 720	E 132 0926 J	319,-	E 132 0934 J	409,-

Produktionsstandort EUROPA


12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

für Fahrgestelle mit 500 kg Traglast

Höhenverstellbare Aufsatzrahmen

• Arretierung des Rahmens in 4 verschiedenen Ladehöhen durch innenliegende Federbolzen (505/555/605/650 mm) • Mit 4 Fangecken inkl. Befestigungsösen • Auch nachträglich montierbar



für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 600	E 832 056 J	115,-
1000 x 800	E 832 057 J	125,-
1200 x 800	E 832 058 J	129,-
1200 x 1000	E 832 059 J	135,-

Kippaufsatz

• Neigebewegung über 2 Fußpedale mit Tauchkappenüberzug an der Stirnseite • Arretierung über Federriegel in 3 Positionen: Waagerecht sowie in Kippstellung ca. 18° nach links und rechts • Ladefläche aus Stahlblech, L x B 1200 x 800 mm • Langseiten mit Flachstahlkante als Abrutschsicherung



Art.-Nr.	Euro
E 132 0935 J	535,-

Rohrschiebebügel

• Stabiler Rohrschiebebügel zum bequemen Verfahren der Paletten-Fahrgestelle • Nicht nachträglich montierbar



Art.-Nr.	Euro
E 167 0742 J	45,-

Deichsel und Kupplung

• Für den Transport der Paletten-Fahrgestelle mit Zugfahrzeugen
• Nicht nachträglich montierbar



Art.-Nr.	Euro
E 167 0743 J	99,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Handwagen und Fahrradanhänger


Handwagen und Fahrradanhänger

• Geschweißter Profilstahlrahmen • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfest verleimtem Sperrholz • Sicherheitsreflektoren • Geländer- bzw. Bordwandhöhe 220 mm • Handdeichsel • Schutzkappen am Griff • Luftbereifung • Stahlfelge mit Kugellager

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Nur für den innerbetrieblichen Material-Transport geeignet



Leichter Handwagen

Handwagen

• Handdeichsel • Schutzkappen am Griff

Traglast	Ladefläche	Rad-Ø x Breite	mit Geländer		mit Bordwänden	
kg	L x B mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
150	690 x 425	310 x 50	-	-	E 132 0790 J	179,-
200	765 x 435	260 x 85	E 132 0775 J	209,-	E 132 0779 J	249,-
400	805 x 535	400 x 100	E 132 0776 J	279,-	E 132 0780 J	309,-
	975 x 635	400 x 100	E 132 0778 J	395,-	E 132 0782 J	449,-
	1105 x 535	400 x 100	E 132 0777 J	299,-	E 132 0781 J	359,-



Leichter Fahrradanhänger



Fahrradanhänger

• Inkl. kompletter Anhängerkupplung • Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale • Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert

Traglast	Ladefläche	Rad-Ø x Breite	mit Geländer		mit Bordwänden	
kg	L x B mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
150	690 x 425	310 x 50	-	-	E 132 0789 J	215,-
200	765 x 435	260 x 85	E 132 0783 J	285,-	E 132 0786 J	315,-
400	805 x 535	400 x 100	E 132 0784 J	329,-	E 132 0787 J	369,-
	1105 x 535	400 x 100	E 132 0785 J	359,-	E 132 0788 J	399,-



Handwagen

• Stahlrohr geschweißt • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz • Bordwände 250 mm hoch • Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition • Drehschemel-Lenkung mit Deichsel • Räder mit Luftbereifung • Naben mit Rollenlager • Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend der Europäischen Norm EN 1757-3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Traglast	Ladefläche	Rad-Ø x Breite	Art.-Nr.	Euro
kg	L x B mm	mm		
400	945 x 545	260 x 85	E 837 065 J	539,-
	1145 x 645	260 x 85	E 837 066 J	569,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handpritschenwagen

• Schweißkonstruktion aus Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Handpritschenwagen mit oder ohne Bordwände lieferbar • 3 Wände abklappbar • Stirnwand feststehend • Drehschemellenkung mit Kugelkranz • Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff • Automatische Rückstellung in Ruheposition • Ladefläche und Wände aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte • Räder wahlweise mit TPE-Bereifung oder Luft-Bereifung blaugrau • Reifen-Naben mit Rollenlager • Gemäß EN 1757-3 mit automatischer Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Bordwände 220 mm hoch



TOP PREIS 629,- E 832 125 J





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	TPE-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	ohne Bordwände Art.-Nr.	Euro	mit Bordwänden* Art.-Nr.	Euro
700	1200 x 800	410	250 x 60	-	E 832 122 J	**599,-**	E 832 130 J	**799,-**
			-	260 x 85	E 832 123 J	**609,-**	E 832 131 J	**809,-**
1000	1200 x 800	480	400 x 80	-	E 832 124 J	**698,-**	E 832 132 J	**899,-**
			-	400 x 100	E 832 125 J	**629,-**	E 832 133 J	**895,-**
	1600 x 800	480	400 x 80	-	E 832 126 J	**799,-**	E 832 134 J	**1005,-**
			-	400 x 100	E 832 127 J	**789,-**	E 832 135 J	**1009,-**
	2000 x 1000	480	400 x 80	-	E 832 128 J	**859,-**	E 832 136 J	**1095,-**
			-	400 x 100	E 832 129 J	**849,-**	E 832 137 J	**1099,-**

*Bei Einsatz der Bordwände verkürzt sich die Ladefläche in Länge und Breite um jeweils 40 mm

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Zugöse an der Deichsel, Loch-Ø 35 mm	E 832 138 J	**25,-**
Kupplung hinten	E 832 139 J	**59,-**

Industrie-Anhänger

Industrie-Anhänger


• Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion • Lackierung in RAL 2004 reinorange • Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc. • Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte • Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fall-sicherung und Zugöse Ø 35 mm • Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm • Schwerlasträder mit Kugellagerung • Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
• Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

Ladehöhe/Bereifung bei	• Traglast 2000 kg:	510 mm / Vollgummi-Bereifung	360 x 60 mm
		540 mm / Luft-Bereifung	410 x 110 mm
	• Traglast 3000 kg:	530 mm / Vollgummi-Bereifung	400 x 75 mm
		560 mm / Luft-Bereifung	460 x 140 mm
	• Traglast 5000 kg:	530 mm / Vollgummi-Bereifung	400 x 130 mm
		700 mm / Luft-Bereifung	530 x 160 mm

TOP PREIS 1899,- E 601 0667 J


Produktionsstandort DEUTSCHLAND





mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Art.-Nr.	Euro
2000	2000 x 1000	E 601 0667 J	**1899,-**	E 601 0668 J	**1969,-**
	2500 x 1250	E 601 0669 J	**2029,-**	E 601 0670 J	**2089,-**
	3000 x 1500	E 601 0671 J	**2229,-**	E 601 0672 J	**2289,-**
3000	2000 x 1000	E 601 0673 J	**2029,-**	E 601 0674 J	**2129,-**
	2500 x 1250	E 601 0675 J	**2259,-**	E 601 0676 J	**2319,-**
	3000 x 1500	E 601 0677 J	**2499,-**	E 601 0678 J	**2549,-**
5000	2000 x 1000	E 601 0679 J	**2849,-**	E 601 0680 J	**2889,-**
	2500 x 1250	E 601 0681 J	**2939,-**	E 601 0682 J	**2999,-**
	3000 x 1500	E 601 0683 J	**3219,-**	E 601 0684 J	**3299,-**





mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

• Lenkeinschlag 40°, dadurch kippsicher • Kleiner Wendekreis • Umsteckbare Deichsel


Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Art.-Nr.	Euro
2000	2000 x 1000	E 601 0685 J	**2459,-**	E 601 0686 J	**2519,-**
	2500 x 1250	E 601 0687 J	**2599,-**	E 601 0688 J	**2649,-**
	3000 x 1500	E 601 0689 J	**2799,-**	E 601 0690 J	**2849,-**
3000	2000 x 1000	E 601 0691 J	**2499,-**	E 601 0692 J	**2579,-**
	2500 x 1250	E 601 0693 J	**2649,-**	E 601 0694 J	**2749,-**
	3000 x 1500	E 601 0695 J	**2899,-**	E 601 0696 J	**2999,-**
5000	2000 x 1000	E 601 0697 J	**3599,-**	E 601 0698 J	**3749,-**
	2500 x 1250	E 601 0699 J	**3729,-**	E 601 0700 J	**3799,-**
	3000 x 1500	E 601 0701 J	**3899,-**	E 601 0702 J	**3949,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Industrie-Anhänger





mit 4-Rad-Achsschenkel-Lenkung

• Äußerst wendig • Lenkeinschlag 45° • Kippsicher • Annähernd spurtreuer Lauf im Zug (abhängig vom Zugfahrzeug)

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Art.-Nr.	Euro
2000	2000 x 1000	E 601 0703 J	**2749,-**	E 601 0704 J	**2839,-**
	2500 x 1250	E 601 0705 J	**2999,-**	E 601 0706 J	**3079,-**
	3000 x 1500	E 601 0707 J	**3199,-**	E 601 0708 J	**3299,-**
3000	2000 x 1000	E 601 0709 J	**2999,-**	E 601 0710 J	**3129,-**
	2500 x 1250	E 601 0711 J	**3249,-**	E 601 0712 J	**3349,-**
	3000 x 1500	E 601 0713 J	**3529,-**	E 601 0714 J	**3639,-**
5000	2000 x 1000	E 601 0715 J	**3829,-**	E 601 0716 J	**3969,-**
	2500 x 1250	E 601 0717 J	**3975,-**	E 601 0718 J	**4099,-**
	3000 x 1500	E 601 0719 J	**4175,-**	E 601 0720 J	**4299,-**

Zubehör

4 Einsteckrungen

• Aus Vollmaterial Ø 30 mm
• Steckbar
• Nutzlänge 600 mm



Art.-Nr.	Euro/VE
E 601 0721 J	**85,-**

2 Stahlrohrwände

• Für die Stirnseiten
• Steckbar
• 750 mm hoch



für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2000 x 1000	E 601 0722 J	**345,-**
2500 x 1250	E 601 0723 J	**365,-**
3000 x 1500	E 601 0724 J	**385,-**

4 Bordwände

• Stirnseiten steckbar
• Längswände abklappbar
• 400 mm hoch



für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2000 x 1000	E 601 0728 J	**979,-**
2500 x 1250	E 601 0729 J	**1049,-**
3000 x 1500	E 601 0730 J	**1149,-**

4 Stahlrohrwände

• Stirnseiten steckbar
• Längsseiten einhängbar
• 750 mm hoch



für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2000 x 1000	E 601 0725 J	**635,-**
2500 x 1250	E 601 0726 J	**775,-**
3000 x 1500	E 601 0727 J	**839,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Plattenroller und -karren

Plattenroller

• Stabile Stahl-Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Klemmbacken in 2 verschiedenen Klemmbreiten, in U-Form oder in U-Form mit Schiebebügel • Materialschonende, mit Filz belegte Innenflächen • Nur eine Achse, daher sehr wendig • Ausführung 1 - 3 mit praktischen Tragegriffen, auch zur Befestigung von Spanngurten • Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung lieferbar • Naben mit Rollenlager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE









Abb.	Ausführung	Traglast kg	Schaufelbreite mm	Schaufellänge mm	Gesamtlänge mm	Höhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Art.-Nr.	Euro
1	Klemmbacken	250	0-60	300	305	300	250 x 60	-	E 843 863 J	115,-
		250	0-60	300	305	305	-	260 x 85	E 843 864 J	115,-
2	Klemmbacken	250	30-95	300	340	300	250 x 60	-	E 843 858 J	119,-
		250	30-95	300	340	305	-	260 x 85	E 843 859 J	119,-
3	U-Form	500	150	500	380	250	250 x 60	-	E 843 865 J	99,-
		400	150	500	380	255	-	260 x 85	E 843 866 J	99,-
4	U-Form mit Schiebebügel	500	150	500	380	900	250 x 60	-	E 843 867 J	119,-
		400	150	500	380	905	-	260 x 85	E 843 868 J	119,-



Plattenkarren

- Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten
- Ausführung 6 mit variabler Plattensicherung für Plattenstapel bis max. 200 x 1500 mm
- Stabile Schweißkonstruktion
- Schaufelblech zum Stützbügel hin abfallend auf die Unterkonstruktion geschweißt
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- Wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung und zusätzlich 2 Stützrollen
- Stahlblechfelgen mit Präzisions-Rillenkugellager

Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

12 JAHRE GARANTIE

Abb.	Traglast kg	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtlänge mm	Höhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Art.-Nr.	Euro
5	250	500	200	1260	1425	250 x 60	-	E 132 0560 J	179,-
	250	500	200	1260	1425	-	260 x 85	E 132 0559 J	179,-
6	250	500	200	1260	1425	250 x 60	-	E 132 0562 J	219,-
	250	500	200	1260	1425	-	260 x 85	E 132 0561 J	219,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Plattenwagen

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr mit festem Anlagenbau
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- Schräggestellte Ladefläche aus Sperrholz vermindert die Kippgefahr des Ladegutes
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Radfeststellern und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Nabe mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Seitenbügelhöhe: 916 mm
Gesamthöhe: 1200 mm

TOP PREIS 299,-
E 132 0586 J



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
500	1500 x 370	1500 x 680	200	E 132 0586 J	**299,-**

Plattenwagen mit Einsteckbügel

- Stabile Schweißkonstruktion
- 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel (Bügelabstand licht 85 mm)
- Einsteckbügel aus Stahlrohr
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Radfeststellern
- Bereifung: bei Traglast 500 kg thermoplastisches Vollgummi mit Präzisions-Rillenkugellager, bei Traglast 1200 kg Elastik-Vollgummi mit Kugellager

- Ladehöhe 308 mm

Einsteckbügel stehen für beide Ladeflächengrößen in drei unterschiedlichen Höhen zur Verfügung.
Diese können nach Ihren Anforderungen individuell bestellt werden.





Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Plattenwagen

- Ohne Bügel

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
500	1200 x 800	1310 x 800	200	E 132 0563 J	**349,-**
	1600 x 800	1710 x 800	200	E 132 0565 J	**425,-**
1200	1200 x 800	1310 x 800	200	E 132 0564 J	**489,-**
	1600 x 800	1710 x 800	200	E 132 0566 J	**569,-**

Einsteckbügel

für Ladeflächenlänge mm	Bügelhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	300	E 132 0569 J	**19,-**
	600	E 132 0570 J	**21,-**
	900	E 132 0571 J	**23,-**
1600	300	E 132 0572 J	**22,-**
	600	E 132 0573 J	**24,-**
	900	E 132 0574 J	**26,-**

Langmaterialwagen

Langmaterial-Roller



• Profilstahl-Konstruktion • Mit einsteckbaren Stahlrohrrungen • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit rutschfester Siebdruckoberfläche • 4 Schwerlast-Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager

Ladehöhe: 330 mm
Nutzlänge der Rungen: 500 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	625 x 625	700 x 700 x 740	200	51,5	E 132 0653 J	479,-

Langmaterial-Wagen

• Profilstahl-Konstruktion • Mit einsteckbaren Stahlrohrrungen • 2 Materialmulden • Mitte frei für Kran- oder Staplerbeladung • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Rhombische Radanordnung • Elastik-Vollgummi-Bereifung • Mittelradsatz Ø 360 x 60 mm • Stirnseitig je 1 Lenkrolle Ø 200 x 50 mit Radfeststeller und Fußschutz

Ladehöhe: 420 mm
Nutzlänge der Rungen: 600 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2000	2500 x 600	2500 x 720 x 1020	360/200	115	E 132 0651 J	1185,-
3000	2500 x 600	2500 x 720 x 1020	360/200	123	E 132 0652 J	1489,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tragarmwagen

• Baukasten-System • Rahmen aus stabilem Quadratrohr • Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden • Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, wahlweise auch mit PVC-Schlauch überzogen • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Feststeller an den Lenkrollen • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager

Einseitig
• 12 Tragarme einseitig • Nutzlänge je Tragarm 600 mm • Ständer-Nutzhöhe 1450 mm • Traglast je Ebene 80 kg

Doppelseitig
• 24 Tragarme zweiseitig - 12 Stück je Seite • Nutzlänge je Tragarm 370 mm • Ständer-Nutzhöhe 1450 mm • Traglast je Ebene 120 kg (60 kg/Seite)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE
TPE
TOTALSTOP
optional




• Variables System für Langgut-transporte und -lagerung
• Tragarme stufenlos verstellbar
• Wagen komplett verschraubt

Ausführung	Außenmaße	Traglast	Rad-Ø	Gewicht	Tragarme pulverbeschichtet		Tragarme pulverbeschichtet + mit PVC-Schlauch überzogen	
	L x B x H mm	kg	mm	kg	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Einseitig	1400 x 800 x 1807	500	200	69	E 198 7301 J	519,-	E 198 7307 J	575,-
	1800 x 800 x 1807	500	200	72	E 198 7302 J	529,-	E 198 7308 J	589,-
	2200 x 800 x 1807	500	200	77	E 198 7303 J	535,-	E 198 7309 J	595,-
Doppelseitig	1400 x 800 x 1807	500	200	67	E 198 7304 J	569,-	E 198 7310 J	659,-
	1800 x 800 x 1807	500	200	70	E 198 7305 J	579,-	E 198 7311 J	675,-
	2200 x 800 x 1807	500	200	75	E 198 7306 J	595,-	E 198 7312 J	689,-







Einzelkomponenten

• Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen • Horizontalstreben sind auch in Sonderlängen lieferbar

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Horizontalstrebe, 1200 mm lang	E 198 7315 J	55,-
	Horizontalstrebe, 1600 mm lang	E 198 7316 J	61,-
	Horizontalstrebe, 2000 mm lang	E 198 7317 J	63,-
2	Außenpfosten	E 198 7318 J	55,-
3	Mittelpfosten	E 198 7319 J	65,-
4	Rollentraverse (ohne Rollen)	E 198 7320 J	59,-
5	Tragarm, 600 mm lang	E 198 7321 J	29,-
	Tragarm, 600 mm lang, mit PVC-Schlauch	E 198 7322 J	33,-
6	Tragarm, 370 mm lang, VE 2 Stück	E 198 7323 J	33,-
	Tragarm, 370 mm lang, mit PVC-Schlauch, VE 2 Stück	E 198 7324 J	39,-

Zubehör

Abrollsicherung
• Als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar • Nutzhöhe 30 mm, bei Tragarmen mit PVC-Schlauch 27 mm • **Mehrpreis je Wagen**

Etagenböden
• Aus wasserfestem Sperrholz, 15 mm stark • Beidseitig verwendbar - eine Seite glatt, eine Seite rutschhemmend (Siebdruck) • Inkl. Befestigungsschellen

Ausführung		Art.-Nr.	Euro
Abrollsicherung, Mehrpreis je Wagen	für einseitigen Wagen	E 198 7313 J	59,-
	für doppelseitigen Wagen	E 198 7314 J	109,-
Etagenböden	1200 x 600 mm	E 198 7325 J	59,-
	1600 x 600 mm	E 198 7326 J	85,-
	2000 x 600 mm	E 198 7327 J	89,-
	1200 x 370 mm	E 198 7328 J	53,-
	1600 x 370 mm	E 198 7329 J	69,-
	2000 x 370 mm	E 198 7330 J	73,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahlrohrkarren

Stahlrohrkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Sicherheitsgriffe • Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe • Gegen Mehrpreis erhalten Sie alle Karren auch mit pannensicherer Bereifung

info.
Alle Stahlrohrkarren sind auch mit Vollgummi-Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


1

TOP PREIS 89,-
E 132 0674 J


2


3


4


5


6



Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohrkarren	1	200	320 x 250	570	1100	12,5	E 132 0674 J	89,-
	2	250	480 x 300	620	1100	17,5	E 132 0682 J	129,-
	3	250	400 x 150	620	1100	13,5	E 132 0672 J	105,-
	4	250	480 x 300	620	1185	22,5	E 132 0684 J	159,-
	5	250	320 x 250	570	1305	17	E 132 0676 J	125,-
	6	250	480 x 300	570	1305	19,5	E 132 0686 J	145,-
Mehrpreis für pannensichere Räder							E 154 7067 J	39,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahlrohrkarren



Kufenkarren
Mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen






Stuhlkarre
Stuhlauflage (500 mm lang) mit rutschhemmendem Belag, demontierbar und stufenlos höhenverstellbar


Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Stahlrohr-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Sicherheitsgriffe • Modell 10 + 11: 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung, Modell 12 +13: 2 Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappen und 2 fünfarmigen Radsternen mit Vollgummibereifung









Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohrkarren	7	250	320 x 250	570	1305	18	E 132 0678 J	139,-
	8	250	480 x 300	570	1305	20	E 132 0688 J	159,-
	9	250	320 x 250	570	1305	20	E 132 0708 J	189,-
Treppenkarren	10	200	320 x 250	570	1310	22	E 132 0719 J	209,-
	11	200	480 x 300	570	1310	24	E 132 0720 J	229,-
	12	200	300 x 250	570	1310	24,5	E 132 0716 J	299,-
	13	200	480 x 300	570	1310	27,5	E 132 0717 J	319,-
Mehrpreis für pannensichere Räder							E 154 7067 J	39,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Aluminiumkarren

Aluminiumkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Mit Aluminiumschaufel • Rostfrei • Sehr leicht und handlich • Sicherheitsgriffe • Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe • Modell 5 + 6: Kufenkarre, mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen • Gegen Mehrpreis erhalten Sie alle Karren auch mit pannensicherer Bereifung


5


6


1


2


3


4


7


8


9


10

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Aluminiumkarren	1	150	320 x 250	570	1075	9,5	E 132 0690 J	159,-
	2	200	480 x 300	690	1110	11,5	E 132 0698 J	195,-
	3	200	320 x 250	570	1305	11	E 132 0692 J	179,-
	4	200	480 x 300	570	1305	12	E 132 0696 J	205,-
	5	250	320 x 250	570	1305	12,5	E 132 0694 J	209,-
	6	200	480 x 300	570	1305	14	E 132 0700 J	229,-
Treppenkarren	7	200	320 x 250	570	1310	15	E 132 0725 J	285,-
	8	200	480 x 300	570	1310	16	E 132 0726 J	305,-
	9	200	300 x 250	570	1310	18	E 132 0722 J	375,-
	10	200	480 x 300	570	1310	19,5	E 132 0723 J	399,-
Mehrpreis für pannensichere Räder							E 154 7067 J	39,-

Aluminium-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Mit Aluminiumschaufeln • Sicherheitsgriffe • Modell 7 + 8: 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung, Modell 9 + 10: 2 Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffkappen und 2 fünfarmigen Radsternen mit Vollgummibereifung

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Faltkarren

• Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion • Mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen • Griffbügel aus handsympathischem, rutschsicheren Material • Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes • Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar • Griffholm einschiebbar • In wenigen Sekunden einsatzbereit

Bereifung:
11: Spurlose Polymerbereifung Ø 127 x 30 mm
12: Spurlose Polymerbereifung Ø 170 x 35 mm
13: Luftbereifung Ø 220 x 70 mm
Naben bei allen Modellen mit Rollenlagern


13


11





TOP SELLER

10 JAHRE GARANTIE


12

Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe offen mm	Tiefe gefaltet mm	Höhe gefaltet mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
11	50	385 x 300	390	1030	50	595	3,2	E 840 742 J	**85,-**
12	125	480 x 320	488	1090	64	765	5,2	E 840 743 J	**109,-**
13	250	595 x 450	660	1190	135	855	12,6	E 840 744 J	**259,-**

Faltkarre

• Klappbare Aluminium-Stapelkarre • Extrem flach zusammenfaltbar • Befestigungssteg, z. B. zur Befestigung von Werkzeugkästen oder für LED-Lampen- und Kabeltrommelhalter • Elastisches Spannband • TPE-Bereifung • Umfangreiches Zubehör lieferbar



NEU!





Packsack
• Aus stabilem Kunststoffgewebe in orange • Befestigungsring aus Aluminium • Mittels Reißverschluss in der Größe zu variieren • B x T x H 400 x 250 x 285/680 mm • Gewicht 1,5 kg



Befestigungssteg
• Für Schraubmontage • Zur Befestigung von z. B. Werkzeugkästen oder für LED-Lampen- und Kabeltrommelhalter



Elastisches Spannband



Rundhalter
• Für den Transport von Fässern, Rollen und ähnlichem

Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe offen mm	Tiefe gefaltet mm	Höhe gefaltet mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
150	480 x 330	500	1100	60	780	5,4	E 603 9846 J	**115,-**
Zubehör								
Befestigungssteg, zusätzlich							E 603 9847 J	**19,-**
Spannband, zusätzlich							E 603 9849 J	**29,-**
Rundhalter							E 603 9848 J	**19,-**
Packsack							E 603 9850 J	**89,-**

Gerätekarren



Gerätekarren


Ideal zum Tranport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten u. ä.
• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Schaufel und Holme mit Gummi-Hohlkammerprofil gegen Verrutschen zum Schutz des Transportgutes • Luftbereifung 260 x 85 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager und Radkappe • Als Zubehör auch zusätzliche Tragholme für den Treppentransport lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	450 x 150	660	1150	17,5	E 132 0738 J	239,-
Zubehör						
Tragholme 850 mm lang, Preis pro Paar					E 132 0739 J	33,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Gerätekarren

• Bedeutende Erleichterung für den Transport schwerer Geräte auf Ebenen oder speziell auf Treppen • Komplett mit umfangreichem Zubehör • Rahmen zum Schutz der Ladung mit Gummiauflage • Schaufel mit Anti-Rutschbelag • Sicherheitsgriffe • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Naben mit Rollenlager

Komplettausrüstung bestehend aus:
• Lufträder 300 x 105 mm
• Treppenstern mit je 3 blaugrauen Vollgummi-Rädern 160 x 40 mm
• Lufträder und Treppenstern auf einer Achse, im Wechsel verwendbar. Der Radwechsel ist ohne Werkzeug schnell durchgeführt
• Vollgummi-Stützräder 160 x 40 mm, spurlos. Dadurch ist die Karre auch im abgesenkten Zustand fahrbar
• Feststeller an den Stützrädern. Dadurch sind die Stützräder bei Treppenabfahrten als Bremse einsetzbar
• Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden
• Schwerer Tragholm für sicheren Halt
• Spanngurt zur Ladungssicherung







Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
400	550 x 190	700 x 1300	39 mit Lufträdern	E 843 818 J	635,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrische Treppensteiger

Das ideale Hilfsmittel für den ergonomischen Transport
• Sehr leicht steuerbar und im Gleichgewicht zu halten • Wendig wie eine herkömmliche Sackkarre und somit auch auf kleinem Raum einzusetzen • Aus Aluminium, daher sehr leicht und stabil • Klappbarer Handbügel aus Edelstahl • Lieferung inkl. 48 V Akku, Ladegerät und Spanngurt

NEU!





Standard





Faltbar



Mit Transportgestell

info.
Weitere Ausführungen und umfangreiches Zubehör sind auf Anfrage lieferbar

Ausführung	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Standard	170	390 x 240	530	1600/1100	24,8	E 604 2777 J	2649,-
Faltbar	170	390 x 240	530	1600/780	25	E 604 2778 J	2849,-
Mit Transportgestell	170	390 x 240	530	1600/1100	29	E 604 2779 J	2999,-
Zubehör							
Zusätzlicher Akku, 48 V, 8,8 Ah						E 604 2780 J	345,-
Zusätzliches Ladegerät, 230 V - 48 V						E 604 2781 J	135,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahlflaschenkarren und -wagen

Stahlflaschenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Flaschenhalterung mit Kettensicherung
• Naben mit Kugellager

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



1 1 x 40-50 l



2 1 x 11 l



3 1 x 33 l



4 2 x 10 l



5 2 x 20 l




6 2 x 40-50 l



7 2 x 40- 50 l
Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle

	Anzahl Flaschen	Traglast kg	B x H mm	Vollgummi-Bereifung Ø x B	Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Ø x B	Art.-Nr.	Euro
1	1 x 40-50 l	100	465 x 1185	250 x 60	E 132 0747 J	125,-	260 x 85	E 132 0748 J	125,-
2	1 x 11 l	100	570 x 1250	250 x 60	E 132 0749 J	149,-	260 x 85	E 132 0751 J	149,-
3	1 x 33 l	100	570 x 1250	250 x 60	E 132 0750 J	149,-	260 x 85	E 132 0752 J	149,-
4	2 x 10 l	50	565 x 1045	200 x 50	E 132 0744 J	125,-	-	-	-
5	2 x 20 l	100	710 x 1115	250 x 60	E 132 0745 J	209,-	260 x 85	E 132 0746 J	205,-
6	2 x 40-50 l	200	855 x 1240	400 x 80	E 132 0740 J	249,-	400 x 100	E 132 0741 J	235,-
7	2 x 40-50 l	200	855 x 1240	400 x 80	E 132 0742 J	319,-	400 x 100	E 132 0743 J	309,-

Werkzeugkasten



• Stabile Stahlblechausführung
• RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
• Abschließbar • B x T x H 460 x 205 x 153 mm

Passend zu	Art.-Nr.	Euro
E 132 0740 + E 132 0741	E 132 0754 J	69,-
E 132 0744	E 132 0755 J	69,-
E 132 0745 + E 132 0746	E 132 0756 J	69,-
E 132 0742 + E 132 0743	E 132 0757 J	69,-



Rad-Feststeller an den Lenkrollen

Stahlflaschenwagen

Zur senkrechten Aufnahme von 24 Pressluftflaschen
• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
• Schlag- und kratzfest • 2 Ebenen mit Lochausschnitten Ø 160 mm
• Ladeflächen aus film-/siebbeschichtetem Sperrholz • Traglast je Boden 80 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Kugellager und Fadenschutz
• Außenmaße L x B x H 1265 x 775 x 1000 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Totmannbremse: Lenkrollen sind grundsätzlich festgestellt und werden erst bei Runterdrücken des Schiebegriffs gelöst.

Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Rad-Feststeller	60	E 198 7258 J	705,-
Totmannbremse	63,5	E 198 7259 J	889,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fasskarren und -kipper

Fassroller

• Für den Transport von stehenden 60- und 200-l-Fässern • Geschweißte Stahlkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise als offene Ausführung oder mit geschlossener, öldicht verschweißter Stahlblechwanne 80 mm hoch • Schiebebügel mit 2 Ösen und Zurrgurt zur Befestigung des Transportgutes • 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 80 mm, 2 davon mit Feststeller • Naben mit Gleitlager • Traglast 250 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE


1


2


3


4

Abb.	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	offen	10	E 843 842 J	109,-
2	offen mit Schiebebügel	16	E 843 843 J	149,-
3	geschlossen	15	E 843 852 J	179,-
4	geschlossen mit Schiebebügel	17	E 843 853 J	219,-

Fasskarren

• Für alle 200 l Fässer mit Rand geeignet • Über den Stützradsatz (Vollgummi blau spurlos Ø 160 x 40 mm) können gefüllte Fässer sicher auf Paletten, Auffangwannen etc. bis 360 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung • Naben mit Rollenlager


5

Abb.	5
Traglast kg	300
Gesamtbreite mm	680
Höhe mm	1600
Gewicht kg	24
Bereifung	
Vollgummi 250 x 60 mm	E 843 855 J
Euro	299,-
Luft 260 x 85 mm	E 843 856 J
Euro	299,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Fasskipper

• Zum Lagern und Entleeren von 200-l-Stahlfässern • Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange • Stabile Konstruktion aus Stahlrohr • Verschraubt • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE


6

• Mit Kunststoffrollen zum Drehen der Fässer


7

• Mit 2 Stahlrollen Ø x L 50 x 500 mm zum Drehen der Fässer (besonders geeignet für dünnwandige Fässer)


8

• Einfacher Fasskipper
• Fahrbar, 1 Lenkrolle 125 x 38 mm und 2 Räder 150 x 40 mm
• Polyamidbereifung

• Fahrbarer Fasskipper • 2 Lenkrollen 125 x 38 mm und 2 Räder 150 x 40 mm • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Radfeststeller • Polyamidbereifung • Naben mit Rollenlager
• **Inkl. Hebelstange**

Abb.	L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
6	900 x 615 x 600	250	14	E 832 194 J	175,-
7	900 x 615 x 600	250	21	E 832 195 J	275,-
8	900 x 615 x 600	250	24	E 832 196 J	319,-

Tropfölwanne

• Kunststoffwanne • Volumen 12 Liter
• Herausziehbar • Als Anbausatz für Fasskipper 7 + 8

Art.-Nr.	Euro
E 832 199 J	59,-



Reifenkarren und -wagen

Reifenkarren

• Für Reifen mit Ø 540-820 mm • Stabile Schweißkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau und rot • Großer Schiebebügel mit Kunststoffgriffüberzug • Hebelsystem mit Gasdruckfedern • Offenhalte- und Klemmfunktion • Verstärkte Aufnahmearme • Leichtere Handhabung durch geformte Achse • Radschutzblech • Luftbereifung Ø 260 mm auf Stahlblechfelge • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Kunststoffradkappen

info. Alternativ ist die Reifenkarre auch mit Vollgummi- oder pannensicherer Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein Angebot.


3




1


2

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

• Ausführung 3 ausziehbar, Teleskopstangen in 4 Positionen arretierbar: 1300/1600/1750/1900 mm

Abb.	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1150	705	200	19	E 132 0666 J	279,-
2	1600	705	200	22	E 132 0662 J	289,-
3	1300-1900	705	200	27	E 833 043 J	419,-


Reifenwagen

• Für Reifen mit Ø 540-820 mm • Geschweißte Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Verzinkte Verbindungsrohre mit Verschraubung • Inkl. Zetteltasche DIN A4 längs • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Rad-Festeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisionskugellager und Fadenschutz


4

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


5


7

6

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4	Reifenwagen	1145 x 395	1225 x 780 x 1430	300	27	E 167 7914 J	305,-
Zubehör							
5	Zusatzetage	1145 x 395	1215 x 605 x 745	250	11	E 167 7916 J	145,-
6	Kunststoffkantenschutz für Reifenwagen, Set bestehend aus: 4 x Länge 670 mm, 4 x Länge 300 mm, 2 x Länge 270 mm					E 167 7919 J	19,-
7	Kunststoffkantenschutz für Zusatzetage, Set bestehend aus: 4 x Länge 275 mm, 4 x Länge 260 mm					E 167 7920 J	15,-
8	Ziehbügel					E 167 7918 J	15,-


8

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Transportroller

Kommissionieren Sie Kleinteile schnell und einfach. Die Transportroller helfen Ihnen dabei kleinere Pakete und Ausrüstung bis 50 kg von A nach B zu bringen oder einfach nur um größere Wegstrecken zurückzulegen.

• Kompakt und wendig • Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in grau • Ladefläche mit melaminharzbeschichteter Spanplatte und 100 mm hoher Rohrumrandung • Gummierte Griffe • Klingel • Rutschfeste Oberfläche auf der Fußplatte • Polyamidbereifung, Rad-Ø 200 mm • Pedalbremse für sicheres Halten • Optional gegen Aufpreis auch mit zusätzlicher Ladefläche lieferbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Transportroller mit zusätzlicher Ladefläche



L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
1470 x 700 x 1000	654 x 550	200	E 601 1039 J	479,-
Zubehör				
Zusätzliche Ladefläche			E 601 1040 J	75,-

Betriebsroller

• Stativ aus glanzverzinkten Rohren Ø 22 mm • Gummierte Fahrhandgriffe • Fahrradklingel • Rutschfeste Oberfläche auf der Fußplatte

PREMIUM QUALITÄT





ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort EUROPA
10 JAHRE GARANTIE

mit Transportplattform

• Leichtgängig, mit kleinem Wenderadius und genauer Steuerung • Grau laminierte Ladefläche 12 mm stark mit Gummileiste um den Rahmen, L x B 680 x 580 mm, Traglast 50 kg • Abnehmbare Lastzarge • Elastik-Vollgummi-Bereifung, Rad-Ø 200 mm • Effektive Fußbremse für das Hinterrad • Höchstbelastung 150 kg

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ladefläche ohne Rahmen	E 604 2823 J	599,-
Ladefläche mit Rahmen	E 604 2822 J	749,-

mit Gitterkorb

• Mit guten Balance- und Fahreigenschaften • Gitterkorb am Lenker, 150 x 330 x 180 mm • Ständer kann mit dem Lenker aus- und eingeklappt werden • Vorne Luft-Bereifung, Rad-Ø 310 mm, hinten Elastik-Vollgummi-bereifung, Ø 200 mm • Trommelbremse am Vorderrad • Höchstbelastung 100 kg

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit Gitterkorb	E 604 2824 J	499,-
Zubehör - sofort mitbestellen, nicht nachrüstbar		
Pannenfestes Vorderrad	E 604 2826 J	55,-

Schubkarren

Schubkarren

• Stabile Stahlschweißkonstruktion • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung ähnl. RAL 7032 kieselgrau • Weit ausgestellte Stützen für hohe Kippsicherheit • Ausgewogene Gewichtsverteilung bei Fahrt unter Last • Durchgehende Stützstrebe zwischen den Griffen • Handgriffe aus Naturgummi • Verschleißkufen • Stahlfelge mit Kugellager • 4-lagige Luftbereifung Ø 400 x 100 mm






PROFI
• Tiefgezogene Mulde aus 7 mm dickem HDPE in rot • Rundnase für gezielte Entleerung • Massiver Stahlrundbügel zum Schutz und Verstärkung des Muldenrandes • 3fache Muldenabstützung


Produktionsstandort EUROPA

BASICs
• Mulde aus besonders dickem Stahlblech (1 mm Stärke) mit zus. Wulstrand-Bördelung • Rundnase für gezielte Entleerung

Ausführung	Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
BASICs	80	250	1460 x 670 x 850	17	E 837 165 J	**225,-**
PROFI	80	250	1460 x 690 x 620	17	E 837 166 J	**339,-**



Bei einem runden Rohrquerschnitt umfängt die Hand einen größeren Umfang -> größerer Kraftaufwand



Das ovale Rohr liegt besser in der Hand -> geringerer Kraftaufwand bei gleicher Zuladung



TOP PREIS 399,- E 833 886 J

Garten- und Landschaftskarre - 230 Liter

• Verzinkte Stahlblechmulde • Muldentragender Stahlrohrrahmen, feuerverzinkt, mit Kippbügel und Muldenabstützung • Mit Verstärkungsstrebe und Fußverstärkung • Polypropylenfelgen mit Kunststoffgleitlager • 2 Räder mit Luftbereifung Ø 400 x 100 mm

Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
230	350	1100 x 900 x 1400	E 833 886 J	**399,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubkarren

• Stabile Mulde (1,25 mm Stärke) mit extra starker Rundumrohreinlage
• Vollverschweißtes Gestell aus Stahlrohr Ø 34 mm mit 3 Traversen
• Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung • Fußstützen mit Gleitkufen
• Ergonomische, rutschsichere Buchenholzgriffe • Stahlblechfelge mit Präzisions-Kugellager • 4-lagige Luftbereifung Ø 400 x 100 mm
• Weitere Bereifungen gegen Aufpreis lieferbar (siehe unten)

Verwendung Mulde
Stahl lackiert 85/95 l: • Garten und Landschaft • Landwirtschaft - aggressive Stoffe wie z. B. Dünger
Stahl verzinkt 95 l: • Bau- und Abbruchfirmen • Tiefbau • Erdbau
Stahl verzinkt + Kunststoff 150 l: • Großvolumiges wie z. B. Grasschnitt, Laub, Pferde- und Kuhmist







Ausführung Mulde	Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Stück ab 1 Stück	Euro/Stück ab 4 Stück
Stahl, blau lackiert	85	250	1200 x 800 x 730	18	E 833 879 J	**155,-**	**135,-**
	95	250	1200 x 800 x 730	21	E 833 880 J	**159,-**	**139,-**
Stahl, verzinkt	95	250	1200 x 800 x 730	21	E 833 881 J	**169,-**	**147,-**
	150	300	1200 x 800 x 850	23	E 833 882 J	**225,-**	**195,-**
Kunststoff, blau	150	300	1200 x 800 x 850	23	E 833 883 J	**275,-**	**239,-**



Tiefmuldenkarren - 100 Liter

• Ideal für den Innenausbau durch besonders schmale (650 mm) und tiefe Mulde • Stabile Mulde aus verzinktem Stahlblech (1,25 mm Stärke) mit extra starker Rundumrohreinlage • Vollverschweißtes Gestell aus Stahlrohr Ø 34 mm mit 2 Traversen • Angeschweißte Muldenabstützung • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung • Fußstützen mit Gleitkufen • Ergonomische, rutschsichere Buchenholzgriffe • Stahlblechfelge mit Präzisions-Kugellager • 4-lagige Luftbereifung Ø 400 x 100 mm

Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Stück ab 1 Stück	Euro/Stück ab 4 Stück
100	200	1300 x 650 x 700	19,5	E 833 884 J	**131,-**	**115,-**



Bereifung

• Alternativ zur Standard-Luftbereifung **gegen Aufpreis lieferbar**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Mehrpreis
Aufpreis Vollgummi-Bereifung	E 833 891 J	**32,-**
Aufpreis Pannensichere PU-Bereifung	E 833 890 J	**39,-**
Aufpreis Pannensichere LongLife-Bereifung	E 833 889 J	**39,-**

Ersatzteile	Art.-Nr.	Euro
Holzgriffe, VE 10 Stück	E 833 898 J	**35,-**
Schlauch, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Autoventil, VE 10 Stück	E 833 892 J	**69,-**
Schlauch und Decke im Set, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Autoventil, VE je 10 Stück	E 833 893 J	**105,-**
Achse, passend für alle Räder-Schubkarren-Kombinationen	E 833 899 J	**19,-**
Luftbereiftes Rad, 400 x 100 mm, 4-lagig (4PR), Rillenprofil, Autoventil, Stahlfelge inkl. Achse	E 833 894 J	**45,-**
Vollgummi-Rad, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Stahlfelge	E 833 897 J	**55,-**
Pannensicheres PU-Rad, 400 x 100 mm, gelbe Bandage, Rillenprofil, Stahlfelge inkl. Achse	E 833 895 J	**59,-**
Pannensicheres LongLife-Rad, 400 x 100 mm, 6-lagig (6PR) Blockprofil, Stahlfelge inkl. Achse	E 833 896 J	**65,-**




LongLife-Bereifung
• Lange Lebensdauer • Frostbeständig • Laufeigenschaften leichter und komfortabler als bei Vollgummi- oder PU-Bereifung • Pannensicher durch stabile 6-PR-Decke für den professionellen Einsatz

Räder und Rollen



Verschiedene Rad- und Bandagetypen (Lauffläche)

			
Polyamid/Polypropylen	**Vollgummi**	**Elastik-Vollgummi**	**TPE (thermopl. Gummi)**
· hohe Tragfähigkeit	· geräuscharmer Lauf	· hohe Belastbarkeit	· hoher Fahrkomfort
· bruchsicher	· bodenschonend	· extrem abriebfest	· geräuscharmer Lauf
· weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen	· vibrationsdämpfend	· ausgezeichneter Fahr- und Bedienkomfort	· spurlos*
			· geringer Rollwiderstand
			
Polyurethan	**Vulkollan**	**Pannensichere Räder (Polyurethan)**	**Luft**
· hohe Belastbarkeit	· sehr hohe Belastbarkeit	· abriebfest	· gute Stoßdämpfung
· robust und abriebfest	· extrem abriebfest	· stoß- und geräuschdämpfend	· geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechtem Untergrund
· geräuscharmer Lauf	· bodenschonend	· langlebig	
· spurlos	· geräuscharmer Lauf	· wartungsfrei	
· weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine, Chemikalien	· hoher Fahrkomfort	· hohe Tragfähigkeit	

* Dieser Werkstoff ist ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen



harter Boden
= weiche Lauffläche



weicher Boden
= harte Lauffläche

		
Gleitlager	**Rollenlager**	**Kugellager**
Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbereich. Preiswerte Lagerbauart, korrosionsbeständig	Rollwiderstand auch bei hohen Lasten relativ gering. Widerstandsfähig, robust, weitgehend Wartungsfrei	Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand. Speziell für Schwerlastrollen geeignet



Tragfähigkeit

Bei der Bestimmung der Tragkraft empfehlen wir, die Gesamtlast auf nur 3 Rollen zu verteilen, da es auf unebenen Böden vorkommen kann, dass nur 3 von 4 Rollen tragen. Zudem können beim Überfahren von Hindernissen kurzzeitige Überlastungen auftreten.


Faustregel: $\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$

Gem. DIN 8455 (ISO-Norm) gelten die Nenntraglasten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur von +10 °C bis +30 °C.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Für einen reibungslosen Einsatz




- Achten Sie auf die vom Hersteller ausgewiesene max. Traglast
- Setzen Sie auf weichen Böden harte Laufflächen und auf harten Böden weiche Laufflächen ein
- Einsatz der Rollen nur auf geeigneten Böden bei einer Geschwindigkeit von max. 4 km/h
- Bockrollen nur in Fahrtrichtung bewegen
- Lösen Sie unbedingt vor dem Bewegen der Rollen die Feststeller
- Vermeiden Sie unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen
- Fremdkörper in den Laufflächen und besonders aggressive Medien schaden Ihren Rollen und verkürzen ihre Lebensdauer
- Nehmen Sie keine Veränderungen vor, die nicht mit dem Hersteller abgesprochen sind

Begriffe und Abmessungen für Räder und Rollen

A = Ausladung
B = Bohrung/Achsdurchmesser
C = Schraublochdurchmesser
D = Raddurchmesser
E = Schraublochentfernung
G = Plattengröße
H = Bauhöhe
N = Nabenlänge
R = Radbreite





Rad-Ø mm	Radbreite mm	Traglast kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Gewindestift
Schraubloch-Entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Rückenloch-Ø mm	Achsbohrung-Ø mm	Nabenlänge mm	Symbole

Möbelrollen

Lenkrollen mit Schraubplatte oder Gewindestift

• Kunststoff-Doppelrolle, schwarz • Harte Lauffläche für weiche Böden



								VE	Lenkrolle		Lenkrolle mit Feststeller	
								Stück	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Schraubplatte									1		2	
40	38	30	58	42x42	32x32	5	-	8	E 161 7637 J	10,-	E 161 7641 J	10,-
50	46	40	64	42x42	32x32	5	-	8	E 161 7638 J	12,-	E 161 7642 J	15,-
Gewindestift									3		4	
40	38	30	49	-	-	-	M8x15	8	E 161 7639 J	9,-	E 161 7643 J	10,-
50	46	40	60	-	-	-	M10x15	8	E 161 7640 J	11,-	E 161 7644 J	14,-



Lenkrollen mit Schraubplatte oder Gewindestift

• Kunststoff-Doppelrolle, silbergrau • Weiche Lauffläche für harte Böden

								VE	Lenkrolle		Lenkrolle mit Feststeller	
								Stück	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Schraubplatte									5		6	
40	30	20	60	42x42	32x32	4,2	-	8	E 161 7645 J	17,-	-	-
60	36	35	85	48x48	35x35	6	-	8	E 161 7646 J	45,-	E 161 7651 J	54,-
75	40	50	103	48x48	35x35	6	-	8	E 161 7647 J	55,-	E 161 7652 J	64,-
Gewindestift									7		8	
40	30	20	46	-	-	-	M8x15	8	E 161 7648 J	15,-	-	-
60	36	35	75	-	-	-	M10x15	8	E 161 7649 J	39,-	E 161 7653 J	48,-
75	40	50	96	-	-	-	M10x15	8	E 161 7650 J	50,-	E 161 7654 J	59,-

Möbelrollen und Kompaktrollen

Möbelrollen, Traglast 15-60 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager



Lenkrollen mit Schraubplatte

							VE	Lenkrolle	
							Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden								
25	14	15	34	34x48	22x36	5	8	E 161 7655 J	5,90
30	15	20	36	40x40	29x29	5	8	E 161 7656 J	6,50
50	19	40	68	47x47	35x35	6,5	8	E 161 7657 J	16,50
2	Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, für harte Böden								
25	13	15	34	40x40	29x29	5	8	E 161 7658 J	9,50
30	14	20	36	40x40	29x29	5	8	E 161 7659 J	14,-
50	18	40	68	47x47	35x35	6,5	8	E 161 7660 J	21,-



Bockrolle mit Schraubplatte

							VE	Bockrolle	
								Art.-Nr.	Euro/VE
3	Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden								
25	14	35	29	41x18	31	4,2	8	E 161 7661 J	3,90
30	14	40	33	46x20	35	5,2	8	E 161 7662 J	3,90
50	19	60	51	68x25	54	6,2	8	E 161 7663 J	12,-
4	Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, für harte Böden								
25	13	30	29	41x18	31	4,2	8	E 161 7664 J	5,-
30	14	35	33	46x20	35	5,2	8	E 161 7665 J	6,50
50	18	50	51	68x25	54	6,2	8	E 161 7666 J	16,-



Kompaktrollen

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan, rot
- Stahlfelge
- Kugellager
- Niedrige Bauhöhe bei hoher Traglast

mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Feststeller	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
35	25	100	58	60x60	48x48/38x38	7	E 601 7282 J	15,-	E 601 7284 J	19,-
50	25	120	74	60x60	48x48/38x38	6,3	E 601 7283 J	25,-	E 601 7285 J	29,-



mit Rückenloch

					7 Lenkrolle		8 Lenkrolle mit Feststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
35	25	100	58	11	E 601 7286 J	15,-	E 601 7288 J	19,-
50	25	120	74	11	E 601 7287 J	25,-	E 601 7289 J	29,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Apparaterollen und Transportgeräterollen

Apparaterollen, Traglast 50-100 kg

- Gabel aus Stahlblech verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, blaugrau
- Kunststofffelge
- Gleitlager, ab 80 kg Traglast mit Kugellager und Fadenschutz


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	20	50	73	54x54	40x40/34x34	6,3	E 601 7290 J	2,50	E 601 7293 J	4,-	E 601 7296 J	2,60
75	25	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E 601 7291 J	3,50	E 601 7294 J	4,50	E 601 7297 J	3,60
100	24	70	124	60x60	47x47/37x37	6,3	E 601 7292 J	6,50	E 601 7295 J	8,50	E 601 7298 J	6,60
100	30	80	137	95x70	75x45	9	E 161 7670 J	13,-	E 161 7675 J	17,-	E 161 7680 J	12,50
125	31	100	162,5	95x70	75x45	9	E 161 7671 J	15,-	E 161 7676 J	20,-	E 161 7681 J	15,-

mit Rückenloch

					4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Feststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	20	50	73	10,2	E 601 7299 J	2,50	E 601 7302 J	3,70
75	25	60	103	10,2	E 601 7300 J	4,50	E 601 7303 J	6,-
100	24	70	121	10,2	E 601 7301 J	6,50	E 601 7304 J	8,-
100	30	80	134	12,2	E 161 7685 J	12,-	E 161 7690 J	17,-
125	31	100	158	12,,2	E 161 7686 J	14,-	E 161 7691 J	18,-


4


5

Transportgeräterollen, Traglast 50-205 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Gummi, grau
- Spurlos
- Kunststofffelge
- Rollenlager


6


7


8

mit Schraubplatte

							6 Lenkrolle		7 Lenkrolle mit Totalfeststeller		8 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	35	50	106	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7692 J	12,-	E 161 7698 J	16,-	E 161 7704 J	10,-
100	30	70	128	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7693 J	14,-	E 161 7699 J	19,-	E 161 7705 J	11,-
125	37,5	100	155	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7694 J	17,-	E 161 7700 J	23,-	E 161 7706 J	16,-
125	37,5	100	155	115x85	80x55/60	9	E 161 7695 J	19,-	E 161 7701 J	27,-	E 161 7707 J	16,-
160	40	135	195	138x109	105x75/80	11	E 161 7696 J	30,-	E 161 7702 J	37,-	E 161 7708 J	27,-
200	50	205	237	138x109	105x75/80	11	E 161 7697 J	36,-	E 161 7703 J	45,-	E 161 7709 J	35,-

Räder

					9 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	30	50	12	40	E 161 7710 J	3,-
100	30	70	12	40	E 161 7711 J	4,-
125	37,5	100	15	50	E 161 7712 J	7,-
160	40	135	20	60	E 161 7713 J	13,-
200	50	205	20	60	E 161 7714 J	18,-


9

Transportgeräterollen


1


2


3

Transportgeräterollen, Traglast 100-200 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Kunststofffelge
- Rollenlager
- Hoher Fahrkomfort
- Geringer Rollwiderstand
- Geräuscharmer Lauf

Rollen mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	32	100	105	104x80	84x64/76x56	9	E 601 7305 J	6,50	E 601 7310 J	9,50	E 601 7315 J	5,50
100	32	110	128	104x80	84x64/76x56	9	E 601 7306 J	7,50	E 601 7311 J	10,50	E 601 7316 J	7,-
125	32	120	155	104x80	84x64/76x56	9	E 601 7307 J	9,50	E 601 7312 J	12,-	E 601 7317 J	10,-
160	45	200	195	135x109	105x75/80	11	E 601 7308 J	18,50	E 601 7313 J	22,50	E 601 7318 J	17,-
200	45	220	235	138x109	105x75/80	11	E 601 7309 J	21,50	E 601 7314 J	25,-	E 601 7319 J	19,50


4

Räder

					4 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	32	100	12	40	E 601 7320 J	2,20
100	32	110	12	40	E 601 7321 J	3,-
125	32	120	15	50	E 601 7322 J	3,70
160	45	200	15	60	E 601 7323 J	7,-
200	45	220	20	60	E 601 7324 J	9,50

Transportgeräterollen, Traglast 50-350 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Gummi, schwarz
- Geräuscharmer Lauf
- Stahlfelge
- Rollenlager
- Mit Fadenschutz bei Rollen-Ø 80-200 mm


5


6


7

Rollen mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Totalfeststeller		7 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro		Euro
80	25	50	106	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7715 J	5,50	E 161 7725 J	8,50	E 161 7735 J	4,50
100	30	70	128	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7716 J	6,-	E 161 7726 J	8,60	E 161 7736 J	5,50
125	37	100	155	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7717 J	8,-	E 161 7727 J	11,-	E 161 7737 J	7,50
125	37	100	155	115x85	80x55/60	9	E 161 7721 J	16,-	E 161 7731 J	23,-	E 161 7741 J	14,-
140	37,5	115	175	105x80	80x55/60	9	E 161 7722 J	10,-	E 161 7732 J	18,-	E 161 7742 J	9,-
160	40	135	195	135x110	105x75/80	11	E 161 7718 J	16,-	E 161 7728 J	19,-	E 161 7738 J	12,-
180	45	170	218	138x109	105x75/80	11	E 161 7723 J	17,-	E 161 7733 J	26,-	E 161 7743 J	17,-
200	50	205	235	135x110	105x75/80	11	E 161 7719 J	18,-	E 161 7729 J	22,-	E 161 7739 J	17,-
250	50	250	290	135x110	105x80	11	E 161 7720 J	33,-	E 161 7730 J	39,-	E 161 7740 J	30,-
280	70	350	325	186x170	140x105	14	E 161 7724 J	95,-	E 161 7734 J	125,-	E 161 7744 J	59,-


8

Räder, Traglast 50-400 kg

					8 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	25	50	12	40	E 161 7745 J	2,50
100	30	70	12	40	E 161 7746 J	2,70
125	37	100	15	50	E 161 7747 J	3,90
140	38	115	15	50	E 161 7751 J	5,-
160	40	135	20	60	E 161 7748 J	7,20
180	45	170	20	58	E 161 7752 J	8,-
200	50	205	20	60	E 161 7749 J	10,-
250	50	250	25	60	E 161 7750 J	25,-
280	70	400	25	84	E 161 7753 J	41,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Transportgeräterollen, Traglast 100-300 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Rollenlager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
65	33	100	92	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7754 J	13,-	-	-	E 189 3269 J	8,-
80	30	125	106	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7755 J	7,50	E 161 7761 J	11,-	E 161 7767 J	6,50
100	35	125	128	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7756 J	8,-	E 161 7762 J	12,-	E 161 7768 J	7,50
125	35	175	155	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7757 J	10,-	E 161 7763 J	13,-	E 161 7769 J	8,-
125	34	250	157	105x85	80x60	11	E 161 7758 J	20,-	E 161 7764 J	23,-	E 161 7770 J	18,-
150	50	300	190	135x110	105x75/80	11	E 161 7759 J	19,-	E 161 7765 J	24,-	E 161 7771 J	15,-
200	50	300	235	135x110	105x75/80	11	E 161 7760 J	28,-	E 161 7766 J	28,-	E 161 7772 J	19,-

Räder

					4 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
65	30	100	12	40	E 161 7773 J	5,50
80	30	100	12	38	E 161 7774 J	3,50
100	34	125	12	38	E 161 7775 J	4,50
125	34	250	15	48	E 161 7776 J	6,50
125	40	250	20	58	E 161 7777 J	7,50
150	45	400	20	58	E 161 7778 J	9,70
200	50	450	20	60	E 161 7779 J	10,-


4


5


6


7

Transportgeräterollen, Traglast 140-400 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, blau
- Spurlos
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Kunststofffelge
- Rollenlager

mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Totalfeststeller		7 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	26	140	128	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7799 J	9,50	E 161 7804 J	15,-	E 161 7809 J	8,-
125	45	140	155	115x85	80x55/60	9	E 161 7800 J	20,-	E 161 7805 J	26,-	E 168 0353 J	17,-
125	50	300	166	138x109	105x75/80	11	E 161 7801 J	25,-	E 161 7806 J	29,-	E 161 7810 J	23,-
160	42	300	195	138x109	105x75/80	11	E 161 7802 J	29,-	E 161 7807 J	33,-	E 161 7811 J	27,-
200	42	400	235	138x109	105x80	11	E 161 7803 J	31,-	E 161 7808 J	37,-	E 161 7812 J	30,-

Räder

					8 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	26	140	12	40	E 161 7813 J	6,-
125	45	140	15	50	E 161 7814 J	10,-
160	42	300	20	60	E 161 7815 J	17,-
200	50	400	20	60	E 161 7816 J	19,-


8

Transportgeräterollen


1


2


3

Transportgeräterollen, Traglast 150-350 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz
- Extrem abriebfest
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Aluminiumfelge
- Kugellager

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	40	150	137	105x85	80x60	9	E 161 7817 J	27,-	E 161 7821 J	31,-	E 161 7825 J	25,-
125	40	300	157	105x85	80x60	11	E 161 7818 J	53,-	E 161 7822 J	57,-	E 161 7826 J	50,-
160	50	300	195	135x110	105x75/80	11	E 161 7819 J	47,-	E 161 7823 J	54,-	E 161 7827 J	46,-
200	50	350	235	135x110	105x75/80	11	E 161 7820 J	51,-	E 161 7824 J	59,-	E 161 7828 J	49,-


4

Räder

					4 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	40	150	15	40	E 161 7829 J	13,-
125	50	220	20	50	E 161 7830 J	18,-
160	50	300	20	60	E 161 7831 J	22,-
200	50	450	20	60	E 161 7832 J	28,-

Transportgeräterollen, Traglast 120-1000 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Aluminiumfelge
- Kugellager


5


6


7

mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Totalfeststeller		7 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	20	120	106	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7833 J	28,-	E 161 7843 J	33,-	E 161 7852 J	24,-
100	30	125	128	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7834 J	32,-	E 161 7844 J	37,-	E 161 7853 J	27,-
100	40	200	132	105x85	80x60	11	E 161 7835 J	45,-	E 161 7845 J	49,-	E 161 7854 J	36,-
125	30	200	155	115x85	80x55/60	9	E 161 7836 J	37,-	E 167 8219 J	37,-	E 161 7855 J	30,-
125	38	300	157	105x85	80x60	11	E 161 7837 J	50,-	E 161 7846 J	57,-	E 161 7856 J	42,-
160	50	300	195	138x109	105x75/80	11	E 161 7838 J	52,-	E 161 7847 J	63,-	E 161 7857 J	46,-
200	50	300	235	138x109	105x75/80	11	E 161 7839 J	65,-	E 161 7848 J	66,-	E 161 7858 J	58,-
200	50	400	235	138x110	105x80	11	E 161 7840 J	72,-	E 161 7849 J	69,-	E 161 7859 J	60,-
200	50	800	245	135x110	104x78	11	E 161 7841 J	85,-	E 161 7850 J	86,-	E 161 7860 J	66,-
250	50	1000	290	135x110	104x78	11	E 161 7842 J	109,-	E 161 7851 J	115,-	E 161 7861 J	96,-


8

Räder

					8 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	20	120	12	20	E 161 7862 J	19,-
100	30	200	15	40	E 161 7863 J	22,-
125	30	250	15	40	E 161 7864 J	23,-
125	50	450	20	60	E 161 7865 J	30,-
160	50	600	20	60	E 161 7866 J	34,-
200	50	800	20	60	E 161 7867 J	47,-
250	50	1000	20	60	E 161 7868 J	69,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastrollen, Traglast 700-1400 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
125	50	700	178	135x110	104x78	11	E 161 7781 J	49,-	E 161 7787 J	57,-	E 161 7793 J	42,-
150	50	700	200	135x110	104x78	11	E 161 7782 J	55,-	E 161 7788 J	62,-	E 161 7794 J	47,-
150	48	900	200	135x110	104x78	11	E 161 7783 J	60,-	E 161 7789 J	69,-	E 161 7795 J	53,-
200	50	1000	245	135x110	104x78	11	E 161 7784 J	72,-	E 161 7790 J	84,-	E 161 7796 J	65,-
200	50	1200	245	135x110	104x78	11	E 161 7785 J	82,-	E 161 7791 J	93,-	E 161 7797 J	73,-
250	60	1400	290	135x110	104x78	11	E 161 7786 J	80,-	E 161 7792 J	87,-	E 161 7798 J	76,-


4


5


6

Schwerlastrollen, Traglast 400-2800 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Gussfelge
- Kugellager

mit Schraubplatte

							4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Totalfeststeller		6 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	50	400	145	138x110	105x75/80	11	E 161 7869 J	78,-	E 161 7877 J	99,-	E 161 7885 J	39,-
125	50	550	170	138x110	105x75/80	11	E 161 7870 J	86,-	E 161 7878 J	109,-	E 161 7886 J	49,-
150	50	800	195	138x110	105x75/80	11	E 161 7871 J	98,-	E 161 7879 J	119,-	E 161 7887 J	55,-
200	50	1000	245	138x110	105x75/80	11	E 161 7872 J	109,-	E 161 7880 J	139,-	E 161 7888 J	79,-
250	50	1300	295	138x110	105x75/80	11	E 161 7873 J	149,-	E 161 7881 J	189,-	E 161 7889 J	109,-
250	75	1600	315	175x140	140x105	14	E 161 7874 J	175,-	E 161 7882 J	219,-	E 161 7890 J	119,-
300	75	2000	375	200x160	160x120	16	E 161 7875 J	299,-	E 161 7883 J	339,-	E 161 7891 J	189,-
300	100	2800	395	255x200	210x160	16	E 161 7876 J	499,-	E 161 7884 J	559,-	E 161 7892 J	299,-

Räder

					7 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	38	295	20	41	E 161 7893 J	42,-
100	50	400	20	60	E 161 7894 J	45,-
125	50	550	20	60	E 161 7895 J	52,-
150	50	800	25	60	E 161 7896 J	55,-
200	50	1000	25	60	E 161 7897 J	65,-
250	50	1200	25	60	E 161 7898 J	89,-
250	75	1600	30	82	E 161 7899 J	119,-
300	50	1500	25	60	E 161 7900 J	129,-
300	75	2000	30	82	E 161 7901 J	159,-
300	100	2800	40	100	E 161 7902 J	299,-


7

Schwerlastrollen

Schwerlastrollen, Traglast 175-2000 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Weitgehend wartungsfrei
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	30	175	150	100x85	80x60	10	E 161 7903 J	57,-	E 161 7911 J	95,-	E 161 7919 J	49,-
100	37	400	145	138x110	105x80	11	E 161 7904 J	89,-	E 161 7912 J	149,-	E 161 7920 J	59,-
125	50	550	170	138x110	105x80	11	E 161 7905 J	119,-	E 161 7913 J	159,-	E 161 7921 J	65,-
150	48	800	200	138x110	105x80	11	E 161 7906 J	125,-	E 161 7914 J	169,-	E 161 7922 J	69,-
200	50	1200	245	138x110	105x80	11	E 161 7907 J	145,-	E 161 7915 J	179,-	E 161 7923 J	89,-
250	60	1400	295	138x110	105x80	11	E 161 7908 J	155,-	E 161 7916 J	199,-	E 161 7924 J	105,-
250	60	1400	315	175x140	140x105	14	E 161 7909 J	199,-	E 161 7917 J	249,-	E 161 7925 J	149,-
300	60	2000	365	175x140	140x105	14	E 161 7910 J	349,-	E 161 7918 J	389,-	E 161 7926 J	245,-

Schwerlast-Doppelrollen, Traglast 800-2000 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Weitgehend wartungsfrei
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


4


5


6

mit Schraubplatte

							4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Feststeller		6 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	2x37	800	145	138x110	105x75/80	11	E 161 7927 J	159,-	E 161 7932 J	179,-	E 161 7937 J	119,-
125	2x50	1400	170	138x110	105x75/80	11	E 161 7928 J	169,-	E 161 7933 J	199,-	E 161 7938 J	139,-
150	2x48	1800	212	175x140	140x105	14	E 161 7929 J	189,-	E 161 7934 J	239,-	E 161 7939 J	189,-
200	2x50	2000	264	175x140	140x105	14	E 161 7930 J	209,-	E 161 7935 J	245,-	E 161 7940 J	219,-
250	2x60	2000	314	175x140	140x105	14	E 161 7931 J	229,-	E 161 7936 J	255,-	E 161 7941 J	249,-


7

Räder

					7 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	30	175	15	40	E 161 7942 J	15,-
100	37	450	15	40	E 161 7943 J	16,-
125	50	700	20	60	E 161 7944 J	27,-
150	48	900	20	60	E 161 7945 J	39,-
200	50	1200	25	60	E 161 7946 J	55,-
250	60	1400	25	60	E 161 7947 J	69,-
300	60	2000	25	75	E 161 7948 J	169,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Apparaterollen, Traglast 40-70 kg

- Gabel aus Edelstahl
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	40	70	60x60	45x45	6,5	E 161 7949 J	16,-	E 161 7953 J	25,-	E 161 7957 J	10,-
75	24	60	101	60x60	45x45	6,5	E 161 7950 J	19,-	E 161 7954 J	29,-	E 161 7958 J	19,-
100	28	60	136	76x70	60x50	8,3	E 161 7951 J	25,-	E 161 7955 J	39,-	E 161 7959 J	20,-
125	28	70	158	76x70	60x50	8,3	E 161 7952 J	27,-	E 161 7956 J	44,-	E 161 7960 J	21,-

mit Rückenloch

					4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Totalfeststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	40	70	12	E 161 7961 J	13,-	E 161 7965 J	19,-
75	24	60	101	12	E 161 7962 J	17,-	E 161 7966 J	28,-
100	28	60	134	12	E 161 7963 J	19,-	E 161 7967 J	31,-
125	28	70	156	12	E 161 7964 J	22,-	E 161 7968 J	35,-


4


5

Edelstahl-Transportgeräterollen, Traglast 100-200 kg

- Gabel aus Edelstahl
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager


6


7


8

mit Schraubplatte

							6 Lenkrolle		7 Lenkrolle mit Totalfeststeller		8 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	30	100	108	95x80	80x60	9	E 161 7969 J	28,-	E 161 7974 J	45,-	E 161 7979 J	16,-
100	30	130	127	95x80	80x60	9	E 161 7970 J	32,-	E 161 7975 J	49,-	E 161 7980 J	17,-
125	37,5	130	155	95x80	80x60	9	E 161 7971 J	39,-	E 161 7976 J	55,-	E 161 7981 J	25,-
150	40	300	192	129x106	105x80	11	E 161 7972 J	55,-	E 161 7977 J	79,-	E 161 7982 J	35,-
200	50	300	240	129x106	105x80	11	E 161 7973 J	69,-	E 161 7978 J	95,-	E 161 7983 J	55,-

Räder

					9 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	30	150	12	40	E 161 7984 J	3,50
100	30	200	12	40	E 161 7985 J	5,50
125	37,5	300	15	44	E 161 7986 J	8,50
150	40	350	20	50	E 161 7987 J	10,-
200	50	550	20	58	E 161 7988 J	11,-


9

ESD-Rollen


1


2


3

ESD-Apparaterollen

- Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus antistatischem Gummi, grau
- Spurlos
- Kunststofffelge
- Kugellager

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	54x54	40x40/34x34	6,3	E 601 7325 J	8,50	E 601 7327 J	9,-	E 601 7329 J	9,-
75	24	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E 601 7326 J	14,-	E 601 7328 J	14,-	E 601 7330 J	15,-
80	30	80	115	94x64	74x44	8,4	E 198 9323 J	39,-	E 198 9328 J	41,-	E 198 9333 J	36,-
100	32	80	137	95x70	6,3	9	E 198 9324 J	42,-	E 198 9329 J	45,-	E 198 9334 J	41,-
125	32	100	162	95x70	6,3	9	E 198 9325 J	35,-	E 198 9330 J	39,-	E 198 9335 J	43,-

mit Rückenloch

					4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Feststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	10,2	E 601 7331 J	8,50	E 601 7333 J	9,-
75	24	60	103	10,2	E 601 7332 J	14,-	E 601 7334 J	15,-
80	30	80	112	12,2	E 198 9338 J	39,-	E 198 9343 J	42,-
100	32	80	134	12,2	E 198 9339 J	42,-	E 198 9344 J	45,-
125	32	100	158	12,2	E 198 9340 J	44,-	E 198 9345 J	47,-


4


5

ESD-Transportgeräterollen

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus antistatischem Gummi, schwarz
- Stahlfelge
- Rollenlager


6


7


8

mit Schraubplatte

							6 Lenkrolle		7 Lenkrolle mit Feststeller		8 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	30	65	106	104x80	84x64/76x56	9	E 198 9346 J	17,-	E 198 9351 J	19,-	E 198 9356 J	14,-
100	30	80	128	104x80	84x64/76x56	9	E 198 9347 J	18,-	E 198 9352 J	23,-	E 198 9357 J	17,-
125	37	120	155	104x80	84x64/76x56	9	E 198 9348 J	26,-	E 198 9353 J	32,-	E 198 9358 J	25,-
160	40	135	195	135x110	105x75/80	11	E 198 9349 J	54,-	E 198 9354 J	61,-	E 198 9359 J	52,-
200	50	205	235	135x110	105x75/80	11	E 198 9350 J	55,-	E 198 9355 J	64,-	E 198 9360 J	54,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Pannensichere Rollen

- Gabel aus Stahlblech verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan, Ø 200 mm in schwarz, ab Ø 260 mm in blau
- Langlebig und wartungsfrei
- Rollenlager



1
Lenkrolle
Stahlfelge und Rillenprofil
Rad-Ø 200 mm in schwarz



1
Lenkrolle
Stahlfelge und Rillenprofil



1
Lenkrolle
Kunststofffelge und Rillenprofil ab Rad-Ø 260 mm in blau



2
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlfelge und Stollenprofil
Rad-Ø 260 mm in schwarz




2
Lenkrolle mit Feststeller Stahlfelge und Rillenprofil



3
Bockrolle
Stahlfelge und Rillenprofil
Rad-Ø 200 mm in schwarz



3
Bockrolle
Stahlfelge und Rillenprofil



3
Bockrolle
Kunststofffelge und Rillenprofil



4
Stahlfelge und Rillenprofil
Rad-Ø 200/210 mm in schwarz



4
Stahlfelge und Stollenprofil

Räder

					Profil	Rad	
						Art.-Nr.	Euro
4 **Stahlfelge**							
200	50	75	20	60	Rillen	E 161 7994 J	39,-
210	65	100	20	75	Rillen	E 161 7995 J	79,-
260	85	160	20	75	Stollen	E 161 7996 J	29,-
400	100	200	25	75	Rillen	E 161 7997 J	79,-
5 **Kunststofffelge**							
260	85	160	20	75	Stollen	E 189 3268 J	29,-
400	100	200	20	75	Rillen	E 161 7998 J	79,-



4
Stahlfelge und Rillenprofil



5
Kunststofffelge und Rillenprofil

mit Schraubplatte

							Profil	1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
								Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro		Euro
Stahlfelge													
200	50	75	235	138x109	105x75/80	11	Rillen	E 189 3260 J	55,-	E 189 3261 J	59,-	E 189 3262 J	52,-
260	85	160	295	175x175	140x140	15	Stollen	E 161 7989 J	89,-	E 161 7991 J	99,-	E 161 7992 J	69,-
400	100	200	458	150x150	125x125	11	Rillen	E 161 7990 J	249,-	-	-	E 161 7993 J	149,-
Kunststofffelge													
260	85	160	295	175x175*	140x140*	15	Stollen	E 189 3263 J	89,-	E 189 3264 J	115,-	E 189 3265 J	65,-
400	100	200	458	150x150	125x125	11	Rillen	E 189 3266 J	255,-	-	-	E 189 3267 J	139,-

* Abweichende Maße für Bockrolle: Schraubplatte 230x125 mm, Schraublochabstand 190x75 mm

Luftbereifte Rollen und Bereifung für Hubwagen


1


2


3

Luftbereifte Rollen

mit Schraubplatte

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Gummi
- Rillenprofil
- Gute Stoßdämpfung und geeignet für unebene Böden
- Stahlfelge

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
150	30	60	192	94x64	74x44	8,4	E 161 7999 J	49,-	E 161 8003 J	54,-	E 161 8006 J	45,-
200	50	75	235	135x105	105x75	11	E 161 8000 J	35,-	E 161 8004 J	49,-	E 161 8007 J	29,-
260	85	130	295	175x175*	140x140*	15	E 161 8001 J	72,-	E 161 8005 J	109,-	E 161 8008 J	57,-
400	100	250	458	150x150	125x125	10	E 161 8002 J	199,-	-	-	E 161 8009 J	149,-

* Bockrolle mit abweichenden Maßen: Schraubplatte 230x125 mm, Schraublochabstand 190x75 mm


4 mit Stollenprofil


5 mit Rillenprofil Ø 150 mm


5 mit Rillenprofil


5 mit Stollenprofil

Räder

						Rad
						Art.-Nr.
4 Stahlblechfelge						
200	50	80	20	60	Rillen	E 161 8011 J
260	85	130	20	75	Stollen	E 161 8012 J
400	100	200	20	75	Rillen	E 161 8013 J
5 Kunststofffelge						
150	30	60	8	36	Rillen	E 161 8010 J
200	50	75	20	60	Rillen	E 603 9925 J
200	50	80	20	58	Rillen	E 161 8014 J
260	85	100	20	75	Stollen	E 161 8015 J
260	85	170	20	60	Rillen	E 603 9926 J
400	100	160	25	75	Rillen	E 603 9927 J
400	100	250	20	75	Rillen	E 161 8016 J

			Rad
			Euro
4 Stahlblechfelge			
200	50	Rillen	16,-
260	85	Stollen	18,-
400	100	Rillen	29,-
5 Kunststofffelge			
150	30	Rillen	49,-
200	50	Rillen	14,-
200	50	Rillen	15,-
260	85	Stollen	16,-
260	85	Rillen	17,-
400	100	Rillen	26,-
400	100	Rillen	30,-

Decken

		Profil	6 Decke	
			Art.-Nr.	Euro
200	50	Rillen	E 161 8017 J	8,-
260	85	Rillen	E 161 8018 J	10,-
400	100	Rillen	E 161 8019 J	9,-
400	85	Stollen	E 601 9242 J	8,50

Schläuche

	7 Schlauch	
	Art.-Nr.	Euro
200	E 161 8020 J	5,-
260	E 161 8021 J	4,-
400	E 161 8022 J	6,-


6 mit Rillenprofil


6 mit Stollenprofil


7

Bereifung für Gabelhubwagen



Gabelräder

aus Polyamid

- Lauffläche aus Polyamid
- Kunststofffelge
- Kugellager

					Art.-Nr.	Euro
82	60	600	20	56	E 198 9361 J	19,-
82	70	700	20	66	E 198 9362 J	16,-
82	70	700	25	70	E 198 9363 J	17,-
82	98	1000	20	98	E 198 9364 J	20,-
85	60	600	25	59	E 198 9365 J	18,-
85	90	900	20	90	E 198 9366 J	21,-
85	100	1000	20	100	E 198 9367 J	24,-



aus Polyurethan

- Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
- Stahlfelge
- Kugellager

					Art.-Nr.	Euro
75	62	470	20	61,6	E 198 9368 J	25,-
76	75	570	20	75	E 198 9369 J	26,-
80	54	500	20	54	E 198 9370 J	25,-
82	75	750	20	75	E 198 9371 J	28,-
82	90	900	20	90	E 198 9372 J	31,-
85	40	400	20	40	E 198 9373 J	25,-
85	100	1000	17	93	E 198 9374 J	35,-

Lenkräder

aus Elastik-Vollgummi



- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz
- Extrem abriebfest
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Aluminiumfelge
- Kugellager

					Art.-Nr.	Euro
180	50	350	20	60	E 198 9375 J	24,-
200	50	450	20	60	E 161 7832 J	28,-

aus Polyurethan



- Lauffläche aus Polyurethan
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Aluminiumfelge
- Kugellager

					Rad	
					Art.-Nr.	Euro
200	50	800	20	60	E 161 7867 J	47,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Heberollen mit Nivellierfuß

- Gabel und Radkörper aus Kunststoff
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Gleitlager
- Integrierter Nivellierfuß



NEU!



mit Schraubplatte

							Nivellierhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
40	19,2	50	75	55x55	42x42	7	8	E 603 9913 J	21,-
50	24	250	85	73x73	58x58	7	10	E 603 9914 J	33,-
62	30,7	500	110	90x90	70x70	9	12	E 603 9915 J	44,-
75	32	750	120	95x95	70x70	11	12	E 603 9916 J	54,-

mit Rückenloch

					Nivellierhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
40	19,2	50	75	10	8	E 603 9917 J	21,-
50	24	250	85	12	10	E 603 9918 J	33,-
62	30,7	500	110	14	12	E 603 9919 J	45,-
75	32	750	120	14	12	E 603 9920 J	53,-

Heberollen mit Feststellfuß

- Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche wahlweise aus Polyamid oder Polyurethan
- Stahlfelge
- Kugellager
- Feststellfuß aus Stahl lässt sich über Feststellmutter komplett arretieren
- Die Unterseite des Feststellfußes besteht aus rutschfestem Gummi und lässt sich in einem Winkel von 30° frei bewegen







NEU!

Lauffläche aus Polyamid



Lauffläche aus Polyurethan

mit Schraubplatte

							Polyamid Art.-Nr.	Euro	Polyurethan Art.-Nr.	Euro
75	40	350	112-125	105x85	80x60	9	E 603 9921 J	79,-	E 603 9923 J	89,-
80	40	400	115-128	105x85	80x60	9	E 603 9922 J	85,-	E 603 9924 J	95,-

Spurkranzräder

- Rad aus Grauguss, blau lackiert
- Lauffläche sauber überdreht und ca. 3° zur Achse ansteigend
- Kugellager
- Geringer Rollwiderstand
- Abriebfest
- Unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe
- Temperaturbeständig -40°/+350° C



					Art.-Nr.	Euro
50/62	26/32	400	15	32	E 198 9376 J	22,-
75/100	30/40	700	20	47	E 198 9377 J	27,-
100/125	36/46	800	20	52	E 198 9378 J	32,-
125/145	36/46	900	20	52	E 198 9379 J	35,-
150/175	36/46	1000	20	52	E 198 9380 J	47,-
180/210	38/48	1200	20	52	E 198 9381 J	57,-
200/230	38/56	1500	25	60	E 198 9382 J	85,-
200/230	62/80	3000	40	90	E 198 9383 J	109,-

Stempelheber, Hydraulikheber und Stahlwinden

Hydraulischer Hebebock

• Robuste Stahl-Schweißkonstruktion • Integrierter Hydraulikstempel • Abnehmbarer Pumpenhebel • Umklappbarer Tragebügel • Preisgünstige Alternative für den einfachen Gebrauch



3 JAHRE GARANTIE

Traglast t	8
Ansetzhöhe mm	20
Hubhöhe mm	140
B x T x H mm	315 x 175 x 275
Gewicht kg	28
Art.-Nr.	E 834 369 J
Euro	**329,-**

Stempelheber

Zum Heben und Senken von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber

• Hochwertiger Hydraulikzylinder • Große Fußplatte für sicheren Stand • Ablassventil für feinfühliges Absenken • Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt • Verstellbarer, geriffelter Stempelteller • Hartverchromte Kolbenstange



Traglast t	Hub mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	116	181-345	2,9	E 832 290 J	**59,-**
3	118	194-372	3,6	E 832 291 J	**59,-**
5	127	216-413	4,8	E 832 292 J	**69,-**
8	147	230-457	5,7	E 832 293 J	**75,-**
10	150	230-460	6,8	E 832 294 J	**79,-**
12	155	230-465	7,3	E 832 295 J	**89,-**
15	150	230-460	8,4	E 832 296 J	**99,-**
20	150	242-452	10,8	E 832 297 J	**119,-**
32	180	285-465	22,3	E 832 298 J	**235,-**
50	180	300-480	32,2	E 832 299 J	**289,-**

Hydraulikheber

• Besonders geeignet für Reparaturen, Wartungsarbeiten oder zum Einbau schwerer Maschinen • Vertikal oder horizontal einsetzbar • Gehäuse um 360° drehbar • Absenkgeschwindigkeit feinfühlig regulierbar • Gegen Überlast durch Überdruckventil geschützt • Mit sehr geringer Ansetzhöhe • Handhebel abnehmbar





E 189 4543



Traglast t	Hubbereich Hubklaue mm	Hubbereich Kopfplatte mm	Hubhöhe mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
5	24-230	368-574	206	25	E 189 4541 J	**449,-**
10	27-260	413-646	233	35	E 189 4542 J	**569,-**
25	58-291	505-738	233	80	E 189 4543 J	**1399,-**





Ratschenkurbeln

• Damit wird die Betätigung der Stahlwinde auch unter beengten Verhältnissen möglich

passend zu Stahlwinden	Art.-Nr.	Euro
mit 1,5 t Traglast	E 604 4317 J	**75,-**
mit 3 t Traglast	E 604 4318 J	**75,-**
mit 5 t Traglast	E 189 4551 J	**75,-**
mit 10 t Traglast	E 189 4552 J	**79,-**

Stahlwinden

Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.

• Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf • Niedrige Ansetzhöhe der Klaue • Zahnstangengewinde • Alle Winden verfügen standardmäßig über eine Sicherheitskurbel und sind mit einer selbsttätig wirkenden Lastdruckbremse ausgerüstet, die die Last in jeder gewünschten Position hält

mit fester Klaue

Traglast t	Hubhöhe mm	Klauenhöhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1,5	300	60	600	14	E 189 4544 J	**209,-**
3	355	70	735	20	E 189 4545 J	**229,-**
5	345	80	730	28	E 189 4546 J	**289,-**
10	390	100	800	46	E 189 4547 J	**449,-**

mit verstellbarer Klaue

Traglast t	Hubhöhe mm	Klauenhöhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1,5	300	60	600	17	E 189 4548 J	**309,-**
3	355	70	735	24	E 189 4549 J	**349,-**
5	345	80	730	33	E 189 4550 J	**439,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hydraulische Hebegeräte und Kreiselfahrwerke

Hydraulische Hebegeräte

• Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion • Optimale Leistung durch reduzierte Reibung in den Führungen mit Gleitschuh-System • Geringer Verschleiß der Führungen und hoher Wirkungsgrad • Sicheres Arbeiten und Bewegen des Hebegerätes mit patentiertem Sicherheits-Hublaschen-System • Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar • Optimale Bedienung und exaktes Absenken durch handliche Ergogriffe • Füße um 180° schwenkbar • Unter allen Platzverhältnissen einfach und sicher zu positionieren • Einfache und kostengünstige Wartung durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe • Sicherheit vor Überlastung durch integriertes Überdruckventil mit Schmutzsieb

Weitere Ausführungen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an.




Abb.	1	2	3	4
Traglast kg	6000	10000	15000	20000
Kleinste Ansetzhöhe mm	12	15	20	20
Größte Ansetzhöhe mm	157	180	205	225
Ansetzhöhe mit Kopfplatte mm	245	275	310	340
Verstellbarkeit der Lasche mm	6 x 29	5 x 41	5 x 46	5 x 51
Hubhöhe mm	140	150	175	190
Abmessungen B x T x H mm	233 x 311 x 280	247 x 330 x 310	300 x 401 x 310	322 x 405 x 340
Gewicht kg	23	29	48	60
Art.-Nr.	E 832 369 J	E 843 171 J	E 843 172 J	E 843 173 J
Euro	889,-	1249,-	1829,-	2299,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar.

Kreiselfahrwerke

Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!

• Stabile Konstruktion • Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast • Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar • Geringe Einbauhöhe von nur 110 mm, bzw. bei 10.000 kg Traglast von 180 mm • Vielseitig einsetzbar • Durch die Ergänzung der Sets mit Einzelgeräten beliebig erweiterbar • Durch Zubehör in verschiedenen Abmessungen den individuellen Anforderungen anzupassen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Einzelgeräte

Abb.	Traglast	Anzahl Rollen	Auflage-fläche je Kassette	Kassette	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
	kg		mm	L x B mm	kg		
1	1500	6	150	530 x 490	20	E 832 361 J	719,-
2	3000	8	250	675 x 435	37	E 832 461 J	1079,-
3	4000	12	250	675 x 475	43	E 832 462 J	1349,-
4	6000	16	250	675 x 525	44	E 832 362 J	1399,-
5	7500	20	250	895 x 740	63,5	E 832 363 J	1599,-
6	10000	8	250	975 x 665	142	E 604 1088 J	2649,-

Sets

Abb.	Traglast	Anzahl Rollen	Auflage-fläche je Kassette	Kassette	Gewicht	Art.-Nr.	Euro/Set
	kg		mm	L x B mm	kg		
1	2 x 1500	2 x 6	150	530 x 490	40	E 832 364 J	1419,-
2	2 x 3000	2 x 8	250	675 x 435	74	E 832 365 J	2149,-
3	2 x 4000	2 x 12	250	675 x 475	86	E 832 366 J	2379,-
4	2 x 6000	2 x 16	250	675 x 525	89	E 832 367 J	2679,-
5	2 x 7500	2 x 20	250	895 x 740	127	E 832 368 J	3049,-
6	2 x 10000	2 x 8	250	975 x 665	284	E 604 1089 J	5129,-

Deichseln

Länge mm	1120
Art.-Nr.	E 832 523 J
Euro	129,-

Verbindungsstangen

Länge mm	1200	2400
für Modell	1 - 2	3 - 5
Art.-Nr.	E 832 538 J	E 832 539 J
Euro	49,-	99,-

Transportfahrwerke

Fahrwerke

• Zum leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen • Tragplatte mit Gummibeschichtung verhindert ein Abgleiten der Last • Tragegriffe • Geringes Eigengewicht • Abriebfeste Nylonrollen









einzeln

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette B x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2000	2	115 x 270	4	E 832 045 J	105,-
4000	4	230 x 270	11	E 832 046 J	165,-
6000	6	345 x 270	15,5	E 832 047 J	219,-
12000	8	400 x 345	28	E 832 048 J	329,-

verstellbar

• Bestehend aus 2 Kassetten inkl. Verbindungsstange • In der Breite stufenlos verstellbar

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette B x L mm	Länge Verbindungs-stange mm	Kassette verstellbar von-bis mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	2 x 2	115 x 270	1400	500-1170	9	E 832 049 J	209,-
8000	2 x 4	230 x 270	1400	500-940	24	E 832 050 J	329,-
12000	2 x 6	345 x 270	1900	700-1210	33	E 832 051 J	425,-
24000	2 x 8	400 x 345	1900	850-1100	60	E 832 052 J	639,-

Lenkfahrwerke

• Äußerst flexibel und ohne großen Aufwand schwere Lasten sicher und wendig bewegen • Tragplatten mit Gummibeschichtung verhindern ein Abrutschen der Last • Praktische Zugstange • Abriebfeste Nylonrollen







Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette B x L mm	Abmessung je Kassette B x L mm	Länge Lenkstange mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	4	270 x 345	345 x 270	990	15	E 832 053 J	189,-
6000	8	338 x 560	560 x 338	1240	50	E 832 054 J	399,-
24000	16	415 x 1120	1120 x 415	1240	169	E 832 055 J	799,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Transportfahrwerke

• Für den einfachen und sicheren Transport von schweren Maschinen und anderen Lasten • Auflageflächen mit robustem rutschhemmenden Waffelgummi belegt • Niedrige Unterfahrhöhe von 110 mm - gängig mit vielen Transportgeräten • Schwerlastrollen aus hochwertigem Polyurethan in das je 2 Radiallager eingepresst werden

Produktionsstandort EUROPA



lenkbar

• 1 Kassette • Verzinkte Deichsel - bei Traglast 3000 kg 960 mm lang mit Handgriff, bei Traglast 6000 + 12000 kg 1040 mm lang mit Zugöse zum Einhängen an Stapler oder Zugfahrzeugen

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche Ø mm	Außenmaße Kassette L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3000	4	150	263 x 250	11	E 602 2211 J	259,-
6000	8	150	550 x 470	27	E 602 2212 J	555,-
12000	16	150	914 x 470	45	E 602 2213 J	799,-

verstellbar

• 2 Kassetten • Verzinkte Verbindungsstange 1100 mm lang • In der Breite stufenlos verstellbar

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche B x L mm	Außenmaße Kassette L x B mm	Kassetten verstellbar von-bis mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3000	2 x 2	70 x 120	203 x 106	125-990	9	E 602 2208 J	239,-
6000	2 x 4	120 x 160	205 x 199	250-900	20	E 602 2209 J	449,-
12000	2 x 8	120 x 160	372 x 205	250-900	25	E 602 2210 J	675,-



Sets

• Set bestehend aus je 1 Transportfahrwerk verstellbar und 1 Transportfahrwerk lenkbar
• Hochwertige Polyamid-Bereifung

Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
6000	E 602 2214 J	419,-
12000	E 602 2215 J	835,-
24000	E 602 2216 J	1199,-

Elektrische Transportfahrwerke

Elektrisch angetriebene Fahrwerke

• Hohe Laufzeit durch direkt angetriebenen Motor (unter Volllast bei Idealbedingungen) • Keine separate Zugmaschine erforderlich • Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit • Drehbar um 360° • Kompakte Außenabmessungen • Geringe Ladezeit von ca. 1,5 Stunden, zusätzlich Schnellademodus (1 Stunde) einstellbar • Akkus untereinander austauschbar (15.000 kg und 25.000 kg)

info.
Elektrisch angetriebene Fahrwerke mit Hub bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lieferumfang:
Einzelgerät
• Elektrisch angetriebenes Fahrwerk
• Hochleistungsakku mit Impulsladegerät
• Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltasche
Set
• Elektrisch angetriebenes Fahrwerk
• Hochleistungsakku mit Impulsladegerät
• Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltasche
• Transportfahrwerk mit Traglast 7.000 kg bzw. 15.000 kg und 25.000 kg






Fahrwerk Traglast 5.000 kg



Fahrwerk Traglast 15.000 kg



Set



Fahrwerk Traglast 25.000 kg



Traglast kg	**5.000**	**15.000**	**25.000**
Zuglast kg	**12.000**	**30.000**	**50.000**
Anzahl Rollen	**4**	**16**	**16**
Auflagefläche Drehteller Ø mm	**150**	**215**	**250**
Außenmaße Kassette B x L mm	**760 x 880**	**860 x 1200**	**1180 x 1760**
Unterfahrhöhe mm	**180**	**180**	**230**
Gewicht ohne Akku + Fernbedienung kg	**133**	**220**	**590**
Gewicht Akku + Kiste kg	**50**	**88**	**88**
Gewicht Ladegerät kg	**3**	**16**	**16**
Geschwindigkeit m/min.	**10**	**6,5**	**10**
Laufzeit h	**3-4**	**5-6**	**3-4**
Einzelgerät	**E 604 1090 J**	**E 601 1055 J**	**E 601 1056 J**
Euro	**26999,-**	**39999,-**	**59999,-**
Set mit Transportfahrwerk	**E 604 1091 J**	**E 601 1057 J**	**E 601 1058 J**
Euro/Set	**27499,-**	**40999,-**	**60999,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Auswahl der Bereifung



Nylon
Für glatte und ebene Böden
+ Geringer Rollwiderstand
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
– Anfällig gegen Stoßwirkung (scharfe Kanten, spitze Steine etc.)



Vollgummi
Für raue und unebene Böden
+ Stoßdämpfend
+ Gute Bodenhaftung
+ Leise
– Höherer Rollwiderstand
– Leicht kreidend



Polyurethan
Für harte und empfindliche Böden
+ Geringer Rollwiderstand
+ Stoßdämpfend
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
+ Bodenschonend
+ Leise

Single-Lastrollen
+ Geringerer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten
+ Leichtere Queraufnahme von Paletten
– Höhere Punktbelastung

Tandem-Lastrollen
+ Bessere Fahreigenschaften bei Rampenbetrieb und unebenen Böden
+ Geringere Punktbelastung
– Höherer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten

Handgabelhubwagen

• Stabile und robuste Ausführung • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Niedrige Bauhöhe der Lastgabel • Tandemrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden



SCHNELLHUB
2 x pumpen - Last ist in Transportlage*
6 x pumpen - Erreichen der max. Hubhöhe*
*Ab 200 kg schaltet sich die Schnellhub-Funktion automatisch ab und das Heben der Last erfolgt wie gewohnt



STANDARD
• Wartungsfreie Hydraulik
• Der zuverlässige Helfer bei der täglichen Arbeit



Edelstahl
• Ideal für den Einsatz in Bereichen, die Hygienevorschriften nach EN1672-1 und EN1672-2 beachten müssen, z. B. in der Lebensmittelindustrie
• Stabile und robuste Ausführung aus Edelstahl (V2A)
• Hydrauliköl NSF-H1 zertifiziert für den Lebensmittelbereich

STARTER
• Gut und Günstig
• Für den gelegentlichen Gebrauch

TOP PREIS 309,-
E 831 820 J

Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkrollen	Bereifung Lastrollen	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Starter	2500	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	E 831 820 J	309,-
Standard	2500	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	E 831 848 J	369,-
Schnellhub	2500	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	E 831 849 J	389,-
Edelstahl	2000	1150	165	Nylon 200 x 50	Nylon 80 x 70	tandem	E 604 0735 J	2499,-
Mehrpreis Feststellbremse							E 189 4553 J	62,-

Handgabelhubwagen



Handgabelhubwagen

• Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise • Pulverbeschichtet in gelb • Wartungsfreie Hydraulik • Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet • Griff gummiumantelt • Einhandbedienung mit integrierter 3fach Funktion Heben/Senken/Neutral • Auflaufrollen an den Gabelenden • Tandem-Lastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden

Standardausführung - Gabellänge 1150 mm, ideal für Euro-Paletten
Kurze Ausführung - Gabellänge 800 mm, ideal bei beengten Raumverhältnissen wie z. B. auf dem LKW
Lange Ausführung - Gabellänge 1500, 1800 oder 2000 mm, für überlange Paletten
Niedrige Ausführung - abgesenkte Höhe nur 55 mm – für geringe Unterfahrhöhen ab 57 mm

Technische Daten	Standard	Kurze Ausführung	Lange Ausführung	Niedrige Ausführung
Traglast:	2500 kg	2500 kg	1500/1200/1000 kg	2000 kg
Lenkeinschlag:	2 x 100°	2 x 100°	2 x 100°	2 x 100°
Gesamtlänge:	1540 mm	1190 mm	1890/2190/2390 mm	1540 mm
Gabelbreite:	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Tragbreite:	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Hubbereich:	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm	55-175 mm



Standardausführung mit
Nylon-/Nylon-Tandem-Bereifung



Kurze Ausführung



Niedrige Ausführung



Lange Ausführung

Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Standard	2500	1150	160	Nylon 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E 840 729 J	339,-
	2500	1150	160	Polyurethan 200 x 50 mm	Polyurethan 80 x 70 mm	tandem	E 840 731 J	375,-
Kurz	2500	800	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 93 mm	single	E 840 732 J	465,-
Lang	1500	1500	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E 840 761 J	565,-
	1200	1800	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E 840 762 J	585,-
	1000	2000	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E 840 763 J	595,-
Niedrig	2000	1150	160	Vollgummi 180 x 50 mm	Nylon 51 x70 mm	tandem	E 840 733 J	525,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Handgabelhubwagen



Handgabelhubwagen

Robuste Technik und Bedienungskomfort zeichnen diese Hubwagen aus.
• Aus Präzisionsgründen mit Schweißrobotern gefertigter Stahlrahmen • Garantiert verwindungssteife Rahmenkonstruktion • Pulverbeschichtung • Schlag- und kratzfest • Hydraulikblock aus einem Stück gegossen • Kolben und Kolbenstange hartverchromt • Im Pumpengehäuse integriertes Überdruckventil, schützt vor Beschädigungen durch Überlastung • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach Funktion Heben/Neutral/Senken • Wartungsfreie, kugelgelagerte Lenkräder mit Alu-Innenkern • Leichter geräuscharmer Lauf • Ein- und Ausfahrrollen an den Gabelenden • Tandemlastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Untergründen

Technische Daten:

Gabelbreite:	150 mm
Tragbreite:	525 mm
abgesenkte Höhe:	85 mm
Bodenfreiheit:	30 mm
Hubhöhe:	200 mm

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder mm	Bereifung Lasträder mm	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Standard	2500	1150	150	Gummi 200 x 55 mm	Nylon 82 x 82 mm	single	E 840 550 J	355,-
	2500	1150	150	Gummi 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 840 551 J	365,-
Kurz	2500	800	150	Gummi 200 x 55 mm	Nylon 82 x 82 mm	single	E 840 545 J	379,-
	2500	800	150	Gummi 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 840 546 J	389,-
Lang	2500	1500	150	Gummi 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 840 547 J	799,-
	2500	1800	150	Gummi 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 840 548 J	839,-
	2500	2000	150	Gummi 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 840 549 J	869,-

Handgabelhubwagen PROFI

Robuste Technik und Bedienungskomfort zeichnen diese Hubwagen aus.
• Aus Präzisionsgründen mit Schweißrobotern gefertigter Stahlrahmen • Garantiert verwindungssteife Rahmenkonstruktion • Pulverbeschichtung schlag- und kratzfest • Hydraulikblock aus einem Stück gegossen • Kolben und Kolbenstange hartverchromt • Im Pumpengehäuse integriertes Überdruckventil, schützt vor Beschädigungen durch Überlastung • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach Funktion Heben/Neutral/Senken • Wartungsfreie, kugelgelagerte Lenkräder mit Alu-Innenkern • Leichter geräuscharmer Lauf • Ein- und Ausfahrrollen an den Gabelenden • Pendelachse und Tandemlastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Untergründen

Technische Daten:

Gabelbreite:	150 mm
Tragbreite:	525 mm
abgesenkte Höhe:	85 mm
Bodenfreiheit:	30 mm
Hubhöhe:	200 mm

5 JAHRE GARANTIE
auf die Hydraulik

Produktionsstandort EUROPA

Für den dauerhaften Einsatz.
Die Hydraulikpumpe ist auf 50.000 Hubzyklen ausgelegt. Mit stufenlosem Senkventil und Pendelachse um Bodenunebenheiten auszugleichen.





Einfahrrollen an den Gabelenden für leichtes Einfahren in die Palette.



Polyurethan-Lenkräder mit Alu-Innenkern

Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder mm	Bereifung Lasträder mm	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2500	1150	150	Gummi 200 x 55 mm	Nylon 82 x 82 mm	single	E 840 553 J	379,-
2500	1150	150	Gummi 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 840 552 J	389,-
2500	1150	150	Polyurethan 200 x 55 mm	Polyurethan 82 x 82 mm	single	E 840 554 J	405,-
2500	1150	150	Polyurethan 200 x 55 mm	Polyurethan 82 x 60 mm	tandem	E 840 555 J	415,-

Elektro-Gabelhubwagen

Elektro-Gabelhubwagen

- Elektrisches Heben und Fahren
- Leicht zu manövrieren durch kleinen Wendekreis und geringes Eigengewicht
- Versiegelte Hydraulikeinheit
- Deichsel mit beidseitigem Fahrschalter, Drucktaster für elektrisches Heben, Handhebel zum kontrolliertem Absenken und großflächiger Notschalter
- Wartungsfreier Li-Ionen-Akku, 24/20 V/Ah sekundenschnelle Entnahme zum externen Laden
- Leiser Betrieb



NEU!



Ausführung Street
- Robustes Arbeitsgerät mit kraftvollem Motor und großem Antriebsrad für den Einsatz auch auf unebenem Boden und Laderampen

Ausführung Basic
- Bestens geeignet für den Betrieb in Innenräumen ohne Steigungen



Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Hubhöhe mm	Ausführung	Fahrmotor kW	max. Neigung mit/ohne Last %	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200	1150	150	195	Basic	0,45	-/-	1540 x 560 x 1190	E 601 1082 J	**1279,-**
				Street	0,65	4/10	1540 x 560 x 1230	E 603 9851 J	**1749,-**
Zubehör									
Zusatz-Akku, 20 Ah								E 603 9852 J	**449,-**
Zusatz-Ladegerät								E 603 9853 J	**279,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Elektro-Gabelhubwagen LIGHT

- Traglast bis 1200 kg
- Leichte Manövrierbarkeit
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verwindungssteifer Rahmen
- Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest
- 350 Watt-Fahrmotor
- Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflage
  1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 x 50 mm
  2 Polyurethan-Stützräder Ø 75 x 25 mm
  2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 82 mm

Batterieausrüstung:
Wartungsfreie AGM-Batterien - mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauer

Produktionsstandort EUROPA

Konzipiert für leichte Einsätze und enge Platzverhältnisse. Der Helfer bei begrenzten Lagerkapazitäten, in Supermärkten, zur Mitnahme auf dem LKW oder in sehr engen Gängen.



Traglast	Gabellänge	Gabelbreite	Hubhöhe	max. Neigung mit/ohne Last	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	Batterieausrüstung	L x B x H	Art.-Nr.	Euro
kg	mm	mm	mm	%	km/h	V/AH	mm		
1200	1150	150	200	10/25	4,3/4,8	24/60	1510 x 520 x 1345	E 840 529 J	**2999,-**

Elektro-Gabelhubwagen

- Traglast bis 1400 kg
- Leichte Manövrierbarkeit
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verwindungssteifer Rahmen
- Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest
- 700-Watt-Fahrmotor
- Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflage
  1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 x 76 mm
  2 Polyurethan-Stützräder Ø 100 x 40 mm
  2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 80 mm

Ausführung 1
- DC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Standard-Batterien (24 V/95 Ah)

Ausführung 2
- AC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Wartungsfreie AGM-Batterien (24 V/110 Ah)

Ausführung 3
- AC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Li-Ionen-Batterien (24 V/65 Ah) - längere Lebendauer im Vergleich zu den Standard-Batterien, Schnellladesystem 2,5 Stunden, Zwischenladungen möglich/erwünscht

Die idealen Geräte für viele Situationen. Hohe Leistung, Handlichkeit und moderne Technologie ermöglichen jede Arbeit schnell, einfach und leicht auszuführen.



Traglast	Gabellänge	Gabelbreite	Hubhöhe	Steigvermögen mit/ohne Last	Ausf.	Batterien	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	L x B x H	Art.-Nr.	Euro
kg	mm	mm	mm	%			km/h	mm		
1400	1150	150	200	5/10	1	Standard	4,5/4,7	1550 x 720 x 1223	E 604 1194 J	**3449,-**
					2	AGM	5,5/5,5	1550 x 720 x 1223	E 604 1195 J	**4099,-**
					3	Li-Ionen	5,5/5,5	1550 x 720 x 1223	E 604 1196 J	**4899,-**

Handgabelhubwagen mit Waage

Handgabelhubwagen mit Waage

Für einfache Kontrollwiegungen, z. B. zur Wareneingangskontrolle, zum Ermitteln von Speditionsgewichten oder zur Vermeidung von Überladung.

• Stabile und robuste Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Niedrige Bauhöhe der Lastgabel • Gut ablesbare LCD-Anzeige, IP 65 staub- und spritzwassergeschützt • Trag- und Wiegebereich bis 2000 kg • **Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten** • Genauigkeit 99,2 % des Wiegebereichs • Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +40 °C • Batteriebetrieb (2 x 1,5 V AA inkl.) • Betriebsdauer ca. 1500 Stunden • Automatische Abschaltung

Ihre Produktvorteile:
• Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten





Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	160	Polyurethan 200 x 50 mm	Polyurethan 82 x 70 mm	E 838 999 J	615,-

Handgabelhubwagen mit Waage

• Stabile und robuste Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Schnellhub • Gut ablesbare LCD-Anzeige, IP 65 staub- und spritzwassergeschützt • Trag- und Wiegebereich bis 2000 kg • **Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten**, umschaltbar kg/lbs • Genauigkeit 99,9 % des Wiegebereichs (+/-1 kg) • Tara- und Zerofunktion • Temperatureinsatzbereich -10 °C bis +40 °C • Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AA inkl.) • Automatische Abschaltung

Ihre Produktvorteile:
• Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten
• Tara- und Zerofunktion
• Schnellhub

3 JAHRE GARANTIE



Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	182	Vollgummi 180 x 50 mm	Polyurethan 74 x 70 mm	E 832 216 J	1199,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handgabelhubwagen mit Waage



Handgabelhubwagen mit Waage

• Transportieren und Wiegen in einem Arbeitsgang • Industrieausführung in robuster Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Senken/Transport • Tandemlastrollen für höheren Fahrkomfort bei unebenem Boden • Anzeigegerät IP 65 staub- und spritzwassergeschützt, bedienerfreundlich mit großen Tasten und gut lesbarem LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm • Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten • Genauigkeit 99,9 % vom gewogenen Wert • Tara-Funktion über den gesamten Wägebereich • Pre-Tara-Funktion für manuellen Abzug eines bekannten Behältergewichts • Wägezellen IP 67 geschützt gegen Staub und Wasser, sowie gegen kurzzeitiges Untertauchen • Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AA inkl.) • Betriebsdauer ca. 80 Stunden oder ca. 1.700 Wägungen • Automatische Abschaltung nach ca. 3 Minuten ohne Laständerung

3 JAHRE GARANTIE

Ihre Produktvorteile:

- Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten
- Tara- und Pre-Tarafunktion
- Industrieausführung
- DKD-Kalibrierschein gegen Aufpreis lieferbar



Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	180	Vollgummi 180 x 50 mm	Polyurethan 80 x 60 mm	E 830 195 J	1349,-
Aufpreis DKD-Kalibrierschein					E 830 197 J	219,-

Handgabelhubwagen mit Waage

Details Hubwagen:
• Stahlrahmen mit Schweißrobotern gefertigt • Garantiert verwindungssteife Rahmenkonstruktion • Schlag- und kratzfest durch Pulverbeschichtung • Hydraulikblock aus einem Stück gegossen • Kolben und Kolbenstange hartverchromt • Im Hydraulikblock integriertes Überlastventil • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Wartungsfreie kugelgelagerte Gummi-Lenkräder und Polyurethan-Lastrollen

Details Wiegeeinrichtung:
• Trag- und Wiegebereich von 1 bis 2500 kg • Große digitale LED-Gewichtsanzeige in 0,5-kg-Schritten • Mikroprozessorgesteuerte Wiegetechnik mit 99,95 % Genauigkeit • Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +40 °C • Tarierung über den gesamten Wiegebereich durch Übernahme des aufliegenden Gewichtes • Stückzählung- und Summierungsfunktion • Wartungsfreie Batterie (6 V/4,0 Ah inkl.) • Mit Steckernetzteil 230 V • Betriebsdauer ca. 50 Stunden • Optische Entlademeldung im Display • Automatische Abschaltung der Elektronik von 1 bis 999 Minuten programmierbar

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:

- Gewichtsanzeige in 0,5-kg-Schritten
- Stückzählung und Summierfunktion
- Automatische Abschaltung von 1 bis 999 Minuten programmierbar
- Inkl. Steckernetzteil
- Industrieausführung



Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
ohne Drucker	2500	1185	180	Gummi 200 x 55 mm	Polyurethan 82 x 60 mm	E 840 581 J	2199,-
mit Drucker	2500	1185	180	Gummi 200 x 55 mm	Polyurethan 82 x 60 mm	E 840 582 J	2499,-

Scherengabelhubwagen





Scherengabelhubwagen

• Ideal um Lasten bis 1000 kg manuell zu verfahren und zu heben • Robuste und langlebige Bauweise • Lackierung gelb/schwarz • Einhandbedienung mit integrierter 4fach-Funktion Schnellhub/Normalhub/ Senken/Neutral • Überlastsicherung • Automatische Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener Position ab ca. 450 mm Hubhöhe

Elektrische Ausführung
• Elektrohydraulik (Motor 0,8 kW)
• Wartungsfreie Batterie 12 V/60 Ah

Ausführung	Traglast kg	Hubhöhe mm	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
manuell	1000	85-800	1150	163	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 75 x 50 mm	118	E 832 229 J	**585,-**
elektrisch	1000	85-800	1150	163	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 75 x 50 mm	169	E 832 230 J	**1529,-**

Elektrischer Scherengabelhubwagen

Mit diesem Universalgerät können Sie transportieren, kommissionieren oder es als Montagebank nutzen. Die Palette kann immer auf die korrekte Höhe gefahren werden, um ergonomisch optimales Arbeiten zu ermöglichen. Ein Satz Seitenstabilisatoren wird gegen den Fußboden gepresst, wenn die Gabeln gehoben werden, während sie bei eingefahrenen Gabeln vom Boden frei sind, damit der Scherengabelhubwagen gefahren werden kann. In ausgefahrener Stellung fungieren die Seitenstabilisatoren somit als Feststellbremse. Die robuste Technik, die stabile Bauart, die Kippsicherheit sowie die Bedienungsfreundlichkeit gewährleisten eine optimale Sicherheit. Des Weiteren bietet die verwindungssteife Rahmenkonstruktion sowie die pulverbeschichtete Lackierung eine lange Lebensdauer.

• Batteriebetriebene Einheit für den intensiven Betrieb • 12 V elektrohydraulischer Pumpensatz • Mit Überdruckventil • Starterbatterie 12 V/60 Ah mit Abdeckung • HF-Ladegerät 12 V/6 A mit Ladegleichrichter • Lastschwerpunkt 600 mm • Bedienelemente in Sicherheitsdeichsel integriert
• Integrierte Stabilisatoren vorne • Problemloses Handling
Lenkräder: 2 Gummiräder Ø 200 x 50 mm
Lastrollen: 2 einzelmontierte Polyurethan Ø 80 x 50 mm

Technische Daten:
Gesamtlänge: 1690 mm
Gesamtbreite: 540 mm
Höhe mit senkr. Deichsel: 1300 mm
Gabellänge: 1150 mm
Gabelaußenbreite: 540 mm
Gabelbreite: 160 mm
Lichter Abstand zwischen den Gabeln: 220 mm



Produktionsstandort EUROPA

Traglast kg	Hubhöhe mm	Hub mit Last mm/sec	Hub ohne Last mm/sec	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	800	80	130	139	E 840 575 J	**1999,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Materialheber

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr • Wahlweise mit Plattform oder Gabelaufnahme • Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung in RAL 1028 melonengelb • Leichte Verfahrbarkeit durch große, rollengelagerte Lenkräder, mit TPE- oder Polyamidbereifung lieferbar, serienmäßig mit Feststeller • Pratzenrollen aus Polyamid • Hub über selbsthemmende Sicherheitswinde • Kraftübertragung durch Präzisions-Rollenkette • Durch eine handliche Kurbel (Hub 100 mm je Kurbelumdrehung) wird die Last auf die gewünschte Höhe gebracht

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Intertek GS

info. Aufsetzbare Rollenbahnen oder Stahlblech-Platten zum Neigen von Kästen und Boxen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Ausführung	Mit Gabelaufnahme	Mit Plattform
Traglast kg	150	150
Hubhöhe mm	1200	1200
Plattformgröße mm	-	460 x 500
Gabellänge mm	450	-
Lichte Gabelweite mm	300	-
B x T x H mm	542 x 803 x 1540	542 x 790 x 1540
Rad-Ø Lastseite mm	65 x 30	65 x 30
Rad-Ø Lenkseite mm	125 x 38	125 x 38
Lenkräder TPE	E 832 012 J	E 832 010 J
Euro	629,-	649,-
Lenkräder Polyamid	E 832 013 J	E 832 011 J
Euro	649,-	669,-

Hubkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr • Pulverbeschichtung in RAL 1028 melonengelb • Hub über selbsthemmende Sicherheitswinde • Kraftübertragung durch Präzisions-Rollenkette • Durch eine handliche Kurbel (Hub 100 mm je Kurbelumdrehung) wird die Last auf die gewünschte Höhe gebracht • Leichte Verfahrbarkeit durch große, rollengelagerte Räder, Gabelrollen aus Polyamid • Serienmäßig mit Feststellbremse



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Intertek GS

Traglast kg	150	250
Hubhöhe mm	1200	1200
Plattformgröße mm	460 x 500	460 x 500
B x T x H mm	560 x 800 x 1540	560 x 800 x 1540
Rad-Ø Lastseite mm	30 x 20	30 x 20
Rad-Ø Lenkseite mm	260 x 85	260 x 85
Bereifung Lenkräder	Luft	Vollgummi
Art.-Nr.	E 832 008 J	E 832 029 J
Euro	809,-	1019,-

Handwindenstapler mit Gabelaufnahme

• Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät • Völlig wartungsfrei • Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen • Gelb pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Hubantrieb durch Sicherheitshandwinde • Verstellbare Gabeln von 160-690 mm • 2 Lenkrollen mit Polyurethan-Bereifung und Feststeller, 2 Gabelrollen mit Nylon-Bereifung



3 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	250	500
Hubhöhe mm	1560	1560
Gabellänge mm	800	1000
B x T x H mm	725 x 1500 x 2030	725 x 1500 x 2030
Rad-Ø Lenkseite mm	150 x 40	150 x 40
Rad-Ø Lastseite mm	80 x 47	80 x 47
Gewicht kg	140	146
Art.-Nr.	E 836 855 J	E 836 856 J
Euro	1009,-	1089,-

Gabel- /Plattformlifte

Gabel-/Plattformlifte

• Konzipiert für den mobilen Einsatz und zur Erleichterung der täglichen Lager- und Kommissionierarbeiten • Kartons oder Kisten können bequem in die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden • Durch die kleinen Lastrollen können z. B. auch Displaypaletten unterfahren werden • Stabiles Fahrgestell • Hydraulische Fußpumpe mit klappbarem Pedal • Senkgeschwindigkeit per Handrad fein regulierbar • Verchromtes Hubgestell • Lenk- und Gabelrollen Polyurethan • Lenkrollen mit Feststeller • Inkl. abnehmbarer, einfach montierbarer Tragplatte



Traglast kg	Hubhöhe min./max. mm	Gabellänge mm	Plattformgröße mm	Außenmaße B x T x H mm	Rad-Ø Lenkseite mm	Rad-Ø Lastseite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
400	90/1200	650	576 x 650	590 x 1037 x 1425	127	75	83	E 830 320 J	569,-
400	90/1500	650	576 x 650	590 x 1037 x 1725	127	75	88	E 830 323 J	669,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrolifter

Produktionsstandort EUROPA

Elektrolifter sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert. Mit geringem Kraftaufwand können Sie schwere Lasten bewegen. Dadurch wird die Ergonomie am Arbeitsplatz erheblich verbessert und eine hohe Flexibilität erreicht.
• Stabile Ausführung • Hubsäule aus Aluminium, Gestell und Handgriffe aus lackiertem Stahl • Antrieb der Plattform über stahlverstärkten Zahnriemen • Leistungsstarker 24V DC-Motor • Geringe Geräuschentwicklung • Serienmäßig mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung • Lastverteilung gleichmäßig auf alle 4 Räder, dadurch wird ein gutes Fahrverhalten und leichte Manövrierbarkeit erreicht • Lastschwerpunkt bei 400 mm vor der Hubsäule • Inkl. Akku und Ladegerät









Fahrgestell Standard
Länge 500 mm, Breite innen/ außen 430/480 mm



Fahrgestell Sackkarre
Durch die großen Räder wird eine sehr gute Manövrierbarkeit erreicht - sehr gut um Ladungen sicher zu transportieren



Fahrgestell V-förmig
Großzügige Fußfreiheit, gute Stabilität und beste Lenkeigenschaften

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Weitere Varianten von Fahrgestellen
- ESD-Ausführung
- Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel-, Pharma- und Hygienebereiche
- Umfangreiches Zubehör bzw. Lastaufnahmen

Traglast kg	Hubhöhe mm	Plattform B x T mm	Ausführung Plattform	Ausführung Gestell	Außenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Batterieausrüstung V/AH	Art.-Nr.	Euro
70	112-1062	450 x 400	Holz	Sackkarre	450 x 721 x 1225	27	24/7,2	E 199 2756 J	**2029,-**
	112-1357	450 x 400	Holz	V-förmig	455 x 677 x 1517	28	24/7,2	E 199 2757 J	**2169,-**
	112-1757	450 x 400	Holz	V-förmig	455 x 677 x 1917	30	24/7,2	E 199 2758 J	**2429,-**
80	102-1303	450 x 400	Holz	Standard	534 x 848 x 1642	30	24/9	E 199 2759 J	**2989,-**
	102-1703	450 x 400	Holz	Standard	534 x 848 x 1920	31	24/9	E 199 2760 J	**3149,-**
90	112-1062	450 x 400	Holz	Sackkarre	450 x 721 x 1225	27	24/7,2	E 199 2761 J	**2399,-**
	112-1357	450 x 400	Holz	V-förmig	450 x 677 x 1517	28	24/7,2	E 199 2762 J	**2565,-**
90 Quicklift	110-2102	495 x 495	Holz	Standard	534 x 848 x 2320	47	24/9	E 199 2763 J	**4899,-**
130	102-1302	400 x 500	Holz	Standard	534 x 848 x 1520	43	24/9	E 199 2764 J	**3719,-**
	102-1702	400 x 500	Holz	Standard	534 x 848 x 1920	45	24/9	E 199 2765 J	**3859,-**
	102-2102	400 x 500	Holz	Standard	534 x 848 x 2320	47	24/9	E 199 2766 J	**4289,-**
200	84-1284	400 x 500	Edelstahl	Standard	534 x 848 x 1567	55	24/9	E 199 2768 J	**5069,-**
	84-1682	400 x 500	Edelstahl	Standard	534 x 848 x 1976	57	24/9	E 199 2769 J	**5209,-**
	84-2084	400 x 500	Edelstahl	Standard	534 x 848 x 2376	59	24/9	E 199 2770 J	**5469,-**

Hydraulische Stapler


Hydraulikstapler

• Flexibel einsetzbar unterstützen Sie diese Stapler z. B. beim Beladen von PKW-Kombis, Leichttransportwagen, LKWs und Regalen mit Lasten bis 1000 kg • Aufgrund der geringen Bauhöhe bei abgesenktem Mast passen die Geräte durch nahezu jede Türöffnung • Stabile, robuste Bauweise • Wartungsfreie Hydraulik • Einhandbedienung mit integrierter 3fach-Funktion Heben/Senken/Neutral • Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel • Nylonbereifung • 2 Lenkrollen 147 x 40 mm, 2 Tandem-Lastrollen 83 x 60 mm • Lackierung ähnl. RAL 2002 blutorange/schwarz

Technische Daten:
Gabellänge: 1150 mm
Lastschwerpunkt: 600 mm
Tragbreite: 550 mm
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gangbreite: 2112 mm
Hub je Deichselschlag bei Traglast 500 + 1000 kg: 25 mm
bei Traglast 1500 kg: 21 mm







Traglast kg	Hubhöhe mm	Gabellänge mm	Freihub mm	Durchfahrhöhe mm	L x B mm	Wenderadius mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1200	1150	1200	1720	1655 x 755	1380	E 602 1300 J	999,-
	1600	1150	1600	2080	1705 x 755	1380	E 602 1301 J	1129,-
	2500	1150	-	1838	1705 x 860	1380	E 602 1302 J	1379,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrohydraulische Stapler ohne Fahrantrieb

Immer, wenn häufig wechselnde Arbeitshöhen notwendig sind, bedeuten elektrohydraulisches Heben und Senken enorme Zeitersparnis

• Stabile, robuste Bauweise • Elektrohydraulisches Hubaggregat 1,5 kW • Präzise Hub- und Senkvorgänge • Überlastsicherung • Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel • Lenkung durch handdeichselgesteuerte Achsschenkellenkung • Gabeln entsprechen der Palettennorm • Nylonbereifung • 2 Lenkrollen 180 x 50 mm mit Feststeller, 2 Tandem-Gabelrollen 80 x 70 mm • Lieferung inklusive externem Ladegerät

Technische Daten:
Gabellänge: 1070 mm
Lastschwerpunkt: 500 mm
Tragbreite: 580 mm
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gangbreite: 2267 mm



Traglast	Hubhöhe	Mastausführung	Freihub	Bauhöhe Mast gesenkt	Bauhöhe Mast ausgefahren	L x B	Gangbreite	Wenderadius	Batterie-ausrüstung	Art.-Nr.	Euro
kg	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	V/Ah		
1000	1600	einfach	1600	2090	2090	1780 x 800	2267	1425	12/120	E 602 1303 J	2449,-
	2500	duplex	-	1840	3060	1780 x 800	2267	1425	12/120	E 602 1304 J	2749,-
	3000	duplex	-	2090	3560	1780 x 800	2267	1425	12/120	E 602 1305 J	2999,-

Elektrohydraulische Stapler

PREMIUM QUALITÄT

Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb

Leicht und kompakt. Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Regalsystemen platziert werden sollen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel sind die Stapler äußerst wendig und standfest und ermöglichen immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten.

Produktionsstandort EUROPA

• Verwindungssteifes Fahrgestell aus Stahlblech • Elektrofahrmotor 0,35 bzw. 0,7 kW • Elektrohydraulisches Hubaggregat 2,2 kW • Stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit durch Impulssteuerung • Seitliche Deichsel • Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton • Höchstmögliche Kippsicherheit durch 4-Punkt-Auflage • Wartungsfreie Führungsrollen im Gabelträger • Ausführung 1 durch die Gabelstärke von nur 60 mm auch geeignet für den Transport und Stapeln von Gitterboxen • Präzise Hub- und Senkvorgänge • Überlastsicherung • Inklusive 24-V-Anlage mit Batterien und integriertem Ladegerät

Bereifung:
1: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 125 mm
2: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 100 mm
2 Polyurethan-Lastrollen Ø 82 mm. Alle Räder mit Kugellager

Technische Daten:
Unterfahrhöhe: 90 mm
1: Gabellänge x Tragbreite: 1153 x 560 mm
2: Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm
Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mm

Batterieausrüstung:
• Standard-Batterien: 24 V, 70 Ah
• Plus-Batterien: 24 V, 54 Ah - mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauer
• Wartungsfreie AGM-Batterien: 24 V, 115 Ah - mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauer


1


2



1 2

Einfache Wartung
Alle Komponenten sind sehr gut zugänglich und versprechen einen geringen Wartungsaufwand. Über die Zugangsöffnung in der Bodenplatte sind Montagearbeiten an der Antriebseinheit möglich, ohne den Stapler anzuheben.

Abb.	Traglast kg	Resttraglast bei max. Hubhöhe kg	Hubhöhe mm	Mastausführung mm	Freihub mm	Bauhöhe Mast gesenkt mm	Bauhöhe Mast ausgefahren mm	Gesamtmaße L x B mm	Gangbreite mm	Wenderadius mm	Batterieausrüstung	Art.-Nr.	Euro
1	1000	1000	1600	einfach	1510	1970	1970	1675 x 794	2120	1344	Standard	E 839 344 J	**4449,-**
											Plus	E 839 345 J	**4599,-**
2	1200	1200	2500	duplex	-	1787	2992	1760 x 800	2210	1430	Standard	E 199 1736 J	**5849,-**
											AGM	E 199 1737 J	**6449,-**
	1200	800	2900	duplex	-	1987	3392	1760 x 800	2210	1430	Standard	E 199 1738 J	**5949,-**
											AGM	E 199 1739 J	**6549,-**
	1200	800	2900	duplex	1402	1965	3372	1760 x 800	2210	1430	AGM	E 199 1740 J	**7549,-**
	1200	600	3500	duplex	80	2250	3916	1760 x 800	2210	1430	Standard	E 199 1741 J	**6249,-**
											AGM	E 199 1742 J	**6949,-**



Batterieladeplatz

• Laden von Akkumulatoren in Flurförderzeugen gem. den Richtlinien zur Schadenverhütung: BGHW/VdS-Informationsblatt 2259 • Stabile, höhenverstellbare Rahmenkonstruktion, lackiert in RAL 2000 orange • Vorbereitet für die Boden- bzw. Wandbefestigung • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung <= 300 mA • 2 Schuko-Steckdosen 230 V 16A • Halterung für Ladekabel • Abklappbarer Tisch für die Aufnahme von Kleinladegeräten • Ablagefach für Handschuhe und Schutzbrille • Augenspülflasche • Inkl. Warnschilder • Abmessung B x T x H 915 x 445 x 1945 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne CEEform-Steckdose	E 836 125 J	**1149,-**
Mit CEEform-Steckdose 16 A, 400 V	E 604 2656 J	**1449,-**
Mit CEEform-Steckdose 32 A, 400 V	E 604 2657 J	**1449,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA

Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb

Die professionelle Lösung für tägliche Lager-/Transportarbeiten auf mittleren bis großen Flächen, Regalsystemen und in Produktionshallen. Überall wo leichte Stapler überlastet und der Einsatz von schweren Maschinen unwirtschaftlich ist, da ist dieser Stapler zu Hause.
• AC-Fahrmotor 1,2 kW • DC-Hubmotor 2,2 bzw. 3,2 kW • Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton • Höchstmögliche Kippsicherheit durch 5-Punkt-Auflage • Antriebsrad mittig • Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Hublast 6 km/h • Einfahrspitzen • Lenkeinschlag 180° • Hohe Wendigkeit und leichtes Rangieren auch unter Last • 24-V-Anlage mit Panzerplattenbatterie • **Batterien und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen.**

Bereifung: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 2x2 Polyurethan- Stützräder Ø 100 mm, Polyurethan-Lastrollen. Alle Räder mit Kugellager.

Technische Daten:
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm
Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mm

Stapler mit Traglast 1200 kg: Ausstattung mit Mittelhubzylinder
Stapler mit Traglast 1400 + 1600 kg: Austattung mit 2 Hubzylinder (mit Freisicht)



Hubgerüst
Das Hubgerüst umfasst fast die gesamte Staplerbreite und ermöglich die optimale Sicht auf die Gabeln. Eine optische Hubhöhenanzeige erleichtert das Kommissionieren von Paletten.

Deichselkopf
Alle Bedienelemente sind im Deichselkopf integriert: Fahrschalter, Heb-/Senkfunktion über Proportionalventile, Sicherheitskontaktschalter, Hupe, Betriebsstundenzähler und Batterieanzeige

Kompakte Abmessungen
Die Gesamtbreite von nur 800 mm (Stützräder sind im Chassis integriert) ermöglicht das Fahren in Paletten-Korridoren







Traglast kg	Hubhöhe mm	Mastausführung mm	Freihub mm	Bauhöhe Mast gesenkt mm	Bauhöhe Mast ausgefahren mm	Gesamtmaße L x B	Gangbreite mm	Wenderadius mm	Art.-Nr.	Euro
1200	1600	einfach	1510	1965	1965	1920 x 800	2330	1550	E 830 485 J	**5799,-**
	2500	duplex	-	1788	2990	1920 x 800	2330	1550	E 830 486 J	**6099,-**
	2900	duplex	-	1988	3390	1920 x 800	2330	1550	E 830 487 J	**6199,-**
	3500	duplex	80	2258	3915	1920 x 800	2330	1550	E 830 488 J	**6449,-**
	3800	duplex	80	2435	4265	1920 x 800	2330	1550	E 830 489 J	**6549,-**
1400	4200	triplex	1370	1994	4734	1966 x 800	2380	1613	E 830 490 J	**9199,-**
	4500	triplex	-	2080	5020	1966 x 800	2380	1613	E 830 491 J	**8999,-**
1600	1600	einfach	1510	1965	1965	1944 x 800	2365	1613	E 830 492 J	**7249,-**
	2500	duplex	-	1765	2970	1944 x 800	2365	1613	E 830 493 J	**7549,-**
	2900	duplex	-	1965	3370	1944 x 800	2365	1613	E 830 494 J	**7599,-**
	3500	duplex	-	2265	3970	1944 x 800	2365	1613	E 830 495 J	**7899,-**

Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
24 V/25 A	E 830 498 J	**299,-**
24 V/35 A	E 830 499 J	**349,-**

Batterien

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
24 V/225 Ah	E 830 496 J	**1699,-**
24 V/300 Ah	E 830 497 J	**2049,-**

Scherenhubtische

Mobile Scherenhubtische

Überall wo Material in arbeitsgerechter Höhe verarbeitet, verladen, gepflegt, transportiert, kommissioniert oder montiert werden soll, sind diese preiswerten Helfer unersetzlich. Sie sparen Zeit, erleichtern die Arbeit und machen sich schon nach kurzer Zeit bezahlt.

• Robuste Ausführung • Für schwerste Arbeitsbedingungen geeignet • Leichtgängig verfahrbar • Hydraulische Fußpumpe • Senkgeschwindigkeit über Hydraulikventil regulierbar • Knieschutz verhindert Verletzungen beim Ablassen • Pulverbeschichtet gelb/schwarz • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen • Polyurethan-Bereifung

3 JAHRE GARANTIE



Scherenhubtisch mit Einfachschere





Scherenhubtisch mit Doppelschere

Scheren-ausführung	Traglast kg	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Plattform L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
einfach	150	225-740	20	740 x 450	930 x 450	100	44	E 601 1083 J	**289,-**
	300	340-900	18	855 x 500	1140 x 500	128	82	E 601 1084 J	**389,-**
	500	340-900	13	855 x 500	1140 x 500	128	87	E 601 1085 J	**449,-**
	800	420-1000	9	1000 x 510	1180 x 510	147	115	E 601 1086 J	**499,-**
doppelt	350	350-1300	16	910 x 500	1140 x 500	126	105	E 601 1087 J	**459,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mobile Scherenhubtische

Hubwagen ergänzen durch ihre Funktionalität jeden Arbeitsplatz in Industrie und Handel. Durch ihre Vielseitigkeit sind sie schnell in jedem Unternehmen unersetzliche Helfer. Das Konzept unseres Hubwagens ist einfach: in ergonomischer Arbeitshöhe bearbeiten, verpacken, reparieren und montieren.

• Entsprechend der europäischen Vorschriften DIN EN 1570 • Schwere Ausführung für den robusten Einsatz • 4 mm starke verzinkte Plattform auf Unterrahmen • Mit klappbarer Deichsel • Hub über Fußpumpe • Große Räder • Lenkräder serienmäßig mit Stoppvorrichtung • Weiteres Zubehör wie z. B. 12 V, 230 V oder 400 V Elektroantrieb, Kontaktleiste, einstellbarer Endschalter, Faltenbalg oder Sonderfarben auf Anfrage lieferbar


1


2


3


4

Traglast kg	Abb.	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Tischplatte L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Bereifung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	1	340-1000	20	700 x 600	870 x 600	100	Gummi	85	E 841 000 J	1999,-
		510-1800	20	1190 x 740	1220 x 740	200	Gummi	170	E 841 005 J	2529,-
500	1	360-1280	12	760 x 760	980 x 760	100	Polyamid	150	E 841 007 J	2399,-
		510-1800	20	1190 x 740	1220 x 740	200	Gummi	175	E 841 009 J	2899,-
		300-1590	20	1190 x 740	1680 x 740	200	Gummi	185	E 841 010 J	3249,-
	2	250-860	20	1190 x 740	1680 x 740	200	Gummi	150	E 841 006 J	2299,-
		460-1070	20	1190 x 740	1220 x 740	200	Gummi	135	E 841 001 J	1949,-
	4	365-975	20	975 x 500	1160 x 580	125/200	Gummi	95	E 841 016 J	1599,-
1000	1	470-1390	9	760 x 760	980 x 760	200	Polyurethan	155	E 841 012 J	3049,-
		520-1835	9	1190 x 740	1220 x 740	200	Polyurethan	190	E 841 014 J	3699,-
	2	460-1070	12	1190 x 740	1220 x 740	200	Polyurethan	145	E 841 011 J	2249,-
	3	320-1200	12	1600 x 900	2020 x 900	200	Polyurethan	280	E 841 002 J	3699,-
		520-1400	12	1600 x 900	1750 x 900	200	Polyurethan	260	E 841 015 J	3299,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Scherenhubtische



Edelstahl-Scherenhubtische, fahrbar

- Geeignet für den industriellen Gebrauch, speziell in der Pharma- und Lebensmittelbranche
- Robuste Hydraulik
- Höhenverstellung über Fußpumpe
- Einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen mit Polyamid-Bereifung

Traglast kg	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Tischplatte L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
100	250-1220	19	700 x 445	888 x 445	100	55	E 836 857 J	1499,-
250	290-890	22	815 x 500	1065 x 500	128	66	E 836 858 J	1929,-

Flachform-Hubtische

- Einsteigermodell
- Frei aufstellbar, keine Grube erforderlich
- Externes Hydraulik-Aggregat mit Bedieneinheit
- Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 2,4 m Anschlusskabel
- 2,5 m Stromzuleitung mit 16-A-Stecker
- Betriebsspannung 400 V, Motorleistung 0,75 kW
- Plattform RAL 2002 blutorange, Rahmen und Schere schwarz pulverbeschichtet

NEU!



Hubtisch mit geschlossener Plattform inkl. praktischer Auffahrrampe 895 mm lang





U-Form-Ausschnitt L x B 1045 x 580 mm

Traglast kg	Plattform L x B mm	Ausführung Plattform	Hubbereich mm	Hubzeit sec	Art.-Nr.	Euro
1000	1450 x 1140	geschlossen	82-842	18	E 604 4247 J	2499,-
		U-Form	80-840	18	E 604 4248 J	2399,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hubtische

• Freie Aufstellung • Erweiterbar für den Einbau in eine Bodengrube (bitte anfragen) • Per Knopfdruck fährt die Tischplatte stufenlos auf die gewünschte ergonomisch richtige Arbeitshöhe • Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus an 3 m langem Bedienungskabel • 400 V Elektro-Hydraulik-Aggregat im Gerät integriert • Ausgestattet mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Hergestellt nach EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/RAL 2010 signalorange

Kompakt-Hubtische

- Preisgünstige Ausführung für den gelegentlichen Einsatz (ca. 30 Hübe/Tag)
- Scheren aus Flacheisen





Profi-Kompakt-Hubtische

- Praxisbewährte Profi-Ausführung für den industriellen Einsatz (10 Hübe/Stunde im 2 Schicht-Betrieb oder 10.000 Hübe/Jahr)
- Extrem robuste Ausführung aus Schwedenstahl
- Scheren aus verwindungssteifem Vierkantrohr

Produktionsstandort EUROPA

Traglast kg	Hubbereich mm	Tischplatte L x B mm	Hubzeit sec	Motorleistung kW	Art.-Nr.	Euro
Kompakt-Hubtische						
500	160-760	900 x 600	12	0,37	E 833 010 J	**1799,-**
1000	180-1000	1200 x 800	15	0,75	E 833 011 J	**1999,-**
1500	210-1210	1500 x 800	17	1,5	E 833 013 J	**2499,-**
	210-1210	1500 x 1000	17	1,5	E 833 014 J	**2699,-**
2000	200-1020	1300 x 800	17	1,5	E 833 012 J	**2399,-**
Profi-Kompakt-Hubtische						
1000	180-1000	1300 x 800	15	0,75	E 833 020 J	**2979,-**
	180-1000	1300 x 1000	15	0,75	E 833 021 J	**3149,-**
2000	200-1020	1300 x 800	17	1,5	E 833 022 J	**3799,-**
	200-1020	1300 x 1000	17	1,5	E 833 023 J	**3829,-**
3000	250-1070	1300 x 800	26	1,5	E 833 024 J	**4599,-**

info.

Hubtische, die mit einer Hubintensität von mehr als 10.000 Hüben im Jahr benötigt werden, sind auf Anfrage lieferbar (Heavy-Duty-Ausführung).

Gerne gehen wir auf Ihren speziellen Bedarf ein und beraten Sie individuell.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Scherenhubtische

PREMIUM QUALITÄT

Scherenhubtische

Die Geräte entsprechen den neuesten europäischen Vorschriften.
• Moderne CAD-Konstruktion im Baukastensystem • Besonders robust, präzise, langlebig und trotzdem preiswert • Unterrahmen aus Winkel-Profil mit Befestigungslaschen • Plattform als fester Bestandteil des Oberrahmens • Differenzialzylinder • Einfach zu wechselnde Laufrollen-, Festlager-, Scheren- und Zylinderbolzen • Rohrbruchsicherung • Elektrische Sperrventile direkt am Zylinder • Kontaktleiste und Inspektionsstütze • RAL 5015 himmelblau

E 841572-573 und E 841576-577 - Aggregat außerhalb an 2 m Schlauch



Traglast kg	Hubbereich mm	Tischplatte L x B mm	Hubzeit sec	Motorleistung kW	Art.-Nr.	Euro
1000	180-980	1250 x 800	17	1,1	E 841 500 J	**3199,-**
	200-1200	1500 x 800	14	2,3	E 841 504 J	**3649,-**
	200-1500	2000 x 1000	18	2,3	E 841 508 J	**4249,-**
	220-1820	2500 x 1000	30	2,3	E 841 512 J	**5249,-**
	280-1880	2500 x 1600	34	2,9	E 841 567 J	**6299,-**
2000	200-1000	1250 x 800	17	2,3	E 841 520 J	**3799,-**
	230-1230	1500 x 800	27	2,3	E 841 524 J	**4349,-**
	260-1560	2000 x 1000	21	2,9	E 841 528 J	**5249,-**
	300-1900	2500 x 1000	34	2,9	E 841 532 J	**6099,-**
	350-1950	2500 x 1600	34	2,9	E 841 550 J	**7649,-**
3000	280-1080	1250 x 800	24	2,3	E 841 568 J	**4549,-**
	280-1280	1500 x 800	27	2,3	E 841 569 J	**5099,-**
	280-1580	2000 x 1000	25	2,9	E 841 570 J	**5729,-**
	350-1950	2500 x 1000	34	2,9	E 841 571 J	**6899,-**
	350-1950	2500 x 1600	34	2,9	E 841 555 J	**7999,-**
4000	310-1110	1400 x 800	32	2,3	E 841 572 J	**5599,-**
	350-1350	1700 x 800	28	2,9	E 841 573 J	**6399,-**
	350-1650	2000 x 1000	28	4,4	E 841 574 J	**6599,-**
	410-2010	2500 x 1000	38	4,4	E 841 575 J	**8499,-**
	410-2010	2500 x 1600	38	4,4	E 841 560 J	**9399,-**
5000	310-1110	1400 x 800	32	2,3	E 841 576 J	**6329,-**
	350-1350	1700 x 800	28	2,9	E 841 577 J	**7149,-**
	350-1650	2000 x 1000	28	4,4	E 841 578 J	**7349,-**
	410-2010	2500 x 1000	38	4,4	E 841 579 J	**9449,-**
	410-2010	2500 x 1600	38	4,4	E 841 565 J	**10299,-**

Ausstattungspakete

	Standard	Grubenpaket
Betriebsspannung 400 V	x	x
Steuerspannung 24 V DC	x	x
Totmannsteuerung Handtaster (3 m)	x	x
ED für Aggregat und Ventile 10% (S3 Betrieb)	x	x
Aggregat innerhalb	x	x
Endschalter oben		x
Tischplatte aus Glattblech	x	
Tischplatte aus Tränenblech		x
Inspektionsöffnung in der Tischplatte		x
Art.-Nr.	Serien-Ausstattung	E 841 580 J
Euro		**Auf Anfrage**

info.

Weitere Ausstattungspakete, mit denen der Hubtisch für verschiedene Einsatzbedingungen umgerüstet werden kann, sind auf Anfrage lieferbar.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flachform-Hubtische

• Patentierter Hebemechanismus ermöglicht extrem geringe Bauhöhe im eingefahrenen Zustand • Keine Grube erforderlich • Per Knopfdruck stufenlos auf die gewünschte, ergonomische Arbeitshöhe einstellbar • Externes Hydraulik-Aggregat in stabilem, leicht zu transportierenden Kunststoffkasten • Verbindung Hydraulik-Aggregat mit dem Tisch erfolgt über eine Schnellkupplung • Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 3 m Anschlusskabel • Alle Modelle entsprechen der EN-1570-1, haben eine CE-Kennzeichnung und sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen ausgerüstet • Plattform und Rahmen RAL 5002 ultramarineblau, Scheren RAL 2010 signalorange pulverbeschichtet

Produktionsstandort EUROPA




Geschlossene Tischplatte:
Ideal auch für Kisten, Kartons oder ähnl. Behälter. In Verbindung mit einem Auffahrkeil auch befahrbar.



U-Form Lastaufnahme:
Problemlos mit Hubwagen oder Stapler beschickbar.




E-Form Lastaufnahme:
Bietet mehr Auflagefläche und kann mit Stapler oder Hubwagen bestückt werden.



Im abgesenkten Zustand extrem flach!

Traglast kg		**600**	**600**
Ausführung Tischplatte		**geschlossen**	**E-Form**
Tischplatte L x B mm		**1500 x 900**	**1450 x 900**
lichte Breite mm		**-**	**580**
Hubbereich mm		**80-800**	**80-800**
Hubzeit sec		**13**	**13**
Mit Hand-Bedienelement	400 V / 0,75 kW	E 832 491 J	E 832 496 J
	Euro	**3899,-**	**4099,-**
Mit Fuß-Bedienelement	400 V / 0,75 kW	E 199 3464 J	E 199 3465 J
	Euro	**4299,-**	**4499,-**
Zubehör Auffahrkeil	B x T mm	750 x 600	-
	Art.-Nr.	E 832 540 J	-
	Euro	**279,-**	-

Traglast kg		**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Ausführung Tischplatte		**geschlossen**	**geschlossen**	**geschlossen**	**U-Form**
Tischplatte L x B mm		**1350 x 800**	**1350 x 1000**	**1350 x 1270**	**1350 x 1080**
lichte Breite mm		**-**	**-**	**-**	**585**
Hubbereich mm		**80-900**	**80-900**	**80-900**	**80-900**
Hubzeit sec		**13**	**13**	**13**	**13**
Mit Hand-Bedienelement	400 V / 0,75 kW	E 832 506 J	E 832 511 J	E 832 516 J	E 832 501 J
	Euro	**4399,-**	**4399,-**	**4899,-**	**4399,-**
Mit Fuß-Bedienelement	400 V / 0,75 kW	E 199 3467 J	E 199 3468 J	E 199 3469 J	E 199 3466 J
	Euro	**4699,-**	**4799,-**	**5299,-**	**4699,-**
Zubehör Auffahrkeil	B x T mm	800 x 800	1000 x 800	1000 x 800	-
	Art.-Nr.	E 832 541 J	E 832 542 J	E 832 542 J	-
	Euro	**349,-**	**419,-**	**419,-**	-



Fuß-Bedienelement

Traglast kg		**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Ausführung Tischplatte		**geschlossen**	**geschlossen**	**geschlossen**	**U-Form**
Tischplatte L x B mm		**1350 x 800**	**1350 x 1000**	**1350 x 1270**	**1350 x 1180**
lichte Breite mm		**-**	**-**	**-**	**585**
Hubbereich mm		**100-920**	**100-920**	**100-920**	**100-920**
Hubzeit sec		**24**	**24**	**24**	**24**
Mit Hand-Bedienelement	400 V / 0,75 kW	E 832 525 J	E 832 530 J	E 832 535 J	E 832 520 J
	Euro	**5429,-**	**5399,-**	**5499,-**	**5399,-**
Mit Fuß-Bedienelement	400 V / 0,75 kW	E 199 3471 J	E 199 3472 J	E 199 3473 J	E 199 3470 J
	Euro	**5599,-**	**5799,-**	**5899,-**	**5699,-**
Zubehör Auffahrkeil	B x T mm	800 x 950	1000 x 950	1000 x 950	-
	Art.-Nr.	E 832 543 J	E 832 544 J	E 832 544 J	-
	Euro	**389,-**	**435,-**	**435,-**	-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Hub-Neige-Geräte

Palettenheber mit schwenkbaren Gabeln

• Rahmen und Gabeln in verwindungssteifer stabiler Stahlkonstruktion • Führungsprofile stranggepresst aus Präzisionshubstahlprofil • Hubschlitten laufen in wartungsfreien Führungsrollen • Beidseitige Seitenneigung der Gabeln, über Handkurbel stufenlos verstellbar bis 20°

Technische Daten:
Gesamt-L x B x H: 1600 x 720 x 1230 mm
Gabellänge: 1100 mm
Traglast: 800 kg
Traglast bei Schräglage: 400 kg
Hubbereich: 87-900 mm
Lenkrollen-Ø: 200 mm
Lastrollen-Ø: 82 mm
Bereifung: Polyurethan





Handhydraulische Ausführung: • Geschlossenes, wartungsarmes Hydrauliksystem • Pumpen über Handdeichsel

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handhydraulisch	E 879 119 J	**1899,-**
Elektrohydraulisch	E 873 299 J	**3649,-**


Elektrohydraulische Ausführung: • Anheben über Elektromotor 700 W, 12 V • Hubgeschwindigkeit ohne Ladung 12 mm/s, mit Ladung 10 mm/s • Batterieantrieb 2 x 12 V/60 AH, inkl. Automatik-Ladegerät

Behälterneiger

Schwere Behälter, aus denen Material entnommen werden muss, können mit diesem Gerät mit einer Fußpumpe oder elektrohydraulisch gekippt werden, um das Material leichter entnehmen zu können.
• Kippwinkel stufenlos von 0°-90° wählbar • Einfache Handhabung wie ein Hubwagen • Auch für den Transport geeignet

Technische Daten:
Gesamt-L x B : 1230 x 740 mm
Gabel-L x B: 820 x 540 mm
Lenkrollen-Ø: 200 mm
Lastrollen-Ø: 85 mm
Bereifung: Vulkollan





Ausführung	Traglast 500 kg		Traglast 1000 kg	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Fußpumpe	E 841 050 J	**2499,-**	E 841 055 J	**2899,-**
Netzanschluss 400 V	E 841 051 J	**3799,-**	E 841 056 J	**4099,-**
Netzanschluss 230 V	E 841 052 J	**3899,-**	E 841 057 J	**4249,-**
Batterie 12 V / 55 AH	E 841 053 J	**4249,-**	E 841 058 J	**4599,-**
Zubehör für Behälterneiger mit Batterien				
Automatisches Batterieladegerät - extern	E 841 062 J	**auf Anfrage**		

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Niveaulifte

Bestens geeignet für das Heben von schweren Gütern auf die gewünschte Arbeitshöhe zur optimalen ergonomischen Bedienung.
• Stabile Stahlkonstruktion • Ideal für Euro-Paletten und Gitterboxen • Einfach mit dem Gabelhubwagen oder Stapler beschickbar • Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus an 3 m langem Bedienungskabel • Komplett mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Gemäß EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/ RAL 2010 signalorange

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz
Motorleistung: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V



Traglast kg	**750**
Hubbereich mm	**70-970**
Hubzeit sec	**13**
Gabellänge mm	**1245**
Tragbreite mm	**850**
Außenmaße L x B mm	**1653 x 1000**
fest	E 604 1857 J
Euro	**4599,-**
mit Neigungsverstellung 2 x 40°	E 604 1874 J
Euro	**6999,-**

Produktionsstandort EUROPA



Hub-Neige-Geräte

• Heben und separates Neigen von -5° bis +40° in einem Gerät • Wahlweise mit normaler Tischplatte oder U-Form-Platte zum direkten Beschicken mit Hubwagen o. ä. • Einfache 3-Knopf-Bedienung mit Kompakthydraulik • Ausgerüstet mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Gemäß EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/RAL 2010 signalorange


Technische Daten:
Anschluss: 400 V
Motorleistung: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Hubbereich mm	Hubzeit sec	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Art.-Nr.	Euro
geschlossene Tischplatte						
750	235-800	18	945 x 1300	1000 x 1300	E 832 980 J*	**5069,-**
	235-1055	18	1245 x 800	1300 x 800	E 832 984 J*	**5299,-**
1500	235-800	16	945 x 1300	1000 x 1300	E 832 981 J*	**6299,-**
	380-945	16	945 x 1300	1000 x 1300	E 832 982 J	**6829,-**
	235-1055	16	1245 x 800	1300 x 800	E 832 985 J	**5999,-**
Tischplatte in U-Form						
1500	6-826	16	1200 x 850	1376 x 1314	E 832 990 J*	**6879,-**
	6-826	16	1200 x 1050	1376 x 1514	E 832 991 J*	**6899,-**
	6-826	16	1200 x 1270	1376 x 1734	E 832 992 J*	**7049,-**

* mit freistehendem Hydraulikaggregat im Kunststoffkasten



info.
Hub-Neige-Geräte mit höheren Traglasten oder abweichenden Tischabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


Arbeits- und Montagebühnen

Arbeits- und Montagebühnen





Einfahrtaschenmaß



	Standard	Schmal
Maß A:	620 mm	380 mm
Maß B:	188 mm	188 mm
Maß C:	94 mm	94 mm

Breit und Schmal

• Entspricht den Unfallverhütungsvorschriften • Robuste Stahlkonstruktion • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Rutschsichere Arbeitsplattform • Abrollrand • Rückenschutz aus Drahtgitter • Rundum-Schutz aus Vierkantrohr • Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken • Inklusive Werkzeugablage

Ausführung	B x T x H mm	zul. Gesamtgewicht kg	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Standard	1200 x 800 x 1910	300	620 x 188 x 94	125	E 844 588 J	669,-
Schmal	800 x 1200 x 1910	300	380 x 188 x 94	125	E 844 591 J	849,-

Zubehör

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 175 mm • Traglast 1350 kg

Art.-Nr.	Euro/Satz
E 844 568 J	149,-





KOMBI

• Aufnahme der Arbeitsbühne sowohl von der breiten, als auch von der schmalen Seite • Entspricht den Unfallverhütungsvorschriften • Robuste Stahlkonstruktion • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Rutschsichere Arbeitsplattform • Abrollrand • 2 abklappbare Rückwände aus Drahtgitter • Rundum-Schutz aus Vierkantrohr • Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken • Inklusive Werkzeugablage

für Deichsel- und Gabelstapler

• Fertigung nach BG-Vorschriften • Robuste Stahlkonstruktion • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Rutschsichere Arbeitsplattform • Seitliche Einstiegsöffnung durch verschiebbaren Riegel • Rückenschutz aus Drahtgitter • Rundum-Schutz aus Rundrohr • Stützfüße mit 100 mm Bodenfreiheit zum Unterfahren • Inklusive Werkzeugablage und Sicherungskette

Ausführung	B x T x H mm	zul. Gesamtgewicht kg	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
KOMBI	1200 x 800 x 1950	300	612/212 x 188/188 x 94/94	150	E 198 3952 J	849,-
Deichsel- und Gabelstapler	800 x 800 x 2020	120	145 x 228 x 94	80	E 198 3953 J	539,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kranarme

• Der Kranarm vergrößert die Reichweite Ihres Gabelstaplers • Stabile Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech
• Einfahrtaschen für Gabelzinken, Einfahrtaschenmaße A/B/C 160/220/77 mm
• Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Drehbarer Sicherheits-Wirbellasthaken

Ausführung 1: Gerade
Ausführung 2: Neigung 25°
Ausführung 3: Neigung 25°
• Teleskopierbar und mit Steckbolzen zu sichern


1




3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	Länge von-bis mm	Traglast von-bis kg	Ausziehbar	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau	RAL 2004 reinorange	Euro	verzinkt	Euro
1	1500	250-1000	nein	49	E 199 1879 J	E 604 0172 J	489,-	E 199 1887 J	529,-
		550-2500	nein	60	E 199 1881 J	E 604 0173 J	679,-	E 199 1889 J	819,-
		1050-5000	nein	74	E 199 1883 J	E 604 0174 J	969,-	E 199 1891 J	1199,-
	2400	100-1000	nein	57	E 199 1880 J	E 604 0175 J	509,-	E 199 1888 J	559,-
		250-2500	nein	75	E 199 1882 J	E 604 0176 J	779,-	E 199 1890 J	889,-
		500-5000	nein	93	E 199 1884 J	E 604 0177 J	1099,-	E 199 1892 J	1349,-
2	1390	350-1000	nein	52	E 199 1885 J	E 604 0178 J	559,-	E 199 1893 J	599,-
3	1650-2370	175-1000	6-fach	62	E 199 1886 J	E 604 0179 J	649,-	E 199 1894 J	719,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Kranarme

Die Kranarme können dort eingesetzt werden, wo das Ladegut nur von oben erfasst werden kann, wie z. B. beim Ein- und Ausbauen von Maschinenteilen.
• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Extrem robuste Stahlschweißkonstruktion
• Gabeltaschen 188 x 88 mm • Pulverbeschichtet • Inklusive 2 drehbaren Sicherheits-Wirbelhaken

Länge von-bis mm	Traglast von-bis kg	Ausziehbar	Höhen-verstellung	Verstellbar bis Grad	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau	RAL 2004 reinorange	Euro	verzinkt	Euro
2260-3760	650-3000	6-fach	-	-	160	E 830 613 J	E 830 617 J	1349,-	E 604 0180 J	1399,-
	650-3000	6-fach	5fach	45	210	E 830 614 J	E 830 618 J	1629,-	E 604 0181 J	1799,-
	1000-5000	6-fach	5fach	45	250	E 830 615 J	E 830 619 J	1899,-	E 604 0182 J	2049,-

Gabelstapler-Anbaugeräte

Verladehaken

• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Stabile feuerverzinkte Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Lieferung inklusive drehbarem Sicherheits-Wirbelhaken



Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2500	15	E 844 598 J	229,-

Verladetraverse

• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Stabile feuerverzinkte Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Lieferung inklusive drehbarem Sicherheits-Wirbelhaken



Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3000	45	E 844 599 J	415,-
5000	45	E 844 608 J	555,-
8000	45	E 844 609 J	825,-

Gabelverlängerungen für Gabelstapler

Die schnelle und preiswerte Lösung für den Transport großvolumiger Güter mit dem Stapler, bei dem die Länge der vorhandenen Gabelzinken nicht ausreicht • Kastenprofil aus 6 mm Stahlblech • Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzenverriegelung • Pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz • **Preis je Paar**

• Weitere Längen und Querschnitte auf Anfrage lieferbar



Länge	1800 mm		2000 mm		2200 mm	
Zinkenquerschnitt BxH mm	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
100 x 40	E 199 1895 J	479,-	E 199 1902 J	515,-	E 199 1909 J	569,-
100 x 45	E 199 1896 J	489,-	E 199 1903 J	535,-	E 199 1910 J	579,-
100 x 50	E 199 1897 J	505,-	E 199 1904 J	545,-	E 199 1911 J	589,-
120 x 40	E 199 1898 J	515,-	E 199 1905 J	559,-	E 199 1912 J	599,-
120 x 50	E 199 1899 J	525,-	E 199 1906 J	569,-	E 199 1913 J	609,-
125 x 45	E 199 1900 J	525,-	E 199 1907 J	579,-	E 199 1914 J	619,-
125 x 50	E 199 1901 J	545,-	E 199 1908 J	589,-	E 199 1915 J	629,-

info.

ACHTUNG!
Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm und den Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60 % auf den Zinken des Staplers aufliegen!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gabelzinkenschild gem. StVZO § 30c(1)

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen Abrutschen • Standardmäßig für max. Zinkenlänge 1200 mm (bei längeren Zinken bitte deutlich vermerken) • Lackierung RAL 3000 feuerrot • Rot-weiße Warnmarkierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





B x T x H mm	Einfahrtaschen-Innenmaß mm	Einfahrtaschen-Abstand mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
995 x 200 x 100	160 x 40	280	5	E 836 109 J	149,-

info.

Werden Gabelstapler im öffentlichen Verkehrsbereich eingesetzt, so müssen die Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten abgedeckt werden (gem. Berufsgenossenschaft BGHW)


Rangierhilfen

• Zum leichten Verfahren von Anhängern auf dem Betriebsgelände, in Produktionshallen etc. • Stabile Einfahrtaschen für Gabelzinken • Abrutschsicherung • Problemloses Anhängen • Lackierung in RAL 3000 feuerrot

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mit Kupplungskugel



Mit Anhängerkupplung Rockinger RO 805 B mit Bolzen Ø 31,5 mm und Kupplungskugel



Mit Anhängerkupplung Rockinger RO 244-2 selbsttätig mit Bolzen Ø 25 mm und Kupplungskugel

Ausführung	B x T x H mm	Max. Stützlast Kugel/Kupplung kg	Länge mm	Einfahrtaschen Innenmaße B x H mm	Abstand mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Kupplungskugel	550 x 405 x 170	100/ -	405	168 x 68	200	24	E 839 516 J	399,-
Anhängerkupplung Rockinger + Kupplungskugel	685 x 1525 x 340	100/650	1200	200 x 80	200	77	E 839 517 J	1149,-
Anhängerkupplung Rockinger selbsttätig + Kupplungskugel	685 x 1505 x 340	100/250	1200	200 x 80	200	77	E 839 518 J	1479,-

Euro-Gitterboxwender

• Ermöglicht problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155) • Stabile Schweißkonstruktion • Keine Hydraulik notwendig • Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtem Abrutschen • Entriegelung mittels Seilzug • Nach Entleerung kann die hängende Gitterbox durch Absenken der Gabeln und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt in die Ausgangsstellung gebracht werden • 1 Einfahrtasche für Gabelstapler • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Traglast kg	B x T x H mm	Einfahrtaschen Innemaße B x H mm	Abstand mm	Art.-Nr.	Euro
450	570 x 1640 x 450	388 x 48	ohne	E 844 485 J	899,-

Mülltonnenwender

• Entleert problemlos handelsübliche 120 und 240 l Müllgroßbehälter • Ein Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorganges • Stabile Schweißkonstruktion • Keine Hydraulik notwendig • Entriegelung mittels Seilzug • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



für Mülltonnen l	B x T x H mm	Einfahrtaschen Innenmaß B x H mm	Abstand mm	Art.-Nr.	Euro
120	920 x 1290 x 925	200 x 60	510	E 844 495 J	1149,-
240	1015 x 1400 x 1020	200 x 60	600	E 844 496 J	1229,-

Zurrgurte

LADUNGSSICHERUNG

IM WESENTLICHEN GIBT ES ZWEI METHODEN ZUR LADUNGSSICHERUNG:

NIEDERZURREN

Die Ladung wird an die Ladefläche „gepresst“. Ziel ist es, die Reibung der Ladung mit dem Untergrund so zu erhöhen, dass nichts mehr verrutschen kann **(häufigste Sicherungsart)**

SCHRÄGZURREN/DIAGONALZURREN

Die Ladung wird direkt mit dem Fahrzeug verbunden. Die Zurrmittel müssen hier den Zug aufnehmen, der beim Beschleunigen, Bremsen und in den Kurven entsteht.

BERECHNUNG DER ZURRMITTEL:

Wie viele und wie „starke“ Zurrmittel Sie zur sicheren Befestigung brauchen, hängt von drei Faktoren ab:

1.

Material der Ladung und Baustoff der Ladefläche. Zum Beispiel rutscht Metall auf Metall besser als etwa Beton auf Holz, weil der Gleitreibbeiwert geringer ist. Wie hoch dieser im Einzelfall ist, zeigt die Tabelle des VDI. Dort sind europaweit gültige Richtwerte für verschiedene Materialpaarungen festgelegt.

WICHTIG: Sie fahren wesentlich sicherer, wenn Sie Anti-Rutsch-Matten verwenden. Den Wert 0,60 erreichen Sie sogar ausschließlich mit geeigneten Matten.

2.

Gewicht der Ladung. Ein Stahlträger rutscht zwar genau so leicht wie ein Pappkarton, man benötigt aber viel mehr Kraft, um ihn festzuhalten.

3.

Zurrwinkel. Beim Niederzurren müssen Sie dafür den Winkel (alpha) beachten. Beim Schräg- und Diagonalzurren müssen Sie zwei Winkel messen: Winkel (alpha) und (beta). Die Winkel können Sie mit einem Winkellineal ermitteln. Wenn Sie diese drei Werte kennen, können Sie mittels einer mathematischen Formel berechnen, wie viel Kraft für die Ladungssicherung nötig ist. Daraus ergibt sich, wie viele Zurrmittel mit welcher Zugkraft (daN) Sie verwenden müssen.

Gleitreibzahl μ	Trocken	Nass	Fettig
Holz/Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,05 - 0,15
Metall/Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,02 - 0,10
Metall/Metall	0,10 -0,25	0,10 - 0,20	0,01 - 0,10
Beton/Holz	0,30 - 0,60	0,30 - 0,50	0,10 - 0,20
Anti-Rutsch-Matte	0,60	0,60	





Zurrmittelrechner

• Für die genaue Berechnung der benötigten Zurrmittel beim Niederzurren und Schräg-/Diagonalzurren • Ihr unverzichtbarer Begleiter für die sichere Ladung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Deutschland	E 198 0144 J	25,-
Europa	E 198 0145 J	25,-

Zurrgurte-Sets

• Nach DIN EN 12 195-2 • Zweiteilig mit Spitzhaken und Druckratsche • Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit



Set bestehend aus:
5 Zurrgurte 6 m lang, 35 mm breit, 1000 daN Zugkraft
5 Zurrgurte 8 m lang, 50 mm breit, 2000 daN Zugkraft
Verpackt in einer Sporttasche

Art.-Nr.	Euro/Set
E 198 0142 J	119,-



Set bestehend aus:
5 Zurrgurte 6 m lang, 35 mm breit, 1000 daN Zugkraft
5 Zurrgurte 8 m lang, 50 mm breit, 2500 daN Zugkraft
Verpackt in einer Sporttasche

Art.-Nr.	Euro/Set
E 198 0143 J	125,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zurrgurte

• Nach DIN EN 12 195-2 • Einteilig als Umreifungsgurt • Zweiteilig mit verschiedenen Befestigungselementen
• Druckratsche • Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit

info.
Gurte mit anderen Befestigungselementen und Längen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Einteiliger Gurt

Zweiteiliger Gurt





400/800 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 400 daN, in der Umreifung 800 daN • Gurtbreite 25 mm
• Gurtfarbe blau • **VE 4 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 050 J	25,-	E 838 055 J	33,-	E 838 060 J	33,-
6	E 838 051 J	27,-	E 838 056 J	34,-	E 838 061 J	35,-
8	E 838 052 J	29,-	E 838 057 J	36,-	E 838 062 J	37,-
10	E 838 053 J	31,-	E 838 058 J	39,-	E 838 063 J	39,-


Rahmenhaken


Spitzhaken


Karabinerhaken

500/1000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 500 daN, in der Umreifung 1000 daN • Gurtbreite 25 mm
• Gurtfarbe blau • **VE 4 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 070 J	29,-	E 838 075 J	36,-	E 838 080 J	37,-
6	E 838 071 J	32,-	E 838 076 J	38,-	E 838 081 J	39,-
8	E 838 072 J	34,-	E 838 077 J	41,-	E 838 082 J	41,-
10	E 838 073 J	36,-	E 838 078 J	43,-	E 838 083 J	43,-

1000/2000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 1000 daN, in der Umreifung 2000 daN • Gurtbreite 35 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 090 J	25,-	E 838 095 J	29,-	E 838 100 J	30,-	E 838 105 J	32,-
6	E 838 091 J	27,-	E 838 096 J	31,-	E 838 101 J	31,-	E 838 106 J	33,-
8	E 838 092 J	28,-	E 838 097 J	33,-	E 838 102 J	33,-	E 838 107 J	35,-
10	E 838 093 J	29,-	E 838 098 J	35,-	E 838 103 J	35,-	E 838 108 J	37,-

2000/4000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 109 J	31,-	E 838 114 J	36,-	E 838 119 J	37,-	E 838 124 J	40,-
6	E 838 110 J	33,-	E 838 115 J	38,-	E 838 120 J	41,-	E 838 125 J	44,-
8	E 838 111 J	35,-	E 838 116 J	40,-	E 838 121 J	43,-	E 838 126 J	46,-
10	E 838 112 J	38,-	E 838 117 J	44,-	E 838 122 J	45,-	E 838 127 J	48,-

2500/5000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**


Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 129 J	33,-	E 838 134 J	39,-	E 838 139 J	39,-	E 838 144 J	44,-
6	E 838 130 J	36,-	E 838 135 J	43,-	E 838 140 J	44,-	E 838 145 J	47,-
8	E 838 131 J	39,-	E 838 136 J	46,-	E 838 141 J	47,-	E 838 146 J	51,-
10	E 838 132 J	43,-	E 838 137 J	49,-	E 838 142 J	50,-	E 838 147 J	53,-

Zurrgurte

Zurrgurte mit Langhebel-Ratsche

• Nach DIN EN12 195-2 • Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten
• Handhebelarretierung • Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Rahmenhaken


Spitzhaken


Karabinerhaken

Druckratsche

• Das Gurtband wird beim "nach oben drücken" gespannt

2000/4000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe blau • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 319 J	38,-	E 838 324 J	44,-	E 838 329 J	44,-	E 838 334 J	49,-
6	E 838 320 J	41,-	E 838 325 J	48,-	E 838 330 J	48,-	E 838 335 J	51,-
8	E 838 321 J	45,-	E 838 326 J	50,-	E 838 331 J	50,-	E 838 336 J	53,-
10	E 838 322 J	47,-	E 838 327 J	53,-	E 838 332 J	52,-	E 838 337 J	55,-

2500/5000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 339 J	41,-	E 838 344 J	46,-	E 838 349 J	47,-	E 838 354 J	51,-
6	E 838 340 J	43,-	E 838 345 J	49,-	E 838 350 J	50,-	E 838 355 J	54,-
8	E 838 341 J	47,-	E 838 346 J	52,-	E 838 351 J	52,-	E 838 356 J	57,-
10	E 838 342 J	49,-	E 838 347 J	54,-	E 838 352 J	54,-	E 838 357 J	60,-

Zugratsche

• Das Gurtband wird beim "nach unten ziehen" gespannt • Zugratschen erreichen bei gleicher Handkraft eine höhere Vorspannkraft als Druckratschen • Durch das Prinzip Ziehen statt Drücken entlasten Sie die Wirbelsäule

2000/4000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 198 0110 J	37,-	E 198 0114 J	44,-	E 198 0118 J	44,-	E 198 0122 J	48,-
6	E 198 0111 J	39,-	E 198 0115 J	46,-	E 198 0119 J	47,-	E 198 0123 J	50,-
8	E 198 0112 J	43,-	E 198 0116 J	48,-	E 198 0120 J	49,-	E 198 0124 J	53,-
10	E 198 0113 J	45,-	E 198 0117 J	50,-	E 198 0121 J	52,-	E 198 0125 J	55,-

2500/5000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 198 0126 J	40,-	E 198 0130 J	46,-	E 198 0134 J	47,-	E 198 0138 J	51,-
6	E 198 0127 J	43,-	E 198 0131 J	49,-	E 198 0135 J	50,-	E 198 0139 J	54,-
8	E 198 0128 J	46,-	E 198 0132 J	52,-	E 198 0136 J	52,-	E 198 0140 J	57,-
10	E 198 0129 J	49,-	E 198 0133 J	55,-	E 198 0137 J	55,-	E 198 0141 J	59,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zurrgurte mit automatischer Rollmechanik

• So einfach zu bedienen wie ein Sicherheitsgurt • Keine flatternden Gurtenden • Mit Druckratsche • PVC-beschichtetes Polyestergurtband



300 daN zul. Zugkraft

• Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 300 daN
• Gurtbreite 25 mm • Gurtfarbe schwarz
• **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig mit S-Haken		Einteilig mit Spitzhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
0,4-1,8	E 601 1030 J	39,-	E 601 1031 J	39,-



750 daN zul. Zugkraft

• Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 750 daN
• Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe schwarz
• **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig mit S-Haken		Einteilig mit Spitzhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
0,4-3,0	E 601 1032 J	59,-	E 601 1033 J	59,-



Scheuerschutzschläuche

• Robuster Scheuerschutz für raue Kanten und Oberflächen • PVC-Schlauch mit Textileinlage • Schützt Zurrgurt und Ware • Farbe blau • Länge 300 mm
• **VE 10 Stück**

für Gurtbreite	Art.-Nr.	Euro/VE
mm		
35	E 837 940 J	27,-
50	E 837 941 J	31,-



Scheuerschutzplatten

• Hochwertige, gegossene Polyurethan-Schutzplatten • Bieten idealen Schutz auch bei scharfen Kanten • Hoch strapazierfähig • **VE 10 Stück**

für Gurtbreite	Breite	Länge	Art.-Nr.	Euro/VE
mm	mm	mm		
35	80	250	E 837 937 J	69,-
50	100	300	E 837 938 J	99,-

PVC-Kantenschutz

• Verstärkte Ausführung • Mit Schlitzen zur Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Ideal bei rauen Oberflächen • Passend für Bandbreiten bis 75 mm
• **VE 10 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 837 935 J	29,-



PVC-Kantenschutz

• Sehr robuste Ausführung • Stabile seitliche Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Ideal bei palettierter Ware, Papierrollen, Kisten etc. • Passend für Bandbreiten bis 50 mm • **VE 10 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 601 1034 J	49,-



Metall-Kantenschutz


• Besonders stabile Ausführung aus verzinktem Stahlblech • Mit Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Passend für Bandbreiten bis 50 mm • **VE 10 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 837 936 J	39,-



Kraftübertragungsysteme

• Hergestellt aus hochwertigem und extrem robusten Stahlblech • Komplett verzinkt und dadurch optimal korrosionsgeschützt • Wahlweise als 90°-Ausführung oder mit frei beweglichen Auflageblechen lieferbar • Verschleißarme, frei bewegliche Rolle für optimale Kraftübertragung • Seitliche Bandführung • Für Bandbreiten bis 75 mm einsetzbar • **VE 2 Stück**





info. Die optimale Verteilung der Vorspannkraft erfolgt durch eine eingebaute Stahlrolle, wodurch die Kantenreibungsverluste reduziert werden. Dadurch wird ca. 1/3 der Spanngurte eingespart und weniger Zeit zur Ladungssicherung benötigt.

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Auflageblech 90°	E 837 933 J	69,-
Auflageblech frei beweglich	E 837 934 J	85,-

Ladungssicherung



Anti-Rutsch-Matten und -Rollen

• Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen • Aus Gummigranulat • Haften auf fast allen Untergründen • Gleitreibbeiwert nur 0,6 • Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Stahl auf Stahl • Wahlweise in 2 Stärken als Matten-Zuschnitte oder Rollenware für individuelle Zuschnitte vor Ort

Zuschnitte Anti-Rutsch-Matten

• VE 10 Stück

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
8	300	300	E 837 925 J	49,-
10	300	300	E 837 926 J	69,-

Rollenware Anti-Rutsch-Matten

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/Rolle
8	250	5000	E 837 927 J	49,-
10	250	5000	E 837 928 J	79,-
8	1250	8000	E 837 942 J	399,-
10	1250	6000	E 837 943 J	299,-

Klemmbalken

• Zum Sichern des Ladegutes durch horziontale oder vertikale Anbringung • Ausziehbares, hochfestes Aluminiumrohr • Nut-Zahnstange • Beidseitig mit rutschfesten Gummifüßen

TOP SELLER



Verstellbereich mm	Art.-Nr.	Euro
2350-2720	E 837 932 J	89,-

Klemmbrett / Zwischenwandverschluss

• Zum Aufstecken und Spannen auf der Bordwand oder dem Planengestell • Durch den Einsatz mehrerer Zwischenwandverschlüsse kann die Ladefläche in verschiedene Zonen unterteilt werden • Fixiertes Mittelteil aus Stahl • Ausziehbare Aluminiumplatten mit 2 Klemmen (Klemmbereich 21-36 mm)

Profilhöhe: 121,5 mm
Profilbreite: 30 mm



Verstellbereich mm	Art.-Nr.	Euro
2400-2700	E 837 931 J	149,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Packdecke

• Der sichere Schutz für Transport, Umzug oder Lagerung • 4-seitig gesäumt • Starke, strapazierfähige 330 g/m² Grammatur • Farbe grau • **VE 25 Stück**



Breite mm	Länge mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1500	2000	25	E 161 8027 J	109,-



Abdecknetze

• Aus hochfestem Polypropylen • Materialstärke ca. 3 mm • Maschenweite 45 x 45 mm • Mit fester Abschlusskante • Für Anhänger und Pritschen zusätzlich mit Gummirand-Leine • Farbe grün

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
mit Gummirand-Leine	2000	3000	E 831 640 J	49,-
	2500	3500	E 831 641 J	65,-
	3000	4000	E 831 642 J	75,-
ohne Gummirand-Leine	3000	5000	E 831 643 J	69,-
	3000	6000	E 831 644 J	79,-
	3500	6000	E 831 645 J	89,-

Sicherungsnetze

• Für Transporter und Anhänger • Zur Laderaumtrennung, rückwärtiger Ladungssicherung oder zum flächigen Niederzurren • Netz aus Gurtband • Bandbreite 25 mm • Maschenweite ca. 235 mm • Schlaufen an seitlichen äußeren Maschenknoten • Losenden 1 m lang • Festenden mit Karabinerhaken 250 mm lang • Ausf. 1 mit 4 Losenden an den Außenkanten und 4 Festenden, Ausf. 2 mit 6 Losenden, je 3 pro Seite und 6 Festenden • Mit Ratsche, zul. Zugkraft 750 daN im geraden Zug • Inkl. Etikett • Farbe gelb



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausf.	Breite mm	Länge mm	Anzahl Felder	Art.-Nr.	Euro
1	1400	1650	6 x 7	E 831 646 J	159,-
	1650	1900	7 x 8	E 831 647 J	189,-
2	1400	2800	6 x 12	E 831 648 J	239,-
	1400	3300	6 x 14	E 831 649 J	259,-

Anschlagmittel

Rundschlingen-Set 11-tlg.

• Hergestellt nach DIN EN 1492-2 • Aus Polyester • 7-fache Sicherheit • Mit Farb- und Streifenkennung (je Tonne Traglast 1 Streifen) • Abriebfeste Imprägnierung aus Polyurethan • Doppelter Schutzschlauch • Lieferung inkl. Sporttasche


Inhalt:
2 Stück 1000 kg Traglast / 2 m Umfang
2 Stück 1000 kg Traglast / 4 m Umfang
2 Stück 2000 kg Traglast / 2 m Umfang
2 Stück 2000 kg Traglast / 4 m Umfang
2 Stück 3000 kg Traglast / 6 m Umfang
Verpackt in einer Sporttasche



Art.-Nr.	Euro/Set
E 404 205 J	109,-

Anschlagmittel-Garderobe

Deutlich verlängerte Lebensdauer Ihrer Anschlagmittel, Werkzeuge, Kranwaagen, etc. durch zentrale und übersichtliche Lagerung!
• Besonders stabile Ausführung, bis 1000 kg belastbar • 12 verstellbare Doppel-Aufhängehaken, verzinkt • Querbalken höhenverstellbar • Langlebige Oberflächenbeschichtung in RAL 5015 himmelblau • Einfache De- und Remontage für den Einsatz auf Baustellen



Stationäre Ausführung

Fahrbare Ausführung
• 4 Lenkrollen aus Kunststoff, 2 davon mit Radfeststellern

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
Stationär	1980 x 900 x 1833	1000	E 835 022 J	859,-
Fahrbar	1890 x 900 x 1934	1000	E 835 023 J	979,-
Aufpreis Diebstahlsicherung			E 835 024 J	199,-

Diebstahlsicherung optional, bestehend aus 4 Sicherungsstäben inkl. angeschweißter Kette (Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Rundschlingen

• Hergestellt nach DIN EN 1492-2 • Aus Polyester • Zweilagiger Schutzschlauch • Farbkennung und Kennstreifen (je Tonne Traglast 1 Streifen) • Handlich • Leicht • Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C

info.
Weitere Längen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an



Traglast 1000 kg

• Kennfarbe violett • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2	E 604 1911 J	29,-
1,5	3	E 604 1912 J	35,-
2	4	E 604 1913 J	45,-
2,5	5	E 604 1914 J	49,-
3	6	E 604 1915 J	55,-

Traglast 2000 kg

• Kennfarbe grün • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2	E 604 1916 J	29,-
1,5	3	E 604 1917 J	49,-
2	4	E 604 1918 J	59,-
2,5	5	E 604 1919 J	69,-
3	6	E 604 1920 J	79,-

Traglast 3000 kg

• Kennfarbe gelb • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2	E 604 1921 J	39,-
1,5	3	E 604 1922 J	59,-
2	4	E 604 1923 J	75,-
2,5	5	E 604 1924 J	89,-
3	6	E 604 1925 J	99,-

Traglast 4000 kg

• Kennfarbe grau • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2	E 604 1926 J	49,-
1,5	3	E 604 1927 J	69,-
2	4	E 604 1928 J	89,-
2,5	5	E 604 1929 J	109,-
3	6	E 604 1930 J	125,-

Hebebänder

• Hergestellt nach DIN EN 1492-1 • Aus Polyester • Zweilagig • Farbkennung und Kennstreifen (je Tonne Traglast 1 Streifen) • Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C

info.
Weitere Längen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an.



Traglast 1000 kg

• Kennfarbe violett • **VE 4 Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2	E 604 1931 J	44,-
3	E 604 1932 J	49,-
4	E 604 1933 J	59,-
5	E 604 1934 J	69,-
6	E 604 1935 J	75,-

Traglast 2000 kg

• Kennfarbe grün • **VE 4 Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2	E 604 1936 J	55,-
3	E 604 1937 J	69,-
4	E 604 1938 J	79,-
5	E 604 1939 J	99,-
6	E 604 1940 J	115,-

Traglast 3000 kg

• Kennfarbe gelb • **Preis je Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro
2	E 604 1941 J	29,-
3	E 604 1942 J	35,-
4	E 604 1943 J	39,-
5	E 604 1944 J	49,-
6	E 604 1945 J	55,-

Traglast 4000 kg

• Kennfarbe grau • **Preis je Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro
2	E 604 1946 J	32,-
3	E 604 1947 J	42,-
4	E 604 1948 J	49,-
5	E 604 1949 J	59,-
6	E 604 1950 J	65,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kettengehänge

• Nach EN 818-4 • Güteklasse 8 • Kette schwarz lackiert • Mit Aufhängering und Gabelkopfhaken • Komplett montiert

• Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel • Jedes Gehänge hat eine nachvollziehbare Kettennummer mit der entsprechenden Kettenkarteikarte • Inklusive UVV-Plakette zum einfachen Nachweis wiederkehrender Prüfungen

Produktionsstandort EUROPA



1-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 90°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
-	1120	6	1	E 603 5608 J	65,-	E 603 5609 J	8,-
-	2000	8	1	E 603 5614 J	79,-	E 603 5615 J	12,-
-	3150	10	1	E 603 5617 J	95,-	E 603 5618 J	14,-

2-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 45-60°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1600	1120	6	1	E 603 5626 J	95,-	E 603 5627 J	15,-
2800	2000	8	1	E 603 5632 J	109,-	E 603 5633 J	22,-
4250	3150	10	1	E 603 5635 J	145,-	E 603 5636 J	29,-

3-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 45-60°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2360	1700	6	1	E 604 1963 J	139,-	E 604 1966 J	23,-
4250	3000	8	1	E 604 1964 J	169,-	E 604 1967 J	29,-
6700	4750	10	1	E 604 1965 J	229,-	E 604 1968 J	37,-

4-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 45-60°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2360	1700	6	1	E 603 5644 J	225,-	E 603 5645 J	29,-
4250	3000	8	1	E 603 5650 J	269,-	E 603 5651 J	39,-
6700	4750	10	1	E 603 5653 J	359,-	E 603 5654 J	53,-



Verkürzungen

• Mit Sicherung, gem. berufsgenossenschaftlicher Empfehlung • **Preis je Strang**

für Ketten-Ø	Art.-Nr.	Euro
mm		
6	E 603 5610 J	29,-
8	E 603 5616 J	30,-
10	E 603 5619 J	31,-

Anschlagmittel-Zubehör

NEU!

Anschlagpunkte zum Verschweißen

• Aus lackiertem Stahl • Um 180° schwenkbar • Güteklasse 8
• Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • **VE 2 Stück**



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/VE
1120	40	72	E 604 3063 J	25,-
2000	42	82	E 604 3064 J	29,-
3150	45	86	E 604 3065 J	35,-
5300	55	104	E 604 3066 J	45,-
8000	70	124	E 604 3067 J	65,-

Anschlagpunkte zum Verschrauben

• Aus lackiertem Stahl • Um 180° schwenkbar • Güteklasse 8 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten • **VE 2 Stück**
• Die Mindestgüte der zu verwendenden Sechkantschrauben beträgt 10.9



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Plattengröße L x B mm	Schraubloch-Ø mm	Art.-Nr.	Euro/VE
1120	40	72	104x36	15	E 604 3068 J	35,-
3150	45	86	130x40	21	E 604 3069 J	39,-
5300	55	104	160x50	25	E 604 3070 J	59,-
8000	70	124	190x64	28	E 604 3071 J	109,-

Anschlagwirbel zum Verschrauben

• Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar • Öse um 180° selbstausrichtend schwenkbar • Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung • Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet • Güteklasse 8 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • **VE 2 Stück**

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Gewinde	Gewindelänge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
300	30	105	M10	18	E 604 3072 J	129,-
500	30	105	M12	18	E 604 3073 J	139,-
1120	30	105	M16	20	E 604 3074 J	149,-
2000	34	131	M20	30	E 604 3075 J	159,-
3150	40	153	M24	30	E 604 3076 J	189,-
5300	40	165	M30	35	E 604 3077 J	249,-
8000	50	205	M36	54	E 604 3078 J	309,-

Anschlagwirbel mit Spannbügel zum Verschrauben

• Ideal als 90°-Anschlagpunkt • Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar
• Mit unverlierbarer Schraube • Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt
• Güteklasse 10 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• **VE 2 Stück**

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Gewinde	Gewindelänge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
300	34	78	M8	15	E 604 3079 J	119,-
630	34	78	M10	15	E 604 3080 J	125,-
1000	38	85	M12	23	E 604 3081 J	135,-
1500	38	85	M16	24	E 604 3082 J	145,-
2500	55	111	M20	31	E 604 3083 J	155,-
4000	55	111	M24	37	E 604 3084 J	165,-
5000	66	145	M30	45	E 604 3085 J	299,-
7000	66	145	M36	50	E 604 3086 J	319,-

Produktionsstandort EUROPA



Ringschrauben

• Ideal als 90°-Anschlagpunkt • Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar • Mit unverlierbarer Schraube • Güteklasse 10 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• **VE 2 Stück**

Traglast kg	Ring-Ø mm	Höhe mm	Gewinde	Gewindelänge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
300	29	44,5	M8	12	E 604 3087 J	69,-
400	29	44,5	M10	16	E 604 3088 J	75,-
750	34	53,5	M12	18	E 604 3089 J	79,-
1500	39	56,5	M16	24	E 604 3090 J	85,-
2300	42	67	M20	30	E 604 3091 J	115,-
3200	52	80	M24	36	E 604 3092 J	159,-
4500	62	101	M30	43	E 604 3093 J	209,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Anschlagmittel-Zubehör im 48-h-Lieferprogramm

Drahtseile

• Drahtseil aus verzinktem Stahl • Mit Fasereinlage



Seil-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Euro
2	10	E 495 590 J	12,-
	400	E 495 580 J	85,-
3	10	E 495 591 J	13,-
	280	E 495 581 J	89,-
4	10	E 495 592 J	21,-
	200	E 495 582 J	115,-
5	10	E 495 593 J	23,-
	100	E 495 583 J	115,-
6	80	E 495 584 J	145,-
8	40	E 495 585 J	129,-

Kauschen

• Aus galvanisch verzinktem Stahl • Mittelschwere Ausführung
• Ähnl. DIN 68999, Form B • Geeignet für Hanf- und Drahtseile



für Seil-Ø mm	Rillenweite mm	L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
2,5	3	19 x 12	100	E 601 1870 J	19,-
3,5	4	21 x 13	100	E 601 1871 J	22,-
4,0	5	23 x 14	100	E 601 1872 J	25,-
7,0	8	32 x 20	100	E 495 768 J	36,-
9,0	10	38 x 24	50	E 495 769 J	26,-
11,0	12	45 x 28	50	E 495 770 J	37,-

Drahtseilklemmen

• Aus galvanisch verzinktem Stahl • Ähnl. DIN 741
• Standard-Ausführung



für Seil-Ø mm	Gewinde	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
3,0	M 4	250	E 601 1865 J	29,-
5,0	M 5	250	E 601 1866 J	34,-
6,5	M 5	200	E 601 1867 J	38,-
8,0	M 6	100	E 495 753 J	25,-
9,5	M 8	50	E 495 754 J	27,-
11,0	M 8	50	E 495 755 J	28,-
13,0	M 10	50	E 495 756 J	35,-
16,0	M 12	25	E 495 757 J	29,-
19,0	M 12	25	E 601 1868 J	37,-
22,0	M 14	10	E 601 1869 J	29,-

Sicherheits-Drahtseilklemmen

• Aus galvanisch verzinktem Stahl • Geprüft nach DIN 1142/EN 13411-5
• Hochwertige Ausführung



für Seil-Ø mm	Gewinde	Drehmoment Nm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
5	M 5	2,2	100	E 495 760 J	29,-
6,5	M 6	3,85	100	E 495 761 J	34,-
8	M 8	6,6	50	E 495 762 J	30,-
10	M 8	9,9	50	E 495 763 J	32,-

Schäkel

• Aus geschmiedetem Eisen, galvanisch verzinkt • Gerade Form
• Mit Kragenbolzen



Traglast kg	Nenngröße Zoll	Bolzen-stärke mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
80	3/16	5	50	E 601 1873 J	24,-
100	1/4	6	50	E 601 1874 J	27,-
200	5/16	8	25	E 601 1875 J	61,-
300	3/8	10	25	E 495 803 J	29,-
500	1/2	12	25	E 495 804 J	39,-
800	5/8	16	10	E 495 805 J	35,-
1100	3/4	19	10	E 601 1876 J	51,-
1500	7/8	22	10	E 601 1877 J	70,-
2000	1	25	10	E 601 1878 J	89,-

Spannschlösser

• Aus galvanisch verzinktem Stahl • Mit Haken und Ösen
• Links- und Rechtsgewinde • Nach DIN 1480



Gewinde	Ösen-Ø mm	Länge mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
M 6	9	172-252	10	E 495 779 J	23,-
M 8	10	182-257	10	E 495 780 J	25,-
M 10	14	213-298	10	E 495 781 J	31,-
M 12	16	238-318	10	E 495 782 J	35,-
M 14	18	263-353	10	E 495 783 J	51,-
M 16	22	320-430	10	E 495 784 J	62,-

Lieferung 48 Std. abgehend!

Laufkatzen und Trägerklemmen



Unterflanschlaufkatzen

• Handlaufkatze zum Verschieben und Ziehen der Last • Verstellbare Bolzen und Aufhängeöse • Stabile, pulverbeschichtete Seitenbleche • Ausgewogene Lastverteilung • Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen • Großer, flexibler Einstellbereich • Auf Anfrage auch mit Sonderflanschbreiten lieferbar

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
500	50-203	E 837 170 J	105,-
1000	64-203	E 837 171 J	135,-
2000	88-203	E 837 172 J	199,-
3000	100-203	E 837 173 J	275,-
5000	114-203	E 837 174 J	475,-
10000	124-203	E 837 175 J	1049,-



Unterflanschlaufkatzen mit Getriebe

• Haspelfahrwerk mit Endloskette • Verstellbare Bolzen und Aufhängeöse • Verzinkte Handkette für Sicherheit und Dauerhaftigkeit • Stabile, pulverbeschichtete Seitenbleche • Ausgewogene Lastverteilung • Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen • Großer, flexibler Einstellbereich • Standardnutzlänge 2,5 m • Auf Anfrage auch als Sonderanfertigung und Kombination aus Hebezug und Katze mit geringer Bauhöhe möglich

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
500	64-203	E 837 180 J	169,-
1000	64-203	E 837 181 J	179,-
2000	88-203	E 837 182 J	265,-
3000	100-203	E 837 183 J	325,-
5000	114-203	E 837 184 J	599,-
10000	124-203	E 837 185 J	1249,-
20000	136-203	E 837 186 J	1589,-

Zubehör: Kettenverlängerung

• Aufpreis für Kettenverlängerung je m Bedienlänge

Art.-Nr.	Euro je m Bedienlänge
E 837 187 J	16,-



Trägerklemmen

• Solide Stahlkonstruktion • Verzinkte Spindel • Anschlagpunkte zur Aufnahme von Hebezeugen und unterschiedlichsten Trägern durch flexible Klemmbereiche

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	75-230	E 837 160 J	79,-
2000	75-230	E 837 161 J	99,-
3000	80-320	E 837 162 J	129,-
5000	90-320	E 837 163 J	175,-
10000	90-320	E 837 164 J	319,-



Rollklemmen

• Solide Stahlkonstruktion mit integriertem Rollfahrwerk • Ideal als Montagehilfe um Lasten einfach an Deckenträger anzuschlagen und zu verfahren • Stahllaufrollen mit dauergeschmierten, gekapselten Kugellagern • Verzinkte Spindel für optimalen Korrossionsschutz

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	64-203	E 837 200 J	185,-
2000	76-203	E 837 201 J	265,-
3000	76-203	E 837 202 J	379,-
5000	100-305	E 837 203 J	585,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Blechgreifer und Hebemagnete

Blechgreifer

• Sehr robuste Ausführung • Für senkrechtes Heben und Wenden von Stahlblechen und -platten
• Mit Sicherheitsarretierung • Schnelles Öffnen durch praktischen Greifring

Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	0-22	260	66	48	3,5	E 837 250 J	189,-
2000	0-30	300	78	57	5,5	E 837 251 J	199,-
3000	0-40	360	88	60	9	E 837 252 J	239,-
5000	0-50	410	96	65	16,5	E 837 253 J	329,-






Blechgreifer, flexibel

• Sehr robuste Ausführung • Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Stahlblechen und -platten in alle Richtungen • Mit Sicherheitsarretierung

info.


Bitte beachten Sie die Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel.



Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	0-20	290	50	48	5	E 837 255 J	179,-
2000	0-25	375	52	68	7	E 837 256 J	219,-
3000	0-30	425	78	74	15	E 837 257 J	389,-
5000	0-50	480	88	80	23	E 837 258 J	489,-

Permanent-Lasthebemagnete

Ideal für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, in Schneidbrennanlagen, auf Schiffswerften, in Gießereien, in Stahlwerken, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für allgemeine Anforderungen in modernen Industriebetrieben.
• Leichte Handhabung • Absolute Zuverlässigkeit • Robuste Ausführung • Größte Sicherheit (Sicherheitskoeffizient 3,5) • Geringe Abmessungen • Niedriges Eigengewicht • Große Leistung • Kostengünstig • Durch einfaches Umlegen des Hebels wird das Hubgerät aktiviert bzw. deaktiviert • Eine Sicherheitsvorrichtung sperrt den Hebel in der Magnetisierungsphase, wodurch jede ungewollte Entmagnetisierung ausgeschlossen wird



info.

Sonderanfertigungen für den vertikalen Transport von Blechen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.



max. Last Flachmaterial kg	**100**	**300**	**600**	**1000**	**2000**
min. Dicke Flachmaterial mm	**15**	**25**	**30**	**40**	**55**
max. Last Rundmaterial kg	**45**	**180**	**270**	**450**	**900**
Ø max Rundmaterial mm	**50**	**100**	**125**	**150**	**200**
max. Länge mm	**1000**	**1750**	**2000**	**2500**	**3000**
L x B x H mm	**94 x 72 x 76**	**169 x 94 x 106**	**218 x 115 x 115**	**270 x 145 x 147**	**340 x 160 x 165**
Gewicht kg	**3**	**11**	**25**	**42**	**70**
Art.-Nr.	E 837 260 J	E 837 261 J	E 837 262 J	E 837 263 J	E 837 264 J
Euro	**249,-**	**449,-**	**719,-**	**1029,-**	**2399,-**

Seilwinden



Wand- und Konsolenwinden

• Zuverlässiger und vielseitiger Helfer, wenn die menschliche Kraft nicht ausreicht • Vollverzinkt und somit geeignet für den Einsatz im Freien • Korrosionsbeständig • Geräuscharm • Selbsthemmend • Bewährtes Sicherheitskonzept • Geringes Gewicht
Zubehör: • Drahtseil bis Ø 5 mm mit Abschlepphaken, ab Ø 7mm mit Ösenhaken • Umlenk-Rollenbock mit Stahlrolle - Artikel E 832 112: Ø 150 mm, Traglast 500 kg; Artikel E 832 113: Ø 230 mm, Traglast 1000 kg

Hublast kg	**350**	**650**	**900**
Seilaufnahme m	**19**	**19**	**19**
Seil-Ø mm	**5**	**7**	**8**
Lochabstand mm	**40 x 84**	**70 x 135**	**77 x 162**
Loch-Ø mm	**10,5**	**10**	**10,5**
Art.-Nr.	**E 832 106 J**	**E 832 107 J**	**E 832 108 J**
Euro	**105,-**	**135,-**	**155,-**
Zubehör			
Drahtseil, verzinkt	E 832 109 J	E 832 110 J	E 832 111 J
Euro	**49,-**	**79,-**	**85,-**
Umlenk-Rollenbock	**E 832 112 J**	**E 832 113 J**	**E 832 113 J**
Euro	**59,-**	**135,-**	**135,-**

Elektroseilwinden

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hub- und Zugseilwinde für den Materialtransport
• Hocheffizientes Stirnradgetriebe mit Drehstrombremsmotor • Gerillte Seiltrommel • Inkl. 50 m Hubseil • Sicherheits-steuerung mit Niederspannungsschaltkreis und separater Ansteuerung der Bremse • Betriebsendschalter zum freien Festlegen der Abschaltpositionen • Handsteuertaster an 3 m Steuerleitung • Netzstecker an 3 m Zuleitung • Dokumentation, Prüfbuch und EG-Einbauerklärung

• Betriebsspannung wahlweise lieferbar mit 400 V - 3 Phasen - 50 Hz (Drehstrom) oder 230 V - 1 Phase - 50 Hz (Wechselstrom)
• Einschaltdauer 60 % (Bezugszyklus 10 min.) • Bis zu 150 Betätigungen pro Stunde • Schutzart IP55, Strahlwasser allseitig
• Triebswerkgruppe M3 (1Bm), z. B. 10 Jahre täglich 1 Stunde mittlere Belastungen



Hublast kg	**250**	**500**	**990**
Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	**8-14**	**8-14**	**8-14**
Seilaufnahme m (5. Lage)	**50**	**50**	**50**
Seil-Ø mm	**5**	**6**	**8**
Motorleistung kW	**0,37**	**0,75**	**1,5**
Gewicht kg	**40**	**65**	**110**
Betriebsspannung V			
400	E 495 266 J	E 495 267 J	E 495 268 J
Euro	**2699,-**	**2999,-**	**4149,-**
230	E 495 285 J	E 495 286 J	E 495 287 J
Euro	**2899,-**	**3199,-**	**4199,-**

Optional auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar:



Trommelschutz



Seilandruckrolle

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Aluminium-Seilzüge

Speziell für den Einsatz in Industrie, Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, Ölraffinerien, Land- und Forstwirtschaft etc. konzipiert. Ideal zum Heben, Ziehen und Spannen in jeder Lage, in jede Richtung.

• Nahezu wartungsfrei • Leicht, einfach und sicher in der Handhabung • Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise ermöglicht ein geringes Eigengewicht • Standfestigkeit durch glatte, großflächige Bodenauflagen sowohl in horizontaler als auch vertikaler Arbeitsstellung • Seilvorschubhebel und Rückzughebel in einer Ebene ermöglichen die schmale Bauart und garantieren zentrischen Kraftfluss • Überlastschutz durch Abscherstift (Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff) • Verschleißarme, parallel angeordnete, großflächige Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung • Großer Hubweg bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Obere Öffnung ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung • Lieferung inklusive 20 m Drahtseil mit Stahleinlage und angekauschtem Haken

info.

Jeder Seilzug wird mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis sowie einer Bedienungsanleitung ausgeliefert. Unsere Seilzüge sind von einer großen Zahl nationaler und internationaler Behörden zertifiziert und zugelassen.



Hublast kg	Seilvorschub/Doppelhub mm	Seillänge m	Seil-Ø mm	Gerätelänge mm	Gewicht ohne/mit Seil kg	Art.-Nr.	Euro
800	60	20	8,5	430	7/16	E 837 245 J	299,-
1600	60	20	11	545	14/28	E 837 246 J	389,-
3200	40	20	16	680	21/52	E 837 247 J	689,-

Elektro-Bauseilzüge

• Leichter, kompakter Bau-Seilzug • Motor nach Schutzart IP 44 • Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil • Lastdruckbremse für sichere und sofortige Bremswirkung • Ausgestattet mit einem Seil sowie einem um 360° drehbaren Sicherheitshaken mit Sicherheitsverriegelung • Steuerungseinheit Schutzart IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS-Schalter und 10 m Kabel







Traglast kg	Seillänge m	Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	Motorleistung (230 V) kW	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
80	23	30	0,8	18	E 837 320 J	799,-
160	30	22	1,2	23	E 837 323 J	899,-
230	24	14	1,3	24	E 837 321 J	1049,-
300	24	13	1,5	25	E 837 324 J	1199,-

Schwenkauslegerarm

• Ausladung 750 mm bei max. 600 kg Traglast
• Inkl. zwei Schellen

Art.-Nr.	Euro
E 837 307 J	199,-

Hebelzüge

Aluminium-Hebelzüge




Unverzichtbares Werkzeug in Industie und Service durch die kleine und leichte Bauweise • Geschlossenes, formschönes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzungen • Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C • Zwei robuste Hakensicherungen für sicheres Arbeiten • 1,5 m lange Lastkette • Robustes Kettenendstück verhindert, dass die Kette durch das Gerät gezogen werden kann • Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelastetem Zustand • Handhebel mit Gummihandgriff und Tasche bei Hebelzügen mit 250 und 500 kg Traglast



Traglast kg	Hub m	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
250	1,5	1	223	17	1,6	E 602 2502 J	115,-	E 602 2507 J	18,-
500	1,5	1	282	20	2,7	E 602 2503 J	155,-	E 602 2508 J	19,-
800	1,5	1	329	22	5,1	E 602 2504 J	259,-	E 602 2509 J	20,-
1600	1,5	1	355	25	7,6	E 602 2505 J	319,-	E 602 2510 J	22,-
3200	1,5	1	455	34	14,7	E 602 2506 J	499,-	E 602 2511 J	27,-

Hebelzüge Standard

Praktisches und einfach zu bedienendes Hebe- und Abspanngerät für Lasten im industriellen Bereich, für Speditionen, Monteure, für Bau- und Gartenbetriebe usw. • Verzinkte Kettenführung • 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Alle Schrauben, Muttern und Bolzen galvanisch verzinkt • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand



Traglast kg	Hub m	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
750	1,5	1	340	20	6,5	E 495 690 J	155,-	E 837 746 J	15,-
1500	1,5	1	360	26	10	E 495 691 J	195,-	E 837 747 J	25,-
3000	1,5	1	480	38	18,5	E 495 692 J	285,-	E 837 748 J	29,-
6000	1,5	2	600	39	29	E 495 693 J	449,-	E 837 749 J	55,-

Hebelzüge Premium Pro



Die konsequente Weiterentwicklung der "Standard"-Serie.
• Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse verstärkt - Noch robuster und langlebiger • Verzinktes Innengehäuse • 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Pulverbeschichtetes Gehäuse für perfekten Korrosionsschutz • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung • Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff • Sicherheitsscheibenbremse • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand

Traglast kg	Hub m	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
800	1,5	1	320	22	5,3	E 834 734 J	249,-	E 837 325 J	15,-
1600	1,5	1	360	24	8,6	E 834 735 J	299,-	E 837 326 J	24,-
3200	1,5	1	431	33	15,2	E 834 736 J	445,-	E 495 509 J	27,-
5000	1,5	1	655	37	32,5	E 495 507 J	639,-	E 495 512 J	43,-
6400	1,5	2	500	36	23	E 834 737 J	725,-	E 495 510 J	52,-
9600	1,5	3	635	38	43	E 834 738 J	1099,-	E 495 511 J	72,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stirnradflaschenzüge Standard

• Heben und Senken durch Betätigung der verzinkten Handkette • Robuster Flaschenzug zum Heben und Ziehen mit großzügigen Sicherheitsbremsen • Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit komplett verzinktem Innengehäuse • Umlenkrollen und Hakenhalter aus Stahlguss • Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet • Galvanisch verzinkte Lastkette gemäß DIN EN 818-7-T • 3 m Standardhub

info.
Hebelzüge und Stirnradflaschenzüge auch in ex-geschützter Ausführung lieferbar



Traglast kg	Hub m	Lastketten-Ø mm	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	3	5	1	285	7,5	E 602 2512 J	115,-
1000	3	6	1	332	11,5	E 602 2513 J	145,-
2000	3	6	2	455	16	E 602 2514 J	219,-
3000	3	8	2	530	22	E 602 2515 J	279,-
5000	3	10	2	620	37	E 602 2516 J	409,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E 495 820 J	23,-
E 495 828 J	24,-
E 495 823 J	39,-
E 602 2517 J	53,-
E 495 831 J	55,-



Stirnradflaschenzüge Premium Pro

Wer auf höchste Qualität Wert legt, ist mit dieser Serie gut beraten.
• Hergestellt aus hochfestem Stahl • Getriebe kugelgelagert • Gehäuse für höchsten Korrosionsschutz pulverbeschichtet • Sicherheitsbremse mit zwei Sperrklinken hält die Last automatisch sicher in beide Richtungen • Drehbare Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet • Vergütete und galvanisierte Lastkette gemäß DIN EN 818-7-T • 3 m Standardhub

Traglast kg	Hub m	Lastketten-Ø mm	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	3	4	1	259	5,8	E 495 670 J	129,-
500	3	5	1	309	7,6	E 495 671 J	165,-
1000	3	6	1	373	11,5	E 495 672 J	195,-
1500	3	8	1	460	17,2	E 495 673 J	279,-
2000	3	8	1	460	17,2	E 495 674 J	309,-
3000	3	10	1	553	27	E 495 675 J	439,-
5000	3	10	2	630	40,5	E 495 676 J	639,-
10000	3	10	3	900	61,9	E 495 677 J	1349,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E 495 826 J	22,-
E 495 827 J	23,-
E 495 828 J	24,-
E 495 829 J	29,-
E 495 829 J	29,-
E 495 830 J	45,-
E 495 831 J	55,-
E 495 832 J	102,-

Elektrokettenzüge

Elektrokettenzüge


• Einfach und komfortabel im Handling - zuverlässig und sicher im Betrieb • Hohe Laufruhe und langlebig im harten Einsatz • Der einfache Aufbau ohne sensible Elektronik minimiert das Risiko von Betriebsausfällen • Einfache und schnelle Wartung ohne Spezialwerkzeuge • Einsatzbereich -15 bis +50 °C • Minimal 1600 Betriebsstunden bei 40% Einschaltdauer, 240 Schaltungen/H (FEM 2m, ISO M5) • Minimal 8-fache Kettensicherheit • Schutzklasse IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt

• Gehäuse und Deckel aus Aluminium • Ösenaufhängung • Schützsteuerung 42 V Niederspannung • Trockenlaufende Rutschkuppelung • Getriebe mit Dauerschmierung • Verschleißarme DC-Federdruckbremse • Getriebeendschalter • Ergonomischer Steuerschalter mit Not-Aus • Einsatzgegehärtete Profilstahlkette mit Lasthaken 360° drehbar • Steuerkabellänge 1,8 m • Standard-Hubhöhe 3 m

info.
Kettenzüge für Staub-Ex-Zone und weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.







BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

mit Ösenaufhängung

Traglast kg	200	250	500	500	1000	1600	2000
Haupthub m/min	8	8	4	8	4	8	4
Feinhub m/min	2	2	1	2	1	2	1
Hub m	3	3	3	3	3	3	3
Kettenstränge	1	1	2	1	2	1	2
Triebwerksgruppe nach ISO (FEM)	M6 (3m)	M5 (2m)	M5 (2m)	M5 (2m)	M5 (2m)	M3 (1Bm)	M5 (2m)
Abmessung (L x B) mm	444 x 246	444 x 246	444 x 246	444 x 246	444 x 246	548 x 328	548 x 328
Bauhöhe mm	330	405	432	414	453	535	595
Gewicht kg	24	24	25	26	28	58	62
Art.-Nr.	E 600 1728 J	E 600 1729 J	E 600 1731 J	E 600 1733 J	E 600 1735 J	E 602 1802 J	E 602 1803 J
Euro	1459,-	1499,-	1599,-	1649,-	1799,-	2219,-	2499,-
Aufpreis je m HUB ZUSÄTZLICH							
Art.-Nr.	E 600 1737 J	E 600 1737 J	E 600 1740 J	E 600 1742 J	E 600 1744 J	E 602 1808 J	E 602 1809 J
Euro/m	29,-	29,-	45,-	49,-	59,-	65,-	89,-
Aufpreis je m BEDIENLÄNGE ZUSÄTZLICH (Steuerkabel)							
Art.-Nr.	E 602 1810 J	E 602 1810 J	E 602 1810 J	E 602 1810 J	E 602 1810 J	E 602 1810 J	E 602 1810 J
Euro/m	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-
Aufpreis KETTENSPEICHER							
klein	bis 8 m	bis 8 m	bis 8 m	bis 6 m	bis 6 m	bis 6 m	bis 6 m
Art.-Nr.	E 602 1811 J	E 602 1812 J	E 602 1812 J	E 602 1812 J	E 602 1812 J	E 602 1813 J	E 602 1813 J
Euro	55,-	79,-	79,-	79,-	79,-	89,-	89,-
mittel	bis 24 m	bis 24 m	bis 24 m	bis 12 m	bis 12 m	bis 10 m	bis 10 m
Art.-Nr.	E 602 1814 J	E 602 1815 J	E 602 1815 J	E 602 1815 J	E 602 1815 J	E 602 1816 J	E 602 1816 J
Euro	199,-	79,-	79,-	79,-	79,-	129,-	129,-
groß	-	-	bis 20 m	bis 20 m	bis 10 m	bis 20 m	bis 20 m
Art.-Nr.	-	-	E 602 1817 J	E 602 1817 J	E 602 1817 J	E 602 1818 J	E 602 1818 J
Euro	-	-	199,-	199,-	199,-	119,-	119,-
Aufpreis HAKENAUFHÄNGUNG							
Art.-Nr.	E 602 1819 J	E 602 1820 J	E 602 1820 J	E 602 1820 J	E 602 1820 J	E 602 1821 J	E 602 1821 J
Euro	129,-	149,-	149,-	149,-	149,-	129,-	129,-
Aufpreis ROLLFAHRWERK							
Laufrollen-Ø mm	68/88	68/88	68/88	68/88	68/88	81/104	81/104
für Flanschbreite mm	50-99	50-99	50-99	50-99	50-99	76-139	76-139
Art.-Nr.	E 602 1822 J	E 602 1823 J	E 602 1823 J	E 602 1823 J	E 602 1823 J	E 602 1824 J	E 602 1824 J
Euro	149,-	209,-	209,-	209,-	209,-	279,-	279,-
Aufpreis ELEKTROFAHRWERK							
Fahrgeschwindigkeit m/min	12	12	12	12	12	12	12
Länge Fahrwerk mm	278	278	278	278	278	293	293
Laufrad-Ø mm	68/87	68/87	68/87	68/87	68/87	81/104	81/104
für Flanschbreite mm	50-99	50-99	50-99	50-99	50-99	76-139	76-139
Art.-Nr.	E 602 1825 J	E 602 1825 J	E 602 1825 J	E 602 1825 J	E 602 1825 J	E 602 1826 J	E 602 1826 J
Euro	1259,-	1259,-	1259,-	1259,-	1259,-	1499,-	1499,-
Aufpreis VERDRAHTUNG Elektrofahrwerk mit Elektrokettenzug							
Art.-Nr.	E 602 1827 J	E 602 1827 J	E 602 1827 J	E 602 1827 J	E 602 1827 J	E 602 1827 J	E 602 1827 J
Euro	149,-	149,-	149,-	149,-	149,-	149,-	149,-



Hakenaufhängung



Rollfahrwerk
• Handfahrwerk für Stahlträger • Laufrollen und kugelgelagerte Seitenschilder aus Grauguss mit Absturz- und Klettersicherung • Mit 1 galvanisch verzinktem Tragbolzen



Elektrofahrwerk
• Motorfahrwerk für Stahlträger • Geschwindigkeit 12 m/min • Mit 1 galvanisch verzinkten Tragbolzen • Seitenschilder aus Grauguss mit Absturz- und Klettersicherung

Elektrokettenzüge

PREMIUM QUALITÄT

Elektrokettenzüge

• Abgestimmt auf Einsätze für den alltäglichen Gebrauch • Große Bedienerfreundlichkeit und hohe Sicherheitsstandards • Installation und Inbetriebnahme in kürzester Zeit • Zuverlässiger Betrieb bei -20 °C bis +45 °C ohne Reduzierung der Einschaltdauer • Einsatz auch bei +60 °C möglich • Schneller Wechsel des gesamten Kettentriebs ohne Demontage von Motor- oder Getriebeteilen • Direkter und schneller Zugriff auf alle wichtigen Steckverbindungen, die Höhenverstellung der Steuerleitung und die Kettenschmierung unter der Servicehaube • Getriebe bis 10 Jahre wartungsfrei • Schutzklasse IP 55 staub- und strahlwassergeschützt

• Gehäuse und Deckel aus Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Klappbare Aufhängeöse • Schützsteuerung 24 V • Betriebsspannung 380-415 V, 50 Hz • Ergonomisch optimierter Steuerschalter • Die Länge der Steuerleitung ist ohne Verdrahtungsaufwand einstellbar - der Steuerschalter ist somit immer in der richtigen Arbeitsposition • Standard-Hubhöhe 4 m

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!





Traglast kg	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**
Haupthub m/min	**8**	**6**	**4,5**	**4**	**4**
Feinhub m/min	**2**	**1,5**	**1,1**	**1**	**1**
Hub m	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Kettenstränge	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**
Triebwerksgruppe nach ISO (FEM)	**M6 (3m)**	**M5 (2m)**	**M5 (2m)**	**M5 (2m)**	**M5 (2m)**
Abmessung (L x B) mm	**422 x 268**	**422 x 268**	**468 x 280**	**528 x 349**	**528 x 349**
Bauhöhe mm	**335**	**335**	**395**	**493**	**493**
Gewicht kg	**22**	**22**	**28**	**49**	**65**
Art.-Nr.	**E 604 1340 J**	**E 604 1341 J**	**E 604 1342 J**	**E 604 1343 J**	**E 604 1344 J**
Euro	**1149,-**	**1199,-**	**1329,-**	**1649,-**	**2549,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Elektrokettenzüge mit Einhandbedienung

• Ergonomisches Einhand-Lasthandling am Arbeitsplatz • Durch das starr mit dem Lastaufnahmemittel verbundene Steuergerät, braucht der Bediener nur eine Hand, um sowohl den Kettenzug zu bedienen als auch die Last zu führen • Für Rechts- und Linkshandbedienung • Feinfühliges Positionieren durch 2 Geschwindigkeitsstufen • Zuverlässiger Betrieb bei -20 °C bis +45 °C ohne Reduzierung der Einschaltdauer • Einsatz auch bei +60 °C möglich • Schutzklasse IP 55 staub- und strahlwassergeschützt

• Gehäuse und Deckel aus Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Klappbare Aufhängeöse • Schützsteuerung 24 V • Betriebsspannung 380-415 V, 50 Hz • Standard-Hubhöhe 2,8 m



NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Traglast kg	**80**		**125**		**250**	
Haupthub m/min	**8**	**16**	**8**	**16**	**8**	**16**
Feinhub m/min	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**
Hub m	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
Kettenstränge	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Triebwerksgruppe nach ISO (FEM)	**M7 (4m)**	**M7 (4m)**	**M7 (4m)**	**M7 (4m)**	**M5 (2m)**	**M7 (4m)**
Abmessung (L x B) mm	**422 x 268**	**422 x 268**	**422 x 268**	**422 x 268**	**422 x 268**	**468 x 280**
Bauhöhe mm	**694**	**694**	**694**	**694**	**694**	**746**
Gewicht kg	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**31**
Art.-Nr.	**E 604 1345 J**	**E 604 1346 J**	**E 604 1347 J**	**E 604 1348 J**	**E 604 1349 J**	**E 604 1350 J**
Euro	**1999,-**	**2279,-**	**1999,-**	**2249,-**	**2329,-**	**2529,-**

Vakuum-Hebegeräte

Vakuum-Hebegeräte

Materialschonendes Heben und waagerechter Transport von Plattenmaterialien wie Bleche, Kunststoffplatten, beschichtete Holzplatten oder Glasscheiben. So lassen sich Bearbeitungsmaschinen beschädigungsfrei be- und entschicken.

• Robuste Langzeitlösung • Wartungsarm und prozesssicher • Korrosionsgeschütze Haupt- und Quertraversen aus feuerverzinktem Stahl • Hochwertige Pumpen • Intelligente akustische Warneinrichtung • Energiesparend und langlebig

info.
Weitere Ausführungen oder die passende Peripherie wie Kran- und Schienensysteme bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.



Be- und Entschicken einer Laserschneidanlage

NEU!



Traglast kg	Haupttraverse Länge mm	Quertraverse Länge mm	Saugplatten Stück	Transportgut min.-max. Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
150	2200	1000	6	1000-3000	230-1000	E 604 2935 J	**4799,-**
350	2200	1000	6	1140-3000	330-1000	E 604 2936 J	**4899,-**
600	2200	1000	4	1300-3000	520-1100	E 604 2937 J	**4999,-**
900	2200	1000	6	1500-3000	560-1100	E 604 2938 J	**5799,-**
1200	3000	1000	8	1600-4000	570-1100	E 604 2939 J	**6999,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Netzunabhängige Vakuum-Hebegeräte

Das Multitalent unter den Vakuumhebern mit robustem Aufbau und intuitiver Bedienbarkeit. Ohne Strom und Vakuumerzeuger und somit rein mechanisch ist er völlig unabhängig. Bei jedem Absetzen des Gerätes wechselt dieses automatisch von "Saugen" auf "Lösen" und umgekehrt.

info.
Weitere Ausführungen oder die passende Peripherie wie Kran- und Schienensysteme bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.



Produktionsstandort EUROPA

Traglast kg	Haupttraverse Länge mm	Quertraverse Länge mm	Saugplatten Stück	Ø Saugplatte mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
100	-	-	1	230	15	E 604 2940 J	**2599,-**
600	2200	1000	4	340	115	E 604 2941 J	**7999,-**
1200	2200	1000	8	350	230	E 604 2942 J	**14999,-**

Vakuum-Schlauchheber

Vakuum-Schlauchheber erleichtern die Arbeit in nahezu jedem Anwendungsgebiet. Selbst große Lasten können von einer Person problemlos und flexibel bewegt werden. Kartons, Fässer und selbst Säcke lassen sich ansaugen und werden so beschädigungsfrei transportiert.

Lieferumfang:
• Kugelgelagerter, endlos drehbarer Schlauchheber • Mehrlagiger Gewebehubschlauch mit aufvulkanisierten Manschettenenden • Sandgestrahlter und pulverbeschichteter Bedienkopf • Saugfuß wahlweise für Kartons, Fässer oder Säcke • Einhand-Gasgriff für stufenlos regulierbares SAUGEN-HEBEN-SENKEN-LÖSEN • Sicherheits-Rückschlagventil und Sicherheitsverriegelung, verhindert Abfallen der Last bei Stromausfall oder Fehlbedienung • Vakuumzuführschlauch (Verbindung Gebläse-Hubschlauch) • Zweistufiges, leistungsstarkes Vakuum-Hochleistungsgebläse • Filtereinheit zum Gebläseschutz (3 mm)


Technische Daten

Leistung:	3,0 kW
Spannung:	400 V
Frequenz:	50 Hz

Produktionsstandort EUROPA



Beispiel einer Schlauchheber-Installation



Traglast kg	Hubhöhe mm	Hubgeschwindigkeit m/min	Kartons Art.-Nr.	Euro	Fässer Art.-Nr.	Euro	Säcke Art.-Nr.	Euro
30	1700	0 - 50	E 830 331 J	**7099,-**	E 830 332 J	**6999,-**	-	-
50	1700	0 - 50	E 830 333 J	**7999,-**	E 830 334 J	**7399,-**	E 830 335 J	**7399,-**
75	1700	0 - 50	E 830 336 J	**8199,-**	E 830 337 J	**6499,-**	-	-
100	1620	0 - 50	E 830 338 J	**8399,-**	E 830 339 J	**7499,-**	-	-

Kran- und Ladegabeln

Kran- und Ladegabeln mit automatischem Gewichtsausgleich


• Alle Modelle entsprechen der UVV, den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien • Gewichtsausgleich erfolgt automatisch • Verstellbare Gabelzinken und Höhenverstellung • Leichte Verstellbarkeit der Gabelzinken auf alle Palettengrößen • Durch Zusammenschieben der Gabeln auch zum Transport von Ringen und Coils geeignet • 5 m lange Sicherungskette zur Ladungssicherung gehört zum Lieferumfang

Die Arbeitsweise: Bei diesen Modellen neigen sich die Gabelzinken beim Aufnehmen der Last nach oben. Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist dadurch ausgeschlossen. Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert. Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder. Dadurch ist sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene Last absolut sicher transportiert werden kann.

Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Traglast.



TOP PREIS 599,-
E 838 815 J



Traglast kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	350-900	1300-2000	1000	100	1650-2350	140	E 838 815 J	599,-
1500	350-900	1300-2000	1000	100	1650-2350	165	E 838 816 J	789,-
2000	400-900	1300-2000	1000	120	1655-2355	220	E 838 817 J	949,-
3000	450-900	1300-2000	1000	120	1720-2420	280	E 838 818 J	999,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstatt- und Montagekrane

Die klappbaren Allrounder für den Werkstattbereich z. B. zum Ein- und Ausbau von Motoren, zum Transport von Maschinenteilen oder zum Werkzeugwechsel.

• Stabile, robuste Bauweise • Platzsparend zusammenklappbar und mit wenigen Handgriffen einsatzbereit montiert • Auch zusammengeklappt verfahrbar • 4fach verstellbarer Ausleger • Frei drehbarer Lasthaken für optimale Positionierung des Ladegutes • Doppelt wirkende, hochleistungsfähige Handpumpe • Serienmäßig mit Überdruckventil • Handhebel für feinfühliges Absenken der Last • Wahlweise mit gespreiztem oder parallelem Fahrwerk zum Umfahren von Paletten • Unterfahrhöhe 145 mm • Polyurethan-Bereifung • 2 Lenkrollen und 2 Fahrwerkrollen je 125 x 50 mm • Lackierung ähnl. RAL 2002 blutorange/schwarz



Abb.	Fahrgestell	Traglast	Größte Hubhöhe	Ausleger	Durchfahrbreite	Durchfahrhöhe	Innere Breite des Fahrgestells	Rad-Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
1	Gespreizt	500	2330	1120 - 1420	1170	1715	1020	125/50	130	E 830 321 J	529,-
	Gespreizt	1000	2330	1120 - 1420	1170	1715	1020	125/50	130	E 830 363 J	709,-
2	Parallel	500	2330	1120 - 1420	1000	1715	850	125/50	130	E 830 322 J	669,-
	Parallel	1000	2330	1120 - 1420	1000	1715	850	125/50	130	E 830 364 J	859,-

PREMIUM QUALITÄT

Gegengewichts-Kleinkrane

Für gelegentliche Arbeiten an unzugänglichen Stellen, die nicht unterfahren werden können!

• Robuste Stahlschweißkonstruktion • Schnell und einfach kann durch Entfernen der Steckbolzen die Säule und die Hydraulik platzsparend auf das Fahrgestell geklappt werden • 5fach verstellbarer Kranarm • Komplett betriebsbereit mit Wirbelhaken, Hydrauliköl und Gegengewicht • Doppelt wirkende Hydraulikpumpe mit extra langem Pumphebel • Auch mit Batterie-elektrischem Hubwerk lieferbar • Senken feinfühlig und millimetergenau möglich • Last in jeder Höhe feststellbar • Leichtgängig durch kugelgelagerte Polyamid-Räder mit Fußschutz • Auch unter Last verfahrbar • Automatische Feststellbremse durch Hochstellen der ergonomischen Deichsel, die zum Transport abnehmbar ist • Im Gegengewicht integrierte Werkzeugablage • RAL 2004 reinorange • Bei der Batterie-elektrischen Ausführung erfolgt die Lieferung inklusive Batterie und Ladegerät

Die Geräte entsprechen den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften nach UVV Flurförderzeuge DGUV68 und der neuen Euronorm

Bitte beachten Sie, dass die Traglast bei größerer Ausladung immer weiter abnimmt:

Auslegerlänge mm		925	1215	1505	1795	2085
Traglast kg	1	500	360	265	210	175
	2	500*	380	305	255	220



TOP PREIS 3399,- E 834 642 J

info.
Um einen Hub von 1 m zu erreichen, werden NUR ca. 8-16 Pumpvorgänge benötigt!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Abb.	Traglast	Größte Hubhöhe	Ausleger	Nutzbare Ausladung vor den Rädern	Durchfahrbreite	Durchfahrhöhe	Rad-Ø	Gewicht inkl. Gegengewichtsblock	Art.-Nr.	Euro
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
1	500	2800	925-2085	465-1625	800	1880	150	600	E 834 642 J	3399,-
2	500*	2800	925-2085	465-1625	800	1880	150	800	E 834 645 J	auf Anfrage

*Ausführung mit Batterie-elektrischem Hubwerk

Aluminium-Schnellbau-Portalkrane

Aluminium-Schnellbau-Portalkrane


Ideal zum Be- und Entladen von Transportern und Anhängern sowie für den Einsatz in der Werkstatt, auf dem Lagerplatz und an unzugänglichen Orten. Maximale Flexibilität aufgrund des einfachen Transportes, der kurzen Aufbauzeit und vielfältiger Einstell- bzw. Verstellmöglichkeiten.

• Nahezu komplette Konstruktion aus Aluminium • Kurze Aufbauzeit • Klappbar • Werkzeugloser Aufbau, da nur Steckverbindungen, keine Schrauben • Anpassung an Unebenheiten mittels vier verstellbaren Füßen • Geringes Eigengewicht • Wahlweise stationär oder fahrbar lieferbar

Lieferumfang:
Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbares Rollfahrwerk, Prüfbuch und Dokumentation.
Hebezeuge gehören nicht zum Lieferumfang und können für den jeweiligen Bedarf aus unserem umfangreichen Programm ausgewählt werden.

info. Sonderausführungen z. B. mit Trägerlängen bis 8 m und Zubehör wie Transportfahrwerk und Wandkonsole sind auf Anfrage lieferbar. Gerne unterbreiten wir dazu ein Angebot.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Aluminium-Schnellbau-Portalkran, fahrbar, mit integriertem Horizontalversteller



Aluminium-Schnellbau-Portalkrane, klappbar

Traglast kg	lichte Breite mm	Gesamtbreite mm	lichte Höhe mm	Gesamthöhe mm	Fußweite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	3800	4100	1390-2450	1640-2740	1300	91	E 837 290 J	**2849,-**
	3800	4100	1830-3080	2120-3370	1740	97	E 837 291 J	**3099,-**
	4800	5100	1830-3080	2120-3370	1740	109	E 837 292 J	**3449,-**
	3800	4100	2410-4110	2700-4400	2240	149	E 837 293 J	**4199,-**
1500	3800	4100	1330-2430	1640-2740	1300	99	E 837 294 J	**3099,-**
	3800	4100	1830-3060	2120-3370	1740	105	E 837 295 J	**3449,-**
	3800	4100	2390-4090	2700-4400	2240	157	E 837 296 J	**4499,-**

Aluminium-Schnellbau-Portalkrane, klappbar + fahrbar

Traglast kg	lichte Breite mm	Gesamtbreite mm	lichte Höhe mm	Gesamthöhe mm	Radstand mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	3310	4100	1820-2220	2110-2510	1490	167	E 837 300 J	**3699,-**
	3310	4100	2260-3110	2550-3400	2000	189	E 837 301 J	**4149,-**
	3310	4100	2590-3890	2880-4180	2320	207	E 837 302 J	**5249,-**
1500	3310	4100	1800-2200	2110-2510	1490	175	E 837 303 J	**3899,-**
	3310	4100	2240-3090	2550-3400	2000	197	E 837 304 J	**4549,-**
	3310	4100	2570-3870	2880-4180	2320	215	E 837 305 J	**5649,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Portalkrane

• Nach EN 15011 • Kraneinstufung HC2 S2 • Laufbahnträger aus IPE-Profilen • Portalstützen aus Rahmenprofilen • Gesamte Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 5015 himmelblau • Serienmäßig mit 4 Polyamid-Lenkrollen mit Vierfach-Radstopp, 2 Räder zusätzlich mit Richtungsfeststellern

Standardlieferumfang: Stromzuführung bis zum Hebezug einschließlich CEE-Stecker, Aufbau-Netztrennschalter, Katzfahrpuffer, Kranprüfbuch, Konformitätserklärung, Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung

Ausführung mit Elektrokettenzug: wie vor, zusätzlich mit Elektrokettenzug mit Haupt- und Feinhub, Handfahrwerk, geprüfte Sicherheitslastkette, Kettenspeicher, Kommandotafel mit Not-Aus und mechanischer Kontaktverriegelung, Schützsteuerung 400 V / 50 Hz / 24 V, Schutzart IP 55

Die Vorteile auf einen Blick:
- Universell verwendbar als Werkstatt- und Entladekran für Montage-, Reparatur-, Wartungs- und Verladearbeiten
- Leichter Auf- und Abbau, sowie platzsparende Lagerung durch Schraub-/Klemmverbindungen
- Serienmäßige Breitenverstellung
- Geringes Eigengewicht
- Keine Fundamente wie bei stationären Kranen erforderlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Traglast	**kg**	**500**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3445**	**4445**	**5445**	**6445**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3212**	**3212**	**3232**	**3232**
Hubhöhe H	**mm**	**2520**	**2520**	**2520**	**2520**
Radstand R	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Trägerflanschbreite F	**mm**	**82**	**82**	**91**	**91**
Gewicht ca.	**kg**	**225**	**241**	**273**	**292**
Kran mit Grundelektrik	Art.-Nr.	E 838 600 J	E 838 601 J	E 838 602 J	E 838 603 J
ohne Elektrokettenzug	Euro	**4199,-**	**4299,-**	**4449,-**	**4529,-**
Kran mit Grundelektrik	Art.-Nr.	E 602 1967 J	E 602 1968 J	E 602 1969 J	E 602 1970 J
und Elektrokettenzug	Euro	**6199,-**	**6299,-**	**6499,-**	**6599,-**

Traglast	**kg**	**1000**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3510**	**4510**	**5510**	**6510**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3232**	**3252**	**3292**	**3292**
Hubhöhe H	**mm**	**2427**	**2427**	**2427**	**2427**
Radstand R	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Trägerflanschbreite F	**mm**	**91**	**100**	**120**	**120**
Gewicht ca.	**kg**	**272**	**308**	**376**	**407**
Kran mit Grundelektrik	Art.-Nr.	E 838 610 J	E 838 611 J	E 838 612 J	E 838 613 J
ohne Elektrokettenzug	Euro	**4549,-**	**4649,-**	**4849,-**	**4999,-**
Kran mit Grundelektrik	Art.-Nr.	E 602 1971 J	E 602 1972 J	E 602 1973 J	E 602 1974 J
und Elektrokettenzug	Euro	**6699,-**	**6799,-**	**6999,-**	**7099,-**

Traglast	**kg**	**2000**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3690**	**4690**	**5690**	**6690**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3355**	**3355**	**3355**	**3415**
Hubhöhe H	**mm**	**2316**	**2316**	**2316**	**2316**
Radstand R	**mm**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Trägerflanschbreite F	**mm**	**150**	**150**	**150**	**170**
Gewicht ca.	**kg**	**510**	**552**	**595**	**746**
Kran mit Grundelektrik	Art.-Nr.	E 838 620 J	E 838 621 J	E 838 622 J	E 838 623 J
ohne Elektrokettenzug	Euro	**5599,-**	**5699,-**	**5899,-**	**6299,-**
Kran mit Grundelektrik	Art.-Nr.	E 602 1975 J	E 602 1976 J	E 602 1977 J	E 602 1978 J
und Elektrokettenzug	Euro	**8699,-**	**8799,-**	**8899,-**	**9399,-**

info.

Auf Wunsch liefern wir die Krane auch in anderen Abmessungen oder Traglasten.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.



Wand- und Säulenschwenkkrane

Wand- und Säulenschwenkkrane

• Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann • Nach EN 13001 • Kraneinstufung nach HC2 S2 bzw. HC2 S3 bei den Säulenschwenkkranen 360° • Stahlkonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb

Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug (Kabelrohr bis 3 m Ausladung, Rund-/Schleppkabelstromführung ab 3,5 m Ausladung, bzw. nur Kabelrohr bei Säulenschwenkkranen 360°), Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Bei den Wandschwenkkranen gehören die obere und untere Standardkonsole zum Lieferumfang. Ausschließlich Befestigungsmaterial.




Produktionsstandort DEUTSCHLAND




info.

Auf Anfrage sind auch andere Ausführungen, Tragfähigkeiten und Ausladungen lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Montagesysteme für Säulenschwenkkrane



Ankerschrauben
- Klassische Fundamentbefestigung
- Tiefe 1000 mm
- Lieferumfang: Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Schablonen und Fundamentherstellanleitung






VerbundAnker-System
- Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden
- Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben
- Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich
- Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich
- Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen
- Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 190 mm stark, Güte C20/25

BLAUE ART-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wand- und Säulenschwenkkrane



Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°

Traglast	kg	125			250			500		
Ausladung A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Konsolbaugruppe		A	A	A	A	A	A	A	A	B
Hubhöhe H	mm	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Trägerflanschbreite F	mm	91	91	91	91	120	120	120	120	150
Kraft Hk max.	kN	9	12	16	14	21	27	26	35	29
Kraft Vk max.	kN	3	3	3	4	5	5	7	7	8
Gewicht ca.	kg	142	163	185	142	219	252	186	219	379
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E 838 670 J	E 838 671 J	E 838 672 J	E 838 675 J	E 838 676 J	E 838 677 J	E 838 680 J	E 838 681 J	E 838 682 J
ohne Elektrokettenzug	Euro	**1229,-**	**1339,-**	**1399,-**	**1229,-**	**1529,-**	**1639,-**	**1359,-**	**1499,-**	**2279,-**
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 1979 J	E 602 1980 J	E 602 1981 J	E 602 1982 J	E 602 1983 J	E 602 1984 J	E 602 1985 J	E 602 1986 J	E 602 1987 J
mit Elektrokettenzug	Euro	**2899,-**	**2999,-**	**3049,-**	**2929,-**	**3249,-**	**3349,-**	**3399,-**	**3529,-**	**4329,-**

Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°

Traglast	kg	125			250			500		
Ausladung A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Unterkante Ausleger UK	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Bauhöhe B	mm	2790	2790	2790	2790	2845	2845	2845	2845	2945
Hubhöhe H	mm	2067	2067	2067	2067	2067	2067	2020	2020	2020
Trägerflanschbreite F	mm	91	91	91	91	120	120	120	120	150
Fundamentkantenlänge	mm	900	1050	1150	1050	1250	1350	1300	1450	1650
Fundamenttiefe	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht ca.	kg	260	281	303	260	405	438	372	405	597
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 838 710 J	E 838 711 J	E 838 712 J	E 838 715 J	E 838 716 J	E 838 717 J	E 838 720 J	E 838 721 J	E 838 722 J
ohne Elektrokettenzug	Euro	**1999,-**	**2099,-**	**2179,-**	**1999,-**	**2579,-**	**2659,-**	**2449,-**	**2599,-**	**3499,-**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 1988 J	E 602 1989 J	E 602 1990 J	E 602 1991 J	E 602 1992 J	E 602 1993 J	E 602 1994 J	E 602 1995 J	E 602 1996 J
mit Elektrokettenzug	Euro	**3699,-**	**3799,-**	**3849,-**	**3749,-**	**4299,-**	**4399,-**	**4499,-**	**4599,-**	**5499,-**
Ankerschrauben										
Art.-Nr.		**E 838 750 J**	**E 838 750 J**	**E 838 750 J**	**E 838 750 J**	**E 838 756 J**	**E 838 756 J**	**E 838 756 J**	**E 838 756 J**	**E 838 762 J**
Euro/Satz		**245,-**	**245,-**	**245,-**	**245,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**289,-**	**295,-**
VerbundAnker-System										
VerbundAnker-Platte Ø mm		**530**	**530**	**530**	**530**	**630**	**630**	**630**	**780**	**780**
Art.-Nr.		E 602 2006 J	E 602 2007 J	E 602 2008 J	E 602 2009 J	E 602 2010 J	E 602 2011 J	E 602 2012 J	E 602 2013 J	E 602 2014 J
Euro/Satz		**579,-**	**579,-**	**579,-**	**579,-**	**769,-**	**769,-**	**799,-**	**999,-**	**1019,-**

Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich 360°

Traglast	kg	500			1000			2000		
Ausladung A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Unterkante Ausleger UK	mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Bauhöhe B	mm	3610	3610	3670	3670	3670	3730	3670	3730	3770
Hubhöhe H	mm	2820	2820	2820	2727	2727	2727	2616	2616	2616
Trägerflanschbreite F	mm	120	120	150	150	150	170	150	170	180
Fundamentkantenlänge	mm	1350	1550	1700	1650	1850	2000	2000	2250	2500
Fundamenttiefe	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht ca.	kg	449	592	770	572	721	950	759	1044	1168
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 198 0939 J	E 198 0940 J	E 198 0941 J	E 198 0942 J	E 198 0943 J	E 198 0944 J	E 198 0945 J	E 198 0946 J	E 198 0947 J
ohne Kettenzug	Euro	**3929,-**	**4349,-**	**4749,-**	**4299,-**	**4749,-**	**5849,-**	**5249,-**	**6149,-**	**6699,-**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 1997 J	E 602 1998 J	E 602 1999 J	E 602 2000 J	E 602 2001 J	E 602 2002 J	E 602 2003 J	E 602 2004 J	E 602 2005 J
mit Elektrokettenzug	Euro	**5899,-**	**6299,-**	**6799,-**	**6399,-**	**6999,-**	**7949,-**	**8299,-**	**9199,-**	**9749,-**
Ankerschrauben										
Art.-Nr.		**E 838 750 J**	**E 838 756 J**	**E 838 762 J**	**E 838 756 J**	**E 838 762 J**	**E 838 762 J**	**E 838 762 J**	**E 198 0957 J**	**E 198 0957 J**
Euro/Satz		**245,-**	**289,-**	**295,-**	**289,-**	**295,-**	**295,-**	**295,-**	**395,-**	**395,-**
VerbundAnker-System										
VerbundAnker-Platte Ø mm		**630**	**780**	**980**	**780**	**980**	**1310**	**1310**	**1460**	**1570**
Art.-Nr.		E 602 2015 J	E 602 2016 J	E 602 2017 J	E 602 2018 J	E 602 2019 J	E 602 2020 J	E 602 2021 J	E 602 2022 J	E 602 2023 J
Euro/Satz		**779,-**	**1099,-**	**1659,-**	**1099,-**	**1999,-**	**2899,-**	**2429,-**	**3499,-**	**5399,-**

Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane



Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane

• Ergonomisches Handling • Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers • Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks • Nach EN 13001 • Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieeinsatz • Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle • Krankonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm), Lagerkonsole in RAL 9005 tiefschwarz • Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert

Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Wandschwenkkrane ohne Befestigungsmaterial, Säulenschwenkkrane inkl. VerbundAnkersystem.

Ausführung mit Elektrokettenzug: wie vor, zusätzlich mit Elektrokettenzug mit Haupt- und Feinhub, geprüfte Sicherheitslastkette, Kettenspeicher, Kommandotafel mit Not-Aus und mechanischer Kontaktverriegelung, Steuerkabellänge an die Hubhöhe angepasst, Betriebsspannung 400 V / 50 Hz, Steuerspannung 24 V, Schutzart IP 55.

info.
Weitere Bauhöhen, Traglasten oder auch Zubehöre sind auf Anfrage lieferbar.


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane





Alu-Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°


Traglast	**kg**	**125**			**250**			**500**		
Ausladung	**mm**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**
Konsolbaugruppe		**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Hubhöhe	**mm**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**
Kraft Hk max.	**kN**	**5**	**7**	**10**	**8**	**13**	**18**	**15**	**24**	**32**
Kraft Vk max.	**kN**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**6**	**6**	**7**
Gewicht ca.	**kg**	**57**	**70**	**79**	**57**	**70**	**79**	**60**	**78**	**91**
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E 198 8514 J	E 198 8515 J	E 198 8516 J	E 198 8519 J	E 198 8520 J	E 198 8521 J	E 198 8524 J	E 198 8525 J	E 198 8526 J
ohne Elektrokettenzug	Euro	**1499,-**	**1699,-**	**1849,-**	**1549,-**	**1699,-**	**1849,-**	**1649,-**	**1799,-**	**2099,-**
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 2024 J	E 602 2025 J	E 602 2026 J	E 602 2027 J	E 602 2028 J	E 602 2029 J	E 602 2030 J	E 602 2031 J	E 602 2032 J
mit Elektrokettenzug	Euro	**3049,-**	**3249,-**	**3399,-**	**3149,-**	**3299,-**	**3429,-**	**3529,-**	**3699,-**	**3999,-**
Zubehör										
Mechanische Schwenkbegrenzung, AUFPREIS				E 198 8542 J	**459,-**					

Alu-Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°

Traglast kg	**kg**	**125**			**250**			**500**		
Ausladung A	**mm**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**
Unterkante Ausleger UK	**mm**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**
Bauhöhe B	**mm**	**3287**	**3287**	**3287**	**3287**	**3287**	**3287**	**3287**	**3287**	**3287**
Hubhöhe H	**mm**	**2095**	**2095**	**2095**	**2095**	**2095**	**2095**	**2048**	**2048**	**2048**
Ø VerbundAnkerPlatte	**mm**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**630**	**780**
Gewicht ca.	**kg**	**143**	**152**	**215**	**143**	**205**	**299**	**270**	**279**	**381**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 2033 J	E 602 2034 J	E 602 2035 J	E 602 2036 J	E 602 2037 J	E 602 2038 J	E 602 2039 J	E 602 2040 J	E 602 2041 J
ohne Elektrokettenzug	Euro	**2599,-**	**2749,-**	**2999,-**	**2649,-**	**2899,-**	**3299,-**	**2929,-**	**3329,-**	**3999,-**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 2042 J	E 602 2043 J	E 602 2044 J	E 602 2045 J	E 602 2046 J	E 602 2047 J	E 602 2048 J	E 602 2049 J	E 602 2050 J
mit Elektrokettenzug	Euro	**4199,-**	**4349,-**	**4599,-**	**4299,-**	**4599,-**	**4999,-**	**4899,-**	**5299,-**	**5999,-**
Zubehör										
Mechanische Schwenkbegrenzung, AUFPREIS				E 198 8571 J	**249,-**					

Säulenschwenkkrane inkl. VerbundAnker-System

• Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden • Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben • Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich • Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich • Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen • Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 190 mm stark, Güte C20/25





Säulenschwenkkrane

Mobile Säulenschwenkkrane

• Transportable Säulenschwenkkrane 360° unendlich drehbar • Nach EN 13001 • Kraneinstufung nach HC2 S2 • Standsäule, Kranfuß aus Stahl, Ausleger aus Profilstahl mit Lackierung in RAL 1007 narzissengelb

Standardlieferumfang: Grundelektrik bestehend aus: Schleifringkörper, CEE-Anschlussstecker, abschließbarem Trennschalter und Stromzuführung zum Hebezeug (Kabelrohr bis 3 m Ausladung, Rund-/Schleppkabel ab 3,5 m Ausladung); Typen- und Tragfähigkeitsschild, Sicherheitskennzeichnung und Dokumentation inkl. Prüfbuch, EG-Konformitätserklärung und Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung; Füllmasse


Ausführung mit Elektrokettenzug: wie Standard, jedoch zusätzlich mit Elektrokettenzug mit Haupt- und Feinhub, Handfahrwerk, geprüfte Sicherheitslastkette, Kettenspeicher, Kommandotafel mit Not-Aus und mechanischer Kontaktverriegelung, Schützsteuerung 400 V / 50 Hz / 24 V, Schutzart IP 55



info.

Auf Wunsch sind größere Bauhöhen, Hubhöhen, andere Traglasten und Ausladungen lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Die Vorteile auf einen Blick:
- Last um 360° unendlich drehbar
- Variabel einsetzbar
- Versetzbar mit bauseitiger Krananlage, Stapler oder durch Handfahrwerk (Zubehör gegen Aufpreis)
- Geeignet für den mobilen Einsatz
- Für Montage- und Reparaturarbeiten sowie zum Beschicken und Abräumen von Bearbeitungsmaschinen

Traglast	**kg**	**125**				**250**			**500**
Ausladung A	**mm**	**2000**	**3000**	**4000**	**5000**	**2000**	**3000**	**4000**	**2000**
Bauhöhe B	**mm**	**2710**	**2710**	**2710**	**2750**	**2710**	**2730**	**2750**	**2730**
Hubhöhe H	**mm**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2020**
Trägerflanschbreite F	**mm**	**82**	**82**	**82**	**100**	**82**	**91**	**100**	**91**
Gewicht ca.	**kg**	**602**	**619**	**637**	**862**	**602**	**630**	**837**	**609**
Gewicht Füllmasse	**kg**	**316**	**1076**	**1800**	**2585**	**1054**	**2138**	**3286**	**2375**
Kran ohne Elektroketten-	Art.-Nr.	E 603 9822 J	E 603 9823 J	E 603 9824 J	E 603 9825 J	E 603 9826 J	E 603 9827 J	E 603 9828 J	E 603 9829 J
zug inkl. Füllgewicht	Euro	**5699,-**	**6499,-**	**7599,-**	**9199,-**	**6499,-**	**7899,-**	**9699,-**	**7999,-**
Kran mit Elektroketten-	Art.-Nr.	E 603 9830 J	E 603 9831 J	E 603 9832 J	E 603 9833 J	E 603 9834 J	E 603 9835 J	E 603 9836 J	E 603 9837 J
zug inkl. Füllgewicht	Euro	**7399,-**	**8199,-**	**9199,-**	**10799,-**	**8199,-**	**9599,-**	**11299,-**	**9999,-**

Mehrpreis für Kranhandfahrwerk

Mehrpreis für Kranhand-	Art.-Nr.	E 838 660 J	E 838 661 J	E 838 662 J	E 838 663 J	E 838 665 J	E 838 666 J	E 838 667 J	E 838 668 J
fahrwerk zum Verfahren	Euro	**1199,-**	**1199,-**	**1199,-**	**1199,-**	**1199,-**	**1199,-**	**1199,-**	**1199,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollenständer

- Stabile Stahlkonstruktion
- Stufenlose Höhenverstellung





einfach

• Tragrolle stahlverzinkt, Ø 50 mm, 1,5 mm Wandstärke • Mit und ohne Anschlag einstellbar

Traglast* kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	350	630-1100	E 161 8028 J	69,-
100	500	630-1100	E 161 8029 J	79,-
100	600	630-1100	E 161 8030 J	89,-

V-förmig

• 2 Tragrollen V-förmig angeordnet, stahlverzinkt, Ø 50 mm, 1,5 mm Wandstärke

Traglast* kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	200	670-1100	E 161 8031 J	95,-



TOP SELLER



NEU!



Duo

• Tragrolle stahlverzinkt, Ø 60 mm, 1,5 mm Wandstärke **und** Kugelleiste mit 8 Kugeln • Bei Bedarf wird die seitlich angebrachte Kugelleiste einfach hochgeschwenkt • Zusammenklappbar

Traglast* kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
200	350	758-1197	E 161 8032 J	89,-

Kugeltisch

• Kugeltisch mit 3 Leisten à 8 Kugeln
• Platzsparend zusammenklappbar

Traglast* kg	Tischbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
200	350	707-1128	E 161 8033 J	135,-

V-förmig mit Kugelrollen

• 4 Kugelrollen V-förmig angeordnet, Ø 25 mm
• Traglast: bei Auflage auf 2 Kugeln 100 kg, bei Auflage auf 4 Kugeln 200 kg • Zusammenklappbar
• Für Rohre und Stangen von 3/4 bis 16 Zoll

Traglast* kg	Profil Kopfbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100/200	60 x 30	715-1060	E 603 9912 J	145,-

*Traglast = Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite

Rollenbock


Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen usw.
• Stabile Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau
• Auflagerolle aus Stahlrohr Ø 60 mm, kugelgelagert • Höhenverstellbar, drehbar und arretierbar • Mit pneumatischer Absenkdämpfung • Beidseitig Schwerkraft-Anschläge 20 mm über Oberkante Rolle - drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg • Mit 4 feststellbaren Lenkrollen, TPE-Bereifung 75 x 25 mm
• Die Lieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Traglast kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
150	450	780-1130	E 841 074 J	295,-

Röllchen-U-Leisten




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Röllchen-U-Leisten

Rationalisieren - Transportieren - Automatisieren


Die Haupteinsatzgebiete der Röllchen-U-Leisten finden sich in Durchlaufregalen, als Führungsschienen für Förderanlagen, Röllchenbahnen und Röllchenteppichen zur Verkettung von Arbeitsplätzen, Verpackungs- und Kommissioniertischen, Montagehilfen und vielem mehr.
• Die Lagerung der Röllchen auf Stahlachsen garantiert eine hohe Tragfähigkeit und geringen Gleitreibungswiderstand • Verwindungssteife Röllchenleistenprofile aus 1,5 mm starkem, glanzverzinktem Stahlblech mit allseitig abgerundeten Kanten • Gelbe Röllchen aus thermoplastischem, schlagzähem und bruchsicherem Kunststoff • Beständig gegen Säuren und Laugen • Keine Aufnahme von Feuchtigkeit • Röllchen einzeln austauschbar • Einsetzbar im Temperaturbereich von -30°C bis 100°C

Technische Daten:
Widerstandsmoment Wy: 0,5 cm³
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**




• Röllchen-Ø 13 mm, Röllchenbreite 25 mm
• Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
28	16	E 837 802 J	**49,-**
28	33	E 837 803 J	**29,-**
28	50	E 837 804 J	**25,-**




• Mit Spurkranz • Röllchen-Ø 18/28 mm, Röllchenbreite 22/25 mm • Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
30/35	33	E 837 805 J	**26,-**
30/35	50	E 837 806 J	**22,-**
30/35	66	E 837 807 J	**19,-**




• Röllchen-Ø 28 mm, Röllchenbreite 25 mm
• Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
36	33	E 837 808 J	**18,-**
36	50	E 837 809 J	**17,-**
36	66	E 837 810 J	**16,-**
36	83	E 837 811 J	**17,-**
36	100	E 837 812 J	**15,-**




• Mit Spurkranz • Röllchen-Ø 28/41 mm, Röllchenbreite 20/24,5 mm • Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
36/43	50	E 837 813 J	**22,-**
36/43	66	E 837 814 J	**19,-**
36/43	83	E 837 815 J	**18,-**
36/43	100	E 837 816 J	**17,-**



• Röllchen-Ø 30 mm, Röllchenbreite 25 mm • Traglast 12 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
40	33	E 837 824 J	**23,-**
40	50	E 837 825 J	**22,-**
40	66	E 837 826 J	**19,-**
40	100	E 837 827 J	**18,-**



• Mit Spurkranz • Röllchen-Ø 30/44 mm, Röllchenbreite 21/25 mm • Traglast 12 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
40/47	50	E 837 828 J	**29,-**
40/47	66	E 837 829 J	**27,-**
40/47	100	E 837 830 J	**24,-**

Zubehör zu Röllchen-U-Leisten (alle Größen)

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 817 J	**15,-**
Verbinder	E 837 818 J	**18,-**
Bremsblech aus Federstahl	E 837 819 J	**3,-**
Bremsklipp	E 837 820 J	**2,-**
Verschiebbare Federklammer	E 837 821 J	**4,-**
Kantenschutz	E 837 822 J	**3,-**
Spreizsicherung	E 837 823 J	**2,-**

Zubehör zu Röllchen-U-Leisten mit Rad-Ø 30/44 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 831 J	**27,-**
Schleifender Endanschlag	E 837 832 J	**39,-**
Verbinder	E 837 833 J	**24,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
AB WERK

info.

Die Rollen werden standardmäßig in der unteren Lochreihe montiert und haben eine Bauhöhe von 53-54 mm. Auf Wunsch können die Rollen auch in die obere Lochreihe montiert werden. Die Bauhöhe verändert sich dadurch auf 61 mm.
Sollten Sie dies wünschen, geben Sie das bei der Bestellung bitte gesondert an!

Ausnahme sind die Spurkranzrollen, die immer in der oberen Lochreihe montiert werden.

Universal-Rollenschienen


Universal-Rollenschienen finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschienen, als seitliche Abweiser, als Tragschienen für Förderanlagen, als Gleitschienen in der Glasindustrie und vielem mehr.

• Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech • Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche • Röllchen einzeln austauschbar

Technische Daten:
Widerstandsmomente Wy: 2,2 cm³
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**




Produktionsstandort DEUTSCHLAND



• Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Gleitlager • Zylindrische Lauffläche • Ohne Radialnaht • Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz • Traglast 40 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E 837 834 J	95,-
53	75	E 837 835 J	75,-
53	100	E 837 836 J	56,-
53	125	E 837 837 J	54,-
53	150	E 837 838 J	49,-
53	175	E 837 839 J	46,-
53	200	E 837 840 J	39,-




• Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Kugellager • Zylindrische Lauffläche • Ohne Radialnaht • Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz • Traglast 40 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E 837 841 J	109,-
53	75	E 837 842 J	88,-
53	100	E 837 843 J	65,-
53	125	E 837 844 J	62,-
53	150	E 837 845 J	55,-
53	175	E 837 846 J	52,-
53	200	E 837 847 J	47,-




• Kunststoff-Rollen, hart, mit Gleitlager
• Traglast 40 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
54	50	E 837 848 J	79,-
54	75	E 837 849 J	59,-
54	100	E 837 850 J	45,-
54	125	E 837 851 J	43,-
54	150	E 837 852 J	39,-
54	175	E 837 853 J	37,-
54	200	E 837 854 J	32,-




• Kunststoff-Rollen, hart, mit Kugellager
• Traglast 10 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E 837 855 J	75,-
53	75	E 837 856 J	55,-
53	100	E 837 857 J	46,-
53	125	E 837 858 J	39,-
53	150	E 837 859 J	38,-
53	175	E 837 860 J	36,-
53	200	E 837 861 J	34,-




• Kunststoff-Rollen mit Spurkranz und Kugellager
• Traglast 10 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
61	75	E 837 862 J	67,-
61	100	E 837 863 J	56,-
61	125	E 837 864 J	49,-
61	150	E 837 865 J	47,-
61	175	E 837 866 J	42,-
61	200	E 837 867 J	39,-




• Kunststoff-Rollen mit aufgespritztem thermoplastischem Gummi, mit Kugellager • Traglast 15 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
64	75	E 837 868 J	82,-
64	100	E 837 869 J	67,-
64	125	E 837 870 J	63,-
64	150	E 837 871 J	55,-
64	175	E 837 872 J	53,-
64	200	E 837 873 J	49,-



• Stahl-Rollen, mit Kugellager • Traglast 20 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E 837 874 J	79,-
53	75	E 837 875 J	59,-
53	100	E 837 876 J	49,-
53	125	E 837 877 J	46,-
53	150	E 837 878 J	42,-
53	175	E 837 879 J	39,-
53	200	E 837 880 J	37,-




• Stahl-Rollen mit Spurkranz und Kugellager
• Traglast 20 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
62	75	E 837 881 J	105,-
62	100	E 837 882 J	89,-
62	125	E 837 883 J	75,-
62	150	E 837 884 J	68,-
62	175	E 837 885 J	63,-
62	200	E 837 886 J	59,-

Zubehör zu Universal-Rollenschienen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 887 J	15,-
Schleifender Endanschlag	E 837 888 J	19,-
Verbinder	E 837 889 J	14,-

Colli-Rollenschienen





Colli-Rollenschienen

• Verschiedene Rollen mit diversen Traglasten für unterschiedliche Anwendungen • Robuste Profile aus sendzimirverzinktem Stahlblech 50 x 58 x 50 x 2,5 mm

Technische Daten:
Widerstandsmoment Wy: 3,0 cm³
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**


Produktionsstandort DEUTSCHLAND






• Doppel-Stahlröllchen, kunststoffummantelt
• Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Kugellager • Traglast 40 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
1	67	66	E 837 770 J	139,-
	67	100	E 837 771 J	109,-
	67	133	E 837 772 J	95,-
	67	166	E 837 773 J	83,-
	67	200	E 837 774 J	75,-




• Doppel-Stahlröllchen, kunststoffummantelt, mit Spurkranz • Rollen-Ø 54/70 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Kugellager • Traglast 40 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
2	67/75	100	E 837 775 J	149,-
	67/75	133	E 837 776 J	129,-
	67/75	166	E 837 777 J	109,-
	67/75	200	E 837 778 J	99,-




• Polyamidrollen • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Rillenkugellager • Traglast 150 kg/ Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
3	67	66	E 837 779 J	229,-
	67	100	E 837 780 J	155,-
	67	133	E 837 781 J	129,-
	67	166	E 837 782 J	109,-
	67	200	E 837 783 J	95,-




• Polyamidrollen • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Gleitlager
• Traglast 60 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
4	67	66	E 837 784 J	79,-
	67	100	E 837 785 J	59,-
	67	133	E 837 786 J	55,-
	67	166	E 837 787 J	52,-
	67	200	E 837 788 J	48,-



• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Kugellager • Traglast 120 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
5	65	66	E 837 789 J	169,-
	65	100	E 837 790 J	119,-
	65	133	E 837 791 J	99,-
	65	166	E 837 792 J	85,-
	65	200	E 837 793 J	75,-



• Stahlrollen mit Spurkranz • Rollen-Ø 50/72 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Kugellager • Traglast 120 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
6	65/76	100	E 837 794 J	179,-
	65/76	133	E 837 795 J	149,-
	65/76	166	E 837 796 J	129,-
	65/76	200	E 837 797 J	109,-

Zubehör zu Colli-Rollenschienen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 798 J	26,-
Schleifender Endanschlag	E 837 799 J	33,-
Rollenschutz	E 837 800 J	19,-
Verbinder mit Schrauben	E 837 801 J	19,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
AB WERK


Paletten-Rollenschienen


Ideal für Durchlaufregale, Transport und Förderung


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Verschiedene robuste Profile aus verzinktem 3 mm Stahlblech • Hohe Durchbiegungs- und Torsionsfestigkeit • Verschiedene Rollenausführungen mit einer Traglast von 160 kg • Wartungsfreie Kugellager mit langer Lebensdauer • Paletten können wahlweise quer oder längs zu ihren Kufen befördert werden • Für den Quertransport ist eine Rollenteilung von 52 mm notwendig • Empfehlenswert für den Längstransport ist eine Rollenteilung von 104-208 mm • In Abhängigkeit vom Palettengewicht können zwei oder drei Schienen eingesetzt werden

Technische Daten:
Widerstandsmoment WY: 4,6 cm³
max. Schienenlänge
Profil 2: 6000 mm
Profil 3: 2990 mm
Bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!



Profil 2


Profil 3



• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle


Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Profil 2 Art.-Nr.	Euro/lfm
67	52	E 837 367 J	169,-
67	78	E 837 368 J	119,-
67	104	E 837 369 J	105,-
67	130	E 837 370 J	95,-
67	156	E 837 371 J	89,-
67	182	E 837 372 J	79,-
67	208	E 837 373 J	75,-






• Stahlrollen mit PVC-Belag (2 mm stark) • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle


Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Profil 2 Art.-Nr.	Euro/lfm
69	78	E 837 380 J	265,-
69	104	E 837 381 J	205,-
69	130	E 837 382 J	169,-
69	156	E 837 383 J	149,-
69	182	E 837 384 J	129,-
69	208	E 837 385 J	115,-





• Stahlrollen mit Spurkranz • Rollen-Ø 50/70 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle


Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Profil 2 Art.-Nr./lfm	Euro/lfm
67/78	78	E 837 392 J	209,-
67/78	104	E 837 393 J	169,-
67/78	130	E 837 394 J	145,-
67/78	156	E 837 395 J	129,-
67/78	182	E 837 396 J	119,-
67/78	208	E 837 397 J	105,-





• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Einseitig erhöhtes Profil als stabile Seitenführung • Traglast 160 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Profil 3 Art.-Nr.	Euro/lfm
67/120	52	E 837 398 J	295,-
67/120	78	E 837 399 J	229,-
67/120	104	E 837 400 J	199,-
67/120	130	E 837 401 J	195,-
67/120	156	E 837 402 J	175,-
67/120	182	E 837 403 J	165,-
67/120	208	E 837 404 J	159,-







Zubehör zu Paletten-Rollenschienen

Ausführung	für Bauhöhe 67/69 mm Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 412 J	19,-
Schleifender Endanschlag	E 837 415 J	25,-
Rollenschutz	E 837 418 J	17,-
Rücklaufsperre inkl. Rolle	E 837 421 J	29,-


Endanschlag



Rollenschutz



Rücklaufsperre inkl. Rolle



Kugelrollen



Kugelrollen

Produktionsstandort EUROPA

Verschieben, Drehen und Positionieren von selbst schwersten Lasten mit minimalem Aufwand!
Zum Einsatz in Fertigungsstraßen, zur Beschickung von Maschinen, für Schiebetür-Systeme oder auch für den Fracht- und Gepäcktransport

• Stahlgehäuse • Eingelagerte Kugelpfanne • Kleine Tragkugeln stützen die große Laufkugel • Filzring zum Schutz gegen Verschmutzungen • Wartungsarm


Bitte beachten:
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Stückpreise bei einer **Mindestabnahme von 10 Rollen** je Auftrag und Lieferanschrift! Die angegebenen Traglasten sind ein Richtwert bei gleichmäßig verteilter Last auf die gesamte Rollenlänge!

info.

Nylon-Laufkugeln haben eine weichere Lauffläche als Stahl und sind deshalb für den Transport von Fördergütern mit empfindlicher Oberfläche wie z.B. Glas und polierten Stahlblechen geeignet

Edelstahl-Laufkugeln sind korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Benzin, Alkohol, Äther, Öle, Fette, verschiedene Kohlenwasserstoffe und Ähnliches

1



2





Abb.	Ausführung		Kugel-Ø dw	Gehäuse-Ø D	Flansch-Ø D1	Kugelüberstand h	Bauhöhe H	Schraubloch-Ø	Lochkreis-Ø	Traglast	Art.-Nr.	Euro
	Kugel	Gehäuse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
Befestigungsplatte												
1	Stahl	Stahl, verzinkt	13	17	26	10	15	2,5	22	15	E 197 9206 J	2,50
			14	20,5	31	11,5	17	3	26	15	E 197 9207 J	2,80
			19	25	36	14,5	21	3	30	20	E 197 9208 J	3,50
			24	31	45	18	26	3,2	38,5	25	E 197 9209 J	5,50
2	Stahl	Stahl, verzinkt	19	29,5	61	10	22	5,5	45	25	E 197 9210 J	7,-
			25	38,1	73	14,2	30	5	56	55	E 197 9211 J	8,90
			32	46	73,8	16,2	36	5	59	110	E 197 9212 J	16,-
			40	63,3	94,6	21,2	48,5	7	70	110	E 197 9213 J	43,-
			50	76	120,6	28,2	58,4	8	92	330	E 197 9214 J	85,-
	Nylon	Stahl, verzinkt	19	29,5	61	10	22	5,5	45	25	E 197 9215 J	12,-
			25	38,1	73	14,2	30	5	56	55	E 197 9216 J	16,-

3



4




Abb.	Ausführung		Kugel-Ø dw	Gehäuse-Ø D	Flansch-Ø D1	Kugelüberstand h	Bauhöhe H	Gewinde	Traglast	Art.-Nr.	Euro
	Kugel	Gehäuse	mm	mm	mm	mm	mm		kg		
Gewindestift											
3	Stahl	Stahl, verzinkt	16	23	23	20	38	M4x18	12	E 197 9217 J	3,-
			19	25	25	25	52	M6,5x27	15	E 197 9218 J	3,50
			24	28	28	30	57	M6,5x27	18	E 197 9219 J	5,90
4	Stahl	Stahl, verzinkt	19	33,6	33,6	30,2	65	M8x30	25	E 197 9220 J	8,80
			25	41,2	41,2	32,5	75	M8x33	55	E 197 9221 J	11,-
			40	57	57	37	99	M10x40	110	E 197 9222 J	37,-
	Nylon	Stahl, verzinkt	19	33,6	33,6	30,2	65	M8x30	25	E 197 9223 J	14,-
			25	41,2	41,2	32,5	75	M8x33	30	E 197 9224 J	22,-
	Edelstahl	Edelstahl	19	33,6	33,6	30	65	M8x30	25	E 197 9225 J	28,-
			25	41,2	41,2	39,7	75	M8x30	55	E 197 9226 J	37,-
			40	57	57	57	99	M10x40	110	E 197 9227 J	76,-

5




Abb.	Ausführung		Kugel-Ø dw	Gehäuse-Ø D	Flansch-Ø D1	Kugelüberstand h	Bauhöhe H	Traglast	Art.-Nr.	Euro
	Kugel	Gehäuse	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
ohne Befestigung										
5	Stahl	Stahl, verzinkt	15	24	31	9,5	21	50	E 197 9228 J	7,50
			22	36	45	9,8	30	130	E 197 9229 J	10,-
			30	45	55	13,8	37	250	E 197 9230 J	22,-
			45	62	75	19	53,5	600	E 197 9231 J	59,-
	Nylon	Stahl, verzinkt	15	24	31	9,5	21	7	E 197 9239 J	12,-
			22	36	45	9,8	30	10	E 197 9240 J	17,-
			30	45	55	13,8	37	15	E 197 9241 J	42,-
	Edelstahl	Stahl, verzinkt	15	24	31	9,5	21	37	E 197 9232 J	19,-
			22	36	45	9,8	30	97	E 197 9233 J	19,-
			30	45	55	13,8	37	190	E 197 9234 J	45,-
			45	62	75	19	53,5	450	E 197 9235 J	114,-
	Edelstahl	Edelstahl	15	24	31	9,5	21	37	E 197 9236 J	23,-
			22	36	45	9,8	30	97	E 197 9237 J	29,-
			30	45	55	13,8	37	190	E 197 9238 J	59,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tragrollen

Unterschiedliche Ausführungen mit Kunststoff- oder Stahlrollen mit Feder- oder Gewindeachse bieten für fast alle Betriebsbereiche und Anwendungsfälle eine Lösung.



Kunststoff-Tragrollen
• Rohr aus schlagzähem Kunststoff, blau • Kunststoff-Lagerböden mit Kugellager • Achsen als Feder- oder Gewindeachse



Stahl-Tragrollen
• Stahlrohr, verzinkt • Lagerböden bei Rollen-Ø 20 mm Kunststoff mit Kugellager, ab Rollen-Ø 30 mm Stahlblech verzinkt mit Kugellager • Achsen als Feder- oder Gewindeachse

Bitte beachten:
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Stückpreise bei einer **Mindestabnahme von 10 Rollen** je Auftrag und Lieferanschrift! Die angegebenen Traglasten sind ein Richtwert bei gleichmäßig verteilter Last auf die gesamte Rollenlänge!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Auf Anfrage liefern wir abweichende Achs-Ø und Achs-Ausführungen sowie Längen und Rollen-Ø.

Bei Bedarf an Ersatzrollen zu bereits bestehenden Rollenbahnen geben Sie bitte die Einbaulänge = **lichtes Maß zwischen den Rahmen an!**

Ausführung	Tragrollen mit Federachse				
Material	Kunststoff-Tragrollen				
Rollen-Ø mm	20	30	40	50	63
Achs-Ø mm	6	8	10	10	12
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	6	6	6	9	7
Traglast kg	3	5	7	10	20
Rollenlänge 200 mm	E 839 145 J	E 839 146 J	E 839 147 J	E 839 148 J	E 839 149 J
Euro	**9,50**	**10,-**	**11,-**	**12,-**	**17,-**
Traglast kg	2	4,5	6,5	9	15
Rollenlänge 300 mm	E 839 150 J	E 839 151 J	E 839 152 J	E 839 153 J	E 839 154 J
Euro	**10,-**	**11,-**	**12,-**	**12,-**	**19,-**
Traglast kg	1,5	4	6	8	15
Rollenlänge 400 mm	E 839 155 J	E 839 156 J	E 839 157 J	E 839 158 J	E 839 159 J
Euro	**11,-**	**11,-**	**13,-**	**14,-**	**21,-**
Traglast kg	-	3,5	5	7,5	10
Rollenlänge 500 mm	-	E 839 160 J	E 839 161 J	E 839 162 J	E 839 163 J
Euro	**-**	**12,-**	**14,-**	**15,-**	**22,-**
Traglast kg	-	-	-	7	10
Rollenlänge 600 mm	-	-	-	E 839 164 J	E 839 165 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**15,-**	**24,-**
Traglast kg	-	-	-	-	10
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	-	E 839 166 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,-**
Traglast kg	-	-	-	-	8
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	-	E 839 167 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,-**

Ausführung	Tragrollen mit Federachse				
Material	Stahl-Tragrollen, verzinkt				
Rollen-Ø mm	20	30	40	50	60
Achs-Ø mm	6	8	10	10	12
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	6	7	7	7	12
Traglast kg	3	20	30	50	70
Rollenlänge 200 mm	E 839 168 J	E 839 169 J	E 839 170 J	E 839 171 J	E 839 172 J
Euro	**11,-**	**12,-**	**13,-**	**14,-**	**20,-**
Traglast kg	2	15	30	40	70
Rollenlänge 300 mm	E 839 173 J	E 839 174 J	E 839 175 J	E 839 176 J	E 839 177 J
Euro	**11,-**	**13,-**	**14,-**	**15,-**	**22,-**
Traglast kg	1,5	15	20	30	60
Rollenlänge 400 mm	E 839 178 J	E 839 179 J	E 839 180 J	E 839 181 J	E 839 182 J
Euro	**12,-**	**14,-**	**16,-**	**17,-**	**24,-**
Traglast kg	-	10	15	30	55
Rollenlänge 500 mm	-	E 839 183 J	E 839 184 J	E 839 185 J	E 839 186 J
Euro	**-**	**15,-**	**16,-**	**18,-**	**26,-**
Traglast kg	-	-	10	30	40
Rollenlänge 600 mm	-	-	E 839 187 J	E 839 188 J	E 839 189 J
Euro	**-**	**-**	**17,-**	**19,-**	**29,-**
Traglast kg	-	-	-	20	40
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	E 839 190 J	E 839 191 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**21,-**	**31,-**
Traglast kg	-	-	-	20	30
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	E 839 192 J	E 839 193 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**23,-**	**33,-**

Ausführung	Tragrollen mit Gewindeachse (Außengewinde)				
Material	Kunststoff-Tragrollen				
Rollen-Ø mm	20	30	40	50	63
Achs-Ø mm	M6x15	M8x15	M10x15	M10x15	M12x18
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	16	14	18	21	21
Traglast kg	3	5	7	10	20
Rollenlänge 200 mm	E 839 194 J	E 839 195 J	E 839 196 J	E 839 197 J	E 839 198 J
Euro	**12,-**	**13,-**	**14,-**	**14,-**	**16,-**
Traglast kg	2	4,5	6,5	9	15
Rollenlänge 300 mm	E 839 199 J	E 839 200 J	E 839 201 J	E 839 202 J	E 839 203 J
Euro	**13,-**	**13,-**	**15,-**	**15,-**	**18,-**
Traglast kg	1,5	4	6	8	15
Rollenlänge 400 mm	E 839 204 J	E 839 205 J	E 839 206 J	E 839 207 J	E 839 208 J
Euro	**13,-**	**14,-**	**15,-**	**16,-**	**20,-**
Traglast kg	-	3,5	5	7,5	10
Rollenlänge 500 mm	-	E 839 209 J	E 839 210 J	E 839 211 J	E 839 212 J
Euro	**-**	**15,-**	**16,-**	**17,-**	**21,-**
Traglast kg	-	-	-	7	10
Rollenlänge 600 mm	-	-	-	E 839 213 J	E 839 214 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**18,-**	**23,-**
Traglast kg	-	-	-	-	10
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	-	E 839 215 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,-**
Traglast kg	-	-	-	-	8
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	-	E 839 216 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,-**

Ausführung	Tragrollen mit Gewindeachse (Außengewinde)				
Material	Stahl-Tragrollen, verzinkt				
Rollen-Ø mm	20	30	40	50	60
Achs-Ø mm	M6x15	M8x15	M10x15	M10x15	M12x18
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	16	15	19	19	26
Traglast kg	3	20	30	50	100
Rollenlänge 200 mm	E 839 217 J	E 839 218 J	E 839 219 J	E 839 220 J	E 839 221 J
Euro	**13,-**	**15,-**	**16,-**	**16,-**	**22,-**
Traglast kg	2	15	30	40	100
Rollenlänge 300 mm	E 839 222 J	E 839 223 J	E 839 224 J	E 839 225 J	E 839 226 J
Euro	**14,-**	**16,-**	**17,-**	**17,-**	**24,-**
Traglast kg	1,5	15	20	30	100
Rollenlänge 400 mm	E 839 227 J	E 839 228 J	E 839 229 J	E 839 230 J	E 839 231 J
Euro	**15,-**	**17,-**	**18,-**	**19,-**	**27,-**
Traglast kg	-	10	15	30	100
Rollenlänge 500 mm	-	E 839 232 J	E 839 233 J	E 839 234 J	E 839 235 J
Euro	**-**	**18,-**	**19,-**	**20,-**	**29,-**
Traglast kg	-	-	10	30	80
Rollenlänge 600 mm	-	-	E 839 236 J	E 839 237 J	E 839 238 J
Euro	**-**	**-**	**20,-**	**22,-**	**31,-**
Traglast kg	-	-	-	20	70
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	E 839 239 J	E 839 240 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**24,-**	**33,-**
Traglast kg	-	-	-	20	60
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	E 839 241 J	E 839 242 J
Euro	**-**	**-**	**-**	**25,-**	**36,-**

Klein-Rollenbahnen

Klein-Rollenbahnen

Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm.
• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm
• Kurveninnenradius 800 mm • Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	25	E 846 800 J	305,-	E 846 801 J	565,-	E 846 802 J	839,-	E 846 803 J	709,-	E 846 804 J	405,-
300	25	E 846 810 J	315,-	E 846 811 J	595,-	E 846 812 J	869,-	E 846 813 J	739,-	E 846 814 J	419,-
400	25	E 846 820 J	329,-	E 846 821 J	619,-	E 846 822 J	909,-	E 846 823 J	889,-	E 846 824 J	539,-
500	25	E 846 830 J	345,-	E 846 831 J	635,-	E 846 832 J	939,-	E 846 833 J	1125,-	E 846 834 J	649,-

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	25	E 846 840 J	339,-	E 846 841 J	629,-	E 846 842 J	929,-	E 846 843 J	759,-	E 846 844 J	429,-
300	25	E 846 850 J	359,-	E 846 851 J	679,-	E 846 852 J	999,-	E 846 853 J	805,-	E 846 854 J	449,-
400	25	E 846 860 J	379,-	E 846 861 J	719,-	E 846 862 J	1059,-	E 846 863 J	989,-	E 846 864 J	585,-
500	25	E 846 870 J	405,-	E 846 871 J	765,-	E 846 872 J	1149,-	E 846 873 J	1249,-	E 846 874 J	709,-

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 30 x 1,8 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	37,5*	E 839 245 J	255,-	E 839 250 J	459,-	E 839 255 J	659,-	E 839 260 J	639,-	E 839 265 J	355,-
300	37,5*	E 839 246 J	259,-	E 839 251 J	479,-	E 839 256 J	699,-	E 839 261 J	665,-	E 839 266 J	365,-
400	37,5*	E 839 247 J	279,-	E 839 252 J	515,-	E 839 257 J	749,-	E 839 262 J	855,-	E 839 267 J	459,-
500	37,5*	E 839 248 J	299,-	E 839 253 J	555,-	E 839 258 J	809,-	E 839 263 J	1029,-	E 839 268 J	545,-
600	37,5*	E 839 249 J	319,-	E 839 254 J	595,-	E 839 259 J	875,-	E 839 264 J	1049,-	E 839 269 J	565,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 37,5 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1987,5 mm

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 30 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	37,5*	E 839 270 J	279,-	E 839 275 J	519,-	E 839 280 J	755,-	E 839 285 J	719,-	E 839 290 J	389,-
300	37,5*	E 839 271 J	299,-	E 839 276 J	555,-	E 839 281 J	809,-	E 839 286 J	749,-	E 839 291 J	409,-
400	37,5*	E 839 272 J	319,-	E 839 277 J	599,-	E 839 282 J	859,-	E 839 287 J	919,-	E 839 292 J	549,-
500	37,5*	E 839 273 J	345,-	E 839 278 J	649,-	E 839 283 J	939,-	E 839 288 J	1149,-	E 839 293 J	655,-
600	37,5*	E 839 274 J	375,-	E 839 279 J	699,-	E 839 284 J	1029,-	E 839 289 J	1199,-	E 839 294 J	675,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 37,5 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1987,5 mm

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Leicht-Rollenbahnen

Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.
• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr • Mit durchgehender Achse Ø 8 mm • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt • Kurveninnenradius 800 mm • Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an

Tragrollen aus Kunststoff: max. Belastung 25 kg/qm
Tragrollen aus Stahl: max. Belastung 40 kg/qm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 170 J	165,-	E 846 190 J	279,-	E 846 210 J	419,-	E 846 230 J	349,-	E 846 250 J	245,-
	100	E 846 171 J	145,-	E 846 191 J	235,-	E 846 211 J	339,-	-	-	-	-
	125	E 846 172 J	125,-	E 846 192 J	205,-	E 846 212 J	289,-	E 846 231 J	289,-	E 846 251 J	219,-
400	75*	E 846 173 J	175,-	E 846 193 J	305,-	E 846 213 J	445,-	E 846 232 J	445,-	E 846 252 J	289,-
	100	E 846 174 J	149,-	E 846 194 J	249,-	E 846 214 J	359,-	-	-	-	-
	125	E 846 175 J	129,-	E 846 195 J	219,-	E 846 215 J	309,-	E 846 233 J	339,-	E 846 253 J	239,-
500	75*	E 846 176 J	185,-	E 846 196 J	325,-	E 846 216 J	469,-	E 846 234 J	549,-	E 846 254 J	339,-
	100	E 846 177 J	155,-	E 846 197 J	275,-	E 846 217 J	379,-	-	-	-	-
	125	E 846 178 J	139,-	E 846 198 J	235,-	E 846 218 J	329,-	E 846 235 J	419,-	E 846 255 J	279,-
600	75*	E 846 179 J	205,-	E 846 199 J	359,-	E 846 219 J	519,-	E 846 236 J	619,-	E 846 256 J	379,-
	100	E 846 180 J	169,-	E 846 200 J	299,-	E 846 220 J	425,-	-	-	-	-
	125	E 846 181 J	155,-	E 846 201 J	255,-	E 846 221 J	365,-	E 846 237 J	435,-	E 846 257 J	285,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 280 J	179,-	E 846 300 J	319,-	E 846 320 J	475,-	E 846 340 J	369,-	E 846 360 J	249,-
	100	E 846 281 J	155,-	E 846 301 J	269,-	E 846 321 J	379,-	-	-	-	-
	125	E 846 282 J	135,-	E 846 302 J	229,-	E 846 322 J	329,-	E 846 341 J	299,-	E 846 361 J	219,-
400	75*	E 846 283 J	199,-	E 846 303 J	349,-	E 846 323 J	499,-	E 846 342 J	499,-	E 846 362 J	315,-
	100	E 846 284 J	169,-	E 846 304 J	285,-	E 846 324 J	409,-	-	-	-	-
	125	E 846 285 J	149,-	E 846 305 J	249,-	E 846 325 J	349,-	E 846 343 J	379,-	E 846 363 J	259,-
500	75*	E 846 286 J	209,-	E 846 306 J	369,-	E 846 326 J	539,-	E 846 344 J	635,-	E 846 364 J	379,-
	100	E 846 287 J	179,-	E 846 307 J	305,-	E 846 327 J	445,-	-	-	-	-
	125	E 846 288 J	155,-	E 846 308 J	265,-	E 846 328 J	379,-	E 846 345 J	475,-	E 846 365 J	305,-
600	75*	E 846 289 J	235,-	E 846 309 J	409,-	E 846 329 J	609,-	E 846 346 J	719,-	E 846 366 J	425,-
	100	E 846 290 J	195,-	E 846 310 J	339,-	E 846 330 J	485,-	-	-	-	
	125	E 846 291 J	165,-	E 846 311 J	279,-	E 846 331 J	405,-	E 846 347 J	499,-	E 846 367 J	309,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Ständer zu Klein- und Leicht-Rollenbahnen

• Für den ortsfesten Einsatz • Höhenverstellbar • Lackierung RAL 5015 himmelblau
• **Die angegebene Höhe bezieht sich auf die Gesamt-Bahnhöhe**



für Bahnbreite	Höhe 330-395 mm		Höhe 390-570 mm		Höhe 550-850 mm		Höhe 680-1100 mm		Höhe 870-1350 mm	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	E 846 450 J	77,-	E 846 451 J	82,-	E 846 452 J	85,-	E 846 453 J	92,-	E 846 454 J	105,-
300	E 846 460 J	77,-	E 846 470 J	82,-	E 846 480 J	85,-	E 846 490 J	92,-	E 846 500 J	105,-
400	E 846 461 J	77,-	E 846 471 J	82,-	E 846 481 J	85,-	E 846 491 J	92,-	E 846 501 J	105,-
500	E 846 462 J	77,-	E 846 472 J	82,-	E 846 482 J	85,-	E 846 492 J	92,-	E 846 502 J	105,-
600	E 846 463 J	78,-	E 846 473 J	83,-	E 846 483 J	86,-	E 846 493 J	93,-	E 846 503 J	106,-

Leicht-Röllchenbahnen

Leicht-Röllchenbahnen


Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.
• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen • Durchgehende Achse • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt

Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm

Röllchen aus Kunststoff: max. Belastung 25 kg/qm
Röllchen aus Stahl: max. Belastung 40 kg/qm

info.
Das Zubehör der Klein- und Leichtrollenbahnen kann auch bei den Leicht-Röllchenbahnen verwendet werden.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mit blauen Kunststoffröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 650 J	135,-	E 846 670 J	249,-	E 846 690 J	349,-	E 846 710 J	285,-	E 846 730 J	185,-
	100	E 846 651 J	119,-	E 846 671 J	209,-	E 846 691 J	299,-	-	-	-	-
	125	E 846 652 J	105,-	E 846 672 J	185,-	E 846 692 J	265,-	E 846 711 J	219,-	E 846 731 J	155,-
400	75*	E 846 653 J	169,-	E 846 673 J	285,-	E 846 693 J	399,-	E 846 712 J	349,-	E 846 732 J	215,-
	100	E 846 654 J	139,-	E 846 674 J	249,-	E 846 694 J	339,-	-	-	-	-
	125	E 846 655 J	125,-	E 846 675 J	219,-	E 846 695 J	315,-	E 846 713 J	265,-	E 846 733 J	175,-
500	75*	E 846 656 J	185,-	E 846 676 J	325,-	E 846 696 J	445,-	E 846 714 J	389,-	E 846 734 J	235,-
	100	E 846 657 J	165,-	E 846 677 J	275,-	E 846 697 J	375,-	-	-	-	-
	125	E 846 658 J	145,-	E 846 678 J	245,-	E 846 698 J	339,-	E 846 715 J	299,-	E 846 735 J	189,-
600	75*	E 846 659 J	215,-	E 846 679 J	359,-	E 846 699 J	519,-	E 846 716 J	489,-	E 846 736 J	289,-
	100	E 846 660 J	185,-	E 846 680 J	299,-	E 846 700 J	419,-	-	-	-	-
	125	E 846 661 J	165,-	E 846 681 J	275,-	E 846 701 J	379,-	E 846 717 J	339,-	E 846 737 J	219,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 050 J	135,-	E 846 070 J	249,-	E 846 090 J	349,-	E 846 110 J	289,-	E 846 130 J	189,-
	100	E 846 051 J	119,-	E 846 071 J	209,-	E 846 091 J	299,-	-	-	-	-
	125	E 846 052 J	105,-	E 846 072 J	185,-	E 846 092 J	265,-	E 846 111 J	219,-	E 846 131 J	155,-
400	75*	E 846 053 J	165,-	E 846 073 J	285,-	E 846 093 J	399,-	E 846 112 J	349,-	E 846 132 J	215,-
	100	E 846 054 J	139,-	E 846 074 J	249,-	E 846 094 J	345,-	-	-	-	-
	125	E 846 055 J	125,-	E 846 075 J	219,-	E 846 095 J	315,-	E 846 113 J	269,-	E 846 133 J	175,-
500	75*	E 846 056 J	189,-	E 846 076 J	325,-	E 846 096 J	445,-	E 846 114 J	389,-	E 846 134 J	239,-
	100	E 846 057 J	165,-	E 846 077 J	275,-	E 846 097 J	379,-	-	-	-	-
	125	E 846 058 J	145,-	E 846 078 J	245,-	E 846 098 J	339,-	E 846 115 J	299,-	E 846 135 J	189,-
600	75*	E 846 059 J	215,-	E 846 079 J	359,-	E 846 099 J	525,-	E 846 116 J	499,-	E 846 136 J	289,-
	100	E 846 060 J	185,-	E 846 080 J	299,-	E 846 100 J	425,-	-	-	-	-
	125	E 846 061 J	165,-	E 846 081 J	275,-	E 846 101 J	379,-	E 846 117 J	345,-	E 846 137 J	219,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kugelrollen- und Allseitenbahnen

Kugelrollentische


Zum Einsatz an Verteiler- oder Drehstationen und an Kreuzungspunkten von Rollen oder Röllchenbahnen. Das Fördergut muß einen ebenen, stabilen Boden haben und kann leicht in jede Richtung bewegt werden.
• Tischplatte aus 4 mm Stahlblech • Umlaufender Flachstahlrahmen • Eingeschweißte Flachstahlstreben zur Verstärkung • Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse • Laufkugel Ø 15 mm • Traglast 50 kg je Kugelrolle • Tischplatte RAL 5015 himmelblau, andere Farben auf Anfrage lieferbar
Kugelrollentische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung gefertigt. Die Bauform wird der erforderlichen Belastung angepaßt. Daher ist bei jeder Bestellung die gewünschte Traglast anzugeben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75	E 846 880 J	**355,-**	E 846 881 J	**649,-**
	100	E 846 882 J	**219,-**	E 846 883 J	**409,-**
	125	E 846 884 J	**179,-**	E 846 885 J	**355,-**
400	75	E 846 890 J	**449,-**	E 846 891 J	**829,-**
	100	E 846 892 J	**279,-**	E 846 893 J	**549,-**
	125	E 846 894 J	**235,-**	E 846 895 J	**469,-**

Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
500	75	E 846 900 J	**625,-**	E 846 901 J	**1179,-**
	100	E 846 902 J	**349,-**	E 846 903 J	**689,-**
	125	E 846 904 J	**239,-**	E 846 905 J	**489,-**
600	75	E 846 910 J	**725,-**	E 846 911 J	**1349,-**
	100	E 846 912 J	**419,-**	E 846 913 J	**825,-**
	125	E 846 914 J	**325,-**	E 846 915 J	**609,-**



Allseiten-Röllchenbahnen

Zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Eckpunkten von Rollen- und Röllchenbahnen.
• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen • Allseiten-Röllchen aus Kunststoff • Mit Gleitlagerung und Tonnenröllchen • Durchgehende Achse • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt

Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 000 J	**215,-**	E 846 020 J	**375,-**
	100	E 846 001 J	**175,-**	E 846 021 J	**299,-**
	125	E 846 002 J	**145,-**	E 846 022 J	**255,-**
400	75*	E 846 003 J	**285,-**	E 846 023 J	**489,-**
	100	E 846 004 J	**225,-**	E 846 024 J	**389,-**
	125	E 846 005 J	**185,-**	E 846 025 J	**325,-**

Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
500	75*	E 846 006 J	**355,-**	E 846 026 J	**619,-**
	100	E 846 007 J	**275,-**	E 846 027 J	**489,-**
	125	E 846 008 J	**225,-**	E 846 028 J	**409,-**
600	75*	E 846 009 J	**419,-**	E 846 029 J	**735,-**
	100	E 846 010 J	**315,-**	E 846 030 J	**579,-**
	125	E 846 011 J	**265,-**	E 846 031 J	**479,-**

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 0,5 m - 525 mm; statt Länge 1 m - 975 mm

Zubehör zu Leicht-Rollenbahnen

C-Profil-Seitenführung

• C-Profil aus verzinktem Stahl • Bis Führungshöhe 100 mm verstellbar
• Wahlweise ein- oder beidseitig

	einseitig		beidseitig	
für	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Bahn gerade (Preis je lfm.)	E 839 326 J	**31,-**	E 839 327 J	**61,-**
Kurve 90°	E 839 328 J	**76,-**	E 839 329 J	**125,-**
Kurve 45°	E 839 330 J	**59,-**	E 839 331 J	**81,-**




C-Profil-Seitenführung


U-Profil-Seitenführung

• U-Profil 20/70/20x2 mm aus verzinktem Stahl • Führungshöhe 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm • Wahlweise ein- oder beidseitig

	einseitig		beidseitig	
für	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Bahn gerade (Preis je lfm.)	E 839 332 J	**31,-**	E 839 333 J	**61,-**
Kurve 90°	E 839 334 J	**77,-**	E 839 335 J	**125,-**
Kurve 45°	E 839 336 J	**59,-**	E 839 337 J	**81,-**



U-Profil-Seitenführung



Endanschlag

Endanschläge

• Aus verzinktem Stahlblech

	fest verschraubt		einhängbar	
für Bahnbreite mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 500	E 839 338 J	**36,-**	E 839 339 J	**44,-**
bis 800	E 839 340 J	**41,-**	E 839 341 J	**49,-**

Sperren

• Handbetätigt

für Bahnbreite mm	Art.-Nr.	Euro
bis 500	E 839 342 J	**229,-**
bis 800	E 839 343 J	**255,-**

Schwerlast-Rollenbahnen

Schwerlast-Rollenbahnen

Für Einsatzfälle, bei denen die Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenze stoßen oder aber ein besonders rauer Einsatz eine robuste Bauform verlangt.

- Rahmengerüst aus U-Profilen 40/80/40 • Verzinkt • Tragrollen Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm, verzinkt • Mit Federachse Ø 10 mm
- Kurven mit verschraubter Achse • Für Stückgutgewichte bis 300 kg je nach Ausführung und Stützenabstand
- Kurveninnenradius 1000 mm

Für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit 60, 80 oder 89 mm Durchmesser zur Verfügung.
Weitere Teilungen und Bahnbreiten und Bahnlängen bieten wir Ihnen gerne an.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	75*	E 847 000 J	**215,-**	E 847 050 J	**389,-**	E 847 100 J	**559,-**	E 847 150 J	**795,-**	E 847 200 J	**505,-**
	100	E 847 001 J	**185,-**	E 847 051 J	**329,-**	E 847 101 J	**475,-**	E 847 151 J	**635,-**	E 847 201 J	**425,-**
	125	E 847 002 J	**165,-**	E 847 052 J	**285,-**	E 847 102 J	**405,-**	E 847 152 J	**605,-**	E 847 202 J	**405,-**
	150	E 847 003 J	**155,-**	E 847 053 J	**265,-**	E 847 103 J	**375,-**	-	**-**	-	**-**
500	75*	E 847 300 J	**235,-**	E 847 310 J	**419,-**	E 847 320 J	**609,-**	E 847 330 J	**945,-**	E 847 340 J	**595,-**
	100	E 847 301 J	**199,-**	E 847 311 J	**355,-**	E 847 321 J	**505,-**	E 847 331 J	**805,-**	E 847 341 J	**519,-**
	125	E 847 302 J	**175,-**	E 847 312 J	**305,-**	E 847 322 J	**445,-**	E 847 332 J	**705,-**	E 847 342 J	**475,-**
	150	E 847 303 J	**165,-**	E 847 313 J	**289,-**	E 847 323 J	**409,-**	-	**-**	-	**-**
600	75*	E 847 005 J	**245,-**	E 847 055 J	**445,-**	E 847 105 J	**645,-**	E 847 155 J	**975,-**	E 847 205 J	**605,-**
	100	E 847 006 J	**209,-**	E 847 056 J	**375,-**	E 847 106 J	**535,-**	E 847 156 J	**825,-**	E 847 206 J	**525,-**
	125	E 847 007 J	**185,-**	E 847 057 J	**319,-**	E 847 107 J	**465,-**	E 847 157 J	**725,-**	E 847 207 J	**479,-**
	150	E 847 008 J	**175,-**	E 847 058 J	**305,-**	E 847 108 J	**435,-**	-	**-**	-	**-**
800	75*	E 847 010 J	**279,-**	E 847 060 J	**515,-**	E 847 110 J	**749,-**	E 847 160 J	**1189,-**	E 847 210 J	**769,-**
	100	E 847 011 J	**235,-**	E 847 061 J	**429,-**	E 847 111 J	**619,-**	E 847 161 J	**985,-**	E 847 211 J	**675,-**
	125	E 847 012 J	**205,-**	E 847 062 J	**369,-**	E 847 112 J	**535,-**	E 847 162 J	**895,-**	E 847 212 J	**629,-**
	150	E 847 013 J	**195,-**	E 847 063 J	**339,-**	E 847 113 J	**489,-**	-	**-**	-	**-**
900	75*	E 847 015 J	**289,-**	E 847 065 J	**539,-**	E 847 115 J	**799,-**	E 847 165 J	**1489,-**	E 847 215 J	**955,-**
	100	E 847 016 J	**245,-**	E 847 066 J	**445,-**	E 847 116 J	**645,-**	E 847 166 J	**1239,-**	E 847 216 J	**829,-**
	125	E 847 017 J	**215,-**	E 847 067 J	**385,-**	E 847 117 J	**555,-**	E 847 167 J	**1109,-**	E 847 217 J	**775,-**
	150	E 847 018 J	**199,-**	E 847 068 J	**355,-**	E 847 118 J	**505,-**	-	**-**	-	**-**
1000	75*	E 847 020 J	**315,-**	E 847 070 J	**595,-**	E 847 120 J	**865,-**	E 847 170 J	**1509,-**	E 847 220 J	**975,-**
	100	E 847 021 J	**265,-**	E 847 071 J	**489,-**	E 847 121 J	**705,-**	E 847 171 J	**1259,-**	E 847 221 J	**845,-**
	125	E 847 022 J	**229,-**	E 847 072 J	**415,-**	E 847 122 J	**605,-**	E 847 172 J	**1139,-**	E 847 222 J	**785,-**
	150	E 847 023 J	**215,-**	E 847 073 J	**385,-**	E 847 123 J	**549,-**	-	**-**	-	**-**

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Stützen zu Schwerlast-Rollenbahnen

Stütze mit Drehgelenk • Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr 40 x 40 mm, mit Drehgelenkplatten zum Einstellen der Rollenbahnneigung • Höhenverstellung über Vierkantrohr-Teleskopfüße • Lackierung RAL 5015 himmelblau



für Bahnbreite	Höhe 330-395 mm		Höhe 390-570 mm		Höhe 550-800 mm		Höhe 680-1100 mm		Höhe 870-1350 mm	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	E 847 250 J	**83,-**	E 847 251 J	**90,-**	E 847 252 J	**95,-**	E 847 253 J	**98,-**	E 847 254 J	**115,-**
500	E 847 350 J	**83,-**	E 847 351 J	**90,-**	E 847 352 J	**95,-**	E 847 353 J	**98,-**	E 847 354 J	**115,-**
600	E 847 260 J	**83,-**	E 847 261 J	**90,-**	E 847 262 J	**95,-**	E 847 263 J	**98,-**	E 847 264 J	**115,-**
800	E 847 270 J	**83,-**	E 847 271 J	**90,-**	E 847 272 J	**95,-**	E 847 273 J	**98,-**	E 847 274 J	**115,-**
900	E 847 280 J	**83,-**	E 847 281 J	**90,-**	E 847 282 J	**95,-**	E 847 283 J	**98,-**	E 847 284 J	**115,-**
1000	E 847 290 J	**83,-**	E 847 291 J	**90,-**	E 847 292 J	**95,-**	E 847 293 J	**98,-**	E 847 294 J	**115,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Scheren-Rollen- und Röllchenbahnen

Ein idealer Helfer dort, wo es räumlich beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Streckenführung auch mit engen Kurven oder mit S-Kurven. Auch ohne Seitenführung und bei kurviger Streckenführung wird das Fördergut sicher befördert.
• Variabel in der Förderlänge (ausziehbar) • Flexibel in der Streckenbildung • Stahlteile verzinkt • Inkl. Einsteckstützen, stufenlose Höhenverstellung von 700-1100 mm • Fahrbar • Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Scheren-Rollenbahnen

In der Standardversion mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch Tragrollen aus verzinktem Rohr Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 50 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Bahnbreite mm	Ausziehbar von - bis m	Anzahl Achsen	Rollen je Achse	Anzahl Stützfüße	Traglast zw. 2 Stützen kg	Art.-Nr.	Euro
300	1,9 - 4,4	36	1	3	100	E 846 920 J	829,-
	2,7 - 6,2	50	1	4	100	E 846 921 J	1199,-
	3,3 - 7,9	64	1	5	100	E 846 922 J	1529,-
	4,0 - 9,6	78	1	6	100	E 846 923 J	1829,-
400	1,9 - 4,4	36	2	3	100	E 846 925 J	1059,-
	2,7 - 6,2	50	2	4	100	E 846 926 J	1429,-
	3,3 - 7,9	64	2	5	100	E 846 927 J	1799,-
	4,0 - 9,6	78	2	6	100	E 846 928 J	2199,-
500	1,9 - 4,4	36	3	3	100	E 846 930 J	1225,-
	2,7 - 6,2	50	3	4	100	E 846 931 J	1649,-
	3,3 - 7,9	64	3	5	100	E 846 932 J	2089,-
	4,0 - 9,6	78	3	6	100	E 846 933 J	2549,-
600	1,9 - 4,4	36	2	3	120	E 846 935 J	1399,-
	2,7 - 6,2	50	2	4	120	E 846 936 J	1929,-
	3,3 - 7,9	64	2	5	120	E 846 937 J	2429,-
	4,0 - 9,6	78	2	6	120	E 846 938 J	2949,-





Scheren-Röllchenbahnen

In der Standardversion mit kugelgelagerten Stahlröllchen Ø 48 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 32 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Bahnbreite mm	Ausziehbar von - bis m	Anzahl Achsen	Rollen je Achse	Anzahl Stützfüße	Traglast zw. 2 Stützen kg	Art.-Nr.	Euro
300	1,2 - 4,4	36	3	3	100	E 846 950 J	789,-
	1,7 - 6,2	50	3	4	100	E 846 951 J	1079,-
	2,2 - 7,9	64	3	5	100	E 846 952 J	1349,-
	2,8 - 9,6	78	3	6	100	E 846 953 J	1629,-
400	1,2 - 4,4	36	4	3	100	E 846 955 J	869,-
	1,7 - 6,2	50	4	4	100	E 846 956 J	1179,-
	2,2 - 7,9	64	4	5	100	E 846 957 J	1499,-
	2,8 - 9,6	78	4	6	100	E 846 958 J	1779,-
500	1,2 - 4,4	36	5	3	120	E 846 960 J	1099,-
	1,7 - 6,2	50	5	4	120	E 846 961 J	1499,-
	2,2 - 7,9	64	5	5	120	E 846 962 J	1909,-
	2,8 - 9,6	78	5	6	120	E 846 963 J	2289,-
600	1,2 - 4,4	36	6	3	120	E 846 965 J	1219,-
	1,7 - 6,2	50	6	4	120	E 846 966 J	1639,-
	2,2 - 7,9	64	6	5	120	E 846 967 J	2099,-
	2,8 - 9,6	78	6	6	120	E 846 968 J	2529,-

Verbindungsstücke zu Scheren-Rollenbahnen

Die Scherenbahnen können mittels Verbindungsstücken miteinander verbunden werden. Diese sind 400 mm lang und beidseitig mit Einhängehaken ausgerüstet.

für Bahnbreite	für Scheren-Rollenbahnen		für Scheren-Röllchenbahnen	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	E 846 975 J	89,-	E 846 980 J	57,-
400	E 846 976 J	92,-	E 846 981 J	67,-
500	E 846 977 J	102,-	E 846 982 J	78,-
600	E 846 978 J	115,-	E 846 983 J	92,-



Gleitbandförderer

info.

Für besondere Anwendungsfälle stehen eine Vielzahl von Spezialgurten zur Verfügung.

Gleitbandförderer

Traglast: bis maximal 15 kg/m (abhängig von der Gesamtlänge, Gurtbreite und dem Fördergut) - höhere Traglasten sind auf Anfrage lieferbar
Fördergurt: Glatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
Fördergeschwindigkeit: 0,3 m/sec. konstant. Andere Geschwindigkeiten sowie regelbare Ausführungen sind als Option möglich
Antrieb: Drehstrom-Getriebemotor für 230/400 V, 50 Hz, IP 54 mit Duplex-Rollenkettentrieb in Förderrichtung links oder rechts auf die Antriebstrommel Ø 55 mm, Ausführung als Kopfstation
Spannstation: Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrommel Ø 34 mm
Gerüst: Edelstahlblechkonstruktion, Höhe 50 mm, mit allen Antriebs- und Verlagerungselementen sowie Schutzverkleidungen (Beschlagteile verzinkt bzw. aus Kunststoff)

Unbedingt zu beachten:
- Motorschutzschalter mit An-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stützen sind im Lieferumfang NICHT enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden
- Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Förderrichtung (links/rechts) bekannt. Ausschlaggebend ist dafür die Seite, auf der die Antriebstrommel angebracht ist



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gesamtlänge	Stützenbedarf	Gurtbreite 100 mm		Gurtbreite 200 mm		Gurtbreite 300 mm		Gurtbreite 400 mm	
mm	bitte mitbestellen	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	2	E 839 400 J	**1469,-**	E 839 401 J	**1469,-**	E 839 402 J	**1549,-**	E 839 403 J	**1569,-**
1500	2	E 839 404 J	**1549,-**	E 839 405 J	**1549,-**	E 839 406 J	**1569,-**	E 839 407 J	**1599,-**
2000	2	E 839 408 J	**1599,-**	E 839 409 J	**1599,-**	E 839 410 J	**1599,-**	E 839 411 J	**1669,-**
2500	2	E 839 412 J	**1639,-**	E 839 413 J	**1639,-**	E 839 414 J	**1659,-**	E 839 415 J	**1709,-**
3000	3	E 839 416 J	**1669,-**	E 839 417 J	**1669,-**	E 839 418 J	**1699,-**	E 839 419 J	**1769,-**
3500	3	E 839 420 J	**1709,-**	E 839 421 J	**1709,-**	E 839 422 J	**1749,-**	E 839 423 J	**1829,-**
4000	3	E 839 424 J	**1739,-**	E 839 425 J	**1749,-**	E 839 426 J	**1799,-**	E 839 427 J	**1899,-**

Stützen

• Aus Stahl-Vierkant-Hohlprofil, lackiert in RAL 5015 himmelblau • Mit aufgeschweißter Kopfplatte • Höhenverstellung über Gewindespindel M 16 mit Fußplatte • Verstellbereich +/- 50 mm

Bauhöhe	für Gurtbreite 100 mm		für Gurtbreite 200 mm		für Gurtbreite 300 mm		für Gurtbreite 400 mm	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	E 839 428 J	**92,-**	E 839 429 J	**92,-**	E 839 430 J	**92,-**	E 839 431 J	**92,-**
500	E 839 432 J	**97,-**	E 839 433 J	**97,-**	E 839 434 J	**97,-**	E 839 435 J	**97,-**
600	E 839 436 J	**106,-**	E 839 437 J	**106,-**	E 839 438 J	**106,-**	E 839 439 J	**106,-**
700	E 839 440 J	**115,-**	E 839 441 J	**115,-**	E 839 442 J	**115,-**	E 839 443 J	**115,-**
800	E 839 444 J	**125,-**	E 839 445 J	**125,-**	E 839 446 J	**125,-**	E 839 447 J	**125,-**
900	E 839 448 J	**135,-**	E 839 449 J	**135,-**	E 839 450 J	**135,-**	E 839 451 J	**135,-**

tipp.

Bis zu einer Gesamtlänge von 2.500 mm sind mindestens 2 Stützen notwendig.
Ab einer Gesamtlänge von 3.000 mm empfehlen wir 3 Stützen.

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Seitenführung, beidseitig, aus verzinktem C-Profil, Höhe 100 mm, Preis je lfdm.	E 839 512 J	**69,-**
Motorschutzschalter mit Ein/Aus-Schalter	E 839 513 J	**175,-**
Anschlusskabel 5 m, mit CEE-Stecker 400 V, einbaufertig vormontiert	E 839 514 J	**41,-**
Fingerschutzrolle am Bahnende (notwendig bei anschließender, nicht angetriebener Rollenbahn)	E 839 515 J	**98,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollstuhlrampen und Verladestütze

Rollstuhlrampen

• Zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen • Eine spezielle Stanzung der Fahrfläche gewährleistet hohe Rutschsicherheit • Durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1500 x 800	270	400	25	E 834 264 J	619,-
2000 x 800	370	400	32	E 834 265 J	799,-
2500 x 800	470	400	39	E 834 266 J	949,-
3000 x 800	570	400	52	E 834 267 J	1149,-
3500 x 800	670	400	60	E 834 268 J	1299,-
4000 x 800	770	400	66	E 834 269 J	1499,-

Höhendifferenz bei 20% Steigung

Handlauf je Seite Art.-Nr.	Euro
E 601 1427 J	269,-
E 601 1428 J	379,-
E 601 1429 J	399,-
E 601 1430 J	509,-
E 601 1431 J	575,-
E 601 1432 J	665,-




Optionaler Handlauf
• Aus eloxiertem Aluminium
• Auf 2 Höhen angebrachte, durchgehende Handläufe - Höhe 700 und 900 mm
• Rechts oder links montierbar
• Um bis zu 13° neigbar


Verladestütze


Die Verladestütze hilft, die Sicherheit bei Be- und Entladevorgängen von Trailern/Sattelaufliegern - ein Kippen des Aufliegers kann verhindert werden. Die zusätzliche Absicherung bei Be- und Entladearbeiten wird lt. BGI 582 und BGI 603 von den Berufsgenossenschaften dringend empfohlen.

• Massive Stahlkonstruktion • Für Auflieger von bis zu 40 t Gesamtgewicht
• Große Bodenplatte 470 x 425 mm • Extra großer Querholm 760 x 120 mm
• Höhenverstellbar von 1020-1340 mm • Selbstjustierende Gasdruckfeder
• Ergonomisch geformte Griffe für eine einfache Handhabung • Vollgummibereifung Ø 380 mm • Gewicht 70 kg

Produktionsstandort EUROPA












B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
760 x 550 x 1020	E 198 3681 J	1199,-


Verladeschienen



Leichte Auffahrrampen

• Professioneller Einsatz bei kleinen Lasten • Optimaler Halt beim Befahren durch Perforierung der Schiene - Rutschsicherheit R 12 • Aus Aluminium • Geringes Eigengewicht





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gesamtbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Höhendifferenz max. mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/ Paar
200	1470	180-410	410	4	E 601 1418 J	175,-
	1960	250-550	340	5	E 601 1419 J	215,-
	2450	320-700	270	6	E 601 1420 J	265,-
300	1470	180-410	500	7	E 601 1421 J	285,-
	1960	250-550	500	8	E 601 1422 J	339,-
	2450	320-700	430	10	E 601 1423 J	415,-
400	1470	180-410	800	9	E 601 1424 J	369,-
	1960	250-550	680	11	E 601 1425 J	465,-
	2450	320-700	530	13	E 601 1426 J	559,-

Verladeschienen ohne Schutzrand

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Zum schnellen Verladen kleiner und mittlerer Arbeitsgeräte • Geringes Eigengewicht • Universell einsetzbar • Witterungsbeständig • Je nach gewünschter Auffahrbreite können beliebig viele Schienen nebeneinander gelegt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Gesamtbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/ Stück
300	1500	230-400	1330	9	E 845 160 J	199,-
	2000	310-540	900	11	E 845 161 J	235,-
	2500	390-690	650	13	E 845 162 J	299,-
	3000	470-830	510	15	E 845 163 J	345,-
400	2500	390-690	770	17	E 845 164 J	419,-
	3000	470-830	610	20	E 845 165 J	479,-



Verladeschienen mit Schutzrand

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Geringes Eigengewicht
• Universell einsetzbar • Witterungsbeständig



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gesamt-breite mm	Länge inkl. Auflager mm	Fahrrinnen-breite mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/ Paar
255	2000	155	290-530	500	7	E 845 130 J	229,-
	2500	155	370-670	400	9	E 845 131 J	259,-
	3000	155	450-810	350	11	E 845 132 J	319,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Klappbare Verladeschienen

• Für das Be- und Entladen von leichten Geräten • Durch das angebrachte Klappscharnier ist die Verladeschiene einfach zu handhaben und ermöglicht eine platzsparende Unterbringung (Dicke nur 120 mm) • Ideal für den mobilen Einsatz • Sicheres Begehen durch gelochte, rutschfeste Oberfläche • Witterungsbeständig



Gesamtbreite	Länge inkl. Auflager	Länge (eingeklappt)	Höhendifferenz	Traglast	Gewicht	Art.-Nr.	
mm	mm	mm	mm	kg	kg/Stück		
Stück							Euro/Stück
800	2045	1105	320-560	975	32	E 845 305 J	529,-
Paar							Euro/Paar
400	2045	1105	320-560	1020	16	E 845 306 J	649,-
	2535	1350	400-700	750	19	E 845 307 J	759,-
	3025	1515	480-840	590	22	E 845 308 J	869,-


Verladeschienen zur Überbrückung größerer Höhenunterschiede


• Für luftbereifte Fahrzeuge • Zum Überbrücken größerer Höhenunterschiede • Universell einsetzbar • Witterungsbeständig • Eine Steigung von mehr als 30 % (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden • Traglastbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit Achsabstand 1500 mm P1 1/3 und P2 2/3. Bei Einachsfahrzeugen 2/3 der Tabellenwerte • Die benötigte Überfahrlänge kann wie folgt bestimmt werden:
Länge = Höhendifferenz (H)(mm) x 100 /Steigung %






Gesamtbreite	Fahrrinnenbreite	Länge inkl. Auflager	Höhendifferenz	Traglast	Gewicht	ohne Schutzrand	mit Schutzrand	
mm	mm	mm	mm	kg/Paar	kg/Stück	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro/Paar
305	245	1620	350-440	2630	11	E 845 170 J	E 845 180 J	439,-
		1980	430-540	2150	13	E 845 171 J	E 845 181 J	489,-
		2340	510-640	1660	17	E 845 172 J	E 845 182 J	529,-
		3240	720-900	1000	19	E 845 173 J	E 845 183 J	649,-
		3960	880-1110	750	24	E 845 174 J	E 845 184 J	849,-
		1610	350-430	4050	13	E 845 190 J	E 845 200 J	489,-
		1970	430-540	3310	15	E 845 191 J	E 845 201 J	579,-
		2330	510-640	2800	17	E 845 192 J	E 845 202 J	649,-
		3230	710-900	1820	22	E 845 193 J	E 845 203 J	779,-
		3950	880-1100	1370	27	E 845 194 J	E 845 204 J	989,-
405	325	3050	670-850	4390	31	E 845 210 J	E 845 220 J	1049,-
		3590	790-1000	3470	36	E 845 211 J	E 845 221 J	1109,-
		4130	920-1160	2860	41	E 845 212 J	E 845 222 J	1249,-
		4670	1040-1310	2440	46	E 845 213 J	E 845 223 J	1699,-
460	386	3085	630-830	6350	43	E 845 230 J	E 845 240 J	1299,-
		3685	770-1000	5230	50	E 845 231 J	E 845 241 J	1329,-
		4085	860-1120	4430	55	E 845 232 J	E 845 242 J	1379,-
		4485	950-1230	3840	60	E 845 233 J	E 845 243 J	1829,-
520	400	2885	590-770	7820	44	E 845 250 J	E 845 260 J	1329,-
		3885	810-1060	5320	58	E 845 251 J	E 845 261 J	1499,-
		4285	900-1170	4590	63	E 845 252 J	E 845 262 J	1579,-
582	448	3485	720-940	11330	70	E 845 270 J	E 845 280 J	1849,-
		4285	900-1170	8370	84	E 845 271 J	E 845 281 J	2199,-
		4485	950-1230	7840	88	E 845 272 J	E 845 282 J	2299,-








Überfahrbrücken



Mobile Überfahrbrücken

• Rutschfestes Warzenblech aus Aluminium • Anschlagwinkel gegen Abrutschen
• Zwei Grifföffnungen für den Transport • Auf Anfrage auch Transportwagen lieferbar
• Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	750 x 1250	0 - +100	20	E 845 000 J	299,-
	1000 x 1250	+50 - +125	26	E 845 001 J	369,-
	1200 x 1250	+60 - +150	30	E 845 002 J	439,-
	1500 x 1250	+80 - +190	40	E 845 003 J	579,-
	1800 x 1250	+100 - +225	47	E 845 004 J	699,-
1200	750 x 1250	+30 - +100	24	E 845 010 J	369,-
	1000 x 1250	+50 - +125	30	E 845 011 J	449,-
	1200 x 1250	+60 - +150	37	E 845 012 J	539,-
	1500 x 1250	+80 - +190	47	E 845 013 J	689,-
	1800 x 1250	+100 - +225	57	E 845 014 J	839,-

Mobile Überfahrbrücken für geringe Höhenunterschiede

• Rutschfeste Fahrfläche aus Aluminium • Mit nur einem Anschlag versehen • Dort zu verwenden, wo zwischen LKW und Laderampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede vorhanden sind • Sehr leicht • Äußerst robust • Witterungsbeständig
• Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden




Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	575 x 1250	-23 - +50	17	E 837 355 J	369,-
	575 x 1500	-23 - +50	19	E 837 356 J	419,-
	575 x 2000	-23 - +50	27	E 837 357 J	559,-
4000	550 x 1200	-24 - +52	22	E 837 455 J	449,-
	550 x 1500	-24 - +52	27	E 837 456 J	459,-
	550 x 1750	-24 - +52	31	E 837 457 J	569,-
	550 x 2000	-24 - +52	36	E 837 458 J	599,-



Mobile Überfahrbrücken mit festem Zungenaufleger

• Rutschfeste Fahrfläche aus Aluminium • Fester Zungenaufleger • Bewegliche Auffahrzunge (oben 170 mm, unten 265 mm) • Gummiprofil an der Unterseite verhindert Abrutschen • Weitere Abmessungen sowie Zubehör wie z. B. Bockrollen, Transportwagen oder Staplertaschen bieten wir Ihnen gerne an
• Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	1235 x 1250	0 - +110	52	E 845 030 J	619,-
3500	1485 x 1250	0 - +140	61	E 845 031 J	999,-
2000	1985 x 1250	0 - +200	82	E 845 033 J	1399,-
3000	1735 x 1250	0 - +170	70	E 845 032 J	1199,-
4000	1235 x 1500	0 - +110	61	E 845 034 J	959,-
4000	1485 x 1500	+75 - +140	76	E 845 035 J	1299,-
4000	1735 x 1500	+90 - +170	88	E 845 036 J	1429,-
4000	1985 x 1500	+110 - +200	105	E 845 037 J	1749,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Ortsfeste Überfahrbrücken

• Aus hochfester und witterungsbeständiger Aluminiumlegierung • Zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhenunterschieden • Über eine Führungsschiene seitlich verschiebbar • Bei Nichtgebrauch einfach hochklappen • Automatisch einrastende Fallsicherung • Führungsschiene als Zubehör lieferbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	410 x 1250	-70 - +30	19	E 832 088 J	369,-
	535 x 1250	-90 - +45	24	E 832 089 J	429,-
	785 x 1250	-120 - +75	31	E 832 090 J	529,-
	910 x 1250	-135 - +90	36	E 832 091 J	669,-
	410 x 1500	-70 - +30	23	E 832 092 J	369,-
	535 x 1500	-90 - +45	28	E 832 093 J	479,-
	785 x 1500	-120 - +75	38	E 832 094 J	689,-
	910 x 1500	-135 - +90	44	E 832 095 J	819,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Führungsschiene, verzinkt, 2000 mm lang	E 832 096 J	95,-
Führungsschiene, verzinkt, 2500 mm lang	E 832 097 J	115,-
Führungsschiene, verzinkt, 3000 mm lang	E 832 098 J	139,-


Federmechanische Überfahrbrücken

• Mit der federmechanischen Überfahrbrücke wird an der Schnittstelle Rampe und Fahrzeug eine Verbindung geschaffen • Wahlweise in Stahl, lackiert RAL 5010 enzianblau oder Aluminium (Hohlfachplatte in Sonderlegierung) • Stationär oder seitenverschiebbar lieferbar • Gleicht Höhendifferenzen nach unten und oben ohne Probleme aus • Gewichtsausgleich über wartungs- und verschleißfreies Federsystem • Bedienungsstange ermöglicht Betätigung ohne Kraftaufwand • Auflagezunge mit großer Auflagefläche • Seitenverschiebbare Ausführungen werden in einem speziellen Führungsprofil (Zubehör) geführt • Führungsschiene nach unten offen, damit sich kein Schmutz ansammelt, gewährleistet leichte Seitenverschiebbarkeit • Alle Überfahrbrücken mit automatischer Fallsicherung, d.h. sobald die Überfahrbrücke in Ruhestellung gebracht wird, erfolgt automatisch die Verriegelung • Alle Überfahrbrücken entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften

Stationäre Ausführung



Seitenverschiebbare Ausführung






L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Stahlblechbrücke, Traglast 5000 kg stationär Art.-Nr.	Euro	seitenverschiebbar Art.-Nr.	Euro
1250 x 1500	-160 - +110	E 845 050 J	1399,-	E 845 060 J	1599,-
1500 x 1500	-190 - +140	E 845 051 J	1499,-	E 845 061 J	1849,-
1750 x 1500	-220 - +175	E 845 054 J	1549,-	E 845 064 J	1849,-
2000 x 1500	-250 - +205	E 845 057 J	1649,-	E 845 067 J	1949,-
1500 x 1750	-190 - +140	E 845 052 J	1699,-	E 845 062 J	2049,-
1750 x 1750	-220 - +175	E 845 055 J	1749,-	E 845 065 J	2049,-
2000 x 1750	-250 - +205	E 845 058 J	1899,-	E 845 068 J	2249,-
1500 x 2000	-190 - +140	E 845 053 J	1899,-	E 845 063 J	2249,-
1750 x 2000	-220 - +175	E 845 056 J	1949,-	E 845 066 J	2299,-
2000 x 2000	-250 - +205	E 845 059 J	2149,-	E 845 069 J	2549,-

L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Aluminiumbrücke, Traglast 4500 kg stationär Art.-Nr.	Euro	seitenverschiebbar Art.-Nr.	Euro
1315 x 1500	-185 - +140	E 845 070 J	2049,-	E 845 090 J	2499,-
1565 x 1500	-215 - +175	E 845 071 J	2199,-	E 845 091 J	2599,-
1815 x 1500	-250 - +205	E 845 074 J	2449,-	E 845 094 J	2759,-
2065 x 1500	-280 - +235	E 845 077 J	2699,-	E 845 097 J	3029,-
1565 x 1750	-215 - +175	E 845 072 J	2449,-	E 845 092 J	2799,-
1815 x 1750	-250 - +205	E 845 075 J	2699,-	E 845 095 J	2899,-
2065 x 1750	-280 - +235	E 845 078 J	2999,-	E 845 098 J	3249,-
2315 x 1750	-310 - +265	E 845 080 J	3379,-	E 845 100 J	3549,-
1565 x 2000	-215 - +175	E 845 073 J	2649,-	E 845 093 J	2999,-
1815 x 2000	-250 - +205	E 845 076 J	2899,-	E 845 096 J	3149,-
2065 x 2000	-280 - +235	E 845 079 J	3299,-	E 845 099 J	3499,-
2315 x 2000	-310 - +265	E 845 081 J	3599,-	E 845 101 J	3729,-

Zubehör

• Führungsschiene für seitenverschiebbare Brücken, 180 x 80 x 8 mm, Herstellungslänge max. 3 m



Stahl, walzblank Art.-Nr.	Euro/lfm	Stahl, verzinkt Art.-Nr.	Euro/lfm
E 845 110 J	79,-	E 845 111 J	129,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Arbeits-
stühle
ab Seite 962




Leitern
ab Seite 894



Garderobenschränke
ab Seite 760



Werkbänke
ab Seite 596





Flügeltüren-schränke

ab Seite 718

	Seite
4.1 Werkstatteinrichtung	ab 596
Arbeitstische und Werkbänke	596
Werkstattausstattung – BASICs	620
Schubladenschränke	622
Werkzeugwagen	630
Tisch-/Werkstattwagen	632
Werkstattausstattung – PREMIUM	644
Schubladenregale – PREMIUM	658
Rollladenschränke – PREMIUM	672
CNC-Lagerung – PREMIUM	676
Schaumeinlagen und Schattenfolien	684
Lochplattensysteme	686
Arbeitsplatz-Bodenbeläge	700
4.2 Schweißerschutzbedarf	ab 712
Schweißervorhänge	712
Schallschutzwände	714
Schweiß- und Schleiftische	715
Absaug- und Filtergeräte	716
4.3 Schranksysteme	ab 718
Flügeltürenschränke	718
Schiebetürenschränke	734
Schwerlastschränke	740
Vertikalauszugsschränke	750
4.4 Steharbeitsplätze	ab 754
Stehpulte	754
Qualitäts-Management-Stationen	756
4.5 Sozialraumausstattung	ab 760
Garderobenschränke	760
Fächerschränke	776
Garderobenschrankanlagen	793
Feuerwehrschränke	800
Sitz- und Garderobenbänke	804
Waschraumausstattungen	808
Erste-Hilfe-Einrichtungen	818
Brandschutz	826
4.6 Reinigung	ab 828
Reinigungswagen und Industriesauger	828
Kehrmaschinen	834
Schmutzfangmatten	836
Heizgeräte / Trockner und Entfeuchter	842
4.7 Leitern und Gerüste	ab 844
Treppen und Tritte	845
Stehleitern	849
Anlegeleitern	858
Regalleitern	862
Arbeitsplattformen	866
Überstiege	874
Schachtleitern und Steigleitern	876
Fahrgerüste	882
Absturzsicherungen	890
4.8 Außenanlagen	ab 892
Personenleitsysteme	892
Sperrpfosten	895
Rohrverbindungssysteme und Zäune	910
Wegesperren	914
Fahnenmasten	920
Parkbänke	924
Abfallbehälter	930
Fahrradständer und Überdachungen	938
Streugutbehälter und Schneeräumgeräte	954
4.9 Stehhilfen und Arbeitsstühle	ab 956
Hocker	956
Stehhilfen	959
Arbeitsstühle	962

Arbeitstische

Höhenverstellbare Arbeitstische

Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.

- Stabiler Funktionsunterbau mit Gestellfüße aus Profilstahlrohr 30 x 30 x 2 mm oder 60 x 30 x 2 mm, inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und integrierter Höhenverstellung. Querstreben (vorne und hinten) und Aussteifungstraversen (hinten) für leichte, mittlere und schwere Belastungen
- Funktionsunterbau in 2 Ausführungen:
  30 x 30 mm: Flächenlast max. 300 kg, Arbeitshöhe von 800-850 mm einstellbar
  60 x 30 mm: Flächenlast max. 500 kg, Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar
- Arbeitsplatten in 6 unterschiedlichen Ausführungen, (EGB - Melamin Ableitfähig auf Anfrage)
- Zerlegte Anlieferung (einfache und schnelle Montage)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell in RAL 7035 lichtgrau

info.
- Arbeitshöhe 800-850 mm einstellbar
- Flächenlast max. 300 kg



Arbeitstisch mit Melaminharz-Platte
B x T x H 1250 x 800 x 800-850 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

5 JAHRE GARANTIE

Rollensatz




- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Bauhöhe 100 mm, Rollen-Ø 75 mm, Arbeitshöhe 900 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
2 Bock- 2 Lenkrollen	E 198 5244 J	85,-
4 Lenkrollen	E 875 205 J	95,-

Plattenart	MDF		Melaminharzbelag		Buche-Riegel		Stahlblechbelag		Linoleum	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800	E 875 170 J	199,-	E 875 171 J	199,-	E 875 172 J	229,-	E 875 173 J	275,-	E 875 174 J	275,-
1000 x 800	E 875 175 J	219,-	E 875 176 J	219,-	E 875 177 J	259,-	E 875 178 J	315,-	E 875 179 J	315,-
1250 x 800	E 846 530 J	235,-	E 846 532 J	235,-	E 846 534 J	279,-	E 846 536 J	355,-	E 875 180 J	355,-
1500 x 800	E 846 540 J	249,-	E 846 542 J	249,-	E 846 544 J	309,-	E 846 546 J	399,-	E 875 181 J	399,-
2000 x 800	E 846 550 J	289,-	E 846 552 J	289,-	E 846 554 J	355,-	E 846 556 J	475,-	E 875 182 J	475,-
750 x 1000	E 198 5245 J	225,-	E 198 5249 J	225,-	E 198 5253 J	259,-	E 198 5257 J	309,-	E 198 5261 J	309,-
1000 x 1000	E 198 5246 J	249,-	E 198 5250 J	249,-	E 198 5254 J	289,-	E 198 5258 J	359,-	E 198 5262 J	359,-
1250 x 1000	E 198 5247 J	269,-	E 198 5251 J	269,-	E 198 5255 J	319,-	E 198 5259 J	409,-	E 198 5263 J	409,-
1500 x 1000	E 198 5248 J	289,-	E 198 5252 J	289,-	E 198 5256 J	349,-	E 198 5260 J	459,-	E 198 5264 J	459,-
2000 x 1000	E 846 560 J	335,-	E 846 562 J	335,-	E 846 564 J	425,-	E 846 566 J	569,-	E 875 183 J	569,-

Arbeitsplatten




MDF-Platte
Holzwerkstoffplatte mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm



Melaminharz-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm



Buchemassiv-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten - robust, langlebig natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm



Stahlblechbelag-Platte
Platte mit Spankern und 1,5 mm starkem, verzinktem Stahlblechbelag. Feuerverzinkung nach EN 10204. Vorderkante in U-Form. Stärke 25 mm



Linoleum-Platte
Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Stärke 25 mm



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Funktionsunterbau 60 x 30 mm

- Flächenlast max. 500 kg
- Arbeitshöhe 760-1080 mm einstellbar




Arbeitstisch mit Funktionsunterbau 60 x 30 mm, B x T 1500 x 800 mm mit Buchemassiv-Platte

Plattenart	MDF		Melaminharzbelag		Buche-Riegel		Stahlblechbelag		Linoleum	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800	E 875 184 J	275,-	E 875 185 J	275,-	E 875 186 J	305,-	E 875 187 J	345,-	E 875 188 J	345,-
1000 x 800	E 875 189 J	295,-	E 875 190 J	295,-	E 875 191 J	329,-	E 875 192 J	385,-	E 875 193 J	385,-
1250 x 800	E 845 890 J	309,-	E 845 892 J	309,-	E 845 894 J	355,-	E 845 896 J	425,-	E 875 194 J	425,-
1500 x 800	E 845 900 J	325,-	E 845 902 J	325,-	E 845 904 J	379,-	E 845 906 J	465,-	E 875 195 J	469,-
2000 x 800	E 845 910 J	355,-	E 845 912 J	355,-	E 845 914 J	429,-	E 845 916 J	545,-	E 875 196 J	549,-
750 x 1000	E 198 5266 J	309,-	E 198 5270 J	305,-	E 198 5274 J	339,-	E 198 5278 J	395,-	E 198 5282 J	395,-
1000 x 1000	E 198 5267 J	325,-	E 198 5271 J	325,-	E 198 5275 J	369,-	E 198 5279 J	445,-	E 198 5283 J	445,-
1250 x 1000	E 198 5268 J	349,-	E 198 5272 J	349,-	E 198 5276 J	405,-	E 198 5280 J	495,-	E 198 5284 J	495,-
1500 x 1000	E 198 5269 J	369,-	E 198 5273 J	369,-	E 198 5277 J	435,-	E 198 5281 J	539,-	E 198 5285 J	539,-
2000 x 1000	E 845 920 J	409,-	E 845 922 J	409,-	E 845 924 J	495,-	E 845 926 J	635,-	E 875 197 J	639,-

Rollensatz

- Für Funktionsunterbau 60 x 30 mm
- Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm ergibt Arbeitshöhe 910-1230 mm
- Lenkrollen mit Feststeller



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
2 Bock- 2 Lenkrollen	E 198 5265 J	105,-
4 Lenkrollen	E 875 206 J	129,-

Ablageboden

- Aus MDF • Stärke 22 mm



für Tischgröße mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 800	E 875 203 J	42,-
1000 x 800	E 875 204 J	55,-
1250 x 800	E 845 940 J	65,-
1500 x 800	E 845 941 J	75,-
2000 x 800	E 845 942 J	109,-
750 x 1000	E 198 5286 J	55,-
1000 x 1000	E 198 5287 J	65,-
1250 x 1000	E 198 5288 J	85,-
1500 x 1000	E 198 5289 J	99,-
2000 x 1000	E 845 943 J	139,-

Unterbau-Container

• Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau • Maximal 1 Container bei Tischbreite 750, 1000 mm sowie max. 2 Container bei Tischbreite 1250, 1500 mm und 2000 mm • Bei Tischbreite 750 mm kann kein Container montiert werden • Schubladen Nutzmaß B x T 390 x 560 mm • Traglast 35 kg • Auszug ca. 90% • Zentralverschluss • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte • Bei Einbau der Abb. 4-7 kann kein Ablageboden eingebaut werden



	1	2	3	4	5	6	7
B x T x H mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Schubladen Anzahl x Höhe mm	1 x 150	1 x 150, 1 x 180	1 x 90, 2 x 120	2 x 150, 1 x 180 inkl. Hängeregistratur	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	2 x 150, 1 x 180, inkl. Hängeregistratur	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150
Art.-Nr.	E 164 0805 J	E 879 043 J	E 879 044 J	E 879 045 J	E 604 0823 J	E 879 033 J	E 879 596 J
Euro	179,-	289,-	349,-	345,-	409,-	519,-	579,-

Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm • Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts) • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Farbe RAL 5010 enzianblau



Art.-Nr.	Euro
E 604 0824 J	119,-

CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar • RAL 7035 lichrgrau



Art.-Nr.	Euro
E 875 207 J	79,-

Werktische

Werktische

• Stabile Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand • Querstreben oben (vorne und hinten) sowie Querstrebe unten (hinten) • Flächenlast max. 500 kg • Lieferung erfolgt komplett montiert • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Werktische dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seite **616 und 617** ergänzt werden.

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Werktisch mit Funktionsunterbau 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen und Buche-Platte, B x T x H 1500 x 800 x 825 mm

Plattenart	MDF		Melaminharzbelag		Buche-Riegel		Stahlblechbelag		Linoleum	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800 x 825	E 198 5290 J	**209,-**	E 198 5295 J	**209,-**	E 198 5300 J	**239,-**	E 198 5305 J	**285,-**	E 198 5310 J	**285,-**
1000 x 800 x 825	E 198 5291 J	**235,-**	E 198 5296 J	**235,-**	E 198 5301 J	**269,-**	E 198 5306 J	**329,-**	E 198 5311 J	**329,-**
1250 x 800 x 825	E 198 5292 J	**255,-**	E 198 5297 J	**255,-**	E 198 5302 J	**299,-**	E 198 5307 J	**369,-**	E 198 5312 J	**369,-**
1500 x 800 x 825	E 198 5293 J	**275,-**	E 198 5298 J	**275,-**	E 198 5303 J	**329,-**	E 198 5308 J	**415,-**	E 198 5313 J	**415,-**
2000 x 800 x 825	E 198 5294 J	**319,-**	E 198 5299 J	**319,-**	E 198 5304 J	**385,-**	E 198 5309 J	**505,-**	E 198 5314 J	**505,-**

Arbeitsplatten



MDF-Platte
Holzwerkstoffplatte mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm



Melaminharz-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm



Buchemassiv-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten - robust, langlebig natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm



Stahlblechbelag-Platte
Platte mit Spankern und 1,5 mm starkem, verzinktem Stahlblechbelag. Feuerverzinkung nach EN 10204. Vorderkante in U-Form. Stärke 25 mm



Linoleum-Platte
Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Stärke 25 mm



Höhenverstellungen

• Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 825-1025 mm
• Auch nachrüstbar

Art.-Nr.	Euro/Satz
E 845 815 J	59,-



Rollensatz

• Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm
• Arbeitshöhe 975 mm
• Lenkrollen mit Feststeller

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
2 Bock- 2 Lenkrollen	E 851 401 J	135,-
4 Lenkrollen	E 840 542 J	155,-



Unterbau-Schublade

• B x T x H 525 x 650 x 175 mm
• 1 Schublade Fronthöhe 150 mm
• Traglast 50 kg

Art.-Nr.	Euro
E 198 5315 J	115,-



Rollcontainer

• B x T x H 580 x 650 x 765 mm • 3 Schubladen Fronthöhe 180 mm • Traglast 100 kg je Schublade • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.	Euro
E 198 5316 J	645,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
- Unterbau-Container B x T 580 x 650 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Auszügen Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1000 kg (max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **614**



B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 198 5317 J	235,-	E 604 0825 J	269,-
1250 x 700	E 198 5318 J	259,-	E 604 0826 J	299,-
1500 x 700	E 198 5319 J	279,-	E 604 0827 J	319,-
2000 x 700	E 198 5320 J	309,-	E 604 0828 J	339,-



• 1 Hängeschublade 150 mm EA (Traglast 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 198 5321 J	325,-	E 604 0829 J	359,-
1250 x 700	E 198 5322 J	349,-	E 604 0830 J	379,-
1500 x 700	E 198 5323 J	369,-	E 604 0831 J	399,-
2000 x 700	E 198 5324 J	395,-	E 604 0832 J	429,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 197 8807 J	465,-	E 604 0833 J	499,-
1250 x 700	E 197 8808 J	479,-	E 604 0834 J	519,-
1500 x 700	E 197 8809 J	505,-	E 604 0835 J	539,-
2000 x 700	E 197 8810 J	555,-	E 604 0836 J	589,-



• 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 197 8811 J	439,-	E 604 0837 J	499,-
1250 x 700	E 197 8812 J	465,-	E 604 0838 J	519,-
1500 x 700	E 839 358 J	489,-	E 604 0839 J	539,-
2000 x 700	E 839 359 J	529,-	E 604 0840 J	589,-



• 4 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 197 8813 J	589,-	E 604 0841 J	649,-
1250 x 700	E 197 8814 J	609,-	E 604 0842 J	669,-
1500 x 700	E 846 704 J	629,-	E 604 0843 J	689,-
2000 x 700	E 846 705 J	659,-	E 604 0845 J	719,-



• 5 Schubladen: 2 x 120 mm EA
2 x 150 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 197 8815 J	659,-	E 604 0845 J	709,-
1250 x 700	E 197 8816 J	679,-	E 604 0846 J	729,-
1500 x 700	E 846 706 J	699,-	E 604 0847 J	749,-
2000 x 700	E 846 707 J	739,-	E 604 0848 J	789,-

Werkbänke

Gestellwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1250 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **614**



	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8775 J	249,-	E 604 0849 J	319,-
1000 x 700	E 197 8776 J	275,-	E 604 0850 J	345,-
1250 x 700	E 197 8777 J	299,-	E 604 0851 J	365,-
1500 x 700	E 197 8778 J	325,-	E 604 0852 J	389,-
2000 x 700	E 197 8779 J	379,-	E 604 0853 J	439,-

TOP PREIS 339,- E 197 8781 J



- 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8780 J	345,-	E 604 0854 J	419,-
1000 x 700	E 197 8781 J	339,-	E 604 0855 J	439,-
1250 x 700	E 197 8782 J	399,-	E 604 0856 J	459,-
1500 x 700	E 197 8783 J	429,-	E 604 0857 J	489,-
2000 x 700	E 197 8784 J	479,-	E 604 0858 J	539,-



- 1 Schublade: 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8785 J	469,-	E 604 0859 J	549,-
1000 x 700	E 197 8786 J	495,-	E 604 0860 J	579,-
1250 x 700	E 197 8787 J	519,-	E 604 0861 J	599,-
1500 x 700	E 197 8788 J	545,-	E 604 0862 J	629,-
2000 x 700	E 197 8789 J	599,-	E 604 0863 J	679,-



- Inkl. Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8790 J	285,-	E 604 0864 J	339,-
1000 x 700	E 197 8791 J	325,-	E 604 0865 J	379,-
1250 x 700	E 197 8792 J	365,-	E 604 0866 J	419,-
1500 x 700	E 197 8793 J	405,-	E 604 0867 J	449,-
2000 x 700	E 197 8794 J	485,-	E 604 0868 J	519,-



- 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8795 J	379,-	E 604 0869 J	439,-
1000 x 700	E 197 8796 J	419,-	E 604 0870 J	475,-
1250 x 700	E 197 8797 J	459,-	E 604 0871 J	515,-
1500 x 700	E 197 8798 J	499,-	E 604 0872 J	555,-
2000 x 700	E 197 8799 J	575,-	E 604 0873 J	625,-



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8800 J	585,-	E 604 0874 J	649,-
1000 x 700	E 197 8801 J	609,-	E 604 0875 J	679,-
1250 x 700	E 197 8802 J	639,-	E 604 0876 J	699,-
1500 x 700	E 197 8803 J	659,-	E 604 0877 J	725,-
2000 x 700	E 197 8804 J	709,-	E 604 0878 J	775,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkbänke



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 198 5327 J	559,-	E 604 0879 J	609,-
1500 x 700	E 198 5328 J	575,-	E 604 0880 J	629,-



- 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm, 1 Fachboden

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 198 5325 J	489,-	E 604 0881 J	539,-
1500 x 700	E 198 5326 J	509,-	E 604 0882 J	565,-



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Fachboden

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 604 0883 J	579,-	E 604 0885 J	629,-
1500 x 700	E 604 0884 J	599,-	E 604 0886 J	649,-



- 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 197 8805 J	579,-	E 604 0887 J	629,-
1500 x 700	E 847 348 J	599,-	E 604 0888 J	659,-



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 197 8806 J	619,-	E 604 0889 J	679,-
1500 x 700	E 839 355 J	649,-	E 604 0890 J	699,-



- 6 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 604 0891 J	759,-	E 604 0893 J	819,-
1500 x 700	E 604 0892 J	779,-	E 604 0894 J	839,-



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 198 5329 J	799,-	E 604 0895 J	855,-



- 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm
- 1 Fachboden

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 847 349 J	779,-	E 604 0896 J	859,-



- 3 Schubladen 180 mm, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm
- 1 Fachboden

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 604 0897 J	839,-	E 604 0898 J	879,-



- 3 Schubladen 180 mm EA
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 839 357 J	879,-	E 604 0899 J	925,-



- 5 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm


	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 198 5330 J	959,-	E 604 0900 J	1019,-



- 9 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 604 0901 J	1149,-	E 604 0902 J	1199,-

Werkbänke



Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte
- Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm
- Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen:

Schublade	Innen B x T	490 x 560 mm	Traglast 100 kg
Schublade XL	Innen B x T	680 x 560 mm	Traglast 75 kg
Schublade XXL	Innen B x T	1055 x 560 mm	Traglast 50 kg

EA = Einfachauszug ca. 90 %

- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gestelle RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **614**



Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E 189 3649 J	18,-



Höhenverstellungen

• Höhenverstellset zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm • Auch nachrüstbar

Breite mm	Stück/ Satz	Art.-Nr.	Euro/ Satz
750-2000	4	E 845 815 J	59,-
2500-3000	6	E 845 816 J	79,-



B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3283 J	249,-	E 189 3284 J	369,-
1000 x 840	E 189 3285 J	289,-	E 189 3286 J	409,-
1250 x 840	E 189 3287 J	325,-	E 189 3288 J	459,-
1500 x 840	E 189 3289 J	359,-	E 189 3290 J	499,-
2000 x 840	E 189 3291 J	429,-	E 189 3292 J	589,-



• 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3303 J	359,-	E 189 3304 J	469,-
1000 x 840	E 189 3305 J	395,-	E 189 3306 J	515,-
1250 x 840	E 189 3307 J	429,-	E 189 3308 J	565,-
1500 x 840	E 189 3309 J	465,-	E 189 3310 J	609,-
2000 x 840	E 189 3311 J	535,-	E 189 3312 J	699,-



• 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3323 J	539,-	E 189 3324 J	669,-
1500 x 840	E 189 3325 J	575,-	E 189 3326 J	715,-
2000 x 840	E 189 3327 J	645,-	E 189 3328 J	809,-



• 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3293 J	295,-	E 189 3294 J	419,-
1000 x 840	E 189 3295 J	349,-	E 189 3296 J	489,-
1250 x 840	E 189 3297 J	395,-	E 189 3298 J	545,-
1500 x 840	E 189 3299 J	445,-	E 189 3300 J	609,-
2000 x 840	E 189 3301 J	545,-	E 189 3302 J	739,-



• 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3313 J	405,-	E 189 3314 J	525,-
1000 x 840	E 189 3315 J	455,-	E 189 3316 J	589,-
1250 x 840	E 189 3317 J	505,-	E 189 3318 J	655,-
1500 x 840	E 189 3319 J	549,-	E 189 3320 J	715,-
2000 x 840	E 189 3321 J	649,-	E 189 3322 J	845,-



• 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3329 J	609,-	E 189 3330 J	765,-
1500 x 840	E 189 3331 J	659,-	E 189 3332 J	825,-
2000 x 840	E 189 3333 J	759,-	E 189 3334 J	955,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkbänke



• 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3347 J	**459,-**	E 189 3348 J	**669,-**
1000 x 840	E 189 3339 J	**609,-**	E 189 3340 J	**729,-**
1250 x 840	E 189 3341 J	**645,-**	E 189 3342 J	**775,-**
1500 x 840	E 189 3343 J	**679,-**	E 189 3344 J	**825,-**
2000 x 840	E 189 3345 J	**749,-**	E 189 3346 J	**919,-**



• 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3357 J	**529,-**	E 189 3358 J	**739,-**
1000 x 840	E 189 3349 J	**679,-**	E 189 3350 J	**809,-**
1250 x 840	E 189 3351 J	**719,-**	E 189 3352 J	**849,-**
1500 x 840	E 189 3353 J	**759,-**	E 189 3354 J	**899,-**
2000 x 840	E 189 3355 J	**825,-**	E 189 3356 J	**989,-**



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 604 0903 J	**1679,-**	E 604 0907 J	**1779,-**
1250 x 840	E 604 0904 J	**1729,-**	E 604 0908 J	**1849,-**
1500 x 840	E 604 0905 J	**1759,-**	E 604 0909 J	**1899,-**
2000 x 840	E 604 0906 J	**1829,-**	E 604 0910 J	**1979,-**




• 3 Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3377 J	**579,-**	E 189 3378 J	**789,-**
1000 x 840	E 189 3369 J	**729,-**	E 189 3370 J	**855,-**
1250 x 840	E 189 3371 J	**765,-**	E 189 3372 J	**899,-**
1500 x 840	E 189 3373 J	**799,-**	E 189 3374 J	**949,-**
2000 x 840	E 189 3375 J	**869,-**	E 189 3376 J	**1049,-**



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3387 J	**649,-**	E 189 3388 J	**869,-**
1000 x 840	E 189 3379 J	**805,-**	E 189 3380 J	**929,-**
1250 x 840	E 189 3381 J	**839,-**	E 189 3382 J	**969,-**
1500 x 840	E 189 3383 J	**875,-**	E 189 3384 J	**1049,-**
2000 x 840	E 189 3385 J	**949,-**	E 189 3386 J	**1149,-**



• 5 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3397 J	**799,-**	E 189 3398 J	**899,-**
1000 x 840	E 189 3389 J	**829,-**	E 189 3390 J	**939,-**
1250 x 840	E 189 3391 J	**859,-**	E 189 3392 J	**979,-**
1500 x 840	E 189 3393 J	**899,-**	E 189 3394 J	**1029,-**
2000 x 840	E 189 3395 J	**969,-**	E 189 3396 J	**1129,-**



• 3 XL Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 189 3405 J	**659,-**	E 189 3406 J	**879,-**
1250 x 840	E 189 3399 J	**819,-**	E 189 3400 J	**949,-**
1500 x 840	E 189 3401 J	**849,-**	E 189 3402 J	**999,-**
2000 x 840	E 189 3403 J	**919,-**	E 189 3404 J	**1129,-**



• 4 XL Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 189 3413 J	**729,-**	E 189 3414 J	**949,-**
1250 x 840	E 189 3407 J	**889,-**	E 189 3408 J	**1049,-**
1500 x 840	E 189 3409 J	**929,-**	E 189 3410 J	**1099,-**
2000 x 840	E 189 3411 J	**1029,-**	E 189 3412 J	**1199,-**



• 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 198 5331 J	**1439,-**	E 198 5333 J	**1579,-**
2000 x 840	E 198 5332 J	**1499,-**	E 198 5334 J	**1679,-**



• 3 XXL Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA,Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3425 J	**889,-**	E 189 3426 J	**1049,-**
1500 x 840	E 189 3427 J	**919,-**	E 189 3428 J	**1099,-**
2000 x 840	E 189 3423 J	**1049,-**	E 189 3424 J	**1199,-**



• 4 XXL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3431 J	**969,-**	E 189 3432 J	**1149,-**
1500 x 840	E 189 3433 J	**999,-**	E 189 3434 J	**1179,-**
2000 x 840	E 189 3429 J	**1149,-**	E 189 3430 J	**1299,-**



• 9 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 198 5335 J	**1499,-**	E 198 5337 J	**1649,-**
2000 x 840	E 198 5336 J	**1549,-**	E 198 5338 J	**1729,-**

Werkbänke



Kombi-Werkbänke

• Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark • Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet • Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand • Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte • Flächenlast max. 1250 kg • Arbeitshöhe 840 mm

• Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen

Schublade	Innen B x T	490 x 560 mm	Traglast 100 kg
Schublade XL	Innen B x T	680 x 560 mm	Traglast 75 kg
Schublade XXL	Innen B x T	1055 x 560 mm	Traglast 50 kg

EA = Einfachauszug ca. 90 %

• Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere • Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen • Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gestelle RAL 7035 lichtgrau
Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
• Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden
• Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **614**



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3445 J	**859,-**	E 189 3446 J	**1099,-**
1500 x 840	E 189 3447 J	**879,-**	E 189 3448 J	**1149,-**



• 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3453 J	**839,-**	E 189 3454 J	**1079,-**
1500 x 840	E 189 3455 J	**869,-**	E 189 3456 J	**1129,-**



Höhenverstellungen

• Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm
• Auch nachrüstbar

Breite mm	Stück/Satz	Art.-Nr.	Euro/Satz
750-2000	4	**E 845 815 J**	**59,-**
2500-3000	6	**E 845 816 J**	**79,-**



• 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3461 J	**1029,-**	E 189 3462 J	**1279,-**
1500 x 840	E 189 3463 J	**1079,-**	E 189 3464 J	**1299,-**



• 2 XXL Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, Traglast 50 kg
• 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3489 J	**1199,-**	E 189 3490 J	**1429,-**
1500 x 840	E 189 3491 J	**1219,-**	E 189 3492 J	**1449,-**



• 4 Schubladen: 3 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Türfach B x T x H 825 x 650 x 620 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 189 3485 J	**1199,-**	E 189 3486 J	**1429,-**



• 4 Schubladen: 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3465 J	**1149,-**	E 189 3466 J	**1399,-**



• 2 Schubladen: 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm
• 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3467 J	**1049,-**	E 189 3468 J	**1299,-**



• 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm
• 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3469 J	**1099,-**	E 189 3470 J	**1349,-**



• 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3471 J	**1149,-**	E 189 3472 J	**1429,-**



• 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3473 J	**1349,-**	E 189 3474 J	**1599,-**



• 12 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3475 J	**1749,-**	E 189 3476 J	**1999,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkbänke



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 XL Schubladen: 1 x 180 mm EA, 1 x 360 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3483 J	**1679,-**	E 189 3484 J	**1929,-**



- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden
- 4 XL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 604 0915 J	**1299,-**	E 604 0916 J	**1549,-**



- 8 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 745 x 650 x 580 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3487 J	**1749,-**	E 189 3488 J	**2029,-**



B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 198 5339 J	**645,-**	E 198 5341 J	**915,-**
3000 x 840	E 198 5340 J	**715,-**	E 198 5342 J	**1029,-**



- 4 Schubladen: 4 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 189 3335 J	**1249,-**	E 189 3336 J	**1559,-**
3000 x 840	E 189 3337 J	**1349,-**	E 189 3338 J	**1699,-**



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 198 5343 J	**1549,-**	E 198 5345 J	**1829,-**
3000 x 840	E 198 5344 J	**1629,-**	E 198 5346 J	**1899,-**



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 198 5347 J	**1699,-**	E 198 5349 J	**2169,-**
3000 x 840	E 198 5348 J	**1779,-**	E 198 5350 J	**2249,-**



- 8 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 189 3457 J	**1829,-**	E 189 3458 J	**2299,-**
3000 x 840	E 189 3459 J	**1899,-**	E 189 3460 J	**2379,-**



- 16 Schubladen: 8 x 120 mm EA, 8 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 198 5351 J	**2349,-**	E 198 5353 J	**2799,-**
3000 x 840	E 198 5352 J	**2399,-**	E 198 5354 J	**2879,-**

Werkbänke

Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil (70 x 50 mm) mit breiter Auflagefläche (oben 120 mm) in Verbindung mit Unterbau-Containern
- Flächenlast:
  Bei 2 Werkbankfüßen maximal 750 kg
  Bei 1 Werkbankfuß maximal 1000 kg
- Schubladen: Innenbreite 490 x Tiefe 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Schubladen XL: Innenbreite 680 x Tiefe 560 mm, Traglast 75 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **614**

Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar



• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E 189 3649 J	18,-

Höhenverstellsätze

für Werkbänke mit	Arbeitshöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Satz
2 Werkbankfüßen	790-1140	E 197 8817 J	27,-
3 Werkbankfüßen	790-1140	E 604 0917 J	49,-
1 Werkbankfuß und 1 Stand-Container	890	E 198 5397 J	69,-
1 Werkbankfuß und 2 Stand-Container	890	E 604 0918 J	115,-
2 Stand-Container	890	E 198 5398 J	109,-
3 Stand-Container	890	E 604 0919 J	149,-





B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8818 J	259,-	E 197 8820 J	359,-
1250 x 840	E 197 8819 J	309,-	E 197 8821 J	395,-
1500 x 840	E 841 224 J	339,-	E 197 8822 J	429,-
2000 x 840	E 841 225 J	399,-	E 197 8823 J	505,-



• 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8824 J	339,-	E 197 8826 J	435,-
1250 x 840	E 197 8825 J	379,-	E 197 8827 J	489,-
1500 x 840	E 841 226 J	425,-	E 197 8828 J	545,-
2000 x 840	E 841 227 J	509,-	E 197 8829 J	659,-



• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8830 J	389,-	E 197 8832 J	459,-
1250 x 840	E 197 8831 J	419,-	E 197 8833 J	499,-
1500 x 840	E 841 228 J	449,-	E 197 8834 J	539,-
2000 x 840	E 841 229 J	505,-	E 197 8835 J	609,-



• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8836 J	449,-	E 197 8838 J	579,-
1250 x 840	E 197 8837 J	489,-	E 197 8839 J	599,-
1500 x 840	E 841 234 J	529,-	E 197 8840 J	659,-
2000 x 840	E 841 235 J	609,-	E 197 8841 J	769,-



• 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8842 J	599,-	E 197 8844 J	669,-
1250 x 840	E 197 8843 J	619,-	E 197 8845 J	709,-
1500 x 840	E 841 248 J	649,-	E 197 8846 J	739,-
2000 x 840	E 841 249 J	709,-	E 197 8847 J	809,-



• 3 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8848 J	669,-	E 197 8850 J	739,-
1250 x 840	E 197 8849 J	699,-	E 197 8851 J	779,-
1500 x 840	E 841 344 J	719,-	E 197 8852 J	809,-
2000 x 840	E 841 345 J	779,-	E 197 8853 J	889,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkbänke



- 4 Schubladen: 3 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8861 J	**789,-**	E 197 8863 J	**919,-**
1250 x 840	E 197 8862 J	**819,-**	E 197 8864 J	**959,-**
1500 x 840	E 847 040 J	**849,-**	E 197 8865 J	**999,-**
2000 x 840	E 847 041 J	**899,-**	E 197 8866 J	**1099,-**
2500 x 840	E 841 348 J	**959,-**	E 197 8867 J	**1179,-**



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8868 J	**859,-**	E 197 8870 J	**989,-**
1250 x 840	E 197 8869 J	**889,-**	E 197 8871 J	**1049,-**
1500 x 840	E 847 044 J	**919,-**	E 197 8872 J	**1099,-**
2000 x 840	E 847 045 J	**969,-**	E 197 8873 J	**1149,-**
2500 x 840	E 841 349 J	**1049,-**	E 197 8874 J	**1249,-**



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8892 J	**1749,-**	E 197 8894 J	**1949,-**
1250 x 840	E 197 8893 J	**1799,-**	E 197 8895 J	**1999,-**
1500 x 840	E 841 357 J	**1829,-**	E 197 8896 J	**2029,-**
2000 x 840	E 841 358 J	**1899,-**	E 197 8897 J	**2099,-**
2500 x 840	E 841 359 J	**1949,-**	E 197 8898 J	**2179,-**



- 8 Schubladen: 6 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 197 8899 J	**1379,-**	E 197 8903 J	**1579,-**
2000 x 840	E 197 8900 J	**1449,-**	E 197 8904 J	**1679,-**
2500 x 840	E 197 8901 J	**1499,-**	E 197 8905 J	**1729,-**
3000 x 840	E 197 8902 J	**1549,-**	E 197 8906 J	**1799,-**



- 10 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 197 8907 J	**1529,-**	E 197 8911 J	**1729,-**
2000 x 840	E 197 8908 J	**1599,-**	E 197 8912 J	**1799,-**
2500 x 840	E 197 8909 J	**1649,-**	E 197 8913 J	**1809,-**
3000 x 840	E 197 8910 J	**1699,-**	E 197 8914 J	**1929,-**



- 12 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 198 6389 J	**1649,-**	E 198 6393 J	**1859,-**
2000 x 840	E 198 6390 J	**1729,-**	E 198 6394 J	**1949,-**
2500 x 840	E 198 6391 J	**1799,-**	E 198 6395 J	**1999,-**
3000 x 840	E 198 6392 J	**1829,-**	E 198 6396 J	**2099,-**



- 4 Schubladen 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 604 0920 J	**1129,-**	E 604 0922 J	**1329,-**
3000 x 840	E 604 0921 J	**1229,-**	E 604 0923 J	**1429,-**



- 6 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 604 0924 J	**1299,-**	E 604 0926 J	**1429,-**
3000 x 840	E 604 0925 J	**1349,-**	E 604 0927 J	**1529,-**



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 604 0928 J	**1699,-**	E 604 0930 J	**1899,-**
3000 x 840	E 604 0929 J	**1799,-**	E 604 0931 J	**1949,-**



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 604 0932 J	**2499,-**	E 604 0934 J	**2749,-**
3000 x 840	E 604 0933 J	**2599,-**	E 604 0935 J	**2849,-**

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

- Flächenlast max. 150 kg
- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm verstellbar
- Funktionsunterbau mit 2 Hubsäulen (geprüft gem. EN 60335-1), inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit intelligentem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymetriescher Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden
- Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite **609 und 610**

NEU!





Arbeitstische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 150 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E 604 0973 J	**859,-**	E 604 0978 J	**899,-**
1000 x 720-1120	E 604 0974 J	**879,-**	E 604 0979 J	**899,-**
1250 x 720-1120	E 604 0975 J	**899,-**	E 604 0980 J	**929,-**
1500 x 720-1120	E 604 0976 J	**929,-**	E 604 0981 J	**949,-**
2000 x 720-1120	E 604 0977 J	**949,-**	E 604 0982 J	**979,-**

Arbeitstische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 150 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E 604 0983 J	**889,-**	E 604 0988 J	**919,-**
1000 x 720-1120	E 604 0984 J	**919,-**	E 604 0989 J	**949,-**
1250 x 720-1120	E 604 0985 J	**939,-**	E 604 0990 J	**979,-**
1500 x 720-1120	E 604 0986 J	**959,-**	E 604 0991 J	**1009,-**
2000 x 720-1120	E 604 0987 J	**1019,-**	E 604 0992 J	**1059,-**

Unterbau-Container

• Schublade Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA, Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert (ab Werkbankbreite 1000 mm einsetzbar)



• 1 Schublade 150 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
425 x 600 x 175	E 601 1587 J	**179,-**

Rollensatz

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 135 mm • Arbeitshöhe von 855-1255 mm einstellbar • Flächenlast max. 150 kg



1 2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E 604 0993 J	**99,-**
2	4 Lenkrollen	E 604 0994 J	**119,-**

Zubehör für Arbeitstische, Werktische und Werkbänke

Akku-Box



Tastaturauszug



CPU-Halter



info

Beschreibung siehe Seite **609 und 610**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 740-1140 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 600 kg
- Funktionsunterbau mit 4 Hubsäulen (80 x 50 mm, geprüft gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 2 Doppel-Hubsäulen mit intelligentem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seite **616 und 617** ergänzt werden



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Werktische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 300 kg

B x H mm	Tiefe 800 mm		Tiefe 1000 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E 601 1567 J	**1049,-**	E 601 1572 J	**1079,-**
1000 x 720-1120	E 601 1568 J	**1079,-**	E 601 1573 J	**1099,-**
1250 x 720-1120	E 601 1569 J	**1099,-**	E 601 1574 J	**1129,-**
1500 x 720-1120	E 601 1570 J	**1129,-**	E 601 1575 J	**1149,-**
2000 x 720-1120	E 601 1571 J	**1149,-**	E 601 1576 J	**1179,-**



Werktische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 300 kg

B x H mm	Tiefe 800 mm		Tiefe 1000 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E 601 1577 J	**1079,-**	E 601 1582 J	**1129,-**
1000 x 720-1120	E 601 1578 J	**1119,-**	E 601 1583 J	**1149,-**
1250 x 720-1120	E 601 1579 J	**1149,-**	E 601 1584 J	**1179,-**
1500 x 720-1120	E 601 1580 J	**1179,-**	E 601 1585 J	**1199,-**
2000 x 720-1120	E 601 1581 J	**1199,-**	E 601 1586 J	**1249,-**

Unterbau-Container für Werktische

• Schubladen Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA • Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert **(ab Werktisch-Breite 1000 mm einsetzbar)**



• 1 Schublade: 150 mm



• 2 Schubladen: 1 x 150 mm, 1 x 180 mm



• 3 Schubladen: 1 x 90 mm, 2 x 120 mm

B x T x H mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 440	480 x 600 x 440
Art.-Nr.	E 601 1587 J	E 601 1588 J	E 601 1589 J
Euro	**179,-**	**279,-**	**339,-**

Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm • Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts) • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Farbe RAL 5010 enzianblau



Art.-Nr.	Euro
E 604 2621 J	**119,-**

Rollensatz für Werktische

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 300 kg



1



2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E 604 0995 J	**229,-**
2	4 Lenkrollen	E 604 0996 J	**249,-**

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 740-1140 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 600 kg
- Funktionsunterbau mit 4 Hubsäulen (80 x 50 mm, geprüft gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 2 Doppel-Hubsäulen mit intelligentem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

NEU!



Werkbänke mit Hartlaminat-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 740-1140	E 601 1590 J	**1999,-**	E 601 1595 J	**2049,-**
1000 x 740-1140	E 601 1591 J	**2049,-**	E 601 1596 J	**2099,-**
1250 x 740-1140	E 601 1592 J	**2099,-**	E 601 1597 J	**2149,-**
1500 x 740-1140	E 601 1593 J	**2149,-**	E 601 1598 J	**2199,-**
2000 x 740-1140	E 601 1594 J	**2249,-**	E 601 1599 J	**2329,-**



Werkbänke mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 740-1140	E 601 1600 J	**1979,-**	E 601 1605 J	**1999,-**
1000 x 740-1140	E 601 1601 J	**1999,-**	E 601 1606 J	**2049,-**
1250 x 740-1140	E 601 1602 J	**2049,-**	E 601 1607 J	**2099,-**
1500 x 740-1140	E 601 1603 J	**2099,-**	E 601 1608 J	**2149,-**
2000 x 740-1140	E 601 1604 J	**2149,-**	E 601 1609 J	**2229,-**

Unterbau-Container für Werkbänke

• Schubladen Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA • Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert **(ab Werktisch-Breite 1000 mm einsetzbar)**



• 1 Schublade: 150 mm



• 3 Schubladen: 1 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 180 mm



• 4 Schubladen: 90 mm

B x T x H mm	525 x 650 x 175	580 x 650 x 440	580 x 650 x 440
Art.-Nr.	E 601 1610 J	E 601 1611 J	E 601 1612 J
Euro	**129,-**	**399,-**	**459,-**

CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar • RAL 7035 lichtgrau



Art.-Nr.	Euro
E 875 207 J	**79,-**

Akku-Box

• Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah/53 Wh



Art.-Nr.	Euro
E 604 0997 J	**259,-**

Rollensätze für Werkbänke

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 300 kg



1 2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E 604 0995 J	**229,-**
2	4 Lenkrollen	E 604 0996 J	**249,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 oder 100 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile und verwindungsfreie Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen und Fußplatte (120 x 120 x 5 mm) mit Bodenverschraubmöglichkeit
- Querstreben aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestelltiefe 650 mm bei Plattentiefe 700 mm Gestelltiefe 850 mm bei Plattentiefe 900 mm
- Flächenlast wahlweise 2500 kg oder 4500 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **614**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Flächenlast max. 2500 kg, Plattenstärke 50 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 50 mm stark
B x T x H 2000 x 700 x 850 mm
(Ab Breite 2500 mm mit 3 Gestellfußpaaren)

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 850	E 198 5424 J	**529,-**	E 198 5429 J	**749,-**
1500 x 850	E 198 5425 J	**579,-**	E 198 5430 J	**809,-**
2000 x 850	E 198 5426 J	**669,-**	E 198 5431 J	**929,-**
2500 x 850	E 198 5427 J	**1059,-**	E 198 5432 J	**1499,-**
3000 x 850	E 198 5428 J	**1169,-**	E 198 5433 J	**1629,-**



Flächenlast max. 4500 kg, Plattenstärke 100 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 100 mm stark
B x T x H 2500 x 700 x 850 mm
(Bis Breite 2000 mm mit 2 Gestellfußpaaren)

B x H mm	Tiefe 700 mm		Teife 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 850	E 198 5434 J	**719,-**	E 198 5439 J	**979,-**
1500 x 850	E 198 5435 J	**799,-**	E 198 5440 J	**1099,-**
2000 x 850	E 198 5436 J	**959,-**	E 198 5441 J	**1299,-**
2500 x 850	E 198 5437 J	**1429,-**	E 198 5442 J	**1949,-**
3000 x 850	E 198 5438 J	**1589,-**	E 198 5443 J	**2149,-**

Unterbau-Container

- Schubladen rollengelagerte Auszüge, Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA, Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Teilintegrierte Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Schwerlastgestelle und linksbündig an die hydraulisch höhenverstellbaren Gestelle montiert
- Wünschen Sie die Montage abweichend, so geben Sie dies bei der Bestellung an



- 1 Schublade 150 mm, Traglast 50 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
525 x 650 x 175	E 198 5422 J	**109,-**



- 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5444 J	**319,-**



- 2 Schubladen 90 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5445 J	**379,-**



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5446 J	**415,-**



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5447 J	**479,-**



- 5 Schubladen: 2 x 90 mm, 3 x 120 mm, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5423 J	**549,-**



- 3 Schubladen 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 745	E 198 5448 J	**619,-**



- 4 Schubladen 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 745	E 198 5449 J	**695,-**

Fahrbare und Absenkbare Werkbänke



Werkbänke in fahrbarer und absenkbarer Ausführung

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, spurlose Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm
- Flächenlast maximal 450 kg
  Schubladen mit rollengelagerten Führungen, Innenmaße B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg
  Schublade XXL, Innenmaße B x T 1055 x 560 mm, Traglast 50 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Türen: Öffnungswinkel 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleiste
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Fahrbare Modelle:
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Flächenlast max. 450 kg

Absenkbare Modelle:
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, inkl. Excenterhebelbedienung rechts
- Flächenlast max. 1250 kg (max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **616 und 617** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **614**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Vollauszug mit Soft-Closing

- Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion
- Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • nicht nachrüstbar

- Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E 189 3649 J	18,-



	Tief 700 mm		Tiefe 900 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 880	E 189 3507 J	**395,-**	E 604 0936 J	**479,-**
1000 x 880	E 189 3508 J	**429,-**	E 604 0937 J	**529,-**
1250 x 880	E 189 3509 J	**465,-**	E 604 0938 J	**569,-**
1500 x 880	E 189 3510 J	**499,-**	E 604 0939 J	**619,-**
2000 x 880	E 189 3511 J	**575,-**	E 604 0940 J	**709,-**



- Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Querstrebe

	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 880	E 189 3522 J	**505,-**	E 604 0941 J	**599,-**
1000 x 880	E 189 3523 J	**539,-**	E 604 0942 J	**639,-**
1250 x 880	E 189 3524 J	**575,-**	E 604 0943 J	**689,-**
1500 x 880	E 189 3525 J	**609,-**	E 604 0944 J	**729,-**
2000 x 880	E 189 3526 J	**685,-**	E 604 0945 J	**819,-**



- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	E 189 3513 J	**459,-**	E 189 3512 J	**529,-**
1000 x 700 x 880	E 189 3515 J	**505,-**	E 189 3514 J	**575,-**
1250 x 700 x 880	E 189 3517 J	**549,-**	E 189 3516 J	**619,-**
1500 x 700 x 880	E 189 3519 J	**589,-**	E 189 3518 J	**665,-**
2000 x 700 x 880	E 189 3521 J	**679,-**	E 189 3520 J	**759,-**



- Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	E 189 3528 J	**569,-**	E 189 3527 J	**639,-**
1000 x 700 x 880	E 189 3530 J	**615,-**	E 189 3529 J	**685,-**
1250 x 700 x 880	E 189 3532 J	**659,-**	E 189 3531 J	**729,-**
1500 x 700 x 880	E 189 3534 J	**705,-**	E 189 3533 J	**779,-**
2000 x 700 x 880	E 189 3536 J	**795,-**	E 189 3535 J	**879,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrbare und Absenkbare Werkbänke



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	E 189 3548 J	**715,-**	E 189 3547 J	**789,-**
1000 x 700 x 880	E 189 3550 J	**945,-**	E 189 3549 J	**1029,-**
1250 x 700 x 880	E 189 3552 J	**999,-**	E 189 3551 J	**1099,-**
1500 x 700 x 880	E 189 3554 J	**1049,-**	E 189 3553 J	**1099,-**
2000 x 700 x 880	E 189 3556 J	**1149,-**	E 189 3555 J	**1229,-**

*Ohne Ablageboden



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 700 x 880*	E 198 5456 J	**1849,-**
1250 x 700 x 880	E 189 3574 J	**2099,-**
1500 x 700 x 880	E 189 3575 J	**2149,-**
2000 x 700 x 880	E 198 5457 J	**2249,-**

*Ohne Ablageboden

Eine fahrbare Ausführung ist nicht verfügbar



- 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	E 604 0951 J	**949,-**	E 604 0953 J	**1059,-**
1500 x 700 x 880	E 604 0952 J	**979,-**	E 604 0954 J	**1099,-**



- 4 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	E 198 5452 J	**1069,-**	E 189 3576 J	**1149,-**
1500 x 700 x 880	E 198 5453 J	**1099,-**	E 189 3577 J	**1179,-**



- 1 XXL Schubladen 180 mm EA, Traglast 50 kg
- 6 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250x 700 x 920	E 604 0963 J	**1449,-**	E 604 0965 J	**1529,-**
1500 x 700 x 920	E 604 0964 J	**1479,-**	E 604 0966 J	**1579,-**



- 2 XXL Schubladen 60 mm EA, 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 920	E 198 5454 J	**1329,-**	E 198 5458 J	**1399,-**
1500 x 700 x 920	E 198 5455 J	**1349,-**	E 198 5459 J	**1429,-**



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700 x 880	E 604 0967 J	**1299,-**	E 604 0968 J	**1429,-**



- 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türen 540 mm, 1 Fachboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700 x 880	E 604 0969 J	**1479,-**	E 604 0970 J	**1599,-**

Zubehör zu Werkbänke

Zubehör zu Werkbänke

Die Werkbänke der Seiten 596-613 und 615 lassen sich mit diesem sinnvollen Zubehör individuell aus- bzw. nachrüsten



Bordleisten

- Buchen-Sperrholz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 100	E 164 0538 J	14,-
1000 x 15 x 100	E 164 0539 J	18,-
1250 x 15 x 100	E 845 811 J	22,-
1500 x 15 x 100	E 845 812 J	26,-
2000 x 15 x 100	E 845 813 J	34,-



Ablagen

- Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 300 x 375	E 164 0530 J	99,-
1000 x 300 x 375	E 164 0531 J	115,-
1250 x 300 x 375	E 164 0532 J	129,-
1500 x 300 x 375	E 164 0533 J	145,-
2000 x 300 x 375	E 164 0534 J	175,-



Lochplatten mit Halterungen

- Lochplatte mit 4-Kant-Systemlochung inkl. 2 Ablagekästen und 12-teiligem Halterset

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 450	E 189 3613 J	139,-
1000 x 15 x 450	E 189 3614 J	149,-
1250 x 15 x 450	E 189 3615 J	159,-
1500 x 15 x 450	E 189 3616 J	169,-
2000 x 15 x 450	E 189 3617 J	195,-

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen B x T 490 x 560 mm



- 1 Trennwand, 4 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 845 824 J	18,-
120/150	E 845 825 J	31,-
180-270	E 847 383 J	42,-



- 2 Trennwände, 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 845 826 J	27,-
120/150	E 845 827 J	41,-
180-270	E 845 828 J	55,-



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90 (H 45 mm)	E 845 863 J	35,-
120-270 (H 90 mm)	E 845 864 J	42,-



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar


für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 847 380 J	14,-

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XL: B x T 680 x 560 mm



- 2 Trenn- und 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3595 J	29,-
120/150	E 189 3596 J	49,-
180-270	E 189 3597 J	69,-



- 3 Trenn- und 16 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3598 J	39,-
120/150	E 189 3599 J	61,-
180-270	E 189 3600 J	85,-



- Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern, 16 x B x T 128 x 128 mm, 8 x B x T 60 x 128 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3601 J	45,-
120-360	E 189 3602 J	49,-



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 189 3611 J	18,-

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XXL: B x T 1055 x 560 mm



- 3 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3603 J	41,-
120/150	E 189 3604 J	69,-
180-360	E 189 3605 J	99,-



- 4 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3606 J	45,-
120/150	E 189 3607 J	69,-
180-360	E 189 3608 J	95,-



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm
- 3 Trenn- und 6 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3609 J	61,-
120-360	E 189 3610 J	85,-



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 189 3612 J	26,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Gruppenarbeitsplätze mit Buche-Massiv-Platte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 oder 50 mm aus Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Vorderkante mit Radius, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm
- Ausführungen mit stabilen Werkbankfüßen (B x T 120 x 650 mm) oder Unterbau-Containern (B x T x H 580 x 650 x 800 mm)
- Flächenlast bei Werkbankfüßen max. 750 kg, bei Unterbau-Containern max. 1000 kg
- Schubladen innen: B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnier
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Vollauszug mit Soft-Closing
• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E 189 3649 J	18,-

Energieaufsatz
- Abdeckplatte aus Buche-massiv, Stärke 25 mm
- 6 x 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel 230 V/16 A
- 6 x 1 CEE Steckdose mit Klappdeckel 400 V/16 A,
- 6 x 1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"
- Komplette Verdrahtung aller Einbauelemente bis Anschlussklemme



Gruppenarbeitsplätze mit Werkbankfüßen

• 6 Hängeschubladen (Traglast 50 kg) mit jeweils 1 x 150 mm

		ohne Energieaufsatz		mit Energieaufsatz	
Höhe	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
840	40	E 847 049 J	**2199,-**	E 189 3653 J	**3499,-**
850	50	E 189 3656 J	**2499,-**	E 189 3657 J	**3799,-**
790-1140	40	E 189 3651 J	**2249,-**	E 189 3652 J	**3599,-**
800-1150	50	E 189 3654 J	**2529,-**	E 189 3655 J	**3849,-**



Gruppenarbeitsplätze mit Unterbau-Containern

• 6 Unterbau-Container B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 2 Schubladen (je 2 x 90 mm EA, Traglast 100 kg) und je 1 Tür 540 mit 1 Fachboden

		ohne Energieaufsatz		mit Energieaufsatz	
Höhe	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
840	40	E 189 3272 J	**4199,-**	E 189 3273 J	**5499,-**
850	50	E 189 3276 J	**4449,-**	E 189 3658 J	**5749,-**
890	40	E 189 3270 J	**4499,-**	E 189 3271 J	**5799,-**
900	50	E 189 3274 J	**4699,-**	E 189 3275 J	**6049,-**



• Ausführung mit 6 Unterbau-Containern B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 5 Schubladen (je 1 x 60, 90, 120, 180 und 270 mm EA, Traglast 100 kg) • Flächenlast max. 1000 kg

		ohne Energieaufsatz		mit Energieaufsatz	
Höhe	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
840	40	E 845 808 J	**5099,-**	E 189 3279 J	**6429,-**
850	50	E 189 3282 J	**5399,-**	E 189 3659 J	**6699,-**
890	40	E 189 3277 J	**5449,-**	E 189 3278 J	**6749,-**
900	50	E 189 3280 J	**5699,-**	E 189 3281 J	**6999,-**

System-Aufbauten







ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

1 System-Stützenpaare

• Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Belastbarkeit max. 50 kg • Nutzhöhe 700 bzw. 900 mm • Rasterabstand von 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Werkbanklänge • Ein Nachrüsten ist möglich • Kombinierbar mit Anbauelementen 3-15 • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente RAL 5010 enzianblau **• Auch einsetzbar für andere Werkbänke, sofern diese über eine Tischplatte mit massivem Kern (z.B. Multiplex, Buche Massiv) in einer Mindeststärke von 40 mm verfügen • Montage auf alle Werkbänke der Seiten 599-613**

Tischbreite mm	Stützenpaar Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	700	E 197 8915 J	109,-
alle	900	E 197 8916 J	115,-

2 Befestigungssätze mit System-Stützen

• Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angeschraubt (Arbeitstische) bzw. werksseitig angeschweißt (Werktische/Werkbänke) • Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte) • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Belastbarkeit max. 100 kg • Nutzhöhe 1050 mm • Rasterabstand von 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Werkbanklänge • Kombinierbar mit Anbauelementen 3-15 • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente RAL 5010 enzianblau • **Montage an Arbeitstische der Seiten 596-597 und Werktische der Seite 598, an Werkbänke der Seiten 599-607, 611-613, sowie Arbeitsplätze der Seite 608-610**









für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	für Arbeitstische (nachrüstbar) Art.-Nr.	für Werkbänke (nicht nachrüstbar) Art.-Nr.	für elektr. verstellbare Arbeitsplätze (nicht nachrüstbar) Art.-Nr.	Euro
750	2	750	E 197 8917 J	E 197 8924 J	E 601 1613 J	149,-
1000	2	1000	E 197 8918 J	E 197 8925 J	E 601 1614 J	155,-
1250	2	1250	E 197 8919 J	E 197 8926 J	E 601 1615 J	159,-
1500	2	1500	E 197 8920 J	E 197 8927 J	E 601 1616 J	165,-
2000	2	2000	E 197 8921 J	E 197 8928 J	E 601 1617 J	169,-
1500	4	750 + 750	E 197 8922 J	E 197 8929 J	E 601 1618 J	239,-
2000	4	1000 + 1000/750 + 1250	E 197 8923 J	E 197 8930 J	E 601 1619 J	249,-
2500	4	1250 + 1250	-	E 197 8931 J	-	265,-
3000	4	1500 + 1500	-	E 197 8932 J	-	269,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



3 Auslegerpaar

• Zur Montage an die System-Stützen 1 oder 2 • Erforderlich zur Aufnahme von Laufschienen 4, max. 2 Stück • Höhe stufenlos verstellbar • Belastbarkeit max. 30 kg

für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	E 833 365 J	75,-

4 Laufschienen

• Montage an das Auslegerpaar 3 • Aufnahme von Beleuchtungsleisten 5 und/oder Laufwagen 6 verwendet • Ein stufenloses Verschieben in der Tiefe möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

für Tischbreiten mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 197 8933 J	42,-
1000	E 197 8934 J	45,-
1250	E 197 8935 J	45,-
1500	E 197 8936 J	47,-
2000	E 197 8937 J	51,-

5 Beleuchtungsleisten

• Zur Montage an Laufschinen 4 • Langfeldleuchte mit Lamellenraster und Reflektor • Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker • Elektronisches Vorschaltgerät Schutzart IP20


Ausführung	Leuchte mm	Leuchtmittel	Art.-Nr.	Euro
Leuchtstoffröhre	600	2 x 24 Watt	E 197 8938 J	289,-
	1200	2 x 54 Watt	E 197 8939 J	329,-
LED-Beleuchtung	600	20 Watt	E 604 0998 J	429,-
	1200	40 Watt	E 604 0999 J	479,-

6 Laufwagen mit Karabiner

• Montage an Laufschienen • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

Für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro
alle	E 164 0787 J	19,-

7 Etagenbords



• Tiefe 300 mm • Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug • Beidseitige Montage möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 197 8940 J	79,-
1000	E 197 8941 J	89,-
1250	E 197 8942 J	99,-
1500	E 197 8943 J	115,-
2000	E 197 8944 J	135,-

8 Metallablagen, neigbar



• Tiefe 300 mm • Metallablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug • Nach vorne und hinten einsetzbar • Neigungsverstellung stufenlos von 0 bis 30° • Tiefenposition um 120 mm verstellbar • Belastung max. 30 kg

für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro
750	665	E 197 8945 J	79,-
1000	915	E 197 8946 J	89,-
1250	1165	E 197 8947 J	99,-
1500	1415	E 197 8948 J	115,-
2000	1915	E 197 8949 J	129,-

9 Kartonmagazine



• Tiefe 600 mm • Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau Stärke 25 mm mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug • Zwei Lochreihen (Raster 118 mm) mit Bohrungen zur Aufnahme der Steckbügel • Steckbügeltiefe 550 mm • Steckbügelhöhe H1 = 300, H2 = 500 mm • Belastbarkeit max. 30 kg

für Breite mm	Steckbügel	Art.-Nr.	Euro
750	2xH1/2xH2	E 197 8950 J	159,-
1000	2xH1/3xH2	E 197 8951 J	185,-
1250	3xH1/3xH2	E 197 8952 J	205,-
1500	3xH1/4xH2	E 197 8953 J	225,-
2000	4xH1/5xH2	E 197 8954 J	275,-

10 Lochplatten




• Höhe 450 mm • Mit 4-Kant-Lochung • Belastbarkeit max. 30 kg

		Höhe 450 mm		Höhe 650 mm	
für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	665	E 197 8955 J	87,-	E 604 1000 J	109,-
1000	915	E 197 8956 J	105,-	E 604 1001 J	125,-
1250	1165	E 197 8957 J	119,-	E 604 1002 J	139,-
1500	1415	E 197 8958 J	135,-	E 604 1003 J	155,-
2000	1915	E 197 8959 J	159,-	E 604 1004 J	185,-
Montageadapter*		E 197 8960 J	49,-	E 197 8960 J	49,-

* für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)


11 Halteschienen für Sichtlagerkästen



• Nach vorne und hinten montierbar • Belastbarkeit max. 30 kg

für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro
750	665	E 197 8961 J	42,-
1000	915	E 197 8962 J	47,-
1250	1165	E 197 8963 J	52,-
1500	1415	E 197 8964 J	55,-
2000	1915	E 197 8965 J	65,-

12 Energieleisten



• Montage an System-Stützen (allseitig), auf Lochplatte oder an Halteschiene für Sichtlagerkästen 11 • Aluminiumkanal mit 2 x 2 Schukosteckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
500	E 197 8971 J	99,-
1000	E 833 393 J	119,-

Energieleiste ohne Montageschiene


13 Schwenkarm mit Tablar



• Tablar (neigbar), B x T 450 x 250 mm mit Aufkantungen • 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar • Belastung max. 15 kg (auch für Tastaturaufnahme geeignet)

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 833 396 J	199,-

14 Montagearm für Flachbildschirm



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • 2 Gelenke • Belastung max. 15 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 833 394 J	65,-

15 Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • Tastatur- und Mausauflage • 3 Gelenke • Belastung max. 15 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 135 2437 J	125,-

Arbeitsplatzsysteme

Arbeitsplatzsysteme

- Von der Grundeinheit zum Systemarbeitsplatz
- Tischhöhen stufenlos verstellbar von 650-1000 mm
- Tischplatten beidseitig melaminharzbeschichtet, Plattenausführung blendfrei gebrochenes weiß, Melaminharzbeschichtete-Platte 22 mm bzw. EGB-Melamin-Platte 28 mm (volumenleitfähig) ESD
- Untergestell aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Aluminiumprofilen (40 x 40 mm) zur Einstellung der Arbeitshöhe
- Umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Tischplatte
- Tragfähigkeit: 450 kg (Flächenlast)
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Farben: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten/Zubehörteile RAL 5010 enzianblau







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

1 Grundeinheiten



B x T x H mm	Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr.	Euro	EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr.	Euro
700 x 500 x 650-1000	E 879 550 J	**285,-**	E 601 1620 J	**325,-**
1000 x 500 x 650-1000	E 879 551 J	**299,-**	E 601 1621 J	**355,-**
1200 x 500 x 650-1000	E 879 552 J	**309,-**	E 601 1622 J	**375,-**
1500 x 500 x 650-1000	E 879 553 J	**325,-**	E 601 1623 J	**409,-**
1800 x 500 x 650-1000	E 879 554 J	**339,-**	E 601 1624 J	**449,-**
1000 x 700 x 650-1000	E 879 555 J	**319,-**	E 601 1625 J	**399,-**
1200 x 700 x 650-1000	E 879 556 J	**329,-**	E 601 1626 J	**429,-**
1500 x 700 x 650-1000	E 879 557 J	**345,-**	E 601 1627 J	**469,-**
1800 x 700 x 650-1000	E 879 558 J	**365,-**	E 601 1628 J	**509,-**
1200 x 900 x 650-1000	E 879 559 J	**349,-**	E 601 1629 J	**469,-**
1500 x 900 x 650-1000	E 879 560 J	**369,-**	E 601 1630 J	**529,-**
1800 x 900 x 650-1000	E 879 561 J	**395,-**	E 601 1631 J	**579,-**

2 Tischwagen mit Ablageboden



- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
- Traglast 150 kg

B x T x H mm	Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr.	Euro	EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr.	Euro
500 x 700 x 650-1000	E 879 574 J	**349,-**	E 601 1632 J	**519,-**
1000 x 700 x 650-1000	E 879 575 J	**399,-**	E 601 1633 J	**639,-**

3 bis 9 Unterbau-Container

- Nur für 1 und 2 ab Tiefe 700 mm
- Montage unter der Tischplatte • Breite 490 x Tiefe 600 mm • Schubladeninnenmaß: B 390 x T 560 mm • Präzisionsgleitschienenauszüge
- Auszug ca. 90 % • Traglast ca. 35 kg • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)


3


4


5


6


7


8


9

B x T x H mm		425 x 600 x 175	490 x 600 x 395	490 x 600 x 395	490 x 600 x 545	490 x 600 x 545	490 x 600 x 690	490 x 600 x 690
Schubladenanzahl x Höhe mm		1x150	1x150, 1x180	1x90, 2x120	2x150, 1x180	1x90, 2x120, 1x150	2x150, 1x180	1x90, 2x120,1x150
Ausführung	für Breite mm	3	4	5	6	7	8	9
Zylinderschloss	alle	E 879 591 J	E 879 031 J	E 879 592 J	E 879 032 J	E 879 594 J	E 879 033 J	E 879 596 J
	Euro	**179,-**	**285,-**	**345,-**	**365,-**	**425,-**	**519,-**	**579,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

10 Aufbau Strebenpaar

• Stützenpaar aus Aluminiumprofil 40 x 40 mm mit 2 Befestigungselementen und 2 System-Sützen • Belastung max. 100 kg • Erforderlich wenn Grundeinheit 1 mit Zubehör 11 bis 19

Art.-Nr.	Euro/Paar
E 879 579 J	**129,-**



11 Auslegerpaar

• Montage nur an Grundeinheit mit Etagenbord • Erfoderlich zur Aufnahme von Beleuchtungsleisten 12 und/oder Laufschienen 13 • Höhe verstellbar • Belastung max. 30 kg

für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	E 833 365 J	**75,-**



12 Beleuchtungsleisten mit Montageschiene

• Montage an Auslegerpaar 11 • Langfeldleuchte (B.1200 mm) • Mit Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker • 2 x 54 Watt Leuchtstoffröhren, Lamellenraster mit Reflektor • Elektronisches Vorschaltgerät • Schutzart IP20

für Tischbreite mm			1250	1500	1800
Breite mm	Leistung Watt				
1200	2x54	Art.-Nr.	E 833 366 J	E 833 367 J	E 879 580 J
		Euro	**345,-**	**349,-**	**349,-**

13 Laufwagen mit Laufrolle

• Montage an Auslegerpaar 11 • Laufrolle mit Karabiner • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

für Breite mm	1200	1500	1800
Art.-Nr.	E 833 369 J	E 833 370 J	E 879 581 J
Euro	**65,-**	**69,-**	**69,-**

14 Etagenbord


• Melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug • Tiefe 300 mm • Nach vorne und hinten montierbar • Belastung max. 30 kg



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E 833 378 J	**105,-**
1500	E 833 379 J	**115,-**
1800	E 879 584 J	**125,-**

15 Metallablagen

• Tiefe 300 mm • Metallablage mit Abrollrand • Nach vorne und hinten (nicht neigbar) einsetzbar • Belastung max. 30 kg



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E 833 375 J	**105,-**
1500	E 833 376 J	**115,-**
1800	E 833 377 J	**125,-**

16 Kartonagenmagazine

• Montage nur an Grundeinheiten mit Etagenbord • Melaminharzbeschichtete Platte • Tiefe 600 mm • Steckbügeltiefe 550 mm • Tiefenposition um 300 mm verstellbar • Mit 4 (B.750 mm), 5 (B.1000 mm), 6 (B.1200 mm), 7 (B.1500 mm), bzw. 9 (B.2000 mm) Steckbügel




für Breite mm	1200	1500	1800
Steckbügel	3xH1/3xH2	3xH1/4xH2	3xH1/3xH2
Art.-Nr.	E 843 042 J	E 843 043 J	E 843 044 J
Euro	**205,-**	**239,-**	**255,-**

Steckbügelhöhen: H1 = Höhe 300 mm/H2 = Höhe 500 mm

17 Lochplatten


• Höhe 450 mm • Mit 4-Kant-Lochung
• Belastung max. 30 kg



für Tischbreite mm	1200	1500	1800
Art.-Nr.	E 833 384 J	E 833 385 J	E 879 586 J
Euro	**119,-**	**135,-**	**149,-**

18 Halteschienen für Sichtlagerkästen

• Nach vorne und hinten montierbar
• Belastung max. 30 kg



für Tischbreite mm	1200	1500	1800
Art.-Nr.	E 833 372 J	E 833 373 J	E 879 582 J
Euro	**52,-**	**59,-**	**65,-**

19 Energieleisten mit Montageschiene

• Nach vorne und hinten montierbar
• Aluminiumkanal (B.1000 mm)
• 4 Schukosteckdosen (offen) mit Ein-/Aus-Schalter • Anschlusskabel mit Stecker



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E 833 390 J	**155,-**
1500	E 833 391 J	**159,-**
1800	E 879 588 J	**165,-**
*	E 833 393 J	**119,-**

* Energieleiste ohne Montageschiene, zu Montage auf Lochplatte oder an die System-Stützen

BASICs-Werkbänke

... hohe Industriequalität zum fairen Preis.

• Ideal für Fertigung und Werkstatt • Große Auswahl an unterschiedlichen Unterbauten • Hohe Tragfähigkeit der Werkbänke von 700-1100 kg • Massive Buche-Riegel-Werkbankplatten 40 mm stark • Oberfläche mit Leinenöllösung behandelt

• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
• Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88 % ausziehbar - Schubladentragfähigkeit 70 kg
• Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Maximale Plattenbelastung:

2 Füße	1500 mm	2000 mm
Buche	800 kg	500 kg

1 Fuß, 1 Schrank	1500 mm	2000 mm
Buche	1100 kg	700 kg

2 Schränke	1500 mm	2000 mm
Buche	1100 kg	800 kg

info.

Auf Anfrage lieferbar:
• Andere Werkbankzusammenstellung
• Schubladen mit Vollauszügen mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
• Andere Werkbankplatten (mit Stahlbelag, mit Gummibelag)
• Hauptschließanlage



Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)



TOP PREIS 249,-
E 604 1285 J

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 604 1283 J	**239,-**	E 604 1285 J	**249,-**
2000 x 880	E 604 1284 J	**285,-**	E 604 1286 J	**319,-**

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



• 1 Schublade 100 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 604 1279 J	**379,-**	E 604 1281 J	**455,-**
2000 x 880	E 604 1280 J	**425,-**	E 604 1282 J	**509,-**



• 2 Schubladen: 1 x 100 mm, 1 x 200 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 604 1275 J	**519,-**	E 604 1277 J	**559,-**
2000 x 880	E 604 1276 J	**565,-**	E 604 1278 J	**609,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür 550 mm, 1 Fachboden

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 161 3748 J	**515,-**	E 604 1267 J	**629,-**
2000 x 880	E 161 3749 J	**565,-**	E 604 1268 J	**685,-**



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 846 227 J	**585,-**	E 604 1269 J	**659,-**
2000 x 880	E 161 3750 J	**629,-**	E 604 1270 J	**769,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 161 3751 J	**639,-**	E 604 1271 J	**815,-**
2000 x 880	E 161 3752 J	**689,-**	E 604 1272 J	**869,-**



- 10 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 2 x 200 mm EA, 2 x 250 mm EA

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 161 3753 J	**1029,-**	E 604 1273 J	**1149,-**
2000 x 880	E 161 3754 J	**1089,-**	E 604 1274 J	**1199,-**

BASICs-Schubladenschränke

BASICs-Schubladenschränke, stationär

... hohe Industriequalität zum fairen Preis.

• Ob in der Fertigung, der Werkstatt oder zur Kleinteilelagerung • Durch eine große Auswahl an Systembreiten und -tiefen schaffen sie raumsparend, übersichtlich und ablaufoptimiert einen optimalen Aufbewahrungsort für Werkzeuge, Maschinenteile, Lagergüter jeglicher Art • Ob als Beistellschrank zum CNC Bearbeitungszentrum, als Ausgabetheke in ihrer Materialwirtschaft oder als Beistellschrank neben oder unter einer Werkbank

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
- Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88 % ausziehbar - Schubladentragfähigkeit 70 kg
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Ein umfassendes Sortiment an Einteilungsmaterial zur Optimierung der Schubladen finden Sie auf Seite 628-629

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
- Hauptschließanlage



Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8 %)

Schrankgröße 578 x 600 mm, Höhe 840 mm



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3692 J
Euro	**325,-**



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3693 J
Euro	**415,-**

TOP PREIS 399,-
E 846 224 J



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 846 224 J
Euro	**399,-**



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3695 J
Euro	**499,-**



- 7 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3694 J
Euro	**545,-**



- 8 Schubladen: 4 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3696 J
Euro	**585,-**

Schrankgröße 578 x 600 mm, Höhe 990 mm



- 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3697 J
Euro	**559,-**



- 8 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3698 J
Euro	**645,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

BASICs-Schubladenschränke

Schrankgröße 578 x 600 mm, Höhe 1215 mm



- 10 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 4 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3701 J
Euro	809,-



Abrollrand

- 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark
- Passend zu Schrankgröße B x T 578 x 600 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3845 J	25,-



Abdeckplatte

- Buche Riegel massiv, 40 mm stark
- Passend zu Schrankgröße B x T 578 x 600 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3850 J	45,-

Schrankgröße 578 x 753 mm, Höhe 840-990 mm



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA,
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 846 226 J
Euro	329,-



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3707 J
Euro	555,-



- 9 Schubladen: 6 x 75 mm EA, 3 x 100 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3709 J
Euro	695,-



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA, 1 Tür 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 604 1287 J
Euro	439,-



- 4 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 604 1289 J
Euro	495,-



- 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 604 1288 J
Euro	585,-



Abrollrand

- 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark
- Passend zu Schrankgröße B x T 578 x 753 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3846 J	25,-



Abdeckplatte

- Buche-Riegel massiv, 40 mm stark
- Passend zu Schrankgröße B x T 578 x 753 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3851 J	57,-

BASICs-Schubladenschränke

BASICs-Schubladenschränke, stationär

Schrankgröße 731 x 753 mm, Höhe 840-990 mm



- 3 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3715 J
Euro	399,-



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3717 J
Euro	499,-



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3720 J
Euro	479,-



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3724 J
Euro	669,-



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3718 J
Euro	549,-



- 6 Schubladen:1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3722 J
Euro	619,-



Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Andere Schrank-zusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
- Hauptschließanlage

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Abrollrand



- 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark

Art.-Nr.	Euro
E 161 3847 J	29,-

Abdeckplatte



- Buche-Riegel massiv, 40 mm stark

Art.-Nr.	Euro
E 161 3852 J	69,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Andere Schrank-zusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
- Hauptschließanlage

BASICs-Schubladenschränke, stationär

Schrankgröße 1037 x 600 mm, Höhe 840-990 mm



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 604 1290 J
Euro	**589,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3732 J
Euro	**649,-**



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 846 225 J
Euro	**759,-**



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3734 J
Euro	**659,-**



- 5 Schubladen: 3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3735 J
Euro	**739,-**



- 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3736 J
Euro	**785,-**



Abrollrand
- 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark

Art.-Nr.	Euro
E 161 3848 J	**35,-**



Abdeckplatte
- Buche-Riegel massiv, 40 mm stark

Art.-Nr.	Euro
E 161 3853 J	**79,-**



Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Schrankgröße 1037 x 753 mm, Höhe 840-1215 mm



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	1037 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 604 1291 J
Euro	**615,-**



- 7 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 604 1292 J
Euro	**849,-**



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	1037 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3740 J
Euro	**679,-**



- 8 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 4 x 100 mm EA, 1 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3739 J
Euro	**919,-**



- 9 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3742 J
Euro	**1029,-**



- 10 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 5 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3743 J
Euro	**1079,-**



Abrollrand
- 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark

Art.-Nr.	Euro
E 161 3849 J	**39,-**



Abdeckplatte
- Buche-Riegel massiv, 40 mm stark

Art.-Nr.	Euro
E 161 3854 J	**99,-**

BASICs-Schubladenschränke

BASICs - Schubladenschränke, fahrbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RAL FARBEN

Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+8 %)

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
- Hauptschließanlage

Schrankgröße 578 x 600 mm, Höhe 785 mm

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 100 mm, Polypropylen



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 785
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3704 J
Euro	449,-



- 4 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 785
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3705 J
Euro	489,-

Schrankgröße 578 x 753 mm, Höhe 810-1060 mm

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 125 mm, Polypropylen



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 810
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3711 J
Euro	545,-



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3713 J
Euro	645,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrankgröße 731 x 753 mm, Höhe 810-1060 mm

• Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 125 mm, Polypropylen



• 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	**731 x 753 x 810**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	E 161 3730 J
Euro	**495,-**



• 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	**731 x 753 x 1060**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	E 161 3731 J
Euro	**645,-**

Schrankgröße 1037 x 753 mm, Höhe 855-1105 mm

• Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 160 mm, Polypropylen



• 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	**1037 x 753 x 955**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	E 161 3746 J
Euro	**775,-**



• 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA


B x T x H mm	**1037 x 753 x 1105**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	E 161 3747 J
Euro	**929,-**

BASICs-Schubladenschränke/Einteilungsmaterial

Schubladen-Einteilungsmaterial


- Sorgt für die optimale und übersichtliche Ausnutzung der Schubladen
- Für jede Schubladenhöhe (Fronthöhe) das passende Set
- Eine Erweiterung der Sets ist ohne Probleme durch das Schubladenraster von 17 mm möglich

Gehäusegröße 578 x 600 mm




- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3755 J	**7,-**
100/125	E 161 3756 J	**10,-**
150	E 161 3757 J	**15,-**
200/250	E 161 3758 J	**22,-**
300	E 161 3759 J	**32,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3760 J	**14,-**
100/125	E 161 3761 J	**20,-**
150	E 161 3762 J	**32,-**
200/250	E 161 3763 J	**44,-**
300	E 161 3764 J	**64,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3765 J	**18,-**
100/125	E 161 3766 J	**25,-**
150	E 161 3767 J	**39,-**
200/250	E 161 3768 J	**55,-**
300	E 161 3769 J	**75,-**



- Set bestehend aus:
  9 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  9 lange Trenneinsätze/18 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	E 198 5127 J	**29,-**
75	50	E 198 5128 J	**39,-**
ab 100	75	E 198 5129 J	**47,-**



- Set bestehend aus:
  9 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  18 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	28	E 198 5130 J	**29,-**




- Set bestehend aus:
  9 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  27 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	28	E 198 5131 J	**32,-**



- Set bestehend aus:
  9 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze


Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	28	E 198 5132 J	**37,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm


Art.-Nr.	Euro
E 198 5133 J	**8,-**

Gehäusegröße 578 x 753 mm




- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennblechen

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3773 J	**9,-**
100/125	E 161 3774 J	**12,-**
150	E 161 3775 J	**20,-**
200/250	E 161 3776 J	**25,-**
300	E 161 3777 J	**39,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennblechen

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3783 J	**23,-**
100/125	E 161 3784 J	**28,-**
150	E 161 3785 J	**46,-**
200/250	E 161 3786 J	**64,-**
300	E 161 3787 J	**97,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennblechen

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3778 J	**17,-**
100/125	E 161 3779 J	**22,-**
150	E 161 3780 J	**37,-**
200/250	E 161 3781 J	**51,-**
300	E 161 3782 J	**79,-**



- Set bestehnd aus:
  12 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  12 lange Trenneinsätze/
  24 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	E 198 5134 J	**39,-**
75	50	E 198 5135 J	**51,-**
100	75	E 198 5136 J	**63,-**




- Set bestehend aus:
  12 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  24 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	28	E 198 5137 J	**39,-**




- Set bestehend aus:
  12 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	28	E 198 5138 J	**45,-**



- Set bestehend aus:
  12 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  48 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	28	E 198 5139 J	**49,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5140 J	**12,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

BASICs-Schubladenschränke/Einteilungsmaterial

Gehäusegröße 731 x 753 mm



• Set bestehend aus:
1 Schlitzwand/
2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3791 J	**9,-**
100/125	E 161 3792 J	**13,-**
150	E 161 3793 J	**23,-**
200/250	E 161 3794 J	**28,-**
300	E 161 3795 J	**46,-**



• Set bestehend aus:
2 Schlitzwände/
6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3796 J	**21,-**
100/125	E 161 3797 J	**26,-**
150	E 161 3798 J	**41,-**
200/250	E 161 3799 J	**56,-**
300	E 161 3800 J	**91,-**



• Set bestehend aus:
3 Schlitzwände/
8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3801 J	**25,-**
100/125	E 161 3802 J	**31,-**
150	E 161 3803 J	**55,-**
200/250	E 161 3804 J	**71,-**
300	E 161 3805 J	**115,-**



• Set bestehnd aus:
16 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
16 lange Trenneinsätze/
32 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	E 198 5141 J	**51,-**
75	50	E 198 5142 J	**67,-**
100	75	E 198 5143 J	**83,-**




• Set bestehend aus:
16 2-teilige Mulden
153 x 153 mm/
32 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	28	E 198 5144 J	**51,-**



• Set bestehend aus:
16 3-teilige Mulden
153 x 153 mm/
48 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	28	E 198 5145 J	**57,-**



• Set bestehend aus:
16 4-teilige Mulden
153 x 153 mm/
64 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	28	E 198 5146 J	**65,-**



• Schaumgummimatte,
Farbe schwarz,
Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5147 J	**20,-**

Gehäusegröße 1037 x 600 mm



• Set bestehend aus:
1 Schlitzwand/
2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3809 J	**11,-**
100/125	E 161 3810 J	**17,-**
150	E 161 3811 J	**26,-**
200/250	E 161 3812 J	**36,-**
300	E 161 3813 J	**51,-**



• Set bestehend aus:
2 Schlitzwände/
6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3814 J	**21,-**
100/125	E 161 3815 J	**28,-**
150	E 161 3816 J	**51,-**
200/250	E 161 3817 J	**66,-**
300	E 161 3818 J	**99,-**



• Set bestehend aus:
3 Schlitzwände/
8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3819 J	**26,-**
100/125	E 161 3820 J	**36,-**
150	E 161 3821 J	**56,-**
200/250	E 161 3822 J	**75,-**
300	E 161 3823 J	**115,-**



• Set bestehnd aus:
18 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
18 lange Trenneinsätze/
36 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	E 198 5148 J	**59,-**
75	50	E 198 5149 J	**77,-**
ab 100	75	E 198 5150 J	**93,-**



• Set bestehend aus:
18 2-teilige Mulden
153 x 153 mm/
36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	28	E 198 5151 J	**57,-**



• Set bestehend aus:
18 3-teilige Mulden
153 x 153 mm/
54 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	28	E 198 5152 J	**64,-**



• Set bestehend aus:
18 4-teilige Mulden
153 x 153 mm/
72 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	28	E 198 5153 J	**73,-**



• Schaumgummimatte,
Farbe schwarz,
Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5154 J	**16,-**

Gehäusegröße 1037 x 753 mm



• Set bestehend aus:
1 Schlitzwand/
2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3827 J	**13,-**
100/125	E 161 3828 J	**16,-**
150	E 161 3829 J	**26,-**
200/250	E 161 3830 J	**37,-**
300	E 161 3831 J	**58,-**



• Set bestehend aus:
2 Schlitzwände/
6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3832 J	**24,-**
100/125	E 161 3833 J	**31,-**
150	E 161 3834 J	**55,-**
200/250	E 161 3835 J	**71,-**
300	E 161 3836 J	**115,-**



• Set bestehend aus:
3 Schlitzwände/
8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	E 161 3837 J	**29,-**
100/125	E 161 3838 J	**41,-**
150	E 161 3839 J	**66,-**
200/250	E 161 3840 J	**87,-**
300	E 161 3841 J	**135,-**



• Set bestehnd aus:
24 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
24 lange Trenneinsätze/
48 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	E 198 5155 J	**77,-**
75	50	E 198 5156 J	**101,-**
ab 100	75	E 198 5157 J	**125,-**



• Set bestehend aus:
24 2-teilige Mulden
153 x 153 mm/
48 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	28	E 198 5158 J	**77,-**



• Set bestehend aus:
24 3-teilige Mulden
153 x 153 mm/
72 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	28	E 198 5159 J	**85,-**



• Set bestehend aus:
24 4-teilige Mulden
153 x 153 mm/
96 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	28	E 198 5160 J	**97,-**



• Schaumgummimatte,
Farbe schwarz,
Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5161 J	**23,-**

Werkzeugwagen

Werkzeugwagen

- Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit Breitspurfahrwerk (jeweils 2 Festachsräder und 2 Lenkrollen mit Feststeller) sowie groß dimensioniertem Schiebegriff
- Arbeits- bzw. Abstellfläche oben wahlweise als Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz oder Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- Schubladen auf Präzisions-Gleitschienen mit Auszugsperre, Rastpunkt und Einzelsicherung, Belastbarkeit 35 kg, Vollauszug 100 %
- Zentralverriegelung
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE



- 5 Schubladen:
  3 x 65 mm VA, 1 x 130 mm VA, 1 x 260 mm VA
  Diese Modelle passen bequem unter die Werkbank.

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
700 x 520 x 795	Buchenplatte	E 847 168 J	**769,-**
700 x 520 x 795	Metallwanne	E 847 169 J	**769,-**



- 5 Schubladen:
  2 x 65 mm VA, 2 x 130 mm VA, 1 x 260 mm VA

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
700 x 350 x 860	Buchenplatte	E 846 041 J	**699,-**
700 x 350 x 860	Metallwanne	E 846 042 J	**699,-**



- 5 Schubladen:
  2 x 65 mm VA, 2 x 130 mm VA, 1 x 260 mm VA

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
700 x 520 x 860	Buchenplatte	E 846 045 J	**799,-**
700 x 520 x 860	Metallwanne	E 846 046 J	**799,-**



- 5 Schubladen:
  3 x 65 mm VA, 2 x 130 mm VA,
  1 Lochplattenauszug mit 2 Ablagewannen


B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Buchenplatte	E 845 855 J	**1049,-**
1000 x 520 x 860	Metallwanne	E 845 856 J	**1049,-**



- 8 Schubladen:
  4 x 65 mm VA, 1 x 130 mm VA 3 x 195 mm VA


B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Buchenplatte	E 845 857 J	**1099,-**
1000 x 520 x 860	Metallwanne	E 845 858 J	**1099,-**

Schubladeneinteilungssortimente



- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 350 mm
- Steckleisten: 3 x Tiefe, 3 x Breite

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
65	E 846 082 J	**13,-**
130/195/260	E 846 083 J	**19,-**



- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm
- Steckleisten: 3 x Tiefe, 2 x Breite

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
65	E 845 853 J	**13,-**
130/195/260	E 845 854 J	**17,-**

Anti-Rutsch-Matte



- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 350 mm

Art.-Nr.	Euro
E 846 084 J	**10,-**



- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm

Art.-Nr.	Euro
E 846 085 J	**11,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollwerkbänke

• Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse • 2 Bock- und 2 Lenkrollen, eine davon mit Feststeller • Flächenlast maximal 450 kg • Oberseite wahlweise: mit Massiv-Bucheplatte, Stärke 25 mm, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, Kanten bearbeitet oder Metallablage mit 4-seitigem Abrollrand, Kantenschutz und Einlegematte • Beidseitig ausziehbare Schubladen innen B x T 500 x 400 mm, Traglast 30 kg, Auszug ca. 80 % • Seitenwand rechts mit Vierkantsystemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Zentralverriegelung mit Schloss (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 2 Farbkombinationen: Wahlweise Gestell/Gehäuse RAL 5010 enzianblau und Fronten anthrazitmetallic oder Gestell/Gehäuse anthrazitmetallic und Fronten RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
675 x 450 x 950	Bucheplatte	E 842 064 J	439,-
675 x 450 x 950	Metallablage	E 842 065 J	439,-

• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, 2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm, Fachhöhe ca. 395 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
960 x 450 x 950	Bucheplatte	E 842 066 J	469,-
960 x 450 x 950	Metallablage	E 842 067 J	469,-

Ablagekasten



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 125 x 65	E 198 5465 J	19,-





• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
675 x 450 x 950	Bucheplatte	E 198 5460 J	439,-
675 x 450 x 950	Metallablage	E 198 5461 J	439,-

• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, 2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm, Fachhöhe ca. 395 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
960 x 450 x 950	Bucheplatte	E 198 5462 J	469,-
960 x 450 x 950	Metallablage	E 198 5463 J	469,-

Einteilungssets



• 3 Trennwände
• 2 Steckwände


für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
80	E 845 698 J	12,-
130/180	E 845 699 J	14,-

Ant-Rutsch-Matte



• B x T 500 x 400 mm


für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 198 5464 J	12,-



Hakensortimente

• Set bestehend aus:
1 x Zangen- oder U-Halter, Tiefe 20 mm
1 x Rundhalter, Ø 40 mm
3 x Werkzeughalter-einfach, Tiefe 100 mm
3 x Werkzeughalter-doppelt, Tiefe 35 mm
4 x Werkzeughalter-einfach, Tiefe 35 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 198 5466 J	45,-



• Set bestehend aus:
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1 x Rohr- oder Kabelhalter, Ø 60 mm
2 x Werkzeughalter-doppelt, Tiefe 50 mm
1 x Zangen- oder U-Halter, Tiefe 20 mm
4 x Werkzeughalter-einfach, Tiefe 35 mm
3 x Schräghaken-einfach, Tiefe 40 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 198 5467 J	59,-

Tisch- und Werkstattwagen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Werkbankwagen mit Aufbauten

• Werkbankwagen in schwerer Ausführung mit Loch- und/oder Schlitzplatten • Solide Arbeitsplatte aus Multiplex, 35 mm stark, L x B 1130 x 690 mm • Tragende Konstruktion aus starkem Vierkantrohr • Tragende Konstruktion und Blechablagen pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau/7035 lichtgrau • 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3 und 2 Bockrollen mit schwarzen Vollgummireifen auf Stahlblechfelge, Rad-Ø 200 mm, Radnaben mit Rollenlagern

• Arbeitshöhe 940 mm
• Gesamttraglast 500 kg

(Lieferung erfolgt ohne Bestückung wie Haken, Kästen, Werkzeuge etc.)

TOP PREIS 899,-
E 811 023 J

Oben: 1 Lochplatte und 2 Schlitzplatten
(Höhe 950 mm)
Unten: 4 Schubladen

B x T x H mm	1130 x 690 x 1890
Schubladenanzahl x Höhe mm	3 x 120, 1 x 180
Art.-Nr.	E 811 023 J
Euro	**899,-**



Oben: 2 Lochplatten
(Höhe 650 mm)
Unten: 1 Tür und 4 Schubladen

B x T x H mm	1130 x 690 x 1590
Schubladenanzahl x Höhe mm	3 x 120, 1 x 180
Art.-Nr.	E 811 024 J
Euro	**1149,-**



Oben: 2 Lochplatten und 1 Schlitzplatte
(Höhe 950 mm)
Unten: 1 Schublade und 1 Tür

B x T x H mm	1130 x 690 x 1890
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 115 mm
Art.-Nr.	E 811 025 J
Euro	**929,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Arbeitsplatte Buchensperrholz • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • Schubladen mit Gleitführung, Traglast 25 kg • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Ø 160 mm • Belastbarkeit max. 400 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



Zubehör zu Werkstattwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



Ausführung	Schubladenunterteilungsmaterial
Art.-Nr.	E 132 0619 J
Euro/Set	35,-

B x T x H mm	1110 x 600 x 960
Art.-Nr.	E 132 0526 J
Euro	565,-

B x T x H mm	1125 x 610 x 1040
Art.-Nr.	E 132 0533 J
Euro	609,-

Tischwagen

• Stabile Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, Oberfläche Buche Dekor • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm mit 15 mm Rand • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • Schubladen mit Gleitführung, Traglast 25 kg • Zentralverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurenlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse und 2 Bockrollen, Ø 125 mm • Belastbarkeit max. 400 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



Zubehör zu Tischwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



Ausführung	Schubladenunterteilungsmaterial
Art.-Nr.	E 132 0612 J
Euro/Set	55,-

B x T x H mm	1125 x 624 x 1100
Art.-Nr.	E 132 0540 J
Euro	505,-

B x T x H mm	1125 x 624 x 1100
Art.-Nr.	E 132 0542 J
Euro	675,-

Werkstattwagen im 48-h-Lieferprogramm

Werkstattwagen



• Robuster Werkstattwagen aus Stahlblech • Arbeitsplattform mit Abdeckung aus Polypropylen-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante • 7 Schubladen, 5 x 80 mm und 2 x 160 mm, mit Vollauszug • Traglast pro Schublade 20 kg • Einhandbedienung mit Einzelschubladensperre • Schubladen individuell mit Längs- und Querteiler unterteilbar • Seitenwände mit Euro-Lochungen zur Befestigung von Werkzeugen und Haken • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss • Gesamttraglast 400 kg • Korrosionsbeständig und kratzfest, blau pulverbeschichtet



L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
785 x 510 x 1045	E 490 518 J	649,-

Werkstattwagen



• Stabile Stahlkonstruktion mit praktischem Schiebegriff • Abdeckplatte aus ABS-Kunststoff • Räder sind öl- und säurebeständig, mit Feststellbremse • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel • Die Einzelverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Öffnen während der Fahrt • Ausgestattet mit 6 Schubladen, 3 x 80 mm, 2 x 120 mm und 1 x 165 mm • Tragfähigkeit je Schublade 25 kg • Gesamttraglast 300 kg • Korrosionsbeständige und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 7016 anthrazit, Schubladen RAL 7035 lichtgrau

Anwendung: Für den Einsatz in Industriebetrieben, Werkstätten und Tankstellen



L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
780 x 499 x 912	E 490 541 J	529,-

Lieferung 48 Std. abgehend!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen im 48-h-Lieferprogramm

Werkstattwagen

• Stabiler robuster Werkzeugwagen mit hohem Bedienkomfort • Öl- und säureresistent • Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug • Traglast pro Schublade 40 kg • Schubladen individuell mit Länge- und Querteiler unterteilbar • Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung zur präzisen Schubladenarretierung • An der Griffseite mit Lochblechverkleidung, stabilem ergonomischen Fahr-Lenkgriff • ABS-Arbeitsplattform mit 3 eingeformten Kleinteilefächern mit erhöhtem Rand und umlaufendem Rammschutzpuffer mit Fersenschutz • Schwerlastfahrwerk mit je 2 rollengelagerten Bock- und Lenkrollen, davon eine mit Totalfeststeller • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss • Abschließbare Staufachtür mit 4 herausnehmbaren Kleinteileschubladen • Gesamttraglast 500 kg • Lieferung ohne Werkzeug



1

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen	Art.-Nr.	Euro
1	435 x 775 x 985	7	E 601 6086 J	1159,-
ohne Abb.	435 x 775 x 985	9	E 490 511 J	1299,-

Werkzeugwagen

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet • Tischplatte mit auswechselbarer Buchenplatte • Große Vollgummireifen mit Doppelkugellagern • Beide Lenkrollen in Längs- und Querrichtung feststellbar • Tischplatte und 2 Werkzeugfächer leicht absenk- und verschließbar • Abschwenkbare Säulen • Zwischenkästen mit variablen Einstellungen • 3 umlaufende Stoßschutzleisten • Abschließbar mittels Vorhängeschloss (wird mitgeliefert) • Lieferung ohne Werkzeuge











Bx T x H mm	Art.-Nr.	Euro
398 x 725 x 1102	E 601 6084 J	925,-

Lieferung 48 Std. abgehend!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitsplatzsysteme

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Zahlreiche Verkettungsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbensortiment
- Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

tipp.

Montage nur für Profis. Wir empfehlen die Arbeitstische werkseitig vormontieren zu lassen



Arbeitsplatzsysteme

• Dynamische Arbeitspositionen sind unabdingbare Voraussetzungen für die umfassende Flexibilität in allen Produktionsbereichen • Hohe Funktionalität in ansprechendem Design bietet dieses vielseitig einsetzbare System • Alle Tische sind stufenlos von 735-1100 mm höhenverstellbar mit Klemmbefestigung • Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch erhalten Sie gegen Mehrpreis • Durch den modularen Aufbau sind die Tische beliebig erweiterbar • Umfangreiches Zubehör zur individuellen Anpassung runden das System ab • Standardmäßige Lieferfarbe: Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Blenden/Fronten RAL 5013 kobaltblau

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

1 + 2



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



1

TOP PREIS 359,-
E 846 140 J



2

1 Grundtische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

Ausführung Platte B x T x H mm	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
1000 x 750 x 735-1100	E 846 140 J	E 846 141 J
Euro	**359,-**	**445,-**
1500 x 750 x 735-1100	E 164 1785 J	E 164 1786 J
Euro	**439,-**	**469,-**

2 Anbautische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

Ausführung Platte B x T x H mm	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
1000 x 750 x 735-1100	E 846 150 J	E 164 1787 J
Euro	**319,-**	**329,-**
1500 x 750 x 735-1100	E 846 151 J	E 164 1788 J
Euro	**389,-**	**399,-**

Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm



• Ausstattung:
1 Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, 1 Fußstütze

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E 848 072 J	E 164 1789 J
Euro	**679,-**	**685,-**

NEU!



• Ausstattung: 1 Ablage als 3. Ebene

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E 604 2105 J	E 604 2106 J
Euro	**599,-**	**619,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm



• Ausstattung: 1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen und Halogen-Leuchte, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Ablage 3. Ebene Multiplex

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	**Multiplex**	**Melaminharzbeschichtet**
Art.-Nr.	E 848 720 J	E 164 1806 J
Euro	**1279,-**	**1299,-**

• Ausstattung: 1 Fußfachboden, 1 Unterbauauszugschrank mit 3 Schubladen, 1 Unterbauauszugschrank mit Zwischenhalter, 2 Aufbaugestelle, 1 Stativ mit 2 Steckdosen und Halogen-Leuchte, 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, 1 Schwenkarm mit Auflageplatte, 1 Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Höhenverstellung mit Handkurbel

B x T x H mm	2500 x 750 x 735-1100	2500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	**Multiplex**	**Melaminharzbeschichtet**
Art.-Nr.	E 164 1804 J	E 164 1805 J
Euro	**3169,-**	**3199,-**



• Ausstattung: 1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Fußstütze, PC-Halter

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	**Multiplex**	**Melaminharzbeschichtet**
Art.-Nr.	E 164 1809 J	E 164 1810 J
Euro	**1479,-**	**1499,-**



• Ausstattung: 1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Auflageplatte 600 x 350 mm, Sdchwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Schubladenblock mit 3 Schubladen: 2 x 100 mm und 1 x 200 mm, Höhenverstellung mit Handkurbel

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	**Multiplex**	**Melaminharzbeschichtet**
Art.-Nr.	E 604 2107 J	E 604 2108 J
Euro	**1749,-**	**1779,-**

Arbeitsplatzsysteme

Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

- Stellen Sie sich Ihren individuellen Arbeitsplatz selbst zusammen
- Für die Grund- und Anbautische auf unserer Katalogseite 636 bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Zubehörprogramm für Ihre persönlichen Belange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Höhenverstellung

- **Voraussetzung für die Motorhöhenverstellung ist die Kurbelhöhenverstellung** • Bei der Kurbel- und Motorverstellung können max. 1 Grund- und 1 Anbautisch miteinander verbunden werden





Ausführung	Kurbel Grundtisch	Kurbel Anbautisch	Motor
Systembreite mm	1000 + 1500	1000 + 1500	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 846 575 J	E 164 1792 J	E 164 1793 J
Euro	275,-	179,-	599,-

Fachböden


- Aus Buche-Multiplex, 25 mm stark



Ausführung	Multiplex	
B x T x H mm	1000 x 350 x 25	1500 x 350 x 25
Systembreite mm	1000	1500
Art.-Nr.	E 846 156 J	E 846 157 J
Euro	119,-	139,-

Fußstützen

- Mit Riffelgummiauflage
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	400 x 350 x 20	
Systembreite mm	1000	1500
Art.-Nr.	E 164 1794 J	E 846 579 J
Euro	139,-	159,-

Fußstützen, verstellbar

- Höhe und Neigung verstellbar
- Mit Riffelgummiauflage
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

B x T x H mm	470 x 410 x 430
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 846 158 J
Euro	155,-



Unterbauschubladenschränke



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	380 x 400 x 140
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 100
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 846 580 J
Euro	85,-

- Mit 1 Auszug für Flaschen- und Zwischenhalter für Ordner, 2 Ablagen sowie 1 Vorrichtung für Hängeregistratur



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	380 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 400
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 846 581 J
Euro	319,-



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	380 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	2 x 100, 1 x 200
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 846 582 J
Euro	395,-

Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	380 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	2 x 200
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 164 1795 J
Euro	355,-



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	380 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	4 x 100
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 846 583 J
Euro	429,-



Tischaufsätze

- Zur Erweiterung und Nutzung der 3. Ebene • Farbe RAL 7035 lichtgrau


Ausführung	Multiplex		Melaminharzbeschichtet	
B x T x H mm	1000 x 260 x 300	1500 x 260 x 300	1000 x 260 x 300	1500 x 260 x 300
Systembreite mm	1000	1500	1000	1500
Art.-Nr.	E 164 1800 J	E 164 1801 J	E 164 1802 J	E 164 1803 J
Euro	139,-	159,-	139,-	185,-





Eckarbeitsplatten

Ausführung	Multiplex		Melaminharzbeschichtet	
B x T x H mm	750 x 750 x 25			
Systembreite mm	1000 + 1500			
Abb.	1	2	1	2
Art.-Nr.	E 164 1796 J	E 164 1797 J	E 164 1798 J	E 164 1799 J
Euro	105,-	95,-	97,-	89,-



1

2

PC-Halterung

- Zur seitlichen Befestigung am Tischgestell
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 846 159 J
Euro	49,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

Aufbaugestelle

- Unter der Platte zur Aufnahme von Stativ oder Schwenkarm (zwingend erforderlich)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



• Grundmodul



Ausführung	Grundmodul	Mehrpreis Stromversorgung	Mehrpreis Druckluftverteiler
B x T x H mm	610 x 170 x 130	-	
Systembreite mm	1000 + 1500	1000 + 1500	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 846 570 J	E 846 571 J	E 846 572 J
Euro	**99,-**	**85,-**	**65,-**

Schwenkarmhalter

- Zur Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme von Schwenkarmen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2141 J
Euro	**21,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Schwenkarm mit Monitorhalter

- Für Flachbildschirme
- Tastaturauflage
- Plattenausführung Multiplex
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	700 x 355 x 322
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2142 J
Euro	**219,-**

Schwenkarm mit Auflageplatte

- Traglast 25 kg
- Plattenausführung Multiplex
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	600 x 350 x 25
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2143 J
Euro	**149,-**

Schwenkarm mit Wanne

- Schwenkarm Oberfläche pulverbeschichtet
- Wanne Stahlblech • Traglast 25 kg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	400 x 300 x 48
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2144 J
Euro	**145,-**

Stativ

- Grundmodul inkl. 35 Watt Halogen-Beleuchtung mit 2 Schukosteckdosen 230 V



Ausführung	Grundmodul	Mehrpreis Druckverteiler
Systembreite mm	1000 + 1500	
Art.-Nr.	E 846 574 J	E 846 573 J
Euro	**389,-**	**65,-**

Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand


- Für Haken und Kleinteilkästen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



Ausführung	Schwenkarm	Hakensortiment, 18 teilig
Systembreite mm	1000 + 1500	
Art.-Nr.	E 604 2145 J	E 164 1813 J
Euro	**289,-**	**75,-**

Schwenkarm mit Dokumentenhalter A 4

Schwenkbar
- Anordnung schräg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Mit Abrollleiste unten



B x T x H mm	310 x 156 x 310
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2146 J
Euro	**145,-**

Mobile Beistellwagen

• Ideal zur Ergänzung von Arbeitsplatzsystemen • Wählbar in 3 Ausführungen • Tischplatten höhenverstellbar • Je nach Modell 2 oder 3 Ablageflächen höhenverstellbar und ausziehbar • 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller • Gestell RAL 7035 lichtgrau/ Blenden RAL 5013 kobaltblau



1

• Höhenverstellung mit Klemmfeststellung • Belastbar mit max. 200 kg



2

• Zwei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen



3

• Drei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen


Systembreite mm	1000+1500				
B x T x H mm	750 x 750 x 980-1250	700 x 610 x 950	900 x 610 x 950	700 x 610 x 1510	900 x 610 x 1510
Abb.	1	2	2	3	3
Art.-Nr.	E 848 086 J	E 848 087 J	E 848 088 J	E 164 1815 J	E 164 1816 J
Euro	**489,-**	**559,-**	**589,-**	**709,-**	**775,-**

Arbeitsplatzsysteme

Systemarbeitsplatzaufbauten

Multiwand 1500 - Profi-Set

- **Lieferumfang:**
  2 Tragsäulen H 1250 mm, Energiekanal mit 3 Steckdosen 230 V und 1 Ein/Aus-Schalter, Obergestell, Beleuchtung 2 x 36 W, 2 Geräteschienen, Magnet- und Lochwand H 320 mm, 2 Schwenkarmhalterungen, Monitorhalterung und Tastaturboden Schwenkarm mit Ablageplatte, 2 Fachböden T 320 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Systembreite mm	**1500**
B x T x H mm	**1500 x 750 x 1250**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 845 573 J
Euro/Set	**1549,-**

Rückwände gelocht und glatt

- Werden schraublos in die Tragsäulen eingehängt

Systembreite mm	**1500**	
B x T x H mm	**1500 x 20 x 302**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**gelocht**	**glatt**
Art.-Nr.	E 845 614 J	E 845 616 J
Euro	**65,-**	**45,-**

Tragsäulen 30 x 60 mm



- Ab einer Breite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt

Systembreite mm	**1000 + 1500**	
B x T x H mm	**30 x 60 x 1250**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**links**	**rechts**
Art.-Nr.	E 845 600 J	E 845 597 J
Euro	**95,-**	**95,-**

Fachböden neigbar

- Neigung in 3 Stufen einstellbar: 0°, 10° und 20°
- Inkl. Einhängebefestigungen
- Ab einer Breite von 2000 mm werden 2 Fachbödeneingesetzt



Systembreite mm	**1500**		
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**		
B x T x H mm	**1450 x 220 x 30**	**1450 x 320 x 30**	**1450 x 420 x 30**
Art.-Nr.	E 845 611 J	E 845 612 J	E 164 1822 J
Euro	**79,-**	**85,-**	**95,-**





Obergestell,
ohne Geräteschiene,
ohne Beleuchtung

Geräteschiene zur Aufhängung der Beleuchtung und des **Laufwagens**

- Das **Obergestell** mit geschraubten Versteifungstraversen
- Die **Geräteschiene** wird untergeschraubt • Der **Laufwagen** wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme des Balancers

Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**		
für Breite mm	**1500**		**1000 und 1500**
Ausführung	**Obergestell**	**Geräteschiene**	**Laufwagen**
Art.-Nr.	E 845 602 J	E 845 605 J	**E 845 577 J**
Euro	**119,-**	**59,-**	**5,-**

Energieleiste bestückt

- Zur Elektrifizierung von Systemarbeitsplätzen • Montage an den Tragsäulen
- Unverdrahtet



Systembreite mm	**1500**	
B x T x H mm	**1375 x 60 x 130**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**3 Steckdosen 230 V, 1 Ein-/Ausschalter**	**4 Steckdosen 230 V**
Art.-Nr.	E 845 618 J	E 164 1823 J
Euro	**195,-**	**215,-**

Arbeitsplatzsystemleuchten

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Integrierte GST18i3 Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung • Farbwiedergabe RA>80 • UGR <19 • Farbtemperatur 4000 K
- Gehäuse pulverbeschichtet ähnlich RAL 9006 silber



Länge mm	**899**	**1199**
Systemleistung W	**69,7**	**96,1**
Leuchtenlichtstrom lm	**2418**	**3471**
Mittlere Beleuchtungsstärke lx*	**1282**	**1597**
Art.-Nr.	E 604 2147 J	E 604 2148 J
Euro	**225,-**	**319,-**

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm

Arbeitsplatzsystemleuchten LED



- Integrierter Ein/Aus-Schalter • Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe • DC Versorgungsspannungsbreich 21,5-26,4 V • Geräteanschlussstecker WAGO WINSTA MINI 2-pollig, zum Anschluss an eine Versorgungsspannung DC 24 V
- Farbwiedergabe Ra>90 • UGR<22 • Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse

Länge mm	**899**	**1199**
Systemleistung W	**36,8**	**50,6**
Leuchtenlichtstrom lm	**2981**	**4099**
Mittlere Beleuchtungsstärke lx*	**1342**	**1599**
Art.-Nr.	E 604 2149 J	E 604 2150 J
Euro	**425,-**	**445,-**

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Federzüge, Balancer und Energiewürfel

Federzüge



Bei Federzügen wird das Werkzeug in die gewünschte Arbeitsstellung gezogen. Dabei besteht eine konstante Rückzugkraft. Nach der Freigabe fährt das Werkzeug wieder automatisch in die Ruhestellung zurück.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen

Anwendung: Einstiegsmodell im Bereich Federzüge • Zum Einsatz von Werkzeugen in einem gewichtslosen Zustand • Beim Verlassen des Werkzeuges fällt die Gewichtskraft, das Seil wird durch die Federkraft wieder eingezogen

Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
0,4-1	1,6	2,0	272	0,6	E 840 485 J	52,-
1-2	1,6	2,0	272	0,6	E 840 486 J	59,-
2-3	1,6	2,0	272	0,7	E 840 487 J	65,-
2-4	2,5	2,5	368	2,9	E 837 270 J	139,-
4-6	2,5	2,5	368	3,2	E 837 271 J	165,-
6-8	2,5	2,5	368	3,5	E 837 272 J	175,-
8-10	2,5	2,5	368	3,7	E 837 273 J	195,-
10-14	2,5	2,5	368	4,0	E 837 274 J	219,-

Balancer



Die angehängte Last bleibt beim Loslassen in der Schwebe. Die Lage des angehängten Gerätes verändert sich durch minimalen Kraftaufwand des Bedieners.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Konische Seiltrommel • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen

Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4-7	2	3	502	5,0	E 837 280 J	355,-
7-10	2	3	502	5,3	E 837 281 J	359,-
10-14	2	3	502	5,7	E 837 282 J	375,-
14-18	2	3	502	6,3	E 837 283 J	379,-
18-22	2	3	502	5,4	E 837 284 J	415,-
22-25	2	3	502	6,5	E 837 285 J	419,-

info. Federzüge liefern wir auch mit Traglasten bis 180 kg und größeren Seillängen. Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage dazu ein Angebot.

Energiewürfel









- Hochbruchfester Spezialkunststoff
- Anschlussfertig verdrahtet
- Spritzwassergeschützt
- Einseitiger Vielzweckhaken
- Mit und ohne Druckluftanschluss

Schutzkontakt-steckdosen	CEE-Steckdosen	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Euro
4 x 16A, 230V	-	ohne Druckluftanschluss	3 x 1,5 mm - 5 x 1,5 mm	E 852 498 J	55,-
4 x 16A, 230V	1 x 16A, 400V, 5-polig	ohne Druckluftanschluss	3 x 1,5 mm - 5 x 2,5 mm	E 852 500 J	59,-
2 x 16A, 230V	2 x 16A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm	E 852 503 J	109,-
-	3 x 16A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm	E 852 505 J	115,-
-	3 x 32A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 6 mm	E 852 507 J	119,-

33 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V



• Profi-Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff mit patentierter Kabelführung für bequemes Aufrollen • Extrem standfestes Doppelrohrgestell • Tragegriff isoliert • 3 Spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln • VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik schützt bei Überhitzung gegen Verschmoren und Kabelbrand
• Feststellbremse mit großen, handgerechtem Sterngriff

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

entspricht BGI 608

Art.-Nr.	Euro
E 497 346 J	109,-

Profi-Kunststoff-Kabeltrommel 400 V



• Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff mit patentierter Kabelführung für bequemes Aufrollen • Großer Trommel-Ø von 320 mm garantiert einfach Handhabung • Kunststoffbeschichtetes Doppelrohrgestell für extrem hohe Standsicherheit • Tragegriff isoliert • 2 spritzwassergschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5polig 400 V (16 A) mit Sicherheitsklappdeckeln • VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik • Feststellbremse mit großem, handgerechten Sterngriff

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 497 348 J	149,-

Stromverteiler



• Handliche Stromstation mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 2 CEE-Steckdosen 400 V • Gehäuse aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff • Mit integriertem Tragegriff und Kabelaufwickler
• Anschlussleitung aus Gummi-Neopren (H07RN-F mit CEE-Stecker

Ausstattung: E 497 382 - 2 m Anschlussleitung mit CEE-Strecker 400 V 16 A, 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 2 CEE-Steckdosen 400 V 16 A • E 497 383 - 4 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400 V 32 A, 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 1 CEE-Steckdose 400 V 16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V 32 A und Sicherungsautomat (1 x 3polig/2 x 1polig) • E 497 384 - 4 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400 V 32 A, 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 1 CEE-Steckdose 400 V 16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V 32 A, FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA und Sicherungsautomat (1 x 3polig/2 x 1polig)

Kabellänge m	Art.-Nr.	Euro
2	E 497 382 J	69,-
4	E 497 383 J	139,-
4	E 497 384 J	209,-

Spiralkabel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



- 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose mit drehbaren Abdeckkappen
- Spirallänge ca. 1 m, Nutzlänge ca. 5 m
- H07BQ-F 3G1,5 Polyurethan Panzerkabel
- Industrie, Baustelle IP-44, spritzwassergeschützt

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Spiralkabel orange mit 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose	E 852 508 J	65,-

Kabel- und Schlauchaufroller


1

Kabelaufroller

1 Geschlossene Ausführung mit Stromkabel
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung • Kabel H07RN-F3G 1,5 • Ölbeständig • Geeignet für Außeneinsatz • Schutzart IP42

Kabellänge m	10	15	20
Kabel H07RN-F3G	1,5 q	1,5 q	1,5 q
Art.-Nr.	E 849 525 J	E 849 526 J	E 849 527 J
Euro	119,-	129,-	225,-

Automatische Schlauchaufroller

2 Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung

für Medium	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser
Innendurchmesser mm	6	9	12	6	12
Anschluss	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	1/2"
Druck, max. bar	20	20	20	12	10
Schlauchlänge m	15	15	15	8	20
Art.-Nr.	E 199 3352 J	E 199 3353 J	E 199 3354 J	E 199 3355 J	E 849 534 J
Euro	209,-	219,-	235,-	145,-	169,-


E 849 534


2


3

3 Offene Ausführung mit Gummischlauch
• Schlauchaufroller aus pulverbeschichtetem Stahl • Mit flexiblem Schlauchausführungsarm und vier Leitrollen. Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Gummischlauch.
• Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar

Medium	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft
Innendurchmesser mm	6	9	9	12
Anschluss	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
Druck, max. bar	20	20	20	20
Schlauchlänge m	10	10	20	20
Art.-Nr.	E 849 535 J	E 849 536 J	E 849 537 J	E 849 538 J
Euro	199,-	205,-	285,-	295,-

4 Geschlossene Ausführung mit Gummischlauch
• Geschlossenes Stahlblechgehäuse, geeignet für den Außenbereich. Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Gummischlauch.

Medium	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft
Innendurchmesser mm	9	9	12
Anschluss	3/8"	3/8"	1/2"
Druck, max. bar	20	20	20
Schlauchlänge m	10	20	15
Art.-Nr.	E 849 544 J	E 849 545 J	E 849 548 J
Euro	365,-	379,-	459,-


4


5

5 Offene Ausführung mit Spezialschläuchen
• Stahltrommel, galvanisierter Doppelrahmen, flexibler Schlauchausführungsarm
• Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Spezialschläuchen

Medium	Wasser/Druckluft	
Innendurchmesser mm	9	
Anschluss	3/8"	
Druck, max. bar	20	
Schlauchlänge m	20	
Art.-Nr.	E 849 550 J	
Euro	359,-	
Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Schwenkbare Platte für Wandbefestigung	E 849 560 J	62,-
Drehbare Platte für Bodenbefestigung	E 849 561 J	62,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlauchaufroller

Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und Sauerstoff
Automatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau
- Robuste Kugellagerung • Langlebige Rückholfeder aus Federstahl

1 Offene Ausführung mit PVC-Schlauch

für Druckluft, max. 20 bar			
Schlauchlänge m	**8**	**12**	**15**
Nennweite innen mm	**9**	**9**	**9**
Bauhöhe mm	**360**	**375**	**375**
Art.-Nr.	**E 813 500 J**	**E 813 501 J**	**E 813 502 J**
Euro	**319,-**	**399,-**	**409,-**
Zubehör		**Art.-Nr.**	**Euro**
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 270°		**E 813 505 J**	**59,-**



2



2 Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch

für Druckluft, max. 20 bar			
Schlauchlänge m	**8**	**12**	**20**
Nennweite innen mm	**9**	**9**	**9**
Anschluss außen Zoll	**3/8"**	**3/8"**	**3/8"**
Bauhöhe mm	**365**	**400**	**450**
Art.-Nr.	**E 813 510 J**	**E 813 511 J**	**E 813 512 J**
Euro	**389,-**	**449,-**	**489,-**
Zubehör			
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 160°	**E 813 616 J**	**E 813 617 J**	**E 813 618 J**
Euro	**109,-**	**139,-**	**139,-**

3 Offene Ausführung ohne Schlauch

für Öl, Wasser, Druckluft, max. 60 bar				
für Schlauchlänge m	**10**	**10**	**15**	**20**
Anschluss außen Zoll	**1/2"**	**3/4"**	**1/2"**	**1/2"**
Bauhöhe mm	**455**	**455**	**455**	**455**
Art.-Nr.	**E 813 520 J**	**E 813 523 J**	**E 813 521 J**	**E 813 522 J**
Euro	**575,-**	**635,-**	**645,-**	**699,-**
Schläuche: Gummischläuche mit Stahldrahteinlage				
Länge m	**10**	**10**	**20**	**15**
Art.-Nr.	**E 813 620 J**	**E 813 621 J**	**E 813 623 J**	**E 813 622 J**
Euro	**95,-**	**159,-**	**165,-**	**129,-**
Zubehör				
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165°	**E 813 525 J**	**E 813 526 J**	**E 813 526 J**	**E 813 526 J**
Euro	**259,-**	**259,-**	**259,-**	**259,-**



4



4 Offene Ausführung mit Autogen-Zwillingsschlauch nach EN 559

für Acetylen 10 bar/Sauerstoff 15 bar			
Schlauchlänge m	**10**	**20**	**30**
Nennweite Gas/Sauerstoff mm	**9/6**	**9/6**	**9/6**
Anschl. Gas/Sauerst. außen Zoll	**3/8", 1/4"**	**3/8", 1/4"**	**3/8", 1/4"**
Bauhöhe mm	**455**	**455**	**455**
Art.-Nr.	**E 813 530 J**	**E 813 531 J**	**E 813 532 J**
Euro	**735,-**	**939,-**	**1129,-**
Zubehör			
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165°	**E 813 525 J**	**E 813 526 J**	**E 813 527 J**
Euro	**259,-**	**259,-**	**259,-**

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

info.

Sonderausführungen
Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen, Farben bis hin zu elektrischen Schließsystemen und Zugangskontrollen zur Verfügung.

Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.



10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Produktionsstandort EUROPA

Schubladenschränke

Die LISTA Schubladenschränke bieten maßgeschneiderte Topqualität für professionellen Einsatz. Material und Verarbeitung garantieren den reibungslosen Einsatz und die Werterhaltung des hochwertigen Lagergutes wie z.B. in Montagehalle oder der Werkstatt, im Forschungslabor, im Museum, im Krankenhaus oder in der Formel-1-Fabrik, im Kleinteilelager oder im Showroom.

Die Modelle auf den Seiten 644-650 und 664-665 stehen in einer übersichtlichen Auswahl in zwei Standardfarben sowie verschiedenen Größen und Konfigurationen innerhalb von maximal 5 Arbeitstagen abgehend zur Verfügung. Die strapazierfähigen Schränke tragen wahlweise 75 kg oder 200 kg je Schublade und eignen sich damit auch für schwere Lagergüter. Die Schränke sind eine durchdachte und stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahl. Die Seitenwände und Böden der Schubladen werden aus einem Stück gefertigt. Schubladenfront, Rückwand und Laufschienen mit einer Belastbarkeit von bis zu 4 Tonnen sind aufgeschweißt. Verschiedene Schubladenhöhen (50 bis 300 mm) gewährleisten die optimale Volumenausnutzung.



Fahrbare Schränke
Die fahrbaren Schubladenschränke sind mit vierseitigem Abrollrand, schwarzer Rillengummimatte, einer Schiebestange und zwei Nylon-Bock- und zwei Lenkrollen, die über einen Feststeller verfügen, ausgerüstet. Natürlich verfügen diese über eine Schubladen-Einzelsicherung (verhindert das Kippen und Öffnen der Schubladen während der Fahrt).



Alle Schubladen mit Vollauszug
Alle Schränke bieten ausschließlich den Schubladen-Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig zu überblicken und bequem greifbar.



Übersichtliche Beschriftung
Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem LISTA Script können sämtliche Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden.



RFID Schließung
Die Schließform über RFID ermöglicht eine automatische und berührungslose Schließung mithilfe der Radiofrequenzidentifikation. Sie besteht aus einem Transponder im Schloss und einer mobilen Bedieneinheit wie Badge oder Karte.

Technische Details:
• Direkter Zugriff ohne Schlüssel • Bedienung per RFID Badge, -Karte oder Code • Freier Kontakt für externe Systeme • Bei Bedienung per Code: Schließung mit zehn Ziffern für 4- bis 6-stellige Codes • Bis zu 100 verschiedene Benutzercodes • Codeverwaltung über Zahlenkombinationsschloss oder Zugriffssoftware möglich
• Stromversorgung über Batterien oder optional mit Netzteil



Abrollränder und Abdeckungen
Dreiseitige Abrollränder finden häufig bei stationären Schränken Verwendung, da diese eine einfache und leichte Reinigung zulassen.



Serienmäßige Einzelschubladensperre
Die serienmäßig eingebaute Einzelschubladensperre garantiert, dass bei einer herausgezogenen Schublade alle anderen Schubladen blockiert sind. Dadurch ist ein Kippen des Schrankes nach vorne ausgeschlossen.


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Das clevere Maßsystem

Als praktisches Rastermaß sorgen die LISTA-Einheiten (E) für eine klare Zugehörigkeit von Gehäuse, Schubladen und Einteilungsmaterial. **Eine Einheit beträgt 17 mm** und beruht auf dem Einteilungsraster für die Schubladenunterteilung. Schubladenschrank-Gehäuse und die in dieses Gehäuse passende Schubladen weisen identische Einheiten aus, obwohl sie verschiedene Abmessungen haben.




	Tiefe 27 E				Tiefe 36 E					
Einheiten	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Schrank-Grundfläche mm	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Schubladen-Nutzfläche mm	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612

Konfigurationsanleitung – So stellen Sie Ihren Schubladenschrank zusammen:




1. LISTA-Einheiten

Als Erstes wählen Sie die Schrankgrundfläche (z. B. 717 x 725 mm = 36 x 36 E)



2. Gehäuse

Auswahl der Höhen (A), Schließsysteme und Farben.



3. Schubladen

Bestimmen der Fronthöhe, Traglast und Farbe, Summe der Fronthöhen (C) = lichte Höhe (B)



4. Einteilungsmaterial

Die Schubladenhöhe und Nutzfläche beachten.

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

- Schlag- und abriebfeste Gehäuse-Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack
- Vollumfänglicher Korrosionsschutz der Schublade durch Elektrophorese Tauchlackierung


Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035


Resedagrün
RAL 6011


Capriblau
RAL 5019


Grau metallic
NCS S 6502-B


Schwarz
NCS S 9000-N


Rubinrot
RAL 3003


Taubengrau
NCS S 4502-B


Enzianblau
RAL 5010


Signalblau
RAL 5005


Reinweiß
RAL 9010


Grauweiß
RAL 9002


Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005


Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B


Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035


Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003


Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

Schubladenschränke



Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 850 mm

- 5 Schubladen:
  1 x 100 mm VA,
  3 x 150 mm VA,
  1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 280 J	E 161 5065 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 281 J	E 161 5066 J
Euro	**689,-**	**735,-**

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

info.

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich





- 6 Schubladen:
  2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  2 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 292 J	E 161 5067 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 293 J	E 161 5068 J
Euro	**759,-**	**809,-**



- 7 Schubladen:
  2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA,
  2 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 296 J	E 161 5069 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 297 J	E 161 5070 J
Euro	**819,-**	**869,-**



- 8 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA,
  4 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 300 J	E 161 5071 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 301 J	E 161 5072 J
Euro	**879,-**	**929,-**

Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 890 mm



- 5 Schubladen:
  4 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 440 J	E 871 596 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 441 J	E 871 597 J
Euro	**829,-**	**875,-**



- 6 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elekr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 442 J	E 161 5165 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 443 J	E 161 5166 J
Euro	**899,-**	**945,-**



- 6 Schubladen:
  2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 444 J	E 871 598 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 445 J	E 871 599 J
Euro	**1039,-**	**1089,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 800-850 mm

- 4 Schubladen:
  2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA,
  1 x 300 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 328 J	E 161 5073 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 329 J	E 161 5074 J
Euro	**665,-**	**715,-**

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG verfügbar

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

info.

Sonderausführungen
Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen, Farben bis hin zu elektrischen Schließsystemen und Zugangskontrollen zur Verfügung. **Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**



- 5 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 332 J	E 161 5075 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 333 J	E 161 5076 J
Euro	**725,-**	**775,-**



- 7 Schubladen:
  2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 344 J	E 161 5077 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 345 J	E 161 5078 J
Euro	**875,-**	**925,-**



- 6 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 360 J	E 161 5079 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 361 J	E 161 5080 J
Euro	**809,-**	**859,-**

Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 723-990 mm



- 4 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 723	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 450 J	E 161 5167 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 451 J	E 161 5116 J
Euro	**769,-**	**815,-**



- 5 Schubladen:
  3 x 100 mm VA, 2 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 990	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 460 J	E 871 594 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 461 J	E 871 595 J
Euro	**1079,-**	**1129,-**



- 7 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA,
  2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 990	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 462 J	E 161 5168 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 463 J	E 161 5169 J
Euro	**1059,-**	**1109,-**

Schubladenschränke

Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 850-1000 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



info.

- Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software
- Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich
- Schließung über RFID auf Anfrage möglich



PREMIUM QUALITÄT



- 7 Schubladen:
  2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 850		717 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 384 J	E 161 5081 J	E 876 386 J	E 161 5083 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 385 J	E 161 5082 J	E 876 387 J	E 161 5084 J
Euro	**959,-**	**1009,-**	**1149,-**	**1199,-**

- 8 Schubladen:
  1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 850		717 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 388 J	E 161 5085 J	E 876 390 J	E 161 5087 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 389 J	E 161 5086 J	E 876 391 J	E 161 5088 J
Euro	**1039,-**	**1089,-**	**1225,-**	**1275,-**

TOP PREIS **859,-**
E 876 396 J



- 6 Schubladen:
  1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 396 J	E 161 5089 J	E 876 398 J	E 161 5091 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 397 J	E 161 5090 J	E 876 399 J	E 161 5092 J
Euro	**859,-**	**979,-**	**1095,-**	**1139,-**



- 7 Schubladen:
  1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	Elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	Elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 400 J	E 161 5093 J	E 876 402 J	E 161 5095 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 401 J	E 161 5094 J	E 876 403 J	E 161 5096 J
Euro	**1025,-**	**1075,-**	**1189,-**	**1239,-**



- 8 Schubladen:
  1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 404 J	E 161 5097 J	E 876 406 J	E 161 5099 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 405 J	E 161 5098 J	E 876 407 J	E 161 5100 J
Euro	**1085,-**	**1129,-**	**1275,-**	**1319,-**



- 10 Schubladen:
  1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 412 J	E 161 5101 J	E 876 414 J	E 161 5103 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 413 J	E 161 5102 J	E 876 415 J	E 161 5104 J
Euro	**1239,-**	**1289,-**	**1479,-**	**1529,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

info.

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion dank Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 1450 mm

• 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1450		717 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5105 J	E 161 5107 J	E 876 416 J	E 161 5109 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5106 J	E 161 5108 J	E 876 417 J	E 161 5110 J
Euro	**1549,-**	**1599,-**	**1819,-**	**1869,-**

• 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1450		717 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5111 J	E 161 5113 J	E 876 418 J	E 161 5115 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5112 J	E 161 5114 J	E 876 419 J	E 872 099 J
Euro	**1329,-**	**1379,-**	**1569,-**	**1619,-**



Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000 mm

• 6 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5119 J	E 161 5117 J	E 876 424 J	E 161 5121 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5120 J	E 161 5118 J	E 876 425 J	E 161 5122 J
Euro	**1225,-**	**1269,-**	**1385,-**	**1429,-**

• 7 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5123 J	E 161 5125 J	E 876 426 J	E 161 5127 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5124 J	E 161 5126 J	E 876 427 J	E 161 5128 J
Euro	**1375,-**	**1419,-**	**1505,-**	**1555,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000-1450 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA



Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



- 8 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5129 J	E 161 5131 J	E 876 428 J	E 161 5133 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5130 J	E 161 5132 J	E 876 429 J	E 161 5134 J
Euro	**1655,-**	**1699,-**	**1869,-**	**1919,-**

- 8 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5135 J	E 161 5137 J	E 876 430 J	E 161 5139 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5136 J	E 161 5138 J	E 876 431 J	E 161 5140 J
Euro	**1459,-**	**1509,-**	**1679,-**	**1729,-**

info.

- Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software
- Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich
- Schließung über RFID auf Anfrage möglich





- 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5141 J	E 161 5143 J	E 876 432 J	E 161 5145 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5142 J	E 161 5144 J	E 876 433 J	E 161 5146 J
Euro	**1689,-**	**1739,-**	**1935,-**	**1979,-**



- 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5147 J	E 161 5149 J	E 876 434 J	E 161 5151 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5148 J	E 161 5150 J	E 876 435 J	E 161 5152 J
Euro	**2009,-**	**2059,-**	**2259,-**	**2309,-**



- 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5153 J	E 161 5155 J	E 876 436 J	E 161 5157 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5154 J	E 161 5156 J	E 876 437 J	E 161 5158 J
Euro	**1759,-**	**1805,-**	**1969,-**	**2019,-**



- 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 5 x 100 mm VA, 4 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahnschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahnschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5159 J	E 161 5161 J	E 876 438 J	E 161 5163 J
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5160 J	E 161 5162 J	E 876 439 J	E 161 5164 J
Euro	**1815,-**	**1865,-**	**2049,-**	**2099,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem pulverbeschichten Stahlblech • Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115°, schließen bündig mit dem Gehäuse ab • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg

info.
• Weitere Verschlussmöglichkeiten wie z. B. elektronisches Zahlenschloss auf Anfrage möglich

RAL FARBEN
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



mit Vollblech-Flügeltüren

B x T x H 1000 mm	717 x 725	1023 x 725	717 x 572	1023 x 572
Farbe	**36 x 36 E**	**54 x 36 E**	**36 x 27 E**	**54 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9446 J	E 197 9448 J	E 197 9452 J	E 197 9454 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9447 J	E 197 9449 J	E 197 9453 J	E 197 9455 J
Euro	**439,-**	**495,-**	**409,-**	**455,-**

mit Sichtfenster-Flügeltüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1023 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**54 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9450 J	E 197 9456 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9451 J	E 197 9457 J
Euro	**639,-**	**599,-**





Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Hohe Laufruhe, die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf Führungsschienen • Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg

mit Vollblech-Schiebetüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1431 x 725	1023 x 572	1431 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**78 x 36 E**	**54 x 27 E**	**78 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9458 J	E 197 9462 J	E 197 9466 J	E 197 9470 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9459 J	E 197 9463 J	E 197 9467 J	E 197 9471 J
Euro	**729,-**	**845,-**	**669,-**	**769,-**

mit Sichtfenster-Schiebetüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1431 x 725	1023 x 572	1431 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**78 x 36 E**	**54 x 27 E**	**78 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9460 J	E 197 9464 J	E 197 9468 J	E 197 9472 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9461 J	E 197 9465 J	E 197 9469 J	E 197 9473 J
Euro	**869,-**	**1025,-**	**809,-**	**945,-**

Zubehör zu Aufsatzschränken

Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

passend zu	B x T mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725	glatt	E 197 9474 J	**45,-**
54 x 36 E	1023 x 725	glatt	E 197 9475 J	**49,-**
78 x 36 E	1431 x 725	glatt	E 197 9476 J	**75,-**
36 x 27 E	717 x 572	glatt	E 197 9477 J	**39,-**
54 x 27 E	1023 x 572	glatt	E 197 9478 J	**49,-**
78 x 27 E	1431 x 572	glatt	E 197 9479 J	**65,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schubladenschränke mit vorgebauten Türen

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 27 E

- Aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahlblech
- Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 235° schließen bündig mit dem Gehäuse ab
- Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar
- Mit Zylinderschloss

info.
- Alle Schubladenschränke mit Höhe 1020 mm sind ausgestattet mit: Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort EUROPA
10 JAHRE GARANTIE
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



RAL FARBEN
Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

B x T 717 x 600 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	1 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6697 J	895,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6698 J	895,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6699 J	975,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6700 J	975,-
1020	2 x 75	1	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6701 J	885,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6702 J	885,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6703 J	969,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6704 J	969,-
1020	3 x 75	1	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6705 J	979,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6706 J	979,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6707 J	1095,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6708 J	1095,-
1020	3 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6709 J	1085,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6710 J	1085,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6711 J	1225,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6712 J	1225,-
1020	4 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6713 J	969,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6714 J	969,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6715 J	1089,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6716 J	1089,-
1020	5 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6717 J	1065,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6718 J	1065,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6719 J	1215,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6720 J	1215,-

Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 36 E



B x T 717 x 753 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Verstell-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	2 x 75	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6721 J	1065,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6722 J	1065,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6723 J	1185,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6724 J	1185,-
1020	-	2	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6725 J	989,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6726 J	989,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6727 J	1045,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6728 J	1045,-
1020	4 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6729 J	1149,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6730 J	1149,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6731 J	1305,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6732 J	1305,-
1020	1 x 150, 2 x 75	2		75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6733 J	1229,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6734 J	1229,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6735 J	1379,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6736 J	1379,-
1020	1 x 50, 3 x 100, 1 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6737 J	1309,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6738 J	1309,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6739 J	1465,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6740 J	1465,-
1020	5 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6741 J	1299,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6742 J	1299,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6743 J	1489,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6744 J	1489,-
1450	2 x 75, 1 x 150	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6745 J	1199,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6746 J	1199,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6747 J	1355,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6748 J	1355,-
1450	-	2	3	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6749 J	1069,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6750 J	1069,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6751 J	1129,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6752 J	1129,-
1450	2 x 75, 3 x 150	-	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6753 J	1189,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6754 J	1189,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6755 J	1349,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6756 J	1349,-

2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

- Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz
- Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

- B x T x H 717 x 506 x 100 mm

Passend zu Flügeltürschrank 36 x 27 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E 198 6762 J	89,-
Blende, einzeln	E 876 594 J	29,-

- B x T x H 717 x 659 x 100 mm

Passend zu Flügeltürschrank 36 x 36 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E 876 593 J	99,-
Blende, einzeln	E 876 594 J	29,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubladenschränke mit vorgebauten Türen





Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 27 E

• Aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Schiebetüren mit einer hohen Laufruhe • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Mit Zylinderschloss • Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte

B x T 1430 x 627 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1020	2 x 75	6	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6757 J	**1979,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6764 J	**1979,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6765 J	**2185,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6766 J	**2185,-**
1020	4 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6767 J	**1749,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6768 J	**1749,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6769 J	**1919,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6770 J	**1919,-**
1020	6 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6771 J	**1939,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6772 J	**1939,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6773 J	**2165,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6774 J	**2165,-**
1020	8 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6775 J	**1919,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6776 J	**1919,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6777 J	**2159,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6778 J	**2159,-**
1020	4 x 75	4	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6779 J	**1959,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6780 J	**1959,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6781 J	**2175,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6782 J	**2175,-**
1020	10 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6783 J	**2109,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6784 J	**2109,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6785 J	**2409,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6786 J	**2409,-**



Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 36 E

B x T 1430 x 780 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Verstell-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	4 x 75	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6787 J	**1879,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6788 J	**1879,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6789 J	**2059,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6790 J	**2059,-**
1020	-	2	4	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6791 J	**1719,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6792 J	**1719,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6793 J	**1779,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6794 J	**1779,-**
1020	4 x 75	4	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6795 J	**2115,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6796 J	**2115,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6797 J	**2355,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6798 J	**2355,-**

2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

• Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz • Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

• B x T x H 1430 x 560 x 100 mm

Passend zu Schiebetürschrank 36 x 27 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E 198 6763 J	**139,-**
Blende, einzeln	E 876 667 J	**35,-**

• B x T x H 1430 x 713 x 100 mm

Passend zu Schiebetürschrank 36 x 36 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E 198 6760 J	**149,-**
Blende, einzeln	E 876 667 J	**35,-**

Aufsatzschränke

Aufsatzschränke im Baukastensystem

• Aufsatzschränke im Baukastensystem in div. Breiten und Tiefen • Hochfeste Stahlkonstruktion • Freie Wahl der Türen sowie des Schließsystems, je nach Verwendungszweck • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Max. Traglast des Fachbodens 60 kg

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

PREMIUM QUALITÄT



Schrankgehäuse

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Teilung 25:25 mm, ermöglicht eine individuelle Einrichtung mit Fachböden

Passend zu	B x T x H mm	für Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	für Flügeltüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	für Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	für Schiebetüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725 x 1000	E 197 9480 J	E 197 9481 J	**285,-**	-	-	-
54 x 36 E	1023 x 725 x 1000	E 197 9482 J	E 197 9483 J	**319,-**	E 197 9484 J	E 197 9485 J	**479,-**
78 x 36 E	1431 x 725 x 1000	-	-	-	E 197 9486 J	E 197 9487 J	**545,-**
36 x 27 E	717 x 572 x 1000	E 197 9488 J	E 197 9489 J	**255,-**	-	-	-
54 x 27 E	1023 x 572 x 1000	E 197 9490 J	E 197 9491 J	**279,-**	E 197 9492 J	E 197 9493 J	**425,-**
78 x 27 E	1431 x 572 x 1000	-	-	-	E 197 9494 J	E 197 9495 J	**479,-**



Flügeltüren

• Max. Öffnungswinkel 115° • Flügeltüren aus einem Stück gekantet und schließen bündig mit dem Gehäuse ab

Passend zu	B x H mm	Vollblech-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Vollblech-Flügeltüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	Sichtfenster-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Sichtfenster-Flügeltüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 1000	E 197 9496 J	E 197 9497 J	**89,-**	-	-	-
54 x 36 E	1023 x 1000	E 197 9498 J	E 197 9499 J	**109,-**	E 197 9500 J	E 197 9501 J	**245,-**
36 x 27 E	717 x 1000	E 197 9496 J	E 197 9497 J	**89,-**	-	-	-
54 x 27 E	1023 x 1000	E 197 9498 J	E 197 9499 J	**109,-**	E 197 9500 J	E 197 9501 J	**245,-**

Schiebetüren

• Optimal für beengte Raumverhältnisse • Hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit durch hochwertige Laufrollen

Passend zu	B x H mm	Vollblech-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Vollblech-Schiebetüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	Sichtfenster-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Sichtfenster-Schiebetüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
54 x 36 E	1023 x 1000	E 197 9502 J	E 197 9503 J	**149,-**	E 197 9504 J	E 197 9505 J	**289,-**
78 x 36 E	1431 x 1000	E 197 9506 J	E 197 9507 J	**175,-**	E 197 9508 J	E 197 9509 J	**349,-**
54 x 27 E	1023 x 1000	E 197 9502 J	E 197 9503 J	**149,-**	E 197 9504 J	E 197 9505 J	**289,-**
78 x 27 E	1431 x 1000	E 197 9506 J	E 197 9507 J	**175,-**	E 197 9508 J	E 197 9509 J	**349,-**





Verschlüsse

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Klappschloss für Flügeltürenschrank	E 817 416 J	**39,-**
elektr. Zahlenschloss für Flügeltürenschrank	E 197 9511 J	**109,-**
Drehdruck-Zylinderschloss für Schiebetürenschrank	E 197 9512 J	**65,-**

Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

passend zu	B x T mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725	glatt	E 197 9474 J	**45,-**
54 x 36 E	1023 x 725	glatt	E 197 9475 J	**49,-**
78 x 36 E	1431 x 725	glatt	E 197 9476 J	**75,-**
36 x 27 E	717 x 572	glatt	E 197 9477 J	**39,-**
54 x 27 E	1023 x 572	glatt	E 197 9478 J	**49,-**
78 x 27 E	1431 x 572	glatt	E 197 9479 J	**65,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

• Schranksystem im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • Hochfeste Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektr. Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der lichten Gehäusehöhe (B) frei konfektionierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100% Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 680-683)

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





Produktionsstandort EUROPA


10 JAHRE GARANTIE

Gehäuse 27 x 36 E
• Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

B x T x H mm	564 x 725 x 383		564 x 725 x 533		564 x 725 x 800		564 x 725 x 850		564 x 725 x 1000	
lichte Höhe mm	300		450		700		750		900	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe										
RAL 5012 lichtblau	E 876 688 J	E 161 5210 J	E 876 690 J	E 161 5212 J	E 876 522 J	E 161 5186 J	E 876 524 J	E 161 5188 J	E 876 526 J	E 161 5190 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 689 J	E 161 5211 J	E 876 691 J	E 161 5213 J	E 876 523 J	E 161 5187 J	E 876 525 J	E 161 5189 J	E 876 527 J	E 161 5191 J
Euro	**229,-**	**279,-**	**255,-**	**305,-**	**309,-**	**355,-**	**319,-**	**365,-**	**339,-**	**389,-**

info.

Bestellhinweis
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuse maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (siehe Grafik).



Schubladen mit 75 kg Traglast
• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E 876 528 J	E 876 529 J	**95,-**
75	E 876 530 J	E 876 531 J	**105,-**
100	E 876 532 J	E 876 533 J	**109,-**
150	E 876 534 J	E 876 535 J	**115,-**
200	E 876 536 J	E 876 537 J	**119,-**
300	E 876 538 J	E 876 539 J	**139,-**

Schubladen mit 200 kg Traglast
• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E 876 540 J	E 876 541 J	**125,-**
100	E 876 542 J	E 876 543 J	**129,-**
150	E 876 544 J	E 876 545 J	**135,-**
200	E 876 546 J	E 876 547 J	**149,-**
250	E 876 548 J	E 876 549 J	**155,-**
300	E 876 550 J	E 876 551 J	**169,-**


Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E 876 552 J	**62,-**
100	E 876 553 J	**67,-**


Abrollrand und Rillenmatte



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 555 J	**77,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E 876 554 J	**31,-**

Verstellboden


• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Verstellböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
75	E 876 701 J	**49,-**

Auszugboden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Auszugböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	E 876 700 J	**115,-**

Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe "B" des Schrankgehäuses ergeben



Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
450	E 876 696 J	E 876 697 J	**105,-**
600	E 876 698 J	E 876 699 J	**115,-**

Schubladenschränke



Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 36 x 36 E
• Breite 717 mm, Tiefe 725 mm

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar


PREMIUM QUALITÄT

info.

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich



B x T x H mm	717 x 725 x 800		717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	700		900		1350	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe						
RAL 5012 lichtblau	E 876 556 J	E 161 5192 J	E 876 558 J	E 161 5194 J	E 876 560 J	E 161 5196 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 557 J	E 161 5193 J	E 876 559 J	E 161 5195 J	E 876 561 J	E 161 5197 J
Euro	**339,-**	**385,-**	**379,-**	**429,-**	**475,-**	**525,-**



Schubladen Vollauszug mit 75 kg Traglast
• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E 876 562 J	E 876 563 J	**99,-**
75	E 876 564 J	E 876 565 J	**105,-**
100	E 876 566 J	E 876 567 J	**109,-**
125	E 876 568 J	E 876 569 J	**115,-**
150	E 876 570 J	E 876 571 J	**119,-**
200	E 876 572 J	E 876 573 J	**129,-**
250	E 876 574 J	E 876 575 J	**149,-**
300	E 876 576 J	E 876 577 J	**159,-**

Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast
• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E 876 578 J	E 876 579 J	**135,-**
100	E 876 580 J	E 876 581 J	**139,-**
125	E 876 582 J	E 876 583 J	**145,-**
150	E 876 584 J	E 876 585 J	**149,-**
200	E 876 586 J	E 876 587 J	**159,-**
250	E 876 588 J	E 876 589 J	**179,-**
300	E 876 590 J	E 876 591 J	**189,-**



Gehäuse- und Staplersockel

• Farbe: schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E 876 592 J	**65,-**
Staplersockel	100	E 876 593 J	**99,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E 876 594 J	**29,-**



Abrollrand und Rillenmatte

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 596 J	**89,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E 876 595 J	**39,-**


Gehäuse 54 x 27 E • Breite 1023 mm, Tiefe 572 mm



B x T x H mm	1023 x 572 x 1000		1023 x 572 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 597 J	E 161 5198 J	E 876 599 J	E 161 5200 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 598 J	E 161 5199 J	E 876 600 J	E 161 5201 J
Euro	**419,-**	**465,-**	**499,-**	**549,-**

Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast
• Nutzgröße 918 x 459 mm (54 x 27 E)

Traglast kg	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	50	E 876 601 J	E 876 602 J	**109,-**
200	75	E 876 603 J	E 876 604 J	**155,-**
	100	E 876 605 J	E 876 606 J	**159,-**
	125	E 876 607 J	E 876 608 J	**169,-**
	150	E 876 609 J	E 876 610 J	**175,-**
	200	E 876 611 J	E 876 612 J	**189,-**
	250	E 876 613 J	E 876 614 J	**199,-**
	300	E 876 615 J	E 876 616 J	**219,-**





Gehäuse- oder Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E 876 617 J	**77,-**
Staplersockel	100	E 876 618 J	**87,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E 876 644 J	**35,-**



Abrollrand und Rillenmatte

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 621 J	**99,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E 876 620 J	**45,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 54 x 36 E • Breite 1023 mm, Tiefe 725 mm

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schlossausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 622 J	E 161 5202 J	E 876 624 J	E 161 5204 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 623 J	E 161 5203 J	E 876 625 J	E 161 5205 J
Euro	**459,-**	**509,-**	**535,-**	**585,-**





Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast • Nutzgröße 918 x 612 mm (54 x 36 E)

Traglast kg	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	50	E 876 626 J	E 876 627 J	**119,-**
200	75	E 876 628 J	E 876 629 J	**175,-**
	100	E 876 630 J	E 876 631 J	**185,-**
	125	E 876 632 J	E 876 633 J	**189,-**
	150	E 876 634 J	E 876 635 J	**185,-**
	200	E 876 636 J	E 876 637 J	**195,-**
	250	E 876 638 J	E 876 639 J	**205,-**
	300	E 876 640 J	E 876 641 J	**235,-**



Gehäuse- und Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E 876 642 J	**79,-**
Staplersockel	100	E 876 643 J	**95,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E 876 644 J	**35,-**



Abrollränder und Rillenmatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 646 J	**119,-**
Rillenmatte, einzeln	E 876 645 J	**59,-**


Gehäuse 78 x 36 E • Breite 1431 mm, Tiefe 725 mm

B x T x H mm	1431 x 725 x 1000		1431 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schlossausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 647 J	E 161 5206 J	E 876 649 J	E 161 5208 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 648 J	E 161 5207 J	E 876 650 J	E 161 5209 J
Euro	**595,-**	**645,-**	**725,-**	**769,-**



Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast • Nutzgröße 1326 x 612 mm (78 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E 876 651 J	E 876 652 J	**245,-**
100	E 876 653 J	E 876 654 J	**249,-**
125	E 876 655 J	E 876 656 J	**255,-**
150	E 876 657 J	E 876 658 J	**259,-**
200	E 876 659 J	E 876 660 J	**265,-**
250	E 876 661 J	E 876 662 J	**269,-**
300	E 876 663 J	E 876 664 J	**285,-**





Gehäuse- oder Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E 876 665 J	**87,-**
Staplersockel	100	E 876 643 J	**95,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E 876 667 J	**35,-**



Abrollränder und Rillenmatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 669 J	**149,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E 876 668 J	**65,-**

Schubladenregale

PREMIUM QUALITÄT



Schubladenregale

Starke Beschützer

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

LISTA-Schubladenregale eignen sich optimal zur übersichtlichen, staub- und schmutzgeschützten Lagerung großer, schwerer Einzelteile oder vieler Kleinteile. Sämtliche Elemente, Schubladen, Auszug- und Verstellböden können frei miteinander kombiniert werden, so dass vielfähige Einbauten - auch in LKW und Container - möglich sind. Notwendige Veränderungen lassen sich durch einfachen Umbau der Einzelteile realisieren.



Schubladen mit Vollauszug
Der traversenlos geführte Differenzialauszug sorgt auch bei hohem Gewicht der gelagerten Teile für perfekte Laufruhe. Die Schubladentraglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



Auszugböden mit Vollauszug
Zur Lagerung von schweren Einzellasten und Vorrichtungen. Durch Verwendung von Einlegeblechen kann das Lagergut flächenbündig gelagert werden. Die Traglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



Schwerlastauszugböden
Für hohe Belastungen bis zu einer Traglast von 350 kg.





Vertikalauszüge Total- und Teilhöhe
Für die hängende und schonende Lagerung von voreingestellten Werkzeugen können Vertikalauszüge in Teilhöhe oder in Totalhöhe auch mit Abstellböden, Lochplatten und Verstellböden ausgerüstet werden.



Verstell- und Universalböden
Die Universalböden, Traglast 250 kg, werden mit dem Säulenrahmen verschraubt. Die Verstellböden, Traglast 200 kg, werden in die Säulenrahmen eingehängt. Alle Böden sind in glatter oder geschlitzter Ausführung (für Trennwände) erhältlich.

Vorteile

- Höchste Stabilität durch robuste, stabile Bauweise mit bis zu 5,5 t Belastbarkeit pro Regalfeld
- Hohe Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf dank möglicher Regalhöhen bis 8,50 m
- Jederzeit anpassbar an neues Lagergut durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
- Sichere Verschliessbarkeit wahlweise mit Rollläden, Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren, optional mit Sichtfenstern
- Allgemeine Vorteile der Schubladenschränke



12 Standardfarben ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Farben siehe Seite 645.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenregale
• B x T x H 1117 x 706 x 2200 mm
• Farben RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



Modul 1
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)



Modul 2
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
4 Schubladen:
1 x 150 mm VA,
1 x 200 mm VA (75 kg),
1 x 250 mm VA,
1 x 300 mm VA (200 kg)



Modul 3
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
7 Schubladen:
1 x 50 mm VA,
1 x 75 mm VA,
1 x 100 mm VA,
1 x 125 mm VA,
1 x 150 mm VA,
2 x 200 mm VA (75 kg)



Modul 4
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
1 Flügeltürenpaar mit Klappschloss,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)

Ausführung	Modul 1 Grundfeld	Anbaufeld	Modul 2 Grundfeld	Anbaufeld	Modul 3 Grundfeld	Anbaufeld	Modul 4 Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 836 304 J	E 836 305 J	E 836 306 J	E 836 307 J	E 836 308 J	E 836 309 J	E 836 310 J	E 836 311 J
Euro	**1819,-**	**1379,-**	**2249,-**	**1839,-**	**2529,-**	**2125,-**	**2135,-**	**1689,-**

Zubehör zu Schubladenregalen

Verstellböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Verstellböden in das Regal einbauen • Traglast 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Ausführung	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5012 lichtblau
glatt	E 836 313 J	E 836 312 J
Euro	**69,-**	**69,-**
geschlitzt	E 836 315 J	E 836 314 J
Euro	**75,-**	**75,-**

Auszugböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Auszugböden in das Regal einbauen • Traglast 75 kg oder 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Traglast kg	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5012 lichtblau
75	E 836 316 J	E 836 317 J
Euro	**159,-**	**159,-**
200	E 836 319 J	E 836 318 J
Euro	**195,-**	**195,-**

Modulare Schubladenregale

Modulare Schubladenregale

- Modularer Aufbau, problemlos erweiterbar
- Schrankgehäuse, 2-teilig, fest verschraubt
- Hohe Belastbarkeit bis 4000 kg, bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelschubladensperre
- Traglast der Schubladen und Verstellböden wahlweise 75 kg oder 200 kg
- Verstellböden taubenblau, Hubwagensockel schwarz pulverbeschichtet
- Hohe Mobilität durch integrierten Hubwagensockel
- Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 75 mm, 2 x Schubladen 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 2 x Schubladen 200 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75*	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E 601 1349 J	**2099,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1350 J	**2259,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage







Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 9 x Schubladen 100 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75*	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E 601 1351 J	**2459,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1352 J	**2619,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage

Ausstattung:
- 4 x Verstellböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden kg	75		200	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E 601 1353 J	**1549,-**	E 601 1355 J	**1695,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1354 J	**1589,-**	E 601 1356 J	**1745,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Modulare Schubladenregale





Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Auszugböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75		200	
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
805 x 695 x 2100	E 601 1357 J	**1589,-**	E 601 1359 J	**1745,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1358 J	**1645,-**	E 601 1360 J	**1799,-**



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 100 mm, 2 x Auszugböden, 1 x Flügeltüre, 2-teilig
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden/Schublade kg	75*	
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
805 x 695 x 2100	E 601 1361 J	**1949,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1362 J	**2099,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage

info.

Türen lassen sich auch nachträglich montieren, jedoch nur bei Schrankelementen **ohne** Schubladen







Zubehör

für Breite mm	805		1005	
	Art.-Nr.	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Vollblech-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012	E 601 1363 J	**355,-**	E 601 1364 J	**369,-**
Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012	E 601 1365 J	**379,-**	E 601 1366 J	**379,-**
Sockelblende hinten/vorne, schwarz	E 601 1367 J	**75,-**	E 601 1368 J	**75,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT



Werkbänke

Bestens organisiert

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänken jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregateschränke, Schraubstöcke und Funktionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neuste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt.







Ein modulares System:
Flexible Möglichkeiten, hohe Belastbarkeit und gute Ergonomie für viele Anforderungen.

Aufbauten und Zubehör siehe Seite 667



Multiplexplatte (universell einsetzbar)
Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



Buchenholzplatte (extrem belastbar)
Aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett



Vormontage
Werkbänke haben Vorbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung sämtlicher Komponenten an allen möglichen Positionen.

Vorteile

- **Höchste Stabilität**
  Werkbank bis 3 t belastbar. Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig
- **Hohe Ausführungsvielfalt**
  Dank verschiedener Komponenten, Unterbauten, Materialien und Oberflächen
- **Höchster Bedienkomfort und Ergonomie**
  Durch höhenverstellbare Werkbankfüsse für ergonomisch richtige Arbeitshöhe und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten sowie durch modulares Aufbauten-System
- **Jederzeit anpassbar an neue Arbeitsumgebungen**
  Durch den flexiblen Ein- und Umbau sämtlicher Komponenten im Baukastensystem
- **Schnell und Einfach montiert**
  Durch Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Hülsen zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke



12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Farben siehe Seite 663.


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT


Belastungen Werkbankplatten



Die Angaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last und statischem Einsatz.
Die max. Belastung beträgt 400 kg beim fixen Werkbankfuß



Modell 1



Modell 2

	Plattenstärke mm	Plattenbreite 1500 mm	Plattenbreite 2000 mm
1/Multiplex	40	600 kg	360 kg
2/Multiplex	40	1500 kg	800 kg
1/Buche	50	800 kg	500 kg
2/Buche	50	1500 kg	1000 kg

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

Alle farbvariablen Produkte in 12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Lichtblau
RAL 5012



Lichtgrau
RAL 7035



Resedagrün
RAL 6011



Capriblau
RAL 5019



Grau metallic
NCS S 6502-B



Schwarz
NCS S 9000-N



Rubinrot
RAL 3003



Taubengrau
NCS S 4502-B



Enzianblau
RAL 5010



Signalblau
RAL 5005



Reinweiß
RAL 9010



Grauweiß
RAL 9002



Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012



Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005



Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B



Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035




Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003




Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

Individuell bestellen




1. Werkbankplatten

Als Erstes wählen Sie die Größe und das Material Ihrer Werkbankplatte. Es stehen 2 verschiedene (weitere Ausführungen auf Anfrage) Ausführungen zur Verfügung. Somit können Sie Ihre Werkbank von Beginn an Ihren persönlichen und betrieblichen Bedürfnissen anpassen.



2. Unterbauten

Bestimmen Sie nun den Unterbau Ihrer Werkbank. Auch hier können Sie wieder zwischen mehreren Varianten und Ausführungen wählen, von Werkbankfüße über Werkbankschubladen oder Schubladenschränke. (Auf Anfrage Schraubstock- oder Aggregateschränke)



3. Aufbauten + Zubehör

Zuletzt wählen Sie die Aufbauten Ihrer Werkbank. Individualisieren Sie von Tragsäulen und Rückwände bis hin zu Verstellböden Ihren Arbeitsplatz. (Auf Anfrage weitere Aufbauten)

Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT

Werkbänke

- Der Klassiker unter den Arbeitsplätzen, stabile und funktionale Werkbänke
- Werkbankplatten wahlweise aus Multiplex, 40 mm stark oder aus Buche, 50 mm stark
- Wahlweise zwei Verschlussarten, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss
- Wahlweise zwei Breiten, zwei Tiefen und zwei Farben sowie verschiedene Unterbauten
- Die umweltfreundliche Pulverlackierung sorgt für eine schlag- und abriebfeste Oberfläche
- Die Schubladen haben 100 % Vollauszug, eine Traglast von 75 kg und sind tauchlackiert wodurch ein vollumfänglicher Korrosionsschutz gewährleistet wird

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Maximale Plattenbelastung:

2 Füße	1500 mm	2000 mm
Multiplex	600 kg	360 kg
Buche	800 kg	500 kg

1 Fuß, 1 Schrank	1500 mm	2000 mm
Multiplex	1500 kg	800 kg
Buche	1500 kg	1000 kg

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

info.

Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

Werkbänke mit 2 Füßen



Ausführung Platte	Multiplex		Buche Riegel massiv	
B x T x H mm	1500 x 750 x 840	2000 x 750 x 840	1500 x 800 x 850	2000 x 800 x 850
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 470 J	E 876 472 J	E 876 474 J	E 876 476 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 471 J	E 876 473 J	E 876 475 J	E 876 477 J
Euro	**345,-**	**409,-**	**465,-**	**545,-**



Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 578 x 725 x 204 mm, 27 x 36 E)

- Schubladen: 1 x 150 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	1			
Traglast je Schublade kg	75			
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840	2000 x 750 x 840	1500 x 800 x 850	2000 x 800 x 850
Ausführung Platte	Multiplex		Buche Riegel massiv	
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 478 J	E 876 480 J	E 876 482 J	E 876 484 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 479 J	E 876 481 J	E 876 483 J	E 876 485 J
Euro	**625,-**	**689,-**	**745,-**	**825,-**



Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 383 mm, 27 x 36 E)

- 3 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 1 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	3							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E 876 486 J	E 878 886 J	E 876 488 J	E 161 5170 J	E 876 490 J	E 878 888 J	E 876 492 J	E 161 5172 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 487 J	E 878 887 J	E 876 489 J	E 161 5171 J	E 876 491 J	E 878 889 J	E 876 493 J	E 161 5173 J
Euro	**765,-**	**809,-**	**815,-**	**865,-**	**869,-**	**919,-**	**939,-**	**985,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


PREMIUM QUALITÄT



Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 533 mm, 27 x 36 E)

• 4 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA


Anzahl Schubladen Stück	4							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E 876 494 J	E 878 890 J	E 876 496 J	E 161 5174 J	E 876 498 J	E 878 892 J	E 876 500 J	E 878 894 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 495 J	E 878 891 J	E 876 497 J	E 161 5175 J	E 876 499 J	E 878 893 J	E 876 501 J	E 878 895 J
Euro	**1019,-**	**1069,-**	**1085,-**	**1135,-**	**1139,-**	**1189,-**	**1219,-**	**1265,-**



Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800, 27 x 36 E)

• 4 Schubladen: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	4							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E 876 502 J	E 878 896 J	E 876 504 J	E 161 5176 J	E 876 506 J	E 878 898 J	E 876 508 J	E 161 5178 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 503 J	E 878 897 J	E 876 505 J	E 161 5177 J	E 876 507 J	E 878 899 J	E 876 509 J	E 161 5179 J
Euro	**899,-**	**955,-**	**959,-**	**1009,-**	**1009,-**	**1059,-**	**1079,-**	**1129,-**



Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)

• 5 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	5							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E 876 510 J	E 878 900 J	E 876 512 J	E 161 5180 J	E 876 514 J	E 878 902 J	E 876 516 J	E 161 5182 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 511 J	E 878 901 J	E 876 513 J	E 161 5181 J	E 876 515 J	E 878 903 J	E 876 517 J	E 161 5183 J
Euro	**965,-**	**1015,-**	**1019,-**	**1069,-**	**1069,-**	**1119,-**	**1139,-**	**1189,-**

Werkbänke mit 2 Schubladenschränken (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)

• 9 Schubladen: links: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA
rechts: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	9			
Traglast je Schublade kg	75			
Ausführung Platte	Multiplex		Buche Riegel massiv	
B x T x H mm	2000 x 750 x 840		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 518 J	E 878 904 J	E 876 520 J	E 161 5184 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 519 J	E 878 905 J	E 876 521 J	E 161 5185 J
Euro	**1629,-**	**1725,-**	**1749,-**	**1845,-**



Modul-Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT

Werkbänke im Baukastensystem

• Werkbänke im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • 2 Werkbankplattenausführungen wählbar (Buche Multiplex 40 mm und Buche Riegel massiv 50 mm) • Schränke in hochfester Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektronisches Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der Lichten Gehäusehöhe (B) frei konfigurierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100 % Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 680-683)

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

info.

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



Multiplexplatten

• Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

Länge mm	Tiefe mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro
1500	750	40	E 874 392 J	**179,-**
2000	750	40	E 874 393 J	**249,-**
2500	750	40	E 874 394 J	**309,-**
3000	750	40	E 874 395 J	**375,-**

Buchenplatten



• Aus gedämpften Buchenstäben wasserfest verleimt • Kanten gebrochen • Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst • Spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett • Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

Länge mm	Tiefe mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro
1500	750	50	E 874 396 J	**289,-**
2000	750	50	E 874 397 J	**365,-**
2500	750	50	E 874 398 J	**459,-**
3000	750	50	E 874 399 J	**535,-**



Gehäuse 27 x 36 E

• Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

Vormontage der Werkbankplatten

• Für Schubladenschränke (je 1 Satz pro Schrank)
• Für Werkbankfüße (je 1 Satz pro Fuß)

Vormontage	Schubladenschrank	Werkbankfuß
Art.-Nr.	E 872 247 J	E 872 248 J
Euro	**17,-**	**18,-**

B x T x H mm	564 x 725 x 383		564 x 725 x 533		564 x 725 x 800		564 x 725 x 850		564 x 725 x 1000	
lichte Höhe mm	300		450		700		750		900	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe										
RAL 5012 lichtblau	E 876 688 J	E 161 5210 J	E 876 690 J	E 161 5212 J	E 876 522 J	E 161 5186 J	E 876 524 J	E 161 5188 J	E 876 526 J	E 161 5190 J
RAL 7035 lichtgrau	E 876 689 J	E 161 5211 J	E 876 691 J	E 161 5213 J	E 876 523 J	E 161 5187 J	E 876 525 J	E 161 5189 J	E 876 527 J	E 161 5191 J
Euro	**229,-**	**279,-**	**255,-**	**305,-**	**309,-**	**355,-**	**319,-**	**365,-**	**339,-**	**389,-**



Schubladen mit 75 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E 876 528 J	E 876 529 J	**95,-**
75	E 876 530 J	E 876 531 J	**105,-**
100	E 876 532 J	E 876 533 J	**109,-**
150	E 876 534 J	E 876 535 J	**115,-**
200	E 876 536 J	E 876 537 J	**119,-**
300	E 876 538 J	E 876 539 J	**139,-**



Schubladen mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E 876 540 J	E 876 541 J	**125,-**
100	E 876 542 J	E 876 543 J	**129,-**
150	E 876 544 J	E 876 545 J	**135,-**
200	E 876 546 J	E 876 547 J	**149,-**
250	E 876 548 J	E 876 549 J	**155,-**
300	E 876 550 J	E 876 551 J	**169,-**

Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E 876 552 J	**62,-**
100	E 876 553 J	**67,-**



Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe "B" des Schrankgehäuses ergeben

Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
450	E 876 696 J	E 876 697 J	**105,-**
600	E 876 698 J	E 876 699 J	**115,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Werkbankfüße

• Höhenverstellbar im 25 mm Raster von 700 bis 1050 mm • Stabile Stahlblechkonstruktion • Mit Bohrungen zur Anbringung von Werkbankplatten und Ablageböden • Angeschweißte Fußplatte, für Bodenverankerung vorbereitet • Gleichmäßig statische Belastbarkeit: 400 kg



B x T x H mm	für Plattentiefe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
80 x 725 x 700-1050	750, 800	E 876 678 J	**79,-**	E 876 679 J	**79,-**

Unterbauschubladen

• Mit Zylinderschloss • Traglast 75 kg
• Schubladennutzgröße B x T x H 459 x 612 x 132,5 mm



B x T x H mm	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
578 x 725 x 204	150	E 876 716 J	**269,-**	E 876 717 J	**269,-**

Streben für Werkbankfüße

• Erhöhung der Stabilität durch mittig montierbare Strebe zwischen den Werkbankfüßen, inkl. Befestigungsmaterial



Länge mm	Ausführung	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
1500	-	E 876 680 J	E 876 681 J	**45,-**
2000	-	E 876 682 J	E 876 683 J	**59,-**
2500	2-teilig	E 876 684 J	E 876 685 J	**79,-**
3000	2-teilig	E 876 686 J	E 876 687 J	**85,-**

Tragsäulen

• Zur Montage auf Werkbankplatten • Verschraubung direkt auf der Plattenoberfläche • Stanzung 50 mm Raster zum schraubenlosen Einhängen der Anbauteile • Traglast 100 kg • Inkl. Befestigungsmaterial


info.
Weitere Höhen auf Anfrage erhältlich



Ausführung Höhe mm	links 700	mitte 700	rechts 700
RAL 5012 lichtblau	E 197 9513 J	E 197 9515 J	E 197 9517 J
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9514 J	E 197 9516 J	E 197 9518 J
Euro	**65,-**	**65,-**	**65,-**

Rückwände, gelocht

• Mit Quadratlochung 10 x 10 mm zur Aufnahme von Werkzeughaken



B x H mm	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
750 x 350	E 876 740 J	E 876 741 J	**47,-**
1000 x 350	E 876 742 J	E 876 743 J	**55,-**
1500 x 350	E 198 6881 J	E 198 6882 J	**89,-**
2000 x 350	E 198 6883 J	E 198 6884 J	**99,-**

Verstellböden

• Schraubenlos in die Tragsäule einhängbar • Längsseitig mit Anschlagleiste
• Waagerecht oder 15° neigbar • Tiefe 300 mm • Traglast 50 kg




Breite mm Farbe	750	1000	1500	2000
RAL 5012 lichtblau	E 602 1149 J	E 602 1151 J	E 198 6889 J	E 198 6891 J
RAL 7035 lichtgrau	E 602 1150 J	E 602 1152 J	E 198 6890 J	E 198 6892 J
Euro	**59,-**	**65,-**	**79,-**	**99,-**

Ergonomische Arbeitsplatzsysteme


PREMIUM QUALITÄT

Ergonomische Arbeitsplatzsysteme


• Hochwertige stabile Stahlkonstruktion • Max. Traglast 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Stufenlose Höheneinstellung von 730 bis 1130 mm • Inkl. Kunstharzplatte 30 mm stark in lichtgrau • Gestell in RAL 7035 lichtgrau




• Mit Klemmschrauben



• Mit Elektromotor
• Stufenlos höhenverstellbar
• Bedienteil kann links oder rechts montiert werden
• Inkl. Anschlusskabel



• Mit Handkurbel
• Stufenlos höhenverstellbar
• Handkurbel abnehmbar



730-1130 mm

info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individu- elles Angebot.



Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Höhenverstellung per	Klemmschrauben		Handkurbel		Elektromotor	
B x T x H mm	1500 x 700 x 730-1130	2000 x 700 x 730-1130	1500 x 700 x 730-1130	2000 x 700 x 730-1130	1500 x 700 x 730-1130	2000 x 700 x 730-1130
Art.-Nr.	E 198 6861 J	E 198 6862 J	E 198 6863 J	E 198 6864 J	E 198 6865 J	E 198 6866 J
Euro	**1025,-**	**1149,-**	**1745,-**	**1869,-**	**2275,-**	**2399,-**

Schubladenschränke

• B x T 411 x 572 mm • Schubladennutzfläche B x T 306 x 459 mm
• Schubladen 100 % ausziehbar, Traglast 75 kg • Zylinderschloss



• 3 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 1 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA



• 3 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 1 x 150 mm VA




• 4 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 1 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

Ausführung	Unterbauschrank*	Unterbauschrank*	Fahrbar
B x T x H mm	411 x 572 x 383	411 x 572 x 383	411 x 572 x 723
Traglast je Schublade kg	75	75	75
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	Zylinderschloss	Zylinderschloss
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau
Art.-Nr.	E 198 6867 J	E 198 6868 J	E 198 6869 J
Euro	**455,-**	**455,-**	**759,-**
Zubehör			
Ausführung	Hängeadapter	Hängeadapter	
Art.-Nr.	E 199 1874 J	E 199 1874 J	-
Euro	**85,-**	**85,-**	-


* Hängeadapter zur Befestigung an das Tischgestell muss separat bestellt werden

Einteilungsmaterial




• Mulden
6 Muldenteile: 4-teilig
30 Muldenwände: 4-teilig

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
50	E 198 6870 J	29,-



• Einsatzkästen
24 Einsatzkästen: 75 x 75 mm

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
50	E 198 6871 J	32,-
75	E 198 6872 J	39,-



• Trennwände
2 Schitzwände: 27 E
6 Trennwände: 6 E

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
50	E 198 6873 J	15,-
75	E 198 6874 J	17,-
100	E 198 6875 J	21,-
150	E 198 6876 J	27,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ergonomische Arbeitsplatzsysteme

PREMIUM QUALITÄT





10 JAHRE GARANTIE

Plattenbreite mm D	max. Einbaubreite mm	Modulbreite mm M	Anzahl Tragsäulen E
1500	1330	1 x 1330	2
2000	1665	1 x 665, 1 x 1000	3

Tischaufbauten

Tragsäulen



- Stahlprofil, vierseitig gelocht
- Teilung 50 mm für das weitestgehend schraubenloses Einhängen der Aufbauteile
- Traglast 150 kg
- Säulenhöhe ab Oberkante Tischfläche 1050 mm
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E 199 1877 J	**89,-**

Behälterleisten



- Traglast 15 kg
- Zur Aufnahme der Lagersichtbehälter
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Breite mm	665	1000	1330
Art.-Nr.	E 199 1875 J	E 602 1169 J	E 199 1876 J
Euro	**29,-**	**32,-**	**39,-**


Ausleger für Tragsäule



- Für die Befestigung an der Tragsäule
- Traglast 15 kg

für Plattenbreite mm Farbe	1500 + 2000
RAL 5012 lichtblau	E 602 1153 J
RAL 7035 lichtgrau	E 602 1154 J
Euro	**59,-**

Rückwände, gelocht



- Mit Quadratlochung 10 x 10 mm zur Aufnahme von Werkzeughaken

B x H mm	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
665 x 350	E 602 1165 J	E 602 1166 J	**39,-**
1000 x 350	E 876 742 J	E 876 743 J	**55,-**
1330 x 350	E 602 1167 J	E 602 1168 J	**69,-**

Energieleisten



- Für die Montage zwischen den Tragsäulen
- 1 Hauptschalter
- Inkl. Anschlusskabel und Befestigungsmaterial

Breite mm Farbe	1000 3 Schuko-Steckdosen	1330 5 Schuko-Steckdosen
RAL 5012 lichtblau	E 602 1170 J	E 602 1172 J
RAL 7035 lichtgrau	E 602 1171 J	E 602 1173 J
Euro	**269,-**	**349,-**

Verstellböden



- Schraubenlos in die Tragsäule einhängbar
- Längsseitig mit Anschlagleiste
- Waagerecht oder 15° neigbar
- Tiefe 300 mm
- Traglast 50 kg

Breite mm Farbe	665	1000	1330
RAL 5012 lichtblau	E 602 1161 J	E 602 1151 J	E 602 1163 J
RAL 7035 lichtgrau	E 602 1162 J	E 602 1152 J	E 602 1164 J
Euro	**55,-**	**65,-**	**69,-**

Arbeitsplatzleuchte



- Zur Montage an der Geräteschiene • Ein-/Ausschalter und Wieland Netzsystemanschluss GST-18 • Farbtemperatur 5000 K • Farbwiedergabe R>80
- Kunststoffgehäuse aus PVC weiß inkl. Befestigungsmaterial
- **Ohne Anschlusskabel**

Länge mm	**450**	**900**	**1500****
Systemleistung W	**10**	**30**	**50**
Leuchtenlichtstrom lm	**1000**	**3000**	**5000**
Mittlere Beleuchtungsstärke lx*	**367**	**1073**	**1904**
Art.-Nr.	E 604 1412 J	E 604 1413 J	E 604 1414 J
Euro	**249,-**	**275,-**	**319,-**
Zubehör			
Anschlusskabel 3-pollig Schuko, Länge 3 m	E 604 1415 J	E 604 1415 J	E 604 1415 J
Euro	**35,-**	**35,-**	**35,-**

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 1000 mm

** Nur für Geräteschienen Länge 2000 mm


Geräteschiene inklusive Aufhängeset



- Zur Aufnahme des Laufwagens
- Die Montage erfolgt an dem Ausleger
- Traglast 15 kg

Länge mm Farbe	1500	2000
RAL 5012 lichtblau	E 602 1157 J	E 602 1159 J
RAL 7035 lichtgrau	E 602 1158 J	E 602 1160 J
Euro	**79,-**	**115,-**


Lagersichtbehälter




- Aus Polyethylen
- Farbe blau

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
103 x 93 x 52	E 198 6906 J	**4,-**
103 x 168 x 76	E 198 6907 J	**6,-**
149 x 233 x 121	E 198 6908 J	**11,-**

Lochplattenhaken-Set





- Einfaches Einhängen an die Loch-Rückwände

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
12-teilig	E 198 6902 J	**42,-**
18-teilig	E 198 6903 J	**85,-**
28-teilig	E 198 6904 J	**119,-**
40-teilig	E 198 6905 J	**155,-**

Arbeitsplatzsysteme

PREMIUM QUALITÄT



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Schubladenschrank mit 3 Schubladen, Fronthöhe 1 x 100, 2 x 300 mm
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz:** Arbeitshöhe 950 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 2100**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 161 5241 J
Euro	**3319,-**

Arbeitsplatzsysteme

• Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess • Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar • Hoch variables System • Sichere Unterbringung von Computern, Prüfmitteln und Dokumenten • Der Aufsatzschrank inkl. Rollladen, Elektrifizierung und Beleuchtung • Arbeitsplatte aus Hartlaminat inkl. Kabeldurchführungen • Verdeckte Kabelführung durch die Rückwand • Seitenteile mit Rasterung bieten die Möglichkeit Verstellböden in der gewünschten Höhe zu positionieren • Hardwareschrank inkl. Stromverteilung und Belüftung • Schubladenschränke in verschiedenen Ausführungen • Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüsseln

- Arbeitshöhen 750 oder 950 mm
- Außenabmessung B x T x H 1434 x 725 x 1900/2100 mm
- Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau
- Steckdosenausführung Schuko

- **Höchste Stabilität**
  Durch hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion

- **Hohe Ausführungsvielfalt und Modularität**
  Für eine individuelle Konfiguration mit Schubladen- und Hardwareschränken

- **Sichere Verschließbarkeit**
  Mit Rollladen, Schubladen und Flügeltüren zum Schutz teurer Hardware und wichtiger Unterlagen

- **Perfektes Kabelmanagement**
  Durch Kabelkanäle und -öffnungen für horizontal und vertikal geordnete Kabelführung





info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Weitere Schrankkombinationen
- Fahrbare Ausführungen
- Elektronische Schlösser
- Weitere Farbvarianten ohne Aufpreis erhältlich

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz,** Arbeithöhe 950 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 2100**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 161 5240 J
Euro	**2609,-**



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeithöhe 750 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 1900**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 161 5238 J
Euro	**2499,-**




- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Schubladenschrank mit 2 Schubladen Fronthöhe 300 mm
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeitshöhe 750 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 1900**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 161 5239 J
Euro	**2619,-**



- Verstellboden zu Hardwareschrank glatt, Traglast 200 kg, inkl. 2 Auflagewinkel

B x T x H mm	**655 x 618 x 75**
Ausführung	**gepulvert**
Farbe	**NCS S4502 B Grau**
Art.-Nr.	E 161 5244 J
Euro	**69,-**



- Geräteauszug mit Kabeldurchlässen zu Hardwareschrank, Traglast 75 kg

B x T x H mm	**550 x 725 x 25**
Ausführung	**gepulvert**
Farbe	**NCS S4502 B Grau**
Art.-Nr.	E 161 5243 J
Euro	**89,-**

Rollladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Rollladenschränke

• Bieten bei engen Raumverhältnissen vollen Zugriff auf das gesamte Lagergut
• Stabile Schließleiste aus Metall mit Klemmschutz • Auswechselbarer Zylinder
• Inneneinrichtung im 25 mm Raster • Max. Traglast: Gehäuse 500 kg • Verstellböden 30 mm stark • Auszugböden, Schubladen: lackiert, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau • Rolllade: PVC, Farbe: ähnl. RAL 7035 lichtgrau
• Strapazierfähige Pulverlackierung

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN







• 4 Verstellböden Traglast 60 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 077 J	**839,-**
1000 x 580 x 1950	RAL 7035 lichtgrau	E 835 078 J	**839,-**



• 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
2 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 079 J	**969,-**
1000 x 580 x 1950	RAL 7035 lichtgrau	E 835 080 J	**969,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  2 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 081 J	**1069,-**
1000 x 580 x 1950	RAL 7035 lichtgrau	E 835 082 J	**1069,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 083 J	**1145,-**
1000 x 580 x 1950	RAL 7035 lichtgrau	E 835 084 J	**1145,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 085 J	**1239,-**
1000 x 580 x 1950	RAL 7035 lichtgrau	E 835 086 J	**1239,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  2 Schubladen 95 mm VA
  Traglast 50 kg, 3 Auszugböden
  Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 087 J	**1249,-**
1000 x 580 x 1950	RAL 7035 lichtgrau	E 835 088 J	**1249,-**


Zubehör zu Rollladenschränke

Verstellböden, verzinkt



Traglast kg Ausführung	60 geschlitzt	100 geschlitzt	60 geschlitzt mit vorderem Anschlag	100 geschlitzt mit Aufnahme für Hängemappen
Art.-Nr.	E 835 092 J	E 835 093 J	E 835 094 J	E 835 095 J
Euro	**32,-**	**37,-**	**38,-**	**75,-**

Schubladen




Fronthöhe mm	95 VA, Traglast 50 kg
Art.-Nr.	E 835 096 J
Euro	**99,-**

Auszugböden



Fronthöhe mm	53 VA, Traglast 50 kg
Art.-Nr.	E 835 097 J
Euro	**89,-**


Einsatzkästen für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 10 Einsatzkästen: 150 x 150 x 71 mm, 13 Einsatzkästen: 150 x 75 x 71 mm, 1 Distanzwinkel


für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	E 835 091 J
Euro/Satz	**105,-**

Trenn-/und Schlitzwände für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  5 Schlitzwände, 6 Trennbleche

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	E 835 089 J
Euro/Satz	**57,-**



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  7 Schlitzwände, 8 Trennbleche

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	E 835 090 J
Euro/Satz	**72,-**

Schwerlastschränke

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlastschränke

• Hohe Gehäusestabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion • Eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien, Vorrichtungen, Maschinen und Maschinenteilen • 4 Frontvarianten wählbar • Dank Rasterung individuell erweiterbar mit Böden, Schubladen mit Patentrasterung und Auszugböden • Gehäusetragfähigkeit 1500 kg • Traglast: Schubladen 200 kg, Fachböden 160 kg • Schlossvarianten frei wählbar: Klappgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

info.

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 20 Codes programmierbar (1 Mastercode/19 Benutzercodes) • Hauptschließungsfunktion dank Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich











mit Sichtfenster-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Sichtfenstern für eine freie und transparente Nutzung der Schränke

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E 161 5214 J	**2335,-**	E 161 5216 J	**2335,-**
elektr. Zahlenschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E 161 5215 J	**2409,-**	E 161 5217 J	**2409,-**

mit Vollblech-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E 161 5218 J	**2129,-**	E 161 5220 J	**2129,-**
elektr. Zahlenschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E 161 5219 J	**2209,-**	E 161 5221 J	**2209,-**


Zubehör zu Schwerlastschränken mit Einschwenktüren

• Zur Optimierung und Ergänzung • Ausschließlich für Einschwenktürtechnik



• Untergestell, verschweißte Profilstahl-Konstruktion inkl. Befestigungsmaterial • B x T x H 1144 x 688 x 150 mm • Farbe RAL 7016 anthrazitgrau

Art.-Nr.	Euro
E 161 5230 J	**165,-**



• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm • Nutzhöhe 179 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E 161 5223 J	**21,-**

• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm • Nutzhöhe 329 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E 161 5224 J	**23,-**



• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger mit hinterem Anschlag, geschlitzt, Stahlblech, verzinkt • B x T x H 966 x 500 x 33 mm • Traglast 160 kg

Art.-Nr.	Euro
E 161 5222 J	**52,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlastschränke

• Sorgen dank Sichtfenstern für eine transparente Nutzung der Schränke









mit Sichtfenster-Flügeltüren

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 161 5231 J	**1439,-**	E 161 5233 J	**1439,-**
elektr. Zahlenschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 161 5232 J	**1519,-**	E 161 5234 J	**1519,-**

mit Vollblech-Flügeltüren

• Sorgen dank Flügeltürtechnik in Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 872 095 J	**1199,-**	E 872 097 J	**1199,-**
elektr. Zahlenschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 872 096 J	**1275,-**	E 872 098 J	**1275,-**

mit PVC-Rollläden

• Sorgen dank Rollladentechnik besonders in engen Räumen für eine optimale Lagerung ohne die Bewegungsräume einzuschränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 161 5235 J	**1485,-**	E 161 5236 J	**1485,-**

Zubehör zu Schwerlastschränken

• Zur Optimierung und Ergänzung • Für Einschwenktür-, Flügeltür- und Rollladentechnik





• Schublade rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen
• Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm • Traglast 200 kg
• Farbe NCS S 4502 B grau

Ausführung Schubladen	Art.-Nr.	Euro
Fronthöhe 75 mm	E 161 5225 J	**159,-**
Fronthöhe 100 mm	E 161 5226 J	**165,-**
Fronthöhe 150 mm	E 161 5227 J	**169,-**
Fronthöhe 200 mm	E 161 5228 J	**185,-**



• Auszugboden rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen und Stahllamellen • Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm
• Traglast 200 kg • Farbe NCS S 4502 B grau

Ausführung	Auszugboden
Art.-Nr.	E 161 5229 J
Euro	**175,-**

• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger, glatt, Stahlblech verzinkt
• B x T x H 967 x 549 x 35 mm • Traglast 160 kg

Art.-Nr.	Euro
E 161 5237 J	**45,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

CNC-Lagerung

PREMIUM QUALITÄT

info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment.
Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

10 JAHRE GARANTIE


MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

CNC-Rollladenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaare, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	**112**	**64**	**80**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9677 J	E 197 9679 J	E 197 9681 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9678 J	E 197 9680 J	E 197 9682 J
Euro	**2589,-**	**2399,-**	**2545,-**

CNC-Flügeltürenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK63
Anzahl	**112**	**64**	**80**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9671 J	E 197 9673 J	E 197 9675 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9672 J	E 197 9674 J	E 197 9676 J
Euro	**2415,-**	**2229,-**	**2365,-**

CNC-Transportwagen

• Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm aus Vollgummi • 1 Ablageboden stirnseitig, inkl. PVC-Rillenmatte • 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar • 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt 15° • B x T x H 1077 x 514 x 932 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	**40**	**25**	**30**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9659 J	E 197 9661 J	E 197 9663 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9660 J	E 197 9662 J	E 197 9664 J
Euro	**995,-**	**939,-**	**989,-**

CNC-Tischständer

• Einsatzrahmen verschraubt mit 3 Bahnen inkl. Werkzeughalter • B x T x H 588 x 413 x 345 mm • Rahmenfarbe NCS S4502-B grau



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	**24**	**15**	**18**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9665 J	E 197 9667 J	E 197 9669 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9666 J	E 197 9668 J	E 197 9670 J
Euro	**239,-**	**205,-**	**229,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

CNC-Flügeltürenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Flügeltüren • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung	Ohne Einzelschubladensperre	Mit Einzelschubladensperre
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9685 J	E 197 9683 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9686 J	E 197 9684 J
Euro	**1185,-**	**1269,-**



info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich. **Profitieren Sie von unserer Fachkompentenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**

Produktionsstandort EUROPA

CNC-Rollladenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Rollladen • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung	Ohne Einzelschubladensperre	Mit Einzelschubladensperre
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9689 J	E 197 9687 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9690 J	E 197 9688 J
Euro	**1359,-**	**1445,-**

Werkzeugwechselrahmen

• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Die Werkzeugwechselrahmen, Farbe grau NCS S4502-B, werden mittels Rahmenträgerpaare, bestehend aus 2 Stück, in das Schrankgehäuse eingesetzt • Traglast max. 80 kg • Passend zu 1038 mm (54 E) Breite CNC-Lagerschränke
• **Ohne Rahmenträgerpaar**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Werkzeugwechselrahmen	E 197 9691 J	**75,-**
Rahmenträgerpaar horizontal	E 197 9692 J	**25,-**
Rahmenträgerpaar geneigt 15 Grad	E 197 9693 J	**25,-**



Verstellböden

• Ausführung glatt • Traglast 200 kg
• Inkl. 4 Bodenträgern • Rückwand 150 mm
• Pulverbeschichtet NCS S 4502-B grau

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
983 x 482 x 178	E 197 9694 J	**85,-**



Einsatzrahmen für Schubladen

• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Pro Einsatzrahmen ist 1 Rahmenträgerpaar erforderlich • Inkl. Verschraubungsmaterial • Pulverbeschichtet NCS S4502-B grau • **Ohne Rahmenträgerpaar**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsatzrahmen	E 197 9729 J	**72,-**
Rahmenträgerpaar	E 197 9702 J	**29,-**



Schubladen

• B x T 1038 x 691 mm, 54 x 27 E • Vollauszug
• Traglast 200 kg • Nutzfläche 918 x 459 mm
• Wahlweise in 3 verschiedenen Fronthöhen
• **Ohne Aufhängeplatten-Set**

Fronthöhe mm	75	100	150
Nutzhöhe mm	**57,5**	**82,5**	**132,5**
RAL 7035 lichtgrau	E 876 604 J	E 876 606 J	E 876 610 J
RAL 5012 lichtblau	E 876 603 J	E 876 605 J	E 876 609 J
Euro	**155,-**	**159,-**	**175,-**
Zubehör		**Art.-Nr.**	**Euro/Set**
Aufhängeplatten-Set		E 197 9701 J	**35,-**

Werkzeughalter

• Zum Lagern von Werkzeugen • Aus hochwertigem Kunststoff • Farbe rot



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
ISO-SK 25	geschraubt	105 x 20	22,2	E 197 9703 J	**32,-**
ISO-SK 30	gesteckt	65,6 x 49	31,8	E 197 9704 J	**14,-**
ISO-SK 35	gesteckt	65,6 x 53	38,1	E 197 9705 J	**14,-**
ISO-SK 40	gesteckt	65,6 x 60,5	44,5	E 197 9706 J	**14,-**
ISO-SK 45	gesteckt	105 x 75	57,2	E 197 9707 J	**15,-**
ISO-SK 50	gesteckt	105 x 90	69,9	E 197 9708 J	**15,-**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
Capto C3	gesteckt	58 x 31,5	22	E 197 9721 J	**15,-**
Capto C4	gesteckt	58 x 31,5	28	E 197 9722 J	**16,-**
Capto C5	gesteckt	65,6 x 31,5	35	E 197 9723 J	**17,-**
Capto C6	gesteckt	87,5 x 34	44	E 197 9724 J	**17,-**
Capto C8	gesteckt	105 x 42	55	E 197 9725 J	**18,-**
Capto C10	gesteckt	120 x 52	72	E 197 9726 J	**19,-**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
HSK 32	gesteckt	58 x 31	24	E 197 9709 J	**14,-**
HSK 40	gesteckt	58 x 31	30	E 197 9710 J	**15,-**
HSK 50	gesteckt	65,6 x 31	38	E 197 9711 J	**15,-**
HSK 63	gesteckt	87,5 x 34	48	E 197 9712 J	**15,-**
HSK 80	gesteckt	105 x 42	60	E 197 9713 J	**16,-**
HSK 100	gesteckt	120 x 52	75	E 197 9714 J	**16,-**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Bohrung Ø zylindrisch mm	Art.-Nr.	Euro
VDI 20	geschraubt	58 x 20	20,5	E 197 9715 J	**24,-**
VDI 25	geschraubt	58 x 20	25,4	E 197 9716 J	**25,-**
VDI 30	gesteckt	65,6 x 69,5	30,5	E 197 9717 J	**14,-**
VDI 40	gesteckt	87,5 x 77,5	40,5	E 197 9718 J	**15,-**
VDI 50	gesteckt	87,5 x 93,5	50,0	E 197 9719 J	**16,-**
VDI 60	gesteckt	105 x 108	60,5	E 197 9720 J	**17,-**



Einsätze	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Halter zum Selberbohren	geschraubt	58 x 138 x 20	E 197 9727 J	**21,-**
Halter zum Selberbohren	geschraubt	535 x 138 x 20	E 197 9728 J	**55,-**

Werkstattwagen

PREMIUM QUALITÄT

Werkstattwagen

B x T x H 894 x 525 x 928 mm (36 x 27 E)

• Aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahlblech • Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit 400 kg Traglast • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, aus Vollgummi, Ø 100 mm • Schublade mit Vollauszug und einer Traglast von je 40 kg • Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb • Stabile und ergonomisch geformte Schiebestange
• B x T x H 894 x 525 x 928 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



mit Kunststoffabdeckung

Schubladenanzahl	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
4	E 601 1372 J	E 601 1373 J	**689,-**
5	E 601 1374 J	E 601 1375 J	**745,-**
6	E 601 1376 J	E 601 1377 J	**799,-**
7	E 601 1378 J	E 601 1379 J	**855,-**

mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz


Schubladenanzahl	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
4	E 601 1380 J	E 601 1381 J	**759,-**
5	E 601 1382 J	E 601 1383 J	**815,-**
6	E 601 1384 J	E 601 1385 J	**859,-**
7	E 601 1386 J	E 601 1387 J	**929,-**

Zubehör für Loch-Seitenwände

Zusatzablage

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet inkl. Rillenmatte schwarz


Nutzbreite x Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Euro
380 x 310	E 601 1388 J	**59,-**



Spraydosenhalter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet


B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
380 x 74 x 70	E 601 1390 J	**29,-**



Abfallbehälter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet


Volumen l	Art.-Nr.	Euro
14	E 601 1391 J	**55,-**



Papierrollenhalter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

für Rollen Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
400	360	E 604 3122 J	**49,-**




Loch-Rückwände und Zubehör

Lochwand

• Stahlblech RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet • 4-kant-Lochung 10 x 10 mm, Teilung 38 mm Raster


B x H mm	Art.-Nr.	Euro
660 x 640	E 601 1392 J	**75,-**




Lochplattenhaken-Set

• Einfaches Einhängen an die Loch-Rückwände

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
12-teilig	E 198 6902 J	**42,-**
18-teilig	E 198 6903 J	**85,-**
28-teilig	E 198 6904 J	**119,-**
40-teilig	E 198 6905 J	**155,-**






• Einteilungsmaterial für Werkstattwagen, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm

Einsatzkästen

• Einsatzkästen
12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm


für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 166 J	**39,-**
75	E 876 167 J	**49,-**
100	E 876 168 J	**69,-**



Schlitz- und Trennbleche

• Trennwände
5 Schlitzwände: 27 E
18 Trennbleche: 6 E

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E 601 1393 J	**35,-**
75	E 601 1394 J	**39,-**
100, 125	E 601 1395 J	**52,-**
150	E 601 1396 J	**59,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Vertikalauszugschränke

Vertikalauszugschränke ermöglichen eine platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und vieles mehr auf engstem Raum. Die Auszüge sind beidseitig nutzbar.







Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

mit Verstellböden

• Pro Auszug mit 4 Verstellböden, glatt • Traglast 200 kg
• B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E 601 1397 J	E 601 1399 J	**2929,-**
4	E 601 1398 J	E 601 1400 J	**3619,-**



mit Lochwänden

• Traglast 200 kg • B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E 601 1401 J	E 601 1403 J	**2949,-**
4	E 601 1402 J	E 601 1404 J	**3679,-**



mit Flügeltüren und Lochwänden

• Traglast 200 kg pro Auszug • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E 601 1405 J	E 601 1407 J	**2435,-**
4	E 601 1406 J	E 601 1408 J	**2965,-**



Schubladen-Einteilungsmaterial


PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial für Schubladenschränke

- Zur Unterteilung der einzelnen Schubladen
- Das Einteilungsraster mit den Einheiten zu 17 mm in Länge und Tiefe definiert die Innenmaße des entsprechenden Schubladenschrankes
- Das Einteilungsmaterial ist dank diesem universellen Grundraster über das gesamte Sortiment der Seiten 644-650, 652-655 sowie der Seiten 664-666 einsetzbar


10 JAHRE GARANTIE

Einteilungsmaterial 27 x 27 E, Schubladennutzgröße 459 x 459 mm




- Mulden Ø 33 mm
  9 Muldenteile: 4-teilig
  40 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 130 J	47,-




- Mulden Ø 45 mm
  9 Muldenteile: 3-teilig
  30 Muldenwände: 3-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 131 J	44,-




- Mulden Ø 70 mm
  9 Muldenteile: 2-teilig
  20 Muldenwände: 2-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 132 J	40,-




- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 133 J	44,-
75	E 876 134 J	55,-




- Einsatzkästen
  18 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 135 J	35,-
75	E 876 136 J	42,-
100	E 876 137 J	61,-




- Einsatzkästen
  9 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 138 J	31,-
75	E 876 139 J	37,-
100	E 876 140 J	44,-




- Trennwände
  3 Schlitzwände: 27 E
  9 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 141 J	31,-
75	E 876 142 J	34,-
100	E 876 143 J	40,-
150	E 876 144 J	45,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  6 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 145 J	25,-
75	E 876 146 J	27,-
100	E 876 147 J	31,-
150	E 876 148 J	34,-
200	E 876 149 J	39,-



- Trennwände
  2 Trennwände: 27 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 150 J	16,-
100	E 876 151 J	17,-
150	E 876 152 J	19,-
200	E 876 153 J	22,-


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm




- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  1 Trennblech: 12 E
  1 Trennblech: 15 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 172 J	18,-
100	E 876 173 J	20,-
150	E 876 174 J	22,-
200	E 876 175 J	26,-




- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  3 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 177 J	23,-
100	E 876 178 J	28,-
150	E 876 179 J	31,-
200	E 876 180 J	34,-




- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  10 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 181 J	29,-
75	E 876 182 J	31,-
100	E 876 183 J	36,-
150	E 876 184 J	40,-




- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  6 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 185 J	30,-
75	E 876 186 J	32,-
100	E 876 187 J	38,-
150	E 876 188 J	43,-




- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 5 E
  10 Trennbleche: 6 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 189 J	43,-
75	E 876 190 J	48,-
100	E 876 191 J	58,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  4 Trennbleche: 6 E
  3 Trennwände: 24 E


für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 192 J	29,-
75	E 876 193 J	31,-
100	E 876 194 J	36,-
150	E 876 195 J	41,-



- Trennwände
  2 Trennwände: 36 E


für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 196 J	16,-
100	E 876 197 J	17,-
150	E 876 198 J	19,-
200	E 876 199 J	22,-

Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm




- Mulden Ø 33 mm
  12 Muldenteile: 4-teilig
  50 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 162 J	59,-




- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 163 J	55,-




- Mulden
  4 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 164 J	51,-




- Welleneinsatz
  1 Welleneinsatz
  1 Trennwand: F 50, 27 E

für Fronthöhe mm	Welleneinsatz Art.-Nr.	Euro
50	E 876 165 J	20,-




- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 166 J	39,-
75	E 876 167 J	49,-
100	E 876 168 J	69,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 169 J	47,-
75	E 876 170 J	56,-




- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen mit Mittelwand 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen 75 x 75 mm
  4 Einsatzkästen 150 x 75 mm
  2 Einsatzkästen 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 171 J	56,-

Schubladen-Einteilungsmaterial


PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 36 x 36 E, Schubladennutzgröße 612 x 612 mm




- Mulden Ø 33 mm
  16 Muldenteile: 4-teilig
  70 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 208 J	76,-




- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 209 J	61,-




- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm
  4 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 210 J	71,-




- Mulden
  16 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  60 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 211 J	71,-




- Mulden
  16 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  40 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 212 J	63,-




- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 213 J	57,-
75	E 876 214 J	69,-




- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 215 J	49,-
75	E 876 216 J	60,-
100	E 876 217 J	86,-




- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
100	E 876 218 J	22,-
150	E 876 219 J	23,-
200	E 876 220 J	27,-
300	E 876 221 J	33,-




- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  8 Trennbleche: 12 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 222 J	31,-
100	E 876 223 J	35,-
150	E 876 224 J	39,-
200	E 876 225 J	47,-




- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 226 J	40,-
100	E 876 227 J	48,-
150	E 876 228 J	54,-
200	E 876 229 J	61,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  9 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 230 J	43,-
75	E 876 231 J	48,-
100	E 876 232 J	57,-



- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  20 Trennbleche: 6 E


für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 233 J	44,-
75	E 876 234 J	49,-
100	E 876 235 J	60,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubladen-Einteilungsmaterial


PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 54 x 36 E, Schubladennutzgröße 918 x 612 mm




- Mulden
  16 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 248 J	87,-




- Einsatzkästen
  20 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  14 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  12 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 253 J	75,-
75	E 876 254 J	91,-




- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 9 E
  3 Trennbleche: 12 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 264 J	33,-
75	E 876 265 J	35,-
100	E 876 266 J	43,-
150	E 876 267 J	48,-
200	E 876 268 J	56,-
300	E 876 269 J	73,-




- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 249 J	84,-




- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 255 J	63,-
75	E 876 256 J	74,-
100	E 876 257 J	91,-




- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 270 J	43,-
75	E 876 271 J	45,-
100	E 876 272 J	56,-
150	E 876 273 J	63,-
200	E 876 274 J	73,-
300	E 876 275 J	105,-




- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  18 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 250 J	66,-
75	E 876 251 J	78,-
100	E 876 252 J	109,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 258 J	22,-
75	E 876 259 J	23,-
100	E 876 260 J	27,-
150	E 876 261 J	31,-
200	E 876 262 J	35,-
300	E 876 263 J	43,-



- Trennwände
  7 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 276 J	48,-
75	E 876 277 J	53,-
100	E 876 278 J	67,-


Etiketten für Schrankbeschriftung



- Universalpaket bestehend aus:
- 2 Bögen A4 zu je 10/30 Etiketten 210 x 22 mm/70 x 22 mm
- 1 Bogen A4 52 Etiketten 47 x 18 mm
- 1 Bogen A4 76 Etiketten 47 x 12 mm
- 1 Bogen A4 133 Etiketten 27 x 12 mm

Art.-Nr.	Euro
E 199 1878 J	10,-

Beschriftungsreiter für Einteilungsmaterial



B x H mm	Anzahl	Verwendung	Art.-Nr.	Euro
27 x 12	20 Reiter/133 Etiketten	Mulden-, Trennwände	E 876 158 J	22,-
47 x 12	20 Reiter/76 Etiketten	Trennwände	E 876 159 J	22,-
47 x 18	20 Reiter/52 Etiketten	Trennwände	E 876 160 J	22,-
47 x 12	20 Reiter/76 Etiketten	Einsatzkästen	E 876 161 J	20,-

Schaumstoffeinlagen und Schattenfolien

Individuelle Schaumeinlagen und Schattenbildfolien

• Gestalten Sie mit einem kostenfreien *Werkzeug-Scanner professionelle Schaumeinlagen, Kommissioniertablets und Schattenbildfolien für Ihre Werkzeuge, Werkstücke und Büroartikel • Positionieren Sie die Objekte selbst, direkt bei Ihnen vor Ort - schnell, intuitiv und unkompliziert • Schaffen Sie langfristig Ordnung und steigern Sie Ihre Produktivität.



info.

***Werkzeug-Scanner Nutzungsbedingungen**
Terminierung: Bereitstellung des Werkzeug-Scanner bzw. Werkzeug-Scanner-Light nach verbindlicher Terminplanung (Liefer- und Abholtermine)
Zeitplanungstipp: ca. 30 min/Scan erforderlich
Mindestmenge: Durchschnittlich 10 Scans beim Werkzeug-Scanner und 5 Scans beim Werkzeug-Scanner-Light je Nutzungstag (ohne Anliefer- & Abholtage)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Werkzeug-Scanner und Werkzeug-Scanner-Light

Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Konturerfassungssystem. Der Werkzeug-Scanner ist ein bewährtes, professionelles Komplettsystem für anspruchsvolle Industriekunden. Das einzigartige System überzeugt durch seine Bedienerfreundlichkeit und hohe Genauigkeit auch bei großen Schubladen und hohen Stückzahlen

	Werkzeug-Scanner	Werkzeug-Scanner-Light
Ausführung	**Terminal**	**Tischgerät**
Zielgruppe	**Industriebetriebe**	**Handwerksbetriebe**
Auflagefläche mm	**950 x 700**	**610 x 610**
Max. Werkzeughöhe mm	**500**	**50**
Genauigkeit über gesamte Scanfläche	**0,2 mm**	**eingeschränkt***
Menüführung	**Touchscreen**	**Bildschirm**
Projektdatenerfassung	**Bildschirmtastatur**	**2-Knopf**
Datenübertragung	**UMTS**	**UMTS**
Datenblatt je Scan	**Datenblatt**	**Daten im Bild**
Remote Support	**ja**	**nein**
Industriezulassung**	**ja**	**ja**
Positionierhilfen	**ja**	**ja**
Mindestscans/Nutzungstag	**Ø 10**	**Ø 5**
Nachbestellbarkeit	**ja**	**ja**
B x T x H mm	**1300 x 1100 x 1990**	**940 x 750 x 260**
Versand	**Spedition**	**Spedition**
Art.-Nr.	E 198 0102 J	E 198 0103 J
Fracht- und Wartungskostenpauschale Euro	**390,-**	**130,-**

* Reduzierte Genauigkeit bei zunehmender Höhe

** Kein offenes Kamerasystem



Der Werkzeug-Scanner-Light wurde für kleinere Stückzahlen, kleinere Abmessungen und geringere Werkzeughöhen entwickelt. Das kompakte Gerät ist als Einstiegsmodell für kleinere Betriebe konzipiert.

Schaumeinlagen
- Ölresistente, geschlossenzellige PE-Schaumstoffe
- Robuste, schmutzunempfindliche Oberfläche
- 4 Ausführungen (18 und 28 mm; 31 und 51 mm)
- 9 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün, hellgrün, weinrot (Oberfläche schwarz)
- ESD-Ausführung aus leitfähigem Spezialschaumstoff erhältlich
- Optionale Bodenverstärkung, Bodenschutz und Kantenschutz
- 3-teilige Selbstschnittsets, selbstklebend ausgerüstet erhältlich

Schaum-Platte-Einlagen
- PE-Schaumstoffe mit farbigen PVC-Bodenplatten
- Besonders robuste und optisch ansprechende Ausführung
- 2 Ausführungen (16 und 26 mm)
- 7 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün (Oberfläche schwarz)

Schattenbildfolien
- Haftstarke Magnetfolien
- 3 Standardfarben schwarz, blau und rot. Sonderfarben auf Anfrage
- Widerstandsfähige und haftstarke Klebefolien in schwarz

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schaumstoffeinlagen und Schattenfolien

Vorteile

Schaumeinlagen und Schattenbildfolien
- Schneller, ergonomischer Werkzeugzugriff
- Optimale Übersicht und schnelle Kontrolle
- Keine zeitraubende Werkzeugsuche und kein Verlust
- Gesteigerte Produktivität und Zeitersparnis
- Geschützte Aufbewahrung und sicherer Transport

Werkzeug-Scanner und Werkzeug-Scanner-Light
- Schnelle Werkzeugerfassung direkt vor Ort
- Scans kompletter Schubladenbestückungen
- Menügeführte, intuitive Bedienung
- Einfache Inbetriebnahme (plug&play)
- Automatische Datenübermittlung via UMTS
- Komplettservice ohne zeitaufwendige Nachbearbeitung

Preisermittlung
Die unten genannten Produktpreise sind Flächenpreise. Beispiel: Eine Schublade mit den Abmessungen 541 x 443 mm hat eine Fläche von 2397 cm². Dies entspricht der Größe M (1501-3000 cm²).




		Schaumeinlagen, 2-lagig				Schaumeinlagen, 3-lagig			
		Stärke 18 mm		Stärke 28 mm		Stärke 31 mm		Stärke 51 mm	
Fläche cm²	Größe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1-500	XS	E 197 9575 J	**35,-**	E 197 9581 J	**39,-**	E 197 9587 J	**42,-**	E 197 9593 J	**45,-**
501-1500	S	E 197 9576 J	**49,-**	E 197 9582 J	**55,-**	E 197 9588 J	**65,-**	E 197 9594 J	**69,-**
1501-3000	M	E 197 9577 J	**69,-**	E 197 9583 J	**75,-**	E 197 9589 J	**85,-**	E 197 9595 J	**99,-**
3001-4500	L	E 197 9578 J	**92,-**	E 197 9584 J	**105,-**	E 197 9590 J	**125,-**	E 197 9596 J	**145,-**
4501-6000	XL	E 197 9579 J	**115,-**	E 197 9585 J	**135,-**	E 197 9591 J	**165,-**	E 197 9597 J	**195,-**
6001-7500	XXL	E 197 9580 J	**145,-**	E 197 9586 J	**169,-**	E 197 9592 J	**199,-**	E 197 9598 J	**239,-**

		ESD-Schaumeinlagen, 2-lagig				ESD-Schaumeinlagen, 3-lagig			
		Stärke 18 mm		Stärke 28 mm		Stärke 31 mm		Stärke 51 mm	
Fläche cm²	Größe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1-500	XS	E 197 9599 J	**39,-**	E 197 9605 J	**42,-**	E 197 9611 J	**45,-**	E 197 9617 J	**49,-**
501-1500	S	E 197 9600 J	**65,-**	E 197 9606 J	**69,-**	E 197 9612 J	**79,-**	E 197 9618 J	**89,-**
1501-3000	M	E 197 9601 J	**89,-**	E 197 9607 J	**102,-**	E 197 9613 J	**125,-**	E 197 9619 J	**139,-**
3001-4500	L	E 197 9602 J	**129,-**	E 197 9608 J	**149,-**	E 197 9614 J	**179,-**	E 197 9620 J	**205,-**
4501-6000	XL	E 197 9603 J	**169,-**	E 197 9609 J	**199,-**	E 197 9615 J	**235,-**	E 197 9621 J	**269,-**
6001-7500	XXL	E 197 9604 J	**209,-**	E 197 9610 J	**245,-**	E 197 9616 J	**289,-**	E 197 9622 J	**339,-**

		Schaum-Platte-Einlagen, 2-lagig				Schaumstoffeinlage, 3-lagig, Selbstschnittsets	
		Stärke 16 mm		Stärke 26 mm		Stärke 31 mm	
Fläche cm²	Größe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro/Set
1-500	XS	E 197 9623 J	**37,-**	E 197 9629 J	**39,-**	E 604 2493 J	**12,-**
501-1500	S	E 197 9624 J	**59,-**	E 197 9630 J	**65,-**	E 604 2494 J	**26,-**
1501-3000	M	E 197 9625 J	**79,-**	E 197 9631 J	**89,-**	E 604 2495 J	**40,-**
3001-4500	L	E 197 9626 J	**119,-**	E 197 9632 J	**129,-**	E 604 2496 J	**62,-**
4501-6000	XL	E 197 9627 J	**149,-**	E 197 9633 J	**169,-**	E 604 2497 J	**83,-**
6001-7500	XXL	E 197 9628 J	**185,-**	E 197 9634 J	**209,-**	E 604 2498 J	**105,-**

		Bodenverstärkung Kunststoff		Bodenschutz		Kantenschutz	
		Stärke 3 mm		Stärke 1 mm		Stärke 1 mm	
Fläche cm²	Größe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1-500	XS	E 197 9647 J	**12,-**	E 197 9653 J	**10,-**	E 198 0104 J	**17,-**
501-1500	S	E 197 9648 J	**21,-**	E 197 9654 J	**19,-**	E 198 0105 J	**19,-**
1501-3000	M	E 197 9649 J	**35,-**	E 197 9655 J	**29,-**	E 198 0106 J	**21,-**
3001-4500	L	E 197 9650 J	**47,-**	E 197 9656 J	**39,-**	E 198 0107 J	**25,-**
4501-6000	XL	E 197 9651 J	**65,-**	E 197 9657 J	**49,-**	E 198 0108 J	**27,-**
6001-7500	XXL	E 197 9652 J	**79,-**	E 197 9658 J	**65,-**	E 198 0109 J	**31,-**

		Schattenbildfolien			
		Klebefolie		Magnetfolie	
Fläche cm²	Größe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1-500	XS	E 197 9635 J	**35,-**	E 197 9641 J	**37,-**
501-1500	S	E 197 9636 J	**59,-**	E 197 9642 J	**65,-**
1501-3000	M	E 197 9637 J	**82,-**	E 197 9643 J	**85,-**
3001-4500	L	E 197 9638 J	**119,-**	E 197 9644 J	**125,-**
4501-6000	XL	E 197 9639 J	**155,-**	E 197 9645 J	**165,-**
6001-7500	XXL	E 197 9640 J	**189,-**	E 197 9646 J	**199,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kombiplattensysteme

Loch-/Kombinationsplatten-Einsteigersets

Fix und fertig zusammengestellt nehmen Ihnen diese Sets die Anfangsüberlegungen ab und helfen Ordnung und Übersicht zu schaffen und zu bewahren.


- Wahlweise als Lochplatte oder Kombi-Loch-/Schlitzplatte
- Hergestellt aus 1,25 mm starkem Stahlblech
- Rundum abgekantet
- Rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung



Einsteigerset 1 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 15-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 2 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 21-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 3 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus: 1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 12-teiligem Werkzeughaltersortiment, 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 8 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm

Einsteigerset 4 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus:
1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 10-teiligem Werkzeughaltersortiment, 4 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm
Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

Werkzeughalter immer ähnl. RAL 9006 alufarben.




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	1	2	3	4
B x H mm	1000 x 450	1000 x 450	1500 x 450	1500 x 450
RAL 7035 lichtgrau	E 854 319 J	E 601 1787 J	E 601 1790 J	E 854 320 J
RAL 5010 enzianblau	E 854 321 J	E 601 1788 J	E 601 1791 J	E 854 322 J
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1786 J	E 601 1789 J	E 601 1792 J	E 601 1793 J
Euro/Set	105,-	165,-	125,-	119,-

Kombinationsplatten


- Lochraster und Schlitzprägung auf einer Platte
- 2/3 Loch- und 1/3 Schlitzplatte
- Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern oder Lagersichtkästen



B x H mm	1500 x 450
RAL 7035 lichtgrau	E 854 323 J
RAL 5010 enzianblau	E 854 324 J
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1794 J
Euro	79,-

Lochplattenstreifen

- Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern




B x H mm	460 x 70	920 x 70
RAL 7035 lichtgrau	E 854 325 J	E 854 326 J
RAL 5010 enzianblau	E 854 327 J	E 854 328 J
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1795 J	E 601 1796 J
Euro	15,-	18,-

Praktisch über der Werkbank einsetzbar

Schlitzplattenstreifen

- Zum Selbstbestücken mit Lagersichtkästen
- Eine Auswahl an Lagersichtkästen finden Sie auf der Seite 691

Bestückungsmöglichkeiten Lagersichtkästen:
Breite 460 mm: 3 x Gr. 5/6 oder 4 x Gr. 7/8
Breite 920 mm: 6 x Gr. 5/6 oder 8 x Gr. 7/8



B x H mm	460 x 100	460 x 140	920 x 100	920 x 140
RAL 7035 lichtgrau	E 854 329 J	E 601 1798 J	E 854 330 J	E 601 1802 J
RAL 5010 enzianblau	E 854 331 J	E 601 1799 J	E 854 332 J	E 601 1803 J
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1797 J	E 601 1800 J	E 601 1801 J	E 601 1804 J
Euro	18,-	20,-	22,-	25,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Lochplattensysteme

... schaffen Ordnung im Arbeitsprozess

Der systematische Weg zur Ordnung. Von der einzelnen Lochplatte bis zum Trennwandsystem. Beliebig erweiterungsfähig, in 4 Abmessungen senkrecht und waagerecht verwendbar und kombinierbar mit den Schlitzplatten.

- Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, rundum abgekantet und rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung in 13 RAL-Farben
- Lochmaß 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm (Mitte bis Mitte Vierkantloch)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm Farbe	450 x 500	450 x 1000	450 x 1500	450 x 2000
RAL 1006 maisgelb	E 601 1805 J	E 601 1808 J	E 601 1811 J	E 601 1814 J
RAL 1023 verkehrsgelb	E 863 302 J	E 863 303 J	E 863 304 J	E 863 305 J
RAL 2009 verkehrsorange	E 601 1806 J	E 601 1809 J	E 601 1812 J	E 601 1815 J
RAL 3020 verkehrsrot	E 863 306 J	E 863 307 J	E 863 308 J	E 863 309 J
RAL 5010 enzianblau	E 863 310 J	E 863 311 J	E 863 312 J	E 863 313 J
RAL 5012 lichtblau	E 863 314 J	E 863 315 J	E 863 316 J	E 863 317 J
RAL 5015 himmelblau	E 863 318 J	E 863 319 J	E 863 320 J	E 863 321 J
RAL 6011 resedagrün	E 863 322 J	E 863 323 J	E 863 324 J	E 863 325 J
RAL 7015 schiefergrau	E 863 326 J	E 863 327 J	E 863 328 J	E 863 329 J
RAL 7016 anthrazit	E 604 1451 J	E 604 1452 J	E 604 1453 J	E 604 1454 J
RAL 7035 lichtgrau	E 863 330 J	E 863 331 J	E 863 332 J	E 863 333 J
RAL 9005 tiefschwarz	E 863 334 J	E 863 335 J	E 863 336 J	E 863 337 J
RAL 9010 reinweiß	E 863 338 J	E 863 339 J	E 863 340 J	E 863 341 J
alufarben	E 601 1807 J	E 601 1810 J	E 601 1813 J	E 601 1816 J
Euro	35,-	51,-	69,-	88,-

info.

• Vorteile: • Werkzeuge sind am Arbeitsplatz sichtbar & griffbereit • Weniger Materialschwund • Sie können mit Farben Prozesse und Arbeitsbereiche kennzeichnen (Ordnungsfarbensystem)

Werkbankhalterungen

- **Preis pro Stück**
- Es werden mind. zwei Halter benötigt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




	Für 1 Platte	Für 2 Platten übereinander
Art.-Nr.	E 848 855 J	E 848 856 J
Euro	15,-	25,-

Hakensortimente für Lochplatten

• Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz • Alles sofort griffbereit und einsatzfähig • Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

• Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark • Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben


Produktionsstandort DEUTSCHLAND



40-teilig



12-teilig



18-teilig

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
10-teilig	E 849 194 J	20,-
12-teilig	E 849 195 J	33,-
15-teilig	E 849 196 J	55,-
18-teilig	E 849 197 J	69,-
28-teilig	E 849 198 J	105,-
40-teilig	E 849 199 J	135,-

Lochplattensysteme

Hakensysteme

Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Alles sofort griffbereit und einsatzfähig. Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

• Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark • Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben (auf Anfrage auch in RAL 7016 anthrazitgrau erhältlich)

Werkzeugklemme einfach, kleine Grundplatte



Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	E 863 345 J	2,60
10	E 863 346 J	2,70
13	E 863 347 J	2,75
16	E 863 348 J	2,75
19	E 863 349 J	3,-

Werkzeugklemme doppelt, große Grundplatte



Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	E 863 350 J	3,70
10	E 863 351 J	3,90
13	E 863 352 J	4,10
16	E 863 353 J	4,15
19	E 863 354 J	4,40

Werkzeugklemme einfach, große Grundplatte



Ø mm	Art.-Nr.	Euro
25	E 863 342 J	4,40
28	E 863 343 J	5,20
32	E 863 344 J	5,70

Werkzeughalter mit geradem Dorn Ø 6 mm



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
50	E 863 355 J	1,75
100	E 863 356 J	1,85
150	E 863 357 J	1,95

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende Ø 6 mm



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
50	E 863 358 J	1,90
100	E 863 359 J	1,95
150	E 863 360 J	2,10
200	E 863 361 J	2,30

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende Ø 6 mm



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
35	E 863 362 J	1,85
75	E 863 363 J	1,90
125	E 863 364 J	2,05

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel, Ø 6 mm



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
14/40	E 863 365 J	2,15

Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn, Ø 6 mm



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
50	E 863 366 J	3,20
100	E 863 367 J	3,45
150	E 863 368 J	3,50

Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
35	E 863 369 J	3,40
50	E 863 370 J	3,60
75	E 863 371 J	3,70
150	E 863 372 J	4,10

Rundhalter




B x L mm	Art.-Nr.	Euro
25 x 65	E 863 373 J	4,60

Maschinenhalter



Ø mm	Art.-Nr.	Euro
40	E 863 374 J	7,35
60	E 863 375 J	8,10
80	E 863 376 J	9,-

Werkzeughalter für SB-Verpackungen




B x L mm	Art.-Nr.	Euro
30 x 125	E 863 377 J	4,-

Kabelhalter, 50 mm hoch



B x L mm	Art.-Nr.	Euro
37 x 150	E 863 378 J	7,80
37 x 200	E 863 379 J	8,20

Werkzeughalter, 3-fach



B x L mm	Art.-Nr.	Euro
45 x 150	E 863 380 J	7,05

Werkzeughalter, 6-fach




B x L mm	Art.-Nr.	Euro
240 x 140	E 863 381 J	19,-

Zangenhalter, Tiefe 20 mm



Breite mm	Art.-Nr.	Euro
35	E 863 382 J	3,70
55	E 863 383 J	3,90
75	E 863 384 J	4,20

Sägenhalter, bitte paarweise bestellen



für Sägen	Art.-Nr.	Euro
4	E 863 385 J	8,-

Schraubendreherhalter



für Teile	Art.-Nr.	Euro
6	E 863 386 J	12,-
12	E 863 387 J	17,-

Schraubenschlüsselhalter, senkrecht



B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
145/75 x 50 x 220	10	E 863 388 J	17,-

Schraubenschlüsselhalter, waagerecht



B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
130/60 x 150 x 50	8	E 863 389 J	14,-

Ringschlüsselhalter, senkrecht



B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
225/125 x 50 x 255	10	E 863 390 J	18,-

Werkzeughalter für MK-2 und MK-3




Loch-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
17	E 863 391 J	23,-
23	E 863 392 J	23,-

Bit-Halter, für 7 Bits



B x T mm	Art.-Nr.	Euro
150 x 35	E 863 393 J	13,-

Bohrer-/Innensechskanthalter, diverse Durchmesser



für Teile	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
14	200 x 30 x 35	E 863 394 J	14,-
28	390 x 30 x 35	E 863 395 J	21,-


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Lochplattensysteme

Innensechskanthalter	B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
	200 x 25 x 50/70	9	E 863 396 J	14,-




Lagersichtkastenhalter, einfach	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7 + 8	E 863 399 J	5,-




Rohr-/Schlauchhalter, Breite 35 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	60	E 863 404 J	7,75
	100	E 863 405 J	8,25




Klemmschellenhalter für Rundrohr, Breite 55 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	19 - 24	E 863 406 J	13,-




Dosenhalter, dreifach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
300	70	E 863 410 J	25,-



Werkzeugaufnahme mit Kunststoffklotz zum Selbstbohren B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
120 x 56 x 45	E 863 413 J	29,-
390 x 56 x 45	E 863 414 J	46,-



Schlauchhalter	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	230 x 125	E 863 417 J	33,-




Müllbeutelhalter 2-teilig B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
oben 305 x 130 x 350 unten 300 x 120 x 305	E 601 1817 J	85,-




Schleifpapier-/Abrollhalter B xT x H mm	Art.-Nr.	Euro
342 x 290 x 265	E 601 1818 J	135,-



Nusshalter Ø: 9 x 25, je 1 x 27, 32 und 35 mm B x T x H 390 x 45 x 30 mm	Art.-Nr.	Euro
Für 12 Nüsse	E 863 397 J	22,-




Aufhängeschiene für 5 Lagersichtkästen, Länge 550 mm	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E 863 400 J	17,-
	8	E 863 401 J	18,-




Magnethalter	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	40	E 863 407 J	17,-




Spulenhalter bis Achsmaß 17 mm, Breite max. 78 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	max. 170	E 863 411 J	14,-



Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 80 x 50	E 863 415 J	27,-



Ablageplatte	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	350 x 125	E 863 418 J	15,-
	445 x 150	E 863 419 J	21,-




Abrollhalter, Kern-Ø min. 22 mm Rollenbreite max. 295 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	355 x 100 x 120	E 863 422 J	29,-




Stahlboden lichtgrau, mit Abrollrand	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	490 x 243	E 863 425 J	27,-



Kombinationshalter, 2-teilig	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
	55 x 150	E 863 398 J	29,-




Oberteil




Unterteil


Aufhängeschiene für 9 Lagersichtkästen, Länge 990 mm	Für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E 863 402 J	23,-
	8	E 863 403 J	24,-




Grundplatte für individuelle Lösungen	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
	klein	E 863 408 J	1,50
	groß	E 863 409 J	1,70



Dosenhalter, einfach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
100	70	E 863 412 J	14,-



Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte zum Selbstbohren	Art.-Nr.	Euro
320 x 135 x 55	E 863 416 J	27,-



Ablagebox	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	320 x 135 x 55	E 863 420 J	25,-




Papierabroller, für Rollenbreite 300 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	384 x 220 x 310	E 863 423 J	86,-



Farbe lichtgrau, Achsdurchmesser 20 mm, mit glattem Schneidmesser (Abroller für 600 und 700 mm auf Anfrage)


Stahlboden/Ablage, lichtgrau	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	435 x 250	E 863 426 J	38,-





Schlitzplattensysteme

Schlitzplattensysteme

- 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung
- Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar
- Mehrfach abgekantet und mit kräftigen, geprägten Unterzügen versteift
- Schlagfeste, kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Mit umfangreichem Zubehör bestückbar
- Kompatibel mit Lochplatten









Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten


Das Ordnungssystem

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	Breitformat 500 x 450	1000 x 450	1500 x 450	2000 x 450	Hochformat 450 x 1000	450 x 1500	450 x 2000
RAL 1023 verkehrsgelb	E 863 427 J	E 863 428 J	E 863 429 J	E 863 430 J	E 863 467 J	E 863 468 J	E 863 469 J
RAL 3020 verkehrsrot	E 863 431 J	E 863 432 J	E 863 433 J	E 863 434 J	E 863 470 J	E 863 471 J	E 863 472 J
RAL 5010 enzianblau	E 863 435 J	E 863 436 J	E 863 437 J	E 863 438 J	E 863 473 J	E 863 474 J	E 863 475 J
RAL 5012 lichtblau	E 863 439 J	E 863 440 J	E 863 441 J	E 863 442 J	E 863 476 J	E 863 477 J	E 863 478 J
RAL 5015 himmelblau	E 863 443 J	E 863 444 J	E 863 445 J	E 863 446 J	E 863 479 J	E 863 480 J	E 863 481 J
RAL 6011 resedagrün	E 863 447 J	E 863 448 J	E 863 449 J	E 863 450 J	E 863 482 J	E 863 483 J	E 863 484 J
RAL 7015 schiefergrau	E 863 451 J	E 863 452 J	E 863 453 J	E 863 454 J	E 863 485 J	E 863 486 J	E 863 487 J
RAL 7016 anthrazit	E 604 1455 J	E 604 1456 J	E 604 1457 J	E 604 1458 J	E 604 1459 J	E 604 1460 J	E 604 1461 J
RAL 7035 lichtgrau	E 863 455 J	E 863 456 J	E 863 457 J	E 863 458 J	E 863 488 J	E 863 489 J	E 863 490 J
RAL 9005 tiefschwarz	E 863 459 J	E 863 460 J	E 863 461 J	E 863 462 J	E 863 491 J	E 863 492 J	E 863 493 J
RAL 9010 reinweiß	E 863 463 J	E 863 464 J	E 863 465 J	E 863 466 J	E 863 494 J	E 863 495 J	E 863 496 J
Euro	35,-	53,-	75,-	91,-	53,-	75,-	91,-

Schlitzplatten-Zubehör

- Universalhalter und spezielle Trägerelemente für schwerers Gut, Stahlböden, Prospekt- und Formularhalter sowie Lagersichtkästen zur Aufnahme von Kleinmaterialien
- Farbe ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universalhalter vierkant

• 15 x 15 mm • Traglast 17 kg


Länge mm	Art.-Nr.	Euro
200	E 863 497 J	11,-
300	E 863 498 J	12,-



Wellenträger

• Wellenabstand 55 mm • Traglast 17 kg (bitte paarweise bestellen)


L x B mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 40	E 863 502 J	31,-



Universalhalter rund

• Ø 12 mm • Traglast 10 kg

L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 12	E 863 499 J	12,-
300 x 12	E 863 500 J	14,-



Dornträger

• Traglast 17 kg (bitte paarweise bestellen)


L x B mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 60	E 863 503 J	19,-



Gabelträger

• Lichte Weite 40 mm • Traglast 17 kg


L x B mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 50	E 863 501 J	15,-



Rohrträger

• Traglast 17 kg

L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
160 x 20	E 863 504 J	16,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör und Organisationswände

Sichtlagerkästen zum Einhängen in Schlitzplatten

• Zum einfachen Einhängen in die Schlitzplatten • Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität

• Aus Polyethylen • Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulde an der Sichtöffnung • Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung • Boden mit Rippenverstärkung für höchste Belastbarkeit • Glatte Innenwände für eine optimale Ausnutzung des Volumens und zur problemlosen Reinigung • Verstärkter, umlaufender Stapelrand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Polyethylen
- Umweltfreundlich, da voll recyclebar
- Bruchsicher
- Formbeständig
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Säuren und Laugen

Größe	5	6	7	8
B x H mm	140 x 130	140 x 130	105 x 75	105 x 45
Tiefe mm außen/innen	290/245	230/200	160/140	85/65
rot	E 863 505 J	E 863 506 J	E 863 507 J	E 863 508 J
grün	E 863 509 J	E 863 510 J	E 863 511 J	E 863 512 J
blau	E 863 513 J	E 863 514 J	E 863 515 J	E 863 516 J
gelb	E 863 517 J	E 863 518 J	E 863 519 J	E 863 520 J
grau	E 863 521 J	E 863 522 J	E 863 523 J	E 863 524 J
Euro	5,-	2,90	1,40	0,80



Etiketten

Etiketten zu Größe	5		6		7		8	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
transparent	E 847 803 J	0,30	E 847 803 J	0,30	E 847 802 J	0,30	E 847 801 J	0,20
weiß	E 847 667 J	0,30	E 847 667 J	0,30	E 847 666 J	0,30	E 847 665 J	0,20



Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

Schlitzplatten-Zubehör

Formularhalter DIN A4

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E 863 525 J	18,-
	RAL 7016 anthrazit	E 604 1446 J	18,-



Prospekthalter DIN A4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E 863 527 J	17,-
	RAL 7016 anthrazit	E 604 1448 J	17,-




Prospekthalter DIN A3

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
440 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E 863 529 J	27,-
	RAL 7016 anthrazit	E 604 1447 J	27,-



Ablageböden

B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
450 x 220	RAL 7035 lichtgrau	E 863 531 J	26,-
450 x 220	RAL 7016 anthrazit	E 604 1449 J	26,-
950 x 220	RAL 7035 lichtgrau	E 863 532 J	33,-
950 x 220	RAL 7016 anthrazit	E 604 1450 J	33,-



Organisationswände

• Multifunktional und flexibel in der Planung • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Farbe RAL 7035 lichtgrau • Horizontal und vertikal einsetzbar • Magnethaftend • Beschriftungsfläche spurlos abwischbar (unter Verwendung des Non-Permanent-Markers) • Abmessung: B x H 1000 x 450 mm



• Set 1 bestehend aus:
• 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Magnethalter • 1 Kombi Stifthalter • 1 Ablagebox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

• Set 2 bestehend aus:
• 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Kombi Stifthalter • 1 Zettelbox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

• Set 3 bestehend aus:
• 1 Organisationswand • 1 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Abrollhalter • 1 Kombi Stifthalter • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben


Ausführung	Set 1	Set 2	Set 3
B x H mm	1000 x 450	1000 x 450	1000 x 450
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau
Art.-Nr.	E 879 034 J	E 879 035 J	E 879 036 J
Euro/Set	159,-	149,-	155,-

Trennwände

Trennwände

• Als flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen oder als raumteilende und zugleich Ordnung schaffende Arbeitswand, auch über Eck stellbar, zweckmäßig für viele Anwendungsbereiche • Wahlweise individuell zusammenstellbare Einzelelemente oder beliebig kombinierbare Komplettlösungen zur einseitigen Nutzung.


- Stabiles, standsicheres Stahlgestell mit Querverbindern
- Kunststoffbeschichtet: Standard alufarben, auf Wunsch in RAL 7016 anthrazit



Produktionsstandort DEUTSCHLAND


info.

- Ideal zur Ordnung von Werkzeugen und Kleinteilen direkt am Arbeitsort
- Lochplatten finden Sie auf Seite 687




Die Elemente können ein- oder beidseitig mit Loch- und/oder Schlitzplatten bestückt werden. Bei den 1000 mm breiten Querverbindern lassen sich je Seite zwei, bei 1500 mm drei und bei 2000 mm vier Platten mit einer Breite von 450 mm und einer Höhe von 1500 oder 2000 mm montieren.

Stützen, 2050 mm hoch



Farbe	Endstütze	Mittelstütze	Eck-Mittelstütze 90°	Eck-Mittelstütze 135°	Kreuz-Mittelstütze
RAL 7016 anthrazit	E 604 1438 J	E 604 1439 J	E 604 1440 J	E 604 1441 J	E 604 1442 J
alufarben	E 848 980 J	E 848 981 J	E 848 982 J	E 822 254 J	E 822 256 J
Euro	57,-	64,-	65,-	74,-	78,-





Querverbinder, 1 Paar

Breite mm	1000	1500	2000
RAL 7016 anthrazit	E 604 1443 J	E 604 1444 J	E 604 1445 J
alufarben	E 848 983 J	E 848 984 J	E 848 985 J
Euro/Paar	69,-	79,-	89,-

Trennwände Komplettangebote

Plattenhöhe 1500 mm





Lochplatten	Einzelfeld	Einzelfeld	Einzelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000
Anzahl Platten	2	3	4	6	7	8
lichtgrau	E 847 680 J	E 847 681 J	E 847 682 J	E 847 683 J	E 847 684 J	E 847 685 J
enzianblau	E 847 686 J	E 847 687 J	E 847 688 J	E 847 689 J	E 847 690 J	E 847 691 J
Euro	329,-	409,-	489,-	759,-	839,-	919,-

Plattenhöhe 2000 mm

Lochplatten	Einzelfeld	Einzelfeld	Einzelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000
Anzahl Platten	2	3	4	6	7	8
lichtgrau	E 847 692 J	E 847 693 J	E 847 694 J	E 847 695 J	E 847 696 J	E 847 697 J
enzianblau	E 847 698 J	E 847 699 J	E 847 700 J	E 847 701 J	E 847 702 J	E 847 703 J
Euro	365,-	465,-	559,-	869,-	969,-	1079,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Loch- und Schlitzplattenständer

Diese wahlweise mit Lochplatten, Schlitzplatten oder auch einer Kombination von beidem bestückten Systemeinheiten sind vor allem für Arbeitsplätze bestimmt, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile wie Schrauben und ähnliches griffbereit sein müssen.


- Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau
- Platten und Bestückung problemlos nachträglich umsetz- oder austauschbar
- Systemeinheiten für ein- und beidseitige Anwendung
- Lieferung erfolgt ohne Bestückungssets (Haken und Kästen etc.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Größe 2




Größe 3



Größe 4



Größe 5



Systemeinheiten	Größe 2		Größe 3		Größe 4		Größe 5	
Ausführung	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig
B x T x H mm	1000 x 240 x 760	1000 x 430 x 760	1000 x 240 x 1100	1000 x 430 x 1100	1000 x 240 x 1450	1000 x 430 x 1450	1000 x 240 x 1790	1000 x 430 x 1790
Anzahl Platten	1 Loch-/ 1 Schlitzplatte	2 Loch-/ 2 Schlitzplatte	2 Loch-/ 1 Schlitzplatte	4 Loch-/ 2 Schlitzplatten	2 Loch-/ 2 Schlitzplatten	4 Loch-/ 4 Schlitzplatten	4 Loch-/ 1 Schlitzplatten	8 Loch-/ 2 Schlitzplatten
RAL 7035 lichtgrau	E 863 535 J	E 863 537 J	E 863 539 J	E 863 541 J	E 863 543 J	E 863 545 J	E 863 547 J	E 863 549 J
RAL 5010 enzianblau	E 863 536 J	E 863 538 J	E 863 540 J	E 863 542 J	E 863 544 J	E 863 546 J	E 863 548 J	E 863 550 J
Euro	199,-	325,-	229,-	399,-	299,-	509,-	359,-	609,-

siehe Abb.	Bestückungsset	Art.-Nr.	Euro/Set
Größe 2	Hakensortiment 10-teilig, Sichtlagerkästen 3 x Größe 7 und 4 x Größe 8	E 843 148 J	28,-
Größe 3	Hakensortiment 15-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6 und 8 x Größe 7	E 843 149 J	82,-
Größe 4	Hakensortiment 28-teilig, Fachboden 450 mm, 2 Dornträger, Sichtlagerkästen 4 x Größe 6 und 2 x Größe 7	E 843 150 J	195,-
Größe 5	Hakensortiment 40-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6, 8 x Größe 7 und 8 x Größe 8	E 843 151 J	179,-


Loch- und Schlitzplattenständer zum Selbstgestalten

• Ständer wahlweise in 4 verschiedenen Höhen zur Bestückung mit Loch- und/oder Schlitzplatten • Ein- und beidseitige Ausführungsvarianten • Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bestückungsmöglichkeiten

Größe/Höhe	Platten einseitig	Platten beidseitig
Gr. 2 - Höhe 760 mm	2	4
Gr. 3 - Höhe 1100 mm	3	6
Gr. 4 - Höhe 1450 mm	4	8
Gr. 5 - Höhe 1790 mm	5	10



Systemständer sind unbedingt mit dem Boden zu verdübeln.




Systemständer, einseitig, ohne Platte	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
B x T x H mm	1000 x 240 x 760	1000 x 240 x 1100	1000 x 240 x 1450	1000 x 240 x 1790
Art.-Nr.	E 843 152 J	E 843 153 J	E 843 154 J	E 843 155 J
Euro	119,-	119,-	135,-	165,-

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!

Systemständer, beidseitig, ohne Platte	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
B x T x H mm	1000 x 430 x 760	1000 x 430 x 1100	1000 x 430 x 1450	1000 x 430 x 1790
Art.-Nr.	E 843 156 J	E 843 157 J	E 843 158 J	E 843 159 J
Euro	175,-	175,-	209,-	235,-

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!



	Lochplatte	Schlitzplatte
B x H mm	1000 x 343	1000 x 343
RAL 7035 lichtgrau	E 863 551 J	E 863 553 J
RAL 5010 enzianblau	E 863 552 J	E 863 554 J
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1819 J	E 601 1820 J
Euro	39,-	41,-

Werkstattwagen

Werkstattwagen mit Loch- und Schlitzplatten

... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!!!

Diese mobilen Helfer für Werkstatt und Montagehalle sind beidseitig mit Lochplatten und/oder Schlitzplatten zur Aufnahme von Werkzeug- und Kleinteilehaltern, sowie Sichtlagerkästen bestückbar. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T 1000 x 500 mm




Größe 2, Höhe 890 mm
bestückt mit:
10-teiligem Hakensortiment
8 Kästen Größe 7
4 Kästen Größe 8



Größe 3, Höhe 1230 mm
bestückt mit:
15-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
6 Kästen Größe 6



Größe 3, Höhe 1230 mm
bestückt mit:
15-teiligem Hakensortiment
6 Kästen Größe 6
4 Kästen Größe 7



Größe 4, Höhe 1580 mm
bestückt mit:
28-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
2 Dornträgern
1 Universalhalter
9 Kästen Größe 7

Modell	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro/Set	Art.-Nr.	Euro/Set
Größe 2	2 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 555 J	489,-	E 863 556 J	489,-
Größe 3	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 557 J	629,-	E 863 558 J	629,-
Größe 3	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 559 J	615,-	E 863 560 J	615,-
Größe 4	4 Loch-/4 Schlitzplatten	E 863 561 J	839,-	E 863 562 J	839,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Werkstattwagen zum Selbstbestücken

Sie sind so konstruiert, dass sich jederzeit die verwendeten Loch- und Schlitzplatten beliebig auswechseln lassen und so die Anwendung individuell gestaltet werden kann. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.


- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T 1000 x 500 mm


Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe 890 mm



Höhe 1230 mm



Höhe 1580 mm

Höhe mm	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
890	4 Lochplatten	E 863 563 J	459,-	E 863 565 J	459,-
	2 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 564 J	459,-	E 863 566 J	459,-
1230	6 Lochplatten	E 863 567 J	535,-	E 863 570 J	535,-
	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 568 J	529,-	E 863 571 J	529,-
	2 Loch-/4 Schlitzplatten	E 863 569 J	535,-	E 863 572 J	535,-
1580	8 Lochplatten	E 863 573 J	635,-	E 863 577 J	635,-
	6 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 574 J	635,-	E 863 578 J	635,-
	4 Loch-/4 Schlitzplatten	E 863 575 J	639,-	E 863 579 J	639,-
	2 Loch-/6 Schlitzplatten	E 863 576 J	639,-	E 863 580 J	639,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen

Praxisgerechte Modelle mit Loch- und/oder Schlitzplatten ... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!!!

Besonders praktischer Rollwagen zur übersichtlichen Lagerung von Werkstücken, der es ermöglicht, alle benötigten Werkstücke sofort greifbar am Arbeitsplatz zu haben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau, wahlweise in 2 Farben lieferbar oder auf Anfrage weitere Farben möglich
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:


B x T x H 1000 x 500 x 1230 mm




1 bestückt mit:
1 Hakensortiment 12-teilig
1 Sichtlagerkastenhalter 990 mm
3 Sichtlagerkästen Größe 2
8 Sichtlagerkästen Größe 7



2 bestückt mit:
1 Hakensortiment 10-teilig
2 Wellenträger
6 Sichtlagerkästen Größe 7
2 Sichtlagerkästen Größe 8
3 Transportbehälter 300 x 400 x 220 mm
2 Sichtlagerkastenhalter einfach



3 bestückt mit:
1 Gabelträger
1 Universalhalter, rund
1 Universalhalter, vierkant
1 Rohrträger
2 Dornträger
2 Wellenträger
1 Fachboden 1000 mm




* Modelle zur beidseitigen Bestückung auf Anfrage.

Werkstattwagen, bestückt

Abb.	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro/Set	Art.-Nr.	Euro/Set
1	4 Lochplatten	-	-	E 848 694 J	559,-
2	2 Loch-/2 Schlitzplatten	-	-	E 848 696 J	609,-
3	6 Schlitzplatten	E 848 697 J	735,-	-	-

Loch- und Schlitzplattenzubehör
siehe Seiten 688-690




Werkstattwagen, unbestückt

Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4 Lochplatten	-	-	E 848 019 J	459,-
2 Loch-/2 Schlitzplatten	-	-	E 848 021 J	469,-
6 Schlitzplatten	E 848 022 J	539,-	-	-

Workstation

Mobile Arbeitsplätze. Ideal für den wechselnden Einsatz in Lager, Versand oder in der Werkstatt.

- Stabile T-Profilständer aus Stahl in RAL 5010 enzianblau
- Übrige Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau
- Bodenwanne aus mehrfach gekantetem Stahlblech
- Auch als Ablage geeignet, z. B. mit Transportbehältern
- Fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm, grau spurlos gem. EN 1757-3
- Arbeitsplatte Buchenholz-Multiplex 35 mm stark
- Lochplatte als Organisationstafel
- Schubladenblock mit Schubladen je 100 mm hoch
- Leichtlaufende teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug
- Zusätzlicher Schubladenblock kann nachgerüstet werden



Loch- und Schlitzplatten-
zubehör siehe Seiten 688-690



Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen	mit Lochplatten	mit Schlitzplatten	Euro
1	500 x 500 x 1730	1	E 849 352 J	E 849 353 J	499,-
2	500 x 500 x 1730	3	E 844 280 J	E 849 354 J	759,-
3	1000 x 500 x 1730	1	E 849 355 J	E 849 356 J	659,-
4	1000 x 500 x 1730	3	E 849 357 J	E 849 358 J	979,-

Werkstattwagen

Werkstattwagen mit Ablage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

• Modularer Aufbau in 2 Höhen • Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzwänden möglich • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung • Doppelseitig Loch- und Schlitzplatten • Ergonomische Handgriffe

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 930 mm
Jeweils 2 Loch- und Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau/Platten RAL 5010 enzianblau


1


2


3


4

Abb.	1	2	3	4
Ausstattung	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 8 Lagersichtbehälter Größe 7 4 Lagersichtbehälter Größe 8	Auflageboden mit Multiplexplatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 4 Lagersichtbehälter Größe 7 4 Lagersichtbehälter Größe 8	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 1 Einhängeschrank 8 Lagersichtbehälter Größe 7	Auflageboden mit Multiplexplatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 8 Lagersichtbehälter Größe 7
Art.-Nr.	E 199 1204 J	E 199 1205 J	E 199 1206 J	E 199 1207 J
Euro	629,-	699,-	789,-	699,-


5


6


7

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 1270 mm
Jeweils 4 Loch- und 2 Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau / Platten RAL 5010 enzianblau

Abb.	5	6	7
Ausstattung	Auflageboden Werkzeughaltersortiment 15-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 4 Lagersichtbehälter Größe 7	Auflageboden Werkzeughaltersortiment 15-teilig 1 Einhängeschrank 6 Lagersichtbehälter Größe 6	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 15-teilig 1 Stahlboden 450 mm 6 Lagersichtbehälter Größe 6
Art.-Nr.	E 199 1208 J	E 199 1209 J	E 199 1210 J
Euro	729,-	889,-	769,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeug-Türme


- Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien
- Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet und Lochplatten in RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


1



2


5


3


4


6


7

Ausstattung	4 Lochplatten	3 Lochplatten 1 Tür	5 Lochplatten 1 Boden 1 Tür	4 Lochplatten	3 Lochplatten 1 Tür	5 Lochplatten 1 Boden 1 Tür	4 Lochplatten 1 Tür
Ausführung	**700 x 700 x 1100 mm**			**B x T x H 700 x 700 x 2015 mm**			
Abb.	1	2	ohne Abb.	ohne Abb.	3	4	ohne Abb.
Stationär	E 199 1219 J	E 199 1220 J	E 199 1221 J	E 199 1215 J	E 199 1216 J	E 199 1217 J	E 199 1218 J
Euro	629,-	689,-	819,-	729,-	785,-	935,-	859,-
	700 x 700 x 1260 mm			**B x T x H 700 x 700 x 2175 mm**			
Abb.	5	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	6	ohne Abb.	7
Mobil	E 199 1222 J	E 199 1223 J	E 199 1224 J	E 199 1211 J	E 199 1212 J	E 199 1213 J	E 199 1214 J
Euro	665,-	725,-	849,-	759,-	819,-	1049,-	885,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mobile Flügeltürenschränke

Mobile Materialschränke

- Gehäuse als hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion, Traglast 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Traglast: Verstellböden = 100 kg, Schubladen = 75 kg
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, Ø 150 mm
- Mit ergonomisch geformten Schiebegriff • Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE


MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Mobiler Flügeltürschrank mit Vollblechtüren





B x T x H mm	1005 x 740 x 1813	1205 x 740 x 1813
Anzahl Böden Stück	4	4
Anzahl Schubladen Stück	-	-
Art.-Nr.	E 601 1715 J	E 601 1716 J
Euro	2499,-	2649,-



B x T x H mm	1005 x 740 x 1813	1205 x 740 x 1813
Anzahl Böden Stück	2	2
Anzahl Schubladen Stück	3	3
Art.-Nr.	E 601 1719 J	E 601 1720 J
Euro	2779,-	2929,-



- Drehgriff, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel




- Seitlich montierter und ergonomisch geformter Schiebegriff

Mobiler Flügeltürschrank mit Sichtfenstertüren


- Durch die Sichtfenster aus Acrylglas erkennt man sofort, was sich im Schrank befindet

info.
Auf Anfrage sind die Schränke auch mit einem Rollladen lieferbar





B x T x H mm	1005 x 740 x 1813	1205 x 740 x 1813
Anzahl Böden Stück	4	4
Anzahl Schubladen Stück	-	-
Art.-Nr.	E 601 1717 J	E 601 1718 J
Euro	2649,-	2799,-



B x T x H mm	1005 x 740 x 1813	1205 x 740 x 1813
Anzahl Böden Stück	2	2
Anzahl Schubladen Stück	3	3
Art.-Nr.	E 601 1721 J	E 601 1722 J
Euro	2929,-	3099,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung ohne Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 20 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller



Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
505-780	410 x 610	150	14,5	E 132 0629 J	179,-
735-985	410 x 610	150	16	E 132 0628 J	185,-



Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung mit Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 20 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Neigungsverstellung einstellbar auf 15° und 30° • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller

Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
520-800	410 x 510	150	13,5	E 132 0631 J	219,-
780-1180	410 x 510	150	15	E 132 0630 J	229,-

Materialständer fahrbar mit Kurbelhöhenverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 20 mm hohen Rand • Stufenlos höhenverstellbar durch selbsthemmende, spielfreie und nachstellbare Teleskopführung • Höhenverstellung auch unter Last möglich • Ladefläche verschraubt, dadurch variabel erweiterbar • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller



Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
655-1045	410 x 510	150	19	E 132 0632 J	305,-

Holzlaufroste und Industrieroste

Holzlaufroste

• Holzlaufroste werden aus abgelagertem Buchenholz hergestellt • Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden

Standardlängen: **500-5000 mm (± 25 mm)**
Standardbreiten: **500-1500 mm**
Holzlaufroste Höhe: 36 mm
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.


Auf Wunsch liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.

5 JAHRE GARANTIE



Individuelle Ausschnitte für Maschinen werden auf Wunsch gefertigt (bei Bestellung bitte Position angeben).

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


T-Gummipuffer mit Stahlseil


Holzrost aufgerollt


Auffahrkeile breit und längs



Auffahrkeile

Auffahrkeile, breit und längs

Art.-Nr.	Euro/lfm.
E 822 831 J	37,-

Holzlaufroste, Höhe 36 mm											
Breite mm	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
Lagerung	**2-fach**	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E 822 820 J	E 822 821 J	E 822 822 J	E 822 823 J	E 822 824 J	E 822 825 J	E 822 826 J	E 822 827 J	E 822 828 J	E 822 829 J	E 822 830 J
Euro/lfm.	**82,-**	**92,-**	**105,-**	**165,-**	**175,-**	**195,-**	**205,-**	**215,-**	**225,-**	**239,-**	**269,-**

Industrieroste

Die Industrieroste eignen sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher maschineller Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall. Die Industrieroste sind beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Material: Recycling-PE mit Synthesekautschuk
Stärke: 18 mm

1 Ausführung mit fein gekörnter Lauffläche; Farbe: silbergrau
Rutschhemmung: R11/V10 nach DIN 51130
2 Ausführung mit grob gekörnter Lauffläche; Farbe: schiefergrau
Rutschhemmung: R12/V10 nach DIN 51130
3 Zu beiden Ausführungen sind auch Kantenprofile erhältlich, die ein problemloses Befahren der Roste ermöglichen.



1 Bodenrost feinkörnig				
Breite mm	**600**	**800**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	**E 822 670 J**	**E 822 671 J**	**E 822 672 J**	**E 822 649 J**
Euro/lfm.	**59,-**	**79,-**	**95,-**	**109,-**

2 Bodenrost grobkörnig				
Breite mm	**600**	**800**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	**E 822 657 J**	**E 822 658 J**	**E 822 659 J**	**E 822 648 J**
Euro/lfm.	**59,-**	**77,-**	**99,-**	**115,-**

3 Kantenprofil	schwarz	schwarz/gelb
Breitseite	**E 822 673 J**	**E 822 675 J**
Euro/lfm.	**14,-**	**16,-**
Längsseite	**E 822 674 J**	**E 822 676 J**
Euro/lfm.	**16,-**	**17,-**


1


2


3

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Industriematten


Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor.


1 Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche **(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN 51130)**, Mattenhöhe 12,5 mm • Beständig gegen Öl und alle üblichen Chemikalien • Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr

2 Industriematte +11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung • **(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN 51130)**

Einsatzorte sind z. B.:
- Vielgenutzte Arbeitswege
- Bedienungstheken
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
- An Maschinen
- An Fließbändern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







1	Mattenware, schwarz				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 822 660 J	E 822 678 J	E 822 662 J	E 822 663 J	E 822 664 J
Euro/lfm.	**54,-**	**72,-**	**78,-**	**89,-**	**107,-**

1	Rollenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen, Rollenlänge 10 m				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 845 329 J	E 845 334 J	E 845 335 J	E 845 336 J	E 845 337 J
Euro/Rolle	**509,-**	**659,-**	**729,-**	**819,-**	**959,-**

1	Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 848 166 J	E 822 677 J	E 848 168 J	E 848 169 J	E 848 170 J
Euro/Rolle	**459,-**	**609,-**	**709,-**	**779,-**	**919,-**

2	Mattenware, schwarz, R11/V10 nach DIN 51130				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 866 101 J	E 866 102 J	E 866 103 J	E 866 104 J	E 866 105 J
Euro/lfm.	**64,-**	**85,-**	**94,-**	**109,-**	**129,-**

1	Mattenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 845 324 J	E 845 325 J	E 845 326 J	E 845 327 J	E 845 328 J
Euro/lfm.	**62,-**	**79,-**	**89,-**	**94,-**	**119,-**

2	Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m, R11/V10 nach DIN 51130				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 866 106 J	E 866 107 J	E 866 108 J	E 866 109 J	E 865 311 J
Euro/Rolle	**619,-**	**709,-**	**809,-**	**869,-**	**1079,-**

Zubehör zu Industriematten

Universalverbinder, VE 10 St.	schwarz
Art.-Nr.	E 848 193 J
Euro/VE	**15,-**

Kantenprofil	schwarz	schwarz/gelb
Breitseite	E 822 655 J	E 822 665 J
Euro/lfm.	**11,-**	**12,-**
Längsseite	E 822 656 J	E 822 666 J
Euro/lfm.	**13,-**	**15,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem




Arbeitsplatzmatten, Stecksystem

Ineinandergreifende Gummifliesen mit rutschfestem Gitternetzmuster. Dieser produktivitätssteigernde, federnde Bodenbelag hat eine Vielzahl von Verlegemöglichkeiten durch beliebig anzuordnende Quadrate.

Eigenschaften
Hervorragender Schutz vor Ermüdungserscheinungen
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
Höhe: 19 mm
Gewicht: 13 kg pro m²
Farbe: schwarz

Einsatzorte sind z.B.:
- In der Produktion
- An Montagebänder
- An Werkbänke

Auf Anfrage auch in ölfester, schwer entflammbarer Ausführung lieferbar.



L x B mm	910 x 910	
Material	**Naturgummi Fliese**	**Nitrilgummi Fliese**
Art.-Nr.	E 822 920 J	E 878 838 J
Euro	**61,-**	**135,-**



Zubehör zu Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Ausführung	Maße mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	schwarz	E 822 915 J	**21,-**
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	schwarz	E 822 916 J	**21,-**
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	gelb	E 822 917 J	**21,-**
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	gelb	E 822 918 J	**21,-**

Arbeitsmatten im Stecksystem

- Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt
- Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 10

Anwendung:
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht Ölbeständig

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- Theken

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²



Material	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	900 x 900	schwarz	E 199 0116 J	**61,-**
Nitrilgummi	900 x 900	schwarz	E 604 2499 J	**109,-**
Zubehör				
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		schwarz	E 199 0118 J	**15,-**
Randleisten mit Verbindungsnoppen		schwarz	E 199 0119 J	**15,-**
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		gelb	E 199 0120 J	**22,-**
Randleisten mit Verbindungsnoppen		gelb	E 199 0121 J	**22,-**

Arbeitsmatte im Stecksystem

• Material 100 % Nitrilgummi • Hohe Rutschsicherheit durch die Kabidbeschichtung in öligen oder fettigen Anwendungsbereichen
• Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage


Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 13

Anwendung:
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²





Material	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Nitrilgummi	900 x 900	schwarz	E 199 0122 J	**105,-**
Zubehör				
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		schwarz	E 199 0123 J	**19,-**
Randleisten mit Verbindungsnoppen		schwarz	E 199 0124 J	**19,-**
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		gelb	E 199 0125 J	**24,-**
Randleisten mit Verbindungsnoppen		gelb	E 199 0126 J	**24,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Bodenbeläge im Stecksystem

Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem

• Aus 100 % recyceltem PVC • Oberfläche in Noppenoptik • Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Für leichte bis schwere gewerbliche und industrielle Anwendungen • Höhe 5 mm • Farbe schwarz • Gewicht: 6,6 kg/m² • **VE 4 Stück**

Produktionsstandort EUROPA





L x B mm	500 x 500 Fliese	500 x 140 Rampe	500 x 140 Rampe mit Ecke
Art.-Nr.	E 198 1196 J	E 198 1197 J	E 198 1198 J
Euro/VE	77,-	37,-	37,-

Modulare Bodenbeläge aus PVC


• Ansprechender modularer Bodenbelag aus PVC für geringe bis intensive Nutzung • Oberfläche in Noppenoptik • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für industrielle oder kommerzielle Anwendungen • Befahrbar • **VE 8 Stück**

Technische Daten
• Gewicht: 10 kg pro m²
• Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne
• L x B 500 x 500 mm, Materialstärke 7 mm


info.
Auffahrrampen auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA





Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E 199 0129 J	209,-
gelb	E 199 0132 J	209,-
grün	E 199 0130 J	209,-
grau	E 199 0128 J	209,-
rot	E 199 0131 J	209,-
schwarz	E 199 0127 J	209,-



schwarz grau blau grün rot gelb

Arbeitsplatzmatten



Arbeitsplatzmatten mit abgeschrägten Kanten


Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine mittlere Beanspruchung ausgelegt. Durch das federnde Gummi kann ein guter Anti-Ermüdungseffekt erreicht werden. Integrierte Abschrägungen an allen vier Seiten gewährleisten Trittsicherheit sowie eine gute Befahrbarkeit. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

Material:
- Naturkautschuk

Anwendung:
- Für mittlere Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht ölbeständig

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze



Stärke: 12,7 mm
Gewicht: 8 kg pro m²
Farbe: schwarz

L x B mm	1520 x 910	2970 x 910	5940 x 910
Art.-Nr.	E 849 650 J	E 849 652 J	E 849 654 J
Euro	59,-	109,-	249,-



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem


Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Die Löcher in den Matten sorgen für eine hervorragende Drainage und Belüftung. Dank des Stecksystems können Sie die Matten ideal an den vorhandenen Platz anpassen - als Insellösung oder von Wand zu Wand - dieses Mattensystem ist flexibel.


Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest
- Silikonfrei


Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch.
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1

Einsatzorte sind z.B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze


Stärke: 19 mm
Farbe: schwarz







L x B mm	910 x 910	910 x 910
Gewicht kg	10	12,7
Ausführung	Naturkautschuk	Nitrilgummi
Art.-Nr.	E 849 656 J	E 878 839 J
Euro	49,-	139,-



Ausführung	Maße mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	schwarz	E 822 915 J	21,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	schwarz	E 822 916 J	21,-
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	gelb	E 822 917 J	21,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	gelb	E 822 918 J	21,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Ergonomiearbeitsplatzmatte aus SBR/NBR-Gummi mit durchbrochener Oberfläche
• Vielseitig einsetzbar • Rutschhemmung R10 nach EN 13552 • Materialstärke 12,5 mm
• 25 % Nitrilgummianteil

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern








Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Matte	900 x 1500	E 199 0135 J	145,-
Endstück	900 x 1500	E 199 0136 J	145,-
Mittelstück	900 x 1500	E 199 0137 J	145,-
Endstück	1500 x 900	E 199 0138 J	145,-
Mittelstück	1500 x 900	E 199 0139 J	145,-

Arbeitsplatzmatten

• Anti-Ermüdungsmatten aus widerstandsfähigen SBR-Gummi (Styrol-Butadien-Kautschuk) • Abgeschrägte Mattenränder • Rutschhemmung R 10 nach EN 13552

Einsatzorte sind z. B.:
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen





L x B mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 1200	14	E 199 0133 J	42,-
900 x 1500	14	E 199 0134 J	47,-

Arbeitsplatzmatten


Diese Arbeitsplatzmatten sind für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die Verwendung von 100 % Nitrilgummi sind diese resistent gegen zahlreiche industrielle Öle und agressive Chemikalien. Das 22 mm starke Nitrilgummi sorgt für einen guten Anti-Ermüdungseffekt. Abgerundet wird diese hochwertige Matte durch Nitrilgummi-Ränder an drei Seiten in einem gut sichtbaren orange. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

Eigenschaften
• Ermüdungshemmend
• Sicher begehbar nach OSHA Code 1910-144
• Rutschfest
• Ölfest

Material: 100 % Nitrilgummi
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für industrielle Bereiche mit Öl-Kontakt

Einsatzorte sind z. B.:
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern

Stärke: 22 mm
Gewicht: 13 kg pro m^2
Farbe: schwarz (Rand orange)







L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1020 x 660	E 849 660 J	115,-
1630 x 970	E 849 661 J	175,-
3150 x 970	E 849 662 J	359,-

Auf Anfrage:
Diese Arbeitsplatzmatten sind auch ohne Ränder und in Sondermaßen lieferbar. Mit Hilfe von Verbindungsstücken ist dann eine großflächige Verlegung möglich - die Kantenleisten sind flexibel ansteckbar.

Arbeitsplatzmatten

Arbeitsplatzmatten

• Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen • Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor • Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze • 4 abgeschrägte Kanten • Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) • Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbar.

Eigenschaften
Material: Vinyl
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchung
Gewicht: 3 kg pro m²
Stärke: 9 mm

Einsatzorte sind z.B.:
• An Packtische
• An Sortierarbeitsplätze

Rollenware: Rollenlänge max. 18,3 m

• Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)







Ausführung	B x L mm	Farbe schwarz/gelb Art.-Nr.	Euro	Farbe grau Art.-Nr.	Euro
1 Gerillt					
Mattenware	600 x lfm.	E 846 424 J	29,-	E 845 994 J	29,-
Mattenware	910 x lfm.	E 846 425 J	45,-	E 845 995 J	45,-
Mattenware	1220 x lfm.	E 846 426 J	59,-	E 845 996 J	59,-
Rollenware	600 x 18,3 m	E 846 427 J	349,-	E 845 997 J	349,-
Rollenware	910 x 18,3 m	E 846 428 J	489,-	E 845 998 J	489,-
Rollenware	1220 x 18,3 m	E 846 429 J	649,-	E 845 999 J	649,-
2 Texturiert					
Mattenware	600 x lfm.	E 846 434 J	35,-	E 846 404 J	35,-
Mattenware	910 x lfm.	E 846 435 J	45,-	E 846 405 J	45,-
Mattenware	1220 x lfm.	E 846 436 J	65,-	E 846 406 J	65,-
Rollenware	600 x 18,3 m	E 846 437 J	369,-	E 846 407 J	369,-
Rollenware	910 x 18,3 m	E 846 438 J	499,-	E 846 408 J	499,-
Rollenware	1220 x 18,3 m	E 846 439 J	649,-	E 846 409 J	649,-
2 Texturiert, antistatisch					
Mattenware	910 x lfm.	E 846 444 J	65,-	E 846 446 J	65,-
Rollenware	910 x 18,3 m	E 846 445 J	679,-	E 846 447 J	679,-

Arbeitsplatzmatten


Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die laminierte Oberfläche auf der Mikrozellen-Vinylbasis erhalten Sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt. Vier abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte.

Eigenschaften: Ermüdungshemmend • Rutschfest • Entspricht Brandschutzklasse Bfl-S1

Material: Mikrozellen-Vinylbasis mit 4,7 mm PVC-Oberfläche (laminiert)
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, **trockene Umgebungen**, ideal für die Industrie
Stärke: 14 mm
Farbe: schwarz oder schwarz/gelb

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)

Die Arbeitsplatzmatten enthalten kein DOP*!
*DOP ist die Abkürzung für Dioctylphtalat. DOP ist ein Zusatz der Gummi beigemischt wird. Er fungiert als Weichmacher und macht die Produkte elastischer.








Abb.	B x L mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	600 x 910	schwarz	E 849 663 J	69,-
	910 x 1520	schwarz	E 849 664 J	169,-
	910 x 3000	schwarz	E 849 665 J	329,-
	910 x 6000	schwarz	E 849 666 J	649,-
	600 x lfm.	schwarz	E 849 667 J	79,-
	910 x lfm.	schwarz	E 849 668 J	109,-
	1220 x lfm.	schwarz	E 849 669 J	139,-
2	600 x 910	schwarz/gelb	E 849 670 J	75,-
	910 x 1520	schwarz/gelb	E 849 671 J	179,-
	910 x 3000	schwarz/gelb	E 849 672 J	349,-
	910 x 6000	schwarz/gelb	E 849 673 J	699,-
	600 x lfm.	schwarz/gelb	E 849 674 J	85,-
	910 x lfm.	schwarz/gelb	E 849 675 J	119,-
	1220 x lfm.	schwarz/gelb	E 849 676 J	149,-

RedStop™ ist eine einzigartige Technologie, die ein Verrutschen von Matten verhindert.
• Sorgt für eine erhöhte Reibung zwischen der Unterseite der Matte und dem Boden
• Hält die Matte auf ihrem Platz ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen
• Optimal geeignet für glatte Oberflächen wie lackierte Böden, Epoxydharzböden, Linoleum, Fliesen, Estrich, Beton o. ä.
• Übertrifft den empfohlenen Reibungskoeffizienten der OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
• Liegt besser am Boden als vergleichbare Konkurrenzprodukte (Böden müssen sauber, trocken und fettfrei sein)


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Isolationsmatten VDE

Leichte Isolationsmatten für Arbeiten unter Spannung.
- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Getestet bis 50000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21), IEC60243-1:1998
- Rutschhemmung durch fein gerippte Oberfläche für trockene Bereiche
- Materialstärke 4,5 mm
- Farbe grau

- **KEINE ESD MATTE**

Einsatzorte sind z. B.:
- Vor Schaltschränke
- An Elektroanlagen
- Zur Isolation und festen Halt





Breite mm	1000	1000
Ausführung	Rollenware, 10 m	Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E 872 420 J	E 872 421 J
Euro	619,-	67,-

Gummiriefenläufer

Ideal als Bodenmatte oder als Werkbankauflage
- Feingerippter Gummiriefenläufer aus robustem Naturgummi
- Vielseitige Verwendung: auf Werkbänken, als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren oder zur Isolation vor aufsteigender Kälte
- Materialstärken: 3 mm und 6 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





Gummiriefenläufer, schwarz	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
Materialstärke 3 mm	900 x 10000	E 844 370 J	199,-
	900 x lfm.	E 844 371 J	27,-
	1200 x 10000	E 844 372 J	249,-
	1200 x lfm.	E 844 373 J	32,-
Materialstärke 6 mm	900 x 10000	E 844 374 J	409,-
	900 x lfm.	E 844 375 J	57,-
	1200 x 10000	E 844 376 J	539,-
	1200 x lfm.	E 844 377 J	67,-

Arbeitsplatzbodenbelag

- Vielseitiger Bodenbelag in bekannter Optik aus einer natürlich-synthetischen Gummimischung
- Unproblematisches Verlegen oder Verkleben

STANDARD:
Ideal als Bodenschutzmatte, zur Isolation vor aufsteigender Kälte und für festen Halt

NITRILGUMMI:
Ideal für ölige/fettige Anwendungsgebiete

- Materialstärken: 3 mm und 4,5 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





Arbeitsbodenbelag, schwarz	Standard		Nitrilgummi	
B x L mm	1200 x 10000	1200 x lfm.	1200 x 10000	1200 x lfm.
Materialstärke 3 mm	E 844 378 J	E 844 379 J	E 844 382 J	E 844 383 J
Euro	489,-	57,-	569,-	62,-
Materialstärke 4,5 mm	E 844 380 J	E 844 381 J	E 844 384 J	E 844 385 J
Euro	815,-	82,-	769,-	87,-

Arbeitsplatzmatten



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Arbeitsplatzmatte für hohe Beanspruchung • Dank Stecksystem und Raster von 910 x 910 mm ideal und schnell an den vorhandenen Platz anpassbar - als Insellösung oder von Wand zu Wand • Flexibel einsetzbar

Eigenschaften
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1

Anwendung:
- Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung

Gewicht: 10,5 kg/Matte
Stärke: 13 mm
Farbe: schwarz


Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern




Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	910 x 910	E 866 010 J	59,-
Nitrilgummi	910 x 910	E 866 011 J	115,-
ESD	910 x 910	E 866 012 J	79,-
Feuerresistent	910 x 910	E 866 013 J	129,-

Zubehör zu Arbeitsplatzmatten

Ausführung	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	schwarz	E 866 014 J	15,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	schwarz	E 866 015 J	15,-
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	gelb	E 866 016 J	15,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	gelb	E 866 017 J	15,-






Arbeitsplatzmatten

Die geschlossene, rutschfeste Oberfläche gibt beim Betreten nach und dämpft den Schritt. Ideal für den Einsatz in Verkaufs- und Kassierzonen, Rezeptionen, Kontrollständen und Labor- und Montagebereichen.

Eigenschaften:
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Rutschfest
- Stoßdämpfend
- Lärm- und vibrationsmindernd

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1
- geschlossene Ausführung mit umlaufenden Kanten

Höhe: ca. 13 mm
Farbe: schwarz



Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	900 x 600	E 871 864 J	45,-
	1200 x 900	E 871 865 J	69,-
Nitrilgummi	900 x 600	E 871 866 J	75,-
	1200 x 900	E 871 867 J	139,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle • Innen geschäumtes PVC für optimale Entlastung • Versiegelte, rutschfeste Oberfläche mit extra Griff für sicheren Stand • Hochwertige und vielseitig einsetzbare Arbeitsplatzmatte

Material: PVC
Farbe: schwarz
Materialstärke: 10 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt





Ausführung	Mattenware	Mattenware	Rollenware	Mattenware
L x B mm	600 x 900	900 x 1500	900 x 18300	900 x lfm.
Art.-Nr.	E 879 124 J	E 879 125 J	E 879 126 J	E 879 127 J
Euro	61,-	145,-	1599,-	105,-

Arbeitsplatzmatte aus PVC

Ideal an trockenen Arbeitsplätzen wie Produktion, Montage, Kommissionierung, usw.
• Einlagige Arbeitsplatzmatte aus 100 % PVC (geschlossenes Material) in Tränenblechoptik
• Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehpausen resultierenden Effekte
• Verbessert die Blutzirkulation
• Materialstärke: 9 mm
• max. Rollenlänge: 18,3 m

Einsatzort sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• **KEINE** spanabhebenden Arbeitsbereiche
• **KEINE** Arbeitsplätze mit Ölen- und Kühlschmierstoffen



1



2



Abb.	Farbe	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
1	schwarz	600 x 900	E 844 220 J	37,-
		900 x 1500	E 844 221 J	81,-
		900 x 18300	E 844 222 J	759,-
		900 x lfm.	E 844 223 J	51,-
		1200 x 18300	E 844 224 J	1049,-
		1200 x lfm.	E 844 225 J	71,-
2	schwarz-gelb	600 x 900	E 844 226 J	51,-
		900 x 1500	E 844 227 J	91,-
		900 x 18300	E 844 228 J	1049,-
		900 x lfm.	E 844 229 J	77,-
		1200 x 18300	E 844 230 J	1349,-
		1200 x lfm.	E 844 231 J	91,-


Arbeitsplatzmatten

Diese Arbeitsplatzmatte ist für schwere Belastungen ausgelegt - auch Punktbelastungen. Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig Durch die zwei Lagen (geschäumte Innenlage) erhalten sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt. Die Matte ist resistent gegen zahlreiche Chemikalien. Abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte.

Eigenschaften: Ermüdungshemmend • Rutschfest

Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Stärke: 12 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)





Ausführung	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
Mattenware	600 x lfm.	E 199 0140 J	49,-
Mattenware	900 x lfm.	E 199 0141 J	69,-
Mattenware	1200 x lfm.	E 199 0142 J	95,-

Arbeitsplatzmatten



Ergonomische Arbeitsplatzmatten


• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung • Zuverlässige Reduzierung von Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen • Brandschutzklasse B1 nach DIN54332/DIN4102

Ausführungen: • Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Kautschuk
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

info.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar



Ausführung	Mattenware	Endstück	Mittelstück
L x B mm	900 x 600	900 x 600	900 x 600
Art.-Nr.	E 845 630 J	E 845 631 J	E 845 632 J
Euro	59,-	59,-	59,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten


• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung • Zuverlässige Reduzierung von Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen
• Brandschutzklasse B1 nach DIN54332/DIN4102

Ausführungen: • Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Polyurethan
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

Auf Anfrage erhältlich: Sonderausführungen



Ausführung	Mattenware	Mattenware
L x B mm	900 x 600	1200 x 900
Art.-Nr.	E 845 633 J	E 845 634 J
Euro	129,-	259,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Strapazierfähige Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche • Geeignet für Arbeitsbereiche in denen hohe Temparaturen herrschen • Resistent gegen Öle und Fette
• Rutschhemmend R9 nach EN 13552

Material: SBR/NBR-Gummi
Farbe:schwarz
Stärke: 12,5 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

info.
Weitere Größen und Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Mattenware	Mittelstück	Endstück
L x B mm	800 x 700	800 x 700	800 x 700
Art.-Nr.	E 199 0143 J	E 199 0144 J	E 199 0145 J
Euro	49,-	49,-	49,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Tischmatten

Hochwertig, verschleißfest und elastisch - der ideale Tischbelag im sensiblen Bereich.
- Schützt den Anwender und die Bauteile vor den Gefahren statischer Spannung
- Entspricht den Anforderungen aus IEC 61340-5-1
- 10 mm Druckknopfanschluss zur Erdung
- Widerstand 1 x 107 Ω bis 1 x 109 Ω
- Farbe blau

Lieferumfang:
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m), Spiralkabel (0,5-1,8 m) und Handgelenkband

Einsatzorte sind z. B.:
- An IT-Arbeitsplätzen
- In der Fertigung bzw. Reparatur von elektonischen Komponenten





Breite mm	600	1200	600	1200
Ausführung	Mattenware, Länge: 1,2 m	Mattenware, Länge: 3,0 m	Mattenware, je lfm.	Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E 872 422 J	E 872 423 J	E 878 819 J	E 872 424 J
Euro	189,-	469,-	199,-	299,-

ESD-Anti-Ermüdungsmatten

- Einlagige, ableitende Anti-Ermüdungsmatte für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
- 10 mm Druckknopfanschluss zum Anschluss von Zubehör und zur Erdung
- Widerstand: 1 x 109 Ω bis 1 x 1010 Ω
- Farbe grau

Lieferumfang:
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m) und 2 Schuherdungsbänder

Einsatzorte sind z. B.:
- An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
- An Montageeinheinheiten/-linien



Breite mm	900	900	900
Ausführung	Mattenware, Länge: 0,6 m	Mattenware, Länge: 1,5 m	Mattenware, je lfm. max. 18,3 m
Art.-Nr.	E 872 425 J	E 872 426 J	E 872 427 J
Euro	109,-	225,-	175,-

ESD-Anti-Ermüdungsmatten


- Zweilagige Matte, bestehend aus einer NBR-SBR Gummi-Oberseite, die gute Resistenzen* bietet und einer geschäumten Unterseite für optimale Entlastung
- 10 mm Druckknopfanschluß zum Anschluß von Zubehör
- Widerstand: 1 x 109 Ω bis 1 x 1010 Ω
- Als Rollenware mit 1 m x 10 m oder als Mattenware mit 1 m x lfm.
- Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollte die Matte geerdet werden

*Resistenzen werden auf Anfrage mitgeteilt.

Lieferumfang:
Matte und Erdungskabel (2 m) mit Stecker

Einsatzorte sind z. B.:
- An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
- An Montageeinheinheiten/-linien

info.
Auf Anfrage sind Sonderanfertigungen möglich



Breite mm	1000	1000
Ausführung	Rollenware, 10 m	Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E 872 418 J	E 872 419 J
Euro	1749,-	199,-

Schutzvorhänge und -wände



Schutzvorhänge

• Schutzvorhang aus robustem, ca. 0,4 mm starken Kunststoff • Funkenfest, schwer entflammbar • Nach DIN EN ISO 25980 geprüft • Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-Profil • Allseitig einreißfest gesäumt • Verstärkte Ringösen zur Befestigung • Eingeschweißte Kunststoffdruckknöpfe
Anwendung: • Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche • Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzer • Sichtschutz und Verdunkelung • Glasklare Ausführung nur zum Schutz gegen Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzer

info. Weitere Größen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an!

Farbe	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
dunkelgrün, S9, matt	1300 x 1800	E 846 260 J	45,-
dunkelgrün, S9, matt	1300 x 2000	E 846 261 J	49,-
rot	1300 x 1800	E 846 262 J	45,-
rot	1300 x 2000	E 846 263 J	49,-
glasklar S0	1300 x 1800	E 846 264 J	45,-
glasklar S0	1300 x 2000	E 846 265 J	49,-

Schienensysteme

• Aus diversen Komponenten lässt sich für jeden Anwendungsfall eine Lösung bauen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	C-Profil, 40 x 40 x 2,5 mm, Länge 6 m, verzinkt	E 846 270 J	99,-
2	Schienenverbinder für C-Profil 40 x 40 mm, verzinkt	E 846 271 J	17,-
3	Hakengleiter aus Kunststoff, VE = 10 Stück	E 846 272 J	20,-
4	Deckenbefestigung für C-Profil 40 x 40 mm, verzinkt	E 846 273 J	17,-
5	Ständer für C-Profil, 60 x 60 mm, mit Kopf- und Fußplatte, verstellbar von 2000-3000 mm, verzinkt	E 846 274 J	179,-
6	Bogen aus C-Profil, 40 x 40 x 2,5 mm, Radius 1000 mm, verzinkt	E 846 275 J	145,-
7	Wandbefestigung für C-Profil 40 x 40 mm	E 846 276 J	23,-
8	Verschlusskappe aus Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm	E 846 277 J	2,-



1-teilige Schutzwände mit Folienvorhangbespannung

• Leichtes Stahlrohrgestell aus Rundrohr, blau pulverbeschichtet
• Die Folie wird zwischen oberer und unterer Querstrebe eingespannt
• Lieferung zerlegt

Technische Daten:
Breite: 1450 mm
Höhe: 1900 mm
Bodenfreiheit: 100 mm
Ausladung Füße: 600 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
mit Schweißvorhang S9, dunkelgrün, matt, DIN EN 1598	E 846 295 J	135,-
mit Schweißvorhang rot, DIN EN 1598	E 846 296 J	135,-
mit Schutzvorhang S0, glasklar (gegen Staub, Zugluft etc.)	E 846 297 J	135,-



Schutzwände mit Folienvorhang, 3tlg.

• Stabiles Stahlrohrgestell aus Vierkantrohr, blau pulverbeschichtet
• 1 feststehendes Mittelteil mit 2 schwenkbaren Seitenteilen
• Der Vorhang wird mit Metallhaken am oberen Rohr befestigt
• Lieferung zerlegt
• Durch optionalen Radsatz (Bauhöhe 90 mm) auch fahrbar

Technische Daten:
Breite: 3800 mm (Mittelteil 2100 mm + 2 Seitenteile je 850 mm)
Höhe: 1830 mm
Bodenfreiheit: 165 mm
Ausladung Füße: 600 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
mit Schweißvorhang S9, dunkelgrün, matt, DIN EN 1598	E 846 315 J	409,-
mit Schweißvorhang rot, DIN EN 1598	E 846 316 J	409,-
mit Schutzvorhang S0, glasklar (gegen Staub, Zugluft etc.)	E 846 317 J	409,-
Zubehör Radsatz bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller	E 846 318 J	39,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schweißerschutzvorhänge bis 1300 °C

Anwendung: Für Kabinen, Raumabtrennungen oder Schutzschilde

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden
Europäischer Brandschutztest DIN EN 13501-1
Brandverhalten: A1 | A2 | B
Rauchentwicklung: s1 | s2
Brennendes Abtropfen: d0



Material	B x H mm	Gewicht g/m²	Temperatur-beständig bis °C	Art.-Nr.	Euro
BW-Segeltuch	1000 x 1000	550	ca. 200	E 846 370 J	39,-
JT650G1	1000 x 1000	650	ca. 600	E 846 371 J	39,-
JT600HT	1000 x 1000	1050	ca. 850	E 846 372 J	45,-
JT900HT	1000 x 1000	1000	ca. 1150	E 846 373 J	59,-
JT1200HT	900 x lfm	1250	ca. 1300	E 846 374 J	69,-

Ösen und Aufhängeringe

Optional können die Vorhänge ein-, zwei, drei oder vierseitig mit Ösen im Abstand nach Wunsch gefertigt werden.

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Position und den Abstand an!

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Messingöse, Ø ca. 16 mm	E 846 375 J	3,-
Aufhänge-Metallring, Ø ca. 40 mm	E 846 376 J	2,50

Spritzerschutzdecken und Schweißerplanen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen.

Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und natürlich frei von Asbest und Keramik.



• Temperaturbeständig bis 600 °C • Hergestellt aus E-Glasgewebe JT 650 G1 • Mit einseitiger Alufix-Beschichtung (G1), glatt

Maße mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 2000	E 998 000 J	45,-
2000 x 2000	E 846 351 J	75,-
2000 x 3000	E 846 352 J	109,-

• Temperaturbeständig bis 1150 °C • Hergestellt aus E-Glasgewebe JT 900 HT, texturiert • Mit spezieller Hochtemperaturbeschichtung • Mechanisch belastbar, abriebfest

Maße mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 2000	E 998 001 J	89,-
2000 x 2000	E 846 356 J	175,-
2000 x 3000	E 846 357 J	259,-

info.

Die Gewebe JT650G1, JT600HT und JT900HT sind SEE-BG und U.S. Coast Guard zugelassen. Alle Gewebe wurden nach dem Europäischen Brandschutztest EN 13501-1 erfolgreich getestet: JT650G1 (schwer entflammbar b-s2, d0), JT600HT und JT900HT (nicht brennbar A2-s1, d0) und JT1200HT (nicht brennbar A1). Neben den Standardgrößen können diese Decken auch nach Kundenanforderungen konfektioniert werden.

Arbeitsplatzmatten für Schweißarbeitsplätze

Die Kombination aus einer rutschfesten Gummioberfläche und dämpfender PVC-Schaum-Unterseite sorgt für hohen Stehkomfort in rauen, trockenen Arbeitsumgebungen. Schützt vor frühzeitigen Ermüdungserscheinungen bei stehender Arbeit. Schützt den Boden und herunterfallendes Werkzeug. Die Oberfläche zeichnet sich durch große Haltbarkeit im Kontakt mit Schweißfunken und zahlreichen industriellen Chemikalien aus. Die Matte ist aus 2 Komponenten laminiert, eine PVC-Unterseite für die Dämpfung und eine gehärtete PVC-Oberseite. Die Oberseite wird aus speziellem PVC hergestellt, um die Schwerentflammbarkeit zu erreichen.



Eigenschaften:
• Material: Gummi laminiert auf PVC-Schaum
• Brandschutzklasse Cfl-S1, Schwerentflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)
• Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
• Höhe: 12,5 mm
• Gewicht: 3,0 kg/lfm.
• Farbe schwarz

Der Zuschnitt wird immer mit 4 abgeschrägten Kanten für stolperfreien Zugang geliefert!

Breite mm	900		
Ausführung	Mattenware, je lfm.	Mattenware, Länge 1500 mm	Rollenware, Länge 18,3 m
Gewicht kg	4,5	6,75	82,35
Art.-Nr.	E 860 199 J	E 866 139 J	E 866 140 J
Euro	115,-	169,-	1999,-

Schallschutzwände



Trennwände

Aus Einzelkomponenten lassen sich mit geringem Aufwand stabile Schweißerkabinen erstellen an denen auch Absaugarme montiert werden können.

• Aus verschiedenen Systemkomponenten beliebig kombinierbar • Stützen und Querstreben aus Profilstahl mit UV-strahlenhemmender Pulverbeschichtung • Kassetten aus Lochblechen, ebenfalls UV-strahlenhemmend pulverbeschichtet • Schutzmaterial aus biolöslicher Mineralwolle mit Kanzerogenitätsindex von 40 (Ki 40), gesundheitlich unbedenklich sowie nicht brennbar nach DIN 4102 • Zusätzlich sind die Mineralwollplatten mit schwarzem Glasfaserfließ kaschiert • Stirnseiten mit Halterungen für Vorhangsysteme ausrüstbar

Technische Daten:
Kabinenhöhe: 2100 mm
Bodenfreiheit: 100 mm



info.

Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung der verschiedenen Aufbaumöglichkeiten. Bei der Planung sind wir Ihnen selbstverständlich gerne behilflich und unterbreiten Ihnen für Ihren individuellen Anwendungsfall ein Angebot!




Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Stütze 1fach, Stahl, pulverbeschichtet	E 846 239 J	**55,-**
2	Stütze 2fach, 180°, Stahl, pulverbeschichtet	E 846 240 J	**99,-**
3	Stütze 2fach, 90°, Stahl, pulverbeschichtet	E 846 241 J	**115,-**
4	Stütze 3fach, Stahl, pulverbeschichtet	E 846 243 J	**149,-**
5	Stütze 4fach, Stahl, pulverbeschichtet	E 846 242 J	**225,-**
6	Zwischenstrebe unten, Stahl, pulverbeschichtet, 25 x 55 x 25 x 2 x 420 mm	E 822 848 J	**25,-**
7	Zwischenstrebe unten, Stahl, pulverbeschichtet, 25 x 55 x 25 x 2 x 920 mm	E 846 244 J	**35,-**
8	Zwischenstrebe mitte, Stahl, pulverbeschichtet, 25 x 55 x 25 x 2 x 420 mm	E 822 849 J	**49,-**
9	Zwischenstrebe mitte, Stahl, pulverbeschichtet, 25 x 55 x 25 x 2 x 920 mm	E 846 245 J	**69,-**
10	Abdeckprofil 30 x 62 x 30 x 2 x 2020 mm, Stahl pulverbeschichtet	E 846 246 J	**72,-**
11	Schallschutzkassette beidseitig Lochblech, 1000 x 1000 x 50 mm	E 846 249 J	**169,-**
12	Schallschutzkassette 1000 x 500 x 50 mm	E 862 949 J	**92,-**
13	Aufsatzkonsole für Absaug-/Teleskoparm	E 846 248 J	**299,-**
14	Haltewinkel, verzinkt	E 846 247 J	**5,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schweißtische

• Stabile, lackierte Profilstahlkonstruktion für den täglichen Einsatz • Oberfläche in 2 Bereiche aufgeteilt: Stahlblechauflage mit Schamottplatten für Flachschweißungen / Stabeisenrost für Tiefenschweißungen
• Optional mit Zwangslagen-Schweißvorrichtung ausrüstbar



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 600 x 800	E 842 780 J	399,-
900 x 600 x 800	E 842 781 J	535,-
1200 x 600 x 800	E 842 782 J	599,-
Zubehör		
Zwangslagen-Schweißvorrichtung	E 842 783 J	129,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Schweißtische

Speziell entwickelt für das Bearbeiten kleinerer Metallteile von Hand.
• Ergonomisch angepasste Stahlblech-konstruktion • Robuste Materialauflage
• Einfache Reinigung durch Staubsammellade

Technische Daten Ventilator:
• Silumingussventilator mit Motorschutzschalter
• Anschluss: 3 x 400 V / 50 Hz



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ohne Ventilator		
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 800 x 850	E 864 137 J	1219,-
1500 x 800 x 850	E 864 138 J	1319,-
2000 x 800 x 850	E 864 139 J	1759,-

Mit Ventilator			
B x T x H mm	Ventilatorleistung m³/h	Art.-Nr.	Euro
1000 x 800 x 850	2200	E 842 785 J	2569,-
1500 x 800 x 850	3000	E 842 786 J	3129,-
2000 x 800 x 850	3000	E 842 787 J	3209,-

Schleiftische mit Anschluss für Absaugung

Schweißen oder Schleifen wird hiermit eine saubere Sache!

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Robuste Ausführung für den Industrieeinsatz
• Beide Seitenwände abklappbar und mit Schalldämmmaterial • Einfache Reinigung durch Staubsammellade • In zentrale Absauganlage integrierbar • Optional mit Absaug- und Filteranlage - auf Anfrage erhalten Sie ein technisches Datenblatt

Technische Daten:
Arbeitstiefe: 800 mm
Arbeitshöhe: 800 mm
Ø-Abluftanschluss: E 842 790, 842 791 und 842 792 - 1 x 250 mm
E 842 793 - 3 x 160 mm



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1010 x 1060 x 1700	E 842 790 J	2719,-
1360 x 1060 x 1700	E 842 791 J	3079,-
1510 x 1060 x 1700	E 842 792 J	3425,-
2000 x 1060 x 1700	E 842 793 J	3649,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Absaug- und Filtergeräte





Hochvakuum Filtergerät "MiniFil"

• Kompaktes und fahrbahres Hochvakuum-Absauggerät für mittlere Rauch und Staubmengen mit integrierter Start/Stopp Automatik (energiesparend) • Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel • Gut geeignet für wechselnde Arbeitsplätze aufgrund des geringen Gewichtes • Stufenlose Saugleistungsregulierung

Lieferumfang: Gerät incl. Drei-Stufen-Filter

Technische Daten:

B x T x H:	425 x 365 x 790 mm
Absaugleistung mit Schlauch:	150 m³/h
Gewicht (ohne Schlauch):	20 kg
Durchmesser Absaugsutzen:	45 mm
Motorleistung:	2 kW
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz
Schalldruckpegel:	74 dB(A)
Max. Unterdruck:	2.100 Pa
Länge Absaugarm:	2 m

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Absaug- und Filtergerät	E 300 5954 J	**1475,-**
Ersatzfilter 12 m²	**E 600 2104 J**	**209,-**

Absaug- und Filtergeräte, fahrbar

• Mechanisches, fahrbares, Filtergerät einschließlich Filtersatz (Abscheidegrad >99,9 %) • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Mit zusätzlichem Vorfilter • Einwegfilter aus Glasfaservlies • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht Einsatzradius von 360° • Zwei-Stufen-Filter • Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür • Sicherer Betrieb durch Drehfelderkennung • Filtergerät einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Absaugarme können innerhalb Ihrer Reichweite in jede gewünschte Position gebracht werden, die dann freitragend beibehalten wird • Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet • Anwendungsbereich: Für mittlere Rauch-/Staubmengen und den gelegenlichen bis häufigen Einsatz

Weitere Ausführungen wie z.B. mit Start/Stop Automatik oder bis 4 m Absaugarm sind auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten:

B x T x H:	785 x 730 x 950 mm
Absaugleistung mit Arm:	ca. 1.100 m³/h
Gewicht (ohne Absaugarm):	ca. 95 kg
Durchmesser Absaugarm:	150 mm
Motorleistung:	1,1 kW
Anschlussspannung:	3 x 400 V / 50 Hz
Steuerspannung:	24 V, DC
Nennstrom:	2,3 A
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB(A)
Max. Unterdruck:	2.100 Pa
Länge Absaugarm:	2 m

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Absaug- und Filtergerät, fahrbar	E 197 8674 J	**1949,-**
10 Vorfiltermatten	E 197 8676 J	**72,-**
Hauptfilter (Ersatz)	E 197 8671 J	**245,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Absaug- und Filtergerät, IFA-geprüft

• Mechanisches, fahrbares Filtergerät mit 2-Stufen-Filter, Abscheidegrad >99,5 % • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung • Drehfelderkennung für sicheren Betrieb • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Kontaminationsfreier Filterwechsel durch SCF-System • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht Einsatzradius von 360° • Filtergerät einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Für mittlere Rauch- und Staubmengen • Mit IFA-Zulassung • Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet

Gerät inkl. 3 m Absaugarm in Schlauchausführung und drehbarer Absaughaube, Zwei-Stufen-Filter, Schiebegriff, Kabelhalter



Technische Daten:

B x T x H:	810 x 825 x 1.150 mm
Absaugleistung mit Arm:	ca. 1.100 m³/h
Gewicht (ohne Absaugarm):	ca. 129 kg
Durchmesser Absaugarm:	150 mm
Motorleistung:	1,5 kW
Anschlussspannung:	3 x 400 V / 50 Hz
Steuerspannung:	24 V, DC
Nennstrom:	3,1 A
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB(A)
Max. Unterdruck:	2.100 Pa
Länge Absaugarm:	2 m

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Absaug- und Filtergerät	E 814 310 J	**3269,-**
Hauptfilter (Ersatz) 1 Pack = 4 Stück	E 814 311 J	**559,-**

Absaug- und Filtergeräte, IFA-geprüft, selbstreinigend

• Selbstabreinigendes, fahrbares Filtergerät mit 2-Stufen-Filter, Abscheidegrad >99,9 % • Erhöhte Sicherheit durch automatische Filterüberwachung und automatischen Staubaustrag in Kartuschen, kontamminationsfrei • Mit Funkenvorabscheider • Drehfelderkennung für sicheren Betrieb • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Flexibler Einsatz durch Schlauchanschluss • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht Einsatzradius von 360° • Filtergerät einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Für große Rauch- und Staubmengen • Mit IFA-Zulassung • Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeeignet



Technische Daten:

B x T x H:	810 x 940 x 1.350 mm
Absaugleistung mit Arm:	ca. 1.000 m³/h
Gewicht (ohne Absaugarm):	ca. 185 kg
Durchmesser Absaugarm:	150 mm
Motorleistung:	1,5 kW
Anschlussspannung:	3 x 400 V / 50 Hz
Steuerspannung:	24 V, DC
Nennstrom:	3,75 A
Druckluftanschluss:	6-8 bar
Schalldruckpegel:	ca. 72 dB(A)
Max. Unterdruck:	2.800 Pa
Länge Absaugarm:	2 m

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Absaug- und Filtergerät, fahrbar	E 814 315 J	**4819,-**
Hauptfilter (Ersatz)	E 814 317 J	**799,-**
Staubkartusche (Ersatz)	E 814 316 J	**115,-**

Flügeltürschränke

Flügeltürenschränke und Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungstaschen • Die Türen sind über ein dreiriegeliges Griffschloss mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last





Leicht bedienbarer Muldengriff



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Flügeltürenschränke mit Vollblechtüren

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

B x T x H mm	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	E 849 936 J	E 849 937 J	E 849 938 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 868 870 J	E 868 871 J	E 868 872 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 849 942 J	E 849 943 J	E 849 944 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 1465 J	E 604 1466 J	E 604 1467 J
Euro	**289,-**	**349,-**	**389,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	E 823 172 J	E 823 173 J	E 823 174 J
Euro	**21,-**	**23,-**	**25,-**

B x T x H mm	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	E 849 951 J	E 849 952 J	E 849 953 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 868 873 J	E 868 874 J	E 868 875 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 849 957 J	E 849 958 J	E 849 959 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 1468 J	E 604 1469 J	E 604 1470 J
Euro	**389,-**	**419,-**	**469,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	E 823 175 J	E 823 176 J	E 823 177 J
Euro	**26,-**	**27,-**	**28,-**

Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

B x T x H mm	930 x 400 x 500	930 x 500 x 500	1200 x 400 x 500	1200 x 500 x 500	930 x 400 x 790	930 x 500 x 790	1200 x 400 x 790	1200 x 500 x 790
Bodenausführung verzinkt	-	-	-	-	1	1	1	1
Farbe								
RAL 7035 lichtgrau	E 196 1196 J	E 196 1201 J	E 196 1206 J	E 196 1211 J	E 196 1216 J	E 196 1221 J	E 196 1226 J	E 196 1231 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 197 9748 J	E 197 9752 J	E 197 9756 J	E 197 9760 J	E 868 876 J	E 868 877 J	E 868 878 J	E 868 879 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 196 1198 J	E 196 1203 J	E 196 1208 J	E 196 1213 J	E 196 1218 J	E 196 1223 J	E 196 1228 J	E 196 1233 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 1471 J	E 604 1472 J	E 604 1473 J	E 604 1474 J	E 604 1475 J	E 604 1476 J	E 604 1477 J	E 604 1478 J
Euro	**239,-**	**249,-**	**259,-**	**269,-**	**289,-**	**309,-**	**329,-**	**339,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Großraum-Werkzeugschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren • Die Türen, mit außen liegenden Scharnieren **180° Öffnungswinkel**, sind über ein dreiriegeliges Griffschloss mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Wahlweise mit 3 Verstellböden und 3 Schubladen oder 4 Verstellböden und 3 Schubladen • Traglast je Verstellboden 70 kg und je Schublade 50 kg

info.
Wandverschraubung bei Belastung der Schubladen erforderlich

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Mit Vollblechtüren und unterem Schubladenblock

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E 198 5077 J	E 198 5078 J	**579,-**
930 x 600 x 1950	E 198 5079 J	E 198 5080 J	**639,-**

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E 198 5081 J	E 198 5082 J	**669,-**
1200 x 600 x 1950	E 198 5083 J	E 198 5084 J	**739,-**

Mit Vollblechtüren und Schubladenblock in der Mitte

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E 198 5085 J	E 198 5086 J	**579,-**
930 x 600 x 1950	E 198 5087 J	E 198 5088 J	**639,-**

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E 198 5089 J	E 198 5090 J	**669,-**
1200 x 600 x 1950	E 198 5091 J	E 198 5092 J	**739,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und unterem Schubladenblock

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E 197 9519 J	E 197 9520 J	**749,-**
930 x 600 x 1950	E 197 9521 J	E 197 9522 J	**809,-**

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E 197 9523 J	E 197 9524 J	**869,-**
1200 x 600 x 1950	E 197 9525 J	E 197 9526 J	**939,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und Schubladenblock in der Mitte

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E 197 9527 J	E 197 9528 J	**749,-**
930 x 600 x 1950	E 197 9529 J	E 197 9530 J	**809,-**

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E 197 9531 J	E 197 9532 J	**869,-**
1200 x 600 x 1950	E 197 9533 J	E 197 9534 J	**939,-**

Flügeltürschränke

XXL-Werkzeugschränke bis Tiefe 800 mm

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungstaschen • Die Türen sind über ein dreiriegeliges Griffschloss mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Öffnungswinkel 180° • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS





Verdeckte Schließstange



Leicht bedienbarer Muldengriff

Mit Vollblechtüren

B x T x H mm	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 194 6745 J	E 194 6750 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 194 6748 J	E 194 6753 J
Euro	**629,-**	**749,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	**E 198 5093 J**	E 198 5095 J	**E 198 5097 J**	E 198 5099 J	E 197 9535 J	E 197 9537 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E 198 5094 J**	E 198 5096 J	**E 198 5098 J**	E 198 5100 J	E 197 9536 J	E 197 9538 J
Euro	**509,-**	**539,-**	**609,-**	**629,-**	**749,-**	**899,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Korpus und Türen mit hochwertiger Lackierung
- Flügeltüren mit mittiger Türverstärkung, in Drehbolzen gelagert, mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- 4 verzinkte Fachböden, verstellbar im 30-mm-Raster
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

TOP SELLER



TOP PREIS 199,- E 848 660 J



B x T x H mm	940 x 400 x 1950		
Anzahl Böden Stück	**4**		
Farbe	**Art.-Nr.**	**Euro ab 1 Stück**	**Euro ab 3 Stück**
RAL7035 lichtgrau/RAL7035 lichtgrau	E 848 660 J	199,-	189,-
RAL7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E 852 164 J	199,-	189,-
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	E 847 309 J	16,-	

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Flügeltürschränke

Flügeltürschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden • Mit **4 Fachböden verzinkt**, im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) • Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Dreifach-Verriegelung mittels praktischem Drehgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötung

info.

Auf Anfrage lieferbar:
• 180° Türöffnung

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	640 x 400	640 x 500	1000 x 400	1000 x 500	1000 x 600	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600	1500 x 400	1500 x 500	1500 x 600
RAL 3000 feuerrot	E 157 1142 J	E 157 1153 J	E 157 1385 J	E 157 1492 J	E 157 1600 J	E 157 1691 J	E 157 1711 J	E 157 1741 J	E 157 1861 J	E 157 1878 J	E 157 1905 J
RAL 5010 enzianblau	E 157 2391 J	E 157 2402 J	E 157 2634 J	E 157 2741 J	E 157 2849 J	E 157 2937 J	E 157 2957 J	E 157 2987 J	E 157 3104 J	E 157 3121 J	E 157 3148 J
RAL 5015 himmelblau	E 157 5052 J	E 157 5063 J	E 157 5295 J	E 157 5402 J	E 157 5510 J	E 157 5601 J	E 157 5621 J	E 157 5651 J	E 157 5771 J	E 157 5788 J	E 157 5815 J
RAL 6011 resedagrün	E 157 6301 J	E 157 6312 J	E 157 6544 J	E 157 6651 J	E 157 6759 J	E 157 6845 J	E 157 6861 J	E 157 6887 J	E 157 7000 J	E 157 7013 J	E 157 7036 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7520 J	E 157 7531 J	E 157 7763 J	E 157 7870 J	E 157 7978 J	E 157 8064 J	E 157 8080 J	E 157 8106 J	E 157 8219 J	E 157 8232 J	E 157 8255 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 3000 feuerrot	E 156 6898 J	E 156 6909 J	E 156 7166 J	E 156 7291 J	E 156 7433 J	E 156 7524 J	E 156 7544 J	E 156 7574 J	E 156 7705 J	E 156 7731 J	E 156 7769 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 156 8316 J	E 156 8327 J	E 156 8584 J	E 156 8709 J	E 156 8851 J	E 156 8942 J	E 156 8962 J	E 156 8992 J	E 156 9123 J	E 156 9149 J	E 156 9187 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5015 himmelblau	E 156 9734 J	E 156 9745 J	E 157 0002 J	E 157 0127 J	E 157 0269 J	E 157 0360 J	E 157 0380 J	E 157 0410 J	E 157 0541 J	E 157 0567 J	E 157 0605 J
Euro	325,-	335,-	379,-	395,-	419,-	409,-	435,-	459,-	529,-	559,-	589,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Extrahohe Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung • Türöffnungswinkel 135° • Ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen, mehr Raumnutzung nach oben • Höhe 2200 mm • Drehriegelverschluss mit Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Mit 5 Fachböden verzinkt, im Raster von 35 mm höhenverstellbar • Traglast von 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
FREI VERWENDUNGSSTELLE
10 JAHRE GARANTIE





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	950 x 420 x 2200	950 x 500 x 2200	1200 x 420 x 2200	1200 x 500 x 2200
RAL 7035 lichtgrau	E 604 1833 J	E 604 1835 J	E 604 1837 J	E 604 1839 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 604 1834 J	E 604 1836 J	E 604 1838 J	E 604 1840 J
Euro	**359,-**	**409,-**	**479,-**	**509,-**

Edelstahl-Flügeltürschränke

Edelstahl-Flügeltürschränke

Aufbewahrungsschränke aus Edelstahl werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an Hygienekriterien bestehen bzw. entsprechende Vorschriften gelten. Großküchen, Feucht- und Kühlräume gehören genauso dazu wie generell Räumlichkeiten, in denen Lebensmittel be- oder verarbeitet werden. Entsprechendes gilt für den Labor- und Reinraumbereich sowie für medizinische Einrichtungen. Aufgrund der resistenten, leicht zu säubernden, glatten Flächen sind die Schränke leicht und effektiv zu reinigen und somit HACCP konform.
Die Aufbewahrungsschränke sind gem. DIN EN 13501-A1 nicht brennbar.

- Verschließbar über Zylinder-Drehriegelschloss inkl. 2 Schlüssel
- Traglast je Boden 50 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE




1


2


3


4

Mit Vollblechflügeltüren

Abb.	1	2	3	4
Ausführung	**ohne Vierkantfüße**			
B x T x H mm	**450 x 400 x 900**	**900 x 400 x 900**	**450 x 400 x 1800**	**900 x 400 x 1800**
Anzahl Böden Stück	**2**	**2**	**4**	**4**
Art.-Nr.	E 602 0701 J	E 602 0703 J	E 602 0705 J	E 602 0707 J
Euro	**669,-**	**939,-**	**889,-**	**1299,-**
Ausführung	**mit Vierkantfüßen**			
B x T x H mm	**450 x 400 x 1000**	**900 x 400 x 1000**	**450 x 400 x 1900**	**900 x 400 x 1900**
Anzahl Böden Stück	**2**	**2**	**4**	**4**
Art.-Nr.	E 602 0702 J	E 602 0704 J	E 602 0706 J	E 602 0708 J
Euro	**779,-**	**1049,-**	**999,-**	**1389,-**



Auch mit Vierkant-Sockelfüßen aus Edelstahl inkl. Niveauregulierung erhältlich

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Flügeltürschränke





Mit Sichtfensterflügeltüren

Abb.	1	2	3	4
Ausführung	**ohne Vierkantfüße**			
B x T x H mm	**450 x 400 x 900**	**900 x 400 x 900**	**450 x 400 x 1800**	**900 x 400 x 1800**
Anzahl Böden Stück	**2**	**2**	**4**	**4**
Art.-Nr.	E 602 0709 J	E 602 0711 J	E 602 0713 J	E 602 0715 J
Euro	**709,-**	**1029,-**	**1009,-**	**1529,-**
Ausführung	**mit Vierkantfüßen**			
B x T x H mm	**450 x 400 x 1000**	**900 x 400 x 1000**	**450 x 400 x 1900**	**900 x 400 x 1900**
Anzahl Böden Stück	**2**	**2**	**4**	**4**
Art.-Nr.	E 602 0710 J	E 602 0712 J	E 602 0714 J	E 602 0716 J
Euro	**809,-**	**1129,-**	**1129,-**	**1629,-**

Werkzeugschränke

Werkzeugschränke ohne Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Auszugböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen gemeinsam verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
  Belastbarkeit: - Böden 80 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg
  bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





B x T x H mm	1000 x 500 x 1000				1000 x 500 x 1950		
Anzahl Fachböden	-	1	2	1	-	4	2
Anzahl Auszugböden	-	-	-	1	-	-	2
Anzahl Schubladen 80 mm	-	2	2	2	-	-	2
Farbe Korpus/Front							
RAL 5010 enzianblau	E 873 625 J	E 873 633 J	E 873 641 J	E 873 649 J	E 873 601 J	E 873 609 J	E 873 617 J
RAL 7035 lichtgrau	E 873 628 J	E 873 636 J	E 873 644 J	E 873 652 J	E 873 604 J	E 873 612 J	E 873 620 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 873 629 J	E 873 637 J	E 873 645 J	E 873 653 J	E 873 605 J	E 873 613 J	E 873 621 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 630 J	E 873 638 J	E 873 646 J	E 873 654 J	E 873 606 J	E 873 614 J	E 873 622 J
Euro	**275,-**	**379,-**	**395,-**	**419,-**	**355,-**	**419,-**	**549,-**

Zubehör

Fachböden

- B x T x H 983 x 465 x 30 mm, inkl. 4 Bodenträger



Farbe	Art.-Nr.
verzinkt	E 870 720 J
Euro	**15,-**
RAL 5010 enzianblau	E 157 2599 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7728 J
Euro	**19,-**

Auszugböden

- Gepulvert, B x T x H 856 x 470 x 20 mm, inkl. Führungsschienen



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E 157 2539 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7668 J
Euro	**46,-**

Schubladen

- Set bestehend aus 2 Schubladen, inkl. Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm, Fronthöhe 80 mm



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E 157 2190 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7319 J
Euro/Set	**89,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugschränke mit Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Auszugböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen einzeln verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss einzeln verschließbar
  Belastbarkeit: - Böden 30 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



info.

- Auf Anfrage sind weitere Varianten lieferbar




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

B x T x H mm	1000 x 500 x 1000		
Anzahl Böden	-	2	2
Anzahl Auszugböden	-	-	2
Anzahl Schubladen	-	2	2
Farbe Korpus/Front			
RAL 5010 enzianblau	E 873 673 J	E 873 681 J	E 873 689 J
RAL 7035 lichtgrau	E 873 676 J	E 873 684 J	E 873 692 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 873 677 J	E 873 685 J	E 873 693 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 678 J	E 873 686 J	E 873 694 J
Euro	**315,-**	**405,-**	**465,-**

Zubehör

Fachböden

- B x T 482 x 470 x 20 mm stark, inkl. 4 Bodenträger



Farbe	Art.-Nr.
verzinkt	E 870 724 J
Euro	**11,-**
RAL 5010 enzianblau	E 870 352 J
RAL 7035 lichtgrau	E 870 355 J
Euro	**16,-**

Auszugböden

- B x T 390 x 470 x 20 mm stark, inkl. Führungsschienen
- Set = 2 Stück



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E 870 357 J
RAL 7035 lichtgrau	E 870 360 J
Euro/Set	**45,-**

Schubladen

- inkl. Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm • Fronthöhe 80 mm
- Set = 2 Stück



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E 870 362 J
RAL 7035 lichtgrau	E 870 365 J
Euro/Set	**45,-**

System-Flügeltürschränke

System-Flügeltürschränke

Hochwertiges Werkzeug, empfindliche Arbeitsgeräte und diverse Kleinteile sicher und übersichtlich untergebracht. Wahlweise mit Loch- oder Schlitzplatten bestückt und je nach Ausführung mit höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet.

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech, wahlweise in 3 Höhen und jeweils 2 Schranktiefen und 2 Farbvarianten kunststoffbeschichtet • Mit Lochraster in der Rückwand • Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200° • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff • Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm höhenverstellbar, Traglast 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last



info.

Zubehör für Loch- und Schlitzplatten siehe Seite 687-689

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Türen mit Lochplatten

Höhe mm	B x T mm	Anzahl Fachböden	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	Fachboden, extra Art.-Nr.	Euro
1000	1000 x 410	-	E 863 581 J	529,-	E 863 593 J	529,-	E 847 755 J	27,-
	1000 x 500	-	E 863 582 J	579,-	E 863 594 J	579,-	E 847 756 J	30,-
1600	1000 x 410	1	E 863 583 J	719,-	E 863 595 J	719,-	E 847 755 J	27,-
	1000 x 500	1	E 863 584 J	759,-	E 863 596 J	759,-	E 847 756 J	30,-
1950	1000 x 410	2	E 863 585 J	749,-	E 863 597 J	749,-	E 847 755 J	27,-
	1000 x 500	2	E 863 586 J	799,-	E 863 598 J	799,-	E 847 756 J	30,-







Türen mit Schlitzplatten

Höhe mm	B x T mm	Anzahl Fachböden	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	Fachboden, extra Art.-Nr.	Euro
1000	1000 x 410	-	E 863 587 J	549,-	E 863 599 J	549,-	E 847 755 J	27,-
	1000 x 500	-	E 863 588 J	579,-	E 863 600 J	579,-	E 847 756 J	30,-
1600	1000 x 410	1	E 863 589 J	719,-	E 863 601 J	719,-	E 847 755 J	27,-
	1000 x 500	1	E 863 590 J	759,-	E 863 602 J	759,-	E 847 756 J	30,-
1950	1000 x 410	2	E 863 591 J	769,-	E 863 603 J	769,-	E 847 755 J	27,-
	1000 x 500	2	E 863 592 J	799,-	E 863 604 J	799,-	E 847 756 J	30,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

System-Flügeltürschränke mit Schubladen

Hier bleiben keine Wünsche offen. Schubladen und Fachböden sowie Loch- und Schlitzplatten in der Schrankrückwand und in den Türen bieten für alle Anforderungen die passende Lösung. Mit einer zusätzlichen Werkbankplatte wird eine praktische Arbeitsfläche geschaffen, wobei alle Arbeitsutensilien in Griffnähe sind. Alle Standardmodelle sind problemlos mit weiteren Fachböden und/oder Schubladen nachzurüsten.

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech, wahlweise in 2 Farbvarianten kunststoffbeschichtet • Mit Lochraster und Schlitzprägung in der Rückwand • Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200°, Tür mit Loch- oder Schlitzplatten oder Sichtfenster • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff • Verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Traglast 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), im Raster von 25 mm höhenverstellbar (bei Schubladenblöcken empfehlen wir eine Auszugsperre)

info.
Zubehör für Loch- und Schlitzplatten siehe Seite 687-689

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Schrankabmessungen B x T x H:
1000 x 600 x 1950 mm



Vollauszüge für den ungehinderten Zugriff auf den kompletten Schubladeninhalt



Ergonomische Griffleisten



Auflagewinkel verhindern ein Durchfallen von Kleinteilen

Türen mit Lochplatten

Schubladen-anzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werk-bankplatten	7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E 863 605 J	1249,-	E 863 623 J	1249,-
3 x 100	2	-	E 863 606 J	1349,-	E 863 624 J	1349,-
4 x 100	2	-	E 863 607 J	1479,-	E 863 625 J	1479,-
2 x 100	2	1	E 863 608 J	1329,-	E 863 626 J	1329,-
3 x 100	1	1	E 863 609 J	1399,-	E 863 627 J	1399,-
4 x 100	1	1	E 863 610 J	1549,-	E 863 628 J	1549,-


System-Flügeltürschränke



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Auflagewinkel verhindern ein Durchfallen von Kleinteilen



Ergonomische Griffleisten

Schrankabmessungen B x T x H:
1000 x 600 x 1950 mm

Türen mit Schlitzplatten

Schubladen-anzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werk-bankplatten	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E 863 611 J	1249,-	E 863 629 J	1249,-
3 x 100	2	-	E 863 612 J	1349,-	E 863 630 J	1349,-
4 x 100	2	-	E 863 613 J	1479,-	E 863 631 J	1499,-
2 x 100	2	1	E 863 614 J	1329,-	E 863 632 J	1329,-
3 x 100	1	1	E 863 615 J	1429,-	E 863 633 J	1429,-
4 x 100	1	1	E 863 616 J	1549,-	E 863 634 J	1549,-

info.

Zubehör für Loch- und Schlitzplatten siehe Seite 687-689



Vollauszüge für den ungehinderten Zugriff auf den kompletten Schubladeninhalt



Schrankabmessungen B x T x H:
1000 x 600 x 1950 mm

Türen mit Sichtfenstern

Schubladen-anzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werk-bankplatten	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E 863 617 J	1499,-	E 863 635 J	1479,-
3 x 100	2	-	E 863 618 J	1579,-	E 863 636 J	1569,-
4 x 100	2	-	E 863 619 J	1729,-	E 863 637 J	1699,-
2 x 100	2	1	E 863 620 J	1549,-	E 863 638 J	1549,-
3 x 100	1	1	E 863 621 J	1649,-	E 863 639 J	1649,-
4 x 100	1	1	E 863 622 J	1779,-	E 863 640 J	1799,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Akkulade-Schränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit Belüftungsschlitzen • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • 4 Wannenböden mit einer Belastbarkeit von je 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Mit Kabeldurchlässe an beiden Seitenwände • Energieleiste über zwei Konsolen beliebig mit 9 (230 V/50 Hz) Schukoindustriesteckdosen inkl. FI-Schutzschalter • Schrankabmessungen B x T x H 1000 x 490 x 2000 mm

info. Auf Anfrage sind weitere Farbkombinationen und Zubehör möglich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Ausführung	Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
Vollblechflügeltüren	RAL7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 849 568 J	**1049,-**
Sichtfensterflügeltüren	RAL7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 849 564 J	**1199,-**



Akkulade-Regal

• Zur Wandbefestigung oder zum Einstellen in einen Schrank geeignet • Mit 6 Industriesteckdosen IP 54 230 V/50 Hz ausgestattet und 1 Ein/Ausschalter • Rückwand mit System-Quadratlochung • Komplett mit Anschlussklemme verdrahtet • Anschluss links oder rechts möglich • Stabile Ablage mit Antirutschmatte • Stabile Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • B x T x H 830 x 250 x 400 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5064 J	**249,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Falttürschränke

Falttürschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg



B x H mm	1200 x 1000	1200 x 1000	1500 x 1000	1500 x 1000
Bodenausführung	verzinkt	gepulvert	verzinkt	gepulvert
Bodenanzahl	2	2	2	2
Farbe Korpus/Front				
Tiefe 400 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2935 J	E 157 2936 J	E 157 3097 J	E 157 3098 J
RAL 7035 lichtgrau	E 873 537 J	E 873 555 J	E 873 546 J	E 873 564 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7522 J	E 156 7523 J	E 156 7692 J	E 156 7693 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 538 J	E 873 556 J	E 873 547 J	E 873 565 J
Euro	**379,-**	**399,-**	**449,-**	**459,-**
Tiefe 500 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2953 J	E 157 2954 J	E 157 3114 J	E 157 3115 J
RAL 7035 lichtgrau	E 873 540 J	E 873 558 J	E 873 549 J	E 873 567 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7540 J	E 156 7541 J	E 156 7718 J	E 156 7719 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 541 J	E 873 559 J	E 873 550 J	E 873 568 J
Euro	**389,-**	**409,-**	**469,-**	**479,-**
Tiefe 600 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2985 J	E 157 2986 J	E 157 3143 J	E 157 3144 J
RAL 7035 lichtgrau	E 873 543 J	E 873 561 J	E 873 552 J	E 873 570 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7572 J	E 156 7573 J	E 156 7758 J	E 156 7759 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 544 J	E 873 562 J	E 873 553 J	E 873 571 J
Euro	**419,-**	**429,-**	**479,-**	**499,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Fachböden für Falttürschränke

• 30 mm stark, inkl. 4 Bodenträger
• Verzinkt oder pulverbeschichtet

für Schrankbreite mm	1200	1200	1200	1500	1500	1500
für Schranktiefe mm	400	500	600	400	500	600
Farbe						
verzinkt	E 870 652 J	E 870 653 J	E 870 654 J	E 870 658 J	E 870 659 J	E 870 660 J
Euro	**14,-**	**16,-**	**18,-**	**22,-**	**25,-**	**27,-**
RAL 5010 enzianblau	E 873 574 J	E 873 577 J	E 873 580 J	E 873 583 J	E 873 586 J	E 873 589 J
RAL 7035 lichtgrau	E 873 573 J	E 873 576 J	E 873 579 J	E 873 582 J	E 873 585 J	E 873 588 J
Euro	**20,-**	**22,-**	**24,-**	**30,-**	**33,-**	**36,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Falttürschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg



B x H mm	**1200 x 1950**	**1200 x 1950**	**1500 x 1950**	**1500 x 1950**
Bodenausführung	**verzinkt**	**gepulvert**	**verzinkt**	**gepulvert**
Bodenanzahl	**4**	**4**	**4**	**4**
Farbe Korpus/Front				
Tiefe 400 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2943 J	E 157 2944 J	E 157 3108 J	E 157 3109 J
RAL 7035 lichtgrau	E 873 501 J	E 873 519 J	E 873 510 J	E 873 528 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7530 J	E 156 7531 J	E 156 7709 J	E 156 7710 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 502 J	E 873 520 J	E 873 511 J	E 873 529 J
Euro	**489,-**	**509,-**	**599,-**	**625,-**
Tiefe 500 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2975 J	E 157 2976 J	E 157 3127 J	E 157 3128 J
RAL 7035 lichtgrau	E 873 504 J	E 873 522 J	E 873 513 J	E 873 531 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7562 J	E 156 7563 J	E 156 7737 J	E 156 7738 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 505 J	E 873 523 J	E 873 514 J	E 873 532 J
Euro	**519,-**	**539,-**	**629,-**	**659,-**
Tiefe 600 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2993 J	E 157 2994 J	E 157 3153 J	E 157 3154 J
RAL 7035 lichtgrau	E 873 507 J	E 873 525 J	E 873 516 J	E 873 534 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7580 J	E 156 7581 J	E 156 7774 J	E 156 7775 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 508 J	E 873 526 J	E 873 517 J	E 873 535 J
Euro	**549,-**	**569,-**	**659,-**	**689,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Schiebetürschränke

Schiebetürschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm - ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt, dadurch unendpfindlich gegen Schmutz und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)







TOP PREIS 349,-
E 875 737 J

B x H mm	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 733 J	E 875 757 J	E 875 781 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 736 J	E 875 760 J	E 875 784 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 737 J	E 875 761 J	E 875 785 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 738 J	E 875 762 J	E 875 786 J
Euro	**349,-**	**489,-**	**559,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 741 J	E 875 765 J	E 875 789 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 744 J	E 875 768 J	E 875 792 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 745 J	E 875 769 J	E 875 793 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 746 J	E 875 770 J	E 875 794 J
Euro	**389,-**	**519,-**	**589,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 749 J	E 875 773 J	E 875 797 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 752 J	E 875 776 J	E 875 800 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 753 J	E 875 777 J	E 875 801 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 754 J	E 875 778 J	E 875 802 J
Euro	**409,-**	**539,-**	**609,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)







B x H mm	**1000 x 1000**	**1500 x 1000**	**2000 x 1000**
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 301 J	E 875 349 J	E 875 397 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 304 J	E 875 352 J	E 875 400 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 305 J	E 875 353 J	E 875 401 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 306 J	E 875 354 J	E 875 402 J
Euro	**425,-**	**565,-**	**645,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 309 J	E 875 357 J	E 875 405 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 312 J	E 875 360 J	E 875 408 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 313 J	E 875 361 J	E 875 409 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 314 J	E 875 362 J	E 875 410 J
Euro	**445,-**	**585,-**	**685,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 317 J	E 875 365 J	E 875 413 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 320 J	E 875 368 J	E 875 416 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 321 J	E 875 369 J	E 875 417 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 322 J	E 875 370 J	E 875 418 J
Euro	**465,-**	**615,-**	**705,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Schiebetürschränke

Schiebetürschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)









B x H mm	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 805 J	E 875 829 J	E 875 853 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 808 J	E 875 832 J	E 875 856 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 809 J	E 875 833 J	E 875 857 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 810 J	E 875 834 J	E 875 858 J
Euro	**379,-**	**499,-**	**559,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 813 J	E 875 837 J	E 875 861 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 816 J	E 875 840 J	E 875 864 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 817 J	E 875 841 J	E 875 865 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 818 J	E 875 842 J	E 875 866 J
Euro	**399,-**	**519,-**	**579,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 821 J	E 875 845 J	E 875 869 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 824 J	E 875 848 J	E 875 872 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 825 J	E 875 849 J	E 875 873 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 826 J	E 875 850 J	E 875 874 J
Euro	**419,-**	**549,-**	**609,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)







B x H mm	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 445 J	E 875 493 J	E 875 541 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 448 J	E 875 496 J	E 875 544 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 449 J	E 875 497 J	E 875 545 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 450 J	E 875 498 J	E 875 546 J
Euro	**455,-**	**595,-**	**669,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 453 J	E 875 501 J	E 875 549 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 456 J	E 875 504 J	E 875 552 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 457 J	E 875 505 J	E 875 553 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 458 J	E 875 506 J	E 875 554 J
Euro	**469,-**	**615,-**	**729,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 461 J	E 875 509 J	E 875 557 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 464 J	E 875 512 J	E 875 560 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 465 J	E 875 513 J	E 875 561 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 466 J	E 875 514 J	E 875 562 J
Euro	**489,-**	**639,-**	**749,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG ferig

3 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Schiebetürschränke

Schiebetürschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)







B x H mm	**1000 x 1950**	**1500 x 1950**	**2000 x 1950**
Anzahl Fachböden Stück	**4**	**2 x 4**	**2 x 4**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 m			
RAL 5010 enzianblau	E 875 877 J	E 875 901 J	E 875 925 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 880 J	E 875 904 J	E 875 928 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 881 J	E 875 905 J	E 875 929 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 882 J	E 875 906 J	E 875 930 J
Euro	**479,-**	**619,-**	**729,-**
Tiefe 500 m			
RAL 5010 enzianblau	E 875 885 J	E 875 909 J	E 875 933 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 888 J	E 875 912 J	E 875 936 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 889 J	E 875 913 J	E 875 937 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 890 J	E 875 914 J	E 875 938 J
Euro	**489,-**	**669,-**	**749,-**
Tiefe 600 m			
RAL 5010 enzianblau	E 875 893 J	E 875 917 J	E 875 941 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 896 J	E 875 920 J	E 875 944 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 897 J	E 875 921 J	E 875 945 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 898 J	E 875 922 J	E 875 946 J
Euro	**529,-**	**699,-**	**799,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)



B x H mm	**1000 x 1950**	**1500 x 1950**	**2000 x 1950**
Anzahl Fachböden Stück	**4**	**2 x 4**	**2 x 4**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 589 J	E 875 637 J	E 875 685 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 592 J	E 875 640 J	E 875 688 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 593 J	E 875 641 J	E 875 689 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 594 J	E 875 642 J	E 875 690 J
Euro	**569,-**	**789,-**	**929,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 597 J	E 875 645 J	E 875 693 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 600 J	E 875 648 J	E 875 696 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 601 J	E 875 649 J	E 875 697 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 602 J	E 875 650 J	E 875 698 J
Euro	**589,-**	**819,-**	**949,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 605 J	E 875 653 J	E 875 701 J
RAL 7035 lichtgrau	E 875 608 J	E 875 656 J	E 875 704 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 609 J	E 875 657 J	E 875 705 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 610 J	E 875 658 J	E 875 706 J
Euro	**619,-**	**849,-**	**999,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schwerlastschränke





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Schwerlastschränke mit Flügeltüren

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungstaschen • Die Türen sind über ein dreiriegeliges Griffschloss mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Gehäuse-Belastbarkeit 700 kg • Ausgestattet mit 4 Fachböden im Raster von 15 mm verstellbar, Traglast je Fachboden 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Leicht bedienbarer Muldengriff



Verdeckte Schließstange

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	500 x 400 x 1950	500 x 500 x 1950	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 604 1985 J	E 604 1988 J	E 604 1991 J	**E 604 1994 J**	**E 604 1997 J**	E 604 2000 J	E 604 2003 J	E 604 2006 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 189 8772 J	E 189 8773 J	E 189 8774 J	**E 189 8775 J**	**E 189 8776 J**	E 189 8777 J	E 189 8778 J	E 189 8779 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 604 1986 J	E 604 1989 J	E 604 1992 J	**E 604 1995 J**	**E 604 1998 J**	E 604 2001 J	E 604 2004 J	E 604 2007 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 1987 J	E 604 1990 J	E 604 1993 J	E 604 1996 J	E 604 1999 J	E 604 2002 J	E 604 2005 J	E 604 2008 J
Euro	**329,-**	**369,-**	**399,-**	**449,-**	**519,-**	**469,-**	**499,-**	**599,-**

Beistellschränke mit Flügeltüren

• Mit Gummiriefenmatte





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm Anzahl Böden Stück Farbe Korpus/Front	930 x 500 x 1000 1	1200 x 500 x 1000 1	930 x 500 x 1200 2	1200 x 500 x 1200 2
RAL 7035 lichtgrau	E 604 2009 J	E 604 2012 J	E 604 2015 J	E 604 2018 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 189 8780 J	E 189 8781 J	E 189 8782 J	E 189 8783 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 604 2010 J	E 604 2013 J	E 604 2016 J	E 604 2019 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 2011 J	E 604 2014 J	E 604 2017 J	E 604 2020 J
Euro	**349,-**	**399,-**	**399,-**	**449,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Schwerlastschränke mit mittigem Schubladenblock

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Anzahl Böden Stück	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 604 2021 J	E 604 2024 J	E 604 2027 J	E 604 2030 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 189 8784 J	E 189 8785 J	E 189 8786 J	E 189 8787 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 604 2022 J	E 604 2025 J	E 604 2028 J	E 604 2031 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 2023 J	E 604 2026 J	E 604 2029 J	E 604 2032 J
Euro	**699,-**	**779,-**	**809,-**	**899,-**






Schwerlastschränke mit unterem Schubladenblock

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Anzahl Böden Stück	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 604 2033 J	E 604 2036 J	E 604 2039 J	E 604 2042 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 189 8788 J	E 189 8789 J	E 189 8790 J	E 189 8791 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 604 2034 J	E 604 2037 J	E 604 2040 J	E 604 2043 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 2035 J	E 604 2038 J	E 604 2041 J	E 604 2044 J
Euro	**699,-**	**779,-**	**809,-**	**899,-**



Kunststoff-Kastensortiment

• Kunststoffkästen für Kleinteile ca. 63 mm hoch

für Schrankbreite mm	Tiefe mm	Kastenanzahl		Art.-Nr.	Euro/Set
930	500/600	4x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 16x 108 x 54 mm		E 189 8792 J	**55,-**
1200	400	6x 162 x 108 mm 6x 108 x 108 mm 12x 54 x 54 mm 18x 108 x 54 mm		E 189 8793 J	**69,-**
1200	500/600	8x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 24x 108 x 54 mm		E 189 8794 J	**79,-**

Schwerlastschränke



Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Schwerlastschränke - Gesamtzuladung bis 1,65 t

Die Spezialisten für höchste Belastungen:
• Standard-Fachboden-Traglast 160 kg, optional 200 kg • Schubladen-Traglast bis zu 110 kg
• Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg • Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnen

• Wahlweise leer, zur individuellen Ausstattung mit Fachböden und/oder Schubladen oder als Komplettmodelle mit Fachböden und/oder Schubladen praxisgerecht bestückt

Rückwand	• Geschlossen
Gehäuse	• B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm • Extrem stabil verschweißt • An den Ecken zusätzlich hartverlötet • Traglast gesamt 1,65 t
Türen	• Doppelwandig • Verwindungssteif • Vorgebaut • Öffnungswinkel über 200° • Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfenster
Schloss	• Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff
Fachböden	• Verzinkt • 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg • Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Auszugböden	• Verzinkt • Traglast 110 kg • Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Schubladen	• Höhen 100, 125 und 175 mm • Traglast 110 kg • Teleskopgeführt • Vollauszug • Verstellbarkeit im Raster 25 mm • Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleiste
Verankerung	• Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung (Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last)



1




2



3

Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

Abb.	ohne Abb.	1	2	3	4
Fachböden Breite: 1000 mm	-	4	3	3	2
Schubladen: Höhe 100 mm	-	-	-	1	1
Schubladen: Höhe 125 mm	-	-	-	2	2
Schubladen: Höhe 175 mm	-	-	2	-	2
Ausführung: Mit doppelwandigen Vollblechtüren					
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 951 J	E 866 953 J	E 866 955 J	E 866 957 J	E 866 959 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 952 J	E 866 954 J	E 866 956 J	E 866 958 J	E 866 960 J
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E 601 1821 J	E 601 1822 J	E 601 1823 J	E 601 1824 J	E 601 1825 J
Euro	859,-	1149,-	1399,-	1529,-	1799,-
Ausführung: Türen mit Sichtfenster aus Acryl					
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 961 J	E 866 963 J	E 866 965 J	E 866 967 J	E 866 969 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 962 J	E 866 964 J	E 866 966 J	E 866 968 J	E 866 970 J
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E 601 1826 J	E 601 1827 J	E 601 1828 J	E 601 1829 J	E 601 1830 J
Euro	1149,-	1429,-	1649,-	1799,-	2099,-




Auf Wunsch können die Innenseiten der Türen auch mit Loch- oder Schlitzplatten ausgerüstet werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein Angebot.



Türen mit Sichtfenster aus Acryl



Verstärkte Fachböden für Lasten bis 200 kg



Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

Optional Auszugboden
Schwere Werkzeuge einfach und körpergerecht aus dem Schrankkorpus ziehen.

Zubehör für Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand	Traglast	verzinkt	Euro	RAL 7035 lichtgrau	Euro	RAL 5010 enzianblau	Euro
Fachboden: 1000 mm breit	160 kg	E 844 310 J	65,-	E 844 336 J	78,-	-	-
	200 kg	E 844 311 J	95,-	-	-	-	-
Auszugboden: 1000 mm breit	110 kg	E 844 312 J	119,-	-	-	-	-
Schublade: B x H 1000 x 100 mm	110 kg	-	-	E 844 313 J	155,-	E 844 314 J	155,-
Schublade: B x H 1000 x 125 mm	110 kg	-	-	E 844 315 J	159,-	E 844 316 J	159,-
Schublade: B x H 1000 x 175 mm	110 kg	-	-	E 844 317 J	169,-	E 844 318 J	169,-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 100 mm	-	E 844 319 J	85,-	-	-	-	-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 125 mm	-	E 844 320 J	99,-	-	-	-	-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 175 mm	-	E 844 321 J	89,-	-	-	-	-
Bodenverankerungsset (Gegen Kippgefahr)	-	E 844 322 J	20,-	-	-	-	-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlast-Flügeltürschränke

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Türöffnung 180° • Belastbarkeit je Boden 120 kg, je Schublade 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Gehäuse-Belastbarkeit 1300 kg • Einrichtungselemente im Raster von 25 mm verstellbar • Eine bauseitige Kippsicherung ist erforderlich • Montagematerial wird mitgeliefert

Abmessung:
Breite 1040 mm, Tiefe 630 mm, Höhe 1950 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE



info.

Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment.
Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen zur Verfügung.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



B x T x H mm	**1040 x 630 x 1950**						
Bodenausführung	**gepulvert**						
Bodenanzahl	**8**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Schubladenanzahl x Höhe mm	**-**	**4 x 175**	**2 x 75, 2 x 125, 2 x 175**	**6 x 125**	**6 x 175**	**6 x 125, 2 x 175**	**6 x 75, 2 x 125, 2 x 175**
Farbe Korpus/Front							
RAL 5010 enzianblau	E 157 2916 J	E 157 2922 J	E 157 2920 J	E 157 2918 J	E 157 2917 J	E 157 2919 J	E 157 2921 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 8045 J	E 157 8051 J	E 157 8049 J	E 157 8047 J	E 157 8046 J	E 157 8048 J	E 157 8050 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7500 J	E 156 7506 J	E 156 7504 J	E 156 7502 J	E 156 7501 J	E 156 7503 J	E 156 7505 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8918 J	E 156 8924 J	E 156 8922 J	E 156 8920 J	E 156 8919 J	E 156 8921 J	E 156 8923 J
Euro	**829,-**	**989,-**	**1089,-**	**1109,-**	**1129,-**	**1209,-**	**1299,-**

5S

Der Weg zu Ordnung und Sauberkeit

Der Startschuss für ein erfolgreiches Lean Management ist in den meisten Unternehmen Ordnung und Sauberkeit. Die Mitarbeiter werden in den definierten Zielen und Vorgehensweisen geschult und stehen zusammen mit den Führungskräften in der Verantwortung, aufgeräumte, saubere und ergonomische Arbeitsplätze aufzubauen.
Vor allem das Thema Ergonomie hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Die Zielsetzung eines 5S-optimierten Arbeitsplatzes:
Alles was an diesem Arbeitsplatz nicht mehr benötigt wird und lange nicht mehr angefasst wurde wird aussortiert. Papierarbeiten werden auf ein Minimum reduziert und Informationen sind schnell abrufbar.

Definierte Routineabläufe sind leicht verständlich und jederzeit für die Mitarbeiter visuell nachzuvollziehen. Dementsprechend können Abweichungen von Standards vom Mitarbeiter auf den ersten Blick schnell erkannt und falls notwendig korrigiert werden.

Mit unseren Produkten 5S in der Praxis umsetzen!

Die Mitarbeiter haben gelernt, Verschwendungen zu erkennen und sind in der Lage, diese immer wieder zu eliminieren und den definierten Standard zu überprüfen. Es ergibt sich aus dem Arbeitsplatz eine gewisse intuitive Nutzung und damit hohe Transparenz. Die Einarbeitungszeit für neue Kollegen/innen ist damit niedriger sowie alle Rüstzeiten (sowohl im Büro als auch in der Produktion) reduziert.

Um auch entsprechende Erfolge bei der Umsetzung der 5S-Methode prüfen zu können, werden Kennzahlen erarbeitet, visualisiert und im Team diskutiert.

Dies schafft Nachhaltigkeit, Freude am Erfolg und damit auch Selbstdisziplin jedes einzelnen Mitarbeiters.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit Hilfe der 5S-Methode und unseren Produkten!

Wir helfen Ihnen auf dieser Seite mit einem Auszug aus unserem Produktportfolio bei der Umsetzung

❶ Sortieren

Alles was an diesem Arbeitsplatz nicht mehr benötigt wird, wird aussortiert.



Wertstoffsammler zum Aus-sortieren finden Sie ab der Seite **392!**

❷ Säubern


Säubern Sie Ihren Arbeits-platz in regelmäßigen Abständen.



Reinigungsstationen zum Säubern finden Sie auf den Seiten **748-749!**

❸ Systematisieren

Ordnen Sie die Dinge systematisch an, die Sie für die tägliche Arbeit benötigen.



Plantafeln zur systematischen Ordnung Ihrer Arbeit finden Sie ab der Seite **1161!**

❹ Standardisieren

Definierte Standards schaffen, die visuell leicht nachvollziehbar sind.



Sichttafelsysteme zum Standardisieren ihrer Abläufe finden Sie auf der Seite **117!**

❺ Selbstdisziplin

Halten Sie die Ordnung und Sauberkeit aufrecht und bringen Sie die Dinge an Ihren angestammten Platz zurück!



Schaumstoffeinlagen für Ihr Werkzeug finden Sie auf den Seiten **684-685!**

Sollten Ihnen noch was für die Umsetzung fehlen, sprechen Sie uns gerne an!

Kombi-Flügeltürschränke

Kombi-Flügeltürschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblechtüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last



mit Garderobeneinrichtung

• Einrichtung mit fester durchgehender Garderobenstange inkl. 10 Haken, 1 Fachboden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar

Bodenausführung	gepulvert	
B x T x H mm	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front		
RAL 3000 feuerrot	E 157 1531 J	E 157 1611 J
RAL 5010 enzianblau	E 157 2780 J	E 157 2860 J
RAL 5015 himmelblau	E 157 5441 J	E 157 5521 J
RAL 6011 resedagrün	E 157 6690 J	E 157 6770 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7909 J	E 157 7989 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7330 J	E 156 7444 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8748 J	E 156 8862 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 157 0166 J	E 157 0280 J
Euro	**389,-**	**409,-**



mit Wertfacheinrichtung

• Einrichtung mit Wertfach und Flügeltüren mit separater Schließung • 3 Fachböden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar

Bodenausführung	gepulvert	
B x T x H mm	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front		
RAL 3000 feuerrot	E 157 1533 J	E 157 1613 J
RAL 5010 enzianblau	E 157 2782 J	E 157 2862 J
RAL 5015 himmelblau	E 157 5443 J	E 157 5523 J
RAL 6011 resedagrün	E 157 6692 J	E 157 6772 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7911 J	E 157 7991 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7332 J	E 156 7446 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8750 J	E 156 8864 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 157 0168 J	E 157 0282 J
Euro	**469,-**	**499,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kombi-Flügeltürschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden



Garderobenschrank

• 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 10 Haken

Bodenausführung B x T x H mm Farbe Korpus/Front	gepulvert 600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E 157 1065 J
RAL 5010 enzianblau	E 157 2314 J
RAL 5015 himmelblau	E 157 4975 J
RAL 6011 resedagrün	E 157 6224 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7443 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6821 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8239 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9657 J
Euro	**295,-**



Garderobenschrank mit Trennwand

• Durchgehende Mittelwand
• Links: 4 feste Böden
• Rechts: 1 Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

Bodenausführung B x T x H mm Farbe Korpus/Front	gepulvert 600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E 157 1064 J
RAL 5010 enzianblau	E 157 2313 J
RAL 5015 himmelblau	E 157 4974 J
RAL 6011 resedagrün	E 157 6223 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7442 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6820 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8238 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9656 J
Euro	**309,-**



Putzmittelschrank

• Verkürzte Mittelwand
• Links: 4 feste Böden
• Rechts: 1 Kleiderstange mit 3 Haken
• Unten: 1 durchgehendes Fach

Bodenausführung B x T x H mm Farbe Korpus/Front	gepulvert 600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E 157 1070 J
RAL 5010 enzianblau	E 157 2319 J
RAL 5015 himmelblau	E 157 4980 J
RAL 6011 resedagrün	E 157 6229 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7448 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6826 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8244 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9662 J
Euro	**315,-**

Abfall- und Reinigungsstationen

Mobile Abfall- und Reinigungsstationen

• Stabile Stahlblechkonstruktion, komplett verschweißt • Oberfläche pulverbeschichtet, Seiten RAL 5011 stahlblau, Innenflächen RAL 7035 lichtgrau, Schriftzug RAL 6038 leuchtgrün • Inklusive 4 x 125 mm Lenkrollen mit blauer Elastik-Vollgummibandage und 2 Rollen mit Feststeller • Ergonomischer Griff aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, verschraubt mit Korpus • B x T x H 700 x 650 x 1950 mm • Gesamtbelastung 600 kg • Vorder- und Rückseite individuell bestückbar

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Vorderseite



Rückseite


Ausstattung:

• Basismodul mit Sichtfenstertüren in der Rückseite Ausstattung: Gelochte Zwischenwand, Abfallbehälter mit 2 x 50 l Volumen inkl. Piktogramm-Set und 4 Fachböden auf der Rückseite

Art.-Nr.	Euro
E 602 0144 J	**999,-**







Ausstattung:

• Basismodul mit Sichtfenstertüren in der Rückseite Ausstattung: Gelochte Zwischenwand, 2 Fachböden und 1 Abfallbehälter mit 2 x 50 l Volumen inkl. Piktogramm-Set und 5 Stielklemmen auf der Rückseite

Art.-Nr.	Euro
E 602 0145 J	**999,-**



Vorderseite



Rückseite

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Vorderseite




Rückseite

Ausstattung:

- Basismodul mit Sichtfenstertüren in der Rückseite Ausstattung: Gelochte Zwischenwand, 2 Fachböden und 1 Abfallbehälter mit 2 x 50 l Volumen inkl. Piktogramm-Set und 4 Fachböden auf der Rückseite

Art.-Nr.	Euro
E 602 0146 J	**1099,-**









Vorderseite




Rückseite

Ausstattung:

- Basismodul mit Sichtfenstertüren in der Rückseite Ausstattung: Gelochte Zwischenwand, Großrollenhalter inkl. Papierrolle und Abfallbehälter mit 2 x 50 l Volumen inkl. Piktogramm-Set und 4 Fachböden auf der Rückseite

Art.-Nr.	Euro
E 602 0147 J	**1099,-**

Vertikalauszugschränke



Vertikalauszugschränke

• Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung von vielfältigen Werkzeugteilen, Schlüsselprofilen und allen anderen Dingen, die man ordentlich und sicher verstauen möchte • Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum • Zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge • Sicher verschlossen durch ein zentrales Sicherheits-Zylinderschloss • Die Auszüge laufen auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszügen und besitzen selbstverständlich eine Auszugsperre.

Vertikalauszugschränke mit Lochplatten

- Traglast: 100 kg pro Zug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 46 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm
- Nutztiefe: 50 mm je Seite

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2 Auszüge	400 x 600 x 2000	E 863 653 J	1599,-
4 Auszüge	720 x 600 x 2000	E 863 654 J	2199,-

info.
Auszugschränke sind geeignet für Halterungen aus dem reichhaltigen Zubehör-Programm auf Seite 687-689 bis zu einer Länge/Tiefe von 50 mm

Standard-Farbe:
Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Auszugsblenden enzianblau RAL 5010.
Andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Sämtliches Loch- und Schlitzplatten-Zubehör ist geeignet mit Ausnahme der Universalhalter mit der Länge von 200 mm aus Seite 687-689



Vertikalauszugschränke mit Loch- und Schlitzplatten

Schranksystem in XXL-Ausführung. Extra breit mit besonders viel Platz für Werkzeuge, Maschinenteile und vieles mehr.

- Traglast: 200 kg pro Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 44 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1640 mm
- Nutztiefe: 240 mm je Seite

Auszug Lochplatten	Auszug Schlitzplatte	B x T x H mm	Front RAL 5010 enzianblau Art.-Nr.	Front RAL 7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
1	-	590 x 600 x 2000	E 849 180 J	E 601 7244 J	1999,-
-	1	590 x 600 x 2000	E 849 181 J	E 601 7245 J	1999,-
2	-	1100 x 600 x 2000	E 849 182 J	E 601 7246 J	3249,-
-	2	1100 x 600 x 2000	E 849 183 J	E 601 7247 J	3249,-
1	1	1100 x 600 x 2000	E 849 184 J	E 601 7248 J	3249,-



Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen

Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge

- Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
- Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehör
- Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtet

Das Raumwunder!!
7,78 m² Nutzfäche
bei gerade 0,60 m² Standfläche!!

Nutztiefe: 90 mm je Seite
Systemlochung: 12 x 46 Löcher
Nutzfläche: 428 x 1720 mm
Belastbarkeit: 100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm

Vertikalauszug Stück	2	2	4
Anzahl Fachböden Stück	3	3	-
Schubladen: Höhe 100 mm	-	2	-
Doppelwandige Vollblech-Türen			
RAL 7035 lichtgrau	E 863 641 J	E 863 642 J	E 863 643 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 863 647 J	E 863 648 J	E 863 649 J
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E 601 1831 J	E 601 1833 J	E 601 1835 J
Euro	1849,-	2099,-	2349,-
Türen mit Sichtfenster aus Acryl			
RAL 7035 lichtgrau	E 863 644 J	E 863 645 J	E 863 646 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 863 650 J	E 863 651 J	E 863 652 J
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E 601 1832 J	E 601 1834 J	E 601 1836 J
Euro	2099,-	2299,-	2599,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatzsysteme

• Eine vollständige Werkstatt auf kleinem Raum • Gefertigt aus Qualitätsstahlblech und hochwertig pulverbeschichtet, schlag- und kratzfest • Korpus in RAL 7016 anthrazitgrau und die Front in RAL 9006 weißaluminium

Ausführung:
- 1 durchgehender Fachboden mit 80 kg Traglast
- Lochblechaufnahme für Material- und Werkzeughalter
- Ausziehbare Holz-Arbeitsplatte, arretierbar
- 1 Flügeltürschrank mit einem Fachboden (auf Teleskopschienen gelagert, 100 % Auszug)
- 1 Schubladenblock mit 4 Schubladen: Höhen 3 x 100 mm und 1 x 200 mm (Traglast je 35 kg)
- 1 Großraumschublade (auf Teleskopschienen gelagert, 100 % Auszug, Traglast 45 kg)
- Zentralverriegelung im unteren Schrankbereich
- Abschließbare Jalousie im metallic Design

TOP PREIS 1549,- E 840 318 J



Ihre Produktvorteile:
- Abschließbare Jalousie im metallic-Design
- Lochblechaufnahme für Material und Werkzeuge
- Ausziehbare massive Arbeitsplatte
- Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopauszügen
- Zentralschließung mit Mehrfachauszugssperre

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500 x 2050	anthrazit/weißaluminium	E 840 318 J	**1549,-**

Zubehör zum Arbeitsplatzsystem



Parallel-Schraubstock
- Dreh- und arretierbar
- Robuste Hammerschlag-Lackierung
- 100 mm Spannbacken

Art.-Nr.	Euro
E 840 644 J	**159,-**




Flügeltürschränke (2 Stück)
- Aus hochwertig pulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech
- Flügeltüren einzeln abschließbar
- B x T x H 480 x 300 x 400 mm

Farbe Korpus/Tür	Art.-Nr.	Euro/VE
anthrazit/ weißaluminium	E 840 649 J	**249,-**



Elektropaket
- Bestehend aus Lichtleiste (inklusive Leuchtmittel 13 W), Doppelsteckdose (230 V), Zuleitung (Länge 2000 mm, inklusive Netzstecker)

Art.-Nr.	Euro
E 840 645 J	**125,-**



Hakenset
- Aus verzinktem Stahl
- Befestigung an gelochtem Rückwand-Einsatz

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
18-teilig	E 840 638 J	**89,-**
40-teilig	E 840 642 J	**155,-**

Hängeschränke



Hängeschränke mit Vollblechtüren

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

Ausführung	Zylinderschloss	
B x T x H mm	400 x 300 x 600	800 x 300 x 600
Farbe Korpus/Front	1 Tür	2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E 869 450 J	E 869 463 J
RAL 5010 enzianblau	E 869 451 J	E 869 464 J
RAL 5015 himmelblau	E 869 452 J	E 869 465 J
RAL 6011 resedagrün	E 869 453 J	E 869 466 J
RAL 7035 lichtgrau	E 869 454 J	E 869 467 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 869 455 J	E 869 468 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 869 456 J	E 869 469 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 869 457 J	E 869 470 J
Euro	**119,-**	**149,-**



Hängeschränke mit Sichtfenster

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

Ausführung	Zylinderschloss	
B x T x H mm	400 x 300 x 600	800 x 300 x 600
Farbe Korpus/Front	1 Tür	2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E 869 476 J	E 869 484 J
RAL 5010 enzianblau	E 869 477 J	E 869 485 J
RAL 5015 himmelblau	E 869 478 J	E 869 486 J
RAL 6011 resedagrün	E 869 479 J	E 869 487 J
RAL 7035 lichtgrau	E 869 480 J	E 869 488 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 869 481 J	E 869 489 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 869 482 J	E 869 490 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 869 483 J	E 869 491 J
Euro	**139,-**	**189,-**

Fachböden

• Fachboden, pulverbeschichtet, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

Farbe	für Schrankbreite 400 mm		für Schrankbreite 800 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
RAL 3000 feuerrot	E 869 458 J	**14,-**	E 869 471 J	**16,-**
RAL 5010 enzianblau	E 869 459 J	**14,-**	E 869 472 J	**16,-**
RAL 5015 himmelblau	E 869 460 J	**14,-**	E 869 473 J	**16,-**
RAL 6011 resedagrün	E 869 461 J	**14,-**	E 869 474 J	**16,-**
RAL 7035 lichtgrau	E 869 462 J	**14,-**	E 869 475 J	**16,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Hängeschränke mit Sichtfenster und gelochter Rückwand

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in 2 Breiten • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • Gelochte Schrankrückwand zur Aufnahme von Systemhaken • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

B x T x H mm	400 x 300 x 600	800 x 300 x 600
Farbe Korpus/Front	1 Tür	2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E 869 502 J	E 869 510 J
RAL 5010 enzianblau	E 869 503 J	E 869 511 J
RAL 5015 himmelblau	E 869 504 J	E 869 512 J
RAL 6011 resedagrün	E 869 505 J	E 869 513 J
RAL 7035 lichtgrau	E 869 506 J	E 869 514 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 869 507 J	E 869 515 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 869 508 J	E 869 516 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 869 509 J	E 869 517 J
Euro	**149,-**	**219,-**

Einlegeböden

• Einlegeboden, gepulvert, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

Farbe	für Schrankbreite 400 mm	für Schrankbreite 800 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E 869 522 J	E 869 527 J
Euro	**15,-**	**17,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Hängeschränke

• Aus hochwertigem, pulverbeschichten Stahlblech • Schrankgehäuse mit Flügel- oder Schiebetüren • Vollblech- oder Sichtfenstertüren, aus einem Stück gekantet • Flügeltüren mit Scharnierlagerung, 115° Öfnungswinkel, Schiebetüren mit kugelgelagerten Rollen für eine geräuscharme Laufruhe auf den Führungsschienen • Max. Traglast: Gehäusehöhe 420 mm = 25 kg, Gehäusehöhe 800 mm = 50 kg • Max. Traglast Einlegeboden = 25 kg (nicht höhenverstellbar)

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

mit Vollblech-Flügeltüren

Abb.	1	2
B x T x H mm	1000 x 300 x 420	1000 x 300 x 800
Farbe Korpus/Front	ohne Einrichtung	1 Einlegeboden
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 601 0741 J	E 601 0745 J
RAL 7035 lichtgrauRAL 5012 lichtblau	E 601 0742 J	E 601 0746 J
Euro	399,-	449,-


1


2


3


4

mit Sichtfenster-Flügeltüren

Abb.	3	4
B x T x H mm	1000 x 300 x 420	1000 x 300 x 800
Farbe Korpus/Front	ohne Einrichtung	1 Einlegeboden
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 601 0743 J	E 601 0747 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 601 0744 J	E 601 0748 J
Euro	449,-	539,-

mit Vollblech-Schiebetüren

Abb.	5	6
B x T x H mm	1000 x 300 x 420	1000 x 300 x 800
Farbe Korpus/Front	ohne Einrichtung	1 Einlegeboden
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 601 0749 J	E 601 0751 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 601 0750 J	E 601 0752 J
Euro	365,-	439,-


5


6


7

mit Sichtfenster-Schiebetüren und gelochter Rückwand

Abb.	7	ohne Abb.
B x T x H mm	1500 x 300 x 800	2000 x 300 x 800
Farbe Korpus/Front	ohne Einrichtung	ohne Einrichtung
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 601 0753 J	E 601 0755 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 601 0754 J	E 601 0756 J
Euro	989,-	1079,-

Hängeschränke

Stabile, verschließbare Hängeschränke.
Die Innenausstattung mit Loch- und/oder Schlitzplatten bietet die Möglichkeit Werkzeuge o. ä. platzsparend und übersichtlich zu verstauen.

- Für die Verwendung von Werkzeughaltern und Sichtlagerkästen
- Robuste Stahlblechkonstruktion, innen und außen kunststoffbeschichtet
- Doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren mit Sicherheits-Zylinderschloss

Abmessungen B x T x H: 920 x 335 x 620 mm





Zusätzliche Innentüren sind auch an der Rückseite bestückbar.

... Mehr Nutzfläche im Schrank!



Kein Ausreißen dank rückseitig angeschweißter Abstandhalter aus Stahlrohr (4 Stück).


1


2


3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

info. Haken und weiteres Zubehör siehe Seiten 687-689

Abb.	Farbe Korpus/Front	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
-	RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E 849 994 J	319,-
1	RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E 849 995 J	319,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E 849 996 J	319,-
2	RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E 849 997 J	319,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte, Innentüren: Lochplatte	E 849 998 J	369,-
3	RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte, Innentüren: Lochplatte	E 849 999 J	369,-

Stehpulte



Stehpulte, offene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm

Gestell aus Winkelstahlprofil mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet. Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet. Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 3 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	700 x 600 x 1100/1200
Bodenanzahl	**2**
Farbe Korpus/Front	
RAL 3000 feuerrot	E 870 300 J
RAL 5010 enzianblau	E 870 301 J
RAL 5015 himmelblau	E 870 302 J
RAL 6011 resedagrün	E 870 303 J
RAL 7035 lichtgrau	E 870 304 J
Euro	**275,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 3 JAHRE GARANTIE



Stehpulte, geschlossene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm

Mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet. Die Türen mit Verstärkungstaschen sind gemeinsam durch Zylinderschloss verschließbar. Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet. Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten.



B x T x H mm	700 x 600 x 1100/1200
Bodenanzahl	**2**
Farbe Korpus/Front	
RAL 3000 feuerrot	E 870 305 J
RAL 5010 enzianblau	E 870 306 J
RAL 5015 himmelblau	E 870 307 J
RAL 6011 resedagrün	E 870 308 J
RAL 7035 lichtgrau	E 870 309 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 870 310 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 870 311 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 870 312 J
Euro	**375,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung · FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Stehpulte

• Stehpult aus Stahlblech, abschließbar, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Schreibplatte aufklappbar, mit aufgeklebter Schreibunterlage (nicht bei Abb. 1) • Unterbau RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller • Naben mit Rollenlager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TPE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



1 mit Ablageböden

• Stahlrohr-/Profilstahl-Unterbau mit 2 im Raster von 50 mm verstellbaren Ablageböden (500 x 600 mm) aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 Ordnerhöhe möglich • Traglast 50 kg/Boden

2 mit Stahlschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Stahlböden • Traglast 30 kg/Boden

Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
1	615 x 600 x 1150/1320	150	125	42	E 843 454 J	**455,-**
2	550 x 650 x 1034/1197	150	125	41	E 843 456 J	**525,-**

3 mit Schreibfläche

• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt • Schraubkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 • Schreibfläche Holzwerkstoffplatte B x T 605 x 589 mm • Mit Anschlagleiste • 2 Ablageböden variabel einschraubbar • Ordnerhöhen möglich • Traglast 50 kg/Boden

4 mit Stahl-Schubladenschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit 3 Schubladen 120 mm, 1 Schublade 180 mm hoch auf Kugelauszug mit Auszugsperre und Zentralverschluß • Traglast 25 kg/Schublade

Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
3	610 x 615 x 1100/1195	100	125	25,5	E 198 5063 J	**265,-**
4	550 x 650 x 1034/1197	100	125	60	E 843 457 J	**685,-**



Stationäre und fahrbare Stehpulte

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit verschließbarer Vollblechtür und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über ein Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Alle Ausstattungselemente sind im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Aufklappbarer Deckel mit Abrollkante vorne und hinten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

stationäre Ausführung

Ausstattung: 2 Einlegeböden je 30 kg Traglast, 1 Schublade 15 kg Traglast **Schrankhöhe** 1270 mm

B x T x H mm	**500 x 500 x 1270**
Bodenanzahl	**2**
Schubladenanzahl x Höhe mm	**1 x 80**
Farbe Korpus/Front	
RAL 5010 enzianblau	E 157 2246 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7375 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8170 J
Euro	**339,-**

fahrbare Ausführung

B x T x H mm	**500 x 500 x 1330**
Bodenanzahl	**2**
Schubladenanzahl x Höhe mm	**1 x 80**
Farbe Korpus/Front	
RAL 5010 enzianblau	E 157 2255 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7384 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8179 J
Euro	**379,-**

Ausstattung:
2 Einlegeböden
je 30 kg Traglast,
1 Schublade 15 kg Traglast
Schrankhöhe: 1330 mm



Aufsatzpult für Werkzeugschränke

• Höhe vorne: 95 mm, Höhe hinten: 270 mm

Das Pult ist auch zur Wandbefestigung geeignet.
Der aufklappbare Deckel hat vorne und hinten eine Abrollkante und ist durch ein Zylinderschloss verschließbar. Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet.

Farbe	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
RAL 3000 feuerrot	495	495	E 870 345 J
RAL 5010 enzianblau	495	495	E 870 346 J
RAL 7035 lichtgrau	495	495	E 870 349 J
Euro			**85,-**

Qualitäts-Management-Stationen



Qualitäts-Management-Stationen

Für das effiziente Qualitätsmanagment in Industrie, Handel und Gewerbe
Entsprechend der Gegebenheiten vor Ort gibt es die QM-Station in schmaler und breiter Version. Die Stationen werden mit 4 Lenkrollen (Ø 75 mm; 2 mit Feststeller) geliefert. Das Grundgestell ist eine stabile Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen, die zugleich als Kabelführung dienen. Der modulare Aufbau ermöglicht auch eine eigene Zusammenstellung der Konfiguration. Die Tischplatten, Ablageböden sowie Schrank- und Schubladenmodule lassen sich, im 50 mm Raster, in der gewünschten Höhe sicher einhängen bzw. montieren.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

QM-Station mobil, schmal, mit Schublade:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schublade, schmal, B x T x H 570 x 400 x 200 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
670 x 620 x 1770	E 848 690 J	699,-



QM-Station mobil, schmal, mit Ordnerschrank:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Ordnerschrank B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
670 x 620 x 1770	E 848 671 J	669,-



QM-Station mobil, schmal, mit Schublade für Hängemappen:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schubladenschrank für Hängemappen DIN A4
B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr	Euro
670 x 620 x 1770	E 848 672 J	739,-



Ohne PC-Halterung

QM-Station mobil, schmal, zweiseitig:
2 x Ständer, Querverbinder
2 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet,
Farbe: grau, B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
CPU Träger

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1050 x 930 x 1770	E 848 675 J	799,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

QM-Stationen und Steharbeitsplätze

QM-Station mobil, breit, mit Arbeitsplatte



2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 970 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau B x T 1600 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahme ist die Lochplatte, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet ist.

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1600 x 620 x 1770	E 848 674 J	749,-

QM-Station stationär, breit, mit Schublade



2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x T 970 x 570 mm
1 x Schublade, B x T x H 970 x 400 x 200 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahmen sind die Lochplatte und die Schubladenfront, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet sind.

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1070 x 620 x 1710	E 848 673 J	779,-

Computer-Schränke

• Robuste, verschweißte Stahlblechkonstruktion • Für den mobilen Einsatz ausgestattet mit 4 Schwerlastrollen, davon 2 mit Feststeller • Unterschrank mit Flügeltüren und Einlegeboden, im Raster von 36 mm verstellbar • Tastaturschubladen mit Vollauszug 100 % mit seitlich ausziehbarem Mousepad • Monitorgehäuse mit abschließbarer Flügeltüre, großes Sichtfenster aus Plexiglas • Geeignet für Monitore bis max. 24 Zoll Bildschirmdiagonale • Türen und Schubladen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln abschließbar • Rück- und Seitenwände mit Lüftungsgittern, für ausreichende Entlüftung, ausgestattet • Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

Technische Daten:
• Monitorgehäuse: lichte B x T x H 620 x 570 x 530 mm
• Unteschrank: lichte B x T x H 545 x 550 x 800 mm
• Traglast je Boden: 50 kg
• Tastaturschublade: B x T x H 560 x 510 x 100 mm
• Mousepad: B x T 200 x 200 mm
• Gesamtmaße: B x T x H 680 x 600 x 1700 mm
• Gewicht: 51 kg

Art.-Nr.	Euro
E 604 2059 J	299,-





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Computer-Arbeitsplätze

Computer-Schränke

• Zur optimalen Unterbringung von Dokumenten, Computern und Peripheriegeräten • Stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Unterbaugehäuse, geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, getrennt von einander verschließbar • Tastaturfach mit Klappe: Fachhöhe 120 mm, dahinter ein Auszugtablar zur Auflage der Tastatur, sowie der Maus • Flügeltürfach: Fachhöhe 800 mm, Türöffnungswinkel ca. 225°, Nutztiefe 500 mm • Diverse Kabeldurchführungen an der Gehäuserückseite, im Deckel und im Innenteil • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
650 x 520 x 1060	stationär	E 869 166 J	**429,-**
650 x 520 x 1185	mobil	E 869 167 J	**519,-**



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und beidseitig einem verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1100 x 520 x 1060	stationär	E 869 168 J	**629,-**
1100 x 520 x 1185	mobil	E 869 169 J	**729,-**



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Monitorgehäuse Tiefe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
650 x 520 x 1770	250	stationär	E 164 0483 J	**599,-**
650 x 520 x 1895	250	mobil	E 164 0484 J	**689,-**



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Schreibaufsatz und Lochblechrückwand
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und einem verstellbarem Auszugboden auf jeder Seite

B x T x H mm	Monitorgehäuse Tiefe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1100 x 520 x 1770	250	stationär	E 164 0431 J	**909,-**
1100 x 520 x 1895	250	mobil	E 164 0432 J	**999,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Computer-Tische

• Arbeitsplatte Buche-Dekor, 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten • Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte 370 mm hoch • Unteres Schrankelement mit 2 abschließbaren Flügeltüren, sowie einer 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite • Einteilung Fach: links 500 mm und rechts 170 und 330 mm hoch • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Wahlweise stationär mit integrierten Verstellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten oder mobile Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • B x T x H 1100 x 800 x 1100 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE







Ausführung	Monitorgehäuse	Art.-Nr.	Euro
stationär	-	E 845 961 J	**635,-**
stationär	300 mm tief	E 843 226 J	**885,-**
fahrbar	-	E 845 958 J	**619,-**
fahrbar	300 mm tief	E 843 228 J	**889,-**

Computer-Arbeitsplätze

• Buche-Dekor-Arbeitsplatte 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten sowie einem Kabeldurchlass mit Abdeckplatte • Das Unterbaugehäuse ist geteilt und verfügt sowohl im oberen als auch im unteren Bereich über einen jeweils separat zu öffnenden und abschließbaren Rollladen sowie eine 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite • Oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade B x T 350 x 590 mm, inklusive links oder rechts ausziehbarer Mausauflage B x T 350 x 250 mm • Unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugboden und Ablageboden - Ausziehschublade und Auszugsboden sind in der Höhe verstellbar • Wahlweise stationär mit verstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten oder fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Einbauten RAL 5010 enzianblau



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE







Ausführung	Monitorgehäuse	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
stationär	-	720 x 660 x 1100	E 845 928 J	**845,-**
stationär	300 mm tief	720 x 660 x 1810	E 849 146 J	**1149,-**
mobil	-	720 x 660 x 1100	E 845 929 J	**855,-**
mobil	300 mm tief	720 x 660 x 1810	E 849 147 J	**1149,-**

Monitorgehäuse

• Für Bildschirmgrößen bis maximal 26" • Mit abschließbarer Flügeltür und integriertem Sichtfenster B x H 545 x 495 mm aus Polycarbonat • Inklusive Ventilator zur Belüftung und Filtermatte als Staubschutz • Unter dem Monitorfach befindet sich ein großzügiges, offenes, 140 mm hohes Ablagefach



Abmessungen B x T x H:
außen 720 x 300 x 710 mm
innen 705 x 280 x 530 mm

Monitorgehäuse	Art.-Nr.	Euro
300 mm tief	E 845 959 J	**279,-**

Welche Serie passt wohin?

Welche Schrankserie zu welcher Anwendung passt, lässt sich anhand verschiedener Faktoren feststellen. Zur ersten Orientierung finden Sie auf dieser Doppelseite Kurzbeschreibungen der verschiedenen Modelle sowie Praxis-Tipps zum Einsatzort.

	Industrie/Handwerk	Büro und Verwaltung



Der Klassiker

Das Basismodell
Eigenschaften:
- Preisgünstiges Komplettprogramm
- Klassisches Design

Seite 762-767
Seite 776-779

	●	○



Die Weiter-entwicklung

Die Evolution eines Klassikers
Eigenschaften:
- Attraktives Komplettprogramm
- Weiterentwicklung der Basisklasse
- Wechselfrontenkonzept

Seite 768-775
Seite 780-783

	●	●



Der Wandelbare

Exzellent in Technik und Design
Eigenschaften:
- Programm mit nachträglich veränderbarem Systemkorpus
- Nahezu unbegrenzte Ausführungs-, Design- und Inneneinrichtungsmöglichkeiten!

Seite 784-785

	●	●




Das Platzwunder

Die Stabilen mit vielen Fachgrößen
Eigenschaften:
- Die meisten Fachmaße
- Ein- und doppelwandige Türen
- Extra-Tiefe 590 mm

Seite 786-791

	◒	◒



Der Robuste

Die „Rabaukensicheren“
Eigenschaften:
- Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl
- „Rabaukensicherer“ Schulschrank
- Extra-Tiefe 640 und 740 mm

Seite 792-793

	●	●


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke

○ = weniger geeignet
◒ = bedingt geeignet
● = optimal geeignet

Universitäten/ Bildungseinrichtungen	Sport-, Fitness- und Wellnessanlagen	Kindertagesstätten	Schulen	Einkaufszentren/ Fachmärkte	Eventhallen/ Messen	Hotelanlagen	Kliniken	
○	◒	○	○	◒	○	○	●	
◒	●	◒	◒	◒	◒	●	●	
◒	●	◒	◒	◒	◒	●	●	
◒	●	●	◒	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	

Garderobenschränke

Garderobenschränke

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Türen rechts angeschlagen in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • **Einrichtung**: Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil

• Schranktiefe 500 mm



TOP PREIS 199,- E 863 786 J

TOP SELLER



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss



Füße aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz

info.

Weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 773)



Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, gegen Aufpreis



Pfandschloss auf Anfrage

Mit Füßen







Anzahl Abteile	1		2		3		4		5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	320 x 1850	420 x 1850	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850	1590 x 1850	1480 x 1850
Farbe Korpus/Tür									
RAL 7035 lichtgrau	E 863 775 J	E 863 780 J	**E 863 785 J**	E 863 790 J	**E 863 795 J**	E 863 800 J	**E 863 805 J**	E 863 810 J	E 863 815 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 863 776 J	E 863 781 J	**E 863 786 J**	E 863 791 J	**E 863 796 J**	E 863 801 J	**E 863 806 J**	E 863 811 J	E 863 816 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 863 777 J	E 863 782 J	**E 863 787 J**	E 863 792 J	**E 863 797 J**	E 863 802 J	**E 863 807 J**	E 863 812 J	E 863 817 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 863 778 J	E 863 783 J	E 863 788 J	E 863 793 J	E 863 798 J	E 863 803 J	E 863 808 J	E 863 813 J	E 863 818 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 863 779 J	E 863 784 J	**E 863 789 J**	E 863 794 J	**E 863 799 J**	E 863 804 J	**E 863 809 J**	E 863 814 J	E 863 819 J
Euro	**169,-**	**209,-**	**199,-**	**305,-**	**329,-**	**425,-**	**435,-**	**549,-**	**539,-**

Mit Sockel

Anzahl Abteile	1		2		3		4		5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	320 x 1800	420 x 1800	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800	1590 x 1800	1480 x 1800
Farbe Korpus/Tür									
RAL 7035 lichtgrau	E 863 820 J	E 863 825 J	**E 863 830 J**	E 863 835 J	**E 863 840 J**	E 863 845 J	**E 863 850 J**	E 863 855 J	E 863 860 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 863 821 J	E 863 826 J	**E 863 831 J**	E 863 836 J	**E 863 841 J**	E 863 846 J	**E 863 851 J**	E 863 856 J	E 863 861 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 863 822 J	E 863 827 J	**E 863 832 J**	E 863 837 J	**E 863 842 J**	E 863 847 J	**E 863 852 J**	E 863 857 J	E 863 862 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 863 823 J	E 863 828 J	E 863 833 J	E 863 838 J	E 863 843 J	E 863 848 J	E 863 853 J	E 863 858 J	E 863 863 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 863 824 J	E 863 829 J	**E 863 834 J**	E 863 839 J	**E 863 844 J**	E 863 849 J	**E 863 854 J**	E 863 859 J	E 863 864 J
Euro	**185,-**	**215,-**	**235,-**	**305,-**	**335,-**	**419,-**	**439,-**	**549,-**	**539,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke

Mit untergebauter Sitzbank

• Mit untergebauter bzw. vorgebauter Sitzbank • Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 grauschwarz • Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm • **Einrichtung**: Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil • Mit einzeln verschließbaren Abteile

• Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 815 mm



tipp. Diese Schränke entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.

Mit Holzleisten







Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**320 x 2090**	**420 x 2090**	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**900 x 2090**	**1200 x 2090**	**1190 x 2090**	**1590 x 2090**	**1480 x 2090**
Mit untergebauter Sitzbank									
RAL 7035 lichtgrau	E 864 808 J	E 864 813 J	E 864 818 J	E 864 823 J	E 864 828 J	E 864 833 J	E 864 838 J	E 864 843 J	E 864 848 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 864 809 J	E 864 814 J	E 864 819 J	E 864 824 J	E 864 829 J	E 864 834 J	E 864 839 J	E 864 844 J	E 864 849 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 864 810 J	E 864 815 J	E 864 820 J	E 864 825 J	E 864 830 J	E 864 835 J	E 864 840 J	E 864 845 J	E 864 850 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 864 811 J	E 864 816 J	E 864 821 J	E 864 826 J	E 864 831 J	E 864 836 J	E 864 841 J	E 864 846 J	E 864 851 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 864 812 J	E 864 817 J	E 864 822 J	E 864 827 J	E 864 832 J	E 864 837 J	E 864 842 J	E 864 847 J	E 864 852 J
Euro	**275,-**	**335,-**	**369,-**	**455,-**	**525,-**	**619,-**	**645,-**	**795,-**	**809,-**

B x H mm	**320 x 1850**	**420 x 1850**	**610 x 1850**	**810 x 1850**	**900 x 1850**	**1200 x 1850**	**1190 x 1850**	**1590 x 1850**	**1480 x 1850**
Mit vorgebauter Sitzbank									
RAL 7035 lichtgrau	E 864 718 J	E 864 723 J	E 864 728 J	E 864 733 J	E 864 738 J	E 864 743 J	E 864 748 J	E 864 753 J	E 864 758 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 864 719 J	E 864 724 J	E 864 729 J	E 864 734 J	E 864 739 J	E 864 744 J	E 864 749 J	E 864 754 J	E 864 759 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 864 720 J	E 864 725 J	E 864 730 J	E 864 735 J	E 864 740 J	E 864 745 J	E 864 750 J	E 864 755 J	E 864 760 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 864 721 J	E 864 726 J	E 864 731 J	E 864 736 J	E 864 741 J	E 864 746 J	E 864 751 J	E 864 756 J	E 864 761 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 864 722 J	E 864 727 J	E 864 732 J	E 864 737 J	E 864 742 J	E 864 747 J	E 864 752 J	E 864 757 J	E 864 762 J
Euro	**265,-**	**295,-**	**355,-**	**419,-**	**479,-**	**559,-**	**599,-**	**739,-**	**735,-**

Mit Kunststoffleisten

Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**320 x 2090**	**420 x 2090**	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**900 x 2090**	**1200 x 2090**	**1190 x 2090**	**1590 x 2090**	**1480 x 2090**
Mit untergebauter Sitzbank									
RAL 7035 lichtgrau	E 864 853 J	E 864 858 J	E 864 863 J	E 864 868 J	E 864 873 J	E 864 878 J	E 864 883 J	E 864 888 J	E 864 893 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 864 854 J	E 864 859 J	E 864 864 J	E 864 869 J	E 864 874 J	E 864 879 J	E 864 884 J	E 864 889 J	E 864 894 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 864 855 J	E 864 860 J	E 864 865 J	E 864 870 J	E 864 875 J	E 864 880 J	E 864 885 J	E 864 890 J	E 864 895 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 864 856 J	E 864 861 J	E 864 866 J	E 864 871 J	E 864 876 J	E 864 881 J	E 864 886 J	E 864 891 J	E 864 896 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 864 857 J	E 864 862 J	E 864 867 J	E 864 872 J	E 864 877 J	E 864 882 J	E 864 887 J	E 864 892 J	E 864 897 J
Euro	**275,-**	**335,-**	**369,-**	**455,-**	**525,-**	**619,-**	**645,-**	**795,-**	**809,-**

B x H mm	**320 x 1850**	**420 x 1850**	**610 x 1850**	**810 x 1850**	**900 x 1850**	**1200 x 1850**	**1190 x 1850**	**1590 x 1850**	**1480 x 1850**
Mit vorgebauter Sitzbank									
RAL 7035 lichtgrau	E 864 763 J	E 864 768 J	E 864 773 J	E 864 778 J	E 864 783 J	E 864 788 J	E 864 793 J	E 864 798 J	E 864 803 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 864 764 J	E 864 769 J	E 864 774 J	E 864 779 J	E 864 784 J	E 864 789 J	E 864 794 J	E 864 799 J	E 864 804 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 864 765 J	E 864 770 J	E 864 775 J	E 864 780 J	E 864 785 J	E 864 790 J	E 864 795 J	E 864 800 J	E 864 805 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 864 766 J	E 864 771 J	E 864 776 J	E 864 781 J	E 864 786 J	E 864 791 J	E 864 796 J	E 864 801 J	E 864 806 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 864 767 J	E 864 772 J	E 864 777 J	E 864 782 J	E 864 787 J	E 864 792 J	E 864 797 J	E 864 802 J	E 864 807 J
Euro	**265,-**	**295,-**	**355,-**	**419,-**	**479,-**	**559,-**	**599,-**	**739,-**	**735,-**

Garderobenschränke



Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Garderobenschränke

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Türen rechts angeschlagen in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • **Einrichtung**: Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil

• Schranktiefe 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



info.

Weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 773)



Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, gegen Aufpreis



Füße aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz

Mit Füßen

Mit einer Tür über zwei Abteile.





Anzahl Abteile	1	2
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 300
B x H mm	610 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 852 976 J	E 852 981 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 852 977 J	E 852 982 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 852 978 J	E 852 983 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 852 979 J	E 852 984 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 852 980 J	E 852 985 J
Euro	235,-	469,-

Mit paarweise zueinander schlagenden Türen.





Anzahl Abteile	1		2	
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	1190 x 1850	1590 x 1850
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 863 955 J	E 863 960 J	E 863 965 J	E 863 970 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 863 956 J	E 863 961 J	E 863 966 J	E 863 971 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 863 957 J	E 863 962 J	E 863 967 J	E 863 972 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 863 958 J	E 863 963 J	E 863 968 J	E 863 973 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 863 959 J	E 863 964 J	E 863 969 J	E 863 974 J
Euro	235,-	319,-	469,-	569,-

Mit Sockel

Mit einer Tür über zwei Abteile.





Anzahl Abteile	1	2
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 300
B x H mm	610 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 852 986 J	E 852 991 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 852 987 J	E 852 992 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 852 988 J	E 852 993 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 852 989 J	E 852 994 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 852 990 J	E 852 995 J
Euro	249,-	465,-

Mit paarweise zueinander schlagenden Türen.





Anzahl Abteile	1		2	
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	1190 x 1800	1590 x 1800
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 863 975 J	E 863 980 J	E 863 985 J	E 863 990 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 863 976 J	E 863 981 J	E 863 986 J	E 863 991 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 863 977 J	E 863 982 J	E 863 987 J	E 863 992 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 863 978 J	E 863 983 J	E 863 988 J	E 863 993 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 863 979 J	E 863 984 J	E 863 989 J	E 863 994 J
Euro	249,-	325,-	469,-	579,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke mit Sitzbank

• Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in grauschwarz RAL 7021 • **Einrichtung:** Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil • Mit paarweise zueinander schlagenden Türen

• Schranktiefe 500 mm/Gesamttiefe 815 mm





tipp. Diese Schränke entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.

Mit untergebauter Sitzbank

Mit Holzleisten





Anzahl Abteile	1		2	
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
B x H mm	610 x 2090	810 x 2090	1190 x 2090	1590 x 2090
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 864 938 J	E 864 943 J	E 864 948 J	E 864 953 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E 864 939 J	E 864 944 J	E 864 949 J	E 864 954 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E 864 940 J	E 864 945 J	E 864 950 J	E 864 955 J
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E 864 941 J	E 864 946 J	E 864 951 J	E 864 956 J
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E 864 942 J	E 864 947 J	E 864 952 J	E 864 957 J
Euro	**385,-**	**475,-**	**619,-**	**779,-**

Mit Kunststoffleisten





Anzahl Abteile	1		2	
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
B x H mm	610 x 2090	810 x 2090	1190 x 2090	1590 x 2090
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 864 958 J	E 864 963 J	E 864 968 J	E 864 973 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E 864 959 J	E 864 964 J	E 864 969 J	E 864 974 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E 864 960 J	E 864 965 J	E 864 970 J	E 864 975 J
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E 864 961 J	E 864 966 J	E 864 971 J	E 864 976 J
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E 864 962 J	E 864 967 J	E 864 972 J	E 864 977 J
Euro	**385,-**	**475,-**	**619,-**	**779,-**

Mit vorgebauter Sitzbank

Mit Holzleisten





Anzahl Abteile	1		2	
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	1190 x 1850	1590 x 1850
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 864 898 J	E 864 903 J	E 864 908 J	E 864 913 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E 864 899 J	E 864 904 J	E 864 909 J	E 864 914 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E 864 900 J	E 864 905 J	E 864 910 J	E 864 915 J
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E 864 901 J	E 864 906 J	E 864 911 J	E 864 916 J
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E 864 902 J	E 864 907 J	E 864 912 J	E 864 917 J
Euro	**365,-**	**425,-**	**585,-**	**719,-**

Mit Kunststoffleisten





Anzahl Abteile	1		2	
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	1190 x 1850	1590 x 1850
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 864 918 J	E 864 923 J	E 864 928 J	E 864 933 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E 864 919 J	E 864 924 J	E 864 929 J	E 864 934 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E 864 920 J	E 864 925 J	E 864 930 J	E 864 935 J
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E 864 921 J	E 864 926 J	E 864 931 J	E 864 936 J
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E 864 922 J	E 864 927 J	E 864 932 J	E 864 937 J
Euro	**365,-**	**425,-**	**585,-**	**719,-**

Zubehör zu Garderobenschränken

Zubehör zu Garderobenschränken der Seiten 762-767

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Türausführungen






Türausführungen	Türen glatt. Ohne Lüftungsschlitze. Ohne Etikettenhalter - OHNE MEHRKOSTEN	Eingestanzte Lochrosette. (z. B. in Rückwand oder Abteilboden). Standard: je eine Lochrosette oben und unten in der Abteilrückwand	Tür mit gelochtem Blech. Für Abteilbreite 300/400 mm. Quadratlochung ca. 230 mm mit 5 mm Steg	Türöffnungsbegrenzer 90°
Art.-Nr.	E 849 154 J	E 849 155 J	E 849 156 J	E 849 157 J
Euro	**OHNE Mehrpreis**	**8,-**	**16,-**	**12,-**

Zusatzausstattungen






Zusatz-ausstattungen	Zusätzlicher Fachboden. Nicht höhenverstellbar (Standard-Einbauhöhe 250 mm).	Wertfach innen (anstelle des Hutfaches). Mit Zylinderschloss.	Spiegel an der Türinnenseite, ca. 110 x 90 mm	Kleiderbügel Standard. Hartholz, schwarz lackiert (mit Spezialaufhängungen)
Abteilbreite	**300 mm**	**300 mm**		
Art.-Nr.	E 849 158 J	E 849 159 J	E 849 160 J	E 849 161 J
Euro	**18,-**	**85,-**	**5,-**	**6,-**
Abteilbreite	**400 mm**	**400 mm**		
Art.-Nr.	E 849 166 J	E 849 159 J		
Euro	**21,-**	**85,-**		





Zusatz-ausstattungen	Etikettenrahmen. Aus Kunststoff, selbstklebend	Papier-Etikettenschilder. Für eingestanzte Etikettenrahmen (VE 100 Stück)	Höhenverstellschrauben für Schrankfüße. Zur problemlosen Nachrüstung bei Garderoben-schränken mit Füßen (4 Stück)
Art.-Nr.	E 849 163 J	E 849 164 J	E 849 165 J
Euro	**4,-**	**13,-**	**15,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Türen mit Lüftungslöchern • Hochwertige Einbrennlackierung in RAL 7035 lichtgrau • Mit schwarzen Stollenfüßen
• **Einrichtung:** 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil • Mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Etikettenrahmen
• Schranktiefe 500 mm



TOP SELLER

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Mit Kunststoff-Füßen

Anzahl Abteile Stück	2	3
Abteilbreite mm	300	300
B x H mm	610 x 1800	900 x 1800
Art.-Nr.	E 848 645 J	E 848 646 J
Euro	185,-	265,-



Mit Sockel

Anzahl Abteile Stück	2	3
Abteilbreite mm	300	300
B x H mm	610 x 1800	900 x 1800
Art.-Nr.	E 848 647 J	E 848 648 J
Euro	189,-	265,-

Garderobenschränke

Die Evolution eines Klassikers
Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie

- Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten aus Stahl, viele Schrankvarianten
- 2 Abteilbreiten 300 und 400 mm
- Türen rechts angeschlagen
- Reinigungsfreundliches Belüftungs-Lochbild durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze)
- Abstellböden glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen



Sicherheits-Drehriegelverschluss kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossen Zustand „durchdreht“, also keinen Angriffspunkt bietet



Belüftungskonzept für effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung




Optimaler Korrosionsschutz durch Füße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höhenverstellung





Hutboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme



Spezialprofil im Korpus für mehr Stabilität und Sicherheit, sowie einfache Reinigung und Benutzung



Das Belüftungskonzept

Durch den optimierten Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit









Mit 150 mm hohen Füßen, Gesamthöhe 1850 mm

Anzahl Abteile Stück	2		3		4	
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
B x T mm	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500	1600 x 500
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0697 J	E 198 0702 J	E 198 0717 J	E 198 0722 J	E 198 0739 J	E 198 0744 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0699 J	E 198 0704 J	E 198 0719 J	E 198 0724 J	E 198 0741 J	E 198 0746 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0700 J	E 198 0705 J	E 198 0720 J	E 198 0725 J	E 198 0742 J	E 198 0747 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0701 J	E 198 0706 J	E 198 0721 J	E 198 0726 J	E 198 0743 J	E 198 0748 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0698 J	E 198 0703 J	E 198 0718 J	E 198 0723 J	E 198 0740 J	E 198 0745 J
Euro	**285,-**	**369,-**	**409,-**	**509,-**	**529,-**	**659,-**









Mit 100 mm hohem Sockel, Gesamthöhe 1800 mm

Anzahl Abteile Stück	2		3		4	
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
B x T mm	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500	1600 x 500
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0809 J	E 198 0814 J	E 198 0819 J	E 198 0824 J	E 198 0829 J	E 198 0832 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0811 J	E 198 0816 J	E 198 0821 J	E 198 0826 J	E 198 0830 J	E 198 0834 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0812 J	E 198 0817 J	E 198 0822 J	E 198 0827 J	E 198 0831 J	E 198 0835 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0813 J	E 198 0818 J	E 198 0823 J	E 198 0828 J	E 198 0933 J	E 198 0836 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0810 J	E 198 0815 J	E 198 0820 J	E 198 0825 J	E 198 0934 J	E 198 0833 J
Euro	**295,-**	**369,-**	**409,-**	**509,-**	**529,-**	**659,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderobenschränke



Garderobenschränke

• Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion • Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden • Die Abteilböden sind glatt und leicht auskehrbar • Türen mit supermatten Dekorfronten aus MDF, rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert, inkl. Türöffnungsbegrenzer • Ergonomisch gestalteter Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, serienmäßig mit Schloss-Schutz • Bei Garderobenschränken mit Füßen sind die Füße aus Kunststoff in anthrazit, bei Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau sind die Füße in lichtgrau • Bei Garderobenschränken mit Sitzbank sind die Sitzlatten aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgebundenen Farbunterschieden • Das Untergestell ist lackiert in RAL 7021 anthrazit und standardmäßig mit Bodengleitern (10 mm) zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

• Einrichtung: 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig


Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben


Ahorn | Esche | Eiche




Verschiedene Unterbauten
Füße, Sockel oder Sitzbank



Stahlfronten (auf Anfrage)



Holzdekorfronten (MDF)



Sitzbank

Mit 150 mm hohen Füßen, Gesamthöhe 1850 mm

Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
mit Füßen B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**	**1600 x 500**	**1500 x 500**
Farbe Korpus/Tür									
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E 602 0251 J	E 602 0257 J	E 602 0261 J	E 602 0267 J	E 602 0271 J	E 602 0277 J	E 602 0283 J	E 602 0289 J	E 602 0295 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E 602 0252 J	E 602 0298 J	E 602 0262 J	E 602 0268 J	E 602 0272 J	E 602 0278 J	E 602 0284 J	E 602 0290 J	E 602 0296 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E 602 0253 J	E 602 0299 J	E 602 0263 J	E 602 0269 J	E 602 0273 J	E 602 0279 J	E 602 0285 J	E 602 0291 J	E 602 0297 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E 602 0248 J	E 602 0254 J	E 602 0258 J	E 602 0264 J	E 602 0300 J	E 602 0274 J	E 602 0280 J	E 602 0286 J	E 602 0292 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E 602 0249 J	E 602 0255 J	E 602 0259 J	E 602 0265 J	E 602 0270 J	E 602 0275 J	E 602 0281 J	E 602 0287 J	E 602 0293 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E 602 0250 J	E 602 0256 J	E 602 0260 J	E 602 0266 J	E 602 0301 J	E 602 0276 J	E 602 0282 J	E 602 0288 J	E 602 0294 J
Euro	**249,-**	**299,-**	**359,-**	**459,-**	**509,-**	**649,-**	**669,-**	**859,-**	**849,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben



Ahorn



Esche



Eiche



Mit 100 mm hohen Sockel, Gesamthöhe 1800 mm

Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
mit Sockel B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**	**1600 x 500**	**1500 x 500**
Farbe Korpus/Tür									
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E 602 0305 J	E 602 0311 J	E 602 0317 J	E 602 0323 J	E 602 0329 J	E 602 0335 J	E 602 0341 J	E 602 0347 J	E 602 0353 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E 602 0306 J	E 602 0312 J	E 602 0318 J	E 602 0324 J	E 602 0330 J	E 602 0336 J	E 602 0342 J	E 602 0348 J	E 602 0354 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E 602 0307 J	E 602 0313 J	E 602 0319 J	E 602 0325 J	E 602 0331 J	E 602 0337 J	E 602 0343 J	E 602 0349 J	E 602 0355 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E 602 0302 J	E 602 0308 J	E 602 0314 J	E 602 0320 J	E 602 0326 J	E 602 0332 J	E 602 0338 J	E 602 0344 J	E 602 0350 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E 602 0303 J	E 602 0309 J	E 602 0315 J	E 602 0321 J	E 602 0327 J	E 602 0333 J	E 602 0339 J	E 602 0345 J	E 602 0351 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E 602 0304 J	E 602 0310 J	E 602 0316 J	E 602 0322 J	E 602 0328 J	E 602 0334 J	E 602 0340 J	E 602 0346 J	E 602 0352 J
Euro	**249,-**	**299,-**	**369,-**	**459,-**	**519,-**	**639,-**	**669,-**	**839,-**	**829,-**



Mit untergebauter Sitzbank, Gesamthöhe 2090 mm

Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
mit Sitzbank B x T mm	**300 x 815**	**400 x 815**	**600 x 815**	**800 x 815**	**900 x 815**	**1200 x 815**	**1200 x 815**	**1600 x 815**	**1500 x 815**
Farbe Korpus/Tür									
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E 602 0359 J	E 602 0365 J	E 602 0371 J	E 602 0377 J	E 602 0383 J	E 602 0389 J	E 602 0395 J	E 602 0401 J	E 602 0407 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E 602 0360 J	E 602 0366 J	E 602 0372 J	E 602 0378 J	E 602 0384 J	E 602 0390 J	E 602 0396 J	E 602 0402 J	E 602 0408 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E 602 0361 J	E 602 0367 J	E 602 0373 J	E 602 0379 J	E 602 0385 J	E 602 0391 J	E 602 0397 J	E 602 0403 J	E 602 0409 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E 602 0356 J	E 602 0362 J	E 602 0368 J	E 602 0374 J	E 602 0380 J	E 602 0386 J	E 602 0392 J	E 602 0398 J	E 602 0404 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E 602 0357 J	E 602 0363 J	E 602 0369 J	E 602 0375 J	E 602 0381 J	E 602 0387 J	E 602 0393 J	E 602 0399 J	E 602 0405 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E 602 0358 J	E 602 0364 J	E 602 0370 J	E 602 0376 J	E 602 0382 J	E 602 0388 J	E 602 0394 J	E 602 0400 J	E 602 0406 J
Euro	**349,-**	**419,-**	**499,-**	**609,-**	**679,-**	**829,-**	**849,-**	**1079,-**	**1059,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderobenschränke

Garderobenschränke

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Glatte Türen mit Belüftungslochbild • Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Schloßschutz • Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm • Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert, standardmäßig mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • **Einrichtung:** Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil

tipp.

Diese Schränke entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Mit Sitzbank

• Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in grauschwarz RAL 7021 • Sitzbank mit Holzleisten

mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2090 mm
Sitzhöhe 420 mm
Sitztiefe 315 mm

info.

Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich

Anzahl Abteile Stück	2	2	3	3	4	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
B x T mm	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500	1600 x 500
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0861 J	E 198 0866 J	E 198 0883 J	E 198 0888 J	E 198 0905 J	E 198 0910 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0863 J	E 198 0868 J	E 198 0885 J	E 198 0890 J	E 198 0907 J	E 198 0912 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0864 J	E 198 0869 J	E 198 0886 J	E 198 0891 J	E 198 0908 J	E 198 0913 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0865 J	E 198 0870 J	E 198 0887 J	E 198 0892 J	E 198 0909 J	E 198 0914 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0862 J	E 198 0867 J	E 198 0884 J	E 198 0889 J	E 198 0906 J	E 198 0911 J
Euro	**425,-**	**519,-**	**569,-**	**699,-**	**709,-**	**889,-**

Mit Sitzbank und Aufbewahrungsbox

• Sitzfläche aus Buche-Massivholz

mit untergebauter Aufbewahrungsbox, mit zueinander schlagenden Türen (2 Abteile je Person) Höhe 2090 mm



Anzahl Abteile Stück	2	2	4	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400
B x T mm	600 x 500	800 x 500	1200 x 500	1600 x 500
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0630 J	E 198 0635 J	E 198 0640 J	E 198 0645 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0632 J	E 198 0637 J	E 198 0642 J	E 198 0647 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0633 J	E 198 0638 J	E 198 0643 J	E 198 0648 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0634 J	E 198 0639 J	E 198 0644 J	E 198 0649 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0631 J	E 198 0636 J	E 198 0641 J	E 198 0646 J
Euro	**559,-**	**659,-**	**919,-**	**1099,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör zu Garderobenschränken

Detail-Lösungen für Garderobenschränke
- Eine Vielzahl von praxisorientierten Zusatzausstattungen und Aufrüstkomponenten
- Alle Teile sind einzeln bestellbar



Trennwände

• Unterhalb des Hutbodens • Mehrpreis pro Abteil

Trennwände	Aus Stahl In schwenkbarer Ausführung	Aus Stahl In fester Ausführung	Aus transparentem Kunststoff Verschieb- und schwenkbar	Aus blauem Leinenmaterial Verschieb- und schwenkbar mit Einstecktaschen
Art.-Nr.	E 849 150 J	E 849 151 J	E 198 0924 J	E 198 0923 J
Euro	**49,-**	**49,-**	**55,-**	**55,-**

Schrägdachausführungen



Schrägdachaufsatz für nachträglichen Aufbau, hinten ca. 230 mm hoch					
	für 1-teiler	für 2-teiler	für 3-teiler	für 4-teiler	für 5-teiler
für Abteilbreite mm	300/400	300/400	300/400	300/400	300/400
für Schranktiefe mm	500	500	500	500	500
Art.-Nr.	E 849 265 J	E 849 266 J	E 849 267 J	E 849 268 J	E 849 269 J
Euro	**69,-**	**85,-**	**99,-**	**109,-**	**119,-**

Flachspiegel „OHNE GLASSPLITTER“

• Das Hauptmerkmal dieser flachen Spiegel besteht darin, bei Bruch das Zerbersten von Glassplittern zu vermeiden, was ein ständiges Risiko bei traditionellen Glasspiegeln ist • Besonders geeignet für Krankenhäuser und Justizvollzugsanstalten, Schulen und Sportstätten, Anprobe-Kabinen und für die Einhaltung der HACCP-Normen (Hazard Analysis Critical Control Point) in der Nahrungsmittelindustrie



Ausführung	Spiegelfläche mm	B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
ohne Rahmen	400 x 600	400 x 600	3	E 194 9782 J	149,-
	400 x 1200	400 x 1200	6	E 194 9784 J	235,-
	600 x 800	600 x 800	5	E 194 9786 J	209,-
mit Rahmen	400 x 600	440 x 640	3	E 194 9783 J	219,-
	400 x 1200	440 x 1240	6	E 194 9785 J	309,-
	600 x 800	640 x 840	5	E 194 9787 J	269,-

Die Modelle ohne Rahmen mit 4 vorgebohrten Löchern zu Befestigung.

Drehriegelverschlüsse und Drehzylinderschlösser

• Die Einzelpreise für die Schlösser verstehen sich bei Nachbestellung also Einzellieferung der Schlösser (ohne Schrank) • Die Mehrpreise kommen bei Bestellung mit einem Schrank zum Tragen und verstehen sich im Austausch mit der vorhandenen Standard-Schlossvariante


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Auf Anfrage lieferbar:
- Pfandschlösser
- Elektronische Schlösser
- Zahlenkombinationsschlösser



Ausführung	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Bezeichnung	Drehriegel-verschluss	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln
	für Vorhang-schloss inklusive Schloss-Schutz	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein
Art.-Nr.	E 846 761 J	E 846 762 J	E 846 764 J	E 846 766 J	E 846 768 J	E 846 770 J	E 846 772 J	E 846 774 J
Einzelpreis/Euro	**15,-**	**20,-**	**25,-**	**55,-**	**29,-**	**25,-**	**55,-**	**35,-**
Art.-Nr.	-	E 846 763 J	E 846 765 J	E 846 767 J	E 846 769 J	E 846 771 J	E 846 773 J	E 846 775 J
Mehrpreis/Euro	-	**15,-**	**15,-**	**49,-**	**25,-**	**15,-**	**45,-**	**25,-**

*Schlüssel aus Messing



Schlüsselschild
• Aus Kunststoff
• Als Türschutz zur Aufnahme des Nummernschildes
• Möglich bei Zylinderschlössern mit Art.-Nr. E 846 766

Art.-Nr.	Euro
E 198 0922 J	**4,-**



Nummernschild
• Aus Kunststoff • Zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Schlüsselschildes (bitte gewünschte, 3-stellige Nummerierung angeben)

Art.-Nr.	Euro
E 198 0921 J	**6,-**

Vorhangschlösser

• Passend für Drehriegelverschlüsse











Ausführung	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen	Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen	Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel
Art.-Nr.	E 863 997 J	E 863 998 J	E 863 999 J
Euro	**19,-**	**29,-**	**49,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wir bieten Ihnen individuelle Objektlösungen!

Zum Beispiel bei Umkleide- und Garderobenanlagen:

- **Garderobenschränke auf freitragender Unterkonstruktion („schwebender Unterbau“)**
  - reinigungsfreundlich
  - bestens geeignet für den Einsatz von Reinigungsmaschinen
  - Reduzierung der Reinigungskosten um ca. 20–30 %!
- **Schrägdachaufsätze (auch über Eck!)**
- **Effektive Trocknung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen mit dem SBL-Konzept® (Selbst-Belüftung!)**
- Fronten aus Stahl
- Einwandige Stahltüren mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität.
- Doppelwandige Türen mit Sandwich-Bauweise mit komfortabler Körperschall-Dämpfung.
- **Spezielle, praxisorientierte Inneneinrichtungslösungen … und vieles mehr!**



Funktion der Selbstbelüftung (SBL-Konzept®)



Ecklösung mit Fronten in Birke-Dekor

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Einrichtungsbeispiel Thyssen Krupp Nirosta, Werk Dillenburg


Garderoben- und Fächerschränke

Wir sind für Sie da!

Beratung bei Projekten – auch vor Ort
Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung Ihrer Werkstätten, Büroräume und Sozialräume.

Sonderanfertigungen
Unsere Fachberater unterstützen Sie und fertigen Zeichnungen an.

Projektabwicklung
Wir bieten Ihnen komplette Projektabwicklungen – von der Planung bis hin zur Montage für alle Lager-, Betriebs- und Büroeinrichtungen.

CAD-Planungs-Service
Mit Hilfe von CAD-Planungs-Systemen erstellen wir für Sie individuelle, maßgeschneiderte Komplettlösungen. So sparen Sie Zeit und Geld bei der Planung Ihrer Einrichtung.



Fächerschränke



Stahl-Fächerschränke

Mit Lochrosetten oder glatten Türen
• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Wahlweise mit festverschraubten Stollenfüßen aus Kunststoff oder mit teilverzinkten und beschichtetem Stahlblechsockel • Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert • **Einrichtung:** Schränke mit 2 Fächern übereinander mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken pro Fach

Schrankhöhe mit Füßen: 1850 mm
Schrankhöhe mit Sockel: 1800 mm
Schranktiefe: 500 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info. Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 787)

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Mit Sockel

Mit glatten Türen und Zylinderschloss

Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2	4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800	1590 x 1800
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 866 600 J	E 866 605 J	E 866 610 J	E 866 615 J	E 866 620 J	E 866 625 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 601 J	E 866 606 J	E 866 611 J	E 866 616 J	E 866 621 J	E 866 626 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 866 602 J	E 866 607 J	E 866 612 J	E 866 617 J	E 866 622 J	E 866 627 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 866 603 J	E 866 608 J	E 866 613 J	E 866 618 J	E 866 623 J	E 866 628 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 866 604 J	E 866 609 J	E 866 614 J	E 866 619 J	E 866 624 J	E 866 629 J
Euro	299,-	369,-	429,-	499,-	539,-	659,-

Mit Füßen

Mit glatten Türen und Zylinderschloss

Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2	4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850	1590 x 1850
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 866 570 J	E 866 575 J	E 866 580 J	E 866 585 J	E 866 590 J	E 866 595 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 571 J	E 866 576 J	E 866 581 J	E 866 586 J	E 866 591 J	E 866 596 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 866 572 J	E 866 577 J	E 866 582 J	E 866 587 J	E 866 592 J	E 866 597 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 866 573 J	E 866 578 J	E 866 583 J	E 866 588 J	E 866 593 J	E 866 598 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 866 574 J	E 866 579 J	E 866 584 J	E 866 589 J	E 866 594 J	E 866 599 J
Euro	319,-	389,-	429,-	509,-	549,-	659,-



Mit Sockel

Türen mit Lochrosetten und Drehriegel

Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2	4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800	1590 x 1800
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 866 660 J	E 866 665 J	E 866 670 J	E 866 675 J	E 866 680 J	E 866 685 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 661 J	E 866 666 J	E 866 671 J	E 866 676 J	E 866 681 J	E 866 686 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 866 662 J	E 866 667 J	E 866 672 J	E 866 677 J	E 866 682 J	E 866 687 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 866 663 J	E 866 668 J	E 866 673 J	E 866 678 J	E 866 683 J	E 866 688 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 866 664 J	E 866 669 J	E 866 674 J	E 866 679 J	E 866 684 J	E 866 689 J
Euro	309,-	379,-	419,-	499,-	539,-	649,-

Mit Füßen

Türen mit Lochrosetten und Drehriegel

Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2	4x2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850	1590 x 1850
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 866 630 J	E 866 635 J	E 866 640 J	E 866 645 J	E 866 650 J	E 866 655 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 631 J	E 866 636 J	E 866 641 J	E 866 646 J	E 866 651 J	E 866 656 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 866 632 J	E 866 637 J	E 866 642 J	E 866 647 J	E 866 652 J	E 866 657 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 866 633 J	E 866 638 J	E 866 643 J	E 866 648 J	E 866 653 J	E 866 658 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 866 634 J	E 866 639 J	E 866 644 J	E 866 649 J	E 866 654 J	E 866 659 J
Euro	319,-	389,-	429,-	509,-	549,-	659,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fächerschränke mit untergebauter Sitzbank

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Türen mit Lochrosetten rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • Mit untergebauter Sitzbank • Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in grauschwarz RAL 7021 • Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm • Mit 2 Fächern pro Abteil übereinander • **Einrichtung**: Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil



Mit Holzleisten

• Türen mit Lochrosetten • Schranktiefe: 500 mm/Gesamttiefe 815 mm

Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**
B x H mm	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**900 x 2090**	**1200 x 2090**	**1190 x 2090**	**1590 x 2090**
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 864 658 J	E 864 663 J	E 864 668 J	E 864 673 J	E 864 678 J	E 864 683 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 864 659 J	E 864 664 J	E 864 669 J	E 864 674 J	E 864 679 J	E 864 684 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 864 660 J	E 864 665 J	E 864 670 J	E 864 675 J	E 864 680 J	E 864 685 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 864 661 J	E 864 666 J	E 864 671 J	E 864 676 J	E 864 681 J	E 864 686 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 864 662 J	E 864 667 J	E 864 672 J	E 864 677 J	E 864 682 J	E 864 687 J
Euro	**419,-**	**499,-**	**559,-**	**689,-**	**689,-**	**849,-**

Mit Kunststoffleisten

• Türen mit Lochrosetten • Schranktiefe: 500 mm/Gesamttiefe 815 mm

Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**
B x H mm	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**900 x 2090**	**1200 x 2090**	**1190 x 2090**	**1590 x 2090**
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 864 688 J	E 864 693 J	E 864 698 J	E 864 703 J	E 864 708 J	E 864 713 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 864 689 J	E 864 694 J	E 864 699 J	E 864 704 J	E 864 709 J	E 864 714 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 864 690 J	E 864 695 J	E 864 700 J	E 864 705 J	E 864 710 J	E 864 715 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 864 691 J	E 864 696 J	E 864 701 J	E 864 706 J	E 864 711 J	E 864 716 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 864 692 J	E 864 697 J	E 864 702 J	E 864 707 J	E 864 712 J	E 864 717 J
Euro	**419,-**	**499,-**	**559,-**	**689,-**	**689,-**	**849,-**

tipp.

Diese Schränke entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss



Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, gegen Aufpreis

info.

Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 787)

Fächerschränke



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stahl-Fächerschränke

Mit glatten Türen

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Wahlweise mit festverschraubten Stollenfüßen aus Kunststoff oder mit teilverzinktem und beschichtetem Stahlblechsockel • Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert • Einrichtung: Schränke mit 3 - 5 Fächern übereinander ohne Inneneinrichtung

Schrankhöhe mit Füßen: 1850 mm
Schrankhöhe mit Sockel: 1800 mm
Schranktiefe: 500 mm



Füße aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Mit Sockel

Mit 3 Fächern übereinander. Mit Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 3	2 x 3	3 x 3	3 x 3	4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 715 J	E 866 720 J	E 866 725 J	E 866 730 J	E 866 735 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 716 J	E 866 721 J	E 866 726 J	E 866 731 J	E 866 736 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 866 717 J	E 866 722 J	E 866 727 J	E 866 732 J	E 866 737 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 866 718 J	E 866 723 J	E 866 728 J	E 866 733 J	E 866 738 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 866 719 J	E 866 724 J	E 866 729 J	E 866 734 J	E 866 739 J
Euro	**369,-**	**409,-**	**519,-**	**599,-**	**689,-**

Mit Füßen

Mit 3 Fächern übereinander. Mit Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 3	2 x 3	3 x 3	3 x 3	4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 690 J	E 866 695 J	E 866 700 J	E 866 705 J	E 866 710 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 691 J	E 866 696 J	E 866 701 J	E 866 706 J	E 866 711 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 866 692 J	E 866 697 J	E 866 702 J	E 866 707 J	E 866 712 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 866 693 J	E 866 698 J	E 866 703 J	E 866 708 J	E 866 713 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 866 694 J	E 866 699 J	E 866 704 J	E 866 709 J	E 866 714 J
Euro	**379,-**	**419,-**	**529,-**	**609,-**	**699,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mit Füßen

Mit 4 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 740 J	E 866 745 J	E 866 750 J	E 866 755 J	E 866 760 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E 866 741 J	E 866 746 J	E 866 751 J	E 866 756 J	E 866 761 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E 866 742 J	E 866 747 J	E 866 752 J	E 866 757 J	E 866 762 J
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E 866 743 J	E 866 748 J	E 866 753 J	E 866 758 J	E 866 763 J
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E 866 744 J	E 866 749 J	E 866 754 J	E 866 759 J	E 866 764 J
Euro	409,-	459,-	589,-	649,-	749,-

Mit Sockel

Mit 4 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 765 J	E 866 770 J	E 866 775 J	E 866 780 J	E 866 785 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E 866 766 J	E 866 771 J	E 866 776 J	E 866 781 J	E 866 786 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E 866 767 J	E 866 772 J	E 866 777 J	E 866 782 J	E 866 787 J
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E 866 768 J	E 866 773 J	E 866 778 J	E 866 783 J	E 866 788 J
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E 866 769 J	E 866 774 J	E 866 779 J	E 866 784 J	E 866 789 J
Euro	419,-	469,-	599,-	659,-	759,-





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mit Füßen

Mit 5 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 5	2 x 5	3 x 5	3 x 5	4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 790 J	E 866 795 J	E 866 800 J	E 866 805 J	E 866 810 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 791 J	E 866 796 J	E 866 801 J	E 866 806 J	E 866 811 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 866 792 J	E 866 797 J	E 866 802 J	E 866 807 J	E 866 812 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 866 793 J	E 866 798 J	E 866 803 J	E 866 808 J	E 866 813 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 866 794 J	E 866 799 J	E 866 804 J	E 866 809 J	E 866 814 J
Euro	469,-	539,-	659,-	769,-	829,-

Mit Sockel

Mit 5 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 5	2 x 5	3 x 5	3 x 5	4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 815 J	E 866 820 J	E 866 825 J	E 866 830 J	E 866 835 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 816 J	E 866 821 J	E 866 826 J	E 866 831 J	E 866 836 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 866 817 J	E 866 822 J	E 866 827 J	E 866 832 J	E 866 837 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 866 818 J	E 866 823 J	E 866 828 J	E 866 833 J	E 866 838 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 866 819 J	E 866 824 J	E 866 829 J	E 866 834 J	E 866 839 J
Euro	479,-	539,-	669,-	779,-	839,-

Fächerschränke

Fächerschränke

Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie
• Stabile Stahlblechkonstruktion, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert • Ein Spezialprofil im Korpus sorgt für Stabilität und Sicherheit, sowie für eine einfache Reinigung und Benutzung • Schrankfüße aus Kunststoff. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt • Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe • Belüftungskonzept für Sockel- und Fußausführung
• **Einrichtung:** Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken

• Schranktiefe 500 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar



Mit 2 Fächern übereinander. Mit Füßen (150 mm)

• Glatte Türen mit Belüftungslochbild • Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Schlossschutz






Anzahl Abteile Stück	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**
B x H mm	**600 x 1850**	**800 x 1850**	**900 x 1850**	**1200 x 1850**	**1200 x 1850**	**1600 x 1850**
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0570 J	E 198 0580 J	E 198 0590 J	E 198 0600 J	E 198 0610 J	E 198 0620 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E 198 0572 J	E 198 0582 J	E 198 0592 J	E 198 0602 J	E 198 0612 J	E 198 0622 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E 198 0573 J	E 198 0583 J	E 198 0593 J	E 198 0603 J	E 198 0613 J	E 198 0623 J
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E 198 0574 J	E 198 0584 J	E 198 0594 J	E 198 0604 J	E 198 0614 J	E 198 0624 J
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E 198 0571 J	E 198 0581 J	E 198 0591 J	E 198 0601 J	E 198 0611 J	E 198 0621 J
Euro	**359,-**	**409,-**	**489,-**	**579,-**	**629,-**	**739,-**

Mit 2 Fächern übereinander. Mit Sockel (100 mm)

• Glatte Türen mit Belüftungslochbild • Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Schlossschutz





Anzahl Abteile Stück	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**
B x H mm	**600 x 1800**	**800 x 1800**	**900 x 1800**	**1200 x 1800**	**1200 x 1800**	**1600 x 1800**
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0575 J	E 198 0585 J	E 198 0595 J	E 198 0605 J	E 198 0615 J	E 198 0625 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E 198 0577 J	E 198 0587 J	E 198 0597 J	E 198 0607 J	E 198 0617 J	E 198 0627 J
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E 198 0578 J	E 198 0588 J	E 198 0598 J	E 198 0608 J	E 198 0618 J	E 198 0628 J
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E 198 0579 J	E 198 0589 J	E 198 0599 J	E 198 0609 J	E 198 0619 J	E 198 0629 J
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E 198 0576 J	E 198 0586 J	E 198 0596 J	E 198 0606 J	E 198 0616 J	E 198 0626 J
Euro	**369,-**	**429,-**	**499,-**	**589,-**	**639,-**	**749,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fächerschränke - Die Evolution eines Klassikers

• Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion mit 150 mm hohen Füßen, optional 100 mm hohem Sockel • Türen einwandig mit supermatten Dekorfronten aus MDF mit schwarzen Umleimer, rechts anschlagend • Jede Tür mit Türöffnungsbegrenzer sowie Zylinderschloss und zwei Schlüssel • Erhöhter Einbruchschutz • Die Böden der einzelnen Fächer werden generell in der Korpusfarbe geliefert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben




Ahorn | Esche | Eiche




• 2 Fächer übereinander • **Einrichtung:** 1 Tür, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, die Abteilböden sind glatt und leicht auskehrbar • Mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Bei Garderobenschränken mit Kunststoff-Füßen: Korpus lichtgrau, Füße lichtgrau; Korpus in anderer Farbe, Füße schwarz (anthrazit) • Lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 230/330 x 465 x 813 mm

Doppelstöckige Garderobenschränke mit 150 mm hohen Füßen, Schranktiefe 500 mm







Anzahl Fächer Stück	**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**
mit Füßen B x H mm	**600 x 1850**	**800 x 1850**	**900 x 1850**	**1200 x 1850**	**1200 x 1850**	**1600 x 1850**
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E 602 0413 J	E 602 0419 J	E 602 0425 J	E 602 0431 J	E 602 0437 J	E 602 0443 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E 602 0414 J	E 602 0420 J	E 602 0426 J	E 602 0432 J	E 602 0438 J	E 602 0444 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E 602 0415 J	E 602 0421 J	E 602 0427 J	E 602 0433 J	E 602 0439 J	E 602 0445 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E 602 0410 J	E 602 0416 J	E 602 0422 J	E 602 0428 J	E 602 0434 J	E 602 0440 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E 602 0411 J	E 602 0417 J	E 602 0423 J	E 602 0429 J	E 602 0435 J	E 602 0441 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E 602 0412 J	E 602 0418 J	E 602 0424 J	E 602 0430 J	E 602 0436 J	E 602 0442 J
Euro	**469,-**	**539,-**	**649,-**	**749,-**	**839,-**	**989,-**

Fächerschränke



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben

Ahorn | Esche | Eiche



Doppelstöckige Fächerschränke mit 100 mm hohem Sockel, Schranktiefe 500 mm

Anzahl Fächer Stück	2 x 2		3 x 2		4 x 2	
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
B x H mm	600 x 1800	800 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1200 x 1800	1600 x 1800
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E 602 0449 J	E 602 0455 J	E 602 0461 J	E 602 0467 J	E 602 0473 J	E 602 0479 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E 602 0450 J	E 602 0456 J	E 602 0462 J	E 602 0468 J	E 602 0474 J	E 602 0480 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E 602 0451 J	E 602 0457 J	E 602 0463 J	E 602 0469 J	E 602 0475 J	E 602 0481 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E 602 0446 J	E 602 0452 J	E 602 0458 J	E 602 0464 J	E 602 0470 J	E 602 0476 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E 602 0447 J	E 602 0453 J	E 602 0459 J	E 602 0465 J	E 602 0471 J	E 602 0477 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E 602 0448 J	E 602 0454 J	E 602 0460 J	E 602 0466 J	E 602 0472 J	E 602 0478 J
Euro	**469,-**	**539,-**	**649,-**	**749,-**	**839,-**	**999,-**



Doppelstöckige Fächerschränke mit untergebauter Sitzbank, Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 815 mm

Anzahl Fächer Stück	2 x 2		3 x 2		4 x 2	
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400
B x H mm	600 x 2090	800 x 2090	900 x 2090	1200 x 2090	1200 x 2090	1600 x 2090
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau/Debor Ahorn	E 602 0485 J	E 602 0491 J	E 602 0497 J	E 602 0503 J	E 602 0509 J	E 602 0515 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E 602 0486 J	E 602 0492 J	E 602 0498 J	E 602 0504 J	E 602 0510 J	E 602 0516 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E 602 0487 J	E 602 0493 J	E 602 0499 J	E 602 0505 J	E 602 0511 J	E 602 0517 J
RAL 7021 schwarzgrau/Debor Ahorn	E 602 0482 J	E 602 0488 J	E 602 0494 J	E 602 0500 J	E 602 0506 J	E 602 0512 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E 602 0483 J	E 602 0489 J	E 602 0495 J	E 602 0501 J	E 602 0507 J	E 602 0513 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E 602 0484 J	E 602 0490 J	E 602 0496 J	E 602 0502 J	E 602 0508 J	E 602 0514 J
Euro	**579,-**	**679,-**	**799,-**	**999,-**	**1019,-**	**1229,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Fächerschränke mit 3 Fächern übereinander

- Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm
- Schranktiefe 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.
Auf Anfrage auch mit Sockel lieferbar!

Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben



Ahorn | Esche | Eiche



Anzahl Abteile	1 x 3	1 x 3	2 x 3	2 x 3	3 x 3	3 x 3	4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	300 x 1850	400 x 1850	600 x 1850	800 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1200 x 1850
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E 602 0545 J	E 602 0563 J	E 602 0581 J	E 602 0599 J	E 602 0617 J	E 602 0521 J	E 602 0527 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E 602 0546 J	E 602 0564 J	E 602 0582 J	E 602 0600 J	E 602 0618 J	E 602 0522 J	E 602 0528 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E 602 0547 J	E 602 0565 J	E 602 0583 J	E 602 0601 J	E 602 0619 J	E 602 0523 J	E 602 0529 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E 602 0542 J	E 602 0560 J	E 602 0578 J	E 602 0596 J	E 602 0614 J	E 602 0518 J	E 602 0524 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E 602 0543 J	E 602 0561 J	E 602 0579 J	E 602 0597 J	E 602 0615 J	E 602 0519 J	E 602 0525 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E 602 0544 J	E 602 0562 J	E 602 0580 J	E 602 0598 J	E 602 0616 J	E 602 0520 J	E 602 0526 J
Euro	319,-	339,-	539,-	599,-	769,-	899,-	1029,-

Fächerschränke mit 4 Fächern übereinander

- Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 375 mm • Gesamthöhe mit Füßen: 1850 mm



Anzahl Abteile	1 x 4	1 x 4	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	300 x 1850	400 x 1850	600 x 1850	800 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1200 x 1850
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahron	E 602 0551 J	E 602 0569 J	E 602 0587 J	E 602 0605 J	E 602 0629 J	E 602 0623 J	E 602 0533 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E 602 0552 J	E 602 0570 J	E 602 0588 J	E 602 0606 J	E 602 0630 J	E 602 0624 J	E 602 0534 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E 602 0553 J	E 602 0571 J	E 602 0589 J	E 602 0607 J	E 602 0631 J	E 602 0625 J	E 602 0535 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E 602 0548 J	E 602 0566 J	E 602 0584 J	E 602 0602 J	E 602 0626 J	E 602 0620 J	E 602 0530 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E 602 0549 J	E 602 0567 J	E 602 0585 J	E 602 0603 J	E 602 0627 J	E 602 0621 J	E 602 0531 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E 602 0550 J	E 602 0568 J	E 602 0586 J	E 602 0604 J	E 602 0628 J	E 602 0622 J	E 602 0532 J
Euro	369,-	389,-	619,-	689,-	869,-	979,-	1129,-

Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander

- Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 295 mm • Gesamthöhe mit Füßen: 1850 mm



Anzahl Fächer Stück	1 x 5		2 x 5		3 x 5		4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	300 x 1850	400 x 1850	600 x 1850	800 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1200 x 1850
Farbe Korpu/Tür							
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E 602 0557 J	E 602 0575 J	E 602 0593 J	E 602 0611 J	E 602 0641 J	E 602 0635 J	E 602 0539 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E 602 0558 J	E 602 0576 J	E 602 0594 J	E 602 0612 J	E 602 0642 J	E 602 0636 J	E 602 0540 J
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E 602 0559 J	E 602 0577 J	E 602 0595 J	E 602 0613 J	E 602 0643 J	E 602 0637 J	E 602 0541 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E 602 0554 J	E 602 0572 J	E 602 0590 J	E 602 0608 J	E 602 0638 J	E 602 0632 J	E 602 0536 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E 602 0555 J	E 602 0573 J	E 602 0591 J	E 602 0609 J	E 602 0639 J	E 602 0633 J	E 602 0537 J
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E 602 0556 J	E 602 0574 J	E 602 0592 J	E 602 0610 J	E 602 0640 J	E 602 0634 J	E 602 0538 J
Euro	409,-	449,-	679,-	769,-	959,-	1149,-	1249,-

Fächerschränke

Fächerschränke

Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept).

- Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen
- Spezialprofil im Korpus sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit, sowie einfache Reinigung und Benutzung
- Formschöne Füße, 130 mm hoch
- Fronten aus Stahl (einwandig, optional doppelwandig und gedämmt) oder HPL mit Holzdekor (optional) für noch attraktivere Optik
- Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Robuste Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff
- Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Anschlagdämpfer
- Vielfältige Inneneinrichtungen als Zubehör lieferbar
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**





info.

Das SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept)
Ohne separate Belüftungseinrichtungen trocknen selbst sehr feuchte Kleidungstücke bei einer normalen Raumtemperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % **innerhalb eines Tages**. Auch bei direkter Wandaufstellung ist durch die gelochte Rückwand sowie den gelochten Hut- und Schuhboden die optimale Luftzirkulation gewährleistet.



Füße von innen und außen bis 40 mm höhenverstellbar





Türscharnier aus Aluminium-Druckguss/ Kunststoff




Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig


Fächerschränke - Schranktiefe außen/innen 525/455 mm

Anzahl Abteile	**1 x 2**		**1 x 3**		**1 x 4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 1757**	**362 x 1757**	**262 x 1757**	**362 x 1757**	**262 x 1757**
Schrankabmessung B x H mm	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0650 J	E 198 0655 J	E 198 0660 J	E 198 0665 J	E 198 0670 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0652 J	E 198 0657 J	E 198 0662 J	E 198 0667 J	E 198 0672 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0653 J	E 198 0658 J	E 198 0663 J	E 198 0668 J	E 198 0673 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0654 J	E 198 0659 J	E 198 0664 J	E 198 0669 J	E 198 0674 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0651 J	E 198 0656 J	E 198 0661 J	E 198 0666 J	E 198 0671 J
Euro	**449,-**	**579,-**	**639,-**	**839,-**	**849,-**

Fächerschränke - 2 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/455 mm





Anzahl Abteile	**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 862**	**362 x 862**	**262 x 862**	**362 x 862**	**262 x 862**
Schrankabmessung B x H mm	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0211 J	E 198 0236 J	E 198 0261 J	E 198 0286 J	E 198 0413 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0213 J	E 198 0238 J	E 198 0263 J	E 198 0288 J	E 198 0415 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0214 J	E 198 0239 J	E 198 0264 J	E 198 0289 J	E 198 0416 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0215 J	E 198 0240 J	E 198 0265 J	E 198 0290 J	E 198 0417 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0212 J	E 198 0237 J	E 198 0262 J	E 198 0287 J	E 198 0414 J
Euro	**599,-**	**739,-**	**829,-**	**1009,-**	**1099,-**

tipp.

Diese Schränke entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.








MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Fächerschränke - 3 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	**1 x 3**	**1 x 3**	**2 x 3**	**2 x 3**	**3 x 3**	**3 x 3**	**4 x 3**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 562**	**362 x 562**	**262 x 562**	**362 x 562**	**262 x 562**	**362 x 562**	**262 x 562**
Schrankabmessung B x H mm	**300 x 1980**	**400 x 1980**	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0171 J	E 198 0191 J	E 198 0216 J	E 198 0241 J	E 198 0266 J	E 198 0291 J	E 198 0418 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0173 J	E 198 0193 J	E 198 0218 J	E 198 0243 J	E 198 0268 J	E 198 0293 J	E 198 0420 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0174 J	E 198 0194 J	E 198 0219 J	E 198 0244 J	E 198 0269 J	E 198 0294 J	E 198 0421 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0175 J	E 198 0195 J	E 198 0220 J	E 198 0245 J	E 198 0270 J	E 198 0295 J	E 198 0422 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0172 J	E 198 0192 J	E 198 0217 J	E 198 0242 J	E 198 0267 J	E 198 0292 J	E 198 0419 J
Euro	**449,-**	**499,-**	**729,-**	**859,-**	**1049,-**	**1229,-**	**1449,-**

Fächerschränke - 4 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	**1 x 4**	**1 x 4**	**2 x 4**	**2 x 4**	**3 x 4**	**3 x 4**	**4 x 4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 412**	**362 x 412**	**262 x 412**	**362 x 412**	**262 x 412**	**362 x 412**	**262 x 412**
Schrankabmessung B x H mm	**300 x 1980**	**400 x 1980**	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0176 J	E 198 0196 J	E 198 0221 J	E 198 0246 J	E 198 0271 J	E 198 0296 J	E 198 0423 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0178 J	E 198 0198 J	E 198 0223 J	E 198 0248 J	E 198 0273 J	E 198 0298 J	E 198 0425 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0179 J	E 198 0199 J	E 198 0224 J	E 198 0249 J	E 198 0274 J	E 198 0299 J	E 198 0426 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0180 J	E 198 0200 J	E 198 0225 J	E 198 0250 J	E 198 0275 J	E 198 0300 J	E 198 0427 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0177 J	E 198 0197 J	E 198 0222 J	E 198 0247 J	E 198 0272 J	E 198 0297 J	E 198 0424 J
Euro	**499,-**	**559,-**	**755,-**	**949,-**	**1149,-**	**1369,-**	**1529,-**

Fächerschränke - 5 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	**1 x 5**	**1 x 5**	**2 x 5**	**2 x 5**	**3 x 5**	**3 x 5**	**4 x 5**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 322**	**362 x 322**	**262 x 322**	**362 x 322**	**262 x 322**	**362 x 322**	**262 x 322**
Schrankabmessung B x H mm	**300 x 1980**	**400 x 1980**	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0181 J	E 198 0201 J	E 198 0226 J	E 198 0251 J	E 198 0276 J	E 198 0301 J	E 198 0428 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0183 J	E 198 0203 J	E 198 0228 J	E 198 0253 J	E 198 0278 J	E 198 0303 J	E 198 0430 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0184 J	E 198 0204 J	E 198 0229 J	E 198 0254 J	E 198 0279 J	E 198 0304 J	E 198 0431 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0185 J	E 198 0205 J	E 198 0230 J	E 198 0255 J	E 198 0280 J	E 198 0305 J	E 198 0432 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0182 J	E 198 0202 J	E 198 0227 J	E 198 0252 J	E 198 0277 J	E 198 0302 J	E 198 0429 J
Euro	**569,-**	**629,-**	**909,-**	**1059,-**	**1319,-**	**1549,-**	**1749,-**

Fächerschränke - 6 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	**1 x 6**	**1 x 6**	**2 x 6**	**2 x 6**	**3 x 6**	**3 x 6**	**4 x 6**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 262**	**362 x 262**	**262 x 262**	**362 x 262**	**262 x 262**	**362 x 262**	**262 x 262**
Schrankabmessung B x H mm	**300 x 1980**	**400 x 1980**	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0186 J	E 198 0206 J	E 198 0231 J	E 198 0256 J	E 198 0281 J	E 198 0306 J	E 198 0433 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 198 0190 J	E 198 0210 J	E 198 0235 J	E 198 0260 J	E 198 0285 J	E 198 0310 J	E 198 0437 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0188 J	E 198 0208 J	E 198 0233 J	E 198 0258 J	E 198 0283 J	E 198 0308 J	E 198 0435 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0189 J	E 198 0209 J	E 198 0234 J	E 198 0259 J	E 198 0284 J	E 198 0309 J	E 198 0436 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0187 J	E 198 0207 J	E 198 0232 J	E 198 0257 J	E 198 0282 J	E 198 0307 J	E 198 0434 J
Euro	**629,-**	**689,-**	**1019,-**	**1169,-**	**1449,-**	**1649,-**	**1869,-**

Fächerschränke



Fächerschränke

- Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatte Innenböden zur leichten Reinigung
- Schranktiefe 480 mm

In 2 Fachbreiten

- Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung
- Einzeln als Säule oder beliebig miteinander kombiniert, als Schrankanlage stellbar
- Individuell je nach Bedarf erweiterungsfähig

- **E 868 660 - 679 Durchlassmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm**
- **E 868 680 - 689 Durchlassmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig


RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



info.

Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloss, Ticketschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.



Anzahl Fächer	**1 x 5**	**2 x 5**	**3 x 5**	**4 x 5**	**1 x 5**	**2 x 5**
Abteilbreite mm	**190**	**190**	**190**	**190**	**410**	**410**
B x H mm	**240 x 1950**	**460 x 1950**	**680 x 1950**	**900 x 1950**	**460 x 1950**	**900 x 1950**
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	**E 868 660 J**	E 868 665 J	E 868 670 J	E 868 675 J	E 868 680 J	E 868 685 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 868 661 J	E 868 666 J	E 868 671 J	E 868 676 J	E 868 681 J	E 868 686 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 868 662 J	E 868 667 J	E 868 672 J	E 868 677 J	E 868 682 J	E 868 687 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 868 663 J	E 868 668 J	E 868 673 J	E 868 678 J	E 868 683 J	E 868 688 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 868 664 J	E 868 669 J	E 868 674 J	E 868 679 J	E 868 684 J	E 868 689 J
Euro	**329,-**	**499,-**	**769,-**	**999,-**	**409,-**	**699,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




Zubehör für Fächerschränke

Drehriegelverschlüsse und Drehzylinderschlösser für Fächerschränke

• Die Einzelpreise für die Schlösser verstehen sich bei Nachbestellung also Einzellieferung der Schlösser (ohne Schrank) • Die Mehrpreise kommen bei Bestellung mit einem Schrank zum Tragen und verstehen sich im Austausch mit der vorhandenen Standard-Schlossvariante


info.
Auf Anfrage lieferbar: • Pfandschlösser • Elektronische Schlösser • Zahlenkombinationsschlösser



Ausführung	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Bezeichnung	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss,schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehriegel-verschluss
Artikelbezeichnung	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein	für Vorhang-schloss inklusive Schloss-Schutz
Art.-Nr.	E 846 762 J	E 846 764 J	E 846 766 J	E 846 768 J	E 846 770 J	E 846 772 J	E 846 774 J	E 846 761 J
Einzelpreis/Euro	**20,-**	**25,-**	**55,-**	**29,-**	**25,-**	**55,-**	**35,-**	**15,-**
Art.-Nr.	-	E 846 778 J	E 846 780 J	E 846 782 J	E 846 784 J	E 846 786 J	E 846 788 J	E 846 791 J
Mehrpreis/Euro	-	**16,-**	**39,-**	**19,-**	**13,-**	**45,-**	**19,-**	**- 15,-**

*Schlüssel aus Messing

Schlüsselschild
• Aus Kunststoff • Als Türschutz zur Aufnahme des Nummernschildes • Möglich bei Zylinderschlössern mit Art.-Nr. E 846 766



Art.-Nr.	Euro
E 198 0922 J	**4,-**

Nummernschild
• Aus Kunststoff • Zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Schlüsselschildes (bitte gewünschte, 3-stellige Nummerierung angeben)



Art.-Nr.	Euro
E 198 0921 J	**6,-**

Vorhangschlösser

• Passend für Drehriegelverschlüsse



Ausführung	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen	Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen	Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel
Art.-Nr.	E 863 997 J	E 863 998 J	E 863 999 J
Euro	**19,-**	**29,-**	**49,-**



Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

Fächerschränke mit Sichtfenster

• Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Drehbolzengelagerte Türen mit praktischen Sichtfenstern aus robusten Acryglas und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • 150 mm Sockel • Schranktiefe 500 mm

info.

• Auf Anfrage auch mit Vollblechtüren und/oder mit Drehriegelverschluss erhältlich



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Abteilbreite 300 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 230 x 470 x 315 mm

Anzahl Fächer Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	3 x 3	3 x 4	3 x 5	4 x 3	4 x 4	4 x 5
B x H mm	630 x 1187	630 x 1518	630 x 1850	930 x 1187	930 x 1518	930 x 1850	1230 x 1187	1230 x 1518	1230 x 1850
Farbe Korpus/Tür									
RAL 7035 lichtgrau	E 198 8651 J	E 198 8654 J	E 198 8657 J	E 198 8660 J	E 198 8663 J	E 198 8666 J	E 198 8669 J	E 198 8672 J	E 198 8675 J
RAL 5010 enzianblau	E 198 8652 J	E 198 8655 J	E 198 8658 J	E 198 8661 J	E 198 8664 J	E 198 8667 J	E 198 8670 J	E 198 8673 J	E 198 8676 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 198 8653 J	E 198 8656 J	E 198 8659 J	E 198 8662 J	E 198 8665 J	E 198 8668 J	E 198 8671 J	E 198 8674 J	E 198 8677 J
Euro	**369,-**	**439,-**	**509,-**	**499,-**	**609,-**	**709,-**	**629,-**	**779,-**	**929,-**

Abteilbreite 400 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 330 x 470 x 315 mm

Anzahl Fächer Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	3 x 3	3 x 4	3 x 5	4 x 3	4 x 4	4 x 5
B x H mm	830 x 1187	830 x 1518	830 x 1850	1230 x 1187	1230 x 1518	1230 x 1850	1630 x 1187	1630 x 1518	1630 x 1850
Farbe Korpus/Tür									
RAL 7035 lichtgrau	E 198 8678 J	E 198 8681 J	E 198 8684 J	E 198 8687 J	E 198 8690 J	E 198 8693 J	E 198 8696 J	E 198 8699 J	E 198 8702 J
RAL 5010 enzianblau	E 198 8679 J	E 198 8682 J	E 198 8685 J	E 198 8688 J	E 198 8691 J	E 198 8694 J	E 198 8697 J	E 198 8700 J	E 198 8703 J
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 198 8680 J	E 198 8683 J	E 198 8686 J	E 198 8689 J	E 198 8692 J	E 198 8695 J	E 198 8698 J	E 198 8701 J	E 198 8704 J
Euro	**399,-**	**485,-**	**569,-**	**555,-**	**679,-**	**829,-**	**729,-**	**909,-**	**1099,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fächerschränke mit Acrylglastüren

Fächerschränke mit Türen aus Acrylglas

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion inkl. Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter • Gesamte Schranktiefe 500 mm, (reine Korpustiefe 480 mm) • Mit 100 mm hohen Sockel • Türen aus 8 mm starkem Acrylglas • Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° ausgestattet • Jede Tür ist mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet • Türanschlag rechts

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Abteilhöhe 380 mm mit Abdeckplatte

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 380 mm





Anzahl Fächer Stück	2 x 3	3 x 3
B x H mm	820 x 1370	1220 x 1370
Farbe Korpus		
RAL 7035 lichtgrau	E 198 8953 J	E 198 8956 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 198 8954 J	E 198 8957 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 8955 J	E 198 8958 J
Euro	**1059,-**	**1449,-**



Weitere Gehäusefarben sind ohne Mehrpreis auf Anfrage möglich

Abteilhöhe 510 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 510 mm





Anzahl Fächer Stück	2 x 3	3 x 3
B x H mm	820 x 1750	1220 x 1750
Farbe Korpus		
RAL 7035 lichtgrau	E 198 8959 J	E 198 8962 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 198 8960 J	E 198 8963 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 8961 J	E 198 8964 J
Euro	**1099,-**	**1449,-**





Abteilhöhe 380 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 380 mm





Anzahl Fächer Stück	2 x 4	3 x 4
B x H mm	820 x 1750	1220 x 1750
Farbe Korpus		
RAL 7035 lichtgrau	E 198 8965 J	E 198 8968 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 198 8966 J	E 198 8969 J
RAL 5012 lichtblau	E 198 8967 J	E 198 8970 J
Euro	**1249,-**	**1729,-**

Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Mit Füßen 150 mm hoch • Türen einwandig glatt, Sichtfenster mit Acrylglas, ohne Lochrosetten und Etikettenrahmen • Schrankhöhe 1850 mm • Schranktiefe 500 mm • Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

info.
Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Mit 3 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm







Anzahl Fächer Stück	**1 x 3**		**2 x 3**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**
B x T mm	**320 x 500**	**420 x 500**	**610 x 500**	**810 x 500**
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1723 J	E 601 1726 J	E 601 1729 J	E 601 1732 J
RAL 5010 enzianblau	E 601 1724 J	E 601 1727 J	E 601 1730 J	E 601 1733 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1725 J	E 601 1728 J	E 601 1731 J	E 601 1734 J
Euro	**289,-**	**329,-**	**469,-**	**579,-**



Mit 4 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 375 mm







Anzahl Fächer Stück	**1 x 4**		**2 x 4**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**
B x T mm	**320 x 500**	**420 x 500**	**610 x 500**	**810 x 500**
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1735 J	E 601 1738 J	E 601 1741 J	E 601 1744 J
RAL 5010 enzianblau	E 601 1736 J	E 601 1739 J	E 601 1742 J	E 601 1745 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1737 J	E 601 1740 J	E 601 1743 J	E 601 1746 J
Euro	**319,-**	**369,-**	**519,-**	**629,-**



Mit 5 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 295 mm






Anzahl Fächer Stück	**1 x 5**		**2 x 5**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**
B x T mm	**320 x 500**	**420 x 500**	**610 x 500**	**810 x 500**
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1747 J	E 601 1750 J	E 601 1753 J	E 601 1756 J
RAL 5010 enzianblau	E 601 1748 J	E 601 1751 J	E 601 1754 J	E 601 1757 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1749 J	E 601 1752 J	E 601 1755 J	E 601 1758 J
	349,-	**399,-**	**559,-**	**679,-**


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Fächerschränke mit Sichtfenstertüren









Anzahl Fächer Stück	**3 x 3**		**4 x 3**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1190 x 500 x 1850**
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1759 J	E 601 1762 J	E 601 1765 J
RAL 5010 enzianblau	E 601 1760 J	E 601 1763 J	E 601 1766 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1761 J	E 601 1764 J	E 601 1767 J
Euro	**679,-**	**819,-**	**949,-**








Anzahl Fächer Stück	**3 x 4**		**4 x 4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1190 x 500**
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1768 J	E 601 1771 J	E 601 1774 J
RAL 5010 enzianblau	E 601 1769 J	E 601 1772 J	E 601 1775 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1770 J	E 601 1773 J	E 601 1776 J
Euro	**749,-**	**909,-**	**999,-**







Anzahl Fächer Stück	**3 x 5**		**4 x 5**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1190 x 500**
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1777 J	E 601 1780 J	E 601 1783 J
RAL 5010 enzianblau	E 601 1778 J	E 601 1781 J	E 601 1784 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1779 J	E 601 1782 J	E 601 1785 J
	809,-	**979,-**	**1079,-**

Vandalismussichere Wertfachschränke



Vandalismussichere Wertfachschränke

Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl gefertigt, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und nahezu vandalismussicher.
• Alle Modelle mit 100 mm Sockel in Korpusfarbe • Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln • Türanschlag rechts
• Türöffnungsbegrenzer und Wandbefestigung serienmäßig
• Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 18 mm Abstandhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Genug Platz für Integralhelm





2
• Korpustiefe 480 mm
• Mit Dekorabdeckplatte aus DBS




3
• Korpustiefe 480 mm

1
• Korpustiefe 480/580 mm









1

Fächer	1 x 5		2 x 5		3 x 5	
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 420	320 x 560 x 420	320 x 460 x 420	320 x 560 x 420	320 x 460 x 420	320 x 560 x 420
Schrankmaße B x T x H mm	396 x 540 x 1950	396 x 640 x 1950	770 x 540 x 1950	770 x 640 x 1950	1150 x 540 x 1950	1150 x 640 x 1950
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 869 285 J	E 869 290 J	E 869 295 J	E 869 300 J	E 869 305 J	E 869 310 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 869 286 J	E 869 291 J	E 869 296 J	E 869 301 J	E 869 306 J	E 869 311 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 869 287 J	E 869 292 J	E 869 297 J	E 869 302 J	E 869 307 J	E 869 312 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 869 288 J	E 869 293 J	E 869 298 J	E 869 303 J	E 869 308 J	E 869 313 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 869 289 J	E 869 294 J	E 869 299 J	E 869 304 J	E 869 309 J	E 869 314 J
Euro	**559,-**	**599,-**	**929,-**	**989,-**	**1299,-**	**1349,-**






2

Fächer	2 x 3	3 x 3
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 420	320 x 460 x 420
Schrankmaße B x T x H mm	770 x 540 x 1255	1150 x 540 x 1255
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 196 2784 J	E 196 2789 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 196 2785 J	E 196 2790 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 196 2786 J	E 196 2791 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 196 2787 J	E 196 2792 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 196 2788 J	E 196 2793 J
Euro	**719,-**	**929,-**









3

Fächer	1 x 2	2 x 2	3 x 2
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 870	320 x 460 x 870	320 x 460 x 870
Schrankmaße B x T x H mm	396 x 540 x 1950	770x 540 x 1950	1150 x 540 x 1950
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 196 2794 J	E 196 2799 J	E 196 2804 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 196 2795 J	E 196 2800 J	E 196 2805 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 196 2796 J	E 196 2801 J	E 196 2806 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 196 2797 J	E 196 2802 J	E 196 2820 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 196 2798 J	E 196 2803 J	E 196 2821 J
Euro	**439,-**	**699,-**	**959,-**





4

Fächer	2 x 2 + 1 x 5	2 x 5 + 1 x 2
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336/870	320 x 460 x 336/870
Schrankmaße B x T x H mm	1150 x 540 x 1950	1150 x 540 x 1950
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 196 2807 J	E 196 2812 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 196 2808 J	E 196 2813 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 196 2809 J	E 196 2814 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 196 2810 J	E 196 2815 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 196 2811 J	E 196 2816 J
Euro	**1099,-**	**1199,-**



4
• Korpustiefe 480 mm
• Fächer wahlweise:
5 x 336 mm und 4 x 870 mm
oder
10 x 336 mm und 2 x 870 mm

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Offene Garderobenanlagen


• Die offene Garderobenanlage besteht aus 2 Wertfachschränken mit je 5 Fächern übereinander, dazwischen Hut- und Schuhrost aus Rundmetall • Im Lieferumfang befinden sich 10 Kunststoff-Kleiderbügel in schwarz.

• Langlebige Stahlkonstruktion mit **1,5 mm Spezialtüren aus Stahl**, mit Wölbung nach vorne und robusten Drehstangen-Scharnieren • Serienmäßig mit integrierter 80° Türöffnungs-begrenzung und Wandbefestigung • 100 mm Schranksockel in Korpusfarbe und 30 mm Höhen-Niveauregulierung • Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand, sowie 20 mm Wandabstandshalter • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln


- Abmessungen: B x T x H 1742 x 540 x 1950 mm
- Fächer: lichtes Durchlassmaß 320 x 460 x 336 mm
- Lieferung: Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung








Höhennivellierung



Integrierter Türöffnungs-begrenzer 80°



Absolut stabil und „rabauken-sicher“


Lackierung wahlweise ein- oder zweifarbig.
(Bitte bei Bestellung Korpus- und Türfarben angeben)

Korpusfarbe
lichtgrau RAL 7035
schwarzgrau RAL 7021
weißaluminium RAL 9006

Frontfarben
enzianblau RAL 5010
lichtblau RAL 5012
lichtgrau RAL 7035
weißaluminium RAL 9006

Andere Farbkombinationen auf Anfrage





EXTRA RABAUKENSICHER!

Farbe Korpus/Tür	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	E 869 401 J	**1429,-**
RAL 9006 weißaluminium	E 869 400 J	**1429,-**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 869 415 J	**1429,-**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 869 416 J	**1429,-**
RAL 7021 schwarzgrau/RAL 9006 weißaluminium	E 869 417 J	**1429,-**

Zubehör für offene Garderobenanlagen

Ausführung	Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, bis 6000 verschiedene Schließungen	Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage m. Sicherungsschein	Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	Feuchtraum-Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, bis 1000 verschiedene Schließungen	Feuchtraum-Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage m. Sicherungsschein	Feuchtraum-Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein
Art.-Nr.	E 869 402 J	E 869 403 J	E 869 404 J	E 869 405 J	E 869 406 J	E 869 407 J
Euro	**25,-**	**49,-**	**29,-**	**19,-**	**49,-**	**29,-**

Ausführung	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss	Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage m. Sicherungsschein	Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	Perlon-Armband für Zylinderschlüssel
Art.-Nr.	E 869 409 J	E 869 410 J	E 869 411 J	E 869 412 J
Euro	**22,-**	**25,-**	**19,-**	**19,-**



Münzpfandschloss „ASSA E-lite“
• Messingzylinder mit 1 Sicherheitsschlüssel mit Hauptschlüsselfunktion, passend für 1 EURO

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für 1 Euro Münze geeignet	E 869 414 J	**79,-**



Pfandschloss SAFE-O-MAT
• 2-Münz-Einwurf „Twin-coin“ erlaubt dem Benutzer beim Münzeinwurf zwischen zwei Münzen – 1 oder 2 EURO – zu wählen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für 1 Euro und 2 Euro Münze geeignet	E 869 413 J	**99,-**

Garderobenanlagen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit




Garderobenanlagen

Mit Fächerschränken in 2 Fachbreiten
Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander bieten in Kombination mit funktionalen Garderobeneinheiten für 5, 10, 15 oder 20 Personen ausreichend Platz für Kleidung und persönliche Dinge.

- Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Garderobeneinheit mit Kopfboden, Hutablage, Kleiderbügeln und Schuhrost
- Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, schwarz beschichtet, Sockel in Korpusfarbe
- Kleiderbügel aus geschliffenem, schwarz lackiertem Holz, mit Spezialaufhängung

Lieferung
Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung

Fachinnenmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm



Anzahl Fächer	**5**	**10**	**10**	**15**	**20**
B x T x H mm	**740 x 480 x 1950**	**1410 x 480 x 1950**	**1430 x 480 x 1950**	**2100 x 480 x 1950**	**2840 x 480 x 1950**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	**E 868 690 J**	E 868 695 J	**E 868 700 J**	E 868 705 J	E 868 710 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 868 691 J	E 868 696 J	E 868 701 J	E 868 706 J	E 868 711 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 868 692 J	E 868 697 J	E 868 702 J	E 868 707 J	E 868 712 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 868 693 J	E 868 698 J	E 868 703 J	E 868 708 J	E 868 713 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 868 694 J	E 868 699 J	E 868 704 J	E 868 709 J	E 868 714 J
Euro	**469,-**	**729,-**	**749,-**	**999,-**	**1399,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

info. Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloss, Ticketschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.




Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Fachbreite 410 mm, besonders gut zur Unterbringung von Schutzhelmen geeignet.

Fachinnenmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm





Anzahl Fächer	**5**	**10**
B x T x H mm	**960 x 480 x 1950**	**1870 x 480 x 1950**
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 868 715 J	E 868 720 J
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 868 716 J	E 868 721 J
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 868 717 J	E 868 722 J
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 868 718 J	E 868 723 J
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 868 719 J	E 868 724 J
Euro	**549,-**	**929,-**

Raumsparschränke

Schließfachwürfel

• Glatte Tür, mit Etikettenrahmen, rechts an robustem Klavierband angeschlagen • Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüsseln
• Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
• 400 mm breite Würfel sind für Motorradhelme geeignet





B x T x H mm	300 x 500 x 380	400 x 500 x 380
Lichte Türöffnung B x H mm	230 x 325	330 x 325
Farbe Tür		
RAL 5010 enzianblau	E 841 184 J	E 841 187 J
RAL 7035 lichtgrau	E 841 186 J	E 841 189 J
RAL 9005 tiefschwarz	E 841 185 J	E 841 188 J
Euro	**105,-**	**119,-**

Schließfachwürfel

• Glatte Einschubtür, mit Lochbild und Etikettenrahmen • Mit Stapelecken und einem zurückgesetzten, herausnehmbaren Fachboden • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau







B x T x H mm	400 x 500 x 400	500 x 500 x 500
Lichte Türöffnung B x H mm	360 x 330	460 x 430
Farbe Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 861 362 J	E 861 364 J
RAL 5010 enzianlblau	E 861 363 J	E 861 365 J
Euro	**125,-**	**169,-**



Raumsparschränke

Z-Garderobenschränke finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen.
• Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss
• Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Sockel 200 mm hoch



info. Weitere Verschlussvarianten auf Anfrage lieferbar

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	430 x 500 x 1850	830 x 500 x 1850	1230 x 500 x 1850
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 198 6909 J	E 198 6914 J	E 198 6919 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 6910 J	E 198 6915 J	E 198 6920 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 198 6911 J	E 198 6916 J	E 198 6921 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 198 6912 J	E 198 6917 J	E 198 6922 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 198 6913 J	E 198 6918 J	E 198 6923 J
Euro	**299,-**	**459,-**	**629,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Raumsparschränke mit untergebauter Sitzbank

Z-Garderobenschränke auf untergebauter Sitzbank finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen. • Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss • Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Untergebaute Sitzbank auf Vierkantrohrgestell, Lackierung RAL 7035 lichtgrau • Füße mit Niveau-Ausgleich • Sitzhöhe 430 mm bei Kunststoffleisten, 420 mm bei Holzleisten

• Sitzbank wahlweise mit weißen Kunststoffleisten oder massiven Buchenleisten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE









Mit Kunststoffleisten

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	430 x 500/800 x 2100	830 x 500/800 x 2100	1230 x 500/800 x 2100
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 198 6924 J	E 198 6929 J	E 198 6934 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 6925 J	E 198 6930 J	E 198 6935 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 198 6926 J	E 198 6931 J	E 198 6936 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011resedagrün	E 198 6927 J	E 198 6932 J	E 198 6937 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 198 6928 J	E 198 6933 J	E 198 6938 J
Euro	**349,-**	**529,-**	**759,-**

Mit Buchenleisten

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	430 x 500/800 x 2100	830 x 500/800 x 2100	1230 x 500/800 x 2100
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 198 6939 J	E 198 6944 J	E 198 6949 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 6940 J	E 198 6945 J	E 198 6950 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 198 6941 J	E 198 6946 J	E 198 6951 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 198 6942 J	E 198 6947 J	E 198 6952 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 198 6943 J	E 198 6948 J	E 198 6953 J
Euro	**359,-**	**539,-**	**719,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Sportgeräteschränke und Ballwagen



Ballschränke mit Flügeltüren

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen gemeinsam über dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Ausstattung: 5 Verstellböden mit Aufkantung

Ausführung Tür	Vollblech			Lochblech		
B x T x H 1950 mm	1000 x 500	1200 x 500	1500 x 500	1000 x 500	1200 x 500	1500 x 500
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 602 0966 J	E 602 0971 J	E 602 0976 J	E 602 0986 J	E 602 0991 J	E 602 0996 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 602 0967 J	E 602 0972 J	E 602 0977 J	E 602 0987 J	E 602 0992 J	E 602 0997 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E 602 0968 J	E 602 0973 J	E 602 0978 J	E 602 0988 J	E 602 0993 J	E 602 0998 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 602 0969 J	E 602 0974 J	E 602 0979 J	E 602 0989 J	E 602 0994 J	E 602 0999 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 602 0970 J	E 602 0975 J	E 602 0980 J	E 602 0990 J	E 602 0995 J	E 602 1000 J
Euro	**469,-**	**519,-**	**639,-**	**489,-**	**535,-**	**659,-**

• Ausstattung: 2 Verstellböden mit Aufkantung, 2 Längs-/ 2 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter

Ausführung Tür	Vollblech	Lochblech
B x T x H 1950 mm	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 602 0981 J	E 602 1001 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 602 0982 J	E 602 1002 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E 602 0983 J	E 602 1003 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 602 0984 J	E 602 1004 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 602 0985 J	E 602 1005 J
Euro	**549,-**	**569,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ballschränke mit Schiebetüren

• Korpus aus fest verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
• Türen gemeinsam über Drehdruckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar

Ausführung	Vollblechtüren		
B x T x H 1950 mm	1000 x 600	1500 x 600	2000 x 600
Verstellböden Stück	4	4 je Seite	4 je Seite
Mitteltrennwand	Nein	Ja	Ja
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 198 6984 J	E 198 6989 J	E 198 6994 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 6985 J	E 198 6990 J	E 198 6995 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 198 6986 J	E 198 6991 J	E 198 6996 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 198 6987 J	E 198 6992 J	E 198 6997 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 198 6988 J	E 198 6993 J	E 198 6998 J
Euro	**549,-**	**759,-**	**859,-**



• Ausstattung: 4 Verstellböden mit Aufkantung, 3 Längs-, 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 1 Wertfach, 1 Halter für Reifen und Seile und 1 Tauehalter

Ausführung	Vollblechtüren	Lochblechtüren
B x T x H 1950 mm	2000 x 600	2000 x 600
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 198 7009 J	E 198 7014 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 7010 J	E 198 7015 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 198 7011 J	E 198 7016 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 198 7012 J	E 198 7017 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 198 7013 J	E 198 7018 J
Euro	**1029,-**	**1049,-**

Ballwagen

• Verschließbar über Vorhängeschloss • Im Leerzustand faltbar
• Mit 2 Ladeklappen • Füllhöhe ca. 870 mm • Außenabmessungen 1040 x 610 x 1000 mm • Ausfachung 40 x 100 mm
• Mit 4 Lenkrollen, thermoplastisches Gummi als Lauffläche
• Oberfläche galvanisch blau verzinkt



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 198 7019 J	249,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke für Tageseinrichtungen

• Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf • Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden • Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen • Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege • Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftung

Technische Besonderheiten:
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Farbkombinationen, wahlweise ein- oder zweifarbig, sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL 2004 reinorange,
RAL 3000 feuerrot,
RAL 3003 rubinrot,
RAL 5012 lichtblau,
RAL 7016 anthrazitgrau,
RAL 9005 tiefschwarz,
RAL 9010 reinweiß

RAL FARBEN

3 JAHRE GARANTIE

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Sockelfüße
- Sitzbankuntergestelle mit Schuhrost
- Schrägdachaufsätze

für Kindergärten, Höhe 1300 mm

• Mit Drehriegelverschluss



Abmessungen:
- Schranktiefe 300 mm
- Schrankhöhe 1300 mm
- Abteilbreite 250 mm je Abteil



Abteilbreite mm	250		
Anzahl Abteile Stück	2	3	4
B x T x H mm	530 x 300 x 1300	780 x 300 x 1300	1030 x 300 x 1300
Farbe Korpus/Tür			
RAL 3000 feuerrot	E 157 1056 J	E 157 1234 J	E 157 1655 J
RAL 5010 enzianblau	E 157 2305 J	E 157 2483 J	E 157 2904 J
RAL 5015 himmelblau	E 157 4966 J	E 157 5144 J	E 157 5565 J
RAL 6011 resedagrün	E 157 6215 J	E 157 6393 J	E 157 6814 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7434 J	E 157 7612 J	E 157 8033 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6812 J	E 156 6995 J	E 156 7488 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8230 J	E 156 8413 J	E 156 8906 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9648 J	E 156 9831 J	E 157 0324 J
Euro	**259,-**	**319,-**	**379,-**

für Schulen, Höhe 1600 mm

• Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln



Abmessungen:
- Schranktiefe 500 mm
- Schrankhöhe 1600 mm
- Abteilbreite 300 mm je Abteil





Abteilbreite mm	300		
Anzahl Abteile Stück	2	3	4
B x T x H mm	630 x 500 x 1600	930 x 500 x 1600	1230 x 500 x 1600
Farbe Korpus/Tür			
RAL 3000 feuerrot	E 157 1099 J	E 157 1301 J	E 157 1761 J
RAL 5010 enzianblau	E 157 2348 J	E 157 2550 J	E 157 3007 J
RAL 5015 himmelblau	E 157 5009 J	E 157 5211 J	E 157 5671 J
RAL 6011 resedagrün	E 157 6258 J	E 157 6460 J	E 157 6905 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7477 J	E 157 7679 J	E 157 8124 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6855 J	E 156 7068 J	E 156 7594 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8273 J	E 156 8486 J	E 156 9012 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9691 J	E 156 9904 J	E 157 0430 J
Euro	**299,-**	**379,-**	**469,-**



Öffnungsbegrenzer ca. 90° zur Nachrüstung

• Ausführung Aluminium

Art.-Nr.	Euro
E 879 049 J	**10,-**

Feuerwehrschränke

Feuerwehrschränke

• Langlebige Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet im RAL 3000 feuerrot
• Pro Schrankabteil jeweils Lüftungsöffnungen im Schrankboden

Ausstattung:
• Unter dem Fachboden befindet sich, pro Abteil, eine Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Schiebehaken
• Weiteres Zubehör, wie z.B. Füße, Trocknungs-Spezial-Kleiderbügel oder Schuhschale aus Kunststoff, können bei Bedarf angefragt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


info.
Auf Anfrage lieferbar:
• Schränke mit Füßen
• Trocknungs-Kleiderbügel
• Schuhschale
• Zahlenschloss im Wertfach

... sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot



Feuerwehrschränke mit Helmfach

• Oberes Fach offen mit klappbaren Helmhalter • Abteilbreite 500 mm • T x H 600 x 1850 mm



Anzahl Abteile Stück	1	2	3
Gesamtbreite mm	520	1010	1500
RAL 3000 feuerrot	E 869 110 J	E 869 112 J	E 869 114 J
Euro	**339,-**	**459,-**	**589,-**



Feuerwehrschränke mit Wertfach und Helmfach

• Wertfach mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und klappbarem Helmhalter • Abteilbreite 500 mm • T x H 600 x 1850 mm



Anzahl Abteile Stück	1	2	3
Gesamtbreite mm	520	1010	1500
RAL 3000 feuerrot	E 869 116 J	E 869 118 J	E 869 120 J
Euro	**419,-**	**629,-**	**849,-**



• Gute Trocknung der Einsatzkleidung durch die richtigen Schrankdimensionen: 1850 mm Höhe, 500 mm Breite und 600 mm Tiefe



• Die Wertfachtür steht auch im geöffneten Zustand nicht über das Gehäuse hinaus und lässt so den Verkehrsweg frei



• Seitliche Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Zusatzhaken aus Edelstahl, z.B. für den Sicherheitsgurt, Rettungsleine oder Atemschutz



• Mit innen liegender Moosgummimatte zum Schutz der eingeworfenen Wertgegenstände bei geschlossener Tür



• Klappbarer Helmhalter aus Kunststoff, anthrazit

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuerwehrschränke mit Wertfach, Spezialboden mit Helmfach und klappbarem Helmhalter

- Oberes Wertfach mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel sowie Einwurfschlitz
- Abteilbreite 400 mm • T x H 500 x 1850 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Anzahl Abteile Stück	1	2	3	4
Gesamtbreite mm	420	810	1200	1590
RAL 3000 feuerrot	E 604 3125 J	E 604 3126 J	E 604 3127 J	E 604 3128 J
Euro	**349,-**	**499,-**	**699,-**	**859,-**





Feuerwehrschränke mit Wertfach und klappbarem Helmhalter auf dem Schrankdach

- Oberes Wertfach mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel sowie Einwurfschlitz • Abteilbreite 400 mm • Klappbarer Helmhalter auf dem Dach • T x H 500 x 1885 mm mit Helmhalter



Anzahl Abteile Stück	1	2	3	4
Gesamtbreite mm	420	810	1200	1590
RAL 3000 feuerrot	E 604 3129 J	E 604 3130 J	E 604 3131 J	E 604 3132 J
Euro	**319,-**	**479,-**	**619,-**	**769,-**

Wäscheschränke



Wäscheschränke

- 2 Ausführungen erhältlich: Ausgabeschränke und Sammelschränke
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Mit Füßen oder Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Verschlussart: mit Zylinderschloss bei Haupt- und Fachtüren separat verschließbar (Verschlussvorrichtungen auf Anfrage)
- Fachtüren mit Etikettenrahmen

- Höhe mit Füßen und Sockel: 1850 mm
- Tiefe: 500 mm
- Schrankbreiten: 400 und 770 mm
- Fachmaß: Breite 315 mm, Höhe 140 mm je Fach

Ausstattung:
- Ausgabeschränke: 10 oder 20 Fächer mit 1 Haupttür und 10 bzw. 20 Fachtüren
- Sammelschränke 1 großes Sammelabteil mit Einwurfklappe 235 x 220 mm im Gehäuse sind 7 Haken zur Aufnahme von Wäschesäcken angebracht

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkominationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

info.


Türen mit Briefschlitz gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

info.

Auf Anfrage lieferbar:
200 l Wäschesäcke



Als Ausgabeschränke mit Füßen



Anzahl Fächer Stück	10	2 x 10
B x T x H mm	400 x 500 x 1850	770 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss	
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E 157 2196 J	E 157 2476 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7325 J	E 157 7605 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6695 J	E 156 6988 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8113 J	E 156 8406 J
Euro	**429,-**	**739,-**

Als Sammelschränke mit Füßen



Anzahl Fächer Stück	1
B x T x H mm	400 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss
Farbe	
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7329 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6699 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8117 J
Euro	**249,-**

Als Ausgabeschränke mit Sockel



Anzahl Fächer Stück	10	2 x 10
B x T x H mm	400 x 500 x 1850	770 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss	
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E 157 2198 J	E 157 2478 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7327 J	E 157 7607 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6697 J	E 156 6990 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8115 J	E 156 8408 J
Euro	**439,-**	**749,-**

Als Sammelschränke mit Sockel



Anzahl Fächer Stück	1
B x T x H mm	400 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss
Farbe	
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7331 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6701 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8119 J
Euro	**255,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Breite Garderoben- und Wäscheschränke


- Stabile Stahlblechkonstruktion • Vollblechflügeltüren mit Verstärkung • Rückwand mit Lochrosette zur Belüftung
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln • B x T x H 1000 x 500 x 1800 mm inkl. 100 mm hohem Sockel
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Abb. 1 2 Abteile inkl. Hutboden und Kleiderhaken
- Abb. 2 1 Abteil mit Hutboden und Kleiderhaken und 1 Abteil mit 4 festen Fachböden



1

2





B x T x H mm	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Abteilbreite	**500**	**500**
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E 198 7048 J	E 198 7051 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7031 blaugrau	E 198 7049 J	E 198 7052 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 198 7050 J	E 198 7053 J
Euro	**469,-**	**489,-**

Sitz- und Garderobenbänke

Sitz- und Garderobenbänke

• Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung • Gestell mit Bodengleitern für den Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 1 cm • Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, naturlackierten, oben abgerundeten Hartholzleisten oder pflegeleichten, hellgrauen Kunststoffleisten mit innenliegendem Stahlkern, ideal für Feuchträume • Hakenleiste mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 (Anlieferung erfolgt vormontiert)

In 3 Ausführungen, jeweils mit naturlackierten Hartholzleisten oder hellgrauen Kunststoffleisten, ohne oder mit Schuhrost:
1 : als einzelne Sitzbank
2 : als einseitige Garderobenbank
3 : als zweiseitige Garderobenbank

1



Gestell-Lackierung

RAL 3003 rubinrot
RAL 5012 lichtblau
RAL 7021 schwarzgrau
RAL 7035 lichtgrau

Weitere Farben auf Anfrage.

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

2



3




BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mit Holzleisten



	1	2	3	1	2	3
Ausführung	**ohne Schuhrost**	**ohne Schuhrost**	**ohne Schuhrost**	**mit Schuhrost**	**mit Schuhrost**	**mit Schuhrost**
T x H mm	**353 x 420**	**403 x 1650**	**756 x 1650**	**353 x 420**	**403 x 1650**	**756 x 1650**
Gestellfarbe						
Länge mm	**1000**	**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**		**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**
RAL 3003 rubinrot	E 868 963 J	E 868 967 J	E 868 971 J	E 868 987 J	E 868 991 J	E 868 995 J
RAL 5012 lichtblau	E 868 962 J	E 868 966 J	E 868 970 J	E 868 986 J	E 868 990 J	E 868 994 J
RAL 7021 schwarzgrau	**E 868 960 J**	**E 868 964 J**	E 868 968 J	**E 868 984 J**	**E 868 988 J**	E 868 992 J
RAL 7035 lichtgrau	E 868 961 J	E 868 965 J	E 868 969 J	E 868 985 J	E 868 989 J	E 868 993 J
Euro	**169,-**	**285,-**	**459,-**	**219,-**	**339,-**	**569,-**
Länge mm	**1500**	**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**		**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**
RAL 3003 rubinrot	E 869 011 J	E 869 015 J	E 869 019 J	E 869 035 J	E 869 039 J	E 869 043 J
RAL 5012 lichtblau	E 869 010 J	E 869 014 J	E 869 018 J	E 869 034 J	E 869 038 J	E 869 042 J
RAL 7021 schwarzgrau	**E 869 008 J**	E 869 012 J	E 869 016 J	**E 869 032 J**	E 869 036 J	E 869 040 J
RAL 7035 lichtgrau	E 869 009 J	E 869 013 J	E 869 017 J	E 869 033 J	E 869 037 J	E 869 041 J
Euro	**199,-**	**359,-**	**619,-**	**275,-**	**419,-**	**759,-**
Länge mm	**1960**	**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**		**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**
RAL 3003 rubinrot	E 869 059 J	E 869 063 J	E 869 067 J	E 869 083 J	E 869 087 J	E 869 091 J
RAL 5012 lichtblau	E 869 058 J	E 869 062 J	E 869 066 J	E 869 082 J	E 869 086 J	E 869 090 J
RAL 7021 schwarzgrau	**E 869 056 J**	E 869 060 J	E 869 064 J	**E 869 080 J**	E 869 084 J	E 869 088 J
RAL 7035 lichtgrau	E 869 057 J	E 869 061 J	E 869 065 J	E 869 081 J	E 869 085 J	E 869 089 J
Euro	**239,-**	**489,-**	**859,-**	**319,-**	**579,-**	**979,-**

Mit Kunststoffleisten



	1	2	3	1	2	3
Ausführung	**ohne Schuhrost**	**ohne Schuhrost**	**ohne Schuhrost**	**mit Schuhrost**	**mit Schuhrost**	**mit Schuhrost**
T x H mm	**353 x 420**	**403 x 1650**	**756 x 1650**	**353 x 420**	**403 x 1650**	**756 x 1650**
Gestellfarbe						
Länge mm	**1000**	**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**		**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**
RAL 3003 rubinrot	E 868 975 J	E 868 979 J	E 868 983 J	E 868 999 J	E 869 003 J	E 869 007 J
RAL 5012 lichtblau	E 868 974 J	E 868 978 J	E 868 982 J	E 868 998 J	E 869 002 J	E 869 006 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 868 972 J	E 868 976 J	E 868 980 J	E 868 996 J	E 869 000 J	E 869 004 J
RAL 7035 lichtgrau	E 868 973 J	E 868 977 J	E 868 981 J	E 868 997 J	E 869 001 J	E 869 005 J
Euro	**169,-**	**285,-**	**459,-**	**219,-**	**339,-**	**569,-**
Länge mm	**1500**	**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**		**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**
RAL 3003 rubinrot	E 869 023 J	E 869 027 J	E 869 031 J	E 869 047 J	E 869 051 J	E 869 055 J
RAL 5012 lichtblau	E 869 022 J	E 869 026 J	E 869 030 J	E 869 046 J	E 869 050 J	E 869 054 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 869 020 J	E 869 024 J	E 869 028 J	E 869 044 J	E 869 048 J	E 869 052 J
RAL 7035 lichtgrau	E 869 021 J	E 869 025 J	E 869 029 J	E 869 045 J	E 869 049 J	E 869 053 J
Euro	**199,-**	**349,-**	**609,-**	**265,-**	**419,-**	**759,-**
Länge mm	**1960**	**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**		**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**
RAL 3003 rubinrot	E 869 071 J	E 869 075 J	E 869 079 J	E 869 095 J	E 869 099 J	E 869 103 J
RAL 5012 lichtblau	E 869 070 J	E 869 074 J	E 869 078 J	E 869 094 J	E 869 098 J	E 869 102 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 869 068 J	E 869 072 J	E 869 076 J	E 869 092 J	E 869 096 J	E 869 100 J
RAL 7035 lichtgrau	E 869 069 J	E 869 073 J	E 869 077 J	E 869 093 J	E 869 097 J	E 869 101 J
Euro	**239,-**	**489,-**	**839,-**	**309,-**	**579,-**	**979,-**

Sitz- und Garderobenbänke

Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Holz-Kombination

• Massive Gestell-Konstruktion aus Stahl • Alle Stahlteile sind mit einer hoch abriebfesten Einbrennlackierung standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau versehen • Die Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Kiefernholz sind natur lackiert • Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Für den Innenbereich bestens geeignet • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar • Anlieferung erfolgt zerlegt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000038713

GS geprüfte Sicherheit

info.

Sondermaße werden von uns nach Ihren Wünschen gefertigt. Dadurch entstehen unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Alle Raumgrundrisse können berücksichtigt werden. Fragen Sie bei uns an - wir erstellen Ihnen gerne ein umfassendes Angebot.

Standardfarben:
Stahlgestell RAL 7016 anthrazitgrau.
RAL 7035 lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar
Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.

2

Einseitige Garderobenbank
Mit Rückenlehne und Hakenleiste. Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet. Sitzleisten, Rückenlehne und Hakenleiste aus Kiefernholz naturlackiert.



3

Doppelseitige Garderobenbank
Mit Rückenlehne und Hakenleiste. Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet. Sitzleisten, Rückenlehne und Hakenleiste aus Kiefernholz naturlackiert.





5

Stapelbare Sitzbank



6

Hakenleiste
Aus Kiefernholz. Metallteile pulverbeschichtet.
Länge: 1015 mm = 3 Haken
Länge: 1500 mm = 4 Haken
Länge: 2000 mm = 6 Haken



Modell		1	2	3	4	5	6
Ausführung		Stahlgestell RAL 7016 anthrazitgrau mit Kiefernholzleisten natur lackiert					
T x H mm		350 x 450	375 x 1650	725 x 1650	700 x 450	450 x 450	25 x 100
Hakenanzahl		-	3	6	-	-	3
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E 849 050 J	E 849 052 J	E 849 054 J	E 849 056 J	E 849 058 J	E 849 060 J
	Euro	155,-	255,-	469,-	289,-	155,-	59,-
	mit Schuhrost	E 849 051 J	E 849 053 J	E 849 055 J	E 849 057 J	-	-
	Euro	175,-	275,-	499,-	329,-		
Hakenanzahl		-	4	8	--	-	4
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E 849 065 J	E 849 067 J	E 849 069 J	E 849 071 J	E 849 073 J	E 849 075 J
	Euro	199,-	339,-	599,-	399,-	199,-	67,-
	mit Schuhrost	E 849 066 J	E 849 068 J	E 849 070 J	E 849 072 J	-	-
	Euro	229,-	365,-	659,-	459,-		
Hakenanzahl		-	6	12	-	-	6
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E 849 080 J	E 849 082 J	E 849 084 J	E 849 086 J	E 849 088 J	E 849 090 J
	Euro	219,-	375,-	679,-	439,-	219,-	72,-
	mit Schuhrost	E 849 081 J	E 849 083 J	E 849 085 J	E 849 087 J	-	-
	Euro	255,-	409,-	729,-	499,-		

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Alu- und Edelstahl/Alu-Kombination

Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr. Alle Stahlteile werden standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die Edelstahlteile in RAL 7035 lichtgrau mit einer hoch abriebfesten Einbrennlackierung versehen. Die Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten sind aus Aluminium und in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet. Die Schuhroste sind auch einzeln erhältlich.

• Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten • Die Ausführungen mit Stahlgestell eignen sich besonders für Feuchträume; die Ausführung mit Edelstahlgestell besonders für Nass-, Außen- und Lebensmittelbereiche • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar • Anlieferung erfolgt zerlegt



1
Sitzbank
Gestell Edelstahl, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.



Hakenleiste
Aus Stahl/Aluminium oder Edelstahl/Aluminium (auf Anfrage)



2
Einseitige Garderobenbank
Mit Rückenlehne und Hakenleiste. Gestell Edelstahl, pulverbeschichtet. Sitzleisten, Rückenlehne und Hakenleiste aus Aluminium, pulverbeschichtet.



3
Doppelseitige Garderobenbank
Mit Rückenlehne und Hakenleiste. Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet. Sitzleisten, Rückenlehne und Hakenleiste aus Aluminium, pulverbeschichtet.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



4
Doppelseitige Sitzbank
Gestell Edelstahlrohr, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.

Standardfarben:
Stahlgestell RAL 7016 anthrazitgrau
Edelstahlgestell RAL 7035 lichtgrau
Stahlrohrgestell in RAL 7035 lichtgrau
ohne Mehrpreis lieferbar
Weitere Farben für Aluminium-Leisten auf Anfrage lieferbar
Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.

Abb.		1	2	3	4
Ausführung		Edelstahlgestell in RAL 7035 lichtgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau			
T x H mm		350 x 450	375 x 1650	725 x 1650	700 x 450
Hakenanzahl		--	3	6	-
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E 849 095 J	E 849 097 J	E 849 099 J	E 849 101 J
	Euro	245,-	399,-	759,-	469,-
	mit Schuhrost	E 849 096 J	E 849 098 J	E 849 100 J	E 849 102 J
	Euro	285,-	449,-	829,-	549,-
Hakenanzahl		--	6	12	--
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E 849 111 J	E 849 113 J	E 849 115 J	E 849 117 J
	Euro	325,-	549,-	999,-	649,-
	mit Schuhrost	E 849 112 J	E 849 114 J	E 849 116 J	E 849 118 J
	Euro	399,-	629,-	1179,-	799,-
Hakenanzahl		--	6	12	--
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E 849 130 J	E 849 132 J	E 849 134 J	E 849 136 J
	Euro	359,-	609,-	1129,-	719,-
	mit Schuhrost	E 849 131 J	E 849 133 J	E 849 135 J	E 849 137 J
	Euro	449,-	689,-	1299,-	879,-

Abb.		1	2	3	4
Ausführung		Stahlgestell in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau			
T x H mm		350 x 450	375 x 1650	725 x 1650	700 x 450
Hakenanzahl		--	3	6	--
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E 849 103 J	E 849 105 J	E 849 107 J	E 849 109 J
	Euro	169,-	315,-	589,-	319,-
	mit Schuhrost	E 849 104 J	E 849 106 J	E 849 108 J	E 849 110 J
	Euro	185,-	329,-	619,-	355,-
Hakenanzahl		--	6	12	--
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E 849 119 J	E 849 121 J	E 849 123 J	E 849 125 J
	Euro	245,-	419,-	749,-	485,-
	mit Schuhrost	E 849 120 J	E 849 122 J	E 849 124 J	E 849 126 J
	Euro	275,-	439,-	809,-	549,-
Hakenanzahl		--	6	12	--
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E 849 138 J	E 849 140 J	E 849 142 J	E 849 144 J
	Euro	269,-	459,-	829,-	539,-
	mit Schuhrost	E 849 139 J	E 849 141 J	E 849 143 J	E 849 145 J
	Euro	299,-	489,-	889,-	599,-

Waschraumausstattung

info.
Frequentierung

Niedrige Frequentierung | Normale Frequentierung | Hohe Frequentierung









Falthandtuch-Spender

• Aus ABS-Kunststoff, weiß • Für alle Falthandtücher in V-Falz- oder ZZ-Falz mit einer Breite bis max. 240 mm
• Verschließbar • Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle

B x T 236 x 100 mm Füllhöhe mm	Anzahl Blätter Stück	Art.-Nr.	Euro
190	500	E 604 4093 J	27,-
300	750	E 604 4094 J	33,-
430	1000	E 604 4095 J	37,-

Falthandtuch-Papier

Ausführung	B x T mm	Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Euro/VE
ZZ-Falz, Recycling, 1-lagig, grau	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E 604 4096 J	20,-
V-Falz, Recycling, 1-lagig, grün	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E 604 4097 J	21,-
V-Falz, Recycling, 1-lagig, weiß	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E 604 4098 J	27,-
V-Falz, Recycling, 2-lagig, weiß	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E 604 4099 J	23,-
V-Falz, Recycling, 2-lagig, hochweiß-grün	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E 604 4100 J	23,-
V-Falz, Zellstoff, 2-lagig, hochweiß-lila	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E 604 4101 J	24,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Seifenspender zum Auffüllen

• Anwendungsfreundliche Bedienung • Aus weißem, robusten ABS-Kunststoff mit Sichtfenster

Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
500	E 604 4102 J	24,-
1000	E 604 4103 J	27,-







Cremeseife

• Im Kanister

Inhalt Liter	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
5	Rose	E 604 4104 J	14,-
	Coolio	E 604 4105 J	14,-
	Apfel	E 604 4106 J	14,-
	Medi	E 604 4107 J	22,-
10	Rose	E 604 4108 J	18,-
	Coolio	E 604 4109 J	18,-
	Apfel	E 604 4110 J	18,-
	neutral	E 604 4111 J	18,-
	Medi	E 604 4112 J	35,-

Toilettenpapier-Spender

• Geeignet für alle Großrollen-Standardformate
• Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff
• Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• Leichtes Nachfüllen bei offenen Deckel
• B x T x H 313 x 135 x 313 mm

Art.-Nr.	Euro
E 604 4114 J	30,-



Toilettenpapier-Jumborollen

• Großrollen-Toilettenpapier weiß • **VE 6 Stück**

Ausführung	Farbe	Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
1-lagig	natur	500	E 604 4115 J	20,-
		700	E 604 4116 J	25,-
2-lagig	weiß	320	E 604 4117 J	22,-
		380	E 604 4118 J	24,-

Handtuch-Spender mit Autocut-Funktion

• Für außenabrollende Standardformat-Rollen • Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff • Spritzwassergeschützt
• Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle • Einfaches Nachfüllen bei offenem Deckel • B x T x H 340 x 240 x 370 mm

Art.-Nr.	Euro
E 604 4113 J	65,-



Handtuch-Spender

• Für innenabrollende Standardformat-Rollen • Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff, weiß • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle • Einfaches Nachfüllen bei offenen Deckel • B x T x H 260 x 230 x 388 mm

Art.-Nr.	Euro
E 604 4119 J	35,-



Handtuchpapier-Rolle

• Für Innen- und Außenabwicklung geeignet
• Ohne Perforierung • **VE 6 Stück**

Ausführung	Farbe	B x L	Art.-Nr.	Euro/VE
1-lagig	weiß	190 mm x 270 m	E 604 4120 J	23,-
	weiß	200 mm x 300 m	E 604 4121 J	24,-
	blau	200 mm x 280 m	E 604 4122 J	25,-
2-lagig	weiß	190 mm x 112,5 m	E 604 4123 J	20,-
	blau	190 mm x 126 m	E 604 4124 J	23,-
	hochweiß	200 mm x 126 m	E 604 4125 J	29,-

Waschraumausstattung



Seifenspender mit Hebel

• Robustes Aluminium-/Kunststoff-Gehäuse mit austauschbarer Pumpe • Mit Pumphebel mit Leerflasche • Inklusive Montagematerial



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Spender Volumen 500 ml	E 604 4126 J	36,-
Abschlussplatte für Spender 500 ml	E 604 4128 J	39,-
Spender Volumen 1000 ml	E 604 4127 J	26,-
Abschlussplatte für Spender 1000 ml	E 604 4129 J	29,-

Cremeseife

• In Kartuschen • **VE 12 Stück**

Inhalt ml	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
500	Rose	E 604 4130 J	22,-
	Coolio	E 604 4131 J	22,-
	Apfel	E 604 4132 J	22,-
	Medi	E 604 4133 J	35,-
950	Rose	E 604 4134 J	29,-
	Coolio	E 604 4135 J	29,-
	Apfel	E 604 4136 J	29,-
	Medi	E 604 4137 J	45,-



Toilettenpapier-Spender

• 2-Rollen-System • Die 2. Rolle rutscht nach Verbrauch der 1. Rolle automatisch nach • Hygienisch und einfach nachzufüllen • Eine seitliche Abrollbremse verhindert zu schnelles Abrollen und damit übermäßigen Verbrauch • B x T x H 180 x 170 x 280 mm

Art.-Nr.	Euro
E 604 4138 J	29,-

Toilettenpapier

• Großrolle • Weiches Qualitäts-Toilettenpapier, weiß • **VE 6 Stück**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig, 800 Blatt pro Rolle	E 604 4139 J	69,-
3-lagig, 600 Blatt pro Rolle	E 604 4140 J	69,-



Seifen-Spender

• Für 950-ml-Kartuschen • Aus hochwertigem Kunststoff • Alltagstauglich für hochfrequentierte Anforderungen • Hebel mit geringer Ziehkraft, ohne Nachtropfen • Einfacher Austausch der Kartusche • Inklusive Reservetank mit mind. 100 Portionen • Die Entnahmemenge kann reguliert werden • B x T x H 115 x 85 x 280 mm



Art.-Nr.	Euro
E 604 4141 J	25,-

Seife

• Mit ausgezeichneter Reinigungskraft • Frisch parfümiert und geruchsüberdeckend • Kartuscheninhalt 950 ml

Art.-Nr.	Euro
E 604 4142 J	12,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handtuchrollen-Spender

• Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff • Zur Aufnahme von Systemhandtuchrollen • Mit Autocut-Funktion • Die Carbonschneideeinheit schärft sich mit jedem Schnitt nach und kann sekundenschnell getauscht werden
• Die Entnahme des Papiers erfolgt leicht und leise



1 Mit Restrollenfunktion



Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	330 x 247 x 375	E 604 4143 J	69,-
2	253 x 120 x 370	E 604 4144 J	65,-

Systemhandtuchrollen

• Hochwertiges Tissue-Papier • Nimmt hervorragend Feuchtigkeit auf
• Breite 200 mm • **VE 6 Stück**



Ausführung	Farbe	Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig	weiß	140	E 604 4145 J	29,-
		230	E 604 4146 J	35,-
3-lagig	weiß	100	E 604 4147 J	33,-
	blau	100	E 604 4148 J	33,-

Einlagen für Urinale

• Für alle gängigen Urinale • Sorgt für einen erfrischenden Duft • Intensiver Frischeduft und Geruchsneutralisator für ca. 30 Tagen • Ø 180 mm • **VE 10 Stück**






Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Spiced Apple	E 604 4149 J	40,-
2	Mango	E 604 4150 J	40,-
3	Cucumber Melon	E 604 4151 J	40,-
4	Cotton Blossom	E 604 4152 J	40,-
5	Fab. Lavender	E 604 4153 J	40,-
ohne Abb.	Honeysuckle	E 604 4154 J	40,-

Waschraumausstattung

Toilettenpapier-Spender

- Gehäuse aus bruchfestem ABS-Kunststoff
- Mit Bremsfunktion und abnehmbare Wandhalterung, abschließbar
- B x T x H 155 x 175 x 325 mm
- Für 2 System-Toilettenpapier-Rollen


3


1 2 3 4 5 6

Abb.	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	weiß	E 604 4155 J	49,-
2	weiß/schwarz	E 604 4156 J	49,-
3	schwarz	E 604 4157 J	49,-
4	weiß/blau	E 604 4158 J	49,-
5	weiß/grün	E 604 4159 J	49,-
6	weiß/rot	E 604 4160 J	49,-

System-Toilettenpapier-Rollen

• Hochweriges Zellstoff, hochweiß • Weich, saugfähig und reißfest • **VE 32 Rollen**

Ausführung	Rollenlänge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig	100	E 604 4161 J	75,-
3-lagig	65	E 604 4162 J	79,-

Schaumseifen-Spender

- Gehäuse aus bruchfestem ABS-Kunststoff
- Für 1000-ml-Kartuschen geeignet
- B x T x H 105 x 120 x 240 mm


1


2 3 4 5 6

Abb.	Farbe	Schaumseifenspender Art.-Nr.	Schaumseifenspender Euro	Toiletten-Desinfektionspender Art.-Nr.	Toiletten-Desinfektionspender Euro
1	weiß	E 604 4163 J	45,-	E 604 4169 J	45,-
2	weiß/schwarz	E 604 4164 J	45,-	E 604 4170 J	45,-
3	schwarz	E 604 4165 J	45,-	E 604 4171 J	45,-
4	weiß/blau	E 604 4166 J	45,-	E 604 4172 J	45,-
5	weiß/grün	E 604 4167 J	45,-	E 604 4173 J	45,-
6	weiß/rot	E 604 4168 J	45,-	E 604 4174 J	45,-

Nachfüllsets

• In Kartuschen • Inhalt 1000 ml • **VE 6 Stück**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Schaumseife	E 604 4175 J	49,-
Toilettensitz-Desifektion	E 604 4176 J	59,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handtuchrollen-Spender

• Gehäuse aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Push-Hebel und Autocut-Funktion oder mit Sensor • Abnehmbare Wandhalterung, abschließbar • B x T x H 320 x 210 x 430 mm






2


3


4


5


6

		Push-Hebel und Autocut			Sensor	
Abb.	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Abb.	Art.-Nr.	Euro
1	weiß	E 604 4177 J	99,-	7	E 604 4183 J	129,-
2	weiß/schwarz	E 604 4178 J	99,-	ohne Abb.	E 604 4184 J	129,-
3	schwarz	E 604 4179 J	99,-	ohne Abb.	E 604 4185 J	129,-
4	weiß/blau	E 604 4180 J	99,-	ohne Abb.	E 604 4186 J	129,-
5	weiß/grün	E 604 4181 J	99,-	ohne Abb.	E 604 4187 J	129,-
6	weiß/rot	E 604 4182 J	99,-	ohne Abb.	E 604 4188 J	129,-



Systemhandtuch-Rollen

• Hochwertiger Zellstoff, hochweiß • Hervorragende Feuchtigkeitaufnahme • Nassfest • **VE 6 Stück**

Ausführung	Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
1-lagig	230	E 604 4189 J	59,-
2-lagig	140	E 604 4190 J	49,-

Waschraumausstattung



Seifen-Spender

- Gehäuse aus Kunststoff
- Füllmenge 700 ml
- B x T x H 110 x 106 x 206 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Schaumseife	E 604 4191 J	29,-
Cremeseife	E 604 4192 J	29,-



Toilettenpapier-Jumbospender

- Spender aus robustem, hochwertigen Kunststoff
- Beidseitiges Abreißen möglich
- B x T x H 320 x 120 x 285 mm

Art.-Nr.	Euro
E 604 4193 J	35,-



1

Warmluft-Händetrockner

• Schlagfester ABS-PC-IK 10 Kunststoff • Bedienung mit elektronischem Infrarot-Nährungsschalter (berührungsloses Ein-/Ausschalten) • Wandbündig, hintergriffsicher • B x T x H 194 x 214 x 243 mm • Leistung 2100 Watt • 20-30 Sekunden-Taktung • Geräuschpegel 69 db • Feuchtigkeitsschutz CE-Klasse II IP 23



2 3 4 5 6

Abb.	Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Euro
1	weiß	E 604 4194 J	229,-
2	schwarz	E 604 4195 J	229,-
3	hellbalu	E 604 4196 J	229,-
4	grün	E 604 4197 J	229,-
5	blau	E 604 4198 J	229,-
6	rot	E 604 4199 J	229,-

3 JAHRE GARANTIE

AIR-Max Händetrockner

• 10-15 Sekunden Trocknungszeit • 35 % sparsamer und 50 % leiser (53 db) als vergleichbare Wettbewerbsmodelle • Berührungsfreie Benutzung • Der Händetrockner schaltet sich automatisch ein bzw. aus • Antibakterieller Kupferfilter • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit Aluminiumabdeckung - besonders widerstandsfähig gegenüber Kratzern oder ähnlichen Beschädigungen • 600 ml Fassungvermörgen • B x T x H 343 x 237 x 430 mm • Leistung 800 Watt



3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Euro
E 604 4200 J	649,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handtuch-Spender

• Rahmen und Abdeckung aus ABS-Kunststoff • Für Standard-Falthandtuchpapier bis max. B x T 246 x 110 mm • Mit Sichtfenster für einfache Füllmengenkontrolle • Fassungsvermögen 400-600 Papiertücher mit ZZ-Falz
• B x T x H 265 x 110 x 340 mm



Art.-Nr.	Euro
E 604 4201 J	33,-





Handtuch-Spender

• Spender für innenabrollende Standard-Rollen bis max. Durchmesser 205 mm • Rahmen und Abdeckung aus ABS-Kunststoff • Sehr sparsam durch einstellbare Spannsystem zum Abbremsen der Abrollgeschwindigkeit • B x T x H 220 x 220 x 310 mm

Art.-Nr.	Euro
E 604 4202 J	33,-

Haartrockner

• Schlagfester ABS-PC-IK 10 Kunststoff • Bedienung mit elektronischem Infrarot-Nährungsschalter (berührungsloses Ein-/Ausschalten) • Einstellbare Höhe - 180° schnwenkbar • B x T x H 384 x 150 x 348 mm • Leistung 2000 Watt • Geräuschpegel 70 db • Feuchtigkeitsschutz CE-Klasse II IP 23 • Höhe Halter 1153 mm

Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 604 4203 J	1099,-
rot	E 604 4204 J	1099,-
hellblau	E 604 4205 J	1099,-



3 JAHRE GARANTIE

Betriebshygiene



Bodenständer

- Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau
- B x T x H 460 x 440 x 900 mm

Art.-Nr.	Euro
E 604 4217 J	44,-

Wandhalter

- Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau
- B x T x H 500 x 230 x 312 mm



Art.-Nr.	Euro
E 604 4216 J	40,-

Bodenständer mit Abfallsackhalterung

- Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau
- Mit Abfallsackhalter und Rollen
- B x T x H 500 x 440 x 900 mm



Art.-Nr.	Euro
E 604 4218 J	69,-

Putztuchrollen

- Hochvolumige Putztücher
- Extrem Saugfähig
- Aus Recyclingpapier
- **VE 2 Stück**



Putztuchrollen blau

Ausführung	Tuchgröße mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig 500 Abrisse	220 x 350	E 604 4206 J	17,-
2-lagig 1000 Abrisse	220 x 350	E 604 4207 J	25,-
2-lagig 500 Abrisse	380 x 350	E 604 4208 J	23,-
2-lagig 1000 Abrisse	380 x 350	E 604 4209 J	37,-
3-lagig 500 Abrisse	220 x 350	E 604 4210 J	21,-
3-lagig 1000 Abrisse	220 x 350	E 604 4211 J	34,-
3-lagig 500 Abrisse	380 x 350	E 604 4212 J	29,-
3-lagig 1000 Abrisse	380 x 350	E 604 4213 J	52,-



Putztuchrollen weiß

Ausführung	Tuchgröße mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig 1000 Abrisse	220 x 350	E 604 4214 J	27,-
2-lagig 1500 Abrisse	220 x 350	E 604 4215 J	41,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Trikot-Putzlappen

• Enthalten sind vorrangig zugeschnittene T-Shirts, Trikotputzlappen aus Sweatshirts und Baumwollhosen
• Hohe Saugkraft
• Geeignet zur Aufnahme von Ölen und Fetten
• VE 1 Karton bestehend aus 3 Polysäcke mit einem Gesamt-Versandgewicht von 30 kg





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
bunt	E 604 4219 J	31,-
weiß	E 604 4220 J	62,-

Halterung für Handschuhboxen

• Edelstahlhalterung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung



1



2



2



3



4

Abb.	Modell	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	offen	250 x 78 x 133	E 601 0766 J	39,-
2	3-fach	offen	250 x 80 x 390	E 601 0767 J	89,-
3	1-fach	geschlossen	270 x 140 x 75	E 601 0768 J	79,-
4	1-fach	geschlossen, mit Dreikantschloss	270 x 140 x 75	E 601 0769 J	85,-



1



2



3

Wandspender für Handschuhboxen

• Edelstahl-Wandspender inkl. Befestigungsmaterial • Geschlossene Ausführung
• Geeignet für die Verpackungen verschiedener Herstellern

Abb.	Modell	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	geschlossen	130 x 80 x 250	E 601 0770 J	39,-
2	2-fach	geschlossen	225 x 80 x 250	E 601 0771 J	45,-
3	3-fach	geschlossen	380 x 80 x 250	E 601 0772 J	55,-

Desinfektionsstation für Papiertücher

• Papierspender inkl. Abfallbehälter mit Inneneinsatz (Volumen 32 l) aus verzinktem Stahlblech • Seitlich angebrachtem Flaschenhalter D x H 120 x 125 mm, silber beschichtet • Deckel mit Öffnung (Öffnung als Schutz mit Gummitülle) für Entnahme der Papiertücher • B x T x H 460 x 350 x 900 mm • Gewicht 11,30 kg



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 7021 schwarzgrau	E 601 0773 J	225,-
Edelstahl	E 601 0774 J	299,-

Rechtsgrundlagen

§ Durch die neue Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe" werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, geregelt.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte.


Die technischen Regeln für Arbeitsstätten unterscheiden zwischen großen und kleinen Betriebsverbandkästen. Der Mindestinhalt ist in der Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben. Die Normen DIN 13157 (klein) sowie DIN 13169 (groß) sind vergleichbar und können als Basisausstattung gewertet werden.

Jede Branche hat andere Anforderungen und Verletzungsrisiken. Die Verantwortung für die richtige Auswahl des Erste-Hilfe-Materials liegt deshalb beim Unternehmer.

DIN-Normen beinhalten lediglich eine denkbare Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System.

Hier können die DIN 13157 und DIN 13169 als Basisausstattung gewertet werden. Je nach Unfallgefährdung in den einzelnen Branchen empfiehlt es sich, eine bedarfsorientierte Erste-Hilfe-Ausstattung anzuschaffen.

SÖHNGEN® bietet eine Vielfalt von Erste-Hilfe-Mitteln, die sich an der Unternehmensausrichtung orientiert und im Einzelfall die Anforderungen der ASR A4.3 erfüllen können.



Auszug aus den Technischen Regeln für Arbeitsstätten

Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	klein	groß
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1	
	51 bis 300 Beschäftigte		1
	je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 bis 20 Beschäftigte	1	
	21 bis 100 Beschäftigte		1
	je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Baustellen	1 bis 10 Beschäftigte	1	
	11 bis 50 Beschäftigte		1
	je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich		1

Für Tätigkeiten im Außendienst kann auch der Kfz-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Verbandbuch / Unfall-Dokumentationen

Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

Anleitung zur Ersten Hilfe

Ergänzt den Aushang zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–001 bzw. -002) und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe im Betrieb. Ausführliche Informationen beinhaltet das Handbuch zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204-007)

Krankentragen und andere Rettungstransportmittel

a) In Arbeitsstätten mit großen räumlichen Ausdehnungen müssen Transportmittel je nach Gefährdungsbeurteilung an mehreren gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

b) Andere Rettungstransportmittel müssen vorhanden sein, wenn eine Trage nicht oder nicht adäquat einzusetzen ist. Dazu gehören u.a. Schaufeltragen, Schleifkorbtragen, Rettungstücher, Vacuum-Matratzen, etc.

Sanitätsräume / Erste-Hilfe-Räume

Die Gestaltung und Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen, Sanitätsräumen oder vergleichbaren Einrichtungen, die gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 und § 4 Abs. 5 Arbeitsstättenverordnung erforderlich sein können, wird in der ASR A4.3 sowie in berufsgenossenschaftlichen Vorschriften näher ausgeführt.

Untersuchungsliegen

In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 entsprechende Liegen bereitzuhalten.

Ruheraumliegen

Gemäß Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.

BLAUE ART-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Geeignete Erste-Hilfe-Ausstattung

Kleiner Betriebsverbandkasten DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer klein



Verbandschrank klein



Verbandkasten klein



Großer Betriebsverbandkasten DIN 13169

Erste-Hilfe-Koffer groß



Verbandschrank groß



Verbandkasten groß




Verbandbuch




Anleitung zur Ersten Hilfe





Krankentrage

- 1 x klappbar oder
- 2 x klappbar



Rettungssitz KOMBI

- **Polyester-Hochfestgewebe**
- Zur Rettung von Verletzten, Kranken und Behinderten aus beengten Raumverhältnissen
- Zum Sitzend-Transport
- Auch über Treppen, wenn Fahrstühle nicht benutzt werden können



Rettungstuch DIN EN 1865

- Rettungstücher dienen dem horizontalen Transport verletzter Personen
- Eine Rettung/Evakuierung aus Gefahrenbereichen in schwer zugänglichem Gebiet kann schnell und schonend durchgeführt werden



Schleifkorbtrage Secour-Comfort

- Erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen
- Der Verletzte liegt sicher und stabil
- Sicheres Abseilen auch ohne Begleitperson



Schränke für Krankentragen 1 x und 2 x klappbar

- Enthält Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157
- Rettungstransportmittel, etc.



Ruheraumliege

- Liegehöhe: ca. 500 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm

Untersuchungsliege

- Liegehöhe: ca. 650 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm



Wandklappliege senkrecht oder waagerecht ausklappbar

- Die platzsparende Lösung
- Als Modell Ruheraum- und Untersuchungsliege





Erste-Hilfe-Einrichtungen





Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke DIN 13157

- B x T x H 260 x 110 x 170 mm, ABS-Kunststoff orange
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Verstellbare Inneneinrichtung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 972 195 J	75,-



- B x T x H 360 x 200 x 420 mm
- Stahlblech, weiß pulverbeschichtet • Eintürig mit umlaufender Dichtung
- Drehknopf mit kräftigem Verschluss
- 1 Einlegeboden höhenverstellbar
- 1 Türablage • Siebdruck und Piktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E 972 285 J	115,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- B x T x H 302 x 140 x 362 mm
- Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 1 Einlegeboden
- Siebdruck und Piktogramme
- Zusätzlich klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E 972 200 J	95,-



Erste Hilfe im neuen Design!

- B x T x H 300 x 118 x 400 mm
- Aluminium und bruchfestes Polyamid • Drei schwenkbare Fächer im Innern • Inkl. Sicherheitsschloss, 2 Schlüsseln sowie Montagematerial für Wandbefestigung • Mit und ohne Befüllung DIN 13157 erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Füllung	E 972 080 J	109,-
DIN 13 157 Füllung	E 972 085 J	149,-







- B x T x H 404 x 170 x 462 mm
- Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- 2 Einlegeböden und 2 Schubladen
- 6 Türablagen • Siebdruck und Piktogramme • Tür mit klappbarem Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung • Komplett mit Füllung DIN 13157

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 972 275 J	145,-

- B x T x H 490 x 200 x 420 mm
- Qualitäts-Feinblech, orange lackiert
- Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • Notschlüsselfach
- Ein fester Fachboden • Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13157

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 972 290 J	165,-





info.

aluderm® Markenverbandstoffe
Das Beste ist gerade gut genug: Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung. Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



Nachfüll-Sets für Verbandschränke

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer
- Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung
- Kleben nicht an der Wunde fest • Inhalte nach **DIN** oder **DIN plus** (mit Erweiterung)

Füllung DIN	Art.-Nr.	Euro/Set
13157	E 972 205 J	35,-
13157 plus	E 972 206 J	49,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke nach DIN 13169





TOP PREIS 139,- E 972 170 J

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• B x T x H 400 x 150 x 300 mm • ABS-Kunststoff, orange • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Verstellbare Innen-einrichtung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13169

Art.-Nr.	Euro
E 972 170 J	139,-

info.

Erste Hilfe mit System
- ABS-Kunststoff-Koffer
- Signal-Farbe orange
- Formbeständig
- Spritzwassergeschützt
- Schlagfest
- Wartungsfrei
- Einsatz mobil und stationär
- Praktische Wandhalterung
- Sicheres Aufbewahren
- Schnelle Entnahme
- 5 Jahre Garantie auf bewegliche Teile
- Die Haltbarkeit der sterilen Produkte beträgt 20 Jahre

• B x T x H 452 x 170 x 552 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • Ein klappbares Ablagetableau in der Tür und ein Einlegeboden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 972 175 J	175,-









• B x T x H 404 x 170 x 462 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 2 Einlegeböden und 2 Schubladen • Beide Türen mit je 3 Ablageschalen und ein klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 972 335 J	179,-

• B x T x H 490 x 200 x 560 mm • Qualitätsfeinblech, orange lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln sowie ein Notschlüsselfach • 2 feste Fachböden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 972 260 J	239,-





info.

aluderm® Markenverbandstoffe
Das Beste ist gerade gut genug: Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung. Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



Nachfüll-Sets für Verbandschränke

• Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer • Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung • Kleben nicht an der Wunde fest • Inhalte nach **DIN** oder **DIN plus** (mit Erweiterung)

Füllung DIN	Art.-Nr.	Euro/Set
13169	E 972 190 J	59,-
13169 plus	E 972 191 J	79,-


Erste-Hilfe-Einrichtungen

Erste-Hilfe-Koffer für spezielle Berufsgruppen
Das „Mehr“ an Sicherheit für Sie und Ihre Arbeitnehmer!

Erste Hilfe SPEZIAL
In dieser SPEZIAL-Serie wurden auf Basis der aktuellen DIN-Normen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht.

- Inhalt: Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material nach DIN 13157 für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung
- Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm
- Farbe: orange
- Material: ABS-Kunststoff
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Die Haltbarkeit der sterilen Produkte beträgt 20 Jahre

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einsatzgebiet	Art.-Nr.	Euro
Bankwesen: Banken, Sparkassen, Kreditinstitute, Börse	E 972 210 J	155,-
Baustelle: Hoch-/Tiefbau, Straßenbau, Abriss und Sanierung, Landschaftsbau	E 972 211 J	155,-
Druck und Papier: Druckereien, Papierherstellung, Kartonagen, Buchbindereien	E 972 212 J	149,-
Elektrotechnik: Gesamte elektrotechnische Industrie	E 972 213 J	149,-
Energieversorgung: Energieversorgungsbetriebe aller Art, Umspannwerke	E 972 214 J	175,-
Entsorgung und Umweltschutz: Entsorgungs- und Verwertungsbetriebe	E 972 215 J	149,-
Freizeit und Touristik: Freizeitzentren, Erlebnisparks, Reiseveranstalter	E 972 216 J	159,-
Gesundheit und Wohlfahrtspflege: Apotheken, Heilberufe, Kurbäder	E 972 217 J	155,-
Glas und Keramik: Glasschmelzbetriebe, Porzellanmanufakturen, Töpfereien	E 972 218 J	159,-
Großhandel und Lagerei: Großhandel, Speditionen, Lagerhäuser	E 972 219 J	149,-
Holzbearbeitung: Sägewerke, Möbelindustrie, alle Holzberufe	E 972 220 J	165,-
Hotel und Gastronomie: Hotels, Gaststätten, Küchen, Fast-Food-Betriebe	E 972 221 J	149,-
Kirche und Sozialeinrichtungen: Kirchen, Altenzentren, Sozialstationen	E 972 222 J	149,-
Kultur- und Kongresshallen: Messe- und Kongresszentren, Sporthallen	E 972 223 J	159,-
Kunststoffindustrie: Spritzguss-, Tiefzieh- und Formteilbetriebe	E 972 224 J	159,-
Labor und Chemie: Chemische Industrie, medizinische und technische Labors	E 972 225 J	159,-
Land - und Forstwirtschaft: Viehzucht/Mastbetriebe, Gartenbau, Winzerei	E 972 226 J	159,-
Maschinenbau: Verbandkasten für den gesamten Maschinenbaubereich	E 972 227 J	159,-
Medien: Rundfunk/Fernsehanstalten, Foto/Presseagenturen	E 972 228 J	159,-
Metallverarbeitung: Gießerei, Aluminiumwerke, Schlosserei, Spenglerei	E 972 229 J	165,-
Nahrungsmittel: Gesamte Lebensmittelindustrie, Tiefkühlkost/Konserven	E 972 230 J	149,-
Öffentlicher Dienst: Einrichtungen auf Bundes-/Landes-/Kommunalebene	E 972 231 J	159,-
Stahlbau: Konstruktions- und Montageunternehmen, Brückenbau, Gerüstbau	E 972 232 J	159,-
Steine und Erden: Steinbruchgesellschaften, Sand-/Kies-/Kalk-/Zementwerke	E 972 233 J	169,-
Textil und Bekleidung: Spinnerei, Weberei, Strick-/Wirkbetriebe, Konfektion	E 972 234 J	159,-
Verwaltung: Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen	E 972 235 J	149,-
Werkstatt: Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, technische Werkstätten	E 972 236 J	149,-
Wissenschaft und Forschung: Wissenschaftl. Hochschulen, Forschung	E 972 237 J	159,-





FÜR DEN MONTEUR UNTERWEGS!



Monteur unterwegs

- Persönliches Erste-Hilfe-Set für Ihren Außendienst etc.
- Mit dem Nötigsten für unterwegs • Immer dabei
- Jederzeit griffbereit • Wenig Platzbedarf • Reißverschlusstasche 210 x 140 mm • Nylongewebe
- Farbe orange

Art.-Nr.	Euro
E 972 295 J	29,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ DIN 13157

Die besonders auffallende Farbe des Koffers in leuchtgelb und signalrot erleichtert das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung und spart wertvolle Zeit bei der Hilfeleistung.
• Farbe: leuchtgelb • Material: ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

• Sterile Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.



Erste Hilfe Extra+ HANDWERK

• B x T x H 310 x 130 x 210 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E 972 301 J	119,-

Erste Hilfe Extra+ VERWALTUNG

• B x T x H 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E 972 302 J	145,-

Erste Hilfe Extra+ BÜRO

• B x T x H 260 x 110 x 170 mm
• Inhalt nach DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E 972 300 J	69,-

Erste Hilfe Extra+ INDUSTRIE

• B x T x H 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E 972 303 J	159,-



Pflasterspender

• Praktischer Spender aus ABS-Kunststoff, orange
• Einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz
• Eine sichere, übersichtliche und griffbreite Aufbewahrung sowie ein einfaches Nachfüllen der Pflaster sind gewährleistet.
• B x T x H 160 x 57 x 122 mm
• Komplett mit 115 elastischen, aluminiumbedampften Wundpflastern für Erwachsene:
• **Inhalt:**
30 Strips 1,9 x 7,2 cm,
30 Strips 2,5 x 7,2 cm,
25 Fingerkuppenverbände,
20 Fingerverbände 12 x 2 cm und
10 Fingergelenkverbände

Art.-Nr.	Euro
E 972 198 J	29,-





Produktionsstandort
DEUTSCHLAND

Pflaster-Extra-Set

• ABS-Kunststoff-Box, blau, mit anschaniertem Transparentdeckel für den Mehrbedarf an Pflasterwundverbänden
• 116 einzeln eingesiegelte Wundpflaster in verschiedenen Größen
• Wundkissen aluminiumbedampft mit starker Sauglage
• B x T x H 160 x 47 x 112 mm

Art.-Nr.	Euro
E 972 207 J	39,-



Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204.001
Ausgabe 08/2017

Anleitung zur Ersten Hilfe

• DGUV Information 204-006

Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Folie	595 x 410	E 868 053 J	17,-
Kunststoff	595 x 410	E 868 056 J	19,-



Verbandbücher

• Verbandbuch / Unfall-Dokumentation
• Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
DIN A5	E 972 305 J	15,-
DIN A4	E 972 306 J	19,-

Erste-Hilfe-Einrichtungen



Augenspülstationen

• B x T x H 290 x 120 x 560 mm • Durchsichtige Klappen und Gummileisten schützen die Produkte vor Staub und Schmutz • Gepufferte Flüssigkeit steigert die Chancen, die Augen zu retten • Neutralisiert den pH-Wert im Auge, sie hat einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Alkalien und Säuren und gibt ein schnelleres Resultat als Kochsalzlösung • Der Effekt ist bei Alkalien größer als bei Säuren • **Inhalt:** 1 Salvequick Pflasterspender sowie extra Platz für Produkte eigener Wahl, 2 x 500 ml Augendusche mit einer Haltbarkeitszeit von 4,5 Jahren, 40 Textil- und Kunststoffpflaster, 1 Anweisung für die Augendusche, 1 Schlüssel

Art.-Nr.	Euro
E 198 4972 J	175,-





Erste Hilfe Station

• Nach DIN 13157 • Transparente Klappen ermöglichen eine gute Überschaubarkeit und schützen vor Staub und Feuchtigkeit • Platz für extra Zubehör • **Inhalt:** 2 St. 4-in-1 Blutstiller , 3 St. 4-in-1 Mini Blutstiller, 1 (x2) St. Burn Gel Dressing, 1 St. Augen und Wund-Reinigungs Spray 150 ml, 20 St. Wundreinigungstücher, 1 St. Beatumungshilfe, 2 St. Feuchtreinigungstücher, 4 St. Vinylhandschuhe, 1 St. Salvequick Pflasterspender einschl. 45 wasserabweisenden Pflaster und 40 Textilpflaster, 1 St. Erste Hilfe-Instruktion, Refill-Schüssel, tragbare und verplombare Tasche mit DIN 13157 und Wandhalterung

Art.-Nr.	Euro
E 601 7255 J	245,-



Augenspülflaschen

Die Augenschale der Flasche steuert den Flüssigkeitsstrahl aufs Auge und hält es geöffnet • Die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern hat auch einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Alkalien und Säuren • 2 x 500 ml sterile gepufferte isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel für Einmalgebrauch • Dimension der Flasche: Ø 6,6 cm x 23,5 cm
• Haltbarkeit: 4,5 Jahre



Art.-Nr.	Euro
E 198 4973 J	45,-



Wandhalterung für Augendusche

• B x T x H 90 x 70 x 270 mm • Die Flasche ist in der Wandhalterung fest arretiert und öffnet sich automatisch, wenn sie aus der Halterung gedreht wird • Passend für Augendusche 500 ml
• Ein langnachleutendes Instruktionsschild liegt bei
• Diebstahlsicherung

Art.-Nr.	Euro
E 198 4974 J	22,-

Pflasterspender

• B x T x H 220 x 52 x 115 mm • Salvequick Sofortpflaster • Schon beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und sofort verwendbar • Austausch und Entnahme nur mit Spezialschlüssel möglich • Diebstahlsicherung • Gefüllt mit Set 6036 und 6444

Nachfüll-Set Refill - 6036

45 Pflaster-Strips - wasserfest
27 Stück 7,2 x 1,9 cm plus
18 Stück 7,2 x 2,5 cm
VE 6 Stück



Nachfüll-Set Refill - 6444

40 Pflaster-Strips - elastisch
24 Stück 7,2 x 1,9 cm plus
16 Stück 7,2 x 2,5 cm
VE 6 Stück

Ausführung	VE/Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Pflaster-Spender	1	E 972 310 J	35,-
Refil-Set 6444	6	E 972 311 J	49,-
Refil-Set 6036	6	E 972 312 J	39,-







Erste-Hilfe Koffer DIN 13157

• Komplett befüllt nach DIN 13157 • Kleine Unfallstation • Pflasterspender an der Außenseite • Leichtes Nachfüllen durch rote Refill-Aufkleber • Staub-, Feuchtigkeit- und Schmutzdicht • Leicht zu öffnen und gut sichtbare Verschlüsse • Dank der Signalfarben grün und gelb ist die Tasche in Notsituationen besonders gut sichtbar **Inhalt bestehend aus:** Erste-Hilfe-Broschüre • 1 x Beatmungsmaske • 2 Paar Handschuhe • 1 x Schere • 1 x Pinzette • 40 x Pflasterstrips, textil • 45 x Pflasterstrips, wasserabweisend • 28 x Mixed Pflasterstrip: 4 x (19 x 72 mm), 8 x (25 x 72 mm) und 8 x (10 x 6 cm), 4 x Fingerverband, 4 x Fingerkuppenverband • 1 x Kälte-Sofortkompresse • 2 x Fixierbinde (8 cm x 4 m) • 2 x Fixierbinde (6 cm x 4 m) • 1 x Rettungsdecke • 6 x Kompresse (10 x 10 cm) • 1 x Verbandtuch (60 x 80 cm) • 5 x Vliesstoff-Tuch (20 x 30 cm) • 2 x Augenkompresse
• 3 x 4 in 1 Blutstiller Verbandpäckchen • 2 x 4 in 1 Blutstiller Verbandpäckchen mini • 2 x Dreiecktuch • 2 x Folienbeutel • 1 x Heftpflaster Sensitive 5 m x 2,5 cm

Halterung zur Wandmontage separat erhältlich

Art.-Nr.	Euro
E 972 162 J	185,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Krankentragenschränke und Krankentragen

Schränke für Krankentragen
• Aus Qualitäts-Feinblech • Orange lackiert • Eintürig • Sicherheits-Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln sowie einem Notschlüsselfach in der Türmitte • Umlaufende Dichtung • Siebdruck und Farbpiktogramme • Wahlweise gefüllt oder leer lieferbar

Gefüllte Ausführung mit:
• Krankentrage 1 x bzw. 2 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung DIN 13157, 2 Orion-Reflex-Rettungsdecken, Taschenlampe mit Rot/Grün-Filter



1



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

2

1 Stehschrank
• B x T x H 300 x 200 x 2000 mm
• Wenig Platzbedarf
• Für Krankentrage 1 x klappbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
leer	E 972 241 J	265,-
gefüllt	E 972 240 J	699,-

2 Wandschrank
• B x T x H 490 x 200 x 1120 mm
• Für Krankentrage 2 x klappbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
leer	E 972 243 J	259,-
gefüllt	E 972 242 J	699,-

3 Krankentrage 1 x klappbar
• Nach DIN 13024 • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

TOP PREIS 159,- E 972 245 J

Faltmaß mm	Art.-Nr.	Euro
1920 x 150 x 145	E 972 245 J	159,-

4 Krankentrage 2 x klappbar
• Nach DIN 13024 • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

Faltmaß mm	Art.-Nr.	Euro
1040 x 130 x 180	E 972 246 J	189,-



4

3

Ruheraumliege nach Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2

5 Ruheraumliege
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar • Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. • Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark • Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz • Material: Stahlrohr

Art.-Nr.	Euro
E 972 255 J	289,-



5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ärztekrepp für Ruheraumliegen
• Rolle 50 m x 55 cm • Mit Abreißperforation • Passend für alle angebotenen Ruheraumliegen

Art.-Nr.	Euro
E 972 257 J	22,-



6



6 Ruheraum-Wandklappliege
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar • Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp • Ausstattung mit stabiler Montagevorrichtung für Wandklappmechanismus • Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark • Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz • Material: Stahlrohr

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandklappliege	E 972 256 J	359,-
Schnellfixier-Set	E 601 9522 J	37,-

Erste-Hilfe-Einrichtungen

Löschdeckenbehälter/Löschdecke

- Löschdeckenbehälter aus Stahlblech
- RAL 3000 feuerrot
- Mit Aufschrift „Löschdecke/Fire blanket“
- 200 x 300 x 240 mm
- Löschdecke nach DIN 1869, gefaltet
- Flammenhemmendes Glasfasergewebe, texturiert
- Schnittkante rundum gesäumt
- 1800 x 1600 mm
- Nicht für Fettbrände geeignet





Wandbehälter 200 x 300 x 240 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Löschdeckenbehälter	E 972 252 J	39,-
Löschdecke	E 972 253 J	35,-



Hängeschränke für Defibrillatoren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • 3 Ausführungen erhältlich • Tür mit Sichtfenster und Kennzeichnung „Defibrillator“ (Aufkleber) • Mit Drehverschluss • Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas

Ausführungen:
• Ohne Alarmfunktion • Mit einfacher Alarmfunktion mit akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.) • Mit zweifacher Alarmfunktion mit optischem (Stroboskoplampe) und akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	400 x 220 x 400		400 x 220 x 490
Alarmfunktion	ohne	1-fach	2-fach
Farbe			
RAL 3000 feuerrot	E 157 0942 J	E 157 0943 J	E 157 0944 J
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7320 J	E 157 7321 J	E 157 7322 J
Euro	129,-	209,-	269,-



Schleifkorbtrage Secour-Comfort

Die Schleifkorbtrage erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen. In der Schleifkorbtrage der Verletzte sicher und stabil, ein Abseilen des Patienten kann auch dann erfolgen, wenn eine sichernde Begleitung unter bestimmten Umständen nicht möglich ist. Vier Patientensicherungsgurte aus Polyester, jeweils ca. 250 cm lang, ca. 5 cm breit, mit Sicherheits-Schnellverschlüssen. Abgekantete Aluminium-Fußstütze mit Neopren-Auflage, selbstsichernde, großflächige Unterschenkelauflage und längenverstellbare Sicherungsgurte.
• Maße: ca. 2.170 × 620 × 185 mm • Gewicht ca. 21 kg • Maximale Belastbarkeit ca. 278 kg
• Aus hochwertigen HDPE-Kunststoff mit Aluminiumrohrrahmen, mit Griffmulden, Anschlagpunkten und fester Polsterauflage



Art.-Nr.	Euro
E 972 330 J	695,-

Abseilsystem

• Spinne mit Kranhaken und vier Gurtabgängen mit je einem selbstsichernden Karabinerhaken und Anschlagöse • Stufenlos im Neigungswinkel verstellbar, selbstsichernd • Führungsleine aus Polyester, ummantelt, 80 m lang, Ø 6 mm, Karabinerhaken mit Sicherung

Art.-Nr.	Euro
E 972 331 J	329,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuerlöscher

Schnellübersicht - Eignung von Feuerlöschern

Löschmittel	Brandklasse				
	A Feststoffe	B Flüssigkeiten	C Gase	D Metalle	F Speisefett
Wasser	+	-		-	-
Schaum	+	+		-	-
ABC-Pulver	+	+	+		
Metalbrandpulver				+	
Kohlenstoffdioxid CO_2		+			
Fettbrandlöschmittel	+				+

+ Geeignet • leeres Feld = Ungeeignet • - Ungeeignet: Einsatz birgt besondere Gefahren

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

SEE-BG und U.S. Coast Guard zugelassen

0736

info. CE - Konformitätserklärung nach Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG sowie Betriebsanleitung werden mitgesandt. Andere Geräte auf Anfrage!

1. KFZ-Pulver-Feuerlöscher

• Optimal für den Einsatz in LKWs, Gabelstaplern, PKWs, Transportern, Werkstätten, Camping etc. • Hebelarmatur mit Messingventil • Praktische Einhandbedienung • Entsicherung und Auslösung durch eine Hand • Optional auch mit Manometer erhältlich • Lieferung komplett mit speziellem Halter für den Fahrzeuginnenraum



Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Dauerdruck	2	4	3,5	E 844 875 J	45,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	2	4	3,5	E 844 876 J	49,-



2. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, toxikologisch unbedenklich, temperaturbeständig • Witterungsbeständiger Löschschlauch mit Düse • Optional mit Manometer erhältlich • Inkl. Fußring und Wandhalter



Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Dauerdruck	6	10	9,4	E 844 877 J	57,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	6	10	9,4	E 844 878 J	59,-
Pulver ABC	Dauerdruck	12	15	17,7	E 844 894 J	95,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	12	15	18,5	E 844 895 J	99,-

3. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Polyamidgehäuse und vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen • Löschschlauch mit abstellbarer Löschpistole • Inkl. stabilem Fußring und Wandhalter



Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Aufladeversion 10 LE	6	10	10,3	E 844 898 J	99,-
Pulver ABC	Aufladeversion 10 LE	12	15	19,0	E 844 899 J	125,-

4. Schaum-Feuerlöscher "BIO"

• AB Schaum-Feuerlöscher mit Hebelarmatur aus Messing • Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung • Schlauch mit Löschdüse • Optional auch mit Manometer erhältlich • Inkl. Fußring und Wandhalter



Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge l	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schaum	Dauerdruck	6	10	10,5	E 844 896 J	89,-
Schaum	Dauerdruck mit Manometer	6	10	10,5	E 844 897 J	95,-
Schaum	Dauerdruck "super"	9	12	14,4	E 844 925 J	109,-
Schaum	Dauerdruck mit Manometer "super"	9	12	14,4	E 844 926 J	115,-

5. Kohlendioxid-Löscher

• Rückstandloses Löschen • Schneebrause (2 kg) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5 kg) • Bequeme Handgriffauslösung mit Messing-Hebelarmatur • Inkl. Wandhalter • Inkl. Spannring (nur bei Art.-Nr. 844924)

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
CO_2	Kohlendioxid	2	2	6,7	E 844 923 J	85,-
CO_2	Kohlendioxid	5	5	14,3	E 844 924 J	139,-

Reinigungswagen

Einfachfahreimer



- Einfachfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- Fassungsvermögen 24 l
- Stoßfest
- gelb

Art.-Nr.	Euro
E 604 4221 J	79,-



- Einfachfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel
- Fassungsvermögen 27 l
- Stoßfest
- blau

Art.-Nr.	Euro
E 604 4222 J	99,-

Doppelfahreimer

- Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- Stabiler Kunststoffrahmen mir Metall-Schubbügel und Lenkrollen
- Fassungsvermögen 2 x 17 l
- Stoßfest
- Eimerfarbe: blau und rot
- **Ohne Ablagekorb**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Doppelfahreimer	E 604 4223 J	89,-
Ablagekorb	E 604 4224 J	25,-

- Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- Stabiler, verchromter Metallrahmen mit Schubbügel und Lenkrollen
- Fassungsvermögen 2 x 27 l
- Stoßfest
- Eimerfarbe: blau und rot



Art.-Nr.	Euro
E 604 4225 J	109,-

- Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- Stabiler, verchromter Metallrahmen
- Schubbügel mit Halterung für Müllsack und geräumigem Ablagekorb
- Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben
- Fassungsvermögen 2 x 17 l
- Stoßfest
- Eimerfarbe: blau und rot



Art.-Nr.	Euro
E 604 4226 J	119,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfall- und Reinigungswagen

• Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Pensionen, Krankenhäusern und der Altenpflege geeignet • Farblich getrennte Wischeimer • Halterung für Wäsche- und Müllsack • Der Wagen besteht aus zwei robusten Kunststoff-Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann • Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen vorne und große, gummierte Hinterräder für den täglichen, harten Einsatz • Der Deckel über dem Wäsche- und Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden • Ein Mopp oder Besen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden • Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmen integriert • **Serienmäßige Ausstattung:** • 4 Eimer á 4 Liter in rot, blau, grün und gelb • Moppablage • 120 Liter Wäsche- oder Müllsackhalter mit Reißverschluss und einer Doppelbacken-Mopp-Presse



Servicewagen mit Vollausstattung

Zusatzausstattung:
• Trockensauger • Klapphalter • Teleskopstiel • 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse • 10 x Premium Mopp weiß/blau, wahlweise 400 oder 500 mm Breite

Moppbreite mm	Art.-Nr.	Euro
400	E 604 4227 J	529,-
500	E 604 4228 J	549,-



Servicewagen komplett

Zusatzausstattung:
• 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse
• Wahlweise mit und ohne Mülltrennung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Mülltrennung	E 604 4229 J	329,-
Mit Mülltrennung	E 604 4230 J	349,-



• Mülltrennung

Zubehör zu Abfall- und Reinigungswagen

Eimer

• Aus Kunststoff • Wahlweise mit 4 Liter oder 17 Liter Volumen

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
4	rot	E 604 4231 J	16,-
	gelb	E 604 4232 J	16,-
	blau	E 604 4233 J	16,-
	grün	E 604 4234 J	16,-
17	rot	E 604 4235 J	22,-
	blau	E 604 4236 J	22,-

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wäschesack	E 604 4237 J	45,-
Mülltrennung	E 604 4238 J	49,-
Moppablage	E 604 4239 J	20,-

Industriesauger

Professionelle Nass- und Trockensauger

• Für die tägliche Anforderung in Industrie, Handwerk, Produktion und Gewerbe • Leistungsstarke Nass- und Trockensauger mit 230 mbar Unterdruck • Kippwagen-Modelle für die einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut • Leistungsstarke Saugmotoren mit Schalldämmung • Starke Filterkraft und perfekte Technik im Baukastensystem • 230 Volt-Turbinen einzeln zuschaltbar



1



2



3

1 Büro- und Universalsauger

• Mit praktischer Zubehöraufnahme und rutschfesten Lenk- und Bockrollen • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 8 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm, bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodenaufsaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1200	27	E 843 364 J	239,-

2 Universalsauger

• Kippstabil durch robustes 5-Rad-Fahrwerk • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 cm

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1200	72	E 843 365 J	399,-

3 Gewerbesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Robuster Kunststoffbehälter • Luftfördermenge: 7.000 l/min. • Gewicht: 30 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2400	72	E 843 366 J	649,-

4 Flüssigkeits-Pumpsauger

• Spezialsauger zum kontinuierlichen Aufsaugen von Flüssigkeiten zum gleichzeitigen Weiterpumpen zur Entsorgestelle • Ablassschlauch und Kupplung im Lieferumfang nicht enthalten • Robuster, gegen aggressive Medien beständiger Schmutzbehälter • Pumpe: 900 W • Fördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 38 kg • Maße: 60 x 87 x 110 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm



4

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2 x 1200	85	E 845 118 J	1549,-

Zubehör zu professionellen Nass- und Trockensaugern

Papierfilterbeutel

• Erfüllen zusätzliche Filterfunktion
• Zur leichten Entsorgung von Staub und Schmutz
• **VE = 10 Stück**



für Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
24-27	E 844 801 J	15,-
33	E 844 802 J	39,-
40	E 844 818 J	45,-
50	E 844 819 J	99,-
70-73	E 844 803 J	109,-

Mikrofilterpatrone

• Nachrüstbar • Zum Saugen von Feinstaub der Staubklasse "M"



für Abb.	Art.-Nr.	Euro
1 - 10	E 844 804 J	69,-

Nicht für Modell E 845 118

Zubehör zu Flüssigkeits-Pumpensauger

Ablassschlauch 15 m

• Zum gleichzeitigen Weiterpumpen zur Entsorgungsstation



Art.-Nr.	Euro
E 849 562 J	119,-

C-Kupplung als Kessel-Anschlussstück

• Befestigung am Pumpensauger
• Zur Aufnahme des Ablassschlauches



Art.-Nr.	Euro
E 849 563 J	39,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

5 Universalsauger

• **Mit zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.500 l/min. • Gewicht: 8,5 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodensaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	1200	15	E 844 790 J	259,-

6 Handwerkersauger

• **Mit zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 15 kg • Maße: 47 x 47 x 65 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	1200	33	E 844 791 J	359,-
Staubklasse H	1200	33	E 844 798 J	519,-

7 Gewerbesauger

• 4 Lenkrollen • Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	2 x 1200	50	E 844 792 J	619,-
Staubklasse H	2 x 1200	50	E 844 799 J	799,-





8 Werkstattsauger

• **Mit Kipp-Fahrgestell und zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.580 l/min • Gewicht: 16 kg • Maße: 58 x 55 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1400	40	E 844 795 J	459,-

9 Industriesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht 28 kg • Maße 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2 x 1200	50	E 844 796 J	729,-

10 Industriesauger

• Luftfördermenge: 10.500 l/min • Gewicht: 30 kg • Maße: 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	73	E 844 797 J	849,-

Bodenreinigungs-Set

• Ø 40 mm • Zur Reinigung von sämtlichen Böden • Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Nass- und Trockensaugdüse, PVC-Rundbürste



Art.-Nr.	Euro
E 844 800 J	115,-

Maschinenreinigungs-Sets

• Bestehend aus Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse und Rundpinseldüse



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Ø 40 mm	E 845 086 J	125,-

Papierfilterbeutel

• Erfüllen zusätzliche Filterfunktion • Zur leichten Entsorgung von Staub und Schmutz • **VE = 10 Stück**



für Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
33	E 844 806 J	159,-
50	E 844 807 J	209,-

Fahrbahndüse

• Zur Befestigung an Kippwagen-Modelle • Optimal für die Großflächen-Absaugung • Arbeitsbreite 600 mm



Art.-Nr.	Euro
E 844 805 J	269,-

Industriesauger

Hochleistungs-Industriesauger

• Für den härtesten Einsatz in Industrie und Gewerbe • Äußerst robust durch V2A-Edelstahl-Schmutzbehälter • Modellübergreifend perfekt passendes Zubehör • Innovative Flüssigkeits-stand-Kontrolle (patentiert) • Sofort einsatzbereit - keine versteckten Zusatzkosten • Sehr stabile und leichtgängige Fahrgestelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Nass- und Trockensauger

• Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten • Spannung 230 V • Unterdruck 230 mbar • Luftfördermenge max. 8.200 l/min • Maße: 50 x 60 x 105 cm • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung Watt	Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	120	E 845 041 J	**2349,-**

Späne-Flüssigkeitssauger

• Wie Model E 845 041, jedoch ausgestattet mit Auffangboden zur Trennung von Spänen und Emulsionen

Nennleistung Watt	Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	120	E 843 367 J	**2599,-**

Trockensauger

Leistungsstarke Industriesauger für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben, von Grob bis hin zu Mikropartikeln

• Gut durchkonstruierte By-Pass-Aggregate, schallgedämpfter Turboventilator • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk für hohe Mobilität • Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A) • Einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterstandzeiten und Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse • Anschlusskabel 8 m

Spannung V	**230**	**230**	**230**
Motorleistung W	**1200**	**1500**	**2400**
Luftmenge max. m³/h	**165**	**220**	**330**
Unterdruck mbar	**210**	**200/240 max.**	**210**
Schutzbehälter l	**25**	**25**	**25**
Schutzart	**IP X4**	**IP 55**	**P33**
Sauganschluss Ø mm	**60**	**60**	**60**
B x T x H mm	**480 x 530 x 1050**	**480 x 560 x 1380**	**480 x 530 x 1050**
Ausführung			
Staubklasse "M"	E 602 1061 J	E 602 1063 J	E 602 1067 J
Euro	**1649,-**	**2449,-**	**1799,-**
Staubklasse "M"/Typ 22 Ex.	-	E 602 1064 J	-
Euro	-	**2549,-**	-
Staubklasse "H"	E 602 1062 J	E 602 1065 J	E 602 1068 J
Euro	**1949,-**	**2749,-**	**2049,-**
Staubklasse "H"/Typ 22 Ex.	-	E 602 1066 J	-
Euro	-	**2949,-**	-



E 602 1063











Bürostaubsauger

• Kompletter Profi-Trockensauger mit kraftvollem und energiesparenden 700 Watt Motor • Hohe Saugkraft - niedriger Geräuschpegel • Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare, 5-lagige Vliesfiltertüte • Bequemer Transport aufgrund des geringen Eigengewichtes • 2 seitliche Parkpositionen für das Saugeschirr • Inkl. verschließbarem Kabelhaken • Robuster Kunststoffbehälter • Reinigungsklassen: Teppich C / Hartboden A - Staubemissionsklasse D • Inkl. 2 x Aluminium-Saugrohre Ø 32 mm, 2 m Saugschlauch, 1 x HEPA13 Vliesfiltertüte, Energy-Kombidüse 280 mm und 10 m Netzkabel

Spannung V	**230**	
Nennleistung W	**700**	
B x T x H mm	**290 x 350 x 380**	
Schalleistung	**77 db(A)**	**74 db(A)**
Behältervolumen l	**11**	**13**
Filtertütenvolumen l	**7**	**9**
Gewicht kg	**4,2**	**4,8**
Art.-Nr.	**E 604 4091 J**	**E 604 4092 J**
Euro	**129,-**	**175,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Nass- und Trockensauger

• Leistungsstark, kompakt und robust • Ideal für Gebäudereinigung, Industrie und Werkstätten • Zyklonen-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung • Breites Fahrwerk und langer Radstand für leichtes Manövrieren • Zur Grundausstattung gehört eine 360 mm breite Bodendüse, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürstenstreifen von einer Nassboden-Düse zu einer Trockenboden-Düse umfunktioniert werden kann • Ausgestattet mit einem Edelstahl-Auffangbehälter • Saugschlauch Ø 32 mm, Länge 2,5 m



Spannung V	**230**
Nennleistung W	**1200**
Behältervolumen l	**30**
Schallleistung db(A)	**76**
Behältervolumen l	**30**
B x T x H mm	**380 x 420 x 630**
max. Unterdruck mbar	**230**
Gewicht kg	**8,9**
Art.-Nr.	**E 604 4240 J**
Euro	**199,-**



Nass- und Trockensauger XL

• Ideal für Gebäudereiniger, Industrie und Werkstätten • Extrem leistungsfähig bei hervorragender Flächenleistung • Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optionale Einstellung auf jeden Belag • Integrierter Blasfunktion (zum Filter ausblasen, Werkbänke abblasen oder Flächen trockenblasen) • Zusätzlich ausgestattet mit: Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs, 1 x leistungsstarke Steckdose - 1500 W, 2 x Edelstahl-Saugrohre Ø 38 mm, 0,5 m lang, Fugendüse, Rundpinsel, Trocken- und Nassbodendüse - 360 mm, EPA 12 Feinstaub-Filterpartone, Vliesfiltertüte, Zykloneneinsatz und Netzkabel

Nennleistung W	**1300**	
Schallleistung db(A)	**70**	
Spannung V	**230**	**220-240**
Behältervolumen l	**30**	**45**
B x T x H mm	**380 x 460 x 590**	**440 x 490 x 770**
Gewicht kg	**7,8**	**15,0**
Ø Schlauch/Länge m	**32 mm/2,5**	**38 mm/3,0**
Art.-Nr.	**E 604 4241 J**	**E 604 4242 J**
Euro	**359,-**	**529,-**


Nass- und Trockensauger XXL

• Ideal geeignet für den Einsatz in der Industrie • Ausgestattet mit 2 Turbinen, mit 2 Schaltstufen (Eco/Turbo), daher sehr Leistungsfähig • Zusätzlich ausgestattet mit: große Bodendüse 450 mm, Schmutzwasser-Ablaufschlauch für restloses Entleeren des Behälters, Turbinen einzeln schaltbar, stabile Lenkrollen vorne, gummierte Bockräder hinten, strapazierfähiger Kunststoffbehälter mit Tragegriffen, Schubbügel und Saugrohr aus Edelstahl, Zyklonen-Wasserabscheidesystem und verschiebbare Kabelhaken




Spannung V	**220-240**	
Schallleistung db(A)	**76**	
Behältervolumen l	**80**	
Gewicht kg	**20,6**	
B x T x H mm	**450 x 620 x 980**	
Nennleistung W	**2400**	**2600**
Länge Netzkabel / Schlauchlänge m	**15 / 3**	**10 / 3**
Art.-Nr.	**E 604 4243 J**	**E 604 4244 J**
Euro	**619,-**	**799,-**

Kehrmaschinen



iSweep



Kehrmaschinen mit Turbo-Kehrsystem

- **Gründlich**
  Kehrt streifenfrei feinen und groben Schmutz, nasses und trockenes Laub, Steine, Kippen, Papier, Dosen und sogar Getränkedosen
- **Effizient**
  Randvolle Behälterfüllung durch Überkopf-Kehrwalze. Stufenlos einstellbarer Kehrdruck von Tellerbesen und Kehrwalze mit nur einem Drehknopf
- **Leichtgängig**
  Durch staubgeschützte Kugellager und große Räder
- **Handlich**
  Der leicht abnehmbare verriegelte Schmutzbehälter ist mit einem Handgriff zu entleeren und wieder einzusetzen. Schwenkbarer Schiebebügel für senkrechte Lagerung. Seitenführung für optimale Sauberkeit bis in die Ecken.
- **Robust**
  Aus schlag- und wetterfestem Kunststoff. Riemenloser Direktantrieb mit Zahnradgetriebe
- **Umweltfreundlich**
  Antrieb ohne Motor und alle Teile selbstverständlich wiederverwertbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Das patentierte Turbo-Kehrsystem kehrt zweifach in einem Arbeitsgang. Zuerst erfassen die beiden gegenläufigen Tellerbesen den groben Schmutz und schleudern ihn über die bodentiefe Kehrlippe in die Maschine. Die dahinter liegende Kehrwalze übernimmt den Schmutz und befördert ihn weit in den Sammelbehälter. Zusätzlich fegt die Kehrwalze noch einmal den feinen Schmutz.

Kehrbreite 55 cm

- **Leistungsstark**
  Schnelle Aufnahme großer Mengen direkt vorne an der Maschine
- **Universell**
  Kehrt nasses und trockenes Laub, Steine, Kippen, Papier, Dosen und feinen Schmutz
- **Praktisch**
  Überall einsetzbar - auf Asphalt, Beton, Verbundsteinen, Fliesen, Teppichboden usw. für optimale Bodenanpassung stufenlos höhenverstellbar
- **Handlich**
  Extrem leicht zu schieben und zu tragen
- **Effizient**
  Großer Sammelbehälter, einfach zu entleeren, Seitenführung rechts für perfekt gekehrte Kanten
- **Robust**
  Aus schlag- und wetterfestem Kunststoff
- **Solide**
  4 Jahre Garantie auf Besenverschleiß, 2 Jahre Garantie auf alle anderen Teile
- **Umweltfreundlich**
  Antrieb ohne Motor und alle Teile selbstverständlich wiederverwertbar
- **Raumsparend**
  Schwenkbarer und teleskopierbarer Schubbügel für platzsparende Aufbewahrung und ergonomische Anwendung



Kehrleistung m²/h	**1600**
Behältervolumen l	**20**
Gewicht kg	**7,2**
Art.-Nr.	E 602 0772 J
Euro	**199,-**

Kehrbreite 75 cm

- **Turbo-schnell**
  Reinigt bis zu 2900 m²/h Asphalt, Verbundsteine, Beton, Fliesen uvm.
- **Ausstattung**
  Polyamid-Tellerbürsten mit 4 Jahren Verschleißgarantie, stufenlose Höhenverstellung, voll schwenkbarer Schiebebügel, riemenloser Direktantrieb mit Langlaufgetriebe, Behälterverriegelung, große gummierte Räder



Behältervolumen l	**50**
Gewicht kg	**11,1**
Art.-Nr.	E 602 0773 J
Euro	**319,-**

Kehrbreite 77 cm

- Mit klappbarem, ergonomischen Schiebebügel • Schmutzgeschütztes Getriebe • Arbeitsbreite mit Seitenbesen 77 cm • Seitenführung mit Niederhalter • Turbo-Kehrsystem mit Tellerbesen und dahinter liegender Feinschmutz-Kehrwalze
- Spezialfilter und flexible Dichtlippen
- 50 l-Behälter • Stufenlose Bürsten-Höhenverstellung für unterschiedliche Böden
- Flächenleistung ca. 3000 m²/h



Behältervolumen l	**50**
Gewicht kg	**14,6**
Art.-Nr.	E 602 0774 J
Euro	**479,-**

Kehrbreite 97 cm

- **Turbo-schnell**
  Reinigt bis zu 3600 m²/h Asphalt, Verbundsteine, Beton, Fliesen uvm.
- **Ausstattung**
  Polyamid-Tellerbürsten mit 4 Jahren Verschleißgarantie, stufenlose Höhenverstellung, Seitenführung mit Niederhalter rechts, voll schwenkbarer ergonomischer Schiebebügel, riemenloser Direktantrieb mit Langlaufgetriebe, Behälterverriegelung, große gummierte Räder



Behältervolumen l	**50**
Gewicht kg	**15,7**
Art.-Nr.	E 602 0775 J
Euro	**579,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Akku-Kehrmaschinen mit Turbo-Kehrsystem

Die Neuentwicklung zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis - schnell, wendig und flexibel einsetzbar.

- **Gründlich**
  Durch das integrierte Dichtungssystem kehrt die Maschine nahezu staubfrei feinen und groben Schmutz, nasses und trockenes Laub, Steine, Kippen, Papier, Dosen und sogar Getränkedosen

- **Effizient**
  Randvolle Behälterfüllung durch Überkopf-Kehrwalze. Stufenlos einstellbarer Kehrdruck von Tellerbesen und Kehrwalze mit einem Drehknopf

- **Turbo schnell**
  Reinigt bis zu 4100 m²/h Asphalt, Verbundsteine, Beton, Fliesen uvm.

- **Leichtgängig**
  Durch staubgeschützte Kugellager, große Räder. Geringes Gewicht und dadurch extrem wendig

- **Handlich**
  Der leicht abnehmbare, verriegelte Schmutzbehälter ist mit einem Handgriff zu entleeren und wieder einzusetzen. Schwenkbarer Schiebebügel für senkrechte, platzsparende Lagerung (Raumbedarf nur 0,25 m²). Seitenführung für optimale Sauberkeit bis in die Ecken.


- **Robust**
  Aus schlag- und wetterfestem Kunststoff. Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe, elektrisch oder manuell, ohne anfällige Riemen. Wartungsfreie Motoren und Akku. Lieferung inklusive Ladegerät.

- **Solide**
  4 Jahre Garantie auf Besenverschleiß, 2 Jahre auf alle anderen Teile.


- **Umweltfreundlich**
  Ohne störende Abgase. Alle Teile sind selbstverständlich wiederverwertbar

- **iSweep**
  Durch die neuartige formschlüssige Antriebskupplung und die Verwendung neuer selbstschmierender Materialien erhöht sich die Zuverlässigkeit
  Vorteile: Schmutzunempfindlich, wartungsfrei und langlebig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



iSweep





Kehrbreite mm	**770**
Behältervolumen l	**50**
Kehrleistung m2/h	**3600**
Gewicht kg	**20,2**
Kehrzeit min.	**90**
Ladezeit	**ca. 7 Std.**
Art.-Nr.	**E 602 0776 J**
Euro	**719,-**



Kehrbreite mm	**970**
Behältervolumen l	**50**
Kehrleistung m2/h	**4100**
Gewicht kg	**21,1**
Kehrzeit min.	**90**
Ladezeit	**ca. 7 Std.**
Art.-Nr.	**E 602 0777 J**
Euro	**939,-**



Kehrbreite mm	**970**
Behältervolumen l	**50**
Kehrleistung m2/h	**4100**
Gewicht kg	**21,1**
Kehrzeit min.	**120**
Ladezeit	**ca. 9 Std.**
Art.-Nr.	**E 602 0778 J**
Euro	**1049,-**

Schmutzfangmatten




Gummiwabenmatten

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatten federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht und ermöglichen ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

Eigenschaften
- Sehr widerstandfähig
- Schmutzfang
- Behindertengerecht

Material: Gummi
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz

info.
Auf Anfrage Sondergrößen erhältlich.



Anwendung:
Stark frequentierter Eingangsbereich, zu größeren Flächen koppelbar, einsetzbar freiliegend in Bodenvertiefungen

Einsatzorte im Außenbereich sind z.B.:
- An Schulen
- In Öffentliche Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros

L x B mm	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 750	7,8	schwarz	E 849 677 J	49,-
1500 x 1000	15,5	schwarz	E 849 678 J	79,-
Verbindungsstücke VE 10 Stück			E 849 679 J	22,-



Gummiwabenmatten

• Klassische Gummiwabenmatte für den Außenbereich • Bestens geeignet um groben Schmutz von den Schuhen zu entfernen • Der extrem haltbare Naturkautschuk widersteht Kälte und zahlreichen Chemikalien • Durch die geöffnete Struktur werden Nässe und Schmutz zur Unterseite abgeleitet und die Oberfläche bleibt sauber und rutschfest

Eigenschaften
Material: Naturkautschuk
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich, Außenbereich
Farbe: schwarz
Stärke: 23 mm
Gewicht: 13,3 kg / m²

info.
Maßanfertigungen auf Anfrage möglich!

Einsatzorte im Außenbereich sind z.B.:
- An Schulen
- In Öffentliche Gebäuden
- An Skischanzen
- In Büros

Gummiwabenmatten mit offenem Rücken		
L x B mm	800 x 1200	1000 x 1500
Art.-Nr.	E 822 935 J	E 822 936 J
Euro	55,-	79,-



Bürsteneinsätze für Gummiwabenmatten

• Bürsteneinsätze zur Verbesserung der Reinigungsleistung und farblichen Gestaltung der Gummiwabenmatten • Lieferbar in schwarz, blau, gelb, grün und rot

Farbe	VE/Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	10	E 849 646 J	13,-
gelb	10	E 849 647 J	13,-
grün	10	E 849 648 J	13,-
rot	10	E 849 649 J	13,-
schwarz	10	E 849 645 J	13,-



Gummiwabenmatten mit umlaufender Schrägkante

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatte federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht. Die umlaufende Schrägkante ermöglicht ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

Eigenschaften
- Sehr widerstandfähig
- Schmutzfang
- Behindertengerecht

Material: Gummi
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz





Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In Öffentliche Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros

L x B mm	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
900 x 700	7,0	schwarz	E 872 377 J	49,-
1500 x 900	15,0	schwarz	E 872 378 J	79,-
1800 x 1200	24,0	schwarz	E 872 379 J	139,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schmutzfangmatten

Für normale Beanspruchung
Diese Matte - geeignet für Außenbereiche - ist ideal zur Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Straßenschmutz. Das Material ist einfach zu reinigen, z. B. durch Ausschütteln, Ausbürsten, Staubsaugen. Mit 4-seitigem Vinyl-Randprofil.

Eigenschaften
Material: Getuftete Florfadenmatte bestehend aus 100 % Polyamid 6.0 Garne auf schwarzem Vinylrücken (DOP frei)
Faserdichte: 520 g/m²
Stärke: 6 mm
Gewicht: 2,8 kg/m²



Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- In Geschäften
- In Restaurants
- In Hotels
- In Büros

Maße mm	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500	1200 x 1800
VE Stück	2	2	1	1
Farbe				
schwarz	E 602 1218 J	E 602 1223 J	E 602 1196 J	E 602 1201 J
dunkelgrau	E 602 1219 J	E 602 1224 J	E 602 1197 J	E 602 1202 J
hellgrau	E 602 1220 J	E 602 1225 J	E 602 1198 J	E 602 1203 J
braun	E 602 1221 J	E 602 1226 J	E 602 1199 J	E 602 1204 J
rot	E 602 1222 J	E 602 1227 J	E 602 1200 J	E 602 1205 J
Euro	49,-	99,-	59,-	99,-



info.

Rollenware
- Farbe: dunkel grau oder rot • Länge: 18,3 m
- Rollenware in den Breiten 1200 mm mit Vinyl-Kantenleisten an den langen Seiten
- Zusätzliche Kantenleisten an den Stirnseiten bitte separat bestellen (je Stirnseite)

Schmutzfangmatte Rollenware

Breite 1200 mm, Rollenlänge max. 18,3 m		
Farbe	dunkelgrau	rot
Art.-Nr.	E 602 1228 J	E 602 1229 J
Euro/lfm.	65,-	99,-

Randprofil für Stirnseiten

Randprofil für Stirnseiten	
Länge mm	lfm
Art.-Nr.	E 602 1233 J
Euro/Seite	8,-

Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Banken, Restaurants, Büros etc.

Sehr ansprechendes Kästchen-Design sorgt für ein effektives Trocknen und fängt Feuchtigkeit und Schmutz auf, während das attraktive Äußere bewahrt bleibt. Die Matten sind in Wellenform dicht getuftet. Der volle Teppichflor ist reißfest und hat sehr gute schmutzfangende Eigenschaften. Der dichte, robuste Vinylrücken garantiert eine lange Lebensdauer und bietet einen optimalen rutschfesten Halt auf dem Untergrund. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften:
Material: antistatisch Polypropylenfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 650 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Stärke: 7,5 mm
Gewicht: 3,1 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich sind z.B.:
- An Schulen
- In Öffentliche Gebäude
- In Banken
- In Hotels



Maße mm	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500	1200 x 1800	1200 x 2400
Farbe					
rot	E 602 1738 J	E 602 1742 J	E 602 1746 J	E 602 1750 J	E 602 1754 J
anthrazit	E 602 1739 J	E 602 1743 J	E 602 1747 J	E 602 1751 J	E 602 1755 J
braun	E 602 1740 J	E 602 1744 J	E 602 1748 J	E 602 1752 J	E 602 1756 J
grün	E 602 1741 J	E 602 1745 J	E 602 1749 J	E 602 1753 J	E 602 1757 J
Euro	49,-	79,-	99,-	149,-	179,-

Schmutzfangmatten




Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit sehr hoher Beanspruchung
Diese sehr robusten Eingangsmatten sind speziell für intensiven Fußgängerverkehr entwickelt und verfügen über eine unübertroffene Effektivität bei der Abbürstung von Schmutz • Die Oberfläche besteht aus Decalon®-Fasern in ansprechendem Waffel-Design • Der extrem robuste und rutschfeste Gummirücken sorgt für sichere Auflage auf dem Untergrund • Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen

Eigenschaften:
Material: Decalon®-Fasern auf Gummirücken
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
• An Schulen
• In Hotels
• In Restaurants



L x B mm Farbe	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500	1200 x 1800
braun	E 876 810 J	E 876 817 J	E 876 824 J	E 876 831 J
blau	E 876 811 J	E 876 818 J	E 876 825 J	E 876 832 J
rot	E 876 812 J	E 876 819 J	E 876 826 J	E 876 833 J
anthrazit	E 876 814 J	E 876 821 J	E 876 828 J	E 876 835 J
Euro	35,-	59,-	79,-	109,-



Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Banken etc.
Diese Hochqualitätsmatten aus Polyamidfasern sind sehr dicht geknüpft (85.500 Fasern/m²) und speziell für die Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Schmutz entwickelt.
Der rutschfeste Vinylrücken sorgt dafür, dass die Matten weich und flach auf dem Untergrund liegt. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften:
Material: Polyamidfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 950 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, CLF-S1
Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,7 kg/m²

Einsatzorte im Außenbereich sind z.B.:
• An Schulen
• In Öffentliche Gebäude
• In Banken
• In Hotels



info.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

L x B mm Farbe	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800
anthrazit	E 602 1758 J	E 877 097 J	E 874 079 J
grau	E 602 1759 J	E 602 1764 J	E 602 1769 J
granit	E 602 1760 J	E 602 1765 J	E 602 1770 J
kobaltblau	E 602 1761 J	E 877 095 J	E 874 077 J
mocha	E 602 1762 J	E 602 1767 J	E 602 1772 J
Euro	69,-	99,-	149,-


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schmutzfangmatten

Für hohe Beanspruchung
Hochwertige Schmutzfangmatten, geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Eingangsbereichen. Diese Matten bestehen aus einer Mischung von Polypropylenfasern, die durch thermische Verfahren in die Vinyl-Basis eingebracht wurden. Eine enorme Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit, hohe Ausbürstung von Partikeln von den Sohlen und ein gleichbleibendes ordentliches Aussehen zeichnet das Produkt aus.



Eigenschaften
Material: Antistatische Polypropylenfasern mit Vinylrücken
Faserdichte: 1200 g/m²
Höhe: ca. 10 mm
Gewicht: 3,9 kg/m²



Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In Öffentliche Gebäuden
- In Banken
- In Geschäften

Produktionsstandort EUROPA

L x B mm	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800	1300 x 3000	1300 x 6000
VE/Stück	2	1	1	1	1
Farbe					
anthrazit	E 875 234 J	E 875 238 J	E 875 242 J	E 875 246 J	E 875 250 J
herbst-braun	E 875 235 J	E 875 239 J	E 875 243 J	E 875 247 J	E 875 251 J
braun	E 875 236 J	E 875 240 J	E 875 244 J	E 875 248 J	E 875 252 J
grau	E 875 237 J	E 875 241 J	E 875 245 J	E 875 249 J	E 875 253 J
Euro/VE	59,-	75,-	105,-	199,-	399,-

Schmutzfangmatten

• Schmutzfangmatte mit Gummirücken • Widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern an allen 4 Seiten funktionieren wie Dämme • Produkt wird mit 100% recycelten Materialien hergestellt • Das erhöhte Diamantdesign mit gestreiften Noppen entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest • Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann



Eigenschaften
Anwendung: Für mittlere bis hohe Beanspruchung für Innenbereiche
Material: Schlaufenmatte aus Polyester Faser aus absorbierenden 100 % recycelten Garnen, gegossen auf einer Gummibasis
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²



Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- In Öffentliche Gebäuden
- In Einkaufszentren
- In Sportanlagen
- In Schulen und Universitäten



L x B mm	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800
Farbe			
anthrazit	E 602 1206 J	E 602 1209 J	E 602 1212 J
braun	E 602 1207 J	E 602 1210 J	E 602 1213 J
grau	E 602 1208 J	E 602 1211 J	E 602 1214 J
Euro	49,-	99,-	129,-

Schmutzfangmatten

Diese Schlingenmatten sind für den Außenbereich an stark frequentierten Eingangsbereichen gedacht. Die Oberfläche besteht aus extrudiertem PVC. Die kräftigen Vinyl-Schlingen kratzen Verschmutzungen von den Schuhen und sammeln ihn unterhalb der Matte zur einfachen Entsorgung.



Eigenschaften
• Schmutzfang • Gepresste Ränder an allen vier Seiten
• UV-beständig • Schwer entflammbar • Rutschfest
Material: Extrudiertes PVC
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich, Außenbereich
Stärke: 14 mm
Farbe: blau, rot, anthrazit



Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- In Geschäften
- In Hotels

L x B mm	1500 x 900	1800 x 1200
Farbe		
blau	E 840 866 J	E 840 869 J
rot	E 840 865 J	E 840 868 J
anthrazit	E 840 864 J	E 840 867 J
Euro	125,-	199,-

Schmutzfangmatten



Schmutzfangmatten - zur freien Gestaltung

Man bekommt nur eine Chance für den ersten Eindruck! Zeigen Sie sich mit diesen Schmutzfangmatten von Ihrer besten Seite.
Diese hochqualitative, multifunktionale Schmutzfangmatte reinigen und trocknen nicht nur die Schuhsohlen und verhindern das Hereintragen von Schmutz ins Gebäude, sie bieten darüber hinaus eine ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Marke und Firmennamen zu fördern, da viele Menschen beim Betreten eines Raumes zu erst auf den Boden achten. Eine hohe Festigkeit der Superior Farben ist garantiert (DIN54006).
Die Matte kann auch nur einfarbig in einer unserer 16 Farben bedruckt werden um ein komplett farblich abgestimmtes Matten-System zu erhalten.
Ein widerstandsfähiger Vinyl-Rücken mit Feinverarbeitung passt sich jeder Oberfläche an.

Einsatzbereich für Innenräume in Hotels, Geschäftsketten, Bürogebäuden, Schulen, Restaurants und Supermärkte

Technische Daten:
- Getuftete Teppichmatte aus 100 % knitterfreiem Polyamid 6.6 High-Twist-Garn
- 700 g Garne pro m^2
- Rücken: Schwarzes Vinyl (DOP frei)
- Stärke: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg pro m^2

Wie bestelle ich?
1. Titel oder Name
Geben Sie bei der Bestellung einen erkennbaren Namen an, das erleichtert die Zuordnung.
2. Mattengröße
Wählen Sie die gewünschte Mattengröße
3. Senden Sie ein Logo oder Bild
Verwertbare Formate sind .ai, .eps, .pdf, .tiff oder .jpg
4. Ausrichtung
Bitte geben Sie an ob der Druck im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.
5. Schriftgröße und Ausrichtung
Schriftgröße und Textausrichtung angeben.
6. Hintergrundfarbe
Hier empfehlen wir dunkle Farben.
7. Farbauswahl
Farbauswahl anhand des PMS Farbschemas oder den 100 vorgegebenen Farben.











Schmutzfangmatten

Maße mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 900	E 602 1215 J	75,-
900 x 1500	E 602 1216 J	149,-
1200 x 1800	E 602 1217 J	239,-

Schmutzfangmatten Rollenware

Rollenlänge max 18,3 m		
Breite mm	Art.-Nr.	Euro/lfm.
1350	E 602 1230 J	139,-
1500	E 602 1231 J	149,-
2000	E 602 1232 J	199,-

Designgebühr

Pro Motiv und Abmessung je Auftrag

Art.-Nr.	Euro
E 850 542 J	99,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Antirutschbeläge

• Selbstklebender Antirutschbelag mit grobkörniger Oberfläche • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R 13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Selbstklebend leicht zu Verlegen • Chemikalien- und Mineralöl-resistent • Für den Außeneinsatz inkl. Kantenversiegelung, UV-stabil • Temperaturbereich: -40°C-+80°C

Geeignet für Treppen, Ein- und Ausgängen, Rampen, Leitern und Fahrzeuge

info.
• Vorgefertigte Zuschnitte sind auf Anfrage lieferbar


L x B mm Farbe	18300 x 25	18300 x 50	18300 x 100
schwarz	E 604 2196 J	E 604 2200 J	E 604 2205 J
grau	E 604 2197 J	E 604 2201 J	E 604 2206 J
transparent	E 604 2198 J	E 604 2202 J	E 604 2207 J
gelb	E 604 2199 J	E 604 2203 J	E 604 2208 J
Euro	35,-	59,-	109,-
gelb-schwarz	-	E 604 2204 J	E 604 2209 J
Euro	-	69,-	129,-
Zubehör			
Kantenversiegelung, Tube 150 ml (für ca. 1 Rolle)	E 604 2210 J	E 604 2210 J	E 604 2210 J
Euro	35,-	35,-	35,-



Antirutschwinkel aus GFK


• Aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff • Hervorragende Abriebfestigkeit 5 Mio. Begehungen • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Aufschraubbar auf allen Untergründen oder zu Verkleben (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten)


Geeignet für Treppen und Stufen aller Art





L x B mm Farbe	600 x 70	800 x 70	1000 x 70
schwarz	E 604 2211 J	E 604 2213 J	E 604 2215 J
gelb	E 604 2212 J	E 604 2214 J	E 604 2216 J
Euro	19,-	25,-	29,-
Zubehör			
Strukturkleber, 350 ml	E 604 2223 J	E 604 2223 J	E 604 2223 J
Euro	17,-	17,-	17,-





L x B mm Farbe	600 x 230	800 x 230	1000 x 230
schwarz	E 604 2217 J	E 604 2219 J	E 604 2221 J
Euro	45,-	55,-	69,-
schwarz, Kante gelb	E 604 2218 J	E 604 2220 J	E 604 2222 J
Euro	49,-	61,-	75,-

Antirutschbeläge verformbar

• Antirutschbeläge auf flexiblem Aluminiumträgern für strukturierte Flächen • Selbstklebend, leicht zu verlegen • Grobkörnige Oberfläche, stark haftender Kleber und hohe Abriebfestigkeit • Chemikalien- und Mineralölresistent • Für den Außenbereich einsetzbar, UV-stabil • Temperaturbereich: -20°C-+60°C • Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003

L x B mm Farbe	18300 x 25	18300 x 50	18300 x 100	18300 x 150
schwarz	E 604 2224 J	E 604 2227 J	E 604 2230 J	E 604 2233 J
gelb	E 604 2225 J	E 604 2228 J	E 604 2231 J	E 604 2234 J
gelb-schwarz	E 604 2226 J	E 604 2229 J	E 604 2232 J	E 604 2235 J
Euro	42,-	79,-	149,-	219,-
Zubehör				
Profilandruckroller	E 604 2236 J	E 604 2236 J	E 604 2236 J	E 604 2236 J
Euro	35,-	35,-	35,-	35,-





Bautrockner, Heizgeräte und Gebläse



Axialgebläse

• Mit Metallgehäuse • Hochleistungsmotor • Hohe Mobilität durch kompakte Bauweise und handlichen Tragegriff

Luftleistung m³/h	Elektroanschluss V/Hz	Leistungsaufnahme kW	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2800	230 ~/50	0,36	340 x 380 x 415	10,3	E 846 974 J	169,-

Trommelgebläse

• Mit Metallgehäuse • Schwenkbarer Luftstromwinkel von 180° • Rotorblätter aus Metall • Starker Hochleistungsmotor • Schutzart: IP24 • Hohe Mobilität durch hochwertige Laufrollen, kompakte Bauweise und zwei handliche Tragegriffe • Farbe: blau







Geschwindigkeits-stufen	Luftleistung m³/h	Elektroanschluss V/Hz	Leistungsaufnahme kW	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3	5900	220 ~ 240/50	0,260	765 x 765 x 300	18,8	E 604 2124 J	229,-
2	13000	220 ~ 240/50	0,750	1230 x 1290 x 525	50	E 604 2125 J	569,-

Elektro-Heizautomaten von 3-22 kW

• Mit Metallgehäuse • Thermostat zur Regelung und Einstellung der gewünschten Temperatur • Dauerbetrieb geeignet • Überhitzungsschutz • Geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper, Schutzart: IP 24 • Stufenlose Temperaturregelung (0~40°C) • Resetfunktion • Kein Sauerstoffverbrauch • Hohe Mobilität durch Tragegriffe



Für Heizautomaten bis 22 KW



Nennwärmeleistung kW	**3**	**9**	**15**	**22**
schaltbare Heizleistung kW	**2 x 1,5**	**2 x 4,5**	**3 x 5**	**2 x 11**
Luftleistung m³/h	**230**	**660**	**2245**	**2860**
Elektroanschluss V/Hz	**230V/50**	**400V/50**	**400V/50**	**400V/50**
Nennstrom A	**13,6A**	**16A**	**32A**	**32A**
B x T x H mm	**290 x 215 x 330**	**300 x 390 x 430**	**410 x 360 x 550**	**430 x 430 x 600**
Gewicht kg	**4,4**	**9,7**	**14,5**	**19,2**
Verbindungskabel vorhanden	**ja**	**nein**	**nein**	**nein**
Art.-Nr.	E 198 7054 J	E 846 971 J	E 846 972 J	E 846 973 J
Euro	**79,-**	**149,-**	**229,-**	**379,-**
Zubehör				
CEE-Verbindungskabel 10 m		**16A, 2,5 Q**	**32A, 4,0 Q**	**63A, 10,0 Q**
Art.-Nr.	-	E 601 7262 J	E 601 7263 J	E 604 2521 J
Euro	-	**79,-**	**95,-**	**249,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bautrockner, Heizgeräte und Gebläse

Bautrockner



• Mit Kunststoffgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 40 l/Tag • Mit integriertem Heizgebläse • Elektrisches Hygostat (LED) zu Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit • Timer-Funktion • Zwei Ventilatoren-/Luftumwälzungsstufen • Automatische Profi Defrost Funktion • Heraus-nehmbarer Kondenstank • Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte • Anschlussoption eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates (Schlauch im Lieferumfang enthalten) • Abwaschbarer antibakterieller Luftfilter • Einsatzbereich: 5°C-32°C

Tagesentfeuch-tungsleistung max.	Elektroan-schluss	Max. Leistungs-aufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	V/Hz	kW	mm	kg		
40	220-240 ~/50	0,520	340 x 250 x 545	14,2	E 604 2129 J	299,-



Luftreiniger

• Mit Kunststoffgehäuse • Hochleistungsmotor • Hohe Mobilität durch kompaktem und handlichen Tragegriff • Anschlussmöglichkeit eines Luftschlauches im Ein- und Auslass • Inkl. Grobstaubfilter (G4) und HEPA Filter (H13) • Aktiv-Kohle Filter (optional bestellbar) • Stufenlose Leistungsregelung • Stapelbar bzw. verbindungsfähig



Luftleistung	Elektroanschluss	Leistungsaufnahme	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
m³/h	V/Hz	kW	kg		
850	220-204V/50Hz	0,225	17,5	E 604 2492 J	799,-

Bautrockner



• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 50 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeits-regelung von 1% Schritten bzw. 30 - 90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb / Dauerentfeuchtung • Abwaschbares Lüftungsgitter • 5-l-Kondenstank + 1/2 Zoll - Schlauchanschluss • Einsatzbereich: 5 °C -32 °C

Tagesentfeuch-tungsleistung max.	Luftleistung	Elektroan-schluss	Leistungsauf-nahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	V/Hz	kW	mm	kg		
50	200	220-240 ~/50	1,15	605 x 462 x 925	35	E 846 969 J	699,-



Hochleistungs-Bautrockner

• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 120 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30 -90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb / Dauerentfeuchtung • Ab-waschbares Lüftungsgitter • 1/2 Zoll Schlauchanschluss • Einsatzbereich: 5 °C -32 °C

Tagesentfeuch-tungsleistung max.	Luftleistung	Elektroan-schluss	Leistungsauf-nahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	V/Hz	kW	mm	kg		
120	850	220-240 ~/50	1,45	586 x 436 x 1110	64	E 846 970 J	999,-

Quickfinder Leitern und Gerüste

Seite 845-851
Tritte / Einseitig begehbare Leitern



Seite 852-857
Beidseitig begehbare Leitern / Mehrzweckleitern





Seite 858-863
Anlege- / Regalleitern




Seite 864-865
GFK- / Holzleitern

Seite 866-873
Plattform- / Podestleitern



Seite 874-875
Überstiege



Seite 876-881
Sonderleitern



Seite 882-889
Gerüste




Seite 890-891
Absturzsicherungen



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Alu-Klapp-Tritte und Stufentritte

Alu-Klapp-Tritte mit Rollen



• Alu-Klapp-Tritte mit Roll-Stop-Automatik • Unter Belastung versinken die vier Rollen im Holm und ein sicherer Stand ist gewährleistet • Mit einem Kick bewegen Sie den Klapp-Tritt, wohin Sie ihn haben wollen • Profilierte 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand • Schnelle und platzsparende Unterbringung durch geringes Staumaß • Robust, standsicher, leicht und handlich • Eine stabile Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte:
• Ladenlokal • Büro & Verwaltung



Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD


Certificate EN 14183 Norm

8 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Arbeitshöhe m	2,45	2,45	2,45	2,65
Standhöhe mm	440	440	440	650
Staumaß mm	510 x 410 x 200	510 x 410 x 200	510 x 410 x 200	740 x 440 x 200
Gewicht kg	1,7	1,7	1,7	2,4
Farbe	alu natur	blau	gelb	alu natur
Art.-Nr.	E 840 500 J	E 840 665 J	E 840 666 J	E 840 505 J
Euro	**51,-**	**59,-**	**59,-**	**75,-**







Stufentritte

• Bauart-geprüft • 150 mm tiefe Holzstufen, lasiert • Deckbrett mit Grifföffnung
• Holme aus Stahl, RAL 7023 betongrau beschichtet • Rutschfeste Leiterschuhe
• Die einsetzbaren Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig und sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt

• Ausführung: Stufen geschraubt

Einsatzorte:
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung

15 JAHRE GARANTIE



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Stufentritt ohne Rollen			Stufentritt für Fahrten in Längsrichtung (zum Selbstanbau)			Stufentritt mit 4 Brems-Lenkrollen (zum Selbstanbau)		
Arbeitshöhe m	**2,40**	**2,60**	**2,80**	**2,40**	**2,60**	**2,80**	**2,40**	**2,60**	**2,80**
Stufenanzahl Stück	**2 x 2**	**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 2**	**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 2**	**2 x 3**	**2 x 4**
Podesthöhe mm	490	730	970	490	730	970	490	730	970
Grundfläche mm	460 x 620	500 x 820	540 x 1000	460 x 620	500 x 820	540 x 1000	460 x 620	500 x 820	540 x 1000
Gewicht kg	7,0	10,5	13,6	10,2	13,7	16,8	11,1	14,6	17,7
Art.-Nr.	E 865 050 J	E 865 051 J	E 865 052 J	E 865 085 J	E 865 086 J	E 865 087 J	E 865 095 J	E 865 096 J	E 865 097 J
Euro	**99,-**	**139,-**	**189,-**	**195,-**	**235,-**	**285,-**	**239,-**	**269,-**	**325,-**

Service- und Montagetritte



Service- und Montagetritte

• Stufen-Klapptritte einseitig begehbar • Stabile Plattform aus Guss mit 400 x 300 mm Standfläche • Hohe Stabilität durch geschweißte Stufen-Holm-Verbindung • Starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen

• Ausführung: Stufen geschweißt

Einsatzorte: • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3	1 x 4
Arbeitshöhe m	1,92	2,12	2,34
Standhöhe mm	420	620	840
Breite oben/unten mm	400/530	400/560	400/600
Gewicht kg	4,0	4,7	5,6
Art.-Nr.	E 604 2385 J	E 604 2386 J	E 604 2387 J
Euro	**129,-**	**145,-**	**165,-**



Alu-Klapp-Tritte

• Alu-Klapp-Tritte beidseitig begehbar • Stabile Plattform 600 x 300 mm Standfläche • Extrabreite Stufen und bequeme Auftrittfläche • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Arbeitshöhe m	2,49	2,74	2,99
Standhöhe mm	490	740	990
Breite mm	700	750	800
Gewicht kg	5,7	7,9	10,3
Art.-Nr.	E 604 2388 J	E 604 2389 J	E 604 2390 J
Euro	**129,-**	**169,-**	**215,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Alu-Klapp-Tritte und Sicherheitstreppen

Komfort-Klapptritte

• Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen • Praktische Ablageschale • Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort • Treppenförmige Stufen-Anordnung für schienbeinschonende Nutzung • Fuß mit rutschfester Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Böden • Nach EN 14183 • Belastbar bis 150 kg • **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung



3 JAHRE GARANTIE





Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,25	2,50
Podesthöhe mm	490	740
Breite mm	520	540
Gewicht kg	5,2	7,3
Art.-Nr.	E 198 5101 J	E 198 5102 J
Euro	**59,-**	**79,-**

Aluminium-Klapptritte

• Aluminium-Holme • Extra große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten • Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel • Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung) • Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß • Zusammengeklappt nur 5 cm schmal • Belastbar bis 150 kg

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung





3 JAHRE GARANTIE



Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,25	2,45
Podesthöhe mm	460	690
Breite mm	470	470
Gewicht kg	3,3	4,6
Art.-Nr.	E 604 3788 J	E 604 3789 J
Euro	**42,-**	**49,-**

Aluminium-Sicherheitstreppen

• Holme, Stufen und Sicherheitsbügel aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium • Zwei rote Entriegelungsgriffe • Zum Transport oder zum Verstauen kompakt zusammenklappbar (13 cm tief) • Extra breite Trittstufen (205 x 360 mm) für optimalen Steh-Komfort • Trittstufen sind mit extrem rutschhemmenden Einlagestreifen ausgestattet • Integrierte Leichtlaufrollen für den einfachen Standortwechsel • Extrem stabile Bauart • Vollflächig aufliegende Kunststoff-Füße sorgen für einen festen Stand • Belastbar bis 150 kg

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung





3 JAHRE GARANTIE





Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Arbeitshöhe m	2,20	2,40	2,65	2,85
Podesthöhe mm	440	660	880	1100
Breite mm	540	550	570	610
Gewicht kg	6,6	9,3	11,4	14
Art.-Nr.	E 604 3790 J	E 604 3791 J	E 604 3792 J	E 604 3793 J
Euro	**179,-**	**219,-**	**255,-**	**305,-**

Sicherheitstreppen





Aluminium-Klapptreppen

• Kräftige Doppelholme • Extra große Aluminiumstufen (205 x 360 mm) mit rutschfestem Stufenbelag • Rutschfeste Leiterschuhe • Mit nur einem Handgriff platzsparend zusammenklappbar

• Ausführung: Stufen genietet

15 JAHRE GARANTIE

Einsatzorte:
Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

Ohne Sicherheitsbügel

Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,40	2,70
Podesthöhe mm	420	640
Breite mm	550	570
Gewicht kg	5,0	7,0
Art.-Nr.	E 841 320 J	E 841 321 J
Euro	149,-	199,-

Mit Sicherheitsbügel und Ablageschale

Stufenanzahl Stück	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Arbeitshöhe m	2,70	2,90	3,10
Podesthöhe mm	640	860	1100
Breite mm	550	570	590
Gewicht kg	9,0	11,5	13,5
Art.-Nr.	E 841 330 J	E 841 331 J	E 841 332 J
Euro	235,-	289,-	339,-

Sicherheitstreppen, klappbar

• Sicherheitstreppen mit großen Trittstufen B x T 360 x 230 mm • Hoher Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge, bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- und 5-stufiger Variante serienmäßig • Platzsparend zusammenklappbar • Wahlweise mit Gummibelag oder Riffelblech-Belag • Entspricht DIN EN 14183

• Ausführung: Stufen geschraubt

Einsatzorte:
Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rollen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Rollen Satz = 4 Stück	E 842 998 J	225,-

Oberfläche	mit rutschfestem Gummibelag					mit Riffelblech-Belag				
Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 2	1 x 3	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Ausführung	ohne Bügel		mit Bügel*			ohne Bügel		mit Bügel*		
Arbeitshöhe m	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
Obere Plattformhöhe mm	450	700	700	900	1150	450	700	700	900	1150
Außenbreite mm	480	560	560	570	600	480	560	560	570	600
Gewicht kg	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
Art.-Nr.	E 842 996 J**	E 842 993 J	E 842 997 J	E 842 995 J	E 842 994 J	E 842 992 J**	E 842 988 J	E 842 989 J	E 842 990 J	E 842 991 J
Euro	235,-	305,-	385,-	469,-	575,-	235,-	319,-	395,-	485,-	595,-

*Bügelhöhe 720 mm **Kein Rollenanbau möglich

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenstehleitern mit Brücke und Ablageschale

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Einseitig begehbar • Große Standplattform • Stufen und Standplattform mit rutschsicherer Riffelung • Optimale Stabilität der Standplattform durch doppelwandiges Alu-Strangpressprofil • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeuge und Kleinteile • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe

Sicherheitsbrücke: 250 x 250 mm
Stufentiefe: 80 mm
Leiterneigung: 70°
Stützteil: 73°

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,60	2,80	3,00	3,25	3,50	3,70
Podesthöhe mm	590	810	1030	1240	1470	1700
B x H mm	410 x 1360	430 x 1590	460 x 1820	480 x 2050	510 x 2290	530 x 2520
Gewicht kg	3,0	3,6	4,2	4,9	5,7	7,1
Art.-Nr.	E 840 680 J	E 840 681 J	E 840 682 J	E 840 683 J	E 840 684 J	E 840 685 J
Euro	**72,-**	**82,-**	**99,-**	**125,-**	**145,-**	**175,-**

Stufenstehleitern mit Plattform

• Stabile Aluminium Ausführung • Einseitig begehbar • Geräumige Ablageschale aus hochfestem Kunststoff mit Deckel und Eimerhaken (25 kg Traglast) • Rutschhemmende Schuhe mit vergrößerter Auflagefläche • Stufen vorn mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Konische Bauform • Eloxierte Holme • Abmessung der Plattform 250 x 250 mm • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte:
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Podesthöhe mm	650	880	1110	1350	1580	1800
B x H mm	415 x 1250	440 x 1480	465 x 1710	495 x 1950	520 x 2180	545 x 2400
Gewicht kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Art.-Nr.	E 490 610 J	E 490 611 J	E 490 612 J	E 490 613 J	E 490 614 J	E 490 615 J
Euro	**119,-**	**135,-**	**149,-**	**179,-**	**205,-**	**225,-**

Stufenleitern mit Brücke

Stufenstehleitern mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Holme abriebfest eloxiert
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Oberste Stufe als Sicherheitsbrücke
- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen
- Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten

Sicherheitsbrücke: 30 x 25 cm
Stufentiefe: 80 mm
Leiterneigung: 68°
Stützteil: 75°

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

- **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: Ladenausstattung • Büro & Verwaltung



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8	10
Arbeitshöhe m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
Podesthöhe mm	740	990	1240	1490	1740	1990	2490
B x H mm	500 x 1520	530 x 1790	560 x 2060	590 x 2330	610 x 2600	640 x 2870	700 x 3400
Gewicht kg	5,0	7,3	9,5	10,7	11,6	12,5	14,2
Art.-Nr.	E 865 159 J	E 865 160 J	E 865 161 J	E 865 162 J	E 865 163 J	E 865 164 J	E 865 165 J
Euro	185,-	219,-	269,-	309,-	349,-	385,-	439,-



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Stufenstehleitern

- Holme abriebfest eloxiert
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Standplattform: 300 x 250 mm mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand
Stufentiefe: 80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten bei öligen oder nassen Untergründen







Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8	10
Arbeitshöhe m	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Podesthöhe mm	800	1060	1330	1590	1850	2120	2640
B x H mm	500 x 1590	530 x 1870	560 x 2150	590 x 2430	620 x 2710	650 x 2990	710 x 3550
Gewicht kg	8,3	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1
Art.-Nr.	E 601 7265 J	E 601 7266 J	E 601 7267 J	E 601 7268 J	E 601 7269 J	E 601 7270 J	E 601 7271 J
Euro	229,-	255,-	289,-	329,-	349,-	379,-	439,-

Stufenstehleitern mit Plattform

- Hochfeste verwindungssteife Konstruktion
- Tiefe Alu-Ablageschale mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
- Stufentiefe 80 mm
- Konische Bauform
- Stützteilverstrebungen aus Doppelrohr sorgen für eine besonders stabile und verwindungsteife Qualität
- Abmessung der Plattform 250 x 250 mm
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab 7 Stufen
- Optionales Zubehör: Federrollenset, starr und schwenkbar
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

info.
Bitte beachten Sie das umfangreiche Zubehörsortiment

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	10	12	14
Arbeitshöhe m	2,43	2,66	2,90	3,13	3,35	3,82	4,28	4,75
Podesthöhe mm	930	1160	1400	1630	1850	2320	2780	3250
B x H mm	480 x 1550	500 x 1780	530 x 2010	550 x 2250	570 x 2480	630 x 2940	680 x 3400	740 x 3870
Gewicht kg	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Art.-Nr.	E 156 1470 J	E 156 1471 J	E 156 1472 J	E 156 1473 J	E 156 1474 J	E 156 1475 J	E 156 1476 J	E 156 1477 J
Euro	179,-	205,-	235,-	255,-	285,-	325,-	369,-	425,-

Federrollenset

Ausführung	2 Rollen ungebremst	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst	2 Rollen ungebremst	2 Rollen ungebremst
Federrollenart	starr am Leiterteil	schwenkbar am Leiterteil	starr am Stützteil	schwenkbar am Stützteil
Art.-Nr.	E 156 1608 J	E 156 1615 J	E 156 1534 J	E 156 1560 J
Euro/Set	65,-	69,-	65,-	69,-

Strebenset

Für Stufenzahl	4 + 5	6 + 7	8 + 10	12 + 14
Art.-Nr.	E 156 1479 J	E 156 1499 J	E 156 1495 J	E 156 1496 J
Euro/Set	30,-	33,-	43,-	47,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenstehleitern mit Plattform

Stufenstehleitern mit Sicherheitsplattform

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Mehrfach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche mit Gummieinlage aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Sicherheitsplattform: 380 x 390 mm
Stufentiefe: 80 mm

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte:
- Industrie
- Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe m	2,77	3,03	3,29	3,55	4,07	4,59
Podesthöhe mm	770	1030	1290	1550	2070	2590
B x H mm	590 x 1920	620 x 2200	650 x 2480	680 x 2760	740 x 3320	800 x 3880
Gewicht kg	9,5	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3
Art.-Nr.	E 865 150 J	E 865 151 J	E 865 152 J	E 491 970 J	E 491 971 J	E 491 972 J
Euro	299,-	329,-	369,-	409,-	449,-	519,-



Stufenstehleitern beidseitig

Stufenstehleitern

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Beidseitig begehbar • Stufen mit rutschsicherer Riffelung • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe

Stufentiefe: 80 mm
Leiterneigung: 70°

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Arbeitshöhe m	2,20	2,45	2,65	2,85	3,10
Höhe mm	710	940	1170	1400	1660
Breite mm	430	450	480	500	520
Gewicht kg	3,0	3,8	4,8	5,8	6,8
Art.-Nr.	E 840 690 J	E 840 691 J	E 840 692 J	E 840 693 J	E 840 694 J
Euro	**81,-**	**109,-**	**135,-**	**169,-**	**199,-**

TOP SELLER



Stufenstehleitern

• Stabile Ausführung • Beidseitig begehbar • Mit 80 mm tiefen Stufen für bequemen Stand • Stufen vorne mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Rutschhemmende Schuhe • Sichere und stabile Gurtbänder • Eloxierte Holme • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Höhe mm	700	900	1150	1380	1610	1840
Breite mm	410	435	460	485	510	540
Gewicht kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Art.-Nr.	E 490 616 J	E 490 617 J	E 490 618 J	E 490 619 J	E 490 620 J	E 490 621 J
Euro	**115,-**	**135,-**	**155,-**	**175,-**	**199,-**	**215,-**

Stufenstehleitern

• Holme abriebfest eloxiert
• Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
• Scharniere aus Aluminium-Druckguss
• Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

Stufentiefe: 80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten

• Ausführung: Stufen gebördelt


Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten bei öligen oder nassen Untergründen

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE







Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe m	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70
Höhe mm	880	1150	1420	1700	1980	2270	2830	3390	3950	4510
Breite mm	440	470	500	530	560	590	650	710	770	830
Gewicht kg	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,6
Art.-Nr.	E 601 7272 J	E 601 7273 J	E 601 7274 J	E 601 7275 J	E 601 7276 J	E 601 7277 J	E 601 7278 J	E 601 7279 J	E 601 7280 J	E 601 7281 J
Euro	**199,-**	**215,-**	**259,-**	**289,-**	**319,-**	**379,-**	**459,-**	**549,-**	**629,-**	**749,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenstehleitern

• Hochfeste verwindungssteife Konstruktion • Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche • Stufentiefe 80 mm • Konische Bauform • Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung • Gelenke in verschraubter Ausführung (daher auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

TOP SELLER



info. Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 850

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stufenanzahl Stück	* 2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	1,72	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Höhe mm	450	700	950	1150	1400	1650	1850	2100	2300	2800
Breite mm	410	430	450	475	500	525	550	575	600	650
Gewicht kg	3,2	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Art.-Nr.	E 156 1484 J	E 156 1485 J	E 156 1486 J	E 156 1487 J	E 156 1488 J	E 156 1489 J	E 156 1490 J	E 156 1491 J	E 156 1492 J	E 156 1493 J
Euro	**109,-**	**135,-**	**155,-**	**179,-**	**209,-**	**235,-**	**259,-**	**285,-**	**309,-**	**369,-**

* Die Größe 2 x 2 kann nicht entsprechend der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Dabei ist für eine ausreichende Sicherung zu sorgen!

Strebenset

Für Stufenanzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4 + 2 x 5	2 x 6 + 2 x 7	2 x 8 + 2 x 9 + 2 x 10	2 x 12
Art.-Nr.	E 156 1500 J	E 156 1498 J	E 156 1479 J	E 156 1499 J	E 156 1495 J	E 156 1496 J
Euro/Set	**29,-**	**31,-**	**30,-**	**33,-**	**43,-**	**47,-**



Sprossenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche • Spreizsicherung durch 30 mm breite, hochfeste Perlongurte • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Sprossenanzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,67	4,21	4,75
Höhe mm	1500	1750	2000	2300	2550	2850	3400	3900
Breite mm	505	535	565	595	625	655	715	775
Gewicht kg	5,8	6,8	7,8	9,2	10,3	11,4	14,1	18,8
Art.-Nr.	E 156 1420 J	E 156 1421 J	E 156 1422 J	E 156 1423 J	E 156 1424 J	E 156 1425 J	E 156 1426 J	E 156 1427 J
Euro	**175,-**	**199,-**	**225,-**	**255,-**	**285,-**	**305,-**	**365,-**	**415,-**



Fußverlängerungsset

• Stufenlos verstellbar bis 1000 mm • Vielseitig auf allen Treppenformen
• Robuste Feststellvorrichtung
• Für Sprossenanzahl 2 x 5 bis 2 x 12 geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Fußverlängerungsset	E 156 1579 J	**119,-**

Mehrzweckleitern



Mehrzweckleitern, 3-teilig


• Kombinierbare Steh- und Schiebeleitern mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Hochfeste Perlongurte • Starre Strebe als Spreizsicherung • Aufstellen der Leiter in Treppenstellung mit Zubehör ist möglich • Hohe Rutschsicherheit durch ausgeprägte Profilierung der Sprossen • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Verwendbar als: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter
• Für die Treppenstellung benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlagset für Treppenstellung“

• Ausführung: Sprossen gebördelt













info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Klemmbeschläge • Traversen • Fußverlängerungen zu Traversen

Sprossenanzahl Stück	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe m	3,56	4,09	4,62	5,15	5,42	5,94	6,73
Länge als Anlegeleiter mm	4870	5430	6550	7110	7670	8510	9710
Höhe als Stehleiter mm	3290	3810	4330	4860	5110	5650	6530
Breite mm	837	1005	1005	1200	1200	1200	1200
Gewicht kg	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
Art.-Nr.	E 156 1348 J	E 490 622 J	E 490 623 J	E 490 624 J	E 490 625 J	E 490 626 J	E 156 1349 J
Euro	239,-	269,-	289,-	359,-	389,-	429,-	559,-

* Klemmbeschlagset für Treppenverstellung




Mehrzweckleitern, 3-teilig

• Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiheit • Holme und Sprossen aus Strangpressprofilen • Hohe Rutschsicherheit auf den Sprossen durch starke Riffelung • Leiterfüße mit Holm verschraubt • Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis 3 x 9 Sprossen serienmäßig vormontiert • Ab Größe 3 x 10 Sprossen sind serienmäßig Wandlaufrollen montiert • 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3 x 7 • Ober- und Mittelteil mit Abhebesicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Diese Positionen sind nur bis Größe 3 x 10 Sprossen möglich

***• Für die Treppenstellung für Größe 3 x 10 Sprossen benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlag für Treppenstellung“**

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten









Sprossenanzahl Stück	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10*	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Stehleiter m	3,10	3,63	4,15	4,70	5,21	6,05	6,81
Höhe als Anlegeleiter mm	4110	4950	5510	6630	7220	8660	9780
Höhe als Stehleiter mm	2890	3420	3950	4420	4970	5800	6580
Breite mm	1030	1030	1030	1160	1160	1285	1285
Gewicht kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,5	28,3	34,7
Art.-Nr.	E 156 1413 J	E 156 1414 J	E 156 1415 J	E 156 1416 J	E 156 1417 J	E 156 1418 J	E 156 1419 J
Euro	349,-	389,-	429,-	479,-	529,-	619,-	739,-

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295 J	19,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294 J	149,-

Fußspitzenset für Traversen

• Für Traversenquerschnitte 49 x 30 mm, 60 x 22 mm und 60 x 30 mm • Schwenkbar • Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2289 J	39,-

Klemmbeschlagset für Treppenstellung

• Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemmt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen • Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten! • Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm • Selbstmontage ohne Werkzeug • Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 850 899 J	13,-

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288 J	45,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296 J	8,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mehrzweckleitern, 4-teilig

• Der 4-teilige Alleskönner • Universell einsetzbare Mehrzweckleitern mit sechs Sicherheitsgelenken • Automatisches Einrasten der Gelenke in jeder Position • Sprossen aus Walzprofil • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Stabile Traverse für hohe Standsicherheit

• Verwendbar als:
- Stehleiter
- Anlegeleiter
- Arbeitsbühne
- Treppenarbeitsbühne
(Bühnen-Belagbohlen als Zubehör wählbar)

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

• **Das Modell E 156 1352 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.**

• Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Klemmbeschläge • Traversen • Fußverlängerungen zu Traversen

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

Sprossenanzahl Stück	4 x 3	4 x 4
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,51	3,05
Länge als Anlegeleiter mm	3470	4590
Höhe als Stehleiter mm	1700	2250
Breite mm	697	810
Gewicht kg	12,6	14,6
Art.-Nr.	E 156 1351 J	E 156 1352 J
Euro	249,-	289,-

Diese Positionen sind nur bei Größe 4×3 möglich.



Zubehör zu Anlegeleitern

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288 J	45,-

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295 J	19,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294 J	149,-

Bühnen-Belagbohlen

• Robuste, rutschsichere Plattform aus 2 Holz-Siebdruckplatten • Abmessung: 1400 x 290 mm • Max. Belastung 150 kg • Bestehend aus 2 Plattformteilen inkl. Befestigungsmaterial • Für Art.-Nr. 156 1351

Art.-Nr.	Euro
E 156 2349 J	49,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296 J	8,-

Teleskopleitern mehrteilig



Teleskopleitern, 4-teilig

• Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich • Leiter in 250 mm Schritten höhenverstellbar • **Leiterverstellung**: • Spielend leichte Bedienung durch robuste Stahl-Bügelgelenke die automatisch in jeder Position einrasten • Größe 4 x 6 Sprossen mit Bolzengelenk • Mit wenigen Handgriffen höhenverstellbar

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter mit zahlreichen Funktionen

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

• Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung



Sprossenanzahl Stück	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	4,50	5,60	6,70
Länge als Anlegeleiter mm	2350-4020	2900-5140	3460-6260
Höhe als Stehleiter mm	1150-1950	1400-2490	1700-3030
Breite mm	560	630	700
Gewicht kg	12,2	15,2	18,0
Art.-Nr.	E 490 627 J	E 490 628 J	E 490 629 J
Euro	259,-	349,-	399,-



Teleskopleitern, 4-teilig

• Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich • Leiter in 250 mm Schritten höhenverstellbar • **Leiterverstellung:** • Die seitlich am hochwertigen Bolzengelenk angebrachten Griffscheiben mit Duplex-Sicherung gewähren eine spielend leichte Handhabung beim Verstellen oder Umbauen der Leiter • Durch Herausziehen der zuverlässig einrastenden Sperrelemente lässt sich die gewünschte Länge der Leiter rasch einstellen.

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

• Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Sprossenanzahl Stück	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	3,60	4,50	5,60	6,70
Länge als Anlegeleiter mm	1850-2920	2350-4020	2900-5140	3460-6260
Höhe als Stehleiter mm	900-1400	1150-1950	1400-2490	1700-3030
Breite mm	555	560	630	700
Gewicht kg	11,2	13,2	16,0	20,0
Art.-Nr.	E 156 1457 J	E 156 1458 J	E 156 1459 J	E 156 1460 J
Euro	349,-	389,-	449,-	529,-

Zubehör zu Teleskopleitern

Fußverlängerung für Teleskopleitern

• Verstellbereich ca. 450 mm • Stufenlos verstellbar ab Größe 4 x 4 Sprossen • Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro
E 156 1519 J	59,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen • Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296 J	8,-

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288 J	45,-

Rollensatz



• Gummiummantelte Rollen zum komfortablen Verfahren von Teleskopleitern • Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Satz
E 601 0785 J	35,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



NEU!



Treppenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • 4 stufenlos verstellbare Fußverlängerungen, 2 × 1000 mm und 2 × 370 mm, dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen • Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen • Sprossen aus Walzprofi

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Baustellen

Sprossenanzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe m	2,27	2,50	2,80	3,05
Höhe mm	1450	1700	1950	2250
Breite mm	505	535	565	595
Gewicht kg	12,0	12,8	13,8	15,0
Art.-Nr.	E 604 2391 J	E 604 2392 J	E 604 2393 J	E 604 2394 J
Euro	**329,-**	**345,-**	**379,-**	**409,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


10 JAHRE GARANTIE

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sprossenanlegeleitern



Sprossenanlegeleitern

1 • Sprossen aus Walzprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verpresst • Für beidseitige Anwendung geeignet • **Ab 12 Sprossen:** Mit Traverse • Leiterinnenmaß 300 mm

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Sprossenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,25	2,79	3,33	3,87	4,41	4,95	5,49
Länge mm	1780	2340	2900	3470	4030	4590	5150
Breite mm	355	355	355	697	810	810	921
Gewicht kg	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Art.-Nr.	E 156 1334 J	E 156 1335 J	E 156 1336 J	E 156 1337 J	E 156 1338 J	E 156 1339 J	E 156 1340 J
Euro	62,-	66,-	82,-	125,-	149,-	165,-	185,-

2 • Sprossen aus stark profiliertem Stangpressprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • Erhöhte Rutschfestigkeit durch ausgeprägte Riffelung der Sprossen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verschraubt (leicht auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • **Ab 12 Sprossen:** Mit gebogener Traverse, 125 mm Bodenfreiraum • **Leiterinnenmaß: 370 mm**

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Sprossenanzahl Stück	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Länge mm	1880	2160	2440	2720	3000	3560	4120	4680	5240	5800	6360
Breite mm	425	425	425	425	425	962	962	1041	1041	1142	1142
Gewicht kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
Art.-Nr.	E 156 1373 J	E 156 1374 J	E 156 1375 J	E 156 1376 J	E 156 1377 J	E 156 1378 J	E 156 1379 J	E 156 1380 J	E 156 1381 J	E 156 1382 J	E 156 1383 J
Euro	79,-	89,-	99,-	109,-	119,-	165,-	195,-	225,-	255,-	289,-	325,-

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Klemmbeschläge • Traversen • Fußverlängerungen zu Traversen

Zubehör zu Anlegeleitern

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288 J	45,-

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295 J	19,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296 J	8,-

Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung
• Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 800	E 156 2304 J	55,-
ca. 1200	E 156 2305 J	59,-

Wandlaufrollensets

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Set bestehend aus 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial

Ø mm	Art.-Nr.	Euro/Set
90	E 156 2324 J	21,-
100	E 156 2325 J	22,-

Fußspitzenset für Holme

• 70 mm Spitzenlänge
• Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2290 J	39,-

Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 1250	E 156 2306 J	39,-
ca. 2500	E 156 2307 J	59,-
ca. 3750	E 156 2308 J	79,-
ca. 5000	E 156 2309 J	99,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294 J	149,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenanlegeleitern

• Holm-Konzept mit hoher Standfestigkeit • Anstellwinkel 68° • Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Anlegebrett vorhanden • Leiterfüße im Anstellwinkel aus hochwertigem Kunststoff • Massive Industrieausführung mit verstärkten Stufen • Stufentiefe 80 mm • Stufenabstand 250 mm

• Leiterbreite 405 mm (außen)

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Lager

TOP PREIS 99,- E 156 1445 J



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Aufsetzbrett • Wandprotektoren • Klemmbeschläge • Traversen • Fußverlängerungen zu Traversen

Stufenanzahl Stück	6	7	8	9	10	11
Arbeitshöhe m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Länge mm	1730	1950	2230	2480	2730	2970
senkrechte Leiterhöhe mm	1600	1800	2050	2250	2500	2750
Gewicht kg	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0
Art.-Nr.	E 156 1445 J	E 156 1446 J	E 156 1447 J	E 156 1448 J	E 156 1449 J	E 156 1450 J
Euro	**99,-**	**129,-**	**145,-**	**159,-**	**179,-**	**195,-**

Regalleitern

• Holm-Konzept mit hoher Standfestigkeit • Anstellwinkel 68° • Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Anlegebrett vorhanden • Leiterfüße im Anstellwinkel aus hochwertigem Kunststoff • Massive Industrieausführung mit verstärkten Stufen • Stufentiefe 80 mm • Stufenabstand 250 mm • Inklusive Einhängehaken Ø 30 mm

• Leiterbreite 405 mm (außen)

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Lager



Stufenanzahl Stück	12	13	15	17
Arbeitshöhe m	3,70	3,95	4,45	4,95
Länge mm	3200	3490	3980	4480
senkrechte Leiterhöhe mm	2950	3200	3650	4100
Gewicht kg	8,1	8,6	9,8	10,9
Art.-Nr.	E 602 1734 J	E 602 1735 J	E 602 1736 J	E 602 1737 J
Euro	**209,-**	**229,-**	**249,-**	**289,-**

• Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden!

Zubehör

Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 1250	E 156 2306 J	**39,-**
ca. 2500	E 156 2307 J	**59,-**
ca. 3750	E 156 2308 J	**79,-**
ca. 5000	E 156 2309 J	**99,-**

Teleskopleitern



Teleskopanlegeleitern

- Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar
- Lässt sich mit einem Handgriff entriegeln und einfahren
- Dämpfungssystem sorgt für langsames Einfahren
- 65 mm breite Sprossen aus Aluminium
- Mit integrierten Wandabstandhalter und Werkzeugtasche
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Büro & Verwaltung








Sprossenanzahl Stück	11	13
Arbeitshöhe m	3,78	4,36
Länge ausgefahren mm	3330	3920
Länge eingefahren mm	920	950
Gewicht kg	13,2	16,2
Art.-Nr.	E 604 2395 J	E 604 2396 J
Euro	**259,-**	**319,-**

Teleskop-Kombileitern

- Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht
- Verwendbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen, abriebfest eloxiert
- Bequeme Höhenverstellung auf Führungs- und Gleitbuchsen
- Außergewöhnlich geringes Eigengewicht

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten





Stufenanzahl Stück	6 + 2	8 + 2
Höhe ausgefahren mm	2300	3000
Höhe eingefahren mm	710	780
Gewicht kg	14,5	20,0
Art.-Nr.	E 132 6707 J	E 132 6708 J
Euro	**439,-**	**549,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Seilzugleitern mehrteilig

• Ergonomisch geformte Holme aus Strangpressprofilen • Automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung • Holmenden mit rutschsicheren Leiterfüßen aus Kunststoff verpresst • Führungsbeschläge aus massivem Stahl • Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende • Sprossen 30 x 30 mm • Alle Größen mit Traversen

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Klemmschutzbeschläge • Traversen • Fußverlängerungen zu Traversen



Seilzugleitern 2-teilig

• Handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• Leiterbreite 355/1200 mm (ausgefahren oben/unten), 300 mm Oberteil innen

Sprossenanzahl Stück	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Arbeitshöhe m	7,47	8,55	9,36	10,45
Länge ausgefahren mm	7180	8300	9140	10260
Länge eingefahren mm	4110	4670	5230	5790
Gewicht kg	18,8	23,5	26,5	30,4
Art.-Nr.	E 490 634 J	E 490 635 J	E 490 636 J	E 156 1341 J
Euro	**349,-**	**419,-**	**519,-**	**669,-**

Seilzugleitern 3-teilig

• Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe orange (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe schwarz (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung

• **Leiterbreite 355/425/1200 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil innen**

Sprossenanzahl Stück	3 x 12	3 x 14	3 x 16
Arbeitshöhe m	8,07	9,34	10,60
Länge ausgefahren mm	8340	9740	11140
Länge eingefahren mm	3570	4130	4700
Gewicht kg	29,5	34,4	41,9
Art.-Nr.	E 156 1342 J	E 156 1343 J	E 156 1344 J
Euro	**629,-**	**689,-**	**819,-**



Seilzugleitern 3-teilig

• Ergonomisch geformte Holme und Sprossen aus nahtlosen Strangpressprofilen • Äußerst bedienfreundlich durch automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung • Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit • Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern • Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende • Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe schwarz (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe orange (12 mm) zur sicheren Höhenverstellung • Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)

• **Leiterbreite 355/425/1470 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil**

Sprossenanzahl Stück	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Arbeitshöhe m	9,93	11,56	12,34
Länge ausgefahren mm	9800	11460	12300
Länge eingefahren mm	4190	4750	5300
Gewicht kg	37,1	45,1	51,7
Art.-Nr.	E 156 1396 J	E 156 1397 J	E 156 1398 J
Euro	**1039,-**	**1129,-**	**1329,-**

Zubehör zu Seilzugleitern

Fußspitzenset für Holme

• 70 mm Spitzenlänge
• Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2290 J	**39,-**

Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung
• Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 800	E 156 2304 J	**55,-**
ca. 1200	E 156 2305 J	**59,-**

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295 J	**19,-**

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm
• Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg
• Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294 J	**149,-**

Regalleitern



Aluminium-Regalleitern, einhängbar

• Gebördelte Stufen-/Holmverbindung • Geriffelte Stufen, 80 mm tief • Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø 35 mm • Rutschfeste Leiterschuhe • Leiterneigung 20°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

info. Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge mm	1690	2190	2690	3190	3690	4190	4690
senkrechte Einhängehöhe mm	1580	2050	2520	2990	3460	3930	4400
Ausladung mm	580	750	920	1090	1260	1430	1600
Gewicht kg	4,3	6,0	7,4	8,2	9,6	10,9	11,4
Art.-Nr.	E 865 560 J	E 865 561 J	E 865 562 J	E 865 563 J	E 865 564 J	E 865 565 J	E 865 566 J
Euro	**209,-**	**239,-**	**269,-**	**299,-**	**339,-**	**369,-**	**409,-**



Aluminium-Regalleitern, fahrbar

• Geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-/Holmverbindung • Rutschfeste Leiterschuhe unten • Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen Ø 80 mm • Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende • Leiter senkrecht am Regal abstellbar • Leiterneigung 20°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm, inkl. Rollen 600 mm
Stufenabstand: 235 mm

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

info. Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge mm	1690	2190	2690	3190	3690	4190	4690
senkrechte Einhängehöhe mm	1920	2390	2860	3330	3800	4270	4740
Ausladung mm	780	950	1120	1290	1460	1630	1800
Gewicht kg	8,0	9,5	11,0	12,0	13,5	14,5	16,0
Art.-Nr.	E 841 063 J	E 841 064 J	E 841 065 J	E 841 066 J	E 841 067 J	E 841 068 J	E 841 069 J
Euro	**429,-**	**459,-**	**499,-**	**529,-**	**569,-**	**599,-**	**639,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aluminium-Regalleitern für Doppelregale

• Geriffelten Stufen • Dauerhafte Stufen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m • Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterbreite inkl. Rollen 580 mm • Leiterneigung 20°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 400 mm, inkl. Rollen 580 mm
Stufenabstand: 235 mm

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Lager



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

info.
Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Drehbar

Stufenanzahl Stück	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitshöhe bis ca. m	3,44	3,67	3,91	4,14	4,38	4,61	4,85
Leiterlänge mm	1780	2030	2280	2530	2780	3030	3280
senkrechte Einhängehöhe mm	2590	2820	3060	3290	3530	3760	4000
Ausladung mm	990	1070	1160	1240	1330	1410	1500
Gewicht kg	18,5	19,0	19,5	20,5	21,0	21,5	23,0
Art.-Nr.	E 841 513 J	E 841 514 J	E 841 515 J	E 841 516 J	E 841 517 J	E 841 518 J	E 841 519 J
Euro	559,-	589,-	629,-	659,-	699,-	729,-	759,-

Aluminium-Regalleitern für Doppelregale

• Mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen • Dauerhafte Sprossen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m • Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterbreite inkl. Rollen 580 mm • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 20° • Leiterbreite 400 mm

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Lager



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

info.
Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Seitlich verschiebbar

Stufenanzahl Stück	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitshöhe bis ca. m	2,65	2,88	3,12	3,35	3,59	3,82	4,06
Leiterlänge mm	1780	2030	2280	2530	2780	3030	3280
senkrechte Einhängehöhe mm	1500	1730	1970	2200	2440	2670	2910
Ausladung mm	660	750	830	920	1010	1090	1180
Gewicht kg	16,0	16,5	17,0	18,0	18,5	19,0	19,5
Art.-Nr.	E 841 323 J	E 841 324 J	E 841 325 J	E 841 326 J	E 841 327 J	E 841 328 J	E 841 329 J
Euro	569,-	599,-	629,-	669,-	709,-	739,-	779,-

Schienenanlagen für Regalleitern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Aluminiumrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang	E 865 580 J	39,-
Aluminiumrohr Ø 30 mm, eloxiert, 3000 mm lang	E 865 581 J	43,-
Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 Stück erforderlich)	E 865 582 J	13,-
Halter mit Endanschlag rechts	E 865 583 J	22,-
Halter mit Endanschlag links	E 865 584 J	22,-



GFK-Leitern



Kunststoff-Anlegeleitern, mit GFK Holmen und GFK-Sprossen

• GFK-Leitern nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV • Holme aus GFK, Sprossen 30 x 30 mm aus GFK
• Industrieausführung • Äußere Breite 420 mm • Leiterneigung 15°-20°

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	6	10	14*
Arbeitshöhe m	2,80	3,85	4,95
Höhe mm	1920	2990	4160
senkrechte Leiterhöhe mm	1830	2890	3995
Gewicht kg	5,6	8,6	12,4
Quertraverse m	-	-	0,90
Art.-Nr.	E 865 605 J	E 865 606 J	E 865 607 J
Euro	285,-	399,-	529,-

* Mit Querstrebe (0,90 m) nach DIN EN131-1

info.

GFK-Modelle haben eine Alterungsbeständigkeit von 10 Jahren. Die Modelle mit GFK-Sprossen erfüllen die DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV und sind ideal geeignet für den Einsatz in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, in Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK Holmen und Leichtmetall-Breitstufen

• GFK-Mischbauweise • Holme GFK, Stufen aus Alu-Strangpressprofilen • Stufentiefe 80 mm mit rutschfester Riffelung • Sicherheitsplattform 250 x 250 mm • Werkzeugablageschale aus Kunststoff
• Zusammengeklappt nur 88 mm breit • Ideal für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE





Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7
Arbeitshöhe m	2,70	2,90	3,15	3,35	3,60
Podesthöhe mm	680	910	1140	1370	1600
B x H mm	420 x 1400	440 x 1650	470 x 1900	490 x 2150	520 x 2400
Gewicht kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Art.-Nr.	E 132 6634 J	E 132 6635 J	E 132 6636 J	E 132 6637 J	E 132 6638 J
Euro	225,-	255,-	289,-	339,-	369,-



Kunststoff-Stehleitern, beidseitig begehbar

• Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 4892-2 • Holme aus GFK • Wahlweise lieferbar mit rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen 60 mm tief oder GFK-Sprossen 30 x 30 mm
• Leiterneigung mit Leichtmetall-Breitsprossen 22°, mit GFK-Sprossen 15°

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK Holmen und Leichtmetall-Breitsprossen

Stufenanzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,85	3,10	3,65	4,15	4,70
Höhe mm	1620	1900	2460	3020	3580
Breite mm	500	530	590	650	710
Gewicht kg	9,6	11,4	14,8	18,8	22,5
Art.-Nr.	E 865 610 J	E 865 611 J	E 865 612 J	E 865 613 J	E 865 614 J
Euro	369,-	389,-	469,-	559,-	679,-

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK Holmen und GFK Sprossen

Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV

Stufenanzahl Stück	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Arbeitshöhe m	3,10	3,65	4,15	5,20
Höhe mm	1880	2440	3000	4120
Breite mm	540	600	650	770
Gewicht kg	10,5	13,8	17,0	24,6
Art.-Nr.	E 865 615 J	E 865 616 J	E 865 617 J	E 865 618 J
Euro	579,-	709,-	849,-	1219,-

info.

Beide Leitermodelle haben eine Alterungsbeständigkeit von 10 Jahren. Die Leitern mit Leichtmetallsprossen sind für Arbeiten an elektrischen Anlagen geeignet. Die Modelle mit GFK-Sprossen erfüllen die DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV und sind ideal geeignet für den Einsatz in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, in Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Holzsprossen-Anlegeleitern

• Holme aus hochwertigem, ausgesuchten Nadelholz • Mit gelbbrauner Einfärbung • Sprossen aus Buche • Verleimte, verdeckte Verzapfung der Sprossen-/Holmverbindung • Mit Spannschrauben

Einsatzorte: Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stufenanzahl Stück	8	10
Arbeitshöhe m	3,15	3,75
Höhe mm	2370	2930
senkrechte Leiterhöhe mm	2220	2750
Gewicht kg	6,5	8,5
Art.-Nr.	E 865 251 J	E 865 252 J
Euro	**85,-**	**105,-**

Holz-Sprossenstehleitern, beidseitig begehbar

• Holz-Malerleiter für den Handwerker • Holme aus Nadel- oder Schichtholz • Stabile Buchen-Sprossen • Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung aus hochfesten Gurten, Farbe signalrot • Am Scharnier integrierter Eimerhaken

Einsatzorte: Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sprossenanzahl Stück	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,05	2,35	2,60	2,90	3,15	3,70	4,25
Höhe mm	1180	1450	1700	2000	2250	2750	3300
Breite mm	470	500	530	560	590	650	710
Gewicht kg	7,0	8,0	10,0	11,0	13,0	17,0	25,0
Art.-Nr.	E 156 1366 J	E 156 1367 J	E 156 1368 J	E 156 1369 J	E 156 1370 J	E 156 1371 J	E 156 1372 J
Euro	**61,-**	**71,-**	**81,-**	**99,-**	**125,-**	**179,-**	**239,-**

Holz-Tiefsprossenstehleitern, beidseitig begehbar

• Die unentbehrliche "Bock- und Malerleiter" für den Handwerker • Holme aus Nadel- oder Schichtholz • Stabile Buchen-Sprossen • Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung aus hochfesten Gurten, Farbe signalrot • Konische Bauform mit einer Mindestbreite von 345 mm (oben) • Massive Scharniere mit integriertem Eimerhaken • Breitsprossen auf beiden Seiten, die für einen sicheren Stand sorgen, zwei Flachsprossen oben • Inkl. Werkzeugtasche

Einsatzorte: Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten













Sprossenanzahl Stück	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,05	2,35	2,60	2,90	3,15	3,70	4,25
Höhe mm	1180	1450	1700	2000	2250	2750	3300
Breite mm	470	500	530	560	590	650	710
Gewicht kg	6,0	7,0	8,0	9,0	11,0	15,0	21,0
Art.-Nr.	E 156 1462 J	E 156 1463 J	E 156 1464 J	E 156 1465 J	E 156 1466 J	E 156 1467 J	E 156 1468 J
Euro	**91,-**	**115,-**	**135,-**	**155,-**	**185,-**	**239,-**	**299,-**

Zubehör zu Holz-Sprossen- und Tiefsprossenstehleitern, beidseitig begehbar



Ausführung	Gummischuhset	Fußverlängerung
Art.-Nr.	E 156 1428 J	E 156 2350 J
Euro	**19,-**	**41,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitsplattformen und Arbeitspodeste



Arbeitsplattform

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort EUROPA

8 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 131 Norm


TÜV SÜD

Bis Arbeitshöhe von ca. 2,50 m

Belastbar bis 150 kg




4 stabile Eckverstrebungen für größere Stabilität



Platzsparend zu verstauen, handlich und leicht (ca. 9,0 kg)



Ausgestattet mit zwei Sicherheitsverriegelungen die automatisch beim Aufklappen einrasten



Profilierte, rutschfeste 80 mm tiefe Alu-Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand



Rutschsichere, wasserfeste Phenolharz-Siebdruck-Platte (1090 x 300 mm)



Breite, rutschsichere Fußkappen für zusätzliche Standsicherheit

Traglast kg	Standhöhe mm	Staumaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
150	470	385 x 135 x 1090	9	E 840 515 J	99,-



Montageplattform

• Hohe Standsicherheit • Automatisches Einrasten der Stützen in Gebrauch- und Transportstellung • Griffloch in der Belagfläche für leichten Transport • Zulässige Belastung bis max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Leiterfüße sind mit dem Holm verschraubt, leicht auswechselbar

Einsatzort: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Standhöhe mm	Staumaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	580	1750 x 600 x 200	16,9	E 604 2397 J	329,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitspodeste

• Stabile und leichte Arbeitspodeste • Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech, 200 mm tief • Standplattform 350 x 577 mm, durch eine Querstrebe verstärkt • Entspricht DIN EN 14183

Einsatzorte: • Industrie





Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	1	2	3	4	5
Podesthöhe mm	200	400	600	800	990
B x T mm	600 x 400	640 x 670	690 x 870	710 x 1100	730 x 1350
Gewicht kg	3	5,5	7,8	10,1	13,5
Art.-Nr.	E 842 640 J	E 842 641 J	E 842 642 J	E 842 643 J	E 842 644 J
Euro	**105,-**	**195,-**	**269,-**	**345,-**	**445,-**

Sicherheitstritt

• Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium • Fahrbar • 360 ° drehbar • 240 mm tiefe Stufen • Vier versenkbare Lenkrollen • Kniehoher Sicherheitsbügel • Obere Standfläche B x T 520 x 305 mm • Breite, stabile Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen und integrierten Transportrollen

Einsatzorte: • Industrie • Handwerkliche Tätigkeiten • Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung







Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD





Arbeitshöhe m	2,42
Stufenanzahl Stück	2
Podesthöhe mm	420
Grundfläche mm	715 x 780
Gewicht kg	7,0
Art.-Nr.	E 601 0846 J
Euro	**335,-**

Arbeitspodeste mit Gitterroststufen

• Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion • Obere Standfläche: 520 x 305 mm • Stufentiefe: 240 mm • Für den Einsatz an Arbeitstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr • Noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnten Tragstaboberseiten, welche die hohen Anforderung (Bewertungsgruppe R13 nach DIN 51 130 und BGR 181) an die Rutschhemmung erfüllen • Rutschsichere Fußkappen

Einsatzorte: • Industrie



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD

Stufenanzahl Stück	1	2	3	4	5
Podesthöhe mm	200	400	600	800	1000
B x T mm	570 x 360	610 x 670	710 x 870	760 x 1120	800 x 1380
Gewicht kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Art.-Nr.	E 840 604 J	E 840 605 J	E 840 606 J	E 840 607 J	E 840 608 J
Euro	**169,-**	**315,-**	**445,-**	**599,-**	**739,-**

Zubehör zu Arbeitspodesten

Fußplatte mit Gummiauflage

• Zum einfachen Selbsteinbau (1 Satz = 4 Stück) • Durchmesser 50 mm • Anti-Slip-Belag, besonders rutschsicher • Gummiauflage fett-, öl- und säurebeständig • Fuß beweglich gelagert (20 Grad) • Höhenausgleich bis max. 50 mm möglich



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Fußplatte mit Gummiauflage	E 840 609 J	**85,-**

Plattformleitern

Plattformleitern mit klappbarem Handlauf

• Große Plattform 400 x 400 mm • 3-fach genietete Stufen-HolmVerbindung, Stufentiefe 80 mm • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit, Höhe 1000 mm • Klappbarer Handlauf für platzsparenden Transport

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,74	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99
Podesthöhe mm	740	990	1240	1490	1740	1990
B x H mm	610 x 1910	640 x 2180	670 x 2450	700 x 2720	730 x 2990	750 x 3260
Gewicht kg	9,3	10,4	11,3	12,5	13,8	15,0
Art.-Nr.	E 604 2398 J	E 604 2399 J	E 604 2400 J	E 604 2401 J	E 604 2402 J	E 604 2403 J
Euro	**269,-**	**289,-**	**319,-**	**349,-**	**369,-**	**389,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Plattformleitern mit Handlauf

• Geräumige Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch mit beidseitigem Seitenschutz für den sicheren Stand • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Auf Wunsch kann die Leiter mit selbsttätig blockierenden Federrollen ausgestattet werden (optionales Zubehör) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	8	10	12
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,90	3,35	3,85	4,30
Podesthöhe mm	950	1150	1400	1850	2350	2800
B x H mm	650 x 1750	670 x 2000	700 x 2200	750 x 2700	800 x 3150	850 x 3600
Gewicht kg	9,7	10,7	12,0	14,4	17,2	22,2
Art.-Nr.	E 156 1573 J	E 156 1574 J	E 156 1575 J	E 156 1576 J	E 156 1577 J	E 156 1578 J
Euro	**335,-**	**365,-**	**405,-**	**465,-**	**535,-**	**605,-**

Federrollenset

Ausführung Federrollenart	2 Rollen ungebremst starr am Leiterteil	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst schwenkbar am Leiterteil	2 Rollen ungebremst starr am Stützteil	2 Rollen ungebremst schwenkbar am Stützteil
Art.-Nr.	E 156 1608 J	E 156 1615 J	E 156 1534 J	E 156 1560 J
Euro/Set	**65,-**	**69,-**	**65,-**	**69,-**

Plattformleitern mit Kipprollen und langem Handlauf

• Große Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, Ø 100 mm • Speziell für Einsatzbereiche entwickelt, die ein dichtes Heranfahren der Leiter an Regale erfordern • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	9	10	12
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Podesthöhe mm	950	1150	1400	1650	1850	2100	2350	2800
B x H mm	650 x 1750	670 x 2000	700 x 2200	730 x 2550	750 x 2700	780 x 3000	800 x 3150	850 x 3600
Gewicht kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
Art.-Nr.	E 156 1580 J	E 156 1581 J	E 156 1582 J	E 156 1583 J	E 156 1584 J	E 156 1585 J	E 156 1586 J	E 156 1587 J
Euro	**505,-**	**539,-**	**575,-**	**595,-**	**635,-**	**675,-**	**705,-**	**755,-**

Plattformleitern



Teleskop-Plattformleitern

• Leicht höhenverstellbar • Große Standplattform 500 x 450 mm • Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und leichten Transport der Leiter • Hohe Stabilität durch Zug- und Drucksicherungen • Sicherungsbügel mit Kette • Entspricht EN 131

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**


Einsatzorte: Industrie • Baustelle

TÜV SÜD

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA









Sprossen (höhenverstellbar)	6-8	8-10
Arbeitshöhe m	3,60-4,10	4,10-4,64
Podesthöhe mm	1600-2100	2100-2640
B x H mm	800 x 2850-3450	800 x 3450-4000
Gewicht kg	22,0	26,0
Art.-Nr.	E 601 0847 J	E 601 0848 J
Euro	649,-	679,-

Fahrbare Plattformleitern

• Entspricht DIN EN 131-7 • Hergestellt aus korrosionsfreiem Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung • Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform 600 x 630 mm mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer • Steigteil mit Quertraverse ab 6 Stufen • Stützteil mit Quertraverse und Laufrollen Ø 160 mm mit Feststellvorrichtung • Große Kommissionierablage • Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben platzsparend zusammenklappbar • Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an • Auswechselbare Schuhe aus 2-Komponenten-Kunststoff an den Leiterfüßen

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	10	12
Arbeitshöhe m	3,00	3,30	3,60	3,80	4,10	4,60	5,10
Podesthöhe mm	1000	1300	1600	1800	2100	2600	3100
B x H mm	1090 x 2000	1090 x 2300	1290 x 2600	1290 x 2800	1690 x 3100	1880 x 3600	1880 x 4100
Gewicht kg	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8
Art.-Nr.	E 841 370 J	E 841 371 J	E 841 372 J	E 841 373 J	E 841 374 J	E 841 375 J	E 841 376 J
Euro	1319,-	1369,-	1429,-	1509,-	1559,-	1699,-	1849,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Teleskop-Plattformleitern

• Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten • Geräumige Plattform 600 x 425 mm • Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger • Funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar • Bequemer Aufstieg durch 45 mm tiefe Breitsprossen • Mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Höhenverstellung im Sprossenabstand

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE







45 mm breite rutschsichere Breitsprossen



Stufenlos verstellbare Ausleger mit Schnellverschluss



Große Ablageschale



Rundumgeländer mit Handlauf und Knieleisten

Sprossenanzahl inkl. Plattform Stück	3-5	5-8	6-10
Podesthöhe mm	860-1090	1115-1770	1390-2240
B x H mm	1775-1975 x 1900-2130	1925-2410 x 2200-2810	2110-2780 x 2430-3290
Gewicht kg	25,4	30,4	33,0
Art.-Nr.	E 874 994 J	E 874 995 J	E 874 996 J
Euro	799,-	1049,-	1349,-

Leiterhalterset für Dachträger

• Schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben • Mit Zylinderschloss ausgestattet, sodass die Leiter sicher gegen Diebstahl geschützt wird • Lieferumfang: 2 Leiterhalter und 2 Schlüssel • Gewicht 2,6 kg

Art.-Nr.	Euro/Set
E 409 517 J	89,-





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Podest-/Plattformleitern



• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Dreiseitiges Plattformgeländer, 1000 mm hoch, für maximale Sicherheit • Einseitig begehbar • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen • 2 Federrollen mit Feststeller zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Belastbarkeit max. 150 kg • Entspricht der neuen, europäischen Norm DIN EN 131-7

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	22,2	2,46	2,70	2,94	3,18	3,42
Podesthöhe mm	720	960	1200	1440	1680	1920
B x H mm	770 x 1750	820 x 1990	870 x 2230	930 x 2470	980 x 2710	1030 x 2950
Gewicht kg	28,5	31,8	35,0	38,4	41,8	45,6
Art.-Nr.	E 604 2404 J	E 604 2405 J	E 604 2406 J	E 604 2407 J	E 604 2408 J	E 604 2409 J
Euro	**699,-**	**729,-**	**769,-**	**809,-**	**849,-**	**899,-**



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handlauf für 4-6 Stufen	E 604 2418 J	**59,-**
Handlauf für 7-8 Stufen	E 604 2416 J	**59,-**
Ablageschale für Geländerrohr, Ø 36-40 mm	E 604 2417 J	**79,-**



Teleskop-Plattformleitern

• Sprossen und Holme aus Aluminium Strangpressprofilen • Große Standfläche 665 x 440 mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand • Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden • Erfüllt durch beidseitige Quertraversen bereits ohne Ausleger die Norm DIN EN 131-7 • Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand • Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	5	7	9	12
Arbeitshöhe m	3,34	3,83	4,35	5,15
Podesthöhe mm	810 / 1080 / 1340	1050 / 1300 / 1600 / 1830	1310 / 1600 / 1800 / 2100 / 2350	1830 / 2120 / 2380 / 2650 / 2900 / 3150
B x H mm	1000 x 2370	810 x 2860	810 x 3380	810 x 4170
Gewicht kg	28,0	34,0	38,5	50,0
Art.-Nr.	E 874 997 J	E 817 195 J	E 817 196 J	E 874 998 J
Euro	**1199,-**	**1499,-**	**1649,-**	**2049,-**

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Zubehör zu Teleskop-Plattformleitern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Version	E 817 222 J	**159,-**
Mehrpreis für Sicherheitstüre	E 874 999 J	**189,-**

Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Einseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe
• 3-seitiges Geländer, Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen
• 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand
• Senkrechter Stufenabstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

TOP PREIS 599,- E 156 1609 J

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Podesthöhe mm	730	970	1210	1460	1700	1940
B x H mm	890 x 1760	890 x 2000	890 x 2240	1070 x 2490	1200 x 2730	1200 x 2970
Gewicht kg	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
Art.-Nr.	E 156 1609 J	E 156 1610 J	E 156 1611 J	E 156 1612 J	E 156 1613 J	E 156 1614 J
Euro	**599,-**	**679,-**	**719,-**	**749,-**	**779,-**	**809,-**



Podesttreppen fahrbar, zweiseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Zweiseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe • Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm die beim Besteigen selbsttätig bremsen
• 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Senkrechter Stufen-abstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Podesthöhe mm	730	970	1210	1460	1700	1940
B x H mm	890 x 1760	890 x 2000	890 x 2240	1070 x 2490	1200 x 2730	1200 x 2970
Gewicht kg	32,9	37,9	42,9	49,5	54,9	59,7
Art.-Nr.	E 156 1616 J	E 156 1617 J	E 156 1618 J	E 156 1619 J	E 156 1620 J	E 156 1621 J
Euro	**689,-**	**729,-**	**779,-**	**859,-**	**909,-**	**959,-**

Handläufe zu Podesttreppen, ein- und zweiseitig begehbar

• Ein- und zweiseitige Handläufe als optionales Zubehör • Unterstützt das sichere Begehen der Leiter • Preis je Stück



Für Stufenzahl	Art.-Nr.	Euro
4 + 5	E 156 1798 J	**45,-**
6 + 7	E 156 1844 J	**47,-**
8	E 156 2273 J	**49,-**

"einseitig" links oder/und rechts = 1 bzw. 2 Stück
"zweiseitig je Seite" links oder/und rechts = 2 bzw. 4 Stück

SICHERHEIT – FÜR SIE KONSTRUIERT.



BAUKASTENSYSTEM FÜR SONDERKONSTRUKTIONEN

Dieses Baukastensystem vereinigt die Vorteile der Herstellung von Serienprodukten mit den Anforderungen an maßgeschneiderte Lösungen. Die verschiedenen standardisierten Produkte können durch variable Komponenten anwendungsspezifisch an die unterschiedlichsten Einsatzzwecke angepasst werden. Ihr Anwendungsfall erfordert noch mehr Individualität? Kein Problem, gerne erarbeiten wir Ihnen auch eine komplett individuelle Lösung.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45°



Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 60°



Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 45°



Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 60°



Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 45°




Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 60°



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Überstieg stationär, Treppenneigung 45°



Überstieg stationär, Treppenneigung 60°



Schachtleitern



Schachtleitern nach DIN EN 14396

• Hochwertige nicht verrottende Leitern für den Tiefbau • Wahlweise aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rechteckrohrholme • Sprossen mit abrutschsicheren Auftrittsflächen • Abdeckkappen an den Leiterenden • Geprüft und abgenommen von den maßgebenden Sicherheitsinstitutionen

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Aus Stahl, feuerverzinkt, Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

Stufenzahl	Höhe	Breite 340 mm		Breite 440 mm	
Stück	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4	1120	E 865 900 J	**77,-**	E 865 470 J	**86,-**
5	1400	E 865 901 J	**97,-**	E 865 471 J	**109,-**
6	1680	E 865 902 J	**119,-**	E 865 472 J	**129,-**
7	1960	E 865 903 J	**135,-**	E 865 473 J	**149,-**
8	2240	E 865 904 J	**155,-**	E 865 474 J	**169,-**
9	2520	E 865 905 J	**175,-**	E 865 475 J	**189,-**
10	2800	E 865 906 J	**189,-**	E 865 476 J	**219,-**
11	3080	E 865 907 J	**209,-**	E 865 477 J	**239,-**
12	3360	E 865 908 J	**229,-**	E 865 478 J	**259,-**

Aus GFK, Rechteckholme 58 x 25 mm, GFK-Sprossen 30 x 30 mm

Stufenzahl	Höhe	Breite 350 mm		Breite 450 mm	
Stück	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4	1120	E 865 930 J	**92,-**	E 865 940 J	**109,-**
5	1400	E 865 931 J	**119,-**	E 865 941 J	**135,-**
6	1680	E 865 932 J	**139,-**	E 865 942 J	**159,-**
7	1960	E 865 933 J	**165,-**	E 865 943 J	**189,-**
8	2240	E 865 934 J	**189,-**	E 865 944 J	**219,-**
9	2520	E 865 935 J	**219,-**	E 865 945 J	**245,-**
10	2800	E 865 936 J	**239,-**	E 865 946 J	**265,-**
11	3080	E 865 937 J	**265,-**	E 865 947 J	**289,-**
12	3360	E 865 938 J	**279,-**	E 865 948 J	**319,-**

Aus Edelstahl V4A (1.4571), Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

Stufenzahl	Höhe	Breite 340 mm		Breite 440 mm	
Stück	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4	1120	E 865 910 J	**209,-**	E 865 920 J	**235,-**
5	1400	E 865 911 J	**265,-**	E 865 921 J	**289,-**
6	1680	E 865 912 J	**315,-**	E 865 922 J	**345,-**
7	1960	E 865 913 J	**365,-**	E 865 923 J	**399,-**
8	2240	E 865 914 J	**415,-**	E 865 924 J	**459,-**
9	2520	E 865 915 J	**465,-**	E 865 925 J	**519,-**
10	2800	E 865 916 J	**519,-**	E 865 926 J	**575,-**
11	3080	E 865 917 J	**579,-**	E 865 927 J	**629,-**
12	3360	E 865 918 J	**629,-**	E 865 928 J	**685,-**

Wandhalter starr, Wandabstand 150 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-14 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich (1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Stahl-Leitern	E 865 490 J	**25,-**
Edelstahl-Leitern	E 865 491 J	**41,-**
Kunststoff-Leitern	E 865 492 J	**41,-**

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 150-300 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich (1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Stahl-Leitern	E 865 460 J	**59,-**
Edelstahl-Leitern	E 865 461 J	**99,-**
Kunststoff-Leitern	E 865 462 J	**99,-**

Verbindungshülsen aus Kunststoff

• Zum Verbindung der Leitern (1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Leiternholm 50 x 20 mm	E 865 498 J	**29,-**
Leiternholm 58 x 25 mm	E 865 499 J	**31,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS

Schacht-Einstieghilfen nach DIN 19572

• Hergestellt aus V4A-Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 • Schnelle Montage der Hülse • Mit schutzisolierten Handgriffen zur Erhöhung der Griffsicherheit • Einfache Handhabung - nur die Hülsen werden im Einstiegsbereich montiert • Die Haltestange kann von Einstieg zu Einstieg mitgenommen werden • Die Haltestange kann im Bedarfsfall auch ortsfest eingesetzt werden d. h. sie verbleibt in der Hülse im Einstiegbereich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Haltestange, 1600 mm lang	E 865 950 J	**189,-**
2	Einsteckhülse mit 30 mm Wandabstand	E 865 955 J	**69,-**
3	Einsteckhülse mit 80 mm Wandabstand	E 865 956 J	**145,-**
4	Einsteckhülse mit 130 mm Wandabstand	E 865 957 J	**155,-**

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229

• Hergestellt aus verzinktem Stahl (Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage) • Deckelplatte wahlweise aus Tränenblech oder für frei wählbare Oberflächen • Durch eingelegte EPD-Dichtung tagwasser- und gerungsdicht • Vierfachverschraubung (Mehrfachverschraubung größenabhängig) • Abdeckungen für frei wählbare Oberfläche durch konische Form kein Verklemmen • Mitgeliefert wird ein Satz Aushebegriffe, wobei einer der Griffe als Ausdruckgriff ausgebildet ist



Produktionsstandort EUROPA



Schachtabdeckungen, mit individualisierbarer Oberfläche, Stahl verzinkt

Innenmaße B x L mm	B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500 x 500	620 x 620	20	E 865 960 J	**255,-**
600 x 400	720 x 520	20	E 865 961 J	**269,-**
600 x 600	720 x 720	24	E 865 962 J	**285,-**
635 x 635	755 x 755	25	E 865 963 J	**289,-**
800 x 600	920 x 720	28	E 865 964 J	**299,-**
800 x 800	920 x 920	33	E 865 965 J	**349,-**
1000 x 600	1120 x 720	37	E 865 966 J	**359,-**
1000 x 800	1120 x 920	38	E 865 967 J	**409,-**
1000 x 1000	1120 x 1120	39	E 865 968 J	**449,-**

Schachtabdeckungen mit Riffelblech, Stahl verzinkt

Innenmaße B x L mm	B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 400	760 x 560	24	E 865 970 J	**259,-**
600 x 600	760 x 760	27	E 865 971 J	**319,-**
800 x 600	960 x 760	38	E 865 972 J	**405,-**
800 x 800	960 x 960	47	E 865 973 J	**499,-**
1000 x 1000	1160 x 1160	66	E 865 974 J	**679,-**

info.

Auf Anfrage sind alle Schachtabdeckungen auch in Sonderabmessungen lieferbar. Ebenfalls liefern wir auch Brunnenabdeckungen: • Runde oder eckige Bauform • Mit oder ohne Entlüftungsrohr • Mit und ohne Isolierung • Aus Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl V2A Werkst.-Nr. 1.4301.
Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.



Dachauflegeleitern

info.

• Erfüllt die DIN 18160-5 • Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in den Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden • Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z.B. mit einem Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517

Dachauflegeleitern aus Aluminium

• Erfüllt die DIN 18160-5 • In den Farben Alu-natur, ziegelrot, sepiabraun und anthrazit erhältlich • 3 unterschiedliche Längen lieferbar • Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage • Sprossen am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm • Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung • Einsetzbar für 35° bis 60° Dachneigung • Zusätzliche Fixierlaschen gegen Verrutschen • Flexibel für jede Dachlänge, da durch Verbindungslaschen kombinierbar


• **Ausführung: Sprossen geschraubt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND


10 JAHRE GARANTIE



Aluminium natur

Sprossenanzahl Stück	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	1950	350	3,5	E 156 1501 J	69,-
10	2800	350	4,9	E 156 1502 J	95,-
14	3900	350	6,8	E 156 1503 J	129,-

Zubehör zu Dachauflegeleitern



1 Verbindungslaschen, 1 Satz = 2 Stück inkl. Schrauben



2 Dachhaken für Schiefer inkl. 3 Nägel



3 Dachhaken für Ziegel und Pfannen, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanzziegel, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanzziegel, ziegelrot inkl. 3 Nägel



5 Aushebesicherung inkl. Befestigungsmaterial

Abbildung	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Verbindungslaschen	-	E 156 1350 J	6,-
2	Dachhaken für Schiefer	verzinkt	E 156 1469 J	14,-
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	verzinkt	E 156 1478 J	15,-
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	ziegelrot	E 156 1482 J	18,-
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	sepiabraun	E 156 1497 J	18,-
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	anthrazit	E 156 1461 J	18,-
4	Dachhaken für Biberschwanzziegel	verzinkt	E 156 1517 J	14,-
4	Dachhaken für Biberschwanzziegel	ziegelrot	E 156 1518 J	18,-
5	Aushebesicherung	-	E 156 1516 J	14,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dachauflegeleitern aus Aluminium

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



In RAL 7016 anthrazit beschichtet

Sprossenanzahl Stück	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	1950	350	3,5	E 156 1510 J	115,-
10	2800	350	4,9	E 156 1511 J	155,-
14	3900	350	6,8	E 156 1512 J	209,-



In RAL 8004 ziegelrot beschichtet

Sprossenanzahl Stück	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	1950	350	3,5	E 156 1504 J	115,-
10	2800	350	4,9	E 156 1505 J	155,-
14	3900	350	6,8	E 156 1506 J	209,-



In RAL 8014 sepiabraun beschichtet

Sprossenanzahl Stück	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	1950	350	3,5	E 156 1513 J	115,-
10	2800	350	4,9	E 156 1514 J	155,-
14	3900	350	6,8	E 156 1515 J	209,-

Dachdeckerleitern



Dachleitern

• Für Montagearbeiten auf Dächern • Stabile Sprossen in gewölbter Form • Leiterbreite 370 mm


Aluminium


Holz


Aluminium-Holz

info.

Wichtig: Zum Einhängen und Sichern der Leitern auf dem Dach sind nur Dachhaken DIN EN 517 in geprüfter Bauform zulässig! Beim Arbeiten auf Dachleitern sind in jedem Fall Absturzsicherungen zu verwenden.

Stufenanzahl Stück	8	10	12	14	16	18
Länge mm	**2250**	**2800**	**3350**	**3900**	**4500**	**5050**
Breite mm	**370**	**370**	**370**	**370**	**370**	**370**
Material						
Aluminium	E 604 2500 J	E 604 2501 J	E 604 2502 J	E 604 2503 J	E 604 2504 J	E 604 2505 J
Euro	**129,-**	**149,-**	**175,-**	**189,-**	**209,-**	**239,-**
Holz	E 604 2506 J	E 604 2507 J	E 604 2508 J	E 604 2509 J	E 604 2510 J	E 604 2511 J
Euro	**115,-**	**135,-**	**155,-**	**169,-**	**185,-**	**199,-**
Aluminium/Holz	E 604 2512 J	E 604 2513 J	E 604 2514 J	E 604 2515 J	E 604 2516 J	E 604 2517 J
Euro	**145,-**	**175,-**	**189,-**	**209,-**	**229,-**	**249,-**
Zubehör						
Verbindungswinkel	**E 604 2518 J**	**E 604 2518 J**	**E 604 2518 J**	**E 604 2518 J**	**E 604 2518 J**	**E 604 2518 J**
Euro/Paar	**45,-**	**45,-**	**45,-**	**45,-**	**45,-**	**45,-**

Zubehör zu Dachleitern



First-Überwurfbügel

• Aus Aluminium • Schnelle, werkzeuglose Anbringung der Dachleiter • Mit lastverteilender Holzauflage zur Schonung der Dachziegel • Das große, luftbereifte Laufrad, Ø 260 mm, gewährleistet ein leichtes Verfahren auf den Dachziegeln • Der hohe Bügel verhindert eine Beschädigung des Firstes und erlaubt den Einsatz auf den unterschiedlichsten Dachneigungen • Ein großer Querbügel ermöglicht das schonende Drehen auf den Ziegeln



B x T x L mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 600 x 1100	E 604 2519 J	**229,-**

info.

Zum Verfahren auf dem Dach. Max. 1 Leiterteil an dem Firstüberwurfbügel befestigen.

Dachhaken

• Für Dachleitern



Abbildung	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Dachhaken für Schiefer	natur	**E 604 2622 J**	**29,-**
2	Dachhaken für Schiefer	rot	**E 604 2623 J**	**39,-**
3	Dachhaken für Schiefer	braun	**E 604 2624 J**	**39,-**
4	Dachhaken für Schiefer	anthrazit	**E 604 2625 J**	**39,-**
5	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	natur	**E 604 2626 J**	**35,-**
6	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	rot	**E 604 2627 J**	**45,-**
7	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	braun	**E 604 2628 J**	**45,-**
8	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	anthrazit	**E 604 2629 J**	**45,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Einzügige Steigleitern

• Zur ortsfesten Montage an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18799-1, als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar • Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar • Leiterbreite 520 mm • Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar • Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt max. 2 m • Jedes Leiterteil muss mind. mit 2 Wandhalterungen montiert werden


Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Steighöhe bis	Gesamthöhe	Leichtmetall natur		Leichtmetall eloxiert		Stahl verzinkt	
m	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4,80	5,90	E 865 510 J	**529,-**	E 865 500 J	**619,-**	E 865 520 J	**529,-**
5,60	6,70	E 865 511 J	**1059,-**	E 865 501 J	**1329,-**	E 865 521 J	**949,-**
6,50	7,60	E 865 512 J	**1279,-**	E 865 502 J	**1579,-**	E 865 522 J	**1129,-**
7,40	8,50	E 865 513 J	**1349,-**	E 865 503 J	**1689,-**	E 865 523 J	**1199,-**
8,50	9,60	E 865 514 J	**1629,-**	E 865 504 J	**1999,-**	E 865 524 J	**1449,-**
9,60	10,70	E 865 515 J	**1899,-**	E 865 505 J	**2349,-**	E 865 525 J	**1729,-**

Produktionsstandort EUROPA

Stückliste der zum Lieferumfang gehörenden Einzelteile

Steighöhe	Leiternteil			Ausstieg-	Wand-	Rücken-	Rücken-
bis m	1,96 m	2,80 m	3,64 m	holm	halter, starr	schutzbügel	schutzstrebe
4,80	1	1	-	2	4	-	-
5,60	-	2	-	2	4	4	15
6,50	-	1	1	2	4	5	20
7,40	-	-	2	2	4	5	20
8,50	-	3	-	2	6	6	25
9,60	2	2	-	2	8	7	30



Wandhalter

• U-Bügel, Stahl verzinkt, wahlweise starr oder verstellbar

Verstellbereich von-bis mm	Art.-Nr.	Euro
200 starr	E 865 441 J	**35,-**
200-250	E 865 443 J	**79,-**
250-350	E 865 444 J	**95,-**

Einstiegsleiter

• Leichtmetall, hochhängbar, Nutzlänge 2,40 m, mit 4 Steckhaken und Kabelschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Euro
E 865 436 J	**219,-**

Ausstiegsgeländer

• Einseitig, Länge 500 mm, Höhe ca. 1380 mm, mit Bodenwinkel

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl verzinkt	E 865 434 J	**85,-**

Ausstiegstritt

• Leichtmetall ca. 150 mm tief, zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Art.-Nr.	Euro
E 865 431 J	**92,-**

Grundpodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen, Geländer an einer Längs- und Stirnseite

B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 860	70	E 865 432 J	**579,-**
940 x 1000	86	E 865 437 J	**719,-**

Erweiterungspodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole, Geländer an einer Längsseite • Die Erweiterungspodeste können beliebig aneinandergeschraubt werden • Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen

B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500 x 860	50	E 865 438 J	**369,-**
800 x 860	60	E 865 433 J	**479,-**
500 x 1000	52	E 865 439 J	**429,-**
940 x 1000	74	E 865 440 J	**589,-**

Zwischenplattform

• Stahl verzinkt, klappbar, beliebig nachträglich einzubauen

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
520 x 550	E 865 430 J	**319,-**

info. **Weitere Ausführungen wie z. B. aus Edelstahl V4A (1.4571), Zubehör sowie mehrzügige Steigleitern bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.**


Fahrgerüste aus Aluminium



Professionelle Fahrgerüste für Handwerk und Industrie

- Hohe Standsicherheit und Gesamtstabilität
- Geringer Verschleiß auch bei extremer Belastung
- Lieferbar in den Rahmenteilbreiten 0,72 m, 0,80 m und 1,50 m
- Lieferbar in den Bühnenlängen 1,58 m, 1,90 m, 2,08 m und 2,95 m
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1004

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Die Vorteile im Detail

Hervorragende Statik
- Keine Ballastierung notwendig bei mittigem Aufbau in geschlossenen Räumen

Durchstiegsklappen
- Sicherung der Durchstiegsklappen mit einem Gurtband
- Kein Hängenbleiben und leichte Bedienung von oben und unten dank des flachen Kunststoffriegels an der Durchstiegsklappe



Bühnen
- Bühnen können auf jeder Sprosse eingehängt werden (auch auf gleicher Höhe wie Diagonale)
- Bühnenmontage mit einer Person: Sicherungshaken rasten auch im geöffneten Zustand ein
- Einhängehaken der Bühne reparaturfreundlich verschraubt



Rahmenteile
- Massive geschweißte Rahmenteile mit 49 mm Sechskant-Holm und 42,5 mm Sprossen
- Leichtes Zusammenstecken und Auseinanderziehen der Rahmenteile durch Stahlhülsen in den Rahmenteilen (kein Festklemmen an den Alu-Rohren)



Diagonalen und Verstrebungsrohre
- Schnellverschluss an Diagonalen und Verstrebungsrohren



Traversen
- Traversenverlängerung schnell montierbar ohne Werkzeug
- Gerüst kann auf den Traversen verschoben werden, ohne ab- und wieder aufgebaut werden zu müssen



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aluminium Fahrgerüste klappbar



Fahrgerüste klappbar, nach DIN EN 1004

Modulgerüste


• Äußerst stabil • Für hohe Dauerbeanspruchung konstruiert • Geringe Abmessungen • Passt auch im montierten Zustand problemlos durch Türen • Klapp-Rahmenteil mit Gelenken • In Sekundenschnelle zusammengeklappt • Klapprahmen fertig montiert


Rahmenteilbreite: 0,80 m
Bühnenlänge: 1,90 m
Arbeitsfläche: 1,65 x 0,60 m
Reichhöhe: 2,80-6,10 m
Standhöhe: 0,80-4,10 m
Gerüsthöhe: 1,80-5,30 m
Gerüstgruppe: Klasse 3
Zulässige Belastung: 2 kN (200 kg) verteilte Last, entspricht 2 kN/m² (200 kg/m²)


Aufstockbar bis 6,10 m Reichhöhe

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle


Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt


Grundmodul 1


Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2


Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3

Bezeichnung	Plattformhöhe mm	Gerüsthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Grundmodul 1	800	1800	39,3	E 866 100 J	769,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2	2600	3800	113,6	E 156 1740 J	2199,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3	4100	5300	130,1	E 156 1741 J	2499,-



Einzelkomponenten vom Grundmodul 1

Bezeichnung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1 x Klapprahmen mit Rahmenteilen	18,0	E 866 110 J	389,-
1 x Bühne ohne Durchstiegsklappe	14,5	E 866 111 J	199,-
4 x Lenkrolle Ø 125 mm	1,6	E 866 112 J	45,-
4 x Sicherungsstecker	0,1	E 866 033 J	2,-

Fahrgerüste aus Aluminium



Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger nach DIN EN 1004

Modulgerüste

• Äußerst stabile und innovative Konstruktion • Weniger Gerüstteile durch kompakte Bauform • Dadurch sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau • Ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen problemlos montierbar • Ultraleichte Bauelemente und geringe Außenmaße ermöglichen den Transport in beinahe jedem Nutzfahrzeug (Kombi/Transporter) • **Gebördelte Ausführung** • Ideal für Montage- und Wartungsarbeiten

Rahmenteilbreite: 0,72 m
Bühnenlänge: 1,58 m
Zulässige Belastung: 2,0 kN/m² (200 kg/m²), Gerüstgruppe 3

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt


Einsatzorte: • Industrie • Baustelle


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE








Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2



Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + Aufbaumodul 3





Grundmodul 1

Bezeichnung: -modul	Plattformhöhe m	Gerüsthöhe m	Reichhöhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Grundmodul 1	1,14	2,32	3,14	33,4	E 156 1623 J	619,-
Aufbaumodul 2	-	-	-	50,4	E 156 1624 J	849,-
Aufbaumodul 3	-	-	-	27,2	E 156 1625 J	699,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2	3,64	4,82	5,64	83,8	E 156 1626 J	1499,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3	5,14	6,32	7,14	111,0	E 852 336 J	2199,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrgerüste aus Aluminium





Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger nach DIN EN 1004


Modulgerüste

• Äußerst stabile und innovative Konstruktion • Weniger Gerüstteile durch kompakte Bauform • Dadurch sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau • Ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen problemlos montierbar • Ultraleichte Bauelemente und geringe Außenmaße ermöglichen den Transport in beinahe jedem Nutzfahrzeug (Kombi/Transporter) • **Geschweißte Ausführung** • Ideal für Arbeiten im Rohbau und unebenen Untergründen • Höhenverstellbare Lenkrollen

Rahmenteilbreite: 0,72 m
Bühnenlänge: 2,08 m
Zulässige Belastung: 2,0 kN/m² (200 kg/m²), Gerüstgruppe 3

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt. Laut DIN EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND


10 JAHRE GARANTIE







Grundmodul 1



Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2



Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + Aufbaumodul 3



Bezeichnung -modul	Plattformhöhe m	Gerüsthöhe m	Reichhöhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Grundmodul 1	1,25	2,47	3,25	56,4	E 156 1641 J	899,-
Aufbaumodul 2	-	-	-	65,4	E 156 1642 J	999,-
Aufbaumodul 3	-	-	-	35,8	E 156 1643 J	579,-
Aufbaumodul 4	-	-	-	42,2	E 156 1644 J	879,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2	3,25	4,34	5,25	121,8	E 156 1645 J	1899,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3	5,25	6,34	7,25	157,6	E 852 337 J	2499,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3 + 4	7,25	8,34	9,25	199,8	E 852 338 J	3399,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3 + 4 + 3	9,25	10,34	11,25	235,6	E 852 339 J	3899,-

Fahrgerüste aus Aluminium



Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger nach DIN EN 1004

• Äußerst stabile Konstruktion für hohe Dauerbeanspruchung in bewährtem Baukastensystem • Problemloser Aufbau ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen • Jede Zwischenbühne kann mit den vorhandenen Bordbrettern zur Arbeitsbühne erweitert werden

Rahmenteilbreite: 0,80 m
Bühnenlänge: 2,95 m

Zulässige Belastung: 3,0 kN (300 kg) verteilte Last, entspricht 2,0 kN/m² (200 kg/m²), Gerüstgruppe 3

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

info.

• Reichhöhe 3,40 m und 4,40 m auf Anfrage erhältlich

• Zubehör für Fahrgerüste siehe Seite 889

Die Fahrgerüste 6 bis 9 sind ausschließlich in geschlossenen Räumen einzusetzen



Abb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plattformhöhe m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Gerüsthöhe m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Reichhöhe m	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gewicht kg	159,2	195,7	209,3	258,2	271,8	320,7	334,3	383,2	396,8
Art.-Nr.	E 156 1682 J	E 156 1683 J	E 156 1684 J	E 156 1685 J	E 156 1686 J	E 156 1687 J	E 156 1688 J	E 156 1689 J	E 156 1690 J
Euro	**2449,-**	**2949,-**	**3199,-**	**3849,-**	**4099,-**	**4699,-**	**4999,-**	**5599,-**	**5899,-**

Stückliste

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rahmenteil mit 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rahmenteil mit 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Geländerteil mit 2 Sprossen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bühne mit Durchstiegsklappe	2	2	2	3	3	4	4	5	5
Einstiegsbügel kurz	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verstrebungsrohre	4	10	10	14	14	18	18	22	22
Ausleger	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker	8	8	12	12	16	16	20	20	24

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrgerüste aus Aluminium mit Fahrtraversen nach DIN EN 1004

• Äußerst stabile Konstruktion für hohe Dauerbeanspruchung in bewährtem Baukastensystem • Problemloser Aufbau ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen • Jede Zwischenbühne kann mit den vorhandenen Bordbrettern zur Arbeitsbühne erweitert werden • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

Rahmenteilbreite: 0,80 m
Bühnenlänge: 2,95 m


Zulässige Belastung: 3,0 kN (300 kg) verteilte Last, entspricht 2,0 kN/m² (200 kg/m²), Gerüstgruppe 3

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



info.

- Reichhöhe 4,60 m auf Anfrage erhältlich
- Zubehör für Fahrgerüste siehe Seite 889

Die Fahrgerüste 6 bis 9 sind ausschließlich in geschlossenen Räumen einzusetzen




Abb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plattformhöhe m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Gerüsthöhe m	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
Reichhöhe m	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Gewicht kg	181,9	230,8	244,4	293,3	321,3	370,2	383,8	432,7	446,3
Art.-Nr.	E 156 1671 J	E 156 1672 J	E 156 1673 J	E 156 1674 J	E 156 1675 J	E 156 1676 J	E 156 1677 J	E 156 1678 J	E 156 1679 J
Euro	**2329,-**	**2949,-**	**3199,-**	**3849,-**	**4249,-**	**4849,-**	**5149,-**	**5799,-**	**5999,-**

Stückliste

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rahmenteil mit 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rahmenteil mit 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Geländerteil mit 2 Sprossen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Einstiegsbühne	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verstrebungsrohre	4	8	8	12	12	16	16	20	20
Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Traversen-Verlängerung	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker	12	12	16	16	20	20	24	24	28

Fahrgerüste aus Aluminium



Fahrgerüste aus Aluminium mit Fahrtraversen nach DIN EN 1004

• Äußerst stabile Konstruktion für hohe Dauerbeanspruchung in bewährtem Baukastensystem • Bietet viel Platz für umfangreiche Arbeitsmaterialien (3,5 m²) • Besonders für Arbeiten an großen Deckenflächen geeignet • Problemloser Aufbau ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen • Jede Zwischenbühne kann mit den vorhandenen Bordbrettern zur Arbeitsbühne erweitert werden

Rahmenteilbreite: 1,50 m
Bühnenlänge: 2,95 m
Zulässige Belastung: 5,0 kN (500 kg) verteilte Last, entspricht 1,5 kN/m² (150 kg/m²), Gerüstgruppe 2

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.


Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

info.
Reichhöhe 13,60 m auf Anfrage erhältlich

Die Fahrgerüste 6 bis 8 sind ausschließlich in geschlossenen Räumen einzusetzen



Ausführungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60
Gerüsthöhe m	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Reichhöhe m	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
Gewicht kg	244,3	259,7	339,3	354,7	380,7	410,5	490,1	505,5
Art.-Nr.	E 866 052 J	E 866 053 J	E 866 054 J	E 866 055 J	E 866 056 J	E 866 057 J	E 866 058 J	E 866 059 J
Euro	**3399,-**	**3699,-**	**4899,-**	**5199,-**	**5599,-**	**6099,-**	**7299,-**	**7599,-**

Stückliste:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Rahmenteil mit 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10
Rahmenteil mit 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2	-
Geländerteil mit 2 Sprossen	2	2	2	2	2	2	2	2
Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	2	2	3	3
Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	2	2	3	3
Einstiegsbühne	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale	3	4	5	6	7	8	9	10
Verstrebungsrohre	6	6	10	10	12	12	16	16
Längstraverse	1	1	1	1	1	1	1	1
Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2
Traversen-Verlängerung	-	-	-	-	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4
Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker	12	12	16	16	20	20	24	24

Zubehör zu Fahrgerüsten

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro
Halterohr, Länge 2,05 m, 4,5 kg	E 866 037 J	**105,-**
Ballast 10 kg	E 866 036 J	**75,-**
Ballast 15 kg	E 866 034 J	**89,-**
Längstraverse, Länge 2,95 m, 13,7 kg	E 866 039 J	**99,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Fahrgerüste aus Aluminium, mit Ausleger nach DIN EN 1004

• Äußerst stabile Konstruktion für hohe Dauerbeanspruchung in bewährtem Baukastensystem • Problemloser Aufbau ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen • Jede Zwischenbühne kann mit den vorhandenen Bordbrettern zur Arbeitsbühne erweitert werden

Rahmenteilbreite: 1,50 m
Bühnenlänge: 2,95 m
Zulässige Belastung: 5,0 kN (500 kg) verteilte Last, entspricht 1,50 kN/m² (150 kg/m²), Gerüstgruppe 2

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

info.

Reichhöhe 3,40 m und 4,40 m auf Anfrage erhältlich

Die Fahrgerüste 6 bis 9 sind ausschließlich in geschlossenen Räumen einzusetzen



Ausführungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plattformhöhe m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Gerüsthöhe m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Reichhöhe m	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gewicht kg	199,3	214,7	290,5	305,9	335,7	351,1	426,9	442,3	472,1
Art.-Nr.	E 866 090 J	E 866 091 J	E 866 092 J	E 866 093 J	E 866 094 J	E 866 095 J	E 866 096 J	E 866 097 J	E 866 098 J
Euro	**2999,-**	**3249,-**	**4199,-**	**4499,-**	**4999,-**	**5199,-**	**6199,-**	**6449,-**	**6899,-**

Stückliste:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rahmenteil mit 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rahmenteil mit 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Geländerteil mit 2 Sprossen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verstrebungsrohre	8	8	12	12	14	14	18	18	20
Ausleger	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Horizontaldiagonale	1	1	-	-	1	1	-	-	1
Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Einstiegsbügel kurz	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sicherungsstecker	8	8	12	12	16	16	20	20	24

Zubehör zu Fahrgerüsten

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro
Halterohr, Länge 2,05 m, 4,5 kg	E 866 037 J	**105,-**
Ballast 10 kg	E 866 036 J	**75,-**
Ballast 15 kg	E 866 034 J	**89,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Absturzsicherung

Verbindungsmittel Flex



• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Flexibles Gurtband, 30 mm breit • Mit Stahl-Karabinerhaken Typ MB 51 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E 602 0939 J	E 602 0940 J
Euro	65,-	69,-

max. 140 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Horizontaler Einsatz mögl.

Verbindungsmittel



• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Kernmantelseil, Ø 12 mm • Mit Stahl-Karabinerhaken Typ MB 51 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E 602 0941 J	E 602 0942 J
Euro	55,-	59,-

max. 140 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Horizontaler Einsatz mögl.

Verbindungsmittel "Y" Flex



• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Zweisträngiges flexibles Gurtband, 30 mm breit • Mit Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS 90 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E 602 0943 J	E 602 0944 J
Euro	115,-	119,-

max. 140 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Horizontaler Einsatz mögl.

Verbindungsmittel "Y"



• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Zweisträngiges Kernmantelseil, Ø 12 mm • Mit Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS 90 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E 602 0945 J	E 602 0946 J
Euro	95,-	99,-

max. 140 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Horizontaler Einsatz mögl.

Mitlaufende Auffanggeräte



• Zugelassen nach EN 353-2:2002 • Mit Stahl-Karabinerhaken am Seil • Strapazierfähiges Kernmantelseil, Ø 12 mm • Leichtgängiger Läufer • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Länge m	5	10	15	20	25
Art.-Nr.	E 602 0947 J	E 198 0049 J	E 198 0050 J	E 198 0051 J	E 602 0948 J
Euro	89,-	95,-	105,-	115,-	119,-

max. 140 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Horizontaler Einsatz mögl.

Höhensicherungsgerät



• Zugelassen nach EN 360:2002 • Stahlseil Ø 4,5 mm • Hochfestes Polymergehäuse • Sturzindikator am Karabiner • Stahl-Karabinerhaken, verzinkt • **Ohne Hub- und Senkfunktion** • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Länge m	3,5	7	10	15
Art.-Nr.	E 602 0949 J	E 602 0950 J	E 602 0951 J	E 198 0052 J
Euro	219,-	309,-	339,-	419,-

max. 140 kg TRAGLAST

Horizontaler Einsatz mögl.







max. 200 kg TRAGLAST

Aluminium - Dreibaum / Seilwinde

• Dreibaum zugelassen nach EN 795:2012 Klasse B • Ausziehbare Beine • 2 Anschlagösen am Kopf • Eingebaute Vorrichtungen für zusätzliche Seilwinde und Höhensicherungsgerät • Inkl. Tragetasche • Max. Belastung 500 kg • Höhe einstellbar von 1,15-2,15 m • Seilwinde passend zum Dreibaum • Zugelassen nach EN 1496:2006 • Inkl. Befestigungssystem für Dreibaum • Personen- und Materialwinde • Traglast für Personen 135 kg • Traglast für Material 250 kg (gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 13157:2004 und EN 1496:2017, Klasse A) • Stahlseil verzinkt, Ø 4,8 mm


Ausführung	Dreibaum Tragfähigkeit 200 kg	Seilwinde Länge 20 m	Seilwinde Länge 30 m
Art.-Nr.	E 198 0053 J	E 878 648 J	E 602 0952 J
Euro	629,-	489,-	629,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handwerkerset "Basis"



• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich • Verbindungsmittel mit Stahlkarabiner, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg




Größe	Universal
Art.-Nr.	E 602 0954 J
Euro/Set	99,-





Dachdeckerset "Profi"



• Komplettes Auffangset im Stahlblechkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung • Zugelassen nach EN 361:2002 und EN 358:2000-2 • Getrennte Gurtführung im Rücken • Vielfältige Verstellmöglichkeiten • Mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer mit Einhandkarabiner an Läufer und Seil und 15 m Kernmantelseil Ø 12 mm • Bandschlinge 2 m Länge • Für Anwendergewicht von 50-140 kg




Größe	Universal
Art.-Nr.	E 198 0057 J
Euro/Set	199,-






Gerüstbauset "Profi"



• Komplettes Auffangset im Kunststoffkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse vorne und hinten, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung und festangenähtem Verbindungsmittel 0,5 m • Zugelassen nach EN 363:2008 • Getrennte Gurtführung im Rücken • Verbindungsmittel "Y" Flex inkl. Falldämpfer und Rohrkarabinerhaken Typ FS 90, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg




Größe	Universal
Art.-Nr.	E 602 0955 J
Euro/Set	215,-





Hochregalset "Basis"



• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich und 1 Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen) • Verbindungsmittel "Y" inkl. Falldämpfer und 2 Alu-Rohrhakenkarabiner Typ FS 90, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg



Größe	Universal
Art.-Nr.	E 602 0956 J
Euro/Set	145,-






Auffangen vorne


Auffangen hinten


Rückhalten


Auffangen mitlaufendes Auffanggerät


Positionieren

Personenleitsysteme





Wandkassetten mit Rollgurt

Wandeinheiten zum Anschrauben

• Nur für den Innenbereich geeignet • Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen
• Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
• Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit farbigen Kappen
• Gurtlänge 4600 mm

Kappenfarbe Gurtfarbe	schwarz	rot	gelb	Chrom
schwarz	E 845 432 J	E 845 436 J	E 844 362 J	E 844 366 J
rot	E 845 433 J	E 845 437 J	E 844 363 J	E 844 367 J
rot/weiß	E 845 434 J	E 845 438 J	E 844 364 J	E 844 368 J
gelb/schwarz	E 845 435 J	E 845 439 J	E 844 365 J	E 844 369 J
Euro	105,-	105,-	105,-	109,-

info.

Auf Anfrage lieferbar: • Spezielle Mechanismen für Fluchtwege • Andere Gurtfarben • Aufdrucke wie z.B. Werbung und Firmenlogos

Wandkassetten mit Rollgurt

Wandeinheiten zum Anschrauben

• Nur für den Innenbereich geeignet • Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen
• Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
• Gehäuse aus schwarzem Kunststoff

Ausführung Gehäuse Rollgurtlänge mm Gurtfarbe	1 Kunststoff schwarz 7700	2 Kunststoff schwarz 9000
schwarz	E 845 412 J	E 876 200 J
rot	E 845 413 J	E 876 201 J
rot/weiß	E 845 414 J	E 876 202 J
gelb/schwarz	E 845 415 J	E 876 203 J
Euro	185,-	199,-



Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 1 und 2



Art.-Nr.	Euro
E 872 985 J	10,-





Magnetische Wandkassetten mit Rollgurt

• Ideal für die temporäre, kurzfristige Absperrung, z.B. bei Verladearbeiten in Regalgängen o. Ä. • Einfach an magnetischen Oberflächen anzubringen • Gurtende auch mit Magneten ausgerüstet • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit gelben Kappen • Gurt gelb/schwarz gestreift

Gehäuse	schwarz/gelb		
Rollgurtlänge mm	4600	7700	9000
Anzahl Magnete Stück	3	4	4
Art.-Nr.	E 845 217 J	E 846 202 J	E 846 203 J
Euro	109,-	199,-	215,-

Gurtwandkassetten

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z.B. Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung • 4-Wege Gurtkassette mit 2-fach Gurtaufnahme • Automatische Gurtaufwicklung • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Inkl. Wandhalterung/Wandclip und Befestigungsmaterial





Ausführung Gehäuse Farbe	3 Chrom schwarz	4 rot	5 Edelstahl gebürstet schwarz	6 rot
Art.-Nr.	E 878 972 J	E 878 973 J	E 878 974 J	E 878 975 J
Euro	55,-	55,-	55,-	55,-

Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 3 bis 6



Art.-Nr.	Euro
E 878 976 J	20,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Gurtabsperrständer

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z.B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • 3 -fache Einhängemöglichkeit der Absperrgurte • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Automatische Gurtaufwicklung • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Ständerhöhe 1000 mm • Gewicht 12,50 kg

Ausführung Pfosten	Chrom		Edelstahl gebürstet	
Farbe Band	schwarz	rot	schwarz	rot
Art.-Nr.	E 878 968 J	E 878 969 J	E 878 970 J	E 878 971 J
Euro	129,-	129,-	129,-	129,-

Seilabsperrständer mit Nylon-Kordel

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z.B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • Einhängering oben mit 4-fache Einhängemöglichkeit • Nylon-Kordel in 2 Farben (schwarz oder rot) 1500 mm lang mit 2 Karabinerverschlüssen, Kordeldurchmesser 30 mm • Seilständer und Wandhalter auch ohne Nylon-Kordel erhältlich

Höhe: 950 mm
Fuß-Ø 320 mm
Gewicht 12,5 kg


Ausführung Pfosten	Chrom mit Nylonkordel		Chrom ohne Nylonkordel	Wandhalter Chrom
Kordelfarbe	schwarz	rot	-	-
Art.-Nr.	E 878 963 J	E 878 964 J	E 878 643 J	E 878 967 J
Euro	145,-	145,-	115,-	29,-



Wandhalter zu Seilständern

Gurtabsperrpfosten

Modell "Popular"




• Nur für den Innenbereich geeignet • Preisgünstige Alternative aus Kunststoff mit gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Gurtanschlüssen • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in schwarz oder rot • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte • **VE 2 Stück**

Gurtlänge: 2300 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 345 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 8 kg

Ausführung Pfosten	schwarz
Gurtfarbe	
rot	E 843 408 J
schwarz	E 843 409 J
Euro/VE	215,-

Modell "Safety"




• Für den Innenbereich geeignet • Speziell für den Bereich "Arbeit und Sicherheit" • Oberflächenausführung in Stahl pulverbeschichtet mit gelbem oder rotem Pfosten und jeweils einem schwarzen Kopfteil • Inklusive gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in gelb/schwarz oder rot/weiß • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 975 mm
Fuß-Ø: 350 mm
Rohr-Ø: 51 mm
Gewicht: 10 kg

Ausführung Pfosten	gelb	rot
Gurtfarbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
schwarz/gelb	E 857 619 J	-
rot/weiß	-	E 850 739 J
Euro	149,-	149,-

info. • Passendes Zubehör wie Schilderhalter oder Wandclip runden das Programm ab • Ebenso besteht die Möglichkeit der Gurtbedruckung • Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken • Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich



Modell "ESD"

• Nur für den Innenbereich geeignet • Oberflächenausführung ESD pulverbeschichtet schwarz/gelb • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarbe in gelb, zweisprachig und beidseitig bedruckt • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 2300 mm / 3650 mm
Höhe: 973 mm
Fuß-Ø: 342 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 11 kg

• Der Gurtabsperrpfosten ist nicht ESD fähig!
Dieser kann vor einem ESD-Bereich aufgestellt werden

Ausführung Pfosten	ESD gelb	
Gurtfarbe	gelb/schwarz beschriftet	
Rollgurtlänge mm	2300	3650
Art.-Nr.	E 878 977 J	E 878 978 J
Euro	199,-	229,-

info. Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdrucke von Firmenlogos und Werbung möglich.





Schilderhalter für Gurtabsperrpfosten

• Nur für den Innenbereich geeignet • Aufsatz für alle Pfostenmodelle • Schwarzes Metallgestell zum Aufstecken, mit Rahmen und Acrylglas • Einfache Handhabung und schneller Wechsel von Vorlagen • Ausführung DIN A4

Ausführung	Metall
Format	DIN A4
Farbe	schwarz
Art.-Nr.	E 878 979 J
Euro	65,-

Personenleitsysteme



Modell "Tensacone"

• Als Aufsatz für Warnkegel • Zur Sicherung von Baustellen, Tankstellen oder Werksgeländen • Gehäuse aus robustem, orangefarbenen Hartplastik • Gurtfarbe rot/weiß diagonal

Gurtlänge: 3650 mm
Aufsatzhöhe: 231 mm

• Warnkegel nicht im Lieferumfang enthalten





Ausführung	Höhe mm	Rohr-Ø mm	Art.-Nr.	Euro 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
Gehäuse orange	231	65	E 845 235 J	59,-	55,-	49,-



Modell "Outdoor"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Kunststoff mit Innenvolumen von 6,5 Litern zum Einfüllen von Wasser, Sand oder Beton • Leichter Transport durch Leergewicht von 2 kg • Für Parkplätze, Konzertveranstaltungen oder Werksgelände • Lieferung im Doppelpack • Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 380 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 2-7,5 kg

VE 2 Stück

info.
Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.



Pfosten	rot	weiß	gelb
Gurtfarbe	rot/weiß	weiß/rot	gelb/schwarz
Art.-Nr.	E 845 245 J	E 845 246 J	E 845 247 J
Euro/VE	209,-	209,-	209,-



Modell "Heavy Duty"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Hartgummi mit Handgriffen zum leichten Transport • Pfosten mit zwei Hartgummiringen gegen Schläge geschützt • Lieferung im Doppelpack • Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 483 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 9 kg

VE 2 Stück







info.
Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken.
Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.

Pfosten	rot	gelb
Gurtfarbe	rot/weiß	gelb/schwarz
Art.-Nr.	E 845 225 J	E 845 226 J
Euro/VE	269,-	269,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ketten-Sperrpfosten

• Für Einfaches und Schnelles mobiles Absperren in Lager, Produktion oder Verwaltung • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Vier Ösen zum Einhängen einer Kette • Drei Fußausführungen zur Auswahl • Wahlweise einzeln oder als Set erhältlich



• **Set** bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Drei Fußausführungen zur Auswahl



Höhe: 870 mm
Rohr-Ø: 40 mm
Hartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kg
Kunststofffuß (rund, befüllbar mit Sand, Ø 300 mm): 1,5 kg
Kunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kg




Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m

Farbe	rot - weiß	Euro	schwarz - gelb	Euro
Einzelpfosten				
Hartgummifuß, viereckig	E 851 990 J	22,-	E 842 054 J	22,-
Kunststofffuß, rund, befüllbar	E 851 991 J	19,-	E 842 055 J	19,-
Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt	E 851 992 J	15,-	E 842 056 J	15,-
Sets				
Set - Hartgummifuß, viereckig	E 851 995 J	122,-	E 842 057 J	122,-
Set - Kunststofffuß, rund, befüllbar	E 851 996 J	112,-	E 842 058 J	112,-
Set - Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt	E 851 997 J	108,-	E 842 059 J	108,-

Ketten-Sperrpfosten mit Recyclingfuß

• Massiver, runder Fuß • Stahlpfosten feuerverzinkt und rot-weiß lackiert • Mit Ösenkappe • Besonders langlebig • Einfaches Einstecken des Pfostens in den Fuß für schnelles Auf- und Abbauen • Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen • Das Ausrichten der Pfostenabstände entsprechend der Kettenlänge entfällt





Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Fuß-Ø: 450 mm
Gewicht: 15,8 kg


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Recyclingfuß	E 851 985 J	59,-

Ketten-Sperrpfosten mit Stahlfußwanne

• Für ständige und zeitweilige Außenabsperrung • Flexible Handhabung • Sehr robust und standfest • Stahlfußwanne 300 x 300 x 100 mm aus 2 mm Stahlblech, schwarz rostschutzlackiert • Kunststoffbeschichtete Pfosten, rot-weiß • Zwei Ösen zum Einhängen einer Kette • Vor Ort mit Sand, Wasser etc. befüllbar • Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubbar





Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Gewicht: 6,8 kg

Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlfußwanne	E 851 980 J	75,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ketten-Verbindungsglieder

• Zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten • Material: Polyamid

Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE 10 Stück
rot	E 860 438 J	13,-
schwarz	E 860 439 J	13,-

Personenleitsysteme

Kettenabsperrpfosten

• Kettenständer mit hoher Standfestigkeit • Für Innen- und temporären Außeneinsatz geeignet • Dank schwerer Ausführung sind große Pfostenabstände für ein effizientes Absperren möglich • Stabiles Pfostenrohr aus einem Stück • Verbindung von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss • Material Polypropylen • Farbe rot/weiß • Öse zum Einhängen oder Durchführen der Absperrketten • 2 retroreflektierende Streifen • Max. Abstand zwischen den Sperrpfosten 2,5 m



Höhe	1000 mm
Rohr-Ø	63 mm
Fuß-Ø	390 mm
Gewicht	4,2 kg

Weitere Farben, wie z.B. gelb-schwarz, auf Anfrage lieferbar







info.

• Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

Absperrketten zusätzlich

• Material Polypropylen, Flachprofil 9 mm • Farbe rot/weiß • Länge 3 m • Inkl. 2 Universalhaken je Kette • **VE 3 Stück**



Anzahl/Länge	3 x 3 m
Art.-Nr.	E 164 0992 J
Euro/VE	39,-

Lieferumfang	4 Pfosten 4 Ketten a 3 m	6 Pfosten 5 Ketten a 3 m	Einzelpfosten
Art.-Nr.	E 858 678 J	E 858 679 J	E 164 1051 J
Euro/Set	129,-	179,-	39,-



Markierungsknöpfe

• Zur Markierung von Einfahrten, Parkplätzen und Abgrenzung von Fahrbahnen • Allseitig reflektierend • Gut sichtbar und spürbar beim Überfahren • Inkl. Drehstiftnagel • Material Polypropylen • Gewicht 0,12 kg • **VE = 25 Stück**



Ausführung	reflektierend
B x T x H mm	120 x 140 x 25
Farbe	gelb
Gewicht kg	0,12
Art.-Nr.	E 164 0922 J
Euro/VE	75,-



Befestigungsnagel

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Ketten-Sperrpfosten

• Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm • Achteckiger Fuß 280 x 280 mm • Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für den Außeneinsatz • Beidseitig mit Kettenhaken • Gesamthöhe 900 mm

Maximaler Abstand der Kettenständer:
ohne Fußbeschwerung 1,0-1,5 m,
mit Fußbeschwerung 2,0 m




Farbe	ohne Fußbeschwerung		mit Fußbeschwerung	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
rot-weiß	E 852 215 J	39,-	E 852 217 J	45,-
schwarz-gelb	E 852 216 J	39,-	E 852 218 J	45,-

Parkpilz

• Aus Spezialkunststoff • Stabil und witterungsbeständig • Großer weißer Korpus mit Katzenaugen bietet unübersehbare Kennzeichnung • Vermeidung von Schäden durch gerundete Form • Befestigung durch loses Aufstellen oder Aufdübeln (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang) • Erhöhung der Signalwirkung durch loses Einstecken eines Kunststoffpfostens Ø 60 mm mit Kettenkopf

Ø Parkpilz: 225 mm
Höhe Parkpilz: 200 mm
Pfostenhöhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Parkpilz unbefüllt	0,9	E 852 290 J	59,-
Parkpilz befüllt	5,5	E 852 291 J	65,-
Parkpilz befüllt mit Sperrpfosten	6,4	E 852 292 J	91,-

Ketten-Verbindungsglieder


• Dient zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten • Ausführung Stahl verzinkt • Mit Schraubverschluss
• Auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich






Ausführung	verzinkt	verzinkt
L x B mm	5 x 39	7 x 52
Art.-Nr.	E 878 962 J	E 878 961 J
Euro	3,-	4,-

Absperrketten


1


2


3


4


5


6


7

Preis je 10 Meter Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, rot-weiß eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm	E 860 516 J	39,-
2	Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, schwarz-gelb eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm	E 860 517 J	39,-
3	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E 860 518 J	45,-
4	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm	E 860 519 J	109,-
5	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E 860 520 J	99,-
6	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und in RAL 7021 schwarzgrau lackiert, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm	E 860 521 J	169,-
7	Absperrkette aus Edelstahl, stabile Ausführung, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E 860 522 J	145,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sperrpfosten



Sperrpfosten flexibel, retroreflektierend

• Schützt Menschen und schont Fahrzeuge • Selbstaufrichtender Sperrpfosten, nachgiebig und flexibel wie Gummi • Extrem robust, Material Polyurethan • Kann am Boden verschraubt werden, kein Ausbrechen der Befestigung möglich • Retroreflektierende Streifen für gute Nachtsichtbarkeit • In unterschiedlichen Höhen und Farbvarianten erhältlich • Ohne Befestigungsmaterial • Rohr-Ø 80 mm • Fuß-Ø 200 mm

TOP SELLER



info.

• Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

Befestigungsset für flexible Sperrpfosten

• 3 Schrauben mit Dübel

Art.-Nr.	Euro/Set
E 849 828 J	5,-









Farbe	orange/silber			schwarz/silber			weiß/rot			gelb/schwarz		
Höhe über Flur mm	450	750	1000	450	750	1000	450	750	1000	450	750	1000
Gewicht kg	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48
Art.-Nr.	E 849 822 J	E 849 823 J	E 849 824 J	E 849 825 J	E 849 826 J	E 849 827 J	E 198 8873 J	E 198 8874 J	E 198 8875 J	E 198 8876 J	E 198 8877 J	E 198 8878 J
Euro	29,-	42,-	51,-	39,-	45,-	55,-	45,-	55,-	65,-	37,-	45,-	59,-



Eckschutzschienen

• Grundschiene aus schwarzem Polypropylen, Stärke 35 mm • 3 Absorber aus gelbem Synthesekautschuk • 4 Streifen 270° retroreflektierend • Schenkelmaß 95 mm, Höhe 900 mm • Ohne Befestigungsmaterial

Ausführung	Retroreflektierend	Befestigungsset
B x T x H mm	95 x 95 x 900	6 Schlagdübel
Farbe	schwarz/gelb	6 x 40 mm
Gewicht kg	1,55	
Art.-Nr.	E 164 1050 J	E 849 829 J
Euro	42,-	2,-

info.

• Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sperrpfosten, rund

• Ø 76 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
• Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.

	Befestigungsart	Stahl feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro	Aluminium Art.-Nr.	Euro
1	zum Einbetonieren	E 852 030 J	75,-	E 852 040 J	65,-
2	herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 031 J	99,-	E 852 041 J	85,-
3	mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 032 J	89,-	E 852 042 J	85,-
4	abschließbar, kippbar	E 852 033 J	175,-	E 852 043 J	155,-
5	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 034 J	165,-	E 852 045 J	155,-

Sperrpfosten, quadratisch

• Wahlweise Stahl feuerverzinkt oder Aluminium 70 x 70 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
• Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.

	Befestigungsart	Stahl feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro	Aluminium Art.-Nr.	Euro
1	zum Einbetonieren	E 852 000 J	85,-	E 852 010 J	75,-
2	herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 001 J	125,-	E 852 011 J	115,-
3	mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 002 J	105,-	E 852 012 J	95,-
4	abschließbar, kippbar	E 852 003 J	175,-	E 852 013 J	169,-
5	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 005 J	175,-	E 852 015 J	165,-

Sperrpfosten mit Lift-Automatik, rund

• Aluminiumpfosten Ø 76 mm • Höchster Bedienungskomfort durch Lift-Automatik • Durch leichten Druck auf das Fußpedal stellt sich der Pfosten automatisch auf und schließt ab • Höhe über Flur: 900 mm


Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.

	Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
4	Abschließbar, kippbar	E 852 150 J	185,-



Befestigungsarten für Sperrpfosten

1 **Zum Einbetonieren**
Der Pfosten wird zusammen mit dem dazugehörigen Bodenanker einbetoniert

2 **Herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Verriegelung**
Der Pfosten wird einfach in die einbetonierte Bodenhülse eingelassen und kann jederzeit ohne Schlüssel entnommen werden

3 **Mit Bodenplatte zum Aufschrauben**
Befestigung durch Dübel (nicht im Lieferumfang)
Bodenplatte 200 x 200 mm (bei Stahl- und Aluminiumpfosten)
Bodenplatte 165 mm rund, 4-Loch (bei Edelstahlpfosten)

4 **Abschließbar, kippbar für Ø 76 mm und 70 x 70 mm**
Spezialguss-Sockel zum Aufschrauben (Dübel oder Ankerschrauben nicht im Lieferumfang)
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
Bodenplatte 100 x 200 mm
Lochabstand 160 mm

5 **Abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung**
Resonanzfreie Lagerung in Bodenhalterung (300 mm tief) zum Einbetonieren. Herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel (1 Dreikantschlüssel je Lieferung gehört zum Lieferumfang) nach DIN 3223. Bei Herausnahme des Sperrpfostens kann die Bodenhalterung bodenbündig mit einem Deckel (nicht im Lieferumfang enthalten) verschlossen werden.

6 **Selbstaufrichtend (30°)**
Die Bodenplatte ist mit einen Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren selbsttätig wieder aufrichtet. Bei einer Neigung über 30 ° verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach


1


2


3


4


5


6

Zubehör zu Sperrpfosten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Dreikantschlüssel	E 852 056 J	26,-
Bodendeckel für runde Pfosten Ø 76 mm	E 852 057 J	26,-
Bodendeckel für eckige Pfosten 70 x 70 mm	E 852 059 J	30,-
Rot-Weiß-Lackierung	E 852 058 J	13,-
Schwarz-Gelb-Lackierung	E 852 055 J	13,-

Umrüstung auf andere Schlossarten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
PZ-Schloss anstelle Dreikant für Ø 76 mm	E 852 050 J	21,-
Dreikant anstelle PZ-Schloss	E 852 051 J	24,-

Umrüstung auf Doppelschließung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Dreikant und PZ-Schloss	E 852 052 J	26,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sperrpfosten

Versenkbarer Sperrpfosten, quadratisch

• Aluminiumpfosten 70 x 70 mm • Versenkbar • Überfahrbar • Aluminium-Halterung zum Einbetonieren (1160 mm) • Abdeckkappe bodenbündig • Sicher, praktisch und komfortabel • Beim Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch • Zum Versenken wird die Arretierung mit dem Zylinderschloss gelöst • Weiß/rot lackiert

Höhe über Flur: 900 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 852 155 J	179,-

Selbstaufrichtender Feder-Sperrpfosten, rund

• Stahlpfosten Ø 76 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Befestigung über Grundplatte (Ø 165 mm) zum Andübeln • Wird der Pfosten angefahren, neigt er sich zur Seite und richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf • Bei Neigung über 30° hinaus verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann

Höhe über Flur: 900 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 852 160 J	139,-

Ketten-Sperrpfosten, rund

• Aluminiumpfosten Ø 60 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Kettenkopf mit 4 Aufnahmemöglichkeiten für Ketten

Höhe über Flur: 900 mm

info.

Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf der Seite 899.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
1	E 852 165 J	45,-
2	E 852 166 J	55,-
3	E 852 167 J	59,-
5	E 852 168 J	82,-

Flexibler Sperrpfosten

• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • **Dieser Sperrpfosten richtet sich immer, auch nach mehrmaligem Anfahren, selbstständig wieder auf** • **Notfalls kann er auch überfahren werden** • Zum Aufdübeln • Fuß kann in den Untergrund geschraubt oder aufgeklebt werden • 360 ° schwenkbar



Höhe über Flur mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
460	ohne Ösenkappe	E 601 0873 J	45,-
760	ohne Ösenkappe	E 601 0874 J	49,-
1000	ohne Ösenkappe	E 601 0875 J	55,-

Sperrpfosten rund

• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • Zum Aufdübeln • Fuß kann in den Untergrund geschraubt oder aufgeklebt werden • **Dieser Sperrpfosten kann an- aber nicht überfahren werden!**









Höhe über Flur mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
460	ohne Ösenkappe	E 601 0869 J	39,-
760	ohne Ösenkappe	E 601 0870 J	45,-
1000	ohne Ösenkappe	E 601 0871 J	55,-
1000	mit Ösenkappe	E 601 0872 J	65,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




Stilpoller


• Aufwendige, langlebige Qualität • Gütestahl, 3 mm Wandstärke
• Innen und außen feuerverzinkt • Zusätzlich RAL 8019 antikbraun kunststoffbeschichtet • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Durchmesser oben: 110 mm
Durchmesser unten: 162 mm (Überflurgrenze)
Durchmesser unten: 190 mm (Unterflur)

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Befestigungsarten:
Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab.
Herausnehmbar mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl. Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird bündig im Boden eingebaut. Der Poller wird mit dem Schlüssel verriegelt.





Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E 851 800 J	149,-
Herausnehmbar	E 851 802 J	319,-



Stadtpoller "Florenz"


• Runder Aluminium-Guss-Poller mit Stahlkern • Die leichte, schwerelos wirkende Gestalt mit übergangslos angeformtem Fuß zeichnet diesen Poller aus • Ähnl. RAL 7016 anthrazitgrau lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1200 mm
Höhe Überflur: 900 mm
Höhe unter Flur: 300 mm
"Fester Einbau": 300 mm unter Flur
Durchmesser: 80 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E 851 810 J	169,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E 851 811 J	269,-



Stadtpoller "München"

• Quadratischer Stahlpoller • 3 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Vierkantprofil geht durch angeformte Kappe in eine harmonisch proportionierte Rundung über • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1240 mm
Höhe Überflur: 940 mm
Profil: 90 x 90 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E 851 820 J	115,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E 851 821 J	225,-



Stadtpoller "Wien"

• Runder Stahlpoller • 2,9 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Querschnitt harmonisch auf die Pollerhöhe abgestimmt • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1250 mm
Höhe Überflur: 950 mm
Durchmesser: 108 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E 851 805 J	105,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E 851 806 J	219,-

Feuerwehr-Dreikant-Schlüssel nach DIN 3223

Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223	Art.-Nr.	Euro
passend zu allen herausnehmbaren Sperrpfosten	E 851 825 J	6,-

info.

Auf Anfrage lieferbar: Ergänzend zum Stadtpoller "Wien" bieten wir Ihnen auch gerne passende Geländer an



Edelstahl-Sperrpfosten



Edelstahl-Sperrpfosten, rund

- Edelstahl-Sperrpfosten
- Oberfläche geschliffen
- Eleganter, schlanker Pfosten im High-Tech-Look
- Ideal in architektonisch anspruchsvoller Umgebung
- Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf Seite 899

Rundkopf, halbrunde Abschlusskappe aus Edelstahl

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm		Ø 102 mm	
Befestigunsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E 852 240 J	85,-	E 852 250 J	105,-	E 852 255 J	129,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 241 J	99,-	E 852 251 J	125,-	E 852 256 J	149,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 242 J	129,-	E 852 252 J	149,-	E 852 257 J	169,-
4 abschließbar, kippbar	-	-	E 852 254 J	179,-	-	-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 243 J	135,-	E 852 253 J	155,-	E 852 258 J	175,-



Kettenkopf aus blauem Kunststoff

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigunsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E 852 245 J	69,-	E 602 1094 J	95,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 246 J	79,-	E 602 1095 J	119,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 247 J	115,-	E 602 1096 J	145,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 248 J	119,-	E 602 1097 J	149,-



Flachkopf aus Edelstahl

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigunsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E 602 1070 J	79,-	E 602 1082 J	95,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 602 1071 J	89,-	E 602 1083 J	119,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 602 1072 J	125,-	E 602 1084 J	145,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 602 1073 J	129,-	E 602 1085 J	149,-



Spitzkopf aus Edelstahl

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigunsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E 602 1074 J	79,-	E 602 1086 J	95,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 602 1075 J	89,-	E 602 1087 J	119,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 602 1076 J	125,-	E 602 1088 J	145,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 602 1077 J	129,-	E 602 1089 J	149,-



Halbhügel aus Edelstahl

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigunsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E 602 1078 J	79,-	E 602 1090 J	95,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 602 1079 J	89,-	E 602 1091 J	119,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 602 1080 J	125,-	E 602 1092 J	145,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 602 1081 J	129,-	E 602 1093 J	149,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Sperrpfosten rund, mit 1 + 2 Ringen

• Edelstahlpfosten Ø 76 mm • Oberfläche geschliffen • Halbrunde Abschlusskappe aus Edelstahl • Schmuck-Sperrpfosten mit herausgearbeiteten Ringen • Speziell für den weiträumigen Stadt- und Parkbereich sowie in historischem Gebäudeumfeld • Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



info.

Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf Seite 899

Befestigungsart		Art.-Nr.	Euro
1	zum Einbetonieren	E 852 265 J	139,-
2	herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 266 J	165,-
3	mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 267 J	185,-
5	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 268 J	189,-

Edelstahl-Sperrpfosten rund, mit 1 + 1 + 1 Ringen

• Edelstahlpfosten Ø 76 mm • Oberfläche geschliffen • Halbrunde Abschlusskappe aus Edelstahl • Schmuck-Sperrpfosten mit herausgearbeiteten Ringen • Speziell für den weiträumigen Stadt- und Parkbereich sowie in historischem Gebäudeumfeld Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Befestigungsart		Art.-Nr.	Euro
1	zum Einbetonieren	E 852 260 J	139,-
2	herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 261 J	165,-
3	mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 262 J	185,-
5	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 263 J	189,-

Edelstahl-Sperrpfosten

• Mit neuartigem Exenter-Dreh-Klemm-Verschluss • Verriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 • 35 mm Einbautiefe • Bestens geeignet als Speziallösung zu Absturzsicherung an Treppen und anderen Abgängen • Die Lösung zur Sicherung von Fahrtreppen gem. EN 115 • Einfaches Herausnehmen aus Bodenhülsen • Ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe wie z. B. Beton, Marmor oder Metall • Oberfläche geschliffen • Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Ø 76 mm				Ø 102 mm			
Pfostenabdeckung	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel
Art.-Nr.	E 602 1098 J	E 602 1099 J	E 602 1100 J	E 602 1101 J	E 602 1102 J	E 602 1103 J	E 602 1104 J	E 602 1105 J
Euro	215,-	215,-	215,-	215,-	239,-	239,-	239,-	239,-

Sperrbügel



Art.-Nr.	Euro
E 851 290 J	169,-

Produktionsstandort EUROPA

Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten 70 x 70 mm, Bügel Ø 25 mm
• Mit rotem, reflektierenden Ring • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 770 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.



Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten Ø 60 mm, Bügel Ø 40 mm
• Mit 2 roten Ringen • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 760 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.

TOP SELLER



Art.-Nr.	Euro
E 852 140 J	159,-

Produktionsstandort EUROPA



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Sperrbügel, kippbar

• Aus Edelstahl 1.4301 • Oberfläche geschliffen (Korn 240) • Mittelpfosten Ø 76 mm, Bügel Ø 32 mm • Abschließbar mit Profilzylinderschloss (3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 820 mm
Höhe: 630 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.





Art.-Nr.	Euro
E 851 300 J	229,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Flexibler Sperrbügel

• Stahl, feuerverzinkt • Mittelpfosten und Bügel federnd gelagert • Neigung bis zu 45° ohne Beschädigung • Richtet sich selbsttätig wieder auf • Diebstahlsichere Montage mittels zum Lieferumfang gehörender Sicherheitsmuttern

Gesamtbreite: 1000 mm
Höhe: 600 mm

Produktionsstandort EUROPA





Schloss-Ausführung	Art.-Nr.	Euro
PZ-vorgerüstet	E 852 180 J	219,-
PZ-verschiedenschließend	E 852 181 J	219,-
PZ-gleichschließend	E 852 182 J	219,-
PZ-Hauptschlüssel	E 852 183 J	229,-
Hauptschlüssel	E 865 622 J	27,-

Höhenbegrenzer

• Aus Aluminium mit seitlichen Schutzkappen • Höhe 150 mm, Stärke 20 mm • Einseitig mit reflektierender Folie RA1 beklebt • Aufhängung durch zwei Knotenketten, mit Stahlring und Schrauben, galvanisch verzinkt je 2 m lang





Farbe	Länge mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
rot / weiß	2000	6	E 198 5065 J	169,-
	2500	7	E 198 5067 J	209,-
	3000	11	E 198 5070 J	279,-
	4000	13	E 198 5072 J	329,-
	5000	15	E 198 5074 J	389,-
gelb / schwarz	2000	6	E 198 5066 J	169,-
	2500	7	E 198 5068 J	209,-
	3000	11	E 198 5069 J	279,-
	4000	13	E 198 5071 J	329,-
	5000	15	E 198 5073 J	389,-

Parkplatzgrenzer

• Geeignet zur seitlichen und frontalen Parkplatzbegrenzung • Zur Trennung von Verkehrswegen • Material: Recycelter Gummi mit integrierten Reflexstreifen (weiß oder gelb) • Eigenschaften: Öl- und Temperaturbeständig, UV stabil • Inkl. Befestigungsmaterial





B x T x H mm Farbe	900 x 150 x 100 schwarz-weiß	900 x 150 x 100 schwarz-gelb	1200 x 150 x 100 schwarz-weiß	1200 x 150 x 100 schwarz-gelb	1800 x 150 x 100 schwarz-weiß	1800 x 150 x 100 schwarz-gelb
Art.-Nr.	E 870 452 J	E 870 453 J	E 870 454 J	E 870 455 J	E 198 5076 J	E 198 5075 J
Euro	35,-	35,-	47,-	47,-	59,-	59,-

Absperrgitter

Schrankenzäune


• Aus Kunststoff Polypropylen (PP) • B x H 1500 x 1000 mm • 2 reflektierende Streifen, 1000 x 120 mm • Gewicht 12,6 kg • Füße aus PVC mit Bohrungen zum Aufdübeln • Aufnahme von Schildern möglich • Geeignet für Veranstaltungen zur Trennung bzw. Leitung von Teilnehmern und Besuchern • Als Absperrung von Fuß- und Radwegen und als Baufeldeingrenzung sowie Sichtschutz einsetzbar • Einfache und stabile Verbindung zwischen den Zäunen möglich













Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 198 8879 J	105,-
rot	E 198 9509 J	105,-



Schwere Sperrgitter

• Für schnelle, wirksame, langfristige oder kurzzeitige Verkehrsleitung, zum Sperren und Abgrenzen von Straßen und Plätzen • Langlebige, stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl • Besondere Konstruktion für kompakte Lagerung • Standardmäßig mit Patentverschlüssen - verhindert Öffnen durch Unbefugte
• **Mindestabnahme 10 Stück**

Gesamtlänge: 2580 mm
Gitterlänge: 2500 mm
Höhe: 1100 mm
Rahmenrohr-Ø: 38 mm
13 Füllstäbe-Ø: 20 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro ab 10 Stück	Euro ab 50 Stück
E 851 845 J	139,-	129,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Scherensperren

• Zum raschen Sichern von Gefahrenstellen • Wahlweise in 2 Ausführungen lieferbar • Auf die gewünschte Länge ausziehbar • Ständer aus Stahlrohr • Stäbe aus Flachstahl • Mit roten Reflexstreifen • Standfüße 500 mm • Mit Flügelmuttern zur Arretierung

Leichte Ausführung:
Flachstahl: 25 x 4 mm
Ausziehbar bis: 3600 mm
Höhe: 1000 mm

Schwere Ausführung:
Flachstahl: 40 x 5 mm
Ausziehbar bis: 4000 mm
Höhe: 1000 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Farbe	rot/weiß	gelb/schwarz	
Ausführung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
Leichte Ausführung	E 851 830 J	E 604 2491 J	159,-
Schwere Ausführung	E 851 831 J	-	269,-



Rampenschutzgeländer

• Die schnelle und effektive Möglichkeit Rampen im Industriebereich abzusichern und schnell nutzen zu können • Leicht erweiterbar durch modulare Bauart • Mit Knieholm • Aus verzinktem Stahlrohr Ø 60 mm





Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Rampenschutzbügel	E 604 2456 J	115,-
2	Montagehülse mit 2 Aufnahmen	E 604 2457 J	59,-
3	Montagehülse Anfangs- oder Endteil mit 1 Aufnahme	E 604 2458 J	35,-


Mobiles Absperrsystem - flexibel, leicht und unübersehbar

• Hochwertiges Polypropylen für Innen- und Außenbereiche
• Leicht in Transport und Lagerung
• **4 m Gesamtlänge mit 16 beweglichen Gliedern**
• 2 spurlose Laufrollen (Ø 120 mm) zum schnellen Einsatz vor Ort
• Flexibel einsetzbar, als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis
• Gewicht 15 kg
• Die Lieferung erfolgt montiert in geschlossener Version









Maße geschlossen B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 350 x 1000	E 840 079 J	499,-

Absperrsysteme

Reflex-Leitkegel

• Entsprechend der TL-Leitkegel • Mit BASt-Zulassung • Durch einmalige Weitwinkelreflektion Tag und Nacht, bei jedem Wetter hervorragend zu sehen (Folientyp 1 (RA 1) • Sollbruchstelle, hohe Standfestigkeit und höchste Sicherheit • Rot/weiß retroreflektierend • Mit praktischer Griffmulde • In Höhe 500 und 750 mm lieferbar • Gewichtsklasse III



Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
500	2,6	E 851 860 J	32,-	29,-	26,-

Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
750	5,5	E 851 865 J	57,-	52,-	49,-

Tagesleuchtende Leitkegel

• Für den Einsatz im betrieblichen und nicht öffentlichen Bereich • Gute Warnwirkung durch tagesleuchtende rot-orangene Farbgebung • In Höhe 500 und 750 mm lieferbar




Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
500	1,3	E 851 850 J	17,-	14,-	12,-

Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
750	4,3	E 851 855 J	45,-	35,-	32,-

Absperrbänder


• Beidseitig mit senkrechten rot/weiß oder schwarz/gelb Schraffen lichtecht bedruckt • Breite 80 mm • Länge 500 m • In stabilem Abrollkarton



Farbe	Art.-Nr.	Euro ab 2 Rollen	Euro ab 5 Rollen	Euro ab 10 Rollen	Euro ab 20 Rollen
rot/weiß	E 866 018 J	19,-	16,-	14,-	12,-
schwarz/gelb	E 866 019 J	25,-	23,-	19,-	18,-

Laterneneisen

• Das Absperrband kann schnell und einfach an den Handgriffen des Halters befestigt werden
• Länge 1200 mm
• Aus Betonstahl, Spitze geschmiedet
• Farbe rot
• Gewicht pro Stück 2 kg



Art.-Nr.	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück	Euro ab 50 Stück
E 142 7702 J	11,-	9,-	8,-	6,-



Stabiles Warnschild

• Mit selbstaufklappbaren Füßen • Der niedrige Schwerpunkt verhindert ein Umfallen durch Stöße, Tritte oder starken Wind • Kann bei Nichtbedarf platzsparend aufgehangen werden • Aufgeklappt: B x T x H 330 x 330 x 660 mm
• Farbe gelb mit Aufkleber • Material Polypropylen







Art.-Nr.	Euro
E 602 1106 J	55,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kabelbrücke

• Aus einer flexiblen, hochfesten Gummimischung • Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen • 3 Kabelkanäle 2 x 20 mm und 1 x 45 mm breit • L x B x H 1200 x 210 x 65 mm • Gewicht 12,8 kg

Farbe	Art.-Nr.	Euro
gelb	E 601 7372 J	75,-
schwarz	E 601 7373 J	69,-



Kabel- und Schlauchbrücke aus PVC

• Zum sicheren Überfahren von Kabeln, Rohren oder Schläuchen etc. • Dank eines herausnehmbaren Mittelstegs sowie eines abnehmbaren und trittfesten Deckels können die Brücken individuell an jede Situation angepasst werden • L x B x H 1000 x 350 x 50 mm • Innenkammer: 2 x 25 x 38 mm vergrößerbar auf 70 x 38 mm ohne Mittelsteg • Außenkammer: 2 x Ø 25 mm • Gewicht 10 kg/Stück • Farbe der Kabelbrücke: schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

VE Stück	Farbe Deckel	Art.-Nr.	Euro/VE
1	schwarz	E 601 7364 J	179,-
	gelb	E 601 7368 J	179,-
2	schwarz	E 601 7365 J	335,-
	gelb	E 601 7369 J	335,-
6	schwarz	E 601 7366 J	979,-
	gelb	E 601 7370 J	979,-
10	schwarz	E 601 7367 J	1549,-
	gelb	E 601 7371 J	1549,-



Bordstein-Rampe

• Aus robustem Hartgummi für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen • Geeignet für Haus- und Garten-Einfahrten, Rollstühle, Schubkarren • Mit profilierter Antirutschoberfläche und gelben Reflexstreifen für die optimale Sicherheit • Die beiden Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers • Auch als Kabelkanal nutzbar • Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich • Belastung bis 40 t • Farbe schwarz/gelb reflektierend

Gewicht kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
11,0	600	300	100	E 601 7374 J	85,-
20,0	600	300	150	E 601 7375 J	109,-



Kabel-/Schlauchbrücken

• Zum mühelosen Überfahren und zum Schutz von Kabeln, Schläuchen und Rohren • Innovatives Stecksystem aus Formstücken • Hoch belastbare, spezielle Hartgummi-Mischung • Deckel aus hochwertigem Kunststoff • 3 Kanäle, davon 2 Kanäle 68 x 50 mm und 1 Kanal 55 x 50 mm • Getestet bis 12 t Achslast

Ausführung	Mittelstück	Winkelstück links	Winkelstück rechts	Endstück-Nut	Endstück-Zapfen
L x B x H mm	960 x 600 x 75	45°/500/200 x 600 x 75	45°/500/200 x 600 x 75	283 x 600 x 75	283 x 600 x 75
Farbe	Schwarz-Gelb	Schwarz-Gelb	Schwarz-Gelb	Schwarz	Schwarz
Ausführung	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff
Art.-Nr.	E 870 456 J	E 870 457 J	E 870 458 J	E 870 459 J	E 870 460 J
Euro	135,-	82,-	82,-	18,-	18,-



Fahrbahnschwellen

• Erzwingt angemessene Fahrweise • Auffällige Kontrastfarben • Einfache Montage • Niedrige Investitionskosten • Aus wiederaufbereitetem Kunststoff (Recycling) hergestellt • Verankerung in der Straßendecke mit Spezialdübeln (bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente) • Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger

Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 5 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	500 x 500 x 70	E 841 220 J	49,-
Normelement	gelb	500 x 500 x 70	E 841 221 J	49,-
Abschlusselement mit Zapfen	gelb	250 x 500 x 70	E 841 222 J	35,-
Abschlusselement mit Nut	gelb	250 x 500 x 70	E 841 223 J	35,-



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 20 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	400 x 500 x 50	E 841 230 J	39,-
Normelement	gelb	400 x 500 x 50	E 841 231 J	39,-
Abschlusselement mit Zapfen	gelb	200 x 400 x 50	E 841 232 J	29,-
Abschlusselement mit Nut	gelb	200 x 400 x 50	E 841 233 J	29,-



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 30 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	500 x 500 x 30	E 841 240 J	35,-
Normelement	gelb	500 x 500 x 30	E 841 241 J	35,-
Abschlusselement mit Nut	gelb	250 x 500 x 30	E 841 243 J	25,-

Rohrverbindersysteme

Rohrverbindersysteme

"Die Alternative zum Schweißen!"
Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft

Produktionsstandort EUROPA

TÜV

- **Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar**
- **Sicher, stabil und gewichtssparend**
- **Hohe Belastbarkeit**
- **Kee Koat® beschichtete Stellschrauben - 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit**
- **Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 3/4" bis 2"**

Kein Gewindeschneiden, kein Bohren, kein Schweißen - eine Ratsche ist das einzige Werkzeug, mit dem diese robuste und starre Verbindung hergestellt wird.

Material: Feuerverzinkter Guss nach DIN EN 1562 und 1563

Die hohe Klemmkraft der gehärteten Schrauben garantiert in Verbindung mit geeigneten Stahlrohren sichere und belastbare Anlagen. Bei Wiederverwendung der Rohrverbinder müssen neue Stellschrauben verwendet werden. Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugmoment von 40 Nm anzuziehen

Größe A - Rohr-Ø außen mm 26,9, Rohrgröße in Zoll 3/4"
Größe B - Rohr-Ø außen mm 33,7, Rohrgröße in Zoll 1"
Größe C - Rohr-Ø außen mm 42,4, Rohrgröße in Zoll 1 1/4"
Größe D - Rohr-Ø außen mm 48,3, Rohrgröße in Zoll 1 1/2"
Größe E - Rohr-Ø außen mm 60,3, Rohrgröße in Zoll 2"

Achtung: Rohre gehören nicht zum Lieferumfang.



Geländer • Ladeneinrichtungen • Spielplatzgerüste • Schutzvorrichtungen • Bühnenbauten • Absperrungen













BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rohrverbindersysteme

Verbinder
für 2 Rohre



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 305 J	11,80
B	E 835 306 J	11,70
C	E 835 307 J	16,20
D	E 835 308 J	18,20
E	E 835 309 J	26,90

Verbinder 90°
1 Durchgang, 1 Abgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 300 J	8,80
B	E 835 301 J	10,70
C	E 835 302 J	14,90
D	E 835 303 J	16,70
E	E 835 304 J	26,20

T-Verbinder 90°
3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 340 J	16,60
B	E 835 341 J	17,50
C	E 835 342 J	24,90
D	E 835 343 J	27,30
E	E 835 344 J	42,80

Ellbogen-Verbinder 90°
2 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 310 J	11,80
B	E 835 311 J	12,90
C	E 835 312 J	16,90
D	E 835 313 J	22,40
E	E 835 314 J	38,50

Eckverbinder 90°
3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 330 J	18,10
B	E 835 331 J	17,80
C	E 835 332 J	25,40
D	E 835 333 J	31,50
E	E 835 334 J	47,20

Eckverbinder 90°
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 335 J	13,10
B	E 835 336 J	13,60
C	E 835 337 J	19,90
D	E 835 338 J	22,60
E	E 835 339 J	35,50

Klemmverbinder 90°
2 Durchgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 320 J	9,-
B	E 835 321 J	10,50
C	E 835 322 J	14,-
D	E 835 323 J	18,-
E	E 835 324 J	27,40

Aufsteckverbinder 90°



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 315 J	23,80
B	E 835 316 J	24,70
C	E 835 317 J	29,30
D	E 835 318 J	34,90
E	E 835 319 J	49,20

Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 360 J	9,60
B	E 835 361 J	11,-
C	E 835 362 J	15,20
D	E 835 363 J	17,30
E	E 835 364 J	26,50

Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge, 1 Abgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 365 J	13,40
B	E 835 366 J	16,50
C	E 835 367 J	20,90
D	E 835 368 J	28,90
E	E 835 369 J	44,50

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 2 Abgänge




Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 345 J	14,-
B	E 835 346 J	15,90
C	E 835 347 J	19,10
D	E 835 348 J	24,80
E	E 835 349 J	38,90

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 350 J	16,60
B	E 835 351 J	19,20
C	E 835 352 J	28,40
D	E 835 353 J	30,40
E	E 835 354 J	49,50

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 4 Abgänge




Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 355 J	22,60
B	E 835 356 J	29,50
C	E 835 357 J	42,20
D	E 835 358 J	48,20
E	E 835 359 J	68,90

Kreuzverbinder
1 Durch-, 2 Abgänge 90° -180° schwenkbar



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 325 J	28,10
B	E 835 326 J	30,50
C	E 835 327 J	39,40
D	E 835 328 J	39,90
E	E 835 329 J	58,80

Kreuzverbinder
1 Mitteldurchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 375 J	43,50
B	E 835 376 J	42,90
C	E 835 377 J	47,90
D	E 835 378 J	54,20
E	E 835 379 J	83,90

T-Gelenk
1 Durchgang, 1 Gelenkabgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 370 J	22,30
B	E 835 371 J	23,10
C	E 835 372 J	26,50
D	E 835 373 J	29,70
E	E 835 374 J	46,50

Eckverbinder
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 380 J	43,90
B	E 835 381 J	45,50
C	E 835 382 J	52,50
D	E 835 383 J	59,20
E	-	

Kunststoffstopfen



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 410 J	1,70
B	E 835 411 J	1,90
C	E 835 412 J	2,30
D	E 835 413 J	2,40
E	E 835 414 J	2,60

Wandbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 385 J	10,90
B	E 835 386 J	11,50
C	E 835 387 J	15,60
D	E 835 388 J	20,40
E	E 835 389 J	30,40

Brüstungsbefestigung




Größe	Art.-Nr.	Euro
A	-	-
B	E 835 396 J	24,20
C	E 835 397 J	31,40
D	E 835 398 J	34,90
E	-	-

Bodenbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 390 J	19,80
B	E 835 391 J	20,-
C	E 835 392 J	22,40
D	E 835 393 J	28,90
E	E 835 394 J	46,50

Handlaufbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 400 J	14,90
B	E 835 401 J	12,90
C	E 835 402 J	18,90
D	E 835 403 J	23,40
E	-	-

Klemmring



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 405 J	7,-
B	E 835 406 J	7,60
C	E 835 407 J	8,30
D	E 835 408 J	8,90
E	-	-

Ratsche mit 2 Nüssen



Art.-Nr.	Euro
E 835 760 J	97,50

Zubehör zu Ratsche

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Nuss für Größe A, B	E 835 761 J	21,50
Nuss für Größe C, D, E	E 835 762 J	21,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahlmattenzäune

Doppelstab-Stahlmattenzäune

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Stabiles und kostengünstiges Zaunsystem für viele Einsatzbereiche • Einfache Montage • Stahlmattenelement aus runden Stahlstäben • Waagerechte Stäbe doppelt verlaufend • An den Kreuzpunkten zu hochfesten Stahlmatten verschweißt
• Wahlweise in feuerverzinkter oder feuerverzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Ausführung • Weitere Farben auf Anfrage

Stabmattenelemente:
Waagerechte Stäbe Ø 8 mm
Senkrechte Stäbe Ø 6 mm
Maschung 50 x 200 mm
Mattenlänge 2510 mm

Rechteckpfosten:
Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm
inkl. Befestigungsmaterial und passenden Kunststoffkappen "Typ Klemmhalter"

tipp. Zur Erstellung Ihrer Zaunanlage stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne unsere Materialunterlagen und Leistungsverzeichnisse zur Verfügung.







Stahlmattenelemente, feuerverzinkte Ausführung

Mattenhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
630	E 878 922 J	**45,-**
830	E 852 400 J	**51,-**
1030	E 852 401 J	**62,-**
1230	E 852 402 J	**75,-**
1430	E 852 403 J	**85,-**
1630	E 852 404 J	**92,-**
1830	E 852 405 J	**105,-**
2030	E 852 406 J	**112,-**
2230	E 878 923 J	**125,-**
2430	E 878 924 J	**135,-**

Stahlmattenelemente, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

Mattenhöhe mm	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
630	E 878 925 J	E 194 6739 J	**53,-**
830	E 852 420 J	E 194 6685 J	**65,-**
1030	E 852 421 J	E 194 6686 J	**75,-**
1230	E 852 422 J	E 194 6687 J	**89,-**
1430	E 852 423 J	E 194 6688 J	**99,-**
1630	E 852 424 J	E 194 6689 J	**109,-**
1830	E 852 425 J	E 194 6690 J	**119,-**
2030	E 852 426 J	E 194 6691 J	**133,-**
2230	E 878 926 J	E 194 6740 J	**155,-**
2430	E 878 927 J	E 194 6741 J	**165,-**

Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte Ausführung

für Mattenhöhe mm	Pfostenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
630	1100	E 878 928 J	**19,-**
830	1300	E 852 410 J	**22,-**
1030	1600	E 852 411 J	**25,-**
1230	1800	E 852 412 J	**26,-**
1430	2000	E 852 413 J	**29,-**
1630	2200	E 852 414 J	**35,-**
1830	2400	E 852 415 J	**35,-**
2030	2600	E 852 416 J	**37,-**
2230	2800	E 878 929 J	**39,-**
2430	3000	E 878 930 J	**44,-**

Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

für Mattenhöhe mm	Pfostenlänge mm	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
630	1100	E 878 931 J	E 194 6742 J	**21,-**
830	1300	E 852 430 J	E 194 6692 J	**22,-**
1030	1600	E 852 431 J	E 194 6693 J	**24,-**
1230	1800	E 852 432 J	E 194 6694 J	**29,-**
1430	2000	E 852 433 J	E 194 6695 J	**31,-**
1630	2200	E 852 434 J	E 194 6696 J	**33,-**
1830	2400	E 852 435 J	E 194 6697 J	**35,-**
2030	2600	E 852 436 J	E 194 6698 J	**39,-**
2230	2800	E 878 932 J	E 194 6743 J	**41,-**
2430	3000	E 878 933 J	E 194 6744 J	**44,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
AB WERK

Drehflügeltore

• Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr in der Flügelgröße entsprechenden Dimension • Durchbiegungssicher und verwindungssteif • Pfosten bestehend aus Quadratrohr mit aufgeschweißter Abdeckplatte • Inklusive Schlosskasten ohne Profilzylinder, Drückergarnitur und Beschläge • **Rahmen- und Pfostenstärken entsprechen dem statischen Nachweis!** • Maschung der Stabmattenfüllung 50 x 200 mm

tipp.

Auf Anfrage: • Weitere Abmessungen
• Montage bei Objekten von Zaun- und Toranlagen
• Weitere RAL-Farben



Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

Höhe mm / Breite mm	1000	1200	1400	1600	2000
1000	E 852 700 J	E 852 701 J	E 852 702 J	E 852 703 J	E 852 704 J
Euro	**449,-**	**475,-**	**499,-**	**529,-**	**575,-**
1250	E 852 705 J	E 852 706 J	E 852 707 J	E 852 708 J	E 852 709 J
Euro	**475,-**	**499,-**	**529,-**	**555,-**	**609,-**
1500	E 852 710 J	E 852 711 J	E 852 712 J	E 852 713 J	E 852 714 J
Euro	**525,-**	**555,-**	**579,-**	**609,-**	**669,-**

Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkt und pulverbeschichtete Ausführung

Höhe mm / Breite mm	Farbe	1000	1200	1400	1600	2000
1000	RAL 6005 moosgrün	E 868 250 J	E 868 259 J	E 868 268 J	E 868 277 J	E 868 286 J
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6724 J	E 194 6727 J	E 194 6730 J	E 194 6733 J	E 194 6736 J
	Euro	**499,-**	**529,-**	**559,-**	**589,-**	**649,-**
1250	RAL 6005 moosgrün	E 868 253 J	E 868 262 J	E 868 271 J	E 868 280 J	E 868 289 J
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6725 J	E 194 6728 J	E 194 6731 J	E 194 6734 J	E 194 6737 J
	Euro	**529,-**	**559,-**	**599,-**	**635,-**	**699,-**
1500	RAL 6005 moosgrün	E 868 256 J	E 868 265 J	E 868 274 J	E 868 283 J	E 868 292 J
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6726 J	E 194 6729 J	E 194 6732 J	E 194 6735 J	E 194 6738 J
	Euro	**699,-**	**619,-**	**659,-**	**699,-**	**799,-**



Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

Höhe mm / Breite mm	1000	1200	1400	1600	2000
2000	E 852 715 J	E 852 716 J	E 852 717 J	E 852 718 J	E 852 719 J
Euro	**809,-**	**849,-**	**889,-**	**929,-**	**1009,-**
2500	E 852 720 J	E 852 721 J	E 852 722 J	E 852 723 J	E 852 724 J
Euro	**859,-**	**909,-**	**949,-**	**999,-**	**1099,-**
3000	E 852 725 J	E 852 726 J	E 852 727 J	E 852 728 J	E 852 729 J
Euro	**969,-**	**1029,-**	**1079,-**	**1149,-**	**1229,-**
3500	E 852 730 J	E 852 731 J	E 852 732 J	E 852 733 J	E 852 734 J
Euro	**1049,-**	**1129,-**	**1199,-**	**1249,-**	**1379,-**
4000	E 852 735 J	E 852 736 J	E 852 737 J	E 852 738 J	E 852 739 J
Euro	**1129,-**	**1199,-**	**1249,-**	**1299,-**	**1399,-**

info.

Ab einer Rahmenbreite von 1500 mm beträgt die Rahmenstärke min. 60 x 40 mm und die Pfostenstärke min. 80 x 80 mm.

Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

Höhe mm / Breite mm	Farbe	1000	1200	1400	1600	2000
2000	RAL 6005 moosgrün	E 864 500 J	E 864 515 J	E 864 530 J	E 864 545 J	E 864 560 J
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6699 J	E 194 6704 J	E 194 6709 J	E 194 6714 J	E 194 6719 J
	Euro	**899,-**	**959,-**	**1009,-**	**1059,-**	**1179,-**
2500	RAL 6005 moosgrün	E 864 503 J	E 864 518 J	E 864 533 J	E 864 548 J	E 864 563 J
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6700 J	E 194 6705 J	E 194 6710 J	E 194 6715 J	E 194 6720 J
	Euro	**959,-**	**1019,-**	**1099,-**	**1149,-**	**1259,-**
3000	RAL 6005 moosgrün	E 864 506 J	E 864 521 J	E 864 536 J	E 864 551 J	E 864 566 J
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6701 J	E 194 6706 J	E 194 6711 J	E 194 6716 J	E 194 6721 J
	Euro	**1099,-**	**1179,-**	**1249,-**	**1299,-**	**1479,-**
3500	RAL 6005 moosgrün	E 864 509 J	E 864 524 J	E 864 539 J	E 864 554 J	E 864 569 J
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6702 J	E 194 6707 J	E 194 6712 J	E 194 6717 J	E 194 6722 J
	Euro	**1199,-**	**1279,-**	**1339,-**	**1459,-**	**1639,-**
4000	RAL 6005 moosgrün	E 864 512 J	E 864 527 J	E 864 542 J	E 864 557 J	E 864 572 J
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6703 J	E 194 6708 J	E 194 6713 J	E 194 6718 J	E 194 6723 J
	Euro	**1249,-**	**1319,-**	**1449,-**	**1549,-**	**1709,-**




Wegesperren

Wegesperren mit Gasdruckfeder

• Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung zur einfachen Bedienung für Sperrweiten bis 6 m • Zum Aufdübeln • Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf hinter der Hauptstütze und geringes Eigengewicht • Vertikal schwenkend • Bei 90° verriegelbar • Wahlweise mit fester Auflage- oder mit Pendelstütze

• Einteiliger Rechteck-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 93 x 46 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einer 15 mm hohen Anti-Sitzleiste und unten mit einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß halbmatt) • Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, roten Reflexionsstreifen

• In waagerechter Position des Sperrbalkens erfolgt die Schließung an der Auflagestütze mittels Vorhängeschloss (Zubehör), in senkrechter und waagerechter Position an der Hauptstütze • Verriegelung aus Edelstahl • Hauptstütze aus Stahlrohr 120 x 40 x 3 mm und Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot, halbmatt) • Wartungsfreie Lagerung in Lagerbuchsen • Bauhöhe der Stützen ca. 1000 mm • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten (250 x 250 mm)




Ausführung lichte Weite mm	Feste Auflagestütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
2810	3230	E 198 1223 J	929,-
3310	3730	E 198 1224 J	979,-
3810	4230	E 198 1225 J	1019,-
4310	4730	E 198 1226 J	1049,-
4810	5230	E 198 1227 J	1099,-
5310	5730	E 198 1228 J	1149,-
5810	6230	E 198 1229 J	1199,-

Ausführung Lichte Weite mm	Pendelstütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3025	3230	E 198 1230 J	929,-
3525	3730	E 198 1231 J	979,-
4025	4230	E 198 1232 J	1019,-
4525	4730	E 198 1233 J	1049,-
5025	5230	E 198 1234 J	1099,-
5525	5730	E 198 1235 J	1149,-
6025	6230	E 198 1236 J	1199,-



Schlosskasten
für Hauptstütze mit PZ
- Optional



Profilzylinder und
Feuerwehrdreikant
- Optional



Vorhangschloss für
Auflagestütze
- Optional

Zubehör zu Wegesperren mit Gasdruckfeder	Art.-Nr.	Euro
Vorhangschloss für Auflagestütze	E 841 251 J	29,-
Montagekorb für Hauptstütze	E 604 2520 J	75,-
Montagekorb für Auflagestütze	E 198 1819 J	79,-
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ	E 861 314 J	99,-
Schlosskasten mit PZ und Feuerwehrdreikant	E 198 1271 J	239,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wegesperren mit Gegengewicht

• Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtsunterstützung für Sperrweiten bis 8 m • Höhenverstellbar • Zum Aufdübeln oder Einbetonieren (siehe Zubehör) • Vertikal schwenkend • Automatische Verriegelung in den Endlagen in Verbindung mit einem optionalen Schloßkasten

• Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 102 x 82 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Anti-Sitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab lichte Weite 5660 mm • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß, halbmatt), ab 6660 mm zweiteilig • Beidseitig versehen mit mehreren, 0,5 m langen, roten Reflexfolienstreifen

• Höchste Funktionssicherheit und Bedienkomfort in Kombination mit einem Schlosskasten durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der Hauptstütze sowohl in offener als auch geschlossener Position • Mit verzinktem Stahlbolzen für bauseitiges Vorhangschloss • Verriegelung aus Edelstahl 1.4301 • Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen • Verschleißteilfrei

• Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts jeweils in Kombination mit fester Auflagestütze oder Pendelstütze • Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, vorgerüstet für Vorhangschloss
• Pendelstütze, gefedert und höheneinstellbar, aus silber eloxiertem Aluminium (Verstellweg 80 mm abwärts, 180 mm aufwärts)



Ausführung lichte Weite mm	Feste Auflagestütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3160	4195	E 602 2244 J	1099,-
3660	4695	E 602 2245 J	1149,-
4160	5195	E 602 2246 J	1199,-
6160	5695	E 602 2247 J	1229,-
5160	6195	E 602 2248 J	1249,-
5660	6695	E 602 2249 J	1349,-
6160	7195	E 602 2250 J	1399,-
6660	7695	E 602 2251 J	1429,-
7160	8195	E 602 2252 J	1499,-
7660	8695	E 602 2253 J	1599,-
8160	9195	E 602 2254 J	1649,-

Ausführung lichte Weite mm	Pendelstütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3160	4195	E 602 2255 J	1099,-
3660	4695	E 602 2256 J	1149,-
4160	5195	E 602 2257 J	1199,-
4660	5695	E 602 2258 J	1229,-
5160	6195	E 602 2259 J	1249,-
5660	6695	E 602 2260 J	1349,-
6160	7195	E 602 2261 J	1399,-
6660	7695	E 602 2262 J	1429,-
7160	8195	E 602 2263 J	1499,-
7660	8695	E 602 2264 J	1599,-
8160	9195	E 602 2265 J	1649,-




Vorhangschloss für Auflagestütze
- Optional



Schlosskasten für Auflagestütze mit Feuerwehr-Dreikant



Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ



Feuerwehr Dreikantschlüssel
- Optional

Zubehör zu Wegesperren mit Gegengewicht	Art.-Nr.	Euro
Vorhangschloss für Auflagestütze	E 841 251 J	29,-
Montagekorb Hauptstütze	E 604 2520 J	75,-
Feuerwehr Dreikantschlüssel	E 848 829 J	9,-
Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ	E 861 314 J	99,-
Schlosskasten für Auflagestütze mit Dreikant	E 861 315 J	129,-
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ	E 602 2267 J	229,-
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ und Dreikant	E 602 2268 J	289,-

Elektromechanische Schranken

Elektromechanische Schranken

• Bis 6 m Sperrbalkenlänge • Sperrbalken mit Anti-Sitzleiste oben • 230 Volt Anschluss • Sorfortiger Einsatz mit Fernbedienung (1 Stück im Lieferumfang) • Automatisch reversierender Sperrbalken bei Hinderniskontakt • Sanfte Endlagendämpfung, elektronisch geregelt • Feuerwehrdreikant-Notentriegelung (DIN 3223) am Sperrbalken • Farbe: RAL 9010 HR mit roten Reflexstreifen • Zum Aufdübeln

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE









Abbildungen ähnlich

Mit Pendelstütze

Sperrbreite m	lichte Weite mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1,5	1215	1780	E 198 1259 J	1749,-
2,0	1715	2280	E 198 1260 J	1799,-
2,5	2215	2780	E 198 1261 J	1829,-
3,0	2715	3280	E 198 1262 J	1849,-
3,5	3215	3780	E 198 1263 J	1899,-
4,0	3715	4280	E 198 1264 J	1929,-
4,5	4215	4780	E 198 1265 J	1949,-
5,0	4715	5280	E 198 1266 J	1979,-
5,5	5215	5780	E 198 1267 J	2029,-
6,0	5715	6280	E 198 1268 J	2079,-

Mit fester Auflagestütze


Sperrbreite m	lichte Weite mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1,5	1215	1780	E 198 1599 J	1849,-
2,0	1715	2280	E 198 1600 J	1899,-
2,5	2215	2780	E 198 1601 J	1929,-
3,0	2715	3280	E 198 1602 J	1949,-
3,5	3215	3780	E 198 1603 J	1979,-
4,0	3715	4280	E 198 1604 J	1999,-
4,5	4215	4780	E 198 1605 J	2039,-
5,0	4715	5280	E 198 1606 J	2059,-
5,5	5215	5780	E 198 1607 J	2099,-
6,0	5715	6280	E 198 1608 J	2129,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handsender bis 50 m	E 604 2929 J	99,-
Lichtschranke, 0-12 m, Polfilter	E 198 1611 J	159,-
Schutzgehäuse, Montagehilfe Reflektor	E 198 1612 J	45,-
Schleifendetektor 1 Kanal	E 198 1614 J	285,-
Induktionsschleife Fertigschleife 5 m inkl. 8 m Zuleitung	E 198 1615 J	319,-
Induktionsschleife Fertigschleife 9 m inkl. 8 m Zuleitung	E 198 1616 J	325,-
Induktionsschleife Fertigschleife 13 m inkl. 8 m Zuleitung	E 198 1617 J	349,-



Handsender, Reichweite bis 50 m



Lichtschranke Reflexion, 0-12 m, Polfilter

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Starre Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 3,8 m über Flur • Gesamthöhe 4,0 m über Flur • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt
• Stützen aus Stahlrohr Ø 101,6 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Anti-Sitzschutz und Schilder-/Werbekulisse
• Ab 5 m mehrteiliger Sperrbalken • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Barrieren-Abhängung (optional) ab Sperrbreiten von 3-10 m

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE






Sperrbreite m	Art.-Nr.	Euro
3	E 198 1314 J	999,-
4	E 198 1315 J	1129,-
5	E 198 1316 J	1229,-
6	E 198 1317 J	1299,-
7	E 198 1318 J	1369,-
8	E 198 1319 J	1429,-
9	E 198 1320 J	1529,-
10	E 198 1321 J	1599,-

Drehbare Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 2,8 m über Flur • Gesamthöhe 3,0 m über Flur (optional 4 m) • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt • Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 101,6 x 4 mm, oben abgesetzt auf 121 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse • Edelstahl-Drehbügel kann mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss verriegelt und verschlossen werden • Seilzugverstärkung • Befestigung durch Aufdübeln oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Sperrbreiten von 3-12 m • Ab 6 m gegenüberstehende Anordnung, entspricht 2 Einzelanlagen





Sperrbreite m	Art.-Nr.	Euro
3	E 198 1322 J	1249,-
3,5	E 198 1323 J	1269,-
4	E 198 1324 J	1279,-
4,5	E 198 1325 J	1349,-
5	E 198 1326 J	1399,-
5,5	E 198 1327 J	1429,-
6	E 198 1328 J	1459,-

Briefkästen

Briefkasten

• Schlicht und geräumig • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
360 x 150 x 310	E 810 204 J	49,-

Briefkasten

• Mit Klarsichtfenster und Halter für Namensschild • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
215 x 85 x 320	E 810 205 J	39,-



Briefkästen

• Modern und geräumig • Mit aufklappbarem Regendach • Wahlweise aus Stahlblech weiß lackiert oder Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
weiß lackiert	360 x 100 x 360	E 810 207 J	49,-
Edelstahl	360 x 100 x 360	E 810 206 J	89,-

Briefkasten inkl. Zeitungshalter

• Mit elegant gerundetem Zeitungshalter und aufklappbarem Regendach • Aus rostfreiem Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
360 x 100/190 x 370	E 810 208 J	105,-

Zeitungsrolle

• Zeitungsbox aus rostfreiem Edelstahl • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
370 x 90 x 140	E 810 209 J	45,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Briefkästen Grande

• Pulverbeschichtet • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 7016 anthrazitgrau	320 x 270 x 600	E 194 9790 J	269,-
RAL 9005 tiefschwarz	320 x 270 x 600	E 194 9791 J	269,-
RAL 9016 verkehrsweiß	320 x 270 x 600	E 194 9792 J	269,-

info.
• Weitere Modelle und Farben auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Briefkästen Classic

• Aus Edelstahl V2A • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl	320 x 210 x 500	E 194 9788 J	309,-

Briefkästen Grande S

• Wahlweise pulverbeschichtet oder aus Edelstahl V2A • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 9016 verkehrsweiß	320 x 150 x 600	E 194 9793 J	259,-
Edelstahl	320 x 150 x 600	E 194 9794 J	359,-

Ständer zu Briefkästen

• Zur freistehenden Montage
• Komplett aus Edelstahl V2A
• Rohrdurchmesser 38 mm



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
410 x 38 x 1650	E 194 9789 J	259,-

Briefkasten Xpress

• Aus Edelstahl V2A mit einer Kunststoffklappe • Zur Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl	320 x 210 x 400	E 878 649 J	189,-

Fahnenmasten







2-teilige Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung

• Zylindrisches Profil • Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen • Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff • Serienmäßig abschließbar • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

info.
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E 198 1199 J	429,-
7	75	E 198 1200 J	449,-
8	75	E 198 1201 J	519,-
8	100	E 198 1202 J	645,-
9	100	E 198 1203 J	689,-
10	100	E 198 1204 J	809,-

Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Betätigung der Hissvorrichtung erfolgt mit einer Spezialkurbel, wodurch eine gute Sicherung gegen die Bedienung durch Unbefugte und Diebstahl der Fahne gegeben ist • Fahnentuch wird an verstellbaren Kunststoffgleitern, die im Mast geführt werden, befestigt • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Einfache Bedienung mit Kurbel, für ständige Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E 849 567 J	549,-
7	75	E 851 160 J	649,-
8	75	E 851 161 J	719,-
8	100	E 851 162 J	815,-
9	100	E 851 163 J	885,-
10	100	E 851 159 J	955,-

Aluminium-Fahnenmasten konisch mit innenliegender Hissvorrichtung

• Eleganter Mast aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Bestens für repräsentative Zwecke geeignet • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Bedienungsöffnung mit Sicherheitsverschluss gegen unbefugtes Bedienen und Diebstahl gesichert

- 1 - 3 inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil
- 4 - 6 inkl. kippbarer Bodenhalterung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausf.	Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
1	6	100/60	E 849 565 J	569,-
2	7	100/60	E 851 200 J	645,-
3	8	100/60	E 851 201 J	675,-
4	9	135/60	E 851 210 J	929,-
5	10	135/60	E 851 203 J	1079,-
6	12	135/60	E 851 204 J	1329,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Aluminium-Fahnenmasten, konisch mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Mast dreht sich mit dem Wind • Innenliegende Hissseilführung in aufgesetzter Aluminiumschiene • Serienmäßig abschließbar • Hissbarer Drehausleger • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in Aufsetzschiene • Hissvorrichtung mit Seilklemme • Mastbeschläge aus Aluminium und Edelstahl • Mastkopf aus Edelstahl mit Umlenkeinheit • Statischer Nachweis nach DIN 1055 • Inklusive Bodenhülse aus Kunststoff

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

• 1 - 3 inkl. Bodenhalterung
• 4 - 6 inkl. kippbarer Bodenhalterung

Ausf.	Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
1	6	100/60	E 604 3106 J	**829,-**
2	7	100/60	E 604 3107 J	**879,-**
3	8	100/60	E 604 3108 J	**919,-**
4	9	135/60	E 604 3109 J	**1299,-**
5	10	135/60	E 604 3110 J	**1399,-**
6	12	135/60	E 604 3111 J	**1579,-**



Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem, drehbaren Ausleger

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung mit Kurbel • Auch bei Windstille ist das Fahnentuch entfaltet • Ideal für repräsentative Beflaggung sowie für Werbefahnen • Leichtgängiger, kunststoffgelagerter Teleskopausleger (Ø 40 mm) dreht sich mit der Fahne im Wind • Zur Anbringung von Fahnen bis 1,50 m Breite besitzt der Ausleger Hohlsaumtechnik • Am Mast dienen Seilschlaufen als Fahnentuchbefestigung • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E 849 566 J	**705,-**
7	75	E 851 130 J	**799,-**
8	75	E 851 131 J	**875,-**
8	100	E 851 132 J	**979,-**
9	100	E 851 133 J	**1049,-**
10	100	E 851 129 J	**1129,-**



2-teilige Aluminium-Fahnenmasten mit Drehausleger

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Einfaches Hissen von Ausleger und Fahne mit dem im Mast laufenden Hissseil • Das Hissseil ist per Rundzylinder abschließbar • Auch bei Windstille ist das Fahnentuch entfaltet • Ideal für repräsentaive Beflaggung sowie für Werbefahnen • Teleskopauslegerstange (Ø 40 mm) ist 360° drehbar und ist für Fahnentücher mit Hohlsaum von 1,00 m-1,50 m verstellbar • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

info.
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E 198 1205 J	**519,-**
7	75	E 198 1206 J	**559,-**
8	75	E 198 1207 J	**649,-**
8	100	E 198 1208 J	**759,-**
9	100	E 198 1209 J	**809,-**
10	100	E 198 1210 J	**949,-**

GFK-Fahnenmasten

GFK-Fahnenmasten

• Aus weißem, ultraleichten Hightech-Glasfaserkunststoff (GFK) mit Spezialbeschichtung • Konische Form • Weiße, glatt glänzende und schmutzabweisende Oberfläche • Sehr pflegeleicht • Hohe Reißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit • Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit • Minimaler Wartungsaufwand • Lange Lebensdauer • Sehr einfaches Aufstellen durch ausgeklügelte Bodenkipp-Halterung

Produktionsstandort EUROPA



Mit außenliegender Hissvorrichtung

• Außenliegende Flaggenleine • Frei zugänglicher Leinenhalter (Klampe)
• Eine Mastspitze, passende Flaggenleine, ein weißer Leinenhalter (Klampe) und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich: Einstiegsmast für fast alle Anwendungen geeignet

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E 198 1167 J	**479,-**
7	19	114/65	E 198 1168 J	**509,-**
8	20	121/65	E 198 1169 J	**549,-**
9	23	128/65	E 198 1170 J	**609,-**
10	28	135/65	E 198 1171 J	**649,-**



Mit innenliegender Hissvorrichtung

• Innenliegende Flaggenleinenführung • Im Mast liegender Leinenhalter • Abschließbar
• Eine Mastspitze, Flaggenleine, abschließbarer Leinenhalter inkl. 2 Schlüssel, Schlaufengewicht und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich: Stark publikumsfrequentierte Bereiche mit erhöhter Diebstahlgefahr der Fahne

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E 198 1172 J	**659,-**
7	19	114/65	E 198 1173 J	**689,-**
8	20	121/65	E 198 1174 J	**739,-**
9	23	128/65	E 198 1175 J	**799,-**
10	28	135/65	E 198 1176 J	**839,-**



Mit drehbarem Ausleger

• Bannerarm zur ständigen Präsentation der Fahne • Mast muss zum Fahnenwechsel gelegt werden • 1200 mm Alu-Ausleger, Mastaufsatz individuell kürzbar, verstärkt und drehbar, 3 Mastringe, 1 Kunststoffring mit Gewicht und eine Boden-Klapphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich: Firmen, Messen und Events mit individuellen Werbefahnen mit lesbaren Inhalten/Namen

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E 198 1177 J	**629,-**
7	19	114/65	E 198 1178 J	**659,-**
8	20	121/65	E 198 1179 J	**759,-**
9	23	128/65	E 198 1180 J	**819,-**
10	28	135/65	E 198 1181 J	**869,-**

Zubehör zu GFK-Fahnenmasten

Ausführung		Art.-Nr.	Euro
Windtracker-System, zur Umrüstung aller Fahnenmasten	mit drehbarem Ausleger	E 198 1182 J	**249,-**
Kipphalterung aus feuerverzinktem Stahl	für Fahnenmasten von 6-8 m	E 198 1183 J	**49,-**
	für Fahnenmasten von 9-10 m	E 198 1184 J	**75,-**
Schlaufengewicht passend	für Fahnenmasten mit Ausleger von 6-10 m	E 198 1185 J	**69,-**
Flaggenleine aus Polyester, Stärke 6 mm	passend für Fahnenmasten 8 m	E 198 1186 J	**35,-**
	passend für Fahnenmasten 9 m	E 198 1187 J	**39,-**
	passend für Fahnenmasten 10 m	E 198 1188 J	**45,-**
Mastring aus Kunststoff, Länge 650 mm	Farbe weiß, VE 5 Stück	E 198 1189 J	**55,-**
Flaggensackgewicht für Fahnenmasten	für System innenliegende Hissvorrichtung	E 198 1190 J	**49,-**
Mastkopf aus Kunststoff, Pilzform, Farbe weiß	für Fahnenmast 6-8 m	E 198 1191 J	**35,-**
	für Fahnenmast 9-10 m	E 198 1192 J	**35,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Zusammensteckbarer Aluminium-Fahnenmast, 2-teilig

- Aus korrosionsfreiem Hartaluminium
- Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend
- Mit vollständig außenliegender Hissvorrichtung
- Transportlänge max. 5,30 m
- Problemloser Transport auf dem Dachträger eines PKWs
- Inkl. Bodenhalterung aus Kunststoff zum Einbetonieren (Fundamentgröße 50 x 50 x 70 cm)

Einsatzbereich:
Für die gelegentliche Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/ oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	75/60	E 851 100 J	319,-
7	75/60	E 851 101 J	349,-
8	75/60	E 851 099 J	409,-



Aluminium-Fahnenlichtmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung


• Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil • Integriertes Leuchtmodul für effektvolle Wirkung • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut • Innenliegende Kurbelhissvorrichtung • Mastbeschläge aus Edelstahl • Serienmäßig abschließbar • Mastköpfe in unterschiedlichen Formen und Farben • Hissbarer Drehausleger nachrüstbar • Statischer Nachweis nach DIN 1055 • Lieferung inkl. Bodenkipphalterung • Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V

• **Highlight:** LED-RGB-Fahnentuchausleuchtung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E 879 112 J	1199,-
7	100	E 879 113 J	1329,-
8	100	E 879 114 J	1429,-
9	100	E 879 115 J	1499,-
10	100	E 879 116 J	1559,-



LED-Fahnenmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung

• Profilintegriertes LED-RGB-Lichtband für effektvolle 360° Wirkung (max. 5 m ab Masttop) • Standardfarben LED: rot, grün, blau, weiß • Standardfarben vor Ort einstellbar • Optional: Weitere Farbvarianten und Helligkeit über Controller variierbar • Optional: Programmierbare Sonderfarben • Farbwechsel über Fernbedienung möglich • Innenliegende Hisssvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen der Fahne • Serienmäßig abschließbar • Technische Voraussetzung: - Stromversorgung: 230 V • Inkl. Bodenkipphalterung

• **Highlight:** - LED-RGB-Fahnentuchausleuchtung

info.
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ohne hissbaren Ausleger

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E 872 661 J	1409,-
7	100	E 872 662 J	1549,-
8	100	E 872 663 J	1609,-
9	100	E 872 664 J	1699,-
10	100	E 872 665 J	1799,-

Mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Teleskopausleger für Hohlsaum 1,00 m - 1,50 m

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E 868 725 J	1749,-
7	100	E 868 726 J	1869,-
8	100	E 868 727 J	1949,-
9	100	E 868 728 J	2029,-
10	100	E 868 729 J	2129,-

Parkbänke

Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 5 Sitz- und 4 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen
• Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



RAL FARBEN

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1500	weiß	E 840 872 J	**109,-**
	braun	E 840 873 J	**109,-**
	grün	E 840 874 J	**109,-**
	blau	E 840 875 J	**109,-**
2000	weiß	E 840 876 J	**159,-**
	braun	E 840 877 J	**159,-**
	grün	E 840 878 J	**159,-**
	blau	E 840 879 J	**159,-**

Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 6 Sitz- und 7 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen
• Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



RAL FARBEN

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar



Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1500	weiß	E 841 262 J	**165,-**
	braun	E 841 263 J	**165,-**
	grün	E 841 264 J	**165,-**
	blau	E 841 265 J	**165,-**
2000	weiß	E 841 266 J	**209,-**
	braun	E 841 267 J	**209,-**
	grün	E 841 268 J	**209,-**
	blau	E 841 269 J	**209,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Parkbank

• Sitzbank ohne Armlehnen • Sitzbelattung aus Bambus hell, direkt verschraubt • 3-sitzig • Sitztiefe 485 mm • Füße aus Rundrohr Rohr-Ø 42 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Bank mit Rückenlehne	1770 x 638 x 834	E 604 4285 J	**859,-**



Tisch

• Lattung aus Bambus hell, direkt verschraubt • Füße aus Rundrohr, Rohr-Ø 38 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Tisch	1770 x 712 x 733	E 604 4287 J	**1049,-**

Parkbänke

• Drahtgitterbank mit Armlehnen • 3-sitzig • Stahlrohr und Drahtgitter • Rohrdurchmesser 38 mm • Drahtstärke 3,2 mm • Besondere Rasterung • Unterverzinkt und wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, leicht zu reinigen • Sitzhöhe 475 mm • Sitztiefe 405 mm • Anti-Graffiti-Beschichtung • Bodenverankerung über Befestigungslaschen möglich



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Breite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
3-sitzig	1795	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4257 J	**769,-**
3-sitzig	1795	DB 703 eisenglimmer	E 604 4258 J	**769,-**
3-sitzig	1795	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 4259 J	**769,-**

Parkbänke

Parkbänke

• Füße feuerverzinkt • Sitzlattung aus Bambus, direkt verschraubt • Sitztiefe 340 mm
• Wartungsarm und robust • Bequem für 3 Personen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG









Ortsfest zum Einbetonieren

Ausführung	B x H mm	Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1770 x 470	Bambus hell	E 604 4266 J	345,-
		Bambus dunkel	E 604 4271 J	489,-
Mit Rückenlehne	1770 x 822	Bambus hell	E 604 4267 J	579,-
		Bambus dunkel	E 604 4272 J	869,-

Mobil mit Befestigungsmöglichkeit

Ausführung	B x H mm	Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1770 x 470	Bambus hell	E 604 4268 J	415,-
		Bambus dunkel	E 604 4273 J	559,-
Mit Rückenlehne	1770 x 822	Bambus hell	E 604 4269 J	599,-
		Bambus dunkel	E 604 4274 J	879,-

Tische

• Füße feuerverzinkt • Lattung aus Bambus, direkt verschraubt
• B x T x H 1770 x 700 x 732 mm • Langlebig • Ortsfest zum Einbetonieren



Farbe Lattung	Art.-Nr.	Euro
Bambus hell	E 604 4270 J	739,-
Bambus dunkel	E 604 4275 J	1029,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Drahtgitter-Parkbänke

• Drahtgitter-Sitzteil aus 3,2 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt
• Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt, korrosionsschutz durch Unterverzinkung • Breite 1795 mm
• Sitzhöhe 475 mm • Sitztiefe 430 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE



Ortsfest zum Einbetonieren

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4279 J	**449,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 604 4280 J	**449,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 4281 J	**449,-**
Mit Rückenlehne	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4276 J	**599,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 604 4277 J	**599,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 4278 J	**599,-**

Drahtgitter-Tische

• Drahtgitter-Tischplatte aus 3,5 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt
• Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt • B x T x H 1795 x 770 x 730 mm



Ortsfest zum Einbetonieren

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 9006 weißaluminium	E 604 4282 J	**699,-**
DB 703 eisenglimmer	E 604 4283 J	**699,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 4284 J	**699,-**

Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitz- und Tischfläche mit Bambusbelattung, hell • B x H 1890 x 731 mm • Sitzhöhe 431 mm • Tisch B x T 1770 x 700 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Ausführung	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1870	E 604 4255 J	1459,-
Mit Rückenlehne	2101	E 604 4256 J	1749,-

Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitzfläche aus Drahtgitter • Tischplatte aus Drahtgitter • Drahtstärke 3,2 mm • Raster 15 x 15 mm • Isolierte Beschichtung mind. 350 µm • Mobile Ausführung mit Gleitschienen und standardmäßig 8 Bohrungen mit Ø 11 mm zum möglichen Verdübeln auf Fundamenten ausgestattet • Anti-Graffiti Beschichtung • B x H 1983 x 733 mm • Sitzhöhe 432 mm • Tisch B x T 1795 x 700 mm



Ausführung	Tiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1910	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4260 J	1599,-
		DB 703 eisenglimmer	E 604 4261 J	1599,-
		RAL 7016 anthrazit	E 604 4262 J	1599,-
Mit Rückenlehne	2076	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4263 J	1899,-
		DB 703 eisenglimmer	E 604 4264 J	1899,-
		RAL 7016 anthrazit	E 604 4265 J	1899,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Parkbänke

• Ein beliebtes Standardmodell mit gefälliger Optik • Mit Gusseisenfüßen, schwarz kunststoffbeschichtet • Bodenverankerung möglich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





B x H mm	2000 x 780	
Sitztiefe mm	370	410
Ausführung	Latten PVC mit Holzeinlage	
Farbe		
weiß	E 878 980 J	E 878 983 J
grün	E 878 981 J	E 878 984 J
braun	E 878 982 J	E 878 985 J
Euro	**479,-**	**569,-**
Ausführung	**Latten Nordische Fichte kesseldruckimprägniert**	
lasiert	E 878 995 J	E 878 996 J
Euro	**519,-**	**599,-**



Bänke, Hockerbänke und Tische

• Diese pflegeleichte und gut aufeinander abgestimmte Gruppe besticht durch ihre klaren Linien • Mit Aluminium-Gussfüßen, schwarz kunststoffbeschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bänke

B x Sitztiefe x H mm	2000 x 440 x 780			
Ausführung	Latten PVC mit Holzeinlage			Latten Nordische Fichte
Farbe	weiß	grün	braun	kesseldruckimprägniert und lasiert
Art.-Nr.	E 878 986 J	E 878 987 J	E 878 988 J	E 878 997 J
Euro	**659,-**	**659,-**	**659,-**	**669,-**

Hockerbänke

B x Sitztiefe x H mm	2000 x 440 x 420			
Ausführung	Latten PVC mit Holzeinlage			Latten Nordische Fichte
Farbe	weiß	grün	braun	kesseldruckimprägniert und lasiert
Art.-Nr.	E 878 992 J	E 878 993 J	E 878 994 J	E 878 999 J
Euro	**499,-**	**499,-**	**499,-**	**519,-**

Tische

B x T x H mm	2000 x 720 x 720			
Ausführung	Latten PVC mit Holzeinlage			Latten Nordische Fichte
Farbe	weiß	grün	braun	kesseldruckimprägniert und lasiert
Art.-Nr.	E 878 989 J	E 878 990 J	E 878 991 J	E 878 998 J
Euro	**679,-**	**679,-**	**679,-**	**699,-**

Abfallbehälter für den Außenbereich

Drahtgitter-Abfallsammler Trichter- oder Dachaufsatz

• Drahtkorb komplett feuerverzinkt • Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil • Seiten- und Bodenteile aus punktgeschweißtem Gitter • Maschenweite 15 x 25 mm • Vier stabile und standsichere Füße aus Rundeisen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



65 Liter, mit Trichteraufsatz

Ausführung	Ø x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Trichteraufsatz, verzinkt	405 x 660	8	E 816 135 J	**135,-**
Trichteraufsatz, RAL 3000 feuerrot	405 x 660	8	E 816 136 J	**145,-**

75 Liter, mit Dachaufsatz

Ausführung	Ø x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Dachaufsatz, RAL 6005 moosgrün	405 x 920	10	E 816 130 J	**159,-**
Dachaufsatz, RAL 5010 enzianblau	405 x 920	10	E 816 131 J	**159,-**



Abfallbehälter, rund

• Gefertigt aus Stahlblech • Gelochter Korpus • Geeignet zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 20 oder 50 l • Behälter-Ø 265 oder 370 mm, Höhe 410 oder 520 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 4,0 oder 5,5 kg • Erhältlich in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet • Lieferumfang: Abfallbehälter, Befestigungsschiene und Schlüssel (Befestigungsmaterial siehe Zubehör)

Volumen l	**20**	**50**
Höhe mm	**410**	**520**
Behälter-Ø mm	**265**	**370**
Farbe		
verzinkt	E 876 204 J	E 876 206 J
Euro	**95,-**	**109,-**
RAL 2000 gelborange	E 876 205 J	E 876 207 J
RAL 3002 kaminrot	E 873 215 J	E 873 255 J
RAL 5013 kobaltblau	E 873 216 J	E 873 256 J
RAL 6005 moosgrün	E 873 217 J	E 873 257 J
RAL 7016 anthrazitgrau	E 873 218 J	E 873 258 J
DB703 eisenglimmer	E 873 219 J	E 873 259 J
Euro	**115,-**	**135,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Befestigungspfosten

• Zum Einbetonieren • Feuerverzinkt • Inkl. Erdanker • Höhe 1500 mm, Ø 60 mm

Art.-Nr.	Euro
E 874 498 J	**47,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universal-Befestigungsschellenband

• Verzinkt • Geeignet für Pfosten mit Ø 60-100 mm • Pro Behälter wird 1 VE benötigt • **VE 2 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 874 499 J	**12,-**

Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 810 028 J	**8,-**

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfallbehälter für den Außenbereich

Runde Abfallbehälter

35 l Volumen

• Behälter-Ø 340 mm, Höhe 475 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • **Ohne Einsatzbehälter und Ascher**

Farbe Ausführung	verzinkt	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB703 anthrazit-eisenglimmer
Gelocht mit Q-Rohrpfosten	E 875 040 J	E 875 041 J	E 875 042 J	E 875 044 J
Euro	**235,-**	**269,-**	**269,-**	**269,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	E 875 050 J	E 875 051 J	E 875 052 J	E 875 054 J
Euro	**139,-**	**169,-**	**169,-**	**169,-**
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	E 875 055 J	E 875 056 J	E 875 057 J	E 875 059 J
Euro	**225,-**	**259,-**	**259,-**	**259,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

50 l Volumen

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • **Ohne Einsatzbehälter und Ascher**

Farbe Ausführung	verzinkt	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB703 anthrazit-eisenglimmer
Gelocht mit Q-Rohrpfosten	E 875 070 J	E 875 071 J	E 875 072 J	E 875 074 J
Euro	**239,-**	**275,-**	**275,-**	**275,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	E 875 080 J	E 875 081 J	E 875 082 J	E 875 084 J
Euro	**145,-**	**179,-**	**179,-**	**179,-**
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	E 875 085 J	E 875 086 J	E 875 087 J	E 875 089 J
Euro	**235,-**	**269,-**	**269,-**	**269,-**



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsatzbehälter für 35 l Behälter ohne Ascher	E 817 171 J	**35,-**
Einsatzbehälter für 50 l Behälter ohne Ascher	E 817 173 J	**39,-**



50 l Volumen inkl. Einsatzbehälter und Ascher

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm • Edelstahl-Deckelscheibe, edelmatt (Glasperlen gestrahlt und elektropoliert) • Mit angeschweißter U-Profilschiene zur Wand bzw. Pfostenmontage oder montiertem Befestigungspfosten zum Einbetonieren • Behälter aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl • Integrierter Zigarettenascher • inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • **Modelle inkl. Einsatzbehälter**

Farbe Ausführung	Ausführung	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	feuerverzinkt / pulverbeschichtet	E 871 624 J	E 871 625 J	E 871 626 J
Euro		**415,-**	**415,-**	**415,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	feuerverzinkt / pulverbeschichtet	E 871 627 J	E 871 628 J	E 871 629 J
Euro		**349,-**	**349,-**	**349,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 810 028 J	**8,-**

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten

Abfallbehälter für den Außenbereich



Ovale Abfallbehälter

Der Klassiker unter den Abfallbehältern.
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene • Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l • B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg



TOP PREIS 119,- E 846 118 J


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	ohne Ascher, mit Aufkleber		mit Ascher, ohne Aufkleber	
Farbe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	E 846 118 J	**119,-**	E 198 1515 J	**219,-**
RAL 2000 gelborange	E 846 119 J	**165,-**	E 198 1516 J	**245,-**
RAL 5013 kobaltblau	E 846 206 J	**165,-**	E 198 1517 J	**245,-**
RAL 6005 moosgrün	E 846 121 J	**165,-**	E 198 1518 J	**245,-**
DB703 anthrazit-eisenglimmer	E 846 122 J	**165,-**	E 198 1519 J	**245,-**



Ovale Abfallbehälter mit selbstschließender Federklappe


Der Klassiker unter den Abfallbehältern - jetzt mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene
• Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l
• B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg




Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Ausführung	ohne Ascher, mit Aufkleber		mit Ascher, ohne Aufkleber	
Farbe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	E 846 123 J	**179,-**	E 198 1520 J	**249,-**
RAL 2000 gelborange	E 846 124 J	**205,-**	E 198 1521 J	**275,-**
RAL 5013 kobaltblau	E 846 207 J	**205,-**	E 198 1522 J	**275,-**
RAL 6005 moosgrün	E 846 126 J	**205,-**	E 198 1523 J	**275,-**
DB703 anthrazit-eisenglimmer	E 846 127 J	**205,-**	E 198 1524 J	**275,-**



Aufkleber "Saubermännchen"

Farbe	Art.-Nr.	Euro
Klarsicht / weiß	E 198 1525 J	**3,-**
Klarsicht / schwarz	E 198 1526 J	**3,-**

info.
Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 930

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfallbehälter für den Außenbereich

Abfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling
• Gelochter Boden zum Wasserablauf • Einschließlich Universalhalterung zur Anbringung an Mauerwerk, Pfosten oder Lichtmasten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	B x T x H mm	Volumen l	Farbe Behälter	Abdeckhaube	Art.-Nr.	Euro
Ohne Ascher	310 x 360 x 600	40	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 7036 J	**159,-**
			feuerverzinkt	orange	E 198 7037 J	**179,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E 198 7038 J	**199,-**
	310 x 360 x 685	50	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 7039 J	**175,-**
			feuerverzinkt	orange	E 198 7040 J	**189,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E 198 7041 J	**209,-**
Mit Ascher	310 x 360 x 600	40	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 7042 J	**179,-**
			feuerverzinkt	orange	E 198 7043 J	**199,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E 198 7044 J	**219,-**
	310 x 360 x 685	50	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 7045 J	**189,-**
			feuerverzinkt	orange	E 198 7046 J	**209,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E 198 7047 J	**229,-**

Standabfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling • Abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech
• Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert • Behälter zum Entleeren schwenk- und abnehmbar • Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • Behältervolumen 40 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 9110 J	**295,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 198 9114 J	**315,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9115 J	**315,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9116 J	**315,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9117 J	**315,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E 198 9130 J	**335,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9131 J	**335,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E 198 9132 J	**335,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9133 J	**335,-**

Zum Einbetonieren

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 9111 J	**285,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 198 9118 J	**305,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9119 J	**305,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9120 J	**305,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9121 J	**305,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E 198 9134 J	**325,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9135 J	**325,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E 198 9136 J	**325,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9137 J	**325,-**

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 9112 J	**345,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 198 9122 J	**365,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9123 J	**365,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9124 J	**365,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9125 J	**365,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E 198 9138 J	**385,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9139 J	**385,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E 198 9140 J	**385,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9141 J	**385,-**

Zum Einbetonieren

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 9113 J	**345,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 198 9126 J	**365,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9127 J	**365,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9128 J	**365,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9129 J	**365,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E 198 9142 J	**385,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9143 J	**385,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E 198 9144 J	**385,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9145 J	**385,-**

Abfallbehälter für den Außenbereich

Abfallbehälter

• Für 60/70 l Kunststoffsäcke • Kopfteil und Korpus aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet oder Stahlblech feuerverzinkt • Rohrbogen, Bodenanker und Grundplatte verzinkt • Verriegelung des Korpus mit zwei Schlössern zum Schutz vor unbefugtem Öffnen • Kopfteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung für den Kunststoffsack • Behältervolumen 65 l • B x T x H 580 x 380 x 1165 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Zum Aufdübeln

Ohne Aschereinsatz



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb/RAL 6005 moosgrün	E 849 815 J	315,-
RAL 3004 purpurrot	E 849 816 J	315,-
feuerverzinkt	E 849 817 J	315,-

Mit Aschereinsatz und Sieb



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 5010 enzianblau/RAL 9016 verkehrsweiß	E 849 818 J	369,-
RAL 3004 purpurrot	E 849 819 J	369,-
RAL 6005 moosgrün	E 849 820 J	369,-
feuerverzinkt	E 849 821 J	369,-

Zum Einbetonieren

Ohne Aschereinsatz



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün	E 604 4290 J	319,-
RAL 3004 purpurrot	E 604 4291 J	319,-
antik-silber	E 604 4292 J	319,-
feuerverzinkt	E 604 4289 J	319,-

Mit Aschereinsatz und Sieb



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün	E 604 4294 J	369,-
RAL 3004 purpurrot	E 604 4295 J	369,-
antik-silber	E 604 4296 J	369,-
feuerverzinkt	E 604 4293 J	369,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfallbehälter für den Außenbereich

Abfallbehälter mit Tür

• Volumen wahlweise 80 l oder 120 l • Hergestellt aus verzinktem Stahl • Pulverbeschichtet • Mit Einflügeltür
• Boden mit Lochung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und außen einsetzbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Mit Tür		
Ø x H mm	450 x 900	
Volumen l	120	
Farbe Behälter/Deckel	Art.-Nr.	Euro
silber	E 845 477 J	165,-
RAL 1023 verkehrsgelb	E 849 791 J	165,-
RAL 6001 smaragdgrün	E 849 793 J	165,-
RAL 3000 feuerrot/silber	E 845 479 J	165,-
RAL 5010 enzianblau/silber	E 849 792 J	165,-
RAL 7021 schwarzgrau/silber	E 849 794 J	165,-
RAL 9016 verkehrsweiß/silber	E 845 478 J	165,-

• Mit verschließbarer Einflügeltür und Doppelbartschloss

Mit verschließbarer Tür		
Ø x H mm	390 x 895	440 x 980
Volumen l	80	120
Farbe		
ähnl. DB703 anthrazit-eisenglimmer	E 198 9148 J	E 198 9149 J
braun (Struktur)	E 198 9150 J	E 198 9151 J
RAL 6005 moosgrün	E 198 9152 J	E 198 9153 J
Euro	185,-	209,-

Abfallbehälter

• Für 120 l Kunststoff- oder Papiersäcke • Optimales Aussehen und lange Lebensdauer • Gestell und Deckel aus Edelstahl, Außenverkleidung und Tür aus Alu-Duett-Blech • Deckel farbig pulverbeschichtet • Verschließbare Doppelflügeltür • Bodenblech mit Bohrung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und Außen einsetzbar • Höhe: 990 mm • Durchmesser: 435 mm • Ø Einwurföffnung: 395 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

TOP PREIS 339,- E 849 803 J



Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb	E 849 803 J	339,-
RAL 5010 enzianblau	E 849 804 J	339,-
RAL 6001 smaragdgrün	E 849 805 J	339,-
RAL 7032 kieselgrau	E 849 806 J	339,-

Abfallbehälter für den Außenbereich

Kombi-Ascher

• Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Pulverbeschichtet • Sicherung des Aschereinsatzes und des Siebes durch Aufstecken des Daches • Schutzdach verstärkt und mit Schloss • Vierkantschlüssel wird mitgeliefert • Standrahmen feuerverzinkt, mit Montagematerial zur Befestigung des Aschers • Lieferung inklusive verzinktem Innenbehälter mit praktischen Bügelgriffen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Volumen l	38	72
B x T x H mm	395 x 395 x 910	500 x 500 x 955
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E 849 807 J	E 849 811 J
RAL 6005 moosgrün	E 849 808 J	E 849 812 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 849 809 J	E 849 813 J
silber	E 849 810 J	E 849 814 J
Euro	249,-	329,-



Abfallsammler

• Alle Varianten bestehen aus einem Basisgestell mit Dach, Einwurfrahmen und Rundrohren aus verzinktem Stahl mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung • Inkl. verschließbarem Stangenschloss, 1 Schlüssel • Wahlweise mit und ohne Ascher • Verzinkter Innenbehälter mit praktischen Bügelgriff und 51 l Volumen • Ascher, verzinktes Stahlblech, Volumen 0,7 l • B x T x H 400 x 400 x 900 mm



1



3

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Holz Dunkel, ohne Ascher	E 604 2658 J	649,-
2	eisenglimmer, mit Ascher	E 604 2659 J	499,-
3	Edelstahl, mit Ascher	E 604 2660 J	549,-



2



Abfall-Ascher-Kombi

• Korpus aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau • Mit verzinktem Innenbehälter • Einwurföffnung an allen vier Seiten • Niveauregulierung durch Stellfüße im Frontbereich • Integrierte Ascherlade im oberen Bereich • Gelochtes Kopfteil aus Edelstahl • Flügeltüre per Vierkant verriegelbar • Inklusive Montageprofil zu Bodenbefestigung

5 JAHRE GARANTIE





Volumen l	40	90
B x T x H mm	350 x 350 x 815	450 x 450 x 1060
Art.-Nr.	E 601 0857 J	E 601 0858 J
Euro	359,-	479,-

Aufkleber

• Zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler
• 5 verschiedene Symbole als Set
• Weiß auf transparenter Folie

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Ø 70 mm	E 815 590 J	10,-
Ø 100 mm	E 815 595 J	12,-





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hundetoilette

• Aus verzinktem Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Ausgerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Abfallsammler mit einer Pulverbeschichtung • Konsole mit einem Deckel feuerverzinkt • Ausgerüstet mit Zylinderschloss inkl. 1 Schlüssel • Zur Rohr- oder Wandmontage geeignet • Inkl. Standrohr, 2-teilig, feuerverzinkt, zum Einbetonieren • B x T x H 350 x 480 x 2000 mm • Gesamthöhe 2100 mm • Gewicht 26 kg • Lieferung inkl. Montagematerial



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E 198 9154 J	329,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E 198 9155 J	329,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Hundekotbeutelspender

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis oder Edelstahl • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Augerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • B x T x H 265 x 60 x 430 mm • Für 200 Beutel



5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E 198 9156 J	99,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E 198 9157 J	99,-
Edelstahl	E 198 9158 J	129,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hundekotbeutelspender mit Ascher

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Vorderwand nach unten klappbar • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Ausgerüstet mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Mit Ascher und Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Inkl. Hinweisschild mit Piktogramm-Aufkleber • Inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • Aschervolumen ca. 0,8 l • Volumen Inneneinsatz ca. 4 l • B x T x H 205 x 130 x 600 mm



5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E 198 9159 J	175,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E 198 9160 J	175,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hundekotbeutelspender mit integriertem Abfallsammler

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechteilen mit Oberflächenschutz durch eine hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Rückteil mit Lochstanzung für ein variables Einstellen der Beutelaufnahme • Ausgestatttet mit einem Dreikantschloss inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Volumen ca. 7 l • Inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • B x T x H 265 x 148 x 430 mm



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E 198 9147 J	119,-
ähnl. D703 anthrazit-eisenglimmer	E 198 9146 J	119,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zubehör

Abmessungen:
Standrohr, mehrteilig, Gesamtlänge 2100 mm, zum Einbetonieren der Hundekotbeutel, 200 x 350 x 0,015 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Standrohr	E 198 9161 J	125,-
Hundkotbeutel, VE 1000 Stück, rot	E 198 9162 J	62,-

Fahrradständer

Fahrradständer

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnd waagerechte Zweirad-Einstellung als Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Einseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E 604 2661 J	**51,-**
3er Stand	350	1050	E 604 2662 J	**62,-**
4er Stand	350	1400	E 604 2663 J	**89,-**
5er Stand	350	1750	E 604 2664 J	**105,-**
6er Stand	350	2100	E 604 2665 J	**119,-**



Doppelseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	700	E 604 2666 J	**79,-**
6er Stand	350	1050	E 604 2667 J	**109,-**
8er Stand	350	1400	E 604 2668 J	**155,-**
10er Stand	350	1750	E 604 2669 J	**179,-**
12er Stand	350	2100	E 604 2670 J	**215,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrradständer Modell Nil

• Komplett aus Stahl und nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt • Abwechselnd waagerechte Zweirad-Einstellung als Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus 18 mm Rohr • Standard-Haltebügel für Radbreite bis 43 mm, Mountainbike-Haltebügel für Radbreite bis 53 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 35 x 35 mm • Stirnseitig mit je einem aufgeschweißten Winkeleisen mit Langloch für Bodenbefestigung und zwei Langlöcher für Reihenverbindung



Einseitig, mit Standard-Haltebügeln

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
3er Stand	350	1050	E 853 200 J	**115,-**
4er Stand	350	1400	E 853 201 J	**145,-**
5er Stand	350	1750	E 853 202 J	**165,-**
6er Stand	350	2100	E 853 203 J	**189,-**
8er Stand	350	2800	E 853 204 J	**199,-**
4er Stand	300	1200	E 853 205 J	**139,-**
5er Stand	300	1500	E 853 206 J	**159,-**
6er Stand	300	1800	E 853 207 J	**175,-**

Einseitig, mit Mountain-Bike-Haltebügeln, verschweißt

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
3er Stand	400	1200	E 852 478 J	**145,-**
4er Stand	400	1600	E 853 215 J	**169,-**
5er Stand	400	2000	E 853 216 J	**195,-**

Doppelseitig, mit Standard-Haltebügeln

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
10er Stand	350	1750	E 853 230 J	**259,-**
12er Stand	350	2100	E 853 231 J	**299,-**

Einseitig, mit Haltemix für normale Räder und Mountainbikes, verschweißt

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Haltebügel normale Räder/Mountainbikes	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	2/2	1400	E 853 170 J	**145,-**
5er Stand	350	2/3	1750	E 853 171 J	**165,-**
5er Stand	350	3/2	1750	E 853 172 J	**165,-**
6er Stand	350	3/3	2100	E 853 173 J	**185,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro/VE
Sechskant-Verbindungsschrauben, 8 x 20 mm, zur Reihenverbindung, 1 Paar	E 853 240 J	**4,50**
Bodenbefestigung (pro Anlage werden 2 Satz benötigt), Schraube 8 x 100 mm inkl. Dübel	E 853 146 J	**4,50**

Fahrradständer


Bogenparker

• Stabile Konstruktion aus Stahl • Korrosionsschutz und Wertbeständigkeit durch Feuerverzinkung • Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefanordnung im 90°-Winkel der Parkbügel • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 60 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Für die Montage des Fahrradständers notwendige Schrauben und Montageanleitung gehören zum Lieferumfang

ZERLEGTE ANLIEFERUNG









Doppelseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E 604 2671 J	**49,-**
3er Stand	350	1050	E 604 2672 J	**65,-**
4er Stand	350	1400	E 604 2673 J	**89,-**
5er Stand	350	1750	E 604 2674 J	**105,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Standparker

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnde Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm, auch für Mountainbikes geeignet • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Einseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E 604 2675 J	**69,-**
3er Stand	350	1050	E 604 2676 J	**99,-**

Doppelseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	700	E 604 2677 J	**119,-**
6er Stand	350	1050	E 604 2678 J	**175,-**





Einseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	390	700	E 604 2679 J	**85,-**
3er Stand	390	1050	E 604 2680 J	**115,-**

Doppelseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	390	700	E 604 2681 J	**145,-**
6er Stand	390	1050	E 604 2682 J	**205,-**

Fahrradständer Modell Axios

• Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage, zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren • Radhalterung aus einem Stück gebogen • Einstellwinkel 90°, Einzelständer können auch im 45° Winkel montiert werden • Platzsparend durch Hoch-/Tiefstellung der Haltebügel • Für Räder bis Reifenbreite 55 mm geeignet • Konstruktion aus Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 • Lieferung erfolgt zerlegt





Zum Einbetonieren

Ausführung	Radstand mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
1er Stand	-	400	E 853 140 J	70,-
2er Stand	400	800	E 853 141 J	135,-
3er Stand	400	1200	E 853 142 J	185,-
4er Stand	400	1600	E 853 143 J	235,-
5er Stand	400	2000	E 853 144 J	345,-

Zum Aufschrauben

Ausführung	Radstand mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
1er Stand	-	400	E 853 130 J	79,-
2er Stand	400	800	E 853 131 J	135,-
3er Stand	400	1200	E 853 132 J	199,-
4er Stand	400	1600	E 853 133 J	245,-
5er Stand	400	2000	E 853 134 J	309,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Befestigungsmaterial für Fahrradständer zum Aufschrauben (je Satz bestehend aus 1 Schraube, 1 Dübel - benötigt werden Anzahl Stellplätze plus 2 Satz, bei Einzelständer werden 4 Satz benötigt)	E 853 146 J	4,50

Fahrradständer Modell Arinos

• Wahlweise als Reihenanlage, zum Einbetonieren oder zur Wandbefestigung • Durch Modulbauweise beliebig erweiterbar • Haltebügel aus Rundrohr Ø 15 mm abwechselnd in Hoch- Tiefstellung im 90°-Winkel angeordnet • Komplette Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 • Für Reifenbreiten bis 43 mm geeignet • Lieferung erfolgt zerlegt als Stecksystem • Weitere Ausführungen wie z. B. mit Bodenplatte, mit Haltebügeln in 45°-Winkel oder für Mountainbikes bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an



Zum Einbetonieren

Ausführung	Radstand mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand Grundmodul	350	1400	E 853 380 J	285,-
5er Stand Grundmodul	350	1750	E 853 381 J	319,-
6er Stand Grundmodul	350	2100	E 853 382 J	355,-
4er Stand Anbaumodul	350	1400	E 853 385 J	245,-
5er Stand Anbaumodul	350	1750	E 853 386 J	285,-
6er Stand Anbaumodul	350	2100	E 853 387 J	319,-



Zur Wandbefestigung

Ausführung	Radstand mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	1400	E 853 390 J	219,-
5er Stand	350	1750	E 853 391 J	255,-
6er Stand	350	2100	E 853 392 J	299,-

Zubehör

Befestigungsmaterial für Modelle zur Wandbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Wandbefestigung = 1 Schraube 8 x 100 mm inkl. 1 Dübel (benötigt werden 4 Satz pro Anlage)	E 853 146 J	4,50

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Reihenständer

• Durch Modulbauweise beliebig erweiterbar • Grundrahmen aus Vierkantrohr 30 x 30 mm • Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm • Komplett feuerverzinkt
• Für Reifenbreiten bis 48 mm geeignet • Radabstand 500 mm bei 90°-Ausführung • Schnelle Selbstmontage




Zum Aufdübeln

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E 604 2690 J	**85,-**
3er Stand	500	1500	E 604 2691 J	**115,-**
4er Stand	500	2000	E 604 2692 J	**155,-**
5er Stand	500	2500	E 604 2693 J	**185,-**
6er Stand	500	3000	E 604 2694 J	**205,-**



Zum Einbetonieren

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E 604 2695 J	**75,-**
3er Stand	500	1500	E 604 2696 J	**99,-**
4er Stand	500	2000	E 604 2697 J	**135,-**
5er Stand	500	2500	E 604 2698 J	**159,-**
6er Stand	500	3000	E 604 2699 J	**185,-**



Zur Wandbefestigung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E 604 2700 J	**65,-**
3er Stand	500	1500	E 604 2701 J	**95,-**
4er Stand	500	2000	E 604 2702 J	**115,-**
5er Stand	500	2500	E 604 2703 J	**145,-**
6er Stand	500	3000	E 604 2704 J	**175,-**

Anlehnparker



Baumschutzbügel

• Stahl feuerverzinkt Ø 60 mm • Zum Einbetonieren • Zum Schutz von Bäumen etc. vor parkenden Fahrzeugen

Höhe über Flur: 900 mm
Gesamthöhe: 1500 mm
Gesamtbreite: 800 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 852 190 J	119,-



Anlehn-/Absperrbügel, U-förmig

• Modernes Design ohne Querholm • Ø 48er Rundrohr - Material Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl geschliffen • Montage Erdbefestigung (Einbetonieren) • Breiten: 350 und 500 mm, Höhe über Flur 800 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Breite mm	Höhe über Flur mm	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	350	800	E 873 238 J	69,-
feuerverzinkt	500	800	E 873 236 J	69,-
Edelstahl geschliffen	350	800	E 873 239 J	125,-
Edelstahl geschliffen	500	800	E 873 237 J	125,-

info.

Auf Anfrage erhältlich:
• Mit Querholm • Pulverbeschichtung nach RAL
• Weitere Breiten



Anlehnparker

• Bewährter Fahrradparkplatz der Ihr Vertrauen verdient - bietet Standsicherheit und Diebstahlschutz
• Jede Fahrradgröße und Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
• Stabiles Stahlrohr Ø 48 mm, verzinkt
• Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeiten des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Breite mm	750		1000		1250	
Ausführung	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	E 199 1679 J	62,-	E 199 1680 J	65,-	E 199 1681 J	69,-
zum Aufdübeln	E 199 1682 J	75,-	E 199 1683 J	79,-	E 199 1684 J	82,-

Anlehnparker

• Bewährter Fahrradparkplatz der Ihr Vertrauen verdient - bietet Standsicherheit und Diebstahlschutz • Jede Fahrradgröße und Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden • Stabiles Stalhrohr Ø 48 mm, verzinkt • Nur noch einbetonieren oder aufdübeln - keine zusätzlichen Montagearbeiten erforderlich





	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
Breite mm			zusätzlich mit Knierohr				zusätzlich mit Knierohr	
verzinkt	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	E 199 1685 J	85,-	E 199 1695 J	99,-	E 199 1690 J	105,-	E 199 1700 J	115,-
Edelstahl								
1000	E 199 1689 J	209,-	E 199 1699 J	259,-	E 199 1694 J	279,-	E 199 1704 J	319,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrrad-Anlehnständer aus Rundrohr- und Winkelstahl

• Grundrahmen aus Winkelstahl • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung





info.


Auf Anfrage sind alle Artikel auf dieser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Anzahl Fahradaufnahmen	Gesamtlänge mm	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
2	850	E 853 800 J	109,-
4	1700	E 853 801 J	199,-
6	2550	E 853 802 J	275,-
8	3400	E 853 803 J	369,-
10	4250	E 853 804 J	479,-
12	5100	E 853 805 J	549,-

Fahrrad-Anlehnständer aus Stahl-Rundrohr

• Eleganter Grundrahmen aus Rundrohr • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Anzahl Fahrradaufnahmen	Gesamtlänge mm	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
4	2170	E 604 2711 J	219,-
6	3020	E 853 830 J	319,-
8	3870	E 853 831 J	429,-
10	4720	E 853 832 J	529,-
12	5570	E 853 833 J	619,-

info.

Auf Anfrage sind alle Artikel auf deiser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

Fahrradständer




Spiral-Fahrradständer


• Hochwertige Materialien und die Qualität der Verarbeitung sichern die weitgehende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse • Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und der umweltfreundliche Einsatz machen Sie zum idealen Radparker für alle Altersklassen • Durch das besondere Design ohne Ecken und Kanten wird das Verletzungsrisiko minimiert • Geeignet für Fahrräder aller Größen, von Mountain-Bike bis Rennrad • Die besondere Form bietet optimale Standsicherheit • Bis zu 5 Räder können gleichzeitig geparkt werden • Wahlweise mit Bodenplatte (Edelstahl 130 x 60 mm) zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren

Breite: ca. 1220 mm
Höhe über Flur: ca. 490 mm
Rohrdurchmesser: 42 mm
Spiralendurchmesser: 345 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Edelstahl, natur

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	E 850 960 J	**769,-**
zum Aufschrauben	E 850 961 J	**799,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Überdachungen Modell Siegen

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung und Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort EUROPA
3 JAHRE GARANTIE



Grundeinheit einseitig mit 2 Polyester-Seitenwänden und 1 Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet) als Fahrrad-Überdachung




Grundeinheit mit Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet)



Grund- und Anbaueinheit einseitig mit 1 Seitenwand aus Polyester und Rückwand aus Profilblech

Einseitige Ausführung B x T x H 4300 x 2330 x 2250 mm (Dachaußenmaß B = 4700 mm)

Ausführung	Überdachung Profilblech Art.-Nr.	Rückwand Profilblech Art.-Nr.	Seitenwand Polyester Art.-Nr.	Regenrinne Art.-Nr.
Grundeinheit	E 842 700 J	E 842 702 J	E 602 1125 J	E 842 705 J
Euro	**1049,-**	**359,-**	**359,-**	**175,-**
Anbaueinheit	E 842 710 J	E 842 712 J	E 602 1125 J	E 842 705 J
Euro	**869,-**	**359,-**	**359,-**	**175,-**



Überdachungen

Überdachungen Modell Siegen

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung und Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE




Das Rad unter Dach und Fach



Grundeinheit doppelseitig mit Regenrinne und Fallrohr

Doppelseitige Ausführung B x T x H 4300 x 4660 x 2250 mm (Dachaußenmaß B = 4700 mm)

Ausführung	Überdachung Profilblech Art.-Nr.	Seitenwand Polyester Art.-Nr.
Grundeinheit	E 842 720 J	E 602 1126 J
Euro	**2149,-**	**739,-**
Anbaueinheit	E 842 730 J	E 602 1126 J
Euro	**1749,-**	**739,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Überdachungen Modell Leipzig

Formschön und beliebig erweiterbar
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Flachdach mit Einlage aus verzinktem Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet, mit dreiseitiger Attika • Schneelast 75 kg/m² • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung und Bauzeichnung • **Ohne Seiten- und Rückwände**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort EUROPA · 3 JAHRE GARANTIE



Grundeinheit, einseitig



Grundeinheit



Anbaueinheit



Grundeinheit, einseitig, mit Rückwand und Seitenwände



Grundeinheit doppelseitig mit je 1 Seitenwand pro Seite

Einseitige Ausführung

B x T x H mm	2250 x 1600 x 2350	2870 x 1600 x 2350	4300 x 1600 x 2350		2250 x 2200 x 2350	2870 x 2200 x 2350	4300 x 2200 x 2350	
Ausführung	**Grundeinheit**	**Grundeinheit**	**Grundeinheit**	**Anbaueinheit**	**Grundeinheit**	**Grundeinheit**	**Grundeinheit**	**Anbaueinheit**
Farbe								
Rahmen RAL 9002 grauweiß	E 199 1712 J	E 199 1714 J	E 199 1716 J	E 199 1718 J	E 199 1706 J	E 199 1708 J	E 842 740 J	E 842 745 J
Euro	**1079,-**	**1139,-**	**1199,-**	**979,-**	**1129,-**	**1179,-**	**1179,-**	**879,-**
Zubehör								
Rückwand RAL 9002 grauweiß	E 199 1722 J	E 199 1724 J	E 199 1726 J	E 199 1726 J	E 199 1722 J	E 199 1724 J	E 199 1726 J	E 199 1726 J
Euro	**549,-**	**579,-**	**629,-**	**629,-**	**549,-**	**579,-**	**629,-**	**629,-**
Seitenwand RAL 9002 grauweiß	E 199 1729 J	E 199 1729 J	E 199 1729 J	E 199 1729 J	E 199 1727 J	E 199 1727 J	E 199 1727 J	E 199 1727 J
Euro	**219,-**	**219,-**	**219,-**	**219,-**	**249,-**	**249,-**	**249,-**	**249,-**

Bei Einzelbestellungen von Zubehör fallen anteilig Frachtkosten an

Doppelseitige Ausführung

• Bei der doppelseitigen Ausführung gehört die Regenrinne mit Fallrohr zum Standard-Lieferumfang

B x T x H mm	4300 x 4400 x 2350	
Ausführung	**Grundeinheit**	**Anbaueinheit**
Farbe		
RAL 9002 grauweiß	E 842 760 J	E 842 765 J
Euro	**2349,-**	**1749,-**
Zubehör		
Seitenwand RAL 9002 grauweiß	E 199 1728 J	E 199 1728 J
Euro	**489,-**	**489,-**

Bei Einzelbestellungen von Zubehör fallen anteilig Frachtkosten an

Zubehör zu einseitiger Überdachung

• Regenrinne mit Fallrohr

Für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
2250	E 199 1719 J	**149,-**
2870	E 199 1720 J	**159,-**
4300	E 842 705 J	**175,-**

Raucherunterstände

Raucherunterstände

- Unterstände aus Vierkantrohr, Pfosten aus Stahl 80 x 80 mm, Montage auf Bodenplatten
- Dachrahmen aus gebogenen Aluminiumprofilen mit zwei Aluminiumrinnen
- Dachbogen aus durchsichtigem Trapezpolycarbonat 6 mm, UV-schutzbehandelt

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA



Standardfarbe:
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit
Auf Anfrage:
Weitere RAL-Farben, sowie reine Feuerverzinkung

info.

Montage:
- Zur Verdübelung mittels Fußplatten auf bestehenden Fundamenten nach Fundamentplan
- Verdübelungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
- Kostenlose Informationen und Hilfestellung zur Erstellung des Fundamentplanes erhalten Sie auf Anfrage







tipp.

Passende Ascher für Raucherunterstände finden Sie auf den Seiten 404-409!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Für bis zu 8 Personen

• Inklusive Dach, sowie Seiten- und Rückwände


Pulverbeschichtet in blau auf Anfrage




B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2500 x 1560 x 2547	E 820 612 J	**2999,-**
5000 x 1560 x 2547	E 820 613 J	**4999,-**

Für bis zu 12 Personen

• Seiten- und Rückwände nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen





Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundmodell	2500 x 2170 x 2635	E 826 073 J	**2199,-**
Erweiterungsmodell	2500 x 2170 x 2635	E 826 074 J	**1699,-**
Grundmodell "nebeneinander"	5000 x 4160 x 3010	E 604 2706 J	**5799,-**

Seiten- und Rückwände

• Trapezpolycarbonat, 10 mm, uv-schutzbehandelt
• Eingefasst im pulverbeschichteten Stahlrahmen in anthrazit
• Breite 2500 mm, Höhe 2635 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Seitenwandverkleidung (für Grund- und Erweiterungsmodell)	E 826 075 J	**529,-**
Rückwandverkleidung (für Grundmodell)	E 826 076 J	**569,-**
Rückwandverkleidung (für Erweiterungsmodell)	E 826 077 J	**569,-**

Raucherstehtische

• Stabile und hohe Verarbeitungsqualität • Hochleistungs-Tischplatte - 100 % wetter- und glutfest • Praktische Fußauflage für bequemes Stehen • Ideal einsetzbar im Innen- und Außenbereich wie im Gewerbe, für den Privatgebrauch oder in der Gastronomie • Durchmesser x Höhe: 675 x 1130 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ohne Ascher

• Geschlossene Tischplatte



Ausführung Stahl, graphit



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, RAL 9007 graphit	E 601 0820 J	**429,-**
Edelstahl	E 601 0821 J	**709,-**

Mit Ascher

• In der Tischplatte integrierter, diebstahlsicherer Ascher mit einem Volumen von 6 Litern • Ascher geruchshemmend und selbstlöschend durch Drückerdeckel



Ausführung Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, RAL 9007 graphit	E 601 0822 J	**499,-**
Edelstahl	E 601 0823 J	**759,-**

Raucherunterstände

Raucherunterstände mit Flachdach

Für bis zu 10 Personen

• Formschöne Flachdach-Unterstände aus verzinkten und farbbeschichteten Stahlprofilen • Mit Sicherheitsverglasung • Von allen Seiten gut einsehbar • Bequemes Aufstellen durch Kranentladung gegen Aufpreis • Anlieferung erfolgt montiert • Inkl. Typenstatik (Standsicherheitsnachweis) • Schneelast bis S_K = 1,9 kN • Standardfarbe RAL 9002 grauweiß



• Weitere Anlagen auf Anfrage erhältlich



2 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau

info.

Aufstellung: Nach Fundamentplan. Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!
Entladung: Gegen Aufpreis auch mit Kranentladung der montierten Unterstände. Zufahrtsmöglichkeit für 40-Tonner-LKW muss gegeben sein. Für die Kranentladung bauseits wird ein Stapler oder Kran mit einer Hubkraft von 2200 kg und 2,2 Meter langen Staplerschuhen bzw. entsprechendes Krangeschirr benötigt.

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung/pro Hub	E 811 969 J	209,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

LGA Typen geprüft S-WUE/140155

RAL FARBEN

Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



1 Ausführung in RAL 5010 enzianblau



3 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß



4 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



5 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß

Abb.	B x T x H mm	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Art.-Nr.	Euro
1	2165 x 1800 x 2510	2360	ca. 2-3 Personen	E 198 2854 J	**2049,-**
2	2165 x 2165 x 2510	2360	ca. 4-5 Personen	E 198 2855 J	**2749,-**
3	3180 x 2165 x 2510	2360	ca. 6-7 Personen	E 198 2856 J	**3349,-**
4	3180 x 2165 x 2510	2360	ca. 6-7 Personen	E 198 2857 J	**3549,-**
5	4195 x 2165 x 2510	2360	ca. 8-10 Personen	E 198 2858 J	**4099,-**



LED-Deckenbeleuchtung

• Perfekt abgestimmt für den Einsatz in Unterständen mit Trapezblechdächern • Vandalismusgeschützt im Raucherunterstand verbaut • Lichtfarbe (nw) neutralweiss • Inkl. Netzteil

Für Abb.	1	2 - 5
Farbtemperatur in Kelvin	4000	4000
Leistung W	33	42
Art.-Nr.	E 604 2707 J	E 604 2708 J
Euro	**529,-**	**549,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Raucherunterstände mit Flachdach
Für bis zu 5 Personen

• Einfache Montage und platzsparende Bauweise • Flachdach-Konstruktion korrosionsgeschützt durch feuerverzinkten Stahl • Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat mit praktischem und bequemen Anlehnbügel • Lieferung inkl. Rück- und einer Seitenwand • Wahlweise verzinkt oder RAL 9002 grauweiß



1



2



Praktisch und stabil: der bequeme Anlehn-Bügel

B x T x H mm	Abb.	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1720 x 1550 x 2360	ohne Abb.	2200	ca. 2-3 Personen	verzinkt	E 198 2859 J	**1029,-**
	2	2200	ca. 2-3 Personen	RAL 9002 grauweiß	E 198 2862 J	**1299,-**
2950 x 1550 x 2360	ohne Abb.	2200	ca. 4-5 Personen	verzinkt	E 198 2860 J	**1429,-**
	1	2200	ca. 4-5 Personen	RAL 9002 grauweiß	E 198 2863 J	**1699,-**
Zubehör						
*Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, verzinkt					E 198 2861 J	**139,-**
*Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, RAL 9002 grauweiß					E 198 2864 J	**155,-**

*Preise gelten nur in Verbindung mit einem Hauptartikel

Günstige und schnelle Lösung, um für Raucher einen Wetterschutz zu schaffen

Raucherunterstände mit Spitzdach
Für bis zu 12 Personen

• Lichtdurchfluteter Raucherpavillon aus feuerverzinktem und farbbeschichteten Stahl • Spitzdach-Konstruktion • Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (Schneelast S_K = 0,85 kN) • Dach mit verdeckter Regenwasserabführung • Standardfarbe RAL 7016 anthrazitgrau



3 Ausführung in RAL 5010 enzianblau mit optionaler Sitzbank



4 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Abb.	B x T x H mm	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Art.-Nr.	Euro
3	2344 x 2030 x 2790	2200	ca. 4 Personen	E 198 2865 J	**2899,-**
4	3300 x 3300 x 3100	2200	ca. 10-12 Personen	E 198 2866 J	**4999,-**
Zubehör					
Holz-Sitzbank, je Raster für E 198 2865				E 198 2867 J	**229,-**
Holz-Sitzbank, je Raster für E 198 2866				E 198 2868 J	**229,-**
Seitenwände aus Sicherheitsglas für E 198 2865				E 198 2852 J	**219,-**
Seitenwände aus Sicherheitsglas für E 198 2866				E 198 2853 J	**249,-**

info.

Aufstellung: Nach Fundamentplan. Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!
Entladung: Für montierte Unterstände gegen Aufpreis auch mit Entladung. Zufahrtsmöglichkeit für 40-Tonner-LKW muss gegeben sein. Für die Kranentladung bauseits wird ein Stapler oder Kran mit einer Hubkraft von 2200 kg und 2,2 Meter langen Staplerschuhen bzw. entsprechendes Krangeschirr benötigt.

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung/pro Hub	E 811 969 J	209,-

Streugutbehälter

Streugutbehälter

• Für freistehende Aufstellung an allen Orten, wo sofortiger Einsatz von trockenem Streugut erforderlich ist • Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK • Seit Jahrzehnten bewährt • Selbsttätig sichernder Schlosshaken aus Edelstahl • Ab 400 l mit Stützstab für Deckel • Ab 1100 l serienmäßig mit Hochstellschere aus Edelstahl • Deckelfarbe orange • 100-400 l mit Stapeldeckel • 500-2200 l mit dachförmigen Deckel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig · stabil · rostfrei



1 mit 100 l Volumen



1 mit 550 l Volumen



2 mit 400 l Volumen

1 Ohne Entnahmeöffnung

Volumen l	100	200	400	550	700	1100	1500	2200
B x T x H mm	890 x 600 x 340	890 x 600 x 640	1210 x 820 x 670	1340 x 990 x 780	1340 x 990 x 960	1630 x 1210 x 1010	1840 x 1430 x 1040	2130 x 1520 x 1240
Gewicht kg	8,3	11,3	20,4	26	30	50	70	92
Behälterfarbe								
grau	E 199 1784 J	E 199 1785 J	E 199 1786 J	E 810 903 J	E 810 904 J	E 810 905 J	E 810 906 J	E 810 907 J
grün	E 199 1793 J	E 199 1794 J	E 199 1795 J	-	-	-	-	-
Euro	239,-	285,-	379,-	449,-	529,-	799,-	1149,-	1579,-

2 Mit Entnahmeöffnung

Volumen l	200	400	550	700	1100	1500	2200
B x T x H mm	890 x 600 x 640	1210 x 820 x 670	1340 x 990 x 780	1340 x 990 x 960	1630 x 1210 x 1010	1840 x 1430 x 1040	2130 x 1520 x 1240
Gewicht kg	12,5	21,6	28	32	52	72	94
Behälterfarbe							
grau	E 199 1787 J	E 199 1788 J	E 810 912 J	E 810 913 J	E 810 914 J	E 810 915 J	E 810 916 J
grün	E 199 1796 J	E 199 1797 J	-	-	-	-	-
Euro	349,-	439,-	529,-	599,-	869,-	1179,-	1649,-



2

3 Mit Staplersockel

Ausführung	Ohne Entnahmeöffnung		Mit Entnahmeöffnung	
Volumen l	200	400	200	400
B x T x H mm	890 x 600 x 690	1210 x 820 x 680	890 x 600 x 690	1210 x 820 x 680
Gewicht kg	12,8	21,4	14	22,6
Behälterfarbe				
grau	E 199 1789 J	E 199 1791 J	E 199 1790 J	E 199 1792 J
grün	E 199 1798 J	E 199 1800 J	E 199 1799 J	E 199 1801 J
Euro	309,-	399,-	369,-	459,-



3



3

Universal- und Streugutbehälter

Ob Futtermittel, Werkzeuge, Streugut oder organische Abfälle: Diese Behälter sind in der Tat universell für eine Befüllung jeder Art geeignet. • Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE • Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C • Dicke Wandstärken für extreme Stabilität • Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet • Stabile, rostfreie Scharniere • Wahlweise Korpus grün oder grau sowie ohne Entnahmeöffnung
• **Die Aufschrift „Streugut“ ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Korpus grün, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E 846 510 J	245,-
400	945 x 725 x 930	E 846 511 J	315,-





Stabile, rostfreie Scharniere

Korpus grau, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E 198 0146 J	245,-
400	945 x 725 x 930	E 198 0147 J	315,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Streuwagen

• Für den rauen Wintereinsatz • Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Mit robustem Rührfinger • Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar • 6 einstellbare Streustufen • Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer, Streubreite 1-4 m und Siebeinsatz bei 20 l und 35 l Streuwagen • Gelber Kunststoffbehälter • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • Robustes Getriebe • Klappbarer Stützfuß • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen








Einfüllsieb bei 20 l und 35 l Streuwagen



Verstellbarer Streubreitenbegrenzer bei 20 l und 35 l Streuwagen


Schubstange, dreifach längenverstellbar bei 20 l und 35 l Streuwagen


Streumengen einstellbar mit festem Anschlag bei 20 l und 35 l Streuwagen


Antiverdichtungseinsatz


Schalthebel und verstellbare Schubstange


Klappbarer Stützfuß

Volumen l	20
Ausführung	Kunststoffbehälter
Streubreite m	1-4
Gewicht kg	10
Art.-Nr.	E 199 1802 J
Euro	299,-

Volumen l	35
Ausführung	Kunststoffbehälter
Streubreite m	1-4
Gewicht kg	11
Art.-Nr.	E 199 1803 J
Euro	369,-

Volumen l	50
Ausführung	Kunststoffbehälter
Streubreite m	1-4
Gewicht kg	14
Art.-Nr.	E 199 1804 J
Euro	639,-

Streuwagen

• Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Gelber, rechteckiger Kunststoffbehälter • Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet • Alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rührwelle aus Edelstahl mit verschränkten Zähnen • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winter-profil • Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich • Streumenge stufenlos und exakt einstellbar • Exakte Streubreite von 60 cm • Schubstange längenverstellbar • Klappbarer Stützfuß











Volumen l	35
Ausführung	Kunststoffbehälter
Streubreite m	0,60
Gewicht kg	16,5
Art.-Nr.	E 811 127 J
Euro	459,-





Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rechteckig	E 811 128 J	59,-
Abdeckung für 20 l Kunststoffbehälter rund	E 811 122 J	45,-
Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rund	E 811 123 J	49,-
Abdeckung für 50 l Kunststoffbehälter rund	E 878 837 J	59,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Hocker

Stapelhocker

• Prima Sitzgelegenheit für zeitlich begrenzte Anlässe • Schnell zur Hand und platzsparend gestapelt • Stabiles Stahlrohrgestell wahlweise in schwarz oder lichtgrau • Sitzfläche Ø 350 mm wahlweise aus Buche-Schichtholz oder PU-Schaum in schwarz

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE



Sitzhöhe mm	Sitzausführung	Abb.	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
500	Buche	1	schwarz	E 844 971 J	45,-
		ohne Abb.	lichtgrau	E 844 972 J	45,-
	PU-schwarz	ohne Abb.	schwarz	E 844 970 J	59,-
		2	lichtgrau	E 844 973 J	59,-

Sitzhöhe mm	Sitzausführung	Abb.	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
580	Buche	ohne Abb.	schwarz	E 844 981 J	49,-
		3	lichtgrau	E 844 982 J	49,-
	PU-schwarz	4	schwarz	E 844 980 J	65,-
		ohne Abb.	lichtgrau	E 844 983 J	65,-



info.

Andere Kombinationen sind jederzeit erhältlich. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.

NEU!



Arbeitshocker

• Extra große Sitzfläche aus Integralschaum, schwarz • Robust beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar • Höhenverstellung durch Gasfeder mit Ringauslösung • Aluminium-Fußkreuz • Sitz Ø 400 mm • Fußkreuz Ø 640 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	mit Rollen
Sitzhöhe mm	450-650
Farbe Sitz	schwarz
Art.-Nr.	E 604 2522 J
Euro	155,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Drehhocker Polster-Sitz

• Superweich und trotzdem Strapazierfähig • Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet • Passt in jedes Büro oder Labor • Durch Farbenvielfalt passend zur Einrichtung wählbar

- Sitz Ø 360 mm
- Sitzstärke 90 mm
- Fußkreuz Ø 528 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Ausführung	Rollen			
Sitzhöhe mm	540-720			
Sitzausführung	Kunstleder			
Farbe	schwarz	atollblau	feuerrot	weiß
Art.-Nr.	E 865 255 J	E 865 256 J	E 865 257 J	E 865 258 J
Euro	125,-	125,-	125,-	125,-



Drehhocker XL

• Belastbar bis 180 kg • Mit poliertem Aluminium Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet

- Sitz Ø 400 mm
- Fußkreuz Ø 610 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Rollen	
Sitzhöhe mm	560-740	470-650
Sitzausführung	Kunstleder	Buche
Farbe	schwarz	natur
Art.-Nr.	E 865 875 J	E 865 876 J
Euro	205,-	169,-

Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung

• Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche, so kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden • Sitzfläche wahlweise in 1 Bucheschichtholz natur lackiert, 2 mit Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder 3 Polyurethanschaum schwarz • Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängigen gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfesten Bodengleitern • 4 Sitz Polyurethanschaum schwarz und Rollen mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Mit Rollen	1	2	ohne Abb.	3	4
Sitzhöhe mm	420-550	470-600	470-600	430-560	420-550
Sitzausführung	Buche	Stoffpolster	Kunstleder	PU-Schaum	PU-Schaum mit Ablage-Fuß
Art.-Nr.	E 849 460 J	E 849 461 J	E 849 462 J	E 849 463 J	E 849 464 J
Euro	89,-	105,-	105,-	95,-	139,-

Mit Gleitern	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.
Sitzhöhe mm	390-520	450-580	450-580	400-530
Sitzausführung	Buche	Stoffpolster	Kunstleder	PU-Schaum
Art.-Nr.	E 849 470 J	E 849 471 J	E 849 472 J	E 849 473 J
Euro	79,-	95,-	95,-	85,-

Werkzeugeinsatz

2-teilig, aus Kunststoff, einzeln herausnehmbar



Abb.	5
Art.-Nr.	E 849 465 J
Euro	20,-

Arbeitshocker



Arbeitshocker

• Gasfeder-Höhenverstellung mit Ringauslösung • In jeder Sitzposition höhenverstellbar • Große Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm • 5-Fuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, Farbe schwarz • Nach DIN 68 877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Abb.	1	2	3
Ausführung	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Sitzhöhe mm	**460-630**	**460-630**	**570-850**
Holz, naturlackiert	E 849 035 J	E 849 039 J	E 849 043 J
Euro	**132,-**	**145,-**	**185,-**
Stoff, schwarz	E 849 036 J	E 849 040 J	E 849 044 J
Euro	**149,-**	**165,-**	**209,-**
Kunstleder, blau	E 849 037 J	E 849 041 J	E 849 045 J
Euro	**149,-**	**165,-**	**209,-**
Integralschaum, schwarz	E 849 038 J	E 849 042 J	E 849 046 J
Euro	**155,-**	**175,-**	**215,-**

Hohe Arbeitshocker

Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche. So kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden.
• Robustes Stahl-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern • Sitzfläche wahlweise mit Buche-Schichtholz natur lackiert, Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder Polyurethanschaum schwarz



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

Abb.	1	ohne Abb.	ohne Abb.	2
Sitzausführung	**Buche**	**Stoff**	**Kunstleder**	**PU-Schaum**
Sitzhöhe mm	**525-775**	**580-830**	**580-830**	**535-785**
Mit Fußring	E 841 790 J	E 841 791 J	E 841 792 J	E 841 793 J
Euro	**169,-**	**205,-**	**205,-**	**199,-**



Arbeitshocker

• Gasfeder-Höhenverstellung • Robuster Sitz aus schwarzem PU-Schaum • Mit Sitzneigeverstellung

• Stabile Fußkreuze aus Kunststoff in RAL 9005 tiefschwarz • Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für Hartböden oder mit Bodengleitern • Hohe Ausführung mit Fußring und Bodengleitern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

Abb.	ohne Abb.	3	ohne Abb.	4	5
Sitzausführung	**PU-Schaum**				
Ausführung	**Mit Bodengleitern**	**Mit Rollen**	**Mit Bodengleitern**	**Mit Rollen**	**Mit Bodengleitern und Fußring**
Sitzhöhe mm	**410-540**	**440-570**	**420-550**	**450-580**	**610-860**
Art.-Nr.	E 604 3101 J	E 604 3102 J	E 604 3103 J	E 604 3104 J	E 604 3105 J
Euro	**139,-**	**145,-**	**145,-**	**149,-**	**205,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stehhilfen mit Gasfederhöhenverstellung

1 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum
2 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff und neigbar
3 • Hochwertiges Aluminium-Fußgestell • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff


1


2


3

TOP PREIS 199,- E 847 408 J

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


5 JAHRE GARANTIE

Abb.	1	2	3
Ausführung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum
Sitzhöhe mm	610-895	610-880	620-880
Gestellfarbe	schwarz	schwarz	schwarz/chrom
Art.-Nr.	E 847 407 J	E 847 406 J	E 847 408 J
Euro	155,-	169,-	199,-

Industriestehhilfen


4

- Höhenverstellung durch Gasfeder
- Um 360° drehbare Sitzfläche aus Integralschaum
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Flacher Tellerfuß


5


6

PREMIUM QUALITÄT

- Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz
- Verchromte, klappbare Fußablage
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 640-840 mm
- Sitzfläche aus Integralschaum, nach vorne um 13° neigungsverstellbar
- Gasfeder Abdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz

- Höhenverstellung durch Präzisionsrastermechanik
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Sitzfläche aus Integralschaum

Abb.	4	5	6
Ausführung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar/klappbar	Höhenverstellbar/klappbar
Sitzausführung	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum
Sitzhöhe mm	650-850	650-850	640-840
Gestellfarbe	schwarz	schwarz	schwarz/chrom
Art.-Nr.	E 849 031 J	E 849 032 J	E 825 716 J
Euro	279,-	269,-	269,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

10 JAHRE GARANTIE

Stehhilfen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stehhilfen mit Rückenlehne

Entlasten Füße und Wirbelsäule und fördern die Leistungskraft durch entspanntes Stehen

• Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen • Sitz- und #Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten mit mehrlagiger luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung • Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar durch Klemmvorrichtung • Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge, wahlweise aus Skai (Kunstleder) oder Stoff • Platzsparend zusammenklappbar

Technische Daten:
Stufenlos höhenverstellbar: 550-900 mm
Sitz und Rückenlehne: 350 x 240 mm
Ausladung im aufgestellten Zustand: 405 mm


Skai schwarz


Stoff dunkelgrau


Stoff dunkelblau gemustert


Stoff hellgrau gemustert



Bezug

Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung ergonomisch geformte, mehrfach verleimte Buchensperrholzplatte

Gestellfarbe	RAL 3020 verkehrsrot		RAL 7035 lichtgrau		RAL 9005 tiefschwarz	
Sitz-/Rückenlehne	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Holz Buche natur	E 871 654 J	145,-	E 871 655 J	145,-	E 871 656 J	145,-
Skai schwarz	E 871 657 J	159,-	E 871 658 J	159,-	E 871 659 J	159,-
Stoff dunkelgrau	E 871 660 J	159,-	E 871 661 J	159,-	E 871 662 J	159,-
Stoff dunkelblau	E 871 663 J	159,-	E 871 664 J	159,-	E 871 665 J	159,-
Stoff hellgrau	E 871 666 J	159,-	E 871 667 J	159,-	E 871 668 J	159,-

PREMIUM QUALITÄT



Stehhilfen mit schwenkbarer Sitzfläche

• Stehhilfen mit silbernem Aluminium-Gestell und einem bis zu 20 Grad schwenkbaren Sitz mit SoftTouch-PU-Schaum • Integrierte Komfort-Griffe • Stufenlose Gasfederhöhenverstellung 620-850 mm • Inklusive Wendegleiter für harte und weiche Böden aus Filz bzw. Kunststoff



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit







Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E 195 8460 J
blau	E 195 8461 J
grau	E 195 8462 J
Euro	289,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stehhilfen

• Stabiles Stahl- oder Edelstahlrohrgestell • Ergonomisch geformter Komfortsitz aus Integralschaum • Stufenlos höhenverstellbar von 600-850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar • Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik

Alle Modelle sind auch in antistatischer Ausführung lieferbar - Diese finden Sie auf unserer Katalogseite 970!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohr schwarz	E 825 700 J	149,-
Stahlrohr lichtgrau	E 825 701 J	149,-
Stahlrohr rot	E 825 702 J	149,-
Stahlrohr verchromt	E 825 703 J	209,-
Edelstahlrohr*	E 825 704 J	335,-

*Für die Lebensmittelindustrie zugelassen vom TÜV Rheinland

Stehhilfen mit Gasdruckhöhenverstellung

• Sehr stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Komfortsitz aus Integralschaum • Höhenverstellbar von 645-825 mm, Sitzneigung um 15° in 4 Rasterpositionen verstellbar • Sitz horizontal in jede Richtung um 16° schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Rutschfeste Bodengleiter • 2 Gestellfarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Höhenverstellbar	
Sitzausführung	Integralschaum	
Sitzhöhe mm	645-825	
Gestellfarbe	schwarz	lichtgrau
Art.-Nr.	E 878 798 J	E 878 799 J
Euro	175,-	179,-





PREMIUM QUALITÄT

Sitz-Steh-Stühle

• Die innovative Lösung für Sitz- und Steharbeitsplätze • Extragroßes und stufenlos einstellbares Höhenspektrum mittels Gasdruckfeder • Sitzfläche um 360° drehbar mit SoftTouch PU-Schaum • Gefertigt nach DIN 68877 • Varianten mit Gleitern, Rollen und Fußring erhältlich

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Sitzausführung	Gestellfarbe	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Rollen	PU-Schaum	schwarz	450-650	E 873 590 J	185,-
Bodengleiter	PU-Schaum	schwarz	510-780	E 873 591 J	205,-
Bodengleiter und Fußring	PU-Schaum	schwarz	510-780	E 873 592 J	245,-

Arbeitsstühle

Arbeitsdrehstühle

• Rückenlehne passt sich den Bewegungen an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach, 3D-Flexfunktion • Bei einer vorgeneigten Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach • Praktischer Funktionsgriff an der Rückenlehne zum besseren Handling • Fußkreuz aus Aluminium

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Polsteroptionen

Stoffpolster:
weich, bequem und atmungsaktiv

Kunstlederpolster:
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

Integralschaum-Polster:
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

Supertec-Polster:
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüsse, weich, bequem und atmungsaktiv

Sitzbreite mm			**460**		
Sitztiefe mm			**420**		
Rückenlehnenhöhe mm			**420**		
Sitzhöhe mm			**450-650**	**520-770**	**560-810**
Abb.			1	2	3
Sitzausführung	**Farbe**	**Farbe Sitzschale**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**	**Sitz-Stopp-Rollen und Fußring**
Stoff	schwarz	anthrazit	E 604 2523 J	E 604 2531 J	E 604 2539 J
		grün	E 604 2524 J	E 604 2532 J	E 604 2540 J
Kunstleder	schwarz	anthrazit	E 604 2525 J	E 604 2533 J	E 604 2541 J
		grün	E 604 2526 J	E 604 2534 J	E 604 2542 J
Integralschaum	schwarz	anthrazit	E 604 2527 J	E 604 2535 J	E 604 2543 J
		grün	E 604 2528 J	E 604 2536 J	E 604 2544 J
Euro	Euro		**199,-**	**239,-**	**265,-**
Supertec	schwarz	anthrazit	E 604 2529 J	E 604 2537 J	E 604 2545 J
		grün	E 604 2530 J	E 604 2538 J	E 604 2546 J
Euro			**219,-**	**259,-**	**289,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle

• Mit seiner einzigartigen Industrieergonomie sowie mit einer einfachen intuitiven Einstellung auf den jeweiligen Nutzer sorgt dieser Arbeitsdrehstuhl automatisch für richtiges Sitzen • Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung • Rückenlehnen-Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl: Für kraftvolle, feinmechanische oder dynamischer Arbeitsprozesse • inklusive Ergonomie-Paket: Sitzhöhen-, Sitztiefen-, Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung • Fußkreuz aus Stahl • Praktische Funktionsgriffe an der Rückenlehne

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Polsteroptionen

Stoffpolster:
weich, bequem und atmungsaktiv

Kunstlederpolster:
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

Integralschaum-Polster:
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

Supertec-Polster:
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüsse, weich, bequem und atmungsaktiv

Stitzbreite mm		**460**		
Stitztiefe mm		**400-460**		
Rückenlehnenhöhe mm		**530**		
Sitzhöhe mm		**450-600**		
Abb.		1	2	3
Ausführugn	**Griff-Farbe**	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Stoff	grau	E 604 2547 J	E 604 2555 J	E 604 2563 J
	grün	E 604 2548 J	E 604 2556 J	E 604 2564 J
Kunstleder	grau	E 604 2549 J	E 604 2557 J	E 604 2565 J
	grün	E 604 2550 J	E 604 2558 J	E 604 2566 J
Euro		**289,-**	**299,-**	**345,-**
Integralschaum	grau	E 604 2551 J	E 604 2559 J	E 604 2567 J
	grün	E 604 2552 J	E 604 2560 J	E 604 2568 J
Euro		**309,-**	**319,-**	**369,-**
Supertec	grau	E 604 2553 J	E 604 2561 J	E 604 2569 J
	grün	E 604 2554 J	E 604 2562 J	E 604 2570 J
Euro		**319,-**	**329,-**	**385,-**
Zubehör				
Multifunktions-Armlehnen		E 604 2571 J		
Euro		**109,-**		

Arbeitsstühle



Arbeitsdrehstühle

Rückenlehne

Alle Modelle: • Permanentkontaktmechanismus zur Verstellung der Rückenneigung

1 + 2 In Höhe stufenlos verstellbar

3 Ergonomische Rückenlehne in Höhe stufenlos verstellbar - mit Lendenwirbelstütze

Sitz

- Mit Sicherheits-Höhenverstellung

1 Schichtverleimtes Buchenholz, naturlackiert

2 Strapazierfähiger PU-Schaum

3 Ergonomischer Muldensitz aus strapazierfähigem Kunstleder, schwarz

Gestell

3 JAHRE GARANTIE

Standard-Sitzhöhe

- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hohe Sitzhöhe

- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Mit Fußring und Fußgleitern

Intertek GS

Mit Rollen	1	2	3
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	420-550	420-550	420-550
Art.-Nr.	E 841 930 J	E 841 932 J	E 841 934 J
Euro	109,-	195,-	125,-
Rollen für harte Böden, Mehrpreis	E 854 920 J	E 854 920 J	E 854 920 J
Euro	13,-	13,-	13,-

Mit Gleitern und Fußring	ohne Abb.	ohne Abb.	4
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	590-840	590-840	590-840
Art.-Nr.	E 841 931 J	E 841 933 J	E 841 935 J
Euro	165,-	245,-	159,-

Arbeitsdrehstühle

- Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort
- Der Rücken ist pendelnd gelagert und höhen- und tiefenverstellbar
- Stabiles, schwarzes Kunststoff-Fußkreuz
- Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
- Standardausführung mit weichen Rollen für Hartböden
- Hohe Ausführung mit Fußring und Bodengleitern
- Nach DIN 68877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Abb.	1	ohne Abb.	2
Sitzbreite mm	400		
Sitztiefe mm	375		
Ausführung	Mit Rollen	Mit Bodengleitern	Mit Bodengleitern als Hochstuhl mit Fußring
Sitzhöhe mm	510-650	490-630	620-870
Art.-Nr.	E 841 810 J	E 841 811 J	E 841 813 J
Euro	189,-	179,-	249,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Kontakt-Rückenlehne, stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar
• Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff


Buche


Kunstleder


Stoff


PU-Schaum

Auführung	Sitzhöhe mm	Sitzausführung Buche		Stoff blau		Kunstleder schwarz		PU-Schaum schwarz	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Gleiter	440-620	E 198 1211 J	**155,-**	E 198 1212 J	**165,-**	E 198 1213 J	**165,-**	E 198 1214 J	**169,-**
Rollen	440-620	E 198 1215 J	**165,-**	E 198 1216 J	**175,-**	E 198 1217 J	**175,-**	E 198 1218 J	**179,-**
Gleiter mit Fußring	580-850	E 198 1219 J	**209,-**	E 198 1220 J	**219,-**	E 198 1221 J	**219,-**	E 198 1222 J	**225,-**

Arbeitsdrehstühle

• Ergonomie und Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhen-, Rückenlehnenhöhen-, Rückenlehnenneigungs-, Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung • Synchrontechnik • Körpergewichtseinstellung • Technische Ausstattung: Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450-600 mm bzw. 620-900 mm • Stabiles Stahlfußkreuz, Farbe schwarz • Großflächen Kunststoff-Bodengleiter bzw. lastabhängig gebremste Doppelrollen • Verstellbarer Fußring bei Art.: E 873 596-E 873 598 • 3 Sitzausführungen wählbar • Gefertigt nach DIN 68877

Zubehör

• Höhenverstellbare Armlehnen zu Arbeitsstühlen Art.: E 873 593-E 873 598

Art.-Nr.	Euro
E 873 599 J	**105,-**


Stoffpolster blau


PU-Schaum schwarz

Ausführung	Sitzhöhe mm	Gestellfarbe	Kunstleder schwarz		Stoff blau		PU schwarz	
			Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Rollen	450-600	schwarz	E 873 593 J	**259,-**	E 873 594 J	**259,-**	E 873 595 J	**279,-**
Bodengleiter und Fußring	620-900	schwarz	E 873 596 J	**309,-**	E 873 597 J	**309,-**	E 873 598 J	**329,-**

Fahrbare Hochstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 620-880 mm • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze • Permanent-Kontakt-Rückenlehne, passt sich permanent der Sitzhaltung an • Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Kippsicheres Untergestell aus poliertem Aluminium • Fußring höhenverstellbar, verchromt und kratzfest • Sitz-Stopp-Rollen

info.
• Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein
• Mit den Sitz-Stopp-Rollen werden diese Anforderungen erfüllt
• Bei Entlastung wird der Stuhl automatisch mobil und rollbar


Stoffpolster


Kunstleder

Sitzausführung	Farbe	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Stoffpolster	schwarz	620-880	E 198 9463 J	**349,-**
Kunstleder	schwarz	620-880	E 198 9464 J	**349,-**

Arbeitsdrehstühle

Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Mit neuem supersoften Sitz und Rückenlehne • Stoß- und wasserfest • Pflegeleicht und belastbar • Körpergerechte Anpassung und komfortable Druckentlastung durch ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster • Klimakanäle sorgen für einen Luftaustausch • Stabiles schwarzes Kunststoffkreuz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder • Höhenverstellbare, pendelnde Rückenstütze • Neigbare Rückenlehne • Nach DIN 68877







Sitzbreite mm	**440**	**440**	**440**
Sitztiefe mm	**420**	**420**	**420**
Sitzausführung	**PU Schaum Supersoft**	**PU Schaum Supersoft**	**PU Schaum Supersoft**
Sitzhöhe mm	**440-630**	**460-650**	**530-790**
Ausführung	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Art.-Nr.	**E 198 1512 J**	**E 198 1513 J**	**E 198 1514 J**
Euro	**169,-**	**179,-**	**189,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort • Der Rücken ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar • Sitzneigeverstellung • Höhenverstellung mittels Gasfeder • Stabiles Stahl-Fußkreuz in tiefschwarz RAL 9005 • Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für Hartböden oder mit Bodengleitern • Nach DIN 68 877



Fußring



TOP PREIS 379,- E 841 814 J

3 Mit Bodengleitern, Fußring nicht drehbar



1 Mit Rollen



2 Mit Bodengleitern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	1	2	3
Sitzbreite mm	**445**	**445**	**445**
Sitztiefe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzausführung	**PU-Schaum**	**PU-Schaum**	**PU-Schaum**
Sitzhöhe mm	**500-640**	**440-580**	**570-820**
Ausführung	**Rollen**	**Gleiter**	**Gleiter und Fußring**
Art.-Nr.	**E 847 442 J**	**E 847 433 J**	**E 841 814 J**
Euro	**249,-**	**239,-**	**379,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle mit Permanentkontakt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

• Rückenlehne mit Permanentkonakt • Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort • Die Rückenlehne ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar • Sitzneigeverstellung • Höhenverstellung mittels Gasfeder • Stabiles Stahl-Fußkreuz in tiefschwarz RAL 9005


1


3


4


2

Abb.	1	2	3	4
Sitzbreite mm	450	450	450	450
Sitztiefe mm	450	450	450	450
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum
Sitzhöhe mm	500-640	490-630	630-880	590-840
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleitern und Aufstieghilfe	Gleitern und Fußring
Art.-Nr.	E 604 3015 J	E 604 3016 J	E 604 3017 J	E 604 3018 J
Euro	319,-	339,-	389,-	479,-

Schwerlaststühle

PREMIUM QUALITÄT

• Gefertigt nach DIN 68877 • Robuste und sichere Bauweise • Verstärktes extragroßes Fußkreuz aus Aluminium, Ø 740 mm • Sicherheitsgasfeder inkl. Abdeckung aus Stahl • Stuhlmechanik in verstärkter Ausführung • Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Ergonomische geformte Sitzfläche und Rückenlehne • Transport und Tragegriffe aus Stahl • Sitzhöhenverstellung stufenlos verstellbar • Max. Belastung bis 160 kg • **Im Lieferunfang enthalten:** 1 Satz Gleiter und 1 Satz Rollen • Armlehnen können als Erweiterung auf Anfrage bestellt werden







Sitzbreite mm	480	480	480
Sitztiefe mm	430	430	430
Sitzhöhe mit Gleiter mm	450-600	450-600	450-600
Sitzhöhe mit Rollen mm	490-640	490-640	490-640
Sitzausführung	Stoffpolster schwarz	Kunstleder schwarz	PU-Schaum schwarz
Art.-Nr.	E 198 9465 J	E 198 9466 J	E 198 9467 J
Euro	399,-	399,-	399,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

Arbeitsstühle

PREMIUM QUALITÄT

Ergonomische Arbeitsdrehstühle

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelter Arbeitsdrehstuhl nach neuesten ergonomischen Kenntnissen. Gefertigt nach DIN 68877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

10 JAHRE GARANTIE



1



2 Abbildung mit Zubehör Textilpolster



3 Abbildung mit Zubehör Integralschaumpolster



Kontakt-rückenlehne



Sitzneigungs-verstellung

Sitz und Rückenlehne
• Die Sitzfläche und Rückenlehne sind aus stoß- und bruchfestem Polypropylen, unempfindlich gegen Säuren und Laugen und problemlos zu reinigen

Sitzfläche
• Die anatomisch gestaltete Sitzfläche fördert automatisch die richtige Sitzposition und unterstützt den permanenten Kontakt des Oberkörpers zur Rückenlehne

Rückenlehne
• Die höhenverstellbare Rückenlehne bietet optimalen Halt
• Die nach oben reduzierte Rückenlehnenbreite bietet optimale Bewegungsfreiheit

Untergestell
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr, Farbe basaltgrau • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar
• In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender Aufstiegshilfe

Abb.	1	2	3
Sitzbreite	450		
Sitztiefe	440		
Sitzausführung	Polypropylen-Schaum		
Sitzhöhe mm	430-580	430-580	580-850
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter und Aufstiegshilfe
Mit Kontaktrückenlehne	E 841 610 J	E 841 611 J	E 841 612 J
Euro	249,-	259,-	325,-
Mit Sitzneigungsverstellung	E 841 613 J	E 841 614 J	E 841 615 J
Euro	279,-	295,-	355,-

Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

Wechselpolster, nachträglich problemlos montierbar:
Textilpolster
• Weiches, atmungsaktives Textilpolster mit strapazierfähigem Bezugsstoff, sichert auch im Sommer ein angenehmes Sitzklima • Wählbar in den Farben schwarz und blau
Integralschaumpolster
• Das Integralschaumpolster sorgt für bequemes Sitzen, ist abwaschbar und problemlos zu reinigen • Dabei ist es beständig gegen leichte Säuren und Laugen • Farbe blau
Armlehnen
• Ringarmlehnen, schwarz

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Textilpolster	blau	E 841 616 J	95,-
Textilpolster	schwarz	E 841 617 J	95,-
Integralschaumpolster	blau	E 841 618 J	95,-
Ringarmlehnen, fest	schwarz	E 841 619 J	79,-

Arbeitsdrehstühle für Werkstatt, Labor und Reinraum

Gefertigt nach DIN 68877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

ESD

Untergestell bei Werkstatt- und Laborstühlen
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr • Farbe schwarz

Untergestellbau bei Reinraumstühlen
• Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar • In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe

Alle Modelle mit Kontaktrückenlehne
• Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an, folgt den Bewegungen des Oberkörpers oder lässt sich in jeder Position arretieren

Abb.	1	2	3
Sitzbreite mm	460	460	460
Sitztiefe mm	440	440	440
Sitzausführung	Stoff, anthrazit	Kunstleder, blau	Kunstleder, schwarz
Mit Gleitern			
Sitzhöhe mm	470-610	470-610	
Art.-Nr.	E 841 620 J	E 841 623 J	-
Euro	335,-	325,-	
Mit Rollen			
Sitzhöhe mm	470-610	470-610	470-610
Art.-Nr.	E 841 621 J	E 841 624 J	E 841 626 J
Euro	345,-	345,-	399,-
Mit Gleitern + Aufstieghilfe			
Sitzhöhe mm	620-870	620-870	620-870
Art.-Nr.	E 841 622 J	E 841 625 J	E 841 627 J
Euro	405,-	399,-	489,-

Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

Armlehnen:
• Ringarmlehnen, schwarz

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	E 841 619 J	79,-

1

Werkstattstuhl
• Ausführung mit anthrazitfarbenem Stoffpolster, atmungsaktiv und bequem





2

Laborstuhl
• Ausführung mit blauem Kunstlederpolster, welches u. a. antimikrobiell, antibakteriell und antimykotisch ist
• Geeignet für Laborräume



3

Reinraumstuhl
• Geeignet für Reinraumklasse 1 nach US Fed Standard 209E
• Ausführung mit schwarzem Kunstlederbezug
• Elektrisch leitfähig

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Arbeitsdrehstühle im Baukastensystem mit Wechselpolsterung

• Arbeitsstühle der neuen Generation mit leicht zu wechselnden Polsterelementen • Flexibel in vielen Bereichen einsetzbar und mit einigen wenigen Handgriffen für die geforderten Ansprüche anpassbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



Polsterwechsel einfach gemacht







info.

Auf Anfrage sind weitere Varianten möglich.



Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar



Gewichtsregulierung



Sitzhöhenverstellung



Rückenlehnenhöhenverstellung



Sitzneigeverstellung



Sitztiefenverstellung

Basisstühle ohne Polsterelement

• Ergonomiepaket • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigungsverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung • Inklusive Aluminium-Fußkreuz in schwarz • Rückenlehnenschale basaltgrau

Sitzbreite mm	**470**	
Sitztiefe mm	**420**	
Rückenlehnenhöhe mm	**570**	
Sitzhöhe mm	**450-620**	**590-870**
Ausführung	**Mit Rollen für harte Böden**	**Mit Bodengleiter als Hochstuhl mit Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar**
Flexband		
grau	E 194 6758 J	E 194 6760 J
orange	E 194 6759 J	E 194 6761 J
Euro	**349,-**	**429,-**



Polsterelemente

Polsterausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Stoffpolster	schwarz	E 194 6762 J	129,-
Kunstlederpolster	schwarz	E 194 6763 J	129,-
Integralschaumpolster	schwarz	E 194 6764 J	129,-
Supertec-Polster	schwarz	E 194 6765 J	165,-



Supertec-Polster
- Komfortabel, weich und bequem
- Atmungsaktiv
- Sehr widerstandsfähig
- Schnittfest
- Rutschfest
- Reinigungsfreundlich

ESD-Arbeitshocker und Stehhilfen



ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung schwarz • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Sitzhöhe mm	380-520	410-550	460-600	450-630
Sitzausführung	PU schwarz	PU schwarz	Polster anthrazit	Polster anthrazit
Art.-Nr.	E 816 274 J	E 816 275 J	E 816 276 J	E 816 277 J
Euro	119,-	135,-	149,-	165,-

ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Sitzhöhe mm	440-620	460-640	520-700	540-720
Sitzausführung	PU schwarz	PU schwarz	Polster anthrazit	Polster anthrazit
Art.-Nr.	E 816 278 J	E 816 279 J	E 816 280 J	E 816 281 J
Euro	135,-	145,-	165,-	179,-



ESD-Stehhilfen mit Klemmverstellung

• Elektrisch leitfähig • Stabile Stehhilfe aus Edelstahl oder Stahlrohr • Ergonomisch geformter Komfortsitz • Sitz höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar, horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜV Rheinland GS

Ausführung	Gestell schwarz	Gestell rot	Gestell lichtgrau	Gestell verchromt	Gestell Edelstahl
Sitzhöhe mm	600-850	600-850	600-850	600-850	600-850
Sitzausführung	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum
Art.-Nr.	E 816 282 J	E 816 283 J	E 816 284 J	E 816 285 J	E 816 286 J
Euro	185,-	185,-	185,-	225,-	335,-

ESD-Arbeitshocker

• Gefertigt nach DIN 68877 • Extragroßes und stufenloses einstellbares Höhenspektrum • Gleichermaßen geeignet für Sitz-, Steh- und Kombiarbeitsplätze • Stufenlos höhenverstellbare Gasdruckfeder • Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung • Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum • Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichend Belüftung • ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS

Ausführung	Gleiter und Fußring
Sitzhöhe mm	510-780
Sitzausführung	PU-Schaum schwarz
Art.-Nr.	E 198 9469 J
Euro	249,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Teile mit Stahleinleger • Pendelnde Rückenstütze • Höhenverstellbar • Rückenlehne in der Neige verstellbar

• 5 und 6 mit großem Rückenpolster





Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Abb.	1	2	3	4	5	6
Sitzbreite mm	420	420	440	440	440	440
Sitztiefe mm	400	400	430	430	430	430
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster
Farbe	schwarz	schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sitzhöhe mm	420-550	450-580	420-550	450-580	420-550	450-580
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Art.-Nr.	E 816 287 J	E 816 288 J	E 816 289 J	E 816 290 J	E 816 291 J	E 816 292 J
Euro	175,-	195,-	199,-	209,-	209,-	225,-

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Teile mit Stahleinlegern • Pendelnde Rückenstütze, in der Höhe und Neigung verstellbar

• 5 und 6 mit großem Rückenpolster





Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Abb.	1	2	3	4	5	6
Sitzbreite mm	420	420	440	440	440	440
Sitztiefe mm	400	400	430	430	430	430
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster
Farbe	schwarz	schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sitzhöhe mm	470-660	500-690	480-670	510-700	480-670	510-700
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Art.-Nr.	E 816 293 J	E 816 294 J	E 816 295 J	E 816 296 J	E 816 297 J	E 816 298 J
Euro	195,-	205,-	209,-	225,-	225,-	235,-

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Kontakt-Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstallbar • Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Stahl • Leitfähig nach DIN EN 61340-5-1 • Farbe schwarz

PREMIUM QUALITÄT



• Stoffpolster
Sitz und Rückenlehne mit atmungsaktivem, weichem Stoffpolster, Farbe schwarz



• Kunstleder
Sitz und Rückenlehne mit weichem Kunstleder-Polster. Abwaschbar und rutschfest, Farbe schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD

Sitzbreite mm	460	460	460	460
Sitztiefe mm	470	470	470	470
Sitzausführung	Stoffpolsterung	Kunstleder	Stoffpolsterung	Kunstleder
Sitzhöhe mm	440-620	440-620	580-850	580-850
Ausführung	Rollen	Rollen	Gleiter und Fußring	Gleiter und Fußring
Art.-Nr.	E 198 9470 J	E 198 9471 J	E 198 9472 J	E 198 9473 J
Euro	255,-	255,-	295,-	295,-





Business-Koffer

ab Seite 1136




Leuchten

ab Seite 1125



Whiteboards

ab Seite 1149



Bürodrehstühle

ab Seite 974





Schreibtische
ab Seite 998

Seite

5.1 Bürodrehstühle ab 974

Bürodrehstühle	974
Bürohocker	992
Fußstützen	993
Kabelkanäle	994
Bodenschutzmatten	996

5.2 Büroeinrichtungen ab 998

Schreibtisch-/Büromöbelsysteme	998
Roll- und Bürocontainer	1030
Flügeltürenschränke	1032
Schiebetürenschränke	1035
Rollladenschränke	1037
Hängeregistratur- und Karteischränke	1040
Sortierstationen und Postwagen	1046
Büro- und Archivregale	1052
Beistell- und EDV-Möbel	1064

5.3 Empfang ab 1071

Empfangstheken	1071
Garderoben	1072

5.4 Stühle und Tische ab 1078

Besucherstühle und Traversenbänke	1078
Empfangsmöbel	1086
Besprechungs- und Kantinentische	1089
Sitzgruppen	1092

5.5 Bistroeinrichtungen ab 1096

Bistromöbel	1096
Bewirtung	1100

5.6 Schilder und Prospekthalter ab 1102

Hinweis- und Türbeschilderung	1102
Infoboards	1107
Prospekthalter	1109

5.7 Arbeitsplatzzubehör ab 1116

Stellwände und Raumtrennsysteme	1116
Sichttafelsysteme	1120
Telefonarme und Monitorträger	1122
Leuchten	1125
Uhren und Zeiterfassung	1132
Aktenvernichter	1138
Papierkörbe und Abfallsammler	1141

5.8 Präsentation und Moderation ab 1148

Pinboards und Whiteboards	1148
Funktions- und Moderationswände	1153
Flipcharts	1158
Planer	1161
Plakatständer	1164
Schaukästen	1165
Vitrinen	1172

5.9 Schlüsselschränke und Tresore ab 1176

Geldkassetten	1176
Schlüsselschränke	1177
Schlüsseltresore	1182
Feuergeschützte Stahlschränke	1184
Tresore	1187
Feuersichere Tresore	1189
Datensicherungstresore	1195
Einwurf- und Schubladentresore	1196
Wandeinbau- und Möbeltresore	1197

Gesundes Sitzen auf dem richtigen Bürodrehstuhl



Die Folgeschäden von jahrelangem falschem Sitzen sind immens und können durch die Wahl des richtigen Sitzmöbels und der richtigenNutzung größtenteils vermieden werden.

Bei der Wahl des richtigen Bürodrehstuhles sollte stets der Mensch und somit seine individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Einsatzzweck • Einsatzort • Sitzdauer**
- **Individuelle körperliche Voraussetzungen**
  wie z. B. Körpergröße, bereits bestehende gesundheitliche Beschwerden

Wir haben für Sie ein Programm zusammengestellt, das für jeden Anwendungsbereich die passende Sitzlösung bietet. Die produktspezifischen Leistungsmerkmale sind übersichtlich dargestellt und sollen Ihnen die Entscheidung für das richtige Modell erleichtern. Nähere Erläuterungen finden Sie im Verlauf dieser Seite.

Die Rückenlehne und ihre Funktion

Lehnenhöhe
Je nach Sitzdauer empfehlenswert:
- **Niedrig** - für die kurze Sitzdauer
- **Mittel oder hoch** - für häufiges Sitzen und bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden

Höhenverstellung
Ideale Unterstützung für jede Körpergröße.

Neigungsverstellung
Optimal für jede Sitzposition einstellbar und arretierbar.
Ideal für das Arbeiten mit nach vorne geneigtem Oberkörper.

Lendenwirbelstütze
Integrierte Rückenlehnenwölbung zur Vorbeugung und Unterstützung bei Rückenbeschwerden im Lendenwirbelbereich.

SCHUKRA-Rückenstütze
Diese patentierte Zusatzeinrichtung ermöglicht die stufenlose Verstellung der Rückenlehnenwölbung im Lendenwirbelbereich

Der Sitz und seine Funktion

Sitzart
- **Standardsitz** - ergonomisch geformt und gepolstert
  - für die kurze Sitzdauer
- **Muldensitz** - breite Sitzmulde mit zusätzlicher Beckenstütze
  - für häufiges Sitzen
- **Bandscheibensitz** - der leicht ansteigende vordere Sitzbereich und die ausgeprägt ansteigende hintere Beckenabstützung fördern das aufrechte Sitzen und die ganzflächige Nutzung der Sitzfläche. **Besonders geeignet bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden und für ständiges Sitzen.**
- **Orthositz** - die Sattelsitzartige Ausformung fördert eine aufrechte Sitzhaltung und damit ein ermüdungsfreies Sitzen
  - von Arbeitsmedizinern empfohlen
- **Federkernsitz** - für hohen Sitzkomfort
  - weiches und ausgeglichenes Sitzgefühl
  - langlebig
- **Komfortsitz** - dicke, ergonomisch geformte Polsterung
  - abgerundetet Sitzvorderkante
- **Langsitz** - für große Menschen
  - mit extra langlebigem Schaumkern und langer Sitzfläche

Höheneinstellung
Bei vollflächigem Fußauftritt müssen Ober- und Unterschenkel einen 90°-Winkel bilden.

Sitztiefenverstellung
Empfehlenswert bei langbeinigen Menschen zur Vergrößerung der Sitztiefe bis zu 6 cm.

Armlehnen – ja oder nein?


Grundsätzlich empfehlenswert für die zusätzliche Entlastung der Schulter- und Nackenmuskulatur. Ausnahme: bei Tätigkeiten an Tastaturen häufig als störend empfunden.
Höhenverstellbare Armlehnen können optimal an die individuellen Körpermaße angepasst werden

tipp.

Haben Sie bereits Rückenbeschwerden...

...jedoch immer noch nicht den richtigen Stuhl? Zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit nach einem Rücken-, Hüft- oder Wirbelsäulenleiden bezuschusst die Deutsche Rentenversicherung, der Bund und andere Träger orthopädische Bürostühle mit bis zu 365,- Euro (netto).

Achten Sie auf diese Zeichen:



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle im 48-h-Lieferprogramm

Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz

- Ergonomische **Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze**, stützt den gesamten Rückenbereich
- **Komfort-Permanentkontaktmechanik**, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
- Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes
- **Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis





Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**460**
Sitztiefe mm	**460**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E 851 657 J
royalblau	E 851 658 J
anthrazit	E 604 2381 J
Euro	129,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 J	39,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz | royalblau | anthrazit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bürodrehstühle

- Trendiger Office-Drehstuhl mit hoher Rückenlehne
- Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze,** stufenlos verstellbar
- **Spezial-Flachsitz** mit Knierolle und eingearbeiteter Beckenstütze
- Komfort-**Permanentkontaktmechanik** zur Verstellung der Rückenneigung
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Design-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und feste Armlehnen gegen Mehrpreis



Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E 854 981 J
royalblau	E 854 982 J
Euro	139,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 852 824 J	59,-
Rollen für harte Böden	E 854 961 J	15,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stoffbezug 100% Polypropylen



schwarz | royalblau

Lieferung 48 Std. abgehend!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle im 48-h-Lieferprogramm







3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS



Bürodrehstühle mit Netzrücken

- Design-**Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz**, in der Höhe über Handrad verstellbar
- **Permanentkontaktmechanik** zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, stufenlos arretierbar
- Bequemer **Bandscheibensitz** zur Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststofffußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und feste Armlehnen gegen Mehrpreis



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sitzhöhe mm	**430-510**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**550**
schwarz	E 851 796 J
blau	E 851 797 J
rot	E 604 2382 J
Euro	139,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 852 219 J	31,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

Netz-/Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz | schwarz/ royalblau | schwarz/rot

Bürodrehstühle mit seitlichen Formpolstern

- **Rückenlehne mit atmungsaktivem 3D-Netzbezug und seitlichen Formpolstern** in softigem Kunstleder (Softex), in der Höhe über Rastermechanik verstellbar
- **Punktsynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
- Bequemer **Muldensitz mit seitlichen Formpolstern** in softigem Kunstleder
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

NEU!















Sitzhöhe mm	**420-540**	
Sitzbreite mm	**480**	
Sitztiefe mm	**480-550**	
Rückenlehnenhöhe mm	**580**	
Farbe Stuhl/Formpolster		
schwarz/schwarz	E 604 2452 J	
blau/schwarz	E 604 2453 J	
schwarz/grau	E 604 2454 J	
Euro	169,-	

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 854 359 J	29,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E 604 2455 J	45,-
Rollen für harte Böden	E 854 961 J	15,-

Netz-/Stoffbezug
100 % Polyester mit Kunstledereinfassung



schwarz/ schwarz | blau/schwarz | schwarz/grau





3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lieferung 48 Std. abgehend!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle im 48-h-Lieferprogramm

Bürodrehstühle mit extra breitem Muldensitz

- Orthopädisch geformte **Rückenlehne**, in der Höhe verstellbar, mit seitlichem Polster zur Fixierung des Rückens
- **Punktsynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell **auf das Körpergewicht einstellbar**, stufenlos arretierbar
- Extra großer und breiter **Muldensitz** mit seitlichen Polster zur Fixierung des Sitzenden und zur optimalen Abstützung im Beckenbereich, Spezialformschaum schafft zusätzlichen Sitzkomfort und sorgt für ermüdungsfreies Sitzen
- Sitztiefenverstellung - **Schiebesitz** zur Regulierung der Sitztiefe
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Aluminiumfußkreuz, poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhen- und breitenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis











3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Sitzhöhe mm	**430-510**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**460-560**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
schwarz	E 851 452 J
blau	E 851 453 J
Euro	**249,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhen- + breitenverstellbar	E 851 629 J	59,-
Rollen für harte Böden	E 854 961 J	15,-

Stoffbezug 100 % Polyester

schwarz blau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG


Intertek GS



Bürodrehstühle mit eleganter Netzrückenlehne

- Gepolsterte **3D-Rückenlehne mit atmungsaktiver Netz-/Polsterkombination** in Rillenoptik in stabilem Kunststoffrahmen, rückseitig höhenverstellbare **Lendenwirbelstütze** aus Kunststoff
- **Autosynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, automatische körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar
- Ergonomisch geformter **Muldensitz**
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

NEU!



Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**460**
Rückenlehnenhöhe mm	**560**
schwarz	E 604 2383 J
blau	E 604 2384 J
Euro	**299,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E 854 961 J	15,-

Netz-/Stoffbezug
100 % Polyester

schwarz blau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lieferung **48 Std.** abgehend!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bürodrehstühle

Bürodrehstühle mit Spezial-Muldensitz und ergonomischer Rückenlehne

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze** mit seitlicher Beckenstütze
- **Spezial-Muldensitz** mit Beckenstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG

RÜCKENLEHNEN-NEIGUNGS-VERSTELLUNG

MULDENSITZ

PERMANENT-KONTAKT MECHANIK

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**450**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
Rückenlehnenbreite mm	**450**
schwarz	E 854 994 J
royalblau	E 854 995 J
orange	E 854 996 J
Euro	**89,-**





Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 852 823 J	29,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 J	39,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen

schwarz | royalblau | orange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG

PERMANENT-KONTAKT MECHANIK

MULDENSITZ



Bürodrehstühle mit niedriger und hoher Rückenlehne

- Stufenlose Höhenverstellung der Rückenlehne
- **Permanentkontakt** zur Verstellung der Rückenneigung
- **Integrierte Lendenwirbelstütze**
- **Spezial-Muldensitz**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitslift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen serienmäßig für Teppichböden
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

Stoffbezug 100 % Polypropylen

schwarz | royalblau | bordeaux | anthrazit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Ausführung	niedrige Rückenlehne	hohe Rückenlehne
Sitzhöhe mm	**420-550**	**420-550**
Sitzbreite mm	**460**	**460**
Sitztiefe mm	**450**	**450**
Rückenlehnenhöhe mm	**450**	**550**
Rückenlehnenbreite mm	**430**	**430**
schwarz	E 854 973 J	E 854 977 J
blau	E 854 974 J	E 854 978 J
bordeaux	E 854 975 J	E 854 979 J
anthrazit	E 854 976 J	E 854 980 J
Euro	**119,-**	**135,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 852 816 J	45,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 817 J	65,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz

- Ergonomisch geformte Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar
- **Synchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- **Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis







Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**460**
Sitztiefe mm	**460**
Rückenlehnenhöhe mm	**520**
schwarz	E 851 654 J
royalblau	E 851 655 J
bordeaux	E 851 656 J
Euro	**129,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, fest	E 852 823 J	**29,-**
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 J	**39,-**
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	**13,-**

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz royalblau bordeaux

Bürodrehstühle mit Spezial-Muldensitz und extra hoher ergonomischer Rückenlehne

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze**
- **Spezial-Muldensitz** mit Beckenstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis








Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
Rückenlehnenbreite mm	**420-500**
schwarz	E 851 663 J
royalblau	E 851 664 J
orange	E 851 665 J
Euro	**139,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, fest	E 852 823 J	**29,-**
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 J	**39,-**
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	**13,-**

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz royalblau orange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bürodrehstühle mit Netzrücken









3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz

- Ergonomisch geformte **Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz**, in der Höhe über **Rastermechanik** verstellbar
- Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
- **Punktsynchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz** zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

Sitzhöhe mm	**430-510**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
Rückenlehnenbreite mm	**480**
schwarz	E 859 124 J
royalblau	E 859 125 J
lila	E 859 187 J
Euro	**159,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, fest	E 852 829 J	33,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 J	39,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

Netzstoff 100% Polyester/**Stoff** 100 % Polypropylen



schwarz/ schwarz



schwarz/ royalblau



schwarz/ lila

Drehstuhl mit Elastan-Netzrückenlehne

- **Design-Rückenlehne (halb offen/geschlossen) mit atmungsaktivem Elastan-Netzbezug**, in der Höhe und Neigung über **Rastermechanik** verstellbar
- **Synchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz** zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis











Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Sitzhöhe mm	**420-530**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**500**
Rückenlehnenhöhe mm	**620-690**
schwarz	E 604 2419 J
dunkelgrau	E 604 2420 J
hellgrau	E 604 2421 J
Euro	**165,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, höhenvestellbar	E 604 2431 J	39,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

Netzstoff 68% Polyester, 32% Elastan / **Stoff** 100% Polypropylen



schwarz



dunkelgrau/ schwarz



hellgrau/ schwarz

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche und Netzrücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbar
- Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
- **Komfort-Permanentkontaktmechanik** zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
- US-patentierte 3D-Sitzmechanik mit **balancierender Sitzfläche** und **Orthositz®**
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

















Sitzhöhe mm	**430-540**	
Sitzbreite mm	**480**	
Sitztiefe mm	**440**	
Rückenlehnenhöhe mm	**550-600**	
schwarz	E 852 227 J	
blau	E 852 228 J	
lila	E 852 229 J	
Euro	**205,-**	

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	**13,-**

Netz-/Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz | schwarz/ royalblau | lila













Bürodrehstühle mit Netzrücken

- **Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug** im Kunststoffrahmen, in der Höhe verstellbar
- **Wippmechanik,** über Kurbel mit Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar und über Hebel in der vordersten Position arretierbar
- Eckiger **Muldensitz mit Knierolle**
- Sitztiefe über verschiebbaren Kunststoffrahmen einstellbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- **Inkl. höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis









Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**470**
Rückenlehnenhöhe mm	**520**
schwarz	E 604 2422 J
royalblau	E 604 2423 J
rot	E 604 2424 J
Euro	**209,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Rollen für harte Böden	E 854 961 J	**15,-**

Netz-/Stoffbezug 100 % Polyester



schwarz | royalblau/ schwarz | rot/ schwarz

Bürodrehstühle



Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze mit Beckenstütze**
- US-patentierter **Fitness-Sitz**
- Orthositz®
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stahl-Fußkreuz verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
anthrazit	E 859 122 J
royalblau	E 859 123 J
Euro	**179,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen



anthrazit | royalblau

Bürodrehstühle mit Lendenwirbelstütze

- Hohe Rückenlehne mit eingearbeiteter **Lendenwirbelstütze**
- **Punktsynchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
- Bequemer **Bandscheibensitz** zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest und höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

NEU!



Sitzhöhe mm	**450-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**550**
schwarz	E 604 2425 J
royalblau	E 604 2426 J
bordeaux	E 604 2427 J
Euro	**189,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Ring-Armlehnen, fest	E 604 2432 J	35,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E 604 2433 J	59,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz | royalblau | bordeaux

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit Federkern-Sitz

- Extra weiche **Rückenlehne mit aufgesetzter Soft-Sandwich-Polsterung**, über Rastermechanik in der Höhe verstellbar
- **Synchronmechanik** mit körpergewichtsabhängiger Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, mehrfach arretierbar
- Extra bequemer **Muldensitz mit eingearbeitetem Federkernkissen** (36 Tonnentaschenfederkerne) für höchsten Sitzkomfort
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbaren Armlehnen gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
SYNCHRON-MECHANIK
MULDENSITZ

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Sitzhöhe mm	**420-550**	
Sitzbreite mm	**500**	
Sitztiefe mm	**480**	
Rückenlehnenhöhe mm	**600**	
schwarz	E 604 2428 J	
royalblau	E 604 2429 J	
hellgrau	E 604 2430 J	
Euro	**249,-**	

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, höhenverstellbar	E 604 2434 J	**49,-**
Rollen für harte Böden	**E 854 960 J**	**19,-**

Stoffbezug 100 % Treviira CS



schwarz | royalblau | hellgrau

RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
RÜCKENLEHNEN-NEIGUNGS-VERSTELLUNG
SITZTIEFEN-VERSTELLUNG
SYNCHRON-MECHANIK
MULDENSITZ



Bürodrehstühle

- Ergonomische geformte Rückenlehne mit kratz- und UV-beständiger Kunststoffaußenschale, höhenverstellbar und in 4 Positionen arretierbar
- **Synchronmechanik** mit Andruckregulierung über Handrad-Schnellverstellung durch nur 2 Umdrehungen
- **Schiebesitz** mit 60 mm Tiefenverstellung und Formschaumpolster
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgaslift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste, große Doppelrollen für Teppichboden
- Rollen für harte Böden und höhen-/breitenverstellbare Armlehnen als Zuberhör lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG

Sitzhöhe mm	**450-600**	
Sitzbreite mm	**470**	
Sitztiefe mm	**480**	
Rückenlehnenhöhe mm	**560**	
Rückenlehnenbreite mm	**470**	
schwarz	E 602 2909 J	
blau	E 602 2910 J	
rot	E 602 2911 J	
Euro	**369,-**	

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, höhen- + breitenverstellbar	E 602 3444 J	**99,-**
Rollen für harte Böden	E 602 3442 J	**OHNE Mehrpreis**

Stoffbezug 100 % Polyester



schwarz | blau | rot

Bürodrehstühle











nur für
Synchronmechanik

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Produktionsstandort
EUROPA

Bürodrehstühle

Leistungsmerkmale:

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Flexible, höhenverstellbare Rückenlehne
- Wahlweise mit **Sychronmechanik** zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückeneigung mit automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg) oder mit **3D-Sitzmechanik** mit pendelnd gelagerter Sitzfläche für bio-dynamisches Sitzen und automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg)
- Bequemer **Muldensitz**
- **Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung** bei den Bürodrehstühlen mit Synchronmechanik
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

Ausführung	Synchronmechanik	3D-Sitzmechanik
Sitzhöhe mm	**420-550**	**420-550**
Sitzbreite mm	**475**	**475**
Sitztiefe mm	**400-470**	**510**
Rückenlehnenhöhe mm	**540-600**	**540-600**
schwarz/schwarz	E 861 242 J	E 861 246 J
blau/weiß	E 861 243 J	E 861 247 J
lila/weiß	E 861 244 J	E 861 248 J
grün/weiß	E 861 245 J	E 861 249 J
Euro	**359,-**	**389,-**

Stoffbezug 100 % Polyester



schwarz | blau | lila | grün



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle im Baukastensystem

- Integrierte **Lendenwirbelstütze** - die Wirbelsäule wird in die natürliche S-Form gebracht
- **Synchronmechanik** mit individueller Gewichtseinstellung für maßgenauen Komfort durch einen synchronen und entlastenden Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
- Mechanischer **Schiebesitz** mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 7 cm
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70% Polyamid und 30% Glasfaser verstärkt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

NEU!














Sitzhöhe mm	**410-540**
Sitzbreite mm	**490**
Sitztiefe mm	**450-490** **480-520 (XXL-Langsitz)**
Lehnenhöhe mm	**600** **720 (Bandscheibenstuhl)**

Stellen Sie sich Ihren Bürodrehstuhl zusammen

Wählen Sie einen Grundstuhl ...

Stuhl
E 604 36
395,-



Gesundheits-Bürodrehstuhl

- Für vitale Sitzbeweglichkeit
- Ganzheitlich ergonomisch geformte Rückenlehne

E 604 35	**379,-**



Funktions-Bürodrehstuhl

- Schlanker und komfortabler Purist
- Objekt-Bürodrehstuhl für dynamisches Sitzen mit aufrechter Sitzhaltung

E 604 36	**395,-**



Bandscheiben-Bürodrehstuhl

- Sakral-Rückenlehne: Breite Abstützung des lumbo-sakralen Übergangs für optimale Schulterbeweglichkeit in alle Richtungen

E 604 37	**449,-**

... den geeigneten Sitz ...

Sitz
3
100,-



Standard-Sitz
mit Schaumpolsterung für universelle Nutzung

1	**ohne Aufpreis**



Bandscheibensitz
mit patentierter Sitzwelle und hochwertigem Formschaum

2	**80,-**



Federkernsitz
mit 7-Zonen-Boxspring-Federkernen und extra weicher Vorderkante

3	**100,-**



XXL-Langsitz
mit langer Sitzfläche für große Menschen und extra langlebigem Schaumkern

4	**130,-**

... und die gewünschte Farbe

Stoffbezug 100 % Polyester


schwarz — 5 J


dunkelblau — 6 J


rot — 7 J


grau — 8 J

Beispiel Artikelnummer:

Farbe
8 J

E 604 36 | 3 | 8 J

= E 604 3638 J – 495,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E 854 198 J	**85,-**
Rollen für harte Böden	E 858 099 J	**19,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bürodrehstühle nach Maß









Bandscheiben-Bürodrehstühle nach Maß

• Sitzen nach Maß - durch die Konfektionsgrößen S - M - L - XL • Der optimale Bandscheiben-Drehstuhl mit technisch hochwertiger Ausstattung, exakt nach ergonomischen und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen konstruiert • Dieser Bandscheiben-Drehstuhl in den Konfektionsgrößen S, M, L, und XL bietet eine spürbare Entlastung der Wirbelsäule und beugt somit Rückenschmerzen und dem Rückenbrand vor • Bessere Nährstoffversorgung für die Bandscheiben durch Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung • Mehr Entspannung und Halt für den Nacken- und Schulterbereich durch eine anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze • Durch die besondere und optimale Abstimmung von Sitzfläche und Rückenlehne kann eine bandscheibengerechte Sitzhaltung immer eingenommen werden

- Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze**, in Höhe und Neigung verstellbar
- **Punktsynchronmechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70 % Polyamid und 30 % Glasfaser verstärkt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis (Armlehnen können nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

L

Größe L
leichter 100 kg
größer 170 cm



S

Größe S
leichter 60 kg
kleiner 160 cm



M

Größe M
leichter 80 kg
größer 160 cm



XL

Größe XL
bis max. 150 kg
größer 170 cm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Medizinisch getestet

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Gr. S	Gr. M	Gr. L	Gr. XL
Traglast kg	**leichter 60 kg**	**leichter 80 kg**	**leichter 100 kg**	**schwerer 100 kg**
Sitzhöhe mm	**430-530**	**430-530**	**430-530**	**430-530**
Sitzbreite mm	**460**	**460**	**460**	**460**
Sitztiefe mm	**440**	**440**	**440**	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**560-610**	**560-610**	**560-610**	**560-610**
Rückenlehnenbreite mm	**440**	**440**	**440**	**440**
schwarz	E 198 6307 J	E 198 6311 J	E 198 6315 J	E 198 6319 J
dunkelblau	E 198 6308 J	E 198 6312 J	E 198 6316 J	E 198 6320 J
bordeaux	E 198 6309 J	E 198 6313 J	E 198 6317 J	E 198 6321 J
grau	E 198 6310 J	E 198 6314 J	E 198 6318 J	E 198 6322 J
Euro	**369,-**	**369,-**	**369,-**	**369,-**

Stoffbezug 100 % Polyester



schwarz | dunkelblau | bordeaux | grau

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 853 864 J	**75,-**
Armlehnen, höhenverstellbar	E 853 865 J	**99,-**
Rollen für harte Böden	E 858 099 J	**19,-**

FACTS sehr gut 3/2008

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Chefsessel/Schwerlast-Bürodrehstühle

Leistungsmerkmale

- Rückenlehne mit integrierter **Lumbalstütze** zur Stützung der Wirbelsäule
- **Größen L und XL** (Traglast 120 + 150 kg): **Synchronmechanik** mit individueller Gewichtseinstellung für maßgenauen Komfort durch einen synchronen und entlastenden Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
- **Größen XXL + XXXL** (Traglast 200 + 250 kg): **Starre Mechanik** mit massiven und verstärkten Bauelementen für ein sicheres Sitzen
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar

NEU!

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Medizinisch getestet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stoffbezug 100 % Polyester


schwarz


dunkelblau

Echtlederbezug Semi Anilin


schwarz


beige







Big

- Hochwertiger **Komfort- und Bandscheibensitz**, für eine ergonomisch korrekte Sitzhaltung und entlastete Bandscheiben

Komfort

- Rückenlehne mit "Ergo-Sakral"-Polsterung bietet einen besonderen Halt und entlastet den Schulter- und Nackenbereich
- Hochwertiger **Komfort- und Bandscheibensitz**, für eine ergonomisch korrekte Sitzhaltung und entlastete Bandscheiben

Xtra

- Extra massive und verstärkte Bauelemente sorgen für sicheres Sitzen und eignen sich für den 24-Stunden-Betrieb
- Ergonomische Kissen-Polsterung mit mehreren Zonen in Rückenlehne und Sitzfläche

Ausführung	**Big**			**Komfort**			**Xtra**
Größe	**L**	**XL**	**XXL**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
Traglast kg	**120**	**150**	**200**	**120**	**150**	**200**	**250**
Sitzhöhe mm	**420-530**	**420-530**	**420-530**	**420-530**	**420-530**	**420-530**	**420-530**
Sitzbreite mm	**500**	**550**	**550**	**500**	**550**	**550**	**620**
Sitztiefe mm	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Rückenlehnenhöhe mm	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**	**470**
Stoffbezug							
schwarz	E 604 3750 J	E 604 3754 J	E 604 3758 J	E 604 3762 J	E 604 3766 J	E 604 3770 J	E 604 3774 J
dunkelblau	E 604 3751 J	E 604 3755 J	E 604 3759 J	E 604 3763 J	E 604 3767 J	E 604 3771 J	E 604 3775 J
Euro	**699,-**	**789,-**	**869,-**	**779,-**	**869,-**	**945,-**	**1079,-**
Echtlederbezug							
schwarz	E 604 3752 J	E 604 3756 J	E 604 3760 J	E 604 3764 J	E 604 3768 J	E 604 3772 J	E 604 3776 J
beige	E 604 3753 J	E 604 3757 J	E 604 3761 J	E 604 3765 J	E 604 3769 J	E 604 3773 J	E 604 3777 J
Euro	**945,-**	**1029,-**	**1129,-**	**1029,-**	**1129,-**	**1199,-**	**1329,-**
Zubehör							
Rollen für harte Böden	E 858 099 J	**19,-**					

Schwerlast-Bürodrehstühle

Bürodrehstühle XL

- Stabiler Bürodrehstuhl **für Nutzer bis 150 kg**
- Ergonomische geformte Rückenlehne mit kratz- und UV-beständiger Kunststoff-außenschale, höhenverstellbar und in 5 Positionen arretierbar
- **Synchronmechanik** mit Andruckregulierung über seitliche Kurbel
- **Schiebesitz** mit 60 mm Tiefenverstellung und Formschaumpolster
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgaslift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste, große Doppelrollen für Teppichboden
- Rollen für harte Böden und höhen-/breitenverstellbare Armlehnen als Zubehör lieferbar



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG

RÜCKENLEHNEN-NEIGUNGS-VERSTELLUNG

MULDENSITZ

SITZTIEFEN-VERSTELLUNG

SYNCHRON-MECHANIK

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stoffbezug 100% Polyester



schwarz | blau | rot

Sitzhöhe mm	**450-600**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**540**
Rückenlehnenbreite mm	**490**
schwarz	E 602 2906 J
blau	E 602 2907 J
rot	E 602 2908 J
Euro	**359,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhen- + breitenverstellbar	E 602 3443 J	**89,-**
Rollen für harte Böden	E 602 3442 J	**OHNE Mehrpreis**



STANDARDSITZ

SITZTIEFEN-VERSTELLUNG

SYNCHRON-MECHANIK

Bürodrehstühle XL für Nutzer bis 150 kg

- Ergonomische, extra hohe Rückenlehne
- **Punktsynchronmechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar
- **Schiebesitz** mit manueller Sitzneigeverstellung und mit Knierolle
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Poliertes Aluminiumkreuz mit verchromter **Schwerlastfeder für Nutzer bis 150 kg**
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Stoffbezug 100% Polyester



schwarz | royalblau | sand | hellbraun

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Intertek GS

Sitzhöhe mm	**440-520**	
Sitzbreite mm	**540**	
Sitztiefe mm	**460-540**	
Rückenlehnenhöhe mm	**700**	
schwarz	E 855 046 J	
royalblau	E 855 047 J	
sand	E 855 048 J	
hellbraun	E 855 049 J	
Euro	**449,-**	

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	**13,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Chefsessel/Leitstellenstühle

- Extrem stabiler Drehstuhl mit bis zu 150 kg Tragfähigkeit
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung per Gaslift
- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit gepolsteter **Kopfstütze**
- **Multiblock-Mechanik** mit Körpergewichtseinstellung und Arretierung in 5 Positionen
- Bequemer **Muldensitz**
- **Inklusive fester Ringarmlehnen** mit Soft-Armauflagen
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
Bezug Leder: der klassische Chefsessel
Bezug Stoff: für die 24-Stunden-Nutzung ausgelegt - Ideal für Leitstellen, Krankenhäuser und 3-Schicht-Betriebe







Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

max. 150 kg TRAGLAST

Chefsessel

Ausführung	feste Kopfstütze	höhenverstellbare Kopfstütze
Sitzhöhe mm	**460-550**	**460-550**
Sitzbreite mm	**540**	**540**
Sitztiefe mm	**510**	**510**
Rückenlehnenhöhe mm	**735**	**735-795**
schwarz	E 198 2215 J	E 198 2217 J
elfenbein	E 198 2216 J	E 198 2218 J
Euro	**429,-**	**459,-**

Leitstellenstuhl

Ausführung	feste Kopfstütze	höhenverstellbare Kopfstütze
Sitzhöhe mm	**460-550**	**460-550**
Sitzbreite mm	**540**	**540**
Sitztiefe mm	**510**	**510**
Rückenlehnenhöhe mm	**735**	**735-795**
schwarz	E 198 2219 J	E 198 2222 J
Euro	**479,-**	**509,-**

Bezug Front Softleder, Rückseite Kunstleder
Hochwertig und elegant

schwarz elfenbein

Stoffbezug 50% Polyamid, 33% reine Schurwolle, 7% Viskose
Äußerst strapazierfähig (500.000 Scheuertouren), geeignet für zeitlich unbegrenzten Einsatz (24/7)

schwarz

Chefsessel



Chefsessel

- Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelausformung, seitlichem Komfortpolster und Kopfstütze
- **Komfort-Wippmechanik**, Federkraft durch Kurbel auf das Körpergewicht einstellbar und in vorderster Position arretierbar
- Bequem ausgepolsteter **Muldensitz** mit seitlichem Komfortpolster für eine bequeme Sitzhaltung
- Bezug wahlweise aus Microfaser oder Kunstleder
- **Inklusive fester Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft)
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, bei Microfaser aus Kunststoff schwarz, bei Kunstleder aus Stahl verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Sitzhöhe mm	**430-530**
Sitzbreite mm	**530**
Sitztiefe mm	**500**
Rückenlehnenhöhe mm	**740**
Stofffarbe	
anthrazit (Microfaser)	E 851 458 J
Euro	**145,-**
schwarz (Kunstleder)	E 851 459 J
Euro	**179,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Rollen für harte Böden	**E 854 920 J**	**13,-**

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstuhl

- Aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seiten in farbgleichem Kunstleder
- **Kniewippmechanik**, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
- Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- **Inklusive Armlehnen**, Stahl verchromt, mit Lederauflage
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



Besucherstuhl

- Hochwertiger Ovalrohr-Schwinger, verchromt
- Lehne und Sitz aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Inkl. Stahlarmlehnen, verchromt mit Lederauflage



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Bürodrehstuhl	Besucherstuhl
Sitzhöhe mm	420-550	460
Sitzbreite mm	480	480
Sitztiefe mm	500	500
Rückenlehnenhöhe mm	680	460
Rückenlehnenbreite mm	480	480
schwarz	E 855 605 J	E 855 606 J
Euro	**279,-**	**249,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

Chefsessel

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft)
- Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze
- Bezug aus echtem Leder, Seiten- und Rückenteile aus Kunstleder
- Komfortable **Synchronmechanik**, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- Bequem gepolsteter Sitz mit Knierolle
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sitzhöhe mm	420-510
Sitzbreite mm	520
Sitztiefe mm	480
Rückenlehnenhöhe mm	680
schwarz	E 851 269 J
Euro	**299,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E 854 920 J	13,-

Bürohocker

Bürohocker - Sitzalternativen am Arbeitsplatz



Stoffbezug
100 % Polypropylen

schwarz
royalblau
lila
grün

1 mit beweglicher Sitzfläche

- Sitzfläche gelagert auf einem dreidimensional beweglichen Gummi-Element **(Body-Balance-Tec®)**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



Stoffbezug
100 % Polyester

schwarz
royalblau
lila
grün

2 mit Schwingeffekt

- Stehhilfe für bewegliches Sitzen trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
- Horizontaler **Schwingeffekt** durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU (Thermoplastische Polyurethane)
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder über Ringauslösehebel unter dem Sitz
- Design-Standfußring Aluminium poliert



Stoffbezug
100% Polyester

schwarz
royalblau
grün

3 Fitness-Hocker

- Herausnehmbarer, **mit Luft gefüllter Halbball** - Sitzhärte einstellbar durch Luftdruckregulierung
- **Dreidimensional bewegliche Sitzfläche**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift mit Ringauslösehebel
- Stahl-Fußkreuz, alu-silber lackiert mit schwarzen Kunststoffkappen
- Mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen und separaten Fußgleitern**
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
- Inklusive Luftpumpe, Übungsposter und Videoanleitung





Stoffbezug
100% Polyester

schwarz
royalblau
lila

4 mit Rückenlehne

- **Fitness-Orthositz** gelagert auf einem dreidimensional beweglichen Gummi-Element (**Body-Balance-Tec®**)
- Ergonomische Rückenlehne, höhen- und tiefenverstellbar und in der Neigung beweglich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Formschönes Stahlfußkreuz, verchromt
- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Abb.	1	2	3	4
Sitzhöhe mm	**420-550**	**490-700**	**530-660**	**430-510**
Sitz mm	**Ø 360**	**Ø 365**	**Ø 400**	**BxT 440 x 400**
schwarz	E 854 750 J	E 602 1457 J	E 853 757 J	E 853 767 J
blau	E 853 689 J	E 602 1458 J	E 853 758 J	E 853 768 J
lila	E 854 751 J	E 602 1459 J	-	E 853 769 J
grün	E 854 752 J	E 602 1460 J	E 853 759 J	-
Euro	**85,-**	**145,-**	**149,-**	**159,-**
Zubehör				
Rollen für harte Böden			E 854 920 J	**13,-**

Intertek GS

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fußstütze

• Starker, glanzvernickelter Stahlrohrrahmen • Standsichere Gummifüße
• Rutschfeste, schwarze Trittplatte
• Vierfach höhenverstellbar

Trittfläche: 275 x 90 mm
Höhe: 65-135 mm



Art.-Nr.	Euro
E 859 470 J	35,-

Fußstütze

• Rutschfest, stufenlos höhenverstellbar • Schwarz

Trittfläche: 450 x 290 mm



Art.-Nr.	Euro
E 859 471 J	39,-

Fußstütze

• Fußstütze aus bruchsicherem Kunststoff • Genoppte Oberfläche
• Rutschsicherer Stand • Höhenverstellbar in 2 Stufen und 6 Neigungswinkel • Schwarz

Trittfläche: 450 x 353 mm
Höhe vorne: 55-65 mm
Höhe hinten: 91-138 mm



Art.-Nr.	Euro
E 859 206 J	35,-

Fußstütze

• Fußstütze aus bruchsicherem Kunststoff • Rutschhemmende Gummiauflage • Höhenverstellbar in 4 Stufen und 4 Neigungen • Schwarz

Trittfläche: 370 x 250 mm
Höhe vorne: 30-65 mm
Höhe hinten: 80-125 mm



Art.-Nr.	Euro
E 859 207 J	35,-



Ergonomische Fußstützen

• Aus bruchsicherem Kunststoff • Wahlweise mit genoppter Oberfläche oder mit komfortabler Teppichauflage (absatzschonend) • Keine störenden Bügel für optimale Bewegungsfreiheit • Freie Positionierung von Fußschaltern möglich • Rutschhemmende Stellfüße • Höhenverstellbar in 5 Stufen • Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen • Grau

Große Trittfläche: 450 x 390 mm
Höhe vorne: 48-119 mm
Höhe hinten: 66-220 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Teppichbelag	E 859 208 J	55,-
mit Teppichbelag	E 859 209 J	59,-

Beheizbare Fußstütze

• Schnelle Aufheizung • Stufenlos regelbar von 30-45 °C • Bedienung und Kontrollanzeige vorne • EMV-Prüfung (Elektromagnetische Verträglichkeit) • Aus bruchsicherem Kunststoff mit Teppichbelag • Keine störenden Bügel für optimale Bewegungsfreiheit • Rutschhemmende Stellfüße • Höhenverstellbar in 5 Stufen • Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen • Grau

Große Trittfläche: 450 x 390 mm
Höhe vorne: 48-119 mm
Höhe hinten: 66-220 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Euro
E 859 212 J	139,-



Rolltritte und Kabelbrücken





Rolltritte aus Kunststoff

• Rolltritt aus bruchfestem und wiederverwertbarem Kunststoff • 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken • Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag • Einfach zusammensteckbar

Höhe unbelastet/belastet 430/425 mm
Durchmesser unten/oben 450/290 mm
Traglast 150 kg


Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E 877 107 J
lichtgrau	E 877 108 J
weiß	E 877 106 J
Euro	45,-

Rolltritte aus Metall

• Äußerst stabile und robuste Rolltritte aus Metall • 3 Doppellenkrollen die sich bei Belastung absenken • Sicherer Stand duch rutschfesten Gummibelag • Einfach zusammensteckbar

Höhe unbelastet/belastet 430/425 mm
Durchmesser unten/oben 450/290 mm
Traglast 150 kg

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E 877 100 J
rot	E 877 101 J
blau	E 877 102 J
grau	E 877 103 J
lichtgrau	E 877 104 J
weiß	E 877 105 J
Euro	59,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kabelbrücken aus Kunststoff

- Kabelbrücken aus Kunststoff wahlweise als 3,0 Meter- oder 1,5 Meter-Set mit doppelseitigem Klebeband
- Extra flach zur sicheren und dauerhaften Beseitigung von Stolperfallen
- Kabelkanäle an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen
- Mit dem Klebeband kann die Kabelbrücke zusätzlich verschlossen und am Boden befestigt werden


Set bestehend aus:
- 1500 mm oder 3000 mm laufende Kabelbrücke
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband











B x H mm	Farbe	1500 mm Art.-Nr.	Euro/Set	3000 mm Art.-Nr.	Euro/Set
75 x 12	schwarz	E 857 167 J	29,-	E 857 142 J	43,-
	grau	E 873 358 J	29,-	E 873 364 J	46,-
	blau	E 873 359 J	29,-	E 873 365 J	46,-
	beige	E 873 360 J	29,-	E 873 366 J	46,-
	signal*	E 857 169 J	39,-	E 857 144 J	57,-
100 x 17	schwarz	E 857 173 J	37,-	E 857 145 J	61,-
	grau	E 873 361 J	37,-	E 873 367 J	63,-
	blau	E 873 362 J	37,-	E 873 368 J	63,-
	beige	E 873 363 J	37,-	E 873 369 J	63,-
	signal*	E 857 175 J	49,-	E 857 165 J	75,-

*gelb mit gelb/schwarzer Sicherheitskennzeichnung

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kabelbrücken aus Kunststoff

- Sicherer und einfacher Schutz gegen Stolperfallen
- Kabel können ganz einfach von oben eingelegt werden
- Kabelbrücken werden nur ausgerollt und können bei Bedarf mit dem mitgelieferten, doppelseitigen Klebeband zusätzlich am Boden befestigt werden
- 1 Kammer ca. 8 x 11 mm
- Wahlweise lieferbar in 3 Meter oder 1,5 Meter Länge

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Länge mm	1500	3000
B x H mm	62 x 12	62 x 12
schwarz	E 853 264 J	E 853 267 J
grau	E 853 265 J	E 853 268 J
blau	E 853 266 J	E 853 269 J
Euro	19,-	31,-

Kabelbrücken aus Kunststoff - Industrieausführung

- Sicherer Stolperschutz für dicke Kabel, Schläuche und Rohre
- Kabelbrücken einfach an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen
- 2 Kammern 2 x Ø 25 mm (1")

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Länge mm	1500
B x H mm	200 x 35
schwarz	E 853 212 J
lichtgrau	E 853 214 J
schwarz/gelb	E 853 213 J
Euro	105,-


Kabelbrücken aus Aluminium

- Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Selbst hohe Belastungen werden so überstanden
- Die Kabelbrücken werden einfach zusammengesteckt, bei Bedarf mit dem mitgelieferten Doppelklebeband fixieren

Lieferumfang:
Kabelbrücke gem. Tabelle inkl. Doppelklebeband

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Ausführung	3 x Gerade	Gerade	Winkel	T-Form
Länge mm	3 x 400	1500	250/250	200/300
B x H mm	80 x 20	80 x 20	80 x 20	80 x 20
schwarz	E 853 590 J	E 853 593 J	E 853 596 J	E 853 598 J
lichtgrau	E 853 592 J	E 853 595 J	E 853 597 J	E 853 599 J
Euro	49,-	55,-	37,-	49,-
schwarz/gelb	E 853 591 J	E 853 594 J	-	-
Euro	55,-	59,-	-	-

Schreibtisch- und Bodenschutzmatten



Schreibunterlagen

• Für einen gepflegten und organisierten Arbeitstisch • Schützt vor Kratzern, Abrieb und Verschmutzungen • Blendfreie, geprägte Oberfläche für hohen Schreibkomfort • Wahlweise aus phtalatfreiem Vinyl oder aus dem außergewöhnlich widerstands- und strapazierfähigen Polycarbonat mit Anti-Rutsch-Unterseite

L x B mm	Art.-Nr.	Euro/Stück ab 2 Stück	Euro/Stück ab 5 Stück
Vinyl			
430 x 560	E 198 1833 J	**12,-**	**9,-**
480 x 610	E 198 1834 J	**12,-**	**9,-**
Polycarbonat			
430 x 560	E 198 1837 J	**13,-**	**10,-**
480 x 610	E 198 1838 J	**14,-**	**11,-**

MINDESTABNAHME 2 Stück

L x B mm	Art.-Nr.	Euro/Stück ab 1 Stück	Euro/Stück ab 5 Stück
Vinyl			
1200 x 800	E 198 1835 J	**39,-**	**34,-**
1500 x 900	E 198 1836 J	**49,-**	**44,-**
Polycarbonat			
1500 x 740	E 198 1839 J	**35,-**	**30,-**
1800 x 890	E 198 1840 J	**39,-**	**35,-**





Vinyl-Bodenschutzmatten

20 JAHRE GARANTIE

• Zum täglichen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Abnutzungserscheinungen Ihres Bodens • Robust, strapazierfähig, zuverlässig und flexibel • Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürodrehstuhl • 100 % frei von schädlichem DIDP-Phthalat für eine bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC • Das transparente Design lässt Ihren Boden sichtbar
• Für Hartböden und niederflorige Teppiche bis 6 mm Höhe

L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 750	E 198 1841 J	E 198 1847 J	**39,-**
1200 x 900	E 198 1842 J	E 198 1848 J	**45,-**
1340 x 1150	E 198 1843 J	E 198 1849 J	**49,-**
1500 x 1200	E 198 1844 J	E 198 1850 J	**55,-**
2000 x 1200	E 198 1845 J	E 198 1851 J	**65,-**
3000 x 1200	E 198 1846 J	E 198 1852 J	**95,-**

Antistatik-Bodenschutzmatten

20 JAHRE GARANTIE

Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch Geräte beschädigt werden. Antistatikmatten schützen vor elektrostatischer Aufladung und wehren Staub ab.
• Transparenter, strapazierfähiger Bodenschutz • Ergomisch, unterstützt einfaches Gleiten mit Stuhlrollen • Aus phthalatfreiem Vinyl • Enthält bis zu 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar
• Für Hartböden und niederflorige Teppiche bis 6 mm Höhe

Ausführung	L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
Rechteckig mit Lippe	1200 x 900	E 857 911 J	E 857 916 J	**55,-**
	1340 x 1150	E 198 1854 J	E 198 1853 J	**65,-**
Rechteckig	1500 x 1200	E 857 910 J	E 857 915 J	**75,-**

NEU!





Anti-Ermüdungsmatte

• Gepolsterte und gleichzeitig unterstützende Stehoberfläche zur Entlastung von Beinen Knien, Füßen und Rücken • Optimal bei langen Stehperioden und als Zubehör für höhenverstellbare Schreibtische oder Stehpulte • Robuste Matte aus Polyurethan mit weichem Polyesterüberzug • Integrierter, nicht abwaschbarer anti-mikrobieller Inhaltsstoff, aktiv über die gesamte Produktlebenszeit • Abgeschrägte Kanten gegen Stolpergefahr • Anti-Rutsch-Rücken
• Farbe schwarz

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E 604 2177 J	**69,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bodenschutzmatten







Bodenschutzmatten aus hochwertigem Polycarbonat

• Extrem belastbar und verschleißfest • Aus qualitativem Makrolon® - 100% PC-Recyclat • Transparent • Hält problemlos auch höhere Gewichte und lange Nutzungdauer aus • Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest • Rutschhemmende Unterseite • Rutschfeste Oberfläche (R9, DIN 51130) • Handgefertigt - keine scharfen Ecken oder Kanten • Mit strukturierter Oberfläche, trittschall- und geräuschdämmend • PVC-frei und geruchsneutral - frei von ausgasenden Giftstoffen • Fußbodenheizungsgerecht und für Allergiker geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Transparent

- Mit spezieller VAB®-Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 1,8 mm
- Mit Ankernoppen für hochflorige Teppiche und Teppichböden - Mattenstärke 1,8 mm, Noppenlänge 4,5 mm

L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 857 920 J	E 857 925 J	49,-
1300 x 1200	E 857 921 J	E 857 926 J	69,-
1500 x 1200	E 857 922 J	E 857 927 J	79,-
1800 x 1200	E 857 923 J	E 857 928 J	95,-
2000 x 1200	E 857 924 J	E 857 929 J	105,-

Blau-Transparent

Durch die blautransparente Färbung kann die Matte dezent zum Kaschieren leichter Beschädigungen des Bodenbelages oder als attraktiver farblicher Akzent verwendet werden

- Mit Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 1,8 mm
- Mit Ankernoppen für hochflorige Teppiche und Teppichböden - Mattenstärke 1,8 mm, Noppenlänge 4,5 mm

L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 857 812 J	E 857 814 J	39,-
1300 x 1200	E 857 813 J	E 857 815 J	59,-

Antistatisch



Diese transparente Matte baut vor allem statische Elektrizität schnell und zuverlässig ab - das schützt Mensch und Technik gleichermaßen. Lieferung inkl. Erdungsbaustein.

5 JAHRE GARANTIE Bruchgarantie

- Mit Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 2,0 mm
- Mit Ankernoppen für mittelflorige Teppiche und Teppichböden - Mattenstärke 2,4 mm, Noppenlänge 3,6 mm

L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 857 816 J	E 857 818 J	149,-
1500 x 1200	E 857 817 J	E 857 819 J	239,-

Bodenschutzmatten aus pflegeleichtem Polypropylen

• Ideal bei einer kurzen bis normalen Nutzungsdauer • PVC-frei und geruchsneutral - frei von ausgasenden Giftstoffen • Milchig transparent • Handgefertigt - keine scharfen Ecken oder Kanten • Mit strukturierter Oberfläche, trittschall- und geräuschdämmend • Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest • Mit spezieller VAB®-Haftschicht für sichere Haftung auf allen Hartböden • Fußbodenheizungsgerecht und für Allergiker geeignet



Milchig-Transparent

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Mit Haftschicht für harte und glatte Bödenbeläge - Mattenstärke 2,0 mm
- Mit Ankernoppen für Teppiche und Teppichböden Mattenstärke 2,0 mm, Noppenlänge 2,7 mm

L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 852 106 J	E 852 108 J	35,-
1500 x 1200	E 852 107 J	E 852 109 J	59,-



Schreibtischprogramm BERLIN

• Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis
• Markante Optik, starker Auftritt

Schreibtische:

• Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen • Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm

Hängecontainer:

• Vormontiert • Melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Stahlschubfächer auf Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe • Ausgestattet mit 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar) und 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)

Rollcontainer

• Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Stahlschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
• Lieferbar in zwei Ausführungen:

1-3-3-3 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
1-3-6 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar), 1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 975-991**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1006-1009**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

tipp.

• Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
• Weitere Ausführungen und Zubehör ebenfalls auf Anfrage!

Plattendekore



lichtgrau | ahorn | buche | weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



nussbaum | onyx

Schreibtische





Schreibtische, gerade			
Breite mm	**800**	**1200**	**1600**
T x H mm	**800 x 720**	**800 x 720**	**800 x 720**
Plattenfarbe			
lichtgrau	**E 859 600 J**	**E 859 608 J**	**E 859 616 J**
ahorn	**E 859 601 J**	**E 859 609 J**	**E 859 617 J**
buche	**E 859 602 J**	**E 859 610 J**	**E 859 618 J**
weiß	**E 198 2835 J**	**E 198 2836 J**	**E 198 2837 J**
Euro	**199,-**	**219,-**	**239,-**




PC-Schreibtische	links	rechts
Breite mm	**1800**	**1800**
T x H mm	**800-1000 x 720**	**800-1000 x 720**
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 859 624 J	E 859 632 J
ahorn	E 859 625 J	E 859 633 J
buche	E 859 626 J	E 859 634 J
weiß	E 859 627 J	E 859 635 J
Euro	**395,-**	**395,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Schreibtische mit Hängecontainer





Schreibtische mit Hängecontainer	1-3-3-3	1-3-3-3	2x 1-3-3-3
Breite mm	**1200**	**1600**	**1600**
T x H mm	**800 x 720**	**800 x 720**	**800 x 720**
Plattenfarbe			
lichtgrau	E 859 640 J	E 859 648 J	E 859 672 J
ahorn	E 859 641 J	E 859 649 J	E 859 673 J
buche	E 859 642 J	E 859 650 J	E 859 674 J
weiß	E 859 643 J	E 859 651 J	E 859 675 J
Euro	**559,-**	**589,-**	**929,-**

Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz






Ausführung	Dreieck 90°	Viereck 90° mit Stützfuß
Breite mm	**800**	**800**
T x H mm	**800 x 25**	**800 x 720**
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 198 1274 J	E 198 1278 J
ahorn	E 198 1275 J	E 198 1279 J
buche	E 198 1276 J	E 198 1280 J
weiß	E 198 1277 J	E 198 1281 J
Euro	**145,-**	**199,-**

Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen



Ausführung	rechts + links montierbar
Breite mm	**800-1200**
T x H mm	**1047 x 720**
Plattenfarbe	
lichtgrau	E 859 704 J
ahorn	E 859 705 J
buche	E 859 706 J
weiß	E 859 707 J
Euro	**279,-**

Rollcontainer




Ausführung	1-3-3-3	1-3-6
B x T x H mm	**438 x 800 x 565**	**438 x 800 x 565**
Farbe		
lichtgrau	**E 856 518 J**	**E 856 519 J**
ahorn	**E 140 6401 J**	**E 140 6403 J**
buche	**E 140 6402 J**	**E 140 6404 J**
weiß	**E 198 2850 J**	**E 198 2851 J**
Euro	**439,-**	**449,-**

Sichtblenden

• Aus Dreischicht-Feinspanplatte, 19 mm stark



Breite mm	800	1200	1600	1800
Höhe mm	**520**	**520**	**520**	**520**
Farbe				
lichtgrau	E 859 720 J	E 859 724 J	E 859 728 J	E 859 732 J
ahorn	E 859 721 J	E 859 725 J	E 859 729 J	E 859 733 J
buche	E 859 722 J	E 859 726 J	E 859 730 J	E 859 734 J
weiß	E 859 723 J	E 859 727 J	E 859 731 J	E 859 735 J
Euro	**115,-**	**135,-**	**155,-**	**165,-**

Zubehör

Kabelbuchse


• Durchmesser 60 mm • Farbe silber • Inkl. Montage
• Positionierung nach Vorgabe
ACHTUNG: Lieferzeit der Tische im Schnell-Liefer-Programm verlängert sich auf 3 Wochen


Kabelspirale

• Für die Bodenzufuhr • Durchmesser 60 mm • Länge 800 mm
• 15 Elemente • Zur Montage unter der Tischplatte • Farbe silber

PC-Halter

• In Breite und Höhe verstellbar
• B x T x H 125-225 x 380 x 470-520 mm
• Zur Montage unter der Tischplatte
• Farbe silber





Ausführung	Kabelbuchse	Kabelkanal	PC-Halter
Art.-Nr.	E 851 807 J	**E 851 808 J**	**E 850 049 J**
Euro	**37,-**	**45,-**	**125,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



tipp.

- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

Schreibtischprogramm LONDON

Schreibtische:
• Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm, wahlweise in weiß-aluminium oder anthrazit • Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet

Rollcontainer:
• Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Kunststoffschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
• Lieferbar in zwei Ausführungen:
1-3-3-3 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
1-3-6 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar), 1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 975-991**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1006-1009**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Plattendekore



lichtgrau | ahorn | buche

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar




weiß | nussbaum | onyx

Schreibtische



Schreibtische, gerade						
Breite mm	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**
Platten-/Gestellfarbe						
lichtgrau/silber	**E 859 736 J**	E 859 742 J	**E 859 748 J**	E 859 754 J	**E 859 760 J**	**E 198 1282 J**
ahorn/silber	**E 859 737 J**	E 859 743 J	**E 859 749 J**	E 859 755 J	**E 859 761 J**	**E 198 1283 J**
buche/silber	**E 859 738 J**	E 859 744 J	**E 859 750 J**	E 859 756 J	**E 859 762 J**	**E 198 1284 J**
lichtgrau/anthrazit	**E 859 739 J**	E 859 745 J	**E 859 751 J**	E 859 757 J	**E 859 763 J**	**E 198 1285 J**
ahorn/anthrazit	**E 859 740 J**	E 859 746 J	**E 859 752 J**	E 859 758 J	**E 859 764 J**	**E 198 1286 J**
buche/anthrazit	**E 859 741 J**	E 859 747 J	**E 859 753 J**	E 859 759 J	**E 859 765 J**	**E 198 1287 J**
Euro	**275,-**	**279,-**	**285,-**	**289,-**	**295,-**	**319,-**



PC-Schreibtische	**links**	**rechts**	**links**	**rechts**
Breite mm	**1800**	**1800**	**1600**	**1600**
T x H mm	**800-1000 x 680-800**	**800-1000 x 680-800**	**800-1200 x 680-800**	**800-1200 x 680-800**
Platten-/Gestellfarbe				
lichtgrau/silber	**E 859 778 J**	**E 859 772 J**	E 859 790 J	E 859 784 J
ahorn/silber	**E 859 779 J**	**E 859 773 J**	E 859 791 J	E 859 785 J
buche/silber	**E 859 780 J**	**E 859 774 J**	E 859 792 J	E 859 786 J
lichtgrau/anthrazit	**E 859 781 J**	**E 859 775 J**	E 859 793 J	E 859 787 J
ahorn/anthrazit	**E 859 782 J**	**E 859 776 J**	E 859 794 J	E 859 788 J
buche/anthrazit	**E 859 783 J**	**E 859 777 J**	E 859 795 J	E 859 789 J
Euro	**409,-**	**409,-**	**459,-**	**459,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büromöbel



Verkettungstische



Breite mm	800	1000	1200	1400	1600	1800
T x H mm	800 x 680-800	800 x 680-800	800 x 680-800	800 x 680-800	800 x 680-800	800 x 680-800
Platten-/Gestellfarbe						
lichtgrau/silber	E 859 820 J	E 859 826 J	E 859 832 J	E 859 838 J	E 859 844 J	E 859 850 J
ahorn/silber	E 859 821 J	E 859 827 J	E 859 833 J	E 859 839 J	E 859 845 J	E 859 851 J
buche/silber	E 859 822 J	E 859 828 J	E 859 834 J	E 859 840 J	E 859 846 J	E 859 852 J
lichtgrau/anthrazit	E 859 823 J	E 859 829 J	E 859 835 J	E 859 841 J	E 859 847 J	E 859 853 J
ahorn/anthrazit	E 859 824 J	E 859 830 J	E 859 836 J	E 859 842 J	E 859 848 J	E 859 854 J
buche/anthrazit	E 859 825 J	E 859 831 J	E 859 837 J	E 859 843 J	E 859 849 J	E 859 855 J
Euro	275,-	279,-	285,-	289,-	295,-	319,-

Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz










Ausführung	Dreieck 90°, ohne Stützfuß	Viereck 90°, mit Stützfuß	Fünfeck 90°, mit Stützfuß
Breite mm	800	800	1225
T x H mm	800 x 25	800 x 680-800	1225 x 680-800
Platten-/Gestellfarbe			
lichtgrau/silber	E 140 6607 J	E 140 6574 J	E 859 880 J
ahorn/silber	E 140 6605 J	E 140 6570 J	E 859 881 J
buche/silber	E 140 6606 J	E 140 6572 J	E 859 882 J
lichtgrau/anthrazit	E 140 6607 J	E 140 6573 J	E 859 883 J
ahorn/anthrazit	E 140 6605 J	E 140 6569 J	E 859 884 J
buche/anthrazit	E 140 6606 J	E 140 6571 J	E 859 885 J
Euro	139,-	199,-	309,-

Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen








Ausführung	rechts + links montierbar	rechts zu montieren	links zu montieren
Breite mm	800-1200	1060	1060
T x H mm	1047 x 680-800	1225 x 680-800	1225 x 680-800
Platten-/Gestellfarbe			
lichtgrau/silber	E 859 856 J	E 859 862 J	E 859 910 J
ahorn/silber	E 859 857 J	E 859 863 J	E 859 911 J
buche/silber	E 859 858 J	E 859 864 J	E 859 912 J
lichtgrau/anthrazit	E 859 859 J	E 859 865 J	E 859 913 J
ahorn/anthrazit	E 859 860 J	E 859 866 J	E 859 914 J
buche/anthrazit	E 859 861 J	E 859 867 J	E 859 915 J
Euro	269,-	279,-	279,-

Rollcontainer






Ausführung	1-3-3-3	1-3-6
B x T x H mm	438 x 600 x 565	438 x 600 x 565
Farbe		
lichtgrau	E 859 961 J	E 859 964 J
ahorn	E 859 962 J	E 859 965 J
buche	E 859 963 J	E 859 966 J
Euro	329,-	329,-

Sichtblenden

• Aus Dreischicht-Feinspanplatte, 19 mm stark



Breite mm	800	1000	1200	1400	1600	1800
Höhe mm	475	475	475	475	475	475
Farbe						
lichtgrau	E 859 886 J	E 859 889 J	E 859 892 J	E 859 895 J	E 859 898 J	E 859 901 J
ahorn	E 859 887 J	E 859 890 J	E 859 893 J	E 859 896 J	E 859 899 J	E 859 902 J
buche	E 859 888 J	E 859 891 J	E 859 894 J	E 859 897 J	E 859 900 J	E 859 903 J
Euro	105,-	115,-	125,-	135,-	145,-	155,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Büromöbel



tipp.

- **Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!**
- **Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage!**

Schreibtischprogramm NIZZA

Schreibtische:
• Höhenverstellbares, stabiles und langlebiges Traversengestell (silberfarben) in C-Fuß-Ausführung • Arbeitshöhe von 680 bis 820 mm • Traverse kann als Kabelkanal genutzt werden • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Roll- und Standcontainer:
• Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet
• Stahlschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
• Lieferbar in zwei Ausführungen:
1-3-3-3 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
1-3-6 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar), 1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 975-991**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1006-1009**

Schreibtische




Schreibtische, gerade				
Breite mm	**800**	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 680-820**	**800 x 680-820**	**800 x 680-820**	**800 x 680-820**
Plattenfarbe				
lichtgrau	E 197 9350 J	E 197 9352 J	E 197 9354 J	E 197 9356 J
ahorn	E 140 6729 J	E 140 6747 J	E 140 6735 J	E 197 9357 J
buche	E 197 9351 J	E 197 9353 J	E 197 9355 J	E 197 9358 J
Euro	**245,-**	**255,-**	**265,-**	**289,-**



PC-Schreibtische	links/425 mm	rechts/425 mm	links/800 mm	rechts/800 mm
Breite mm	**1800**	**1800**	**2166**	**2166**
T x H mm	**1000 x 680-820**	**1000 x 680-820**	**1131 x 680-820**	**1131 x 680-820**
Plattenfarbe				
lichtgrau	E 197 9365 J	E 197 9362 J	E 197 9374 J	E 197 9377 J
ahorn	E 197 9366 J	E 197 9363 J	E 197 9375 J	E 197 9378 J
buche	E 197 9367 J	E 197 9364 J	E 197 9376 J	E 197 9379 J
Euro	**375,-**	**375,-**	**475,-**	**475,-**

Plattendekore



lichtgrau ahorn




buche

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



weiß nussbaum



onyx

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz



Ausführung	Dreieck 90°	Viereck 90° mit Stützfuß	Fünfeck 90° mit Stützfuß
Breite mm	800	800	1225
T x H mm	800 x 25	800 x 680-820	1225 x 680-820
Plattenfarbe			
lichtgrau	E 197 9380 J	E 197 9382 J	E 197 9385 J
ahorn	E 140 6804 J	E 197 9383 J	E 197 9386 J
buche	E 197 9381 J	E 197 9384 J	E 197 9387 J
Euro	145,-	205,-	309,-

Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen



Ausführung	rechts + links montierbar
Breite mm	1200
T x H mm	1047 x 680-820
Plattenfarbe	
lichtgrau	E 198 1288 J
ahorn	E 198 1289 J
buche	E 198 1290 J
Euro	269,-


Bürocontainer



	Rollcontainer		Standcontainer	
Ausführung	1-3-3-3	1-3-6	1-3-3-3	1-3-6
B x T x H mm	438 x 800 x 565	438 x 800 x 565	438 x 800 x 720	438 x 800 x 720
Farbe				
lichtgrau	E 856 518 J	E 856 519 J	E 602 1321 J	E 602 1324 J
ahorn	E 140 6401 J	E 140 6403 J	E 602 1322 J	E 602 1325 J
buche	E 140 6402 J	E 140 6404 J	E 602 1323 J	E 602 1326 J
Euro	439,-	449,-	529,-	559,-

Sichtblenden

• Aus gelochtem Metall • Silberfarben




Breite mm	800	1200	1600	1800
Höhe mm	400	400	400	400
Art.-Nr.	E 198 1291 J	E 198 1292 J	E 198 1293 J	E 198 1294 J
Euro	149,-	169,-	189,-	199,-

Zubehör

Kabelbuchse
• Durchmesser 60 mm • Farbe silber • Inkl. Montage
• Positionierung nach Vorgabe
ACHTUNG: Lieferzeit der Tische im Schnell-Liefer-Programm verlängert sich auf 3 Wochen

Kabelspirale
• Für die Bodenzufuhr • Durchmesser 60 mm • Länge 800 mm
• 15 Elemente • Zur Montage unter der Tischplatte • Farbe silber

PC-Halter
• In Breite und Höhe verstellbar
• B x T x H 125-225 x 380 x 470-520 mm
• Zur Montage unter der Tischplatte
• Farbe silber



Ausführung	Kabelbuchse	Kabelkanal	PC-Halter
Art.-Nr.	E 851 807 J	E 851 808 J	E 850 049 J
Euro	37,-	45,-	125,-



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische MAILAND

- Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber
- Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
- **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 975-991**
- **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1006-1009**

info.




• Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
• Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

NEU!

Schreibtische, gerade			
Breite mm	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 650-1250**	**800 x 650-1250**	**800 x 650-1250**
Plattenfarbe			
lichtgrau	E 604 2573 J	E 604 2577 J	E 604 2581 J
ahorn	E 604 2574 J	E 604 2578 J	E 604 2582 J
buche	E 604 2575 J	E 604 2579 J	E 604 2583 J
weiß	E 604 2576 J	E 604 2580 J	E 604 2584 J
Euro	**749,-**	**779,-**	**799,-**



PC-Schreibtische	links/425 mm	rechts/425 mm	links/800 mm	rechts/800 mm
Breite mm	**1800**	**1800**	**2166**	**2166**
T x H mm	**800/1000 x 650-1250**	**800/1000 x 650-1250**	**800/1130 x 650-1250**	**800/1130 x 650-1250**
Plattenfarbe				
lichtgrau	E 604 2585 J	E 604 2589 J	E 604 2593 J	E 604 2597 J
ahorn	E 604 2586 J	E 604 2590 J	E 604 2594 J	E 604 2598 J
buche	E 604 2587 J	E 604 2591 J	E 604 2595 J	E 604 2599 J
weiß	E 604 2588 J	E 604 2592 J	E 604 2596 J	E 604 2600 J
Euro	**859,-**	**859,-**	**889,-**	**889,-**

Plattendekore

lichtgrau


ahorn


buche


weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar


nussbaum


onyx

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rollladencaddies


Mobiler Arbeitsplatz - vielseitig und mit abschließbarem Stauraum
- Korpus aus Dreifach-Spanplatte mit Melaminharz-Beschichtung
- Sichtrückwand mit Posteinwurf, Griff und Kleiderhaken
- Hochwertige Doppelrollen mit Feststellern
- Fertig montiert, nur die Griffe und Rollen müssen noch angebracht werden



B x T x H mm	515 x 600 x 1155	515 x 600 x 1155
Ausstattung	1 Utensilienschub 2 Böden 2 Schubladen	1 Utensilienschub 2 Böden 1 Hängeregistratur
Farbe		
lichtgrau	E 604 2611 J	E 604 2615 J
ahorn	E 604 2612 J	E 604 2616 J
buche	E 604 2613 J	E 604 2617 J
weiß	E 604 2614 J	E 604 2618 J
Euro	**779,-**	**799,-**

Sichtblenden MAILAND

- Aus gelochtem Metall • Silberfarben



Breite mm	800	1200	1600	1800
Art.-Nr.	E 604 2601 J	E 604 2602 J	E 604 2603 J	E 604 2604 J
Euro	**149,-**	**169,-**	**189,-**	**199,-**

Kabelkanäle MAILAND


- Zur Befestigung unter der Tischplatte • Silberfarben



Länge mm	800	1200	1600	1800
Art.-Nr.	E 604 2605 J	E 604 2606 J	E 604 2607 J	E 604 2608 J
Euro	**45,-**	**55,-**	**65,-**	**75,-**

CPU-Halter

- In Breite und Höhe verstellbar
- B x T x H 78-220 x 122 x 307-532 mm
- Zur Montage unter der Tischplatte
- Farbe silber



Art.-Nr.	Euro
E 604 2610 J	**105,-**

Kabelspirale

- Für die Bodenzufuhr
- Durchmesser 60 mm
- Länge 1240 mm
- 24 Elemente
- Zur Montage unter der Tischplatte
- Farbe silber



Art.-Nr.	Euro
E 604 2609 J	**55,-**



tipp.

- **Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage**
- **Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!**

Baukasten-Schranksystem ROMA

- Vielseitiges Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
- Optimale Raumnutzung, alle Regale und Schränke können im Baukastensystem zu einer Schrankwand montiert werden
- Schränke und Fachböden Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
- Flügeltüren mit Metallscharnieren und Türdämpfern
- Glastüren satiniert
- Rollladen in alusilber
- Durchlaufende Ober- und Unterböden 19 mm stark, bei freistehenden Schiebetürenschränken 25 mm stark
- Seitenelemente 19 mm stark
- Schubkästen rollengeführt, Metallzarge
- Justierfüße zum Höhenausgleich, Standardlieferumfang
- Rückwand eingenutet
- **Korpus fertig montiert, nur die Anbauelemente müssen montiert werden**
- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 998-1005**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Dekore

lichtgrau | ahorn | buche

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

weiß

Regale

Höhe mm	**752**	**752**	**1104**	**1104**	**1104**	**1104**
B x T mm	**400 x 400**	**800 x 400**	**400 x 400**	**800 x 400**	**400 x 420**	**800 x 420**
Ordnerhöhen	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
Ausstattung	**1 Fachboden**	**1 Fachboden**	**2 Fachböden**	**2 Fachböden**	**1 Fachboden 2 Schubfächer**	**1 Fachboden 2 Schubfächer**
lichtgrau	E 859 970 J	E 859 976 J	E 859 979 J	E 859 982 J	E 859 985 J	E 859 988 J
ahorn	E 859 971 J	E 859 977 J	E 859 980 J	E 859 983 J	E 859 986 J	E 859 989 J
buche	E 859 972 J	E 859 978 J	E 859 981 J	E 859 984 J	E 859 987 J	E 859 990 J
Euro	**149,-**	**175,-**	**179,-**	**209,-**	**345,-**	**385,-**

Höhe mm	**2160**	**2160**
B x T mm	**400 x 400**	**800 x 400**
Ordnerhöhen	**6**	**6**
Ausstattung	**5 Fachböden**	**5 Fachböden**
lichtgrau	E 859 991 J	E 859 997 J
ahorn	E 859 992 J	E 859 998 J
buche	E 859 993 J	E 859 999 J
Euro	**225,-**	**285,-**

Schiebetürenschränke

Höhe mm	**720 (Anstellschrank)**	**798**	**1182**
B x T mm	**800 x 425**	**800 x 425**	**800 x 425**
Ordnerhöhen	**2**	**2**	**3**
Ausstattung	**1 Fachboden 2 OH Holztüren Zylinderschloss**	**1 Fachboden 2 OH Holztüren Zylinderschloss**	**2 Fachböden 3 OH Holztüren Zylinderschloss**
lichtgrau	E 869 234 J	E 198 1298 J	E 198 1301 J
ahorn	E 869 235 J	E 198 1299 J	E 198 1302 J
buche	E 869 236 J	E 198 1300 J	E 198 1303 J
Euro	**225,-**	**235,-**	**295,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büromöbel



Zusatz-Einlegeböden

für Korpusbreite mm	400	800
lichtgrau	E 859 591 J	E 859 597 J
ahorn	E 859 592 J	E 859 598 J
buche	E 859 593 J	E 859 599 J
Euro	19,-	24,-

Flügeltür- und Modulschränke





Höhe mm	752	1104	1104	1104	
B x T mm	800 x 420	800 x 420	800 x 420	800 x 420	
Ordnerhöhen	2	3	3	3	
Ausstattung	1 Fachboden 2 OH Holztüren	2 Fachböden 3 OH Holztüren	2 Fachböden 3 OH Glastüren	1 Fachboden 2 Schubfächer 2 OH Holztüren	
lichtgrau	E 859 546 J	E 859 552 J	E 859 555 J	E 859 561 J	
ahorn	E 859 547 J	E 859 553 J	E 859 556 J	E 859 562 J	
buche	E 859 548 J	E 859 554 J	E 859 557 J	E 859 563 J	
Euro	255,-	299,-	419,-	459,-	

Höhe mm	2160	2160	2160	2160	2160
B x T mm	400 x 420	400 x 420	800 x 420	800 x 420	800 x 420
Ordnerhöhen	6	6	6	6	6
Ausstattung	5 Fachböden 6 OH Holztüren	5 Fachböden 6 OH Glastüren	5 Fachböden 6 OH Holztüren Zylinderschloss	5 Fachböden 6 OH Glastüren	2 Fachböden Garderobenhalter 6 OH Holztüren Zylinderschloss
lichtgrau	E 859 564 J	E 859 567 J	E 859 570 J	E 859 573 J	E 198 1295 J
ahorn	E 859 565 J	E 859 568 J	E 859 571 J	E 859 574 J	E 198 1296 J
buche	E 859 566 J	E 859 569 J	E 859 572 J	E 859 575 J	E 198 1297 J
Euro	329,-	425,-	459,-	679,-	445,-

Rollladenschränke



Höhe mm	720 (Anstellschrank)	798	830	830
B x T mm	800 x 425	800 x 425	1000 x 400	2000 x 400
Ordnerhöhen	2	2	2	2
Ausstattung	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden	1 Fachboden
lichtgrau	E 869 237 J	E 198 1304 J	E 198 1307 J	E 859 585 J
ahorn	E 869 238 J	E 198 1305 J	E 198 1308 J	E 859 586 J
buche	E 869 239 J	E 198 1306 J	E 198 1309 J	E 859 587 J
Euro	395,-	405,-	359,-	709,-

Büromöbel



tipp.

• Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage
• Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!

Büroregal- und Schranksysteme SEVILLA

- Modulares Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
- Optimale Raumnutzung
- Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
- Durchlaufende Ober- und Unterböden, 25 mm stark
- Seitenelemente 19 mm stark, Sichtrückwand 8 mm stark
- Flügeltürenschränke: Öffnungswinkel der Türen 270°
- Schränke/Regale mit Einlegeböden, Dreischicht-Feinspanplatte, 25 mm stark
- Schiebetüren rollengeführt mit Druckzylinderschloss
- Holztüren Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Glastüren satiniert
- Rollladen silberfarben mit Zylinderschloss
- Schubladen rollengeführt, Metallzarge
- Hängeregistraturen kugelgelagert, 2-bahnig mit Vollauszug, Auszugssperre, Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Als unterer Abschluss mit Sockel oder stabilen Justierfüßen, **bitte immer mitbestellen**
- Alle Schränke und Regale werden montiert angeliefert - Griffe, Sockel bzw. Standfüße müssen noch montiert werden
- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 998-1005**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Dekore



lichtgrau | ahorn | buche | weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



nussbaum | onyx

Regale



Höhe mm	**1152**	**1152**	**1152**	**1920**	**1920**	**1920**
B x T mm	**800 x 425**	**1000 x 425**	**1200 x 425**	**800 x 425**	**1000 x 425**	**1200 x 425**
Ordnerhöhen	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**	**5**
Ausstattung	**2 Fachböden**	**2 Fachböden**	**Mittelwand je 2 Fachböden**	**4 Fachböden**	**4 Fachböden**	**Mittelwand je 4 Fachböden**
lichtgrau	E 862 700 J	E 140 3695 J	E 862 703 J	E 862 706 J	E 140 3749 J	E 862 709 J
ahorn	E 862 701 J	E 140 3693 J	E 862 704 J	E 862 707 J	E 140 3747 J	E 862 710 J
buche	E 862 702 J	E 140 3694 J	E 862 705 J	E 862 708 J	E 140 3748 J	E 862 711 J
weiß	E 140 3692 J	E 140 3697 J	E 140 3699 J	E 140 3746 J	E 140 3751 J	E 140 3753 J
Euro	**229,-**	**249,-**	**319,-**	**319,-**	**349,-**	**449,-**

Schiebetürenschränke



Höhe mm	**768**	**768**	**1152**	**1152**
B x T mm	**800 x 425**	**1200 x 425**	**1000 x 425**	**1200 x 425**
Ordnerhöhen	**2**	**2**	**3**	**3**
Ausstattung	**1 Fachboden Zylinderschloss**	**Mittelwand je 1 Fachboden Zylinderschloss**	**2 Fachböden Zylinderschloss**	**Mittelwand je 2 Fachböden Zylinderschloss**
lichtgrau	E 862 748 J	E 862 751 J	E 862 754 J	E 862 757 J
ahorn	E 862 749 J	E 862 752 J	E 862 755 J	E 862 758 J
buche	E 862 750 J	E 862 753 J	E 862 756 J	E 862 759 J
weiß	E 140 3880 J	E 140 3934 J	E 140 4007 J	E 140 4032 J
Euro	**219,-**	**329,-**	**339,-**	**379,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Hängeregistraturschränke






Höhe mm	1152
B x T mm	1000 x 425
Ordnerhöhen	3
Ausstattung	3 Hängeregistraturen Zylinderschloss
lichtgrau	E 862 769 J
ahorn	E 862 770 J
buche	E 862 771 J
weiß	E 140 1966 J
Euro	909,-

Flügeltürenschränke










Höhe mm	768	768	768	1152	1152	1152	1920	1920	1920
B x T mm	800 x 425	1000 x 425	1200 x 425	800 x 425	1000 x 425	1200 x 425	800 x 425	1000 x 425	1200 x 425
Ordnerhöhen	2	2	2	3	3	3	5	5	5
Ausstattung	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	4 Fachböden Zylinderschloss	4 Fachböden Zylinderschloss	4 Fachböden Zylinderschloss
lichtgrau	E 862 712 J	E 140 0733 J	E 862 715 J	E 862 718 J	E 140 0806 J	E 862 721 J	E 862 724 J	E 140 0956 J	E 862 727 J
ahorn	E 862 713 J	E 140 0721 J	E 862 716 J	E 862 719 J	E 140 0794 J	E 862 722 J	E 862 725 J	E 140 0943 J	E 862 728 J
buche	E 862 714 J	E 140 0727 J	E 862 717 J	E 862 720 J	E 140 0800 J	E 862 723 J	E 862 726 J	E 140 0950 J	E 862 729 J
weiß	E 140 0720 J	E 140 0745 J	E 140 0767 J	E 140 0793 J	E 140 0818 J	E 140 0840 J	E 140 0942 J	E 140 0968 J	E 140 0990 J
Euro	269,-	339,-	369,-	329,-	379,-	439,-	479,-	559,-	579,-






Höhe mm	2304	2304	2304	2304	2304	2304
B x T mm	800 x 425	1000 x 425	800 x 425	800 x 425	800 x 425	800 x 425
Ordnerhöhen	6	6	6	6	6	6
Ausstattung	2 Fachböden Garderobenhalter Zylinderschloss	Mittelwand 5 Fachböden Garderobenhalter Zylinderschloss	4 Fachböden Auszugplatte 3 OH Glastüren 3 OH Holztüren Zylinderschloss	3 OH Holztüren 2 Fachböden 2 Schubladen 2 Hängeregistraturen Zylinderschloss	4 Fachböden 3 OH Holztüren Zylinderschloss	2 Fachböden 3 Hängeregistraturen Zylinderschloss
lichtgrau	E 862 730 J	E 862 733 J	E 862 736 J	E 198 1310 J	E 140 3180 J	E 140 3230 J
ahorn	E 862 731 J	E 862 734 J	E 862 737 J	E 198 1311 J	E 140 3168 J	E 140 3218 J
buche	E 862 732 J	E 862 735 J	E 862 738 J	E 198 1312 J	E 140 3174 J	E 140 3224 J
weiß	E 140 0454 J	E 140 0476 J	E 140 3017 J	E 198 1313 J	E 140 3192 J	E 140 3242 J
Euro	559,-	669,-	839,-	1449,-	519,-	959,-

Querrollladenschränke





Höhe mm	768	1152	1152
B x T mm	1200 x 425	1200 x 425	1600 x 425
Ordnerhöhen	2	3	3
Ausstattung	1 Fachboden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	Mitteltrennwand 2 x 2 Fachböden Zylinderschloss
lichtgrau	E 862 760 J	E 862 763 J	E 140 3619 J
ahorn	E 862 761 J	E 862 764 J	E 140 8463 J
buche	E 862 762 J	E 862 765 J	E 140 3618 J
weiß	E 139 1809 J	E 140 3616 J	E 140 3621 J
Euro	459,-	579,-	779,-

Metallsockel • Höhe 50 mm

Breite mm	800	1000	1200
schwarz	E 862 772 J	E 862 774 J	E 862 776 J
silber	E 862 773 J	E 862 775 J	E 862 777 J
Euro	49,-	55,-	65,-
für Querrollladenschränke			
Breite mm	1200	1600	
schwarz	E 862 908 J	E 851 558 J	-
silber	E 862 909 J	E 851 559 J	-
Euro	65,-	75,-	-

Justierfüße

für Schränke	Farbe	Satz	Art.-Nr.	Euro/Satz
bis 1000 mm Breite	schwarz	4 Stück	E 850 825 J	17,-
über 1000 mm Breite	schwarz	6 Stück	E 850 829 J	24,-

Konferenztische



tipp.

- Zubehör auf Anfrage
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage – bitte fragen Sie an!

Konferenztische VENEZIA

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

- Diskussion - Inspiration - Innovation
- Passender Rahmen für erfolgreiche Kommunikation, repräsentative Konferenzen und spontane Meetings
- Durch die Auswahl verschiedener Plattenformen bieten sich viele Kombinationsmöglichkeiten, die den räumlichen Anforderungen gerecht werden
- Flexibilität erhalten Sie zusätzlich mit den Säulentischen
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer 3 mm



Tellerfüße

- Säule aus Rundrohr Ø 250 mm mit massiven Tellerfüßen aus Stahl
- Gestellfarbe: Säule in silber, Tellerfuß in anthrazit



Konferenztisch, gerade B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	2000 x 1200 x 720	2400 x 1200 x 720
lichtgrau/silber	E 196 8968 J	E 196 8976 J
ahorn/silber	E 196 8969 J	E 196 8977 J
buche/silber	E 196 8970 J	E 196 8978 J
weiß/silber	E 196 8971 J	E 196 8979 J
Euro	**659,-**	**679,-**



Konferenztische, Tonnenform B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	2000 x 800/1200 x 720	2400 x 800/1200 x 720
lichtgrau/silber	**E 196 8984 J**	E 196 8990 J
ahorn/silber	**E 196 8985 J**	E 196 8991 J
buche/silber	**E 196 8986 J**	E 196 8992 J
weiß/silber	**E 198 2838 J**	E 140 4556 J
Euro	**679,-**	**699,-**



Ø x H mm Platten-/Gestellfarbe	Säulentisch 900 x 720	Stehtisch 900 x 1100
lichtgrau/silber	**E 140 6945 J**	E 140 5681 J
ahorn/silber	**E 140 6941 J**	E 140 5678 J
buche/silber	**E 140 6943 J**	E 140 5679 J
weiß/silber	**E 198 2839 J**	E 140 5683 J
Euro	**269,-**	**329,-**

Plattendekore

lichtgrau | ahorn | buche | weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

nussbaum | onyx

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Konferenztische





4-Fuß-Gestell


• Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm • Mit Bodenausgleichsschrauben







Konferenztisch, gerade B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	800 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1600 x 800 x 720
lichtgrau/silber	E 140 6927 J	E 140 6933 J	E 140 6939 J
ahorn/silber	E 140 6923 J	E 140 6929 J	E 140 6935 J
buche/silber	E 140 6925 J	E 140 6931 J	E 140 6937 J
weiß/silber	E 198 2840 J	E 198 2842 J	E 198 2844 J
lichtgrau/anthrazit	E 140 6926 J	E 140 6932 J	E 140 6938 J
ahorn/anthrazit	E 140 6922 J	E 140 6928 J	E 140 6934 J
buche/anthrazit	E 140 6924 J	E 140 6930 J	E 140 6936 J
weiß/anthrazit	E 198 2841 J	E 198 2843 J	E 198 2845 J
Euro	259,-	285,-	309,-



Konferenztisch, Tonnenform B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	2000 x 800/1200 x 720
lichtgrau/silber	E 862 872 J
ahorn/silber	E 862 873 J
buche/silber	E 862 874 J
weiß/silber	E 198 2846 J
lichtgrau/anthrazit	E 862 876 J
ahorn/anthrazit	E 862 877 J
buche/anthrazit	E 862 878 J
weiß/anthrazit	E 198 2847 J
Euro	499,-



Konferenztisch, trapez B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	800/1600 x 693 x 720
lichtgrau/silber	E 862 864 J
ahorn/silber	E 862 865 J
buche/silber	E 862 866 J
weiß/silber	E 862 867 J
lichtgrau/anthrazit	E 862 868 J
ahorn/anthrazit	E 862 869 J
buche/anthrazit	E 862 870 J
weiß/anthrazit	E 862 871 J
Euro	449,-



Konferenztisch, rund Ø x H mm Platten-/Gestellfarbe	1200 x 720
lichtgrau/silber	E 196 9006 J
ahorn/silber	E 196 9007 J
buche/silber	E 196 9008 J
weiß/silber	E 196 9009 J
lichtgrau/anthrazit	E 196 9010 J
ahorn/anthrazit	E 196 9011 J
buche/anthrazit	E 196 9012 J
weiß/anthrazit	E 196 9013 J
Euro	439,-



Konferenztisch, halbrund B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	1600 x 800 x 720
lichtgrau/silber	E 196 9014 J
ahorn/silber	E 140 6946 J
buche/silber	E 196 9015 J
weiß/silber	E 196 9016 J
lichtgrau/anthrazit	E 196 9017 J
ahorn/anthrazit	E 196 9018 J
buche/anthrazit	E 196 9019 J
weiß/anthrazit	E 196 9020 J
Euro	389,-

Büromöbel



Schreibtischprogramm LEA

Schreibtische

• Platten 25 mm stark, beidseitig kunststoffbeschichtet, geprüft nach DIN 4554 • Tischbeine aus Rundrohrstahl Ø 60 mm, höhenverstellbar, einbrennlackiert, weißaluminium ähnl. RAL 9006 • Rückwandverkleidungen 19 mm stark mit gerundeter Kante alusilber gestreift • Kabelwanne klappbar, lackiert in lichtgrau

Thekenaufsätze

• Geeignet zum Einstellen von DIN-A4-Ordner

Roll- und Standcontainer

• Zentralverriegelung und Utensilienschub • Hochwertige Metallauszüge • Schubladen mit Teilauszug, Hängeregistratur mit Vollauszug • Traglast 25 kg je Schublade

• Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 975-991

• Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1016-1017

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Plattendekore




lichtgrau | ahorn | buche | weiß | eiche

info.

Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!

Schreibtische




Schreibtisch, gerade				
B x T x H mm	800 x 800 x 685-810	1200 x 800 x 685-810	1600 x 800 x 685-810	1800 x 800 x 685-810
Plattenfarbe				
lichtgrau	E 857 259 J	E 857 253 J	E 857 247 J	E 198 1063 J
ahorn	E 857 260 J	E 857 254 J	E 857 248 J	E 198 1064 J
buche	E 857 261 J	E 857 255 J	E 857 249 J	E 198 1065 J
weiß	E 145 4075 J	E 145 4085 J	E 145 4095 J	E 198 1066 J
eiche	E 602 1336 J	E 602 1337 J	E 602 1338 J	E 602 1339 J
Euro	185,-	195,-	215,-	269,-



PC-Schreibtische (Winkel links und rechts montierbar)		
B x T x H mm	1800 x 800-1000 x 685-810	2000 x 800-1200 x 685-810
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 198 1068 J	E 198 1073 J
ahorn	E 198 1069 J	E 198 1074 J
buche	E 198 1070 J	E 198 1075 J
weiß	E 198 1071 J	E 198 1076 J
eiche	E 602 1340 J	E 602 1341 J
Euro	295,-	409,-

Verkettungsplatten



Ausführung	Dreieck 90°	Viertelkreis 90°	Fünfeck 90°
B x T x H mm	800 x 800 x 25	800 x 800 x 25	1200 x 1200 x 685-810
Plattenfarbe			
lichtgrau	E 857 666 J	E 198 1083 J	E 857 660 J
ahorn	E 857 667 J	E 198 1084 J	E 857 661 J
buche	E 857 668 J	E 198 1085 J	E 857 662 J
weiß	E 198 2285 J	E 198 1086 J	E 145 4160 J
eiche	E 602 1343 J	E 602 1344 J	E 602 1345 J
Euro	105,-	119,-	229,-

Anbautische



Ausführung	rechts + links montierbar	rechts + links montierbar
B x T x H mm	600 x 800 x 685-810	1000 x 800 x 685-810
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 198 1088 J	E 857 654 J
ahorn	E 198 1089 J	E 857 655 J
buche	E 198 1090 J	E 857 656 J
weiß	E 198 1091 J	E 145 4036 J
eiche	E 602 1346 J	E 602 1347 J
Euro	155,-	179,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büromöbel



Thekenaufsätze





B x T x H mm Farbe	800 x 320 x 350	1200 x 320 x 350	1600 x 320 x 350	90° x 320 x 350
lichtgrau	E 857 354 J	E 857 351 J	E 857 348 J	E 857 357 J
ahorn	E 857 355 J	E 857 352 J	E 857 349 J	E 857 358 J
buche	E 857 356 J	E 857 353 J	E 857 350 J	E 857 359 J
Euro	109,-	119,-	129,-	119,-

PC-Halter



B x T x H mm Farbe	210 x 500 x 475
silber	E 603 9941 J
Euro	79,-



Rollcontainer





Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 3 Schubladen 428 x 580 x 590	1 Utensilienschub 1 Schublade 1 Hängeregistratur 428 x 580 x 590
lichtgrau	E 198 1008 J	E 198 1013 J
ahorn	E 198 1009 J	E 198 1014 J
buche	E 198 1010 J	E 198 1015 J
weiß	E 198 1011 J	E 198 1016 J
eiche	E 602 1348 J	E 602 1349 J
Euro	259,-	259,-


Standcontainer





Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 4 Schubladen 428 x 800 x 720-760	1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistratur 428 x 800 x 720-760
lichtgrau	E 198 2287 J	E 198 2292 J
ahorn	E 198 2288 J	E 198 2293 J
buche	E 198 2289 J	E 198 2294 J
weiß	E 198 2290 J	E 198 2295 J
eiche	E 602 1350 J	E 602 1351 J
Euro	379,-	375,-

Anstellcontainer



B x T x H mm	400 x 800 x 720-760
Ordnerhöhen	2
Ausstattung	2 Böden
lichtgrau	E 198 2297 J
ahorn	E 198 2298 J
buche	E 198 2299 J
weiß	E 198 2300 J
Euro	149,-




Sichtblenden



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 400	E 857 292 J	64,-
1200 x 400	E 857 291 J	67,-
1600 x 400	E 857 290 J	72,-
1200-90° x 400	E 857 293 J	65,-

Kabelwanne



B x T x H mm	900 x 220 x 70
Art.-Nr.	E 857 301 J
Euro	69,-

Kabelkanäle

- Wird einfach an beliebiger Stelle unter den Schreibtisch geschraubt

Ausführung	L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
vertikal	815 x 60	E 857 116 J	47,-
horizontal	1200 x 60	E 857 117 J	59,-



Kabelkanal horizontal



Kabelkanal vertikal

Büromöbel



Schreibtischprogramm NAOMI

Schreibtische
- Platten 25 mm stark mit 2 mm abgerundeten Kunststoffkanten
- Geschweißtes Tischgestell, Arbeitshöhe 650-850 mm, höhenverstellbar im Raster von 10 mm, einbrennlackiert, weißaluminium ähnl. RAL 9006
- Inkl. horizontalem Kabelkanal

Thekenaufsätze
- Geeignet zum Einstellen von DIN-A4-Ordner

Roll- und Standcontainer
- Zentralverriegelung und Utensilienschub • Hochwertige Metallauszüge
- Schubladen mit Teilauszug, Hängeregistratur mit Vollauszug
- Traglast 25 kg je Schublade
- **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 975-991**
- **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1016-1017**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

info.
Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!

Plattendekore



lichtgrau | ahorn | buche | weiß | eiche



Rasterhöhenverstellung



Kabelkanal horizontal + vertikal

Schreibtische



Schreibtische	gerade				PC-Winkel (Winkel rechts und links montierbar)	
B x T x H mm	800 x 800 x 650-850	1200 x 800 x 650-850	1600 x 800 x 650-850	1800 x 800 x 650-850	1800 x 800-1000 x 650-850	2000 x 800-1200 x 650-850
Plattenfarbe						
lichtgrau	E 145 4441 J	E 145 4457 J	E 145 4473 J	E 145 4501 J	E 198 1093 J	E 198 1098 J
ahorn	E 145 4439 J	E 145 4455 J	E 145 4471 J	E 145 4499 J	E 198 1094 J	E 198 1099 J
buche	E 145 4443 J	E 145 4459 J	E 145 4475 J	E 145 4503 J	E 198 1095 J	E 198 1100 J
weiß	E 145 4449 J	E 145 4465 J	E 145 4481 J	E 145 4509 J	E 198 1096 J	E 198 1101 J
eiche	E 602 1352 J	E 602 1353 J	E 602 1354 J	E 602 1355 J	E 602 1357 J	E 602 1358 J
Euro	235,-	245,-	255,-	269,-	305,-	429,-


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Verkettungsplatten




Ausführung	Dreieck 90°	Viertelkreis 90°	Fünfeck 90°
B x T x H mm	800 x 800 x 25	800 x 800 x 25	1200 x 1200 x 650-850
Plattenfarbe			
lichtgrau	E 852 371 J	E 852 374 J	E 852 377 J
ahorn	E 852 372 J	E 852 375 J	E 852 378 J
buche	E 852 373 J	E 852 376 J	E 852 379 J
weiß	E 198 2302 J	E 145 4330 J	E 145 4390 J
eiche	E 602 1360 J	E 602 1361 J	E 602 1362 J
Euro	109,-	115,-	225,-


Anbautische



Ausführung	rechts + links montierbar	rechts + links montierbar
B x T x H mm	600 x 800 x 650-850	800 x 800/1000 x 650-850
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 852 124 J	E 852 127 J
ahorn	E 852 125 J	E 852 128 J
buche	E 852 126 J	E 852 129 J
weiß	E 145 4305 J	E 145 4319 J
eiche	E 602 1363 J	E 602 1364 J
Euro	149,-	175,-

Thekenaufsätze






B x T x H mm	800 x 320 x 350	1200 x 320 x 350	1600 x 320 x 350	90° x 320 x 350
Farbe				
lichtgrau	E 857 354 J	E 857 351 J	E 857 348 J	E 857 357 J
ahorn	E 857 355 J	E 857 352 J	E 857 349 J	E 857 358 J
buche	E 857 356 J	E 857 353 J	E 857 350 J	E 857 359 J
weiß	E 602 1407 J	E 602 1409 J	E 602 1411 J	E 602 1413 J
eiche	E 602 1408 J	E 602 1410 J	E 602 1412 J	E 602 1414 J
Euro	109,-	119,-	129,-	119,-



Zubehör





Ausführung	Sichtblenden					PC-Halter
B x H mm	800 x 350	1200 x 350	1600 x 350	1800 x 350	1082 x 350	135-215 x 360 x 330-530
Farbe	silber	silber	silber	silber	silber	silber
Art.-Nr.	E 850 425 J	E 850 424 J	E 850 423 J	E 850 422 J	E 850 426 J*	E 603 9941 J
Euro	79,-	95,-	115,-	119,-	89,-	79,-

* für 90° Eckwinkel, Dreieck



Rollcontainer



Ausführung	1 Utensilienschub 3 Schubladen	1 Utensilienschub 1 Schublade 1 Hängeregistratur
B x T x H mm	428 x 580 x 590	428 x 580 x 590
lichtgrau	E 198 1008 J	E 198 1013 J
ahorn	E 198 1009 J	E 198 1014 J
buche	E 198 1010 J	E 198 1015 J
weiß	E 198 1011 J	E 198 1016 J
eiche	E 602 1348 J	E 602 1349 J
Euro	259,-	259,-

Standcontainer



Ausführung	1 Utensilienschub 4 Schubladen	1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistratur	Aufsatzcontainer 1 Boden 3 Kunststoffeinsätze DIN A4
B x T x H mm	428 x 800 x 720-760	428 x 800 x 720-760	428 x 800 x 530
lichtgrau	E 198 2287 J	E 198 2292 J	E 603 9942 J
ahorn	E 198 2288 J	E 198 2293 J	E 603 9943 J
buche	E 198 2289 J	E 198 2294 J	E 603 9944 J
weiß	E 198 2290 J	E 198 2295 J	E 603 9945 J
eiche	E 602 1350 J	E 602 1351 J	E 603 9946 J
Euro	379,-	375,-	159,-

Büromöbel





Höhenverstellung Schrankwand



Höhenverstellung Schiebetüren-schränke

tipp.

Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!

Büroregale und -schränke HANNA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

- Beidseitig melaminharzbeschichtete Oberflächen, blend- und reflexfrei, abriebfest und pflegeleicht
- Von oben verstellbare Sockelfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Hochwertige Metallbeschläge für höchste Beanspruchung
- Für jede Büroeinrichtung eine funktionelle Lösung:
- **Offene Regale** für den direkten Zugriff auf alle Unterlagen
- **Regalschränke** mit abschließbaren Hängeregistraturauszügen
- **Sideboards** Rückwand und Schubladen grundsätzlich silberfarben
- **Schiebetürenschränke** für geringen Platzbedarf
- **Rollladenschränke** Rollladen in Farbe silber, Querrollladenschrank mit Stellfüßen, Vertikalrollladenschrank mit Sockel
- **Flügeltürschränke** in 3 Ausführungen als Akten- oder Garderobenschränke, Glastüren mit silberfarbenem Rahmen
- **Falttürschränke** Geteilte Türen, daher geringer Platzbedarf

• **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1012-1015**

Dekore








Höhe mm	**1270**	**1270**	**2004**	**2004**
Breite x Tiefe mm	**406 x 400**	**800 x 400**	**800 x 400**	**1000 x 400**
Ordnerhöhen	**3**	**3**	**5**	**5**
Ausstattung	**2 Böden**	**2 Böden**	**4 Böden**	**4 Böden**
lichtgrau	E 855 185 J	E 855 186 J	E 855 187 J	E 855 188 J
ahorn	E 858 682 J	E 858 683 J	E 858 684 J	E 858 685 J
buche	E 855 192 J	E 855 193 J	E 855 194 J	E 855 195 J
weiß	E 198 2312 J	E 145 3469 J	E 145 3423 J	E 198 2313 J
Euro	**179,-**	**195,-**	**275,-**	**295,-**

Sideboards





B x T x H mm	**1661 x 448 x 840**	**1661 x 448 x 840**	**1661 x 448 x 840**
Ordnerhöhen Stück	**2**	**2**	**2**
Ausstattung	**6 Fächer**	**2 Türen 2 Fächer**	**2 Türen 1 Fach 2 Schubladen**
lichtgrau	E 852 094 J	E 198 2304 J	E 198 2308 J
ahorn	E 145 4667 J	E 198 2305 J	E 198 2309 J
buche	E 852 095 J	E 198 2306 J	E 198 2310 J
Euro	**249,-**	**369,-**	**479,-**

Regalschränke






Höhe mm	**2004**	**2004**	**2004**
Breite x Tiefe mm	**406 x 420**	**800 x 420**	**800 x 420**
Ordnerhöhen	**5**	**5**	**5**
Ausstattung	**2 Böden 4 Schubladen**	**4 Böden 2 OH Holztüren Schloss**	**2 Böden 2 HR-Auszüge 2 Schlösser**
lichtgrau	E 198 1018 J	E 198 1023 J	E 198 1028 J
ahorn	E 198 1019 J	E 198 1024 J	E 198 1029 J
buche	E 198 1020 J	E 198 1025 J	E 198 1030 J
weiß	E 198 1021 J	E 198 1026 J	E 198 1031 J
weiß/eiche	E 602 1368 J	E 602 1369 J	E 602 1370 J
Euro	**355,-**	**365,-**	**629,-**

info.

Schränke mit Hängeregistratur müssen mit der Wand verschraubt werden



Hängeregistratur aus Metall auf Differential-Teleskopführungen, Traglast 60 kg, 30 mm Überzug, ohne Boden, einzeln verschließbar

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Büromöbel



Rollladenschränke + Schiebetürenschränke
Stapelbar und kombinierbar durch einfaches Entfernen der Sockelgleiter

Rollladenschränke



Höhe mm	**748**	**1100**	**2004**	**2004**
Breite x Tiefe mm	**1200 x 400**	**1200 x 400**	**500 x 400**	**900 x 400**
Ordnerhöhen	**2**	**3**	**5**	**5**
Ausstattung	**1 Boden Schloss**	**2 Böden Schloss**	**4 Böden Schloss**	**4 Böden Schloss**
lichtgrau	E 198 1108 J	E 602 1379 J	E 198 1043 J	E 198 1046 J
ahorn	E 198 1109 J	E 602 1380 J	E 198 1044 J	E 198 1047 J
buche	E 198 1110 J	E 602 1381 J	E 198 1045 J	E 198 1048 J
weiß	E 602 1376 J	E 602 1382 J	-	-
Euro	**365,-**	**419,-**	**445,-**	**555,-**



Schiebetürenschränke




Höhe mm	**748**	**1100**
Breite x Tiefe mm	**1200 x 400**	**1200 x 400**
Ordnerhöhen	**2**	**3**
Ausstattung	**Mitteltrennwand je 1 Boden Schloss**	**Mitteltrennwand je 2 Böden Schloss**
lichtgrau	E 198 1033 J	E 198 1038 J
ahorn	E 198 1034 J	E 198 1039 J
buche	E 198 1035 J	E 198 1040 J
weiß	E 198 1036 J	E 198 1041 J
weiß/eiche	E 602 1371 J	E 602 1372 J
Euro	**275,-**	**329,-**

Flügeltürenschränke



Höhe mm	**2004**	**2004**	**2004**	**2004**
Breite x Tiefe mm	**800 x 420**	**800 x 420**	**800 x 420**	**1000 x 420**
Ordnerhöhen	**5**	**-**	**5**	**5**
Ausstattung	**4 Böden Schloss**	**1 Boden Kleiderstange Schloss**	**4 Böden Glastüren**	**4 Böden Falttüren**
lichtgrau	E 198 1049 J	E 198 1055 J	E 198 1057 J	E 198 1060 J
ahorn	E 198 1050 J	E 198 1054 J	E 198 1058 J	E 198 1061 J
buche	E 198 1051 J	E 198 1056 J	E 198 1059 J	E 198 1062 J
weiß	E 198 1052 J	E 198 2314 J	E 198 2316 J	E 198 2317 J
weiß/eiche	E 602 1373 J	E 602 1374 J	-	E 602 1375 J
Euro	**435,-**	**419,-**	**489,-**	**529,-**

Einlegeböden, zusätzlich

zu Schrankbreite mm	**400**	**800**	**1000**
lichtgrau	E 855 211 J	E 855 212 J	E 855 213 J
ahorn	E 858 697 J	E 858 698 J	E 858 699 J
buche	E 855 214 J	E 855 215 J	E 855 216 J
weiß	E 145 3426 J	E 145 3433 J	E 198 2319 J
Euro	**37,-**	**47,-**	**53,-**



Konferenztische



Konferenztische SMILLA

- Elegantes und modernes Design
- Tischplatte in Tonnenform, aus 25 mm starker Spanplatte
- ABS-Kanten, gerundet
- Inkl. 1 Kabelauslass und 2 Kabelklemmen
- Untergestell bestehend aus 2 verchromten Doppelsäulen mit Tellerfuß






B x T x H mm	2200 x 830/1030 x 745	2800 x 850/1300 x 745
geeignet für	8 Personen	10 Personen
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 602 1383 J	E 602 1388 J
ahorn	E 602 1384 J	E 602 1389 J
buche	E 602 1385 J	E 602 1390 J
weiß	E 602 1386 J	E 602 1391 J
eiche	E 602 1387 J	E 602 1392 J
Euro	669,-	719,-

Plattendekore


lichtgrau


ahorn


weiß


eiche


buche


Plattendekor weiß mit Duokante

Konferenzstühle

- Sitz- und Rückenlehne gepolstert, Rücken mit Kunststoffabdeckung in schwarz
- Verchromtes Gestell
- Bodengleiter aus Kunststoff schwarz
- Stapelbar bis zu 4 Stühle
- Stapelschutz
- **VE 2 Stück**





Gestell	4-Fuß	Freischwinger
Sitzhöhe mm	450	430
Sitzbreite mm	460	450
Sitztiefe mm	470	470
Gesamthöhe mm	800	810
schwarz	E 602 1393 J	E 602 1394 J
Euro/VE	339,-	339,-

Elektrifizierung

- Bitte immer Position im Tisch angeben!
- NICHT NACHRÜSTBAR





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
4 Steckdosen	E 602 1421 J	345,-
3 Steckdosen + 2 Netzwerkbuchsen	E 602 1422 J	409,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Meeting Point EMMA

• Tischplatte und Seiten aus melaminharzbeschichteter gewichtsreduzierter Spanplatte, 38 mm stark • Traverse aus Spanplatte, 22 mm stark • Verbindungsbeschläge in Schnellmontagetechnik • Stehtische mit 4 Kleiderhaken unter der Tischplatte • 4 Bodengleiter

Produktionsstandort EUROPA


ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Die Bänke können platzsparend unter den Tisch geschoben werden

Ausführung	Stehtische		Bistrotische	Bistrobänke (Set 2 Stück)
Höhe mm	1083	1083	728	450
B x T mm	1040 x 500	1200 x 650	1300 x 680	1180 x 340
weiß	E 601 1020 J	E 601 1021 J	E 601 1022 J	E 601 1023 J
Euro	199,-	249,-	179,-	179,-



Sitzauflagen für Bistrobänke

• Aus Filz • Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite • B x T x H 400 x 275 x 5 mm • **VE 4 Stück**

Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
grau	E 601 1024 J	95,-
maigrün	E 601 1025 J	95,-
petrol	E 601 1026 J	95,-
taupe	E 601 1027 J	95,-

Büromöbel



Schreibtische VARIANT

- Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kante
- Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc.
- 4 Tischgestelle zur Auswahl
- Arbeitshöhe verstellbar von 680 bis 820 mm, Tische mit Wangengestell von 680-760 mm
- Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Plattendekore



weiß graphit wenge

C-Fuß-Gestell

- C-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber
- Extra Kabelführung in den Beinen



Ausführung	Grundtisch		Anbautisch
Breite mm	1600	1800	1000
T x H mm	800 x 680-820	800 x 680-820	600 x 680-820
Plattenfarbe			
weiß	E 601 9660 J	E 601 9664 J	E 601 9668 J
graphit	E 601 9661 J	E 601 9665 J	E 601 9669 J
wenge	E 601 9662 J	E 601 9666 J	E 601 9670 J
Euro	269,-	299,-	179,-

4-Fuß-Gestell

- 4-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber
- Schwebeplatte



Ausführung	Grundtisch			Anbautisch
Breite mm	1600	1800	2000	1000
T x H mm	800 x 680-820	800 x 680-820	1000 x 680-820	600 x 680-820
Plattenfarbe				
weiß	E 601 9672 J	E 601 9676 J	E 601 9680 J	E 601 9682 J
graphit	E 601 9673 J	E 601 9677 J	-	E 601 9683 J
wenge	E 601 9674 J	E 601 9678 J	E 601 9681 J	E 601 9684 J
Euro	349,-	379,-	429,-	215,-

Knieraumblende

- Als Sichtschutz
- Aus Holz in weiß
- B x H 1450 x 300 mm
- Für Tische ab Breite 1600 mm



Art.-Nr.	Euro
E 601 9712 J	109,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büromöbel



Wangengestell

• Wangengestell aus Holz in weiß mit Zierstreifen in alusilber





Ausführung	Grundtisch			Anbautisch
Breite mm	1600	1800	2000	1000
T x H mm	800 x 680-760	800 x 680-760	1000 x 680-760	600 x 680-760
Plattenfarbe				
weiß	E 601 9953 J	E 601 9686 J	E 601 9690 J	E 601 9693 J
graphit	E 601 9954 J	E 601 9687 J	E 601 9691 J	E 601 9694 J
wenge	E 601 9955 J	E 601 9688 J	E 601 9692 J	E 601 9695 J
Euro	329,-	359,-	399,-	209,-

Kufengestell

• Kufengestell aus Stahl mit Seitenblende in alusilber • Schwebeplatte





Ausführung	Grundtisch			Anbautisch
Breite mm	1600	1800	2000	1000
T x H mm	800 x 680-820	800 x 680-820	1000 x 680-820	600 x 680-820
Plattenfarbe				
weiß	E 601 9697 J	E 601 9701 J	E 601 9705 J	E 601 9708 J
graphit	E 601 9698 J	E 601 9702 J	E 601 9706 J	E 601 9709 J
wenge	E 601 9699 J	E 601 9703 J	E 601 9707 J	E 601 9710 J
Euro	359,-	389,-	429,-	209,-

Roll- und Standcontainer

• Die Tiefe von 800 mm sorgt für jede Menge Stauraum • Glatte Fronten, Griffmulde an den Seiten der Schubladen • Zentralverriegelung

Ausführung	Rollcontainer		Standcontainer
Ausstattung	3 Schubladen	1 Schublade 1 Hängeregistraturauszug	4 Schubladen
B x T x H mm	420 x 800 x 540	420 x 800 x 540	420 x 800 x 720-760
Farbe			
weiß	E 878 613 J	E 878 615 J	E 602 1530 J
Euro	299,-	299,-	359,-



Büromöbel



Büroregale und -schränke VARIANT

- Aus melaminharzbeschichteten Gütespanplatten, 19 mm stark • Massive Kopf- und Sockelabschlüsse
- Fachböden aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß, mit einer weitaus höheren Traglast als die der üblichen Holzböden • Sichtrückwand für eine freie Aufstellung im Raum

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Büroregale

- Mit den optional dazubestellbaren Vorbautüren und Schubladen können die Regale an Ihre Bedürfnisse angepasst werden



Höhe mm	1150	1860	1860
B x T mm	800 x 355	410 x 355	800 x 355
Ordnerhöhen	3	5	5
Farbe			
weiß	E 601 9713 J	E 601 9715 J	E 601 9714 J
Euro	179,-	219,-	229,-

Vorbautüren

- Speziell für Regale in der Breite 800 mm
- Edelstahl-Griffe
- Zylinderschloss
- Anbausatz, somit flexibles Einsetzen an der Regalfront



Höhe mm	700	1060	1760
Breite mm	760	760	760
Ordnerhöhen	2	3	5
Farbe			
weiß	E 878 635 J	E 601 9716 J	E 878 639 J
graphit	E 198 6154 J	E 601 9717 J	E 198 6156 J
wenge	E 198 6153 J	E 601 9718 J	E 198 6155 J
Euro/Satz	109,-	119,-	139,-
glas	E 878 642 J	E 601 9720 J	-
Euro/Satz	139,-	129,-	-

Hängeregistraturauszüge

- Speziell für Regale in der Breite 800 mm • Edelstahl-Griff • Einbausatz



Höhe mm	380
B x T mm	760 x 355
Ordnerhöhen	1
Farbe	
weiß	E 878 631 J
graphit	E 198 6152 J
wenge	E 198 6151 J
Euro/Satz	119,-

Dekore



weiß | graphit | wenge | glas

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schiebetürenschränke

- Edelstahlgriffe • Abschließbar durch Drehzylinderschloss
- Schränke 2 OH und 3 OH sind stapelbar



Höhe mm	750	1110	1470	1830
B x T mm	1000 x 400	1000 x 400	1000 x 400	1000 x 400
Ordnerhöhen	2	3	4	5
Farbe				
weiß	E 198 6157 J	E 198 6158 J	E 198 6159 J	E 198 6160 J
Euro	259,-	299,-	359,-	409,-

Aufsatz für Schiebetürenschränke

- Aufsatz für Schiebetürenschränke
- Offen • Weiß • B x T x H 1000 x 400 x 360 mm



Höhe mm	360
B x T mm	1000 x 400
Ordnerhöhen	1
Farbe	
weiß	E 601 9721 J
Euro	129,-

Sideboard

- Mit 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen
- Hinter den Türen befindet sich jeweils ein Ordnerfach und 1 Ablagefach



Höhe mm	740
B x T mm	1600 x 500
Ordnerhöhen	2
Farbe	
weiß	E 198 6161 J
Euro	589,-



Stahl-Büromöbel

PREMIUM QUALITÄT



Schreibtischprogramm SOLID

Die einzigartige Kombination der Rechteck-/Quadratrohre verleihen diesem Schreibtischsystem höchste Stabilität bei leichter und filigraner Optik - Ausgezeichnet mit dem product-design-award 2008
• Stabiles 4-Fuß-Rahmengestell aus Quadratrohr 50 x 50 mm, pulverbeschichtet • Kunststoffschicht-Platte, 25 mm stark, in weiß mit Umleimer in schwarz-/weiß-Multiplex • Inkl. Kabelwanne

Passende Roll- und Standcontainer finden Sie auf Seite 1029

Plattendekore




weiß

Auf Anfrage ohne Mehrpreis



lichtgrau | ahorn | buche | kirsche

Schreibtische






Grundtische B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	1600 x 800 x 680-760	1800 x 800 x 680-760	2000 x 800 x 680-760
weiß/weißaluminium	E 169 9120 J	E 169 9121 J	E 169 9122 J
weiß/reinweiß	E 601 1485 J	E 601 1486 J	E 601 1487 J
Euro	**319,-**	**339,-**	**359,-**

Winkelanbautische

• Verkettung mit Grundtisch über verschraubte Auflagewinkel



Verkettung B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	links 800 x 600 x 680-760	rechts
weiß/weißaluminium	E 169 9123 J	E 169 9124 J
weiß/reinweiß	E 601 1488 J	E 601 1489 J
Euro	**175,-**	**175,-**

Zubehör

Ausführung	weißaluminium Art.-Nr.	reinweiß Art.-Nr.	Euro
Kabeldurchlass, 3-teilig	E 198 6206 J	-	**29,-**
Kabelkette, vertikal	E 198 6209 J	-	**44,-**
PC-Halter, innen LINKS	E 601 1491 J	E 601 1492 J	**155,-**
PC-Halter, innen RECHTS	E 601 1493 J	E 601 1494 J	**155,-**

info.

Viele weitere Ausführungen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Hochauszugschränke SOLID

Der kompakte Hochauszugsschrank stellt vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Schnell greifbar und sicher verschließbar. Das spart Zeit und reduziert den Bedarf an weiteren Stauraumelementen.

- Serienmäßig akustisch wirksame Seitenwände
- Kunststoffschicht-Abdeckplatte 25 mm stark
- Auszug mit Selbsteinzug und geräuschhemmendem Dämpfsystem
- Inkl. 2 Fachböden Materialschale und separat abschließbarem Privatfach
- Zubehör wie Kleinschublade, Fachteiler und Hängeregistratur sind optional erhältlich

Auszug offen nach	**links**			**rechts**		
Farbe Korpus	**weißaluminium**	**weißaluminium**	**reinweiß**	**weißaluminium**	**weißaluminium**	**reinweiß**
Farbe Front	**weißaluminium**	**reinweiß**	**bordeauxviolett**	**weißaluminium**	**reinweiß**	**bordeauxviolett**
Farbe Inneneinrichtung	**graphitschwarz**	**reinweiß**	**reinweiß**	**graphitschwarz**	**reinweiß**	**reinweiß**
Plattenfarbe	**lichtgrau**	**weiß**	**kirsche**	**lichtgrau**	**weiß**	**kirsche**
2,5 OH	E 601 1495 J	E 601 1496 J	E 601 1497 J	E 601 1498 J	E 601 1499 J	E 601 1500 J
B x T x H 432 x 800 x 1025 mm	**889,-**	**889,-**	**889,-**	**889,-**	**889,-**	**889,-**
3 OH	E 199 1082 J	E 601 1501 J	E 601 1502 J	E 199 1083 J	E 601 1503 J	E 601 1504 J
B x T x H 432 x 800 x 1205 mm	**919,-**	**919,-**	**919,-**	**919,-**	**919,-**	**919,-**



Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Zubehör



Materialschublade und Privatfach



Kleinschublade



Fachteiler



Hängeregistratur

info.

Durch den Einsatz des 36 kg schweren Gegengewichts (gehen Aufpreis, siehe Zubehör) wird der Abrieb des Teppichbodens im Bereich der vorderen Stützrollen minimiert.

Zubehör		**graphitschwarz**	**reinweiß**	**Euro**
Zusatz-Fachboden, geschlitzt		E 199 1090 J	E 601 1505 J	**19,-**
Fachteiler	150 mm hoch	E 199 1091 J	E 601 1506 J	**15,-**
	250 mm hoch	E 199 1092 J	E 601 1507 J	**17,-**
Kleinschublade	Einbau in 2 OH unter Fachboden LINKS	E 199 1093 J	E 601 1508 J	**99,-**
	Einbau in 2 OH unter Fachboden RECHTS	E 199 1094 J	E 601 1509 J	**99,-**
Hängeregistratorauszug, Einbau im unteren Fach		E 199 1095 J	E 601 1510 J	**149,-**
Gegengewicht, 36 kg schwer		E 601 1511 J		**119,-**

Stahl-Büromöbel

PREMIUM QUALITÄT

Schiebetürenschränke

Freie Verkehrswege im Büro - durch das Schiebetürenprinzip



Korpus
- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Hochwertige Einbrennbeschichtung
- Sockelhöhe 100 mm
- Bodenausgleichsschrauben

Türen
- Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung
- Türschienen liegen unter Unterbodenniveau
- Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern, inkl. 2 Schlüssel

Inneneinrichtung
- Stahlfachböden graphitschwarz lackiert, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

FREI VERWENDUNGS STELLE | MONTIERTE ANLIEFERUNG ferig | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 10 JAHRE GARANTIE | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit

Schiebetürenschränke

Höhe mm	1965			
B x T mm	1200 x 420	1600 x 420	1200 x 500	1600 x 500
Anzahl Fachböden	4	8	4	8
Ordnerhöhen	5	5	5	5
Mitteltrennwand	nein	ja	nein	ja
Farbe Korpus/Front				
reinweiß	E 601 1512 J	E 601 1513 J	E 601 1514 J	E 601 1515 J
weißaluminium	E 169 9062 J	E 169 9063 J	E 169 9064 J	E 169 9065 J
weißaluminium/reinweiß	E 169 9080 J	E 169 9081 J	E 169 9082 J	E 169 9083 J
Euro	**439,-**	**619,-**	**469,-**	**649,-**

Beistell-Schiebetürenschränke

- Inkl. Kunststoffschichtstoff-Abdeckplatte 25 mm stark

Höhe mm	1240	
B x T mm	1200 x 420	1600 x 420
Anzahl Fachböden	2	4
Ordnerhöhen	3	3
Mitteltrennwand	nein	ja
Farbe Korpus/Front		
reinweiß	E 601 1516 J	E 601 1517 J
weißaluminium	E 169 9060 J	E 169 9061 J
weißaluminium/reinweiß	E 169 9078 J	E 169 9079 J
Euro	**375,-**	**519,-**



Flügeltürenschränke

Die preiswerte Lösung überall dort, wo schnell Ordnung herrschen soll.

Korpus
- Stabil verschweißte Stahlkonstruktion mit verwindungsfesten Türen mit Kastenversteifung

Türen
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel 135°
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss, verschieden-schließend, mit 2 Schlüsseln

Inneneinrichtung
- Vier schwarz lackierte Fachböden verstellbar im 35 mm Raster
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

FREI VERWENDUNGS STELLE | MONTIERTE ANLIEFERUNG ferig | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 7 JAHRE GARANTIE | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit

B x T x H mm	950 x 420 x 1950
Traglast je Boden kg	50
Anzahl Fachböden	4
Farbe Korpus/Front	
RAL 7035 lichtgrau	E 873 760 J
RAL 7035/5007 lichtgrau/brilliantblau	E 873 761 J
RAL 7035/5010 lichtgrau/enzianblau	E 873 762 J
Euro	**225,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Flügeltürenschränke

Mit diesem zeitlos schlichten Schrankprogramm lässt sich jedes Büro schnell und wirtschaftlich komplett ausstatten. Praktisch mit Fachböden oder mit Pendelstangen versehen. Die Vielfalt an Höhen, Breiten und Tiefen ermöglicht eine optimale Anpassung an individuelle Raumverhältnisse.
Der 2200 mm hohe Schrank ist standardmäßig mit Höhenausgleichsschrauben ausgestattet. Diese sind optional für alle Schränke erhältlich.

Korpus
- Stabil verschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung

Türen
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel 135°
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss, verschiedenschließend, mit 2 Schlüsseln

Inneneinrichtung
- Fachböden RAL 9011 graphitschwarz lackiert, verstellbar im 35 mm Raster
- Pendelstangen für Leitz/Elba oder Zippel

Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

FREI VERWENDUNGSSTELLE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Pendelstangen



Standard 5 OH (1950 mm)



Extrahoch 6 OH (2200 mm)

Ausführung	mit Fachböden						mit Pendelstangen	
Höhe mm	1950		1950		2200		1950	
B x T mm	950 x 420	1200 x 420	950 x 500	1200 x 500	950 x 420	1200 x 420	950 x 420	950 x 420
Anzahl Böden/Stangen Stück	4	4	4	4	5	5	6 für Leitz/Elba	6 für Zippel
Fachlast kg	65	65	60	60	65	65	42	42
Farbe Korpus/Front								
lichtgrau	E 873 775 J	E 873 780 J	E 873 790 J	E 873 795 J	E 601 1524 J	E 604 2930 J	E 852 930 J	E 852 935 J
reinweiß	E 198 2159 J	E 198 2161 J	E 198 2165 J	E 198 2167 J	E 601 1525 J	E 604 2931 J	E 198 2171 J	E 198 2173 J
lichtgrau/saphirblau	E 601 1520 J	E 601 1522 J	E 601 1531 J	E 601 1533 J	E 601 1526 J	E 604 2932 J	E 601 1535 J	E 601 1537 J
reinweiß/bordeauxviolett	E 601 1521 J	E 601 1523 J	E 601 1532 J	E 601 1534 J	E 601 1527 J	E 604 2933 J	E 601 1536 J	E 601 1538 J
weißaluminium/reinweiß	E 601 1703 J	E 601 1704 J	E 601 1707 J	E 601 1708 J	E 601 1705 J	E 604 2934 J	E 601 1709 J	E 601 1710 J
Euro	**269,-**	**369,-**	**329,-**	**409,-**	**389,-**	**479,-**	**409,-**	**409,-**

Stahl-Büromöbel

PREMIUM QUALITÄT



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische SOLID

• Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung • Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit ABS-Umleimer, 25 mm stark • Robustes T-Fuß-Gestell mit Nivelliergleitern für den Bodenausgleich • Geräuscharme Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm • Integrierte Software-Kollisionserkennung (ISP), optional für höchste Sicherheit auch mit Sensor-Auffahrschutz (SAS) • Kabelwanne aus Stahlblech für die Elektrik, zu beiden Seiten abklappbar



Kabelwanne

Plattendekore



weiß

Auf Anfrage ohne Mehrpreis



lichtgrau | ahorn | buche | kirsche


QUALITY OFFICE | FREI VERWENDUNGS STELLE | MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT | GS

5 JAHRE GARANTIE*

* 5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile)
2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren

Breite mm	1600		1800	
Tiefe mm	800	900	800	900
Höhe mm	650-1250	650-1250	650-1250	650-1250
Platten-/Gestellfarbe				
lichtgrau/weißaluminium	E 198 6174 J	E 198 6182 J	E 198 6190 J	E 198 6198 J
ahorn/weißaluminium	E 198 6175 J	E 198 6183 J	E 198 6191 J	E 198 6199 J
buche/weißaluminium	E 198 6176 J	E 198 6184 J	E 198 6192 J	E 198 6200 J
weiß/weißaluminium	E 198 6177 J	E 198 6185 J	E 198 6193 J	E 198 6201 J
lichtgrau/reinweiß	E 601 1539 J	E 601 1543 J	E 601 1547 J	E 601 1551 J
ahorn/reinweiß	E 601 1540 J	E 601 1544 J	E 601 1548 J	E 601 1552 J
buche/reinweiß	E 601 1541 J	E 601 1545 J	E 601 1549 J	E 601 1553 J
weiß/reinweiß	E 601 1542 J	E 601 1546 J	E 601 1550 J	E 601 1554 J
Euro	**719,-**	**749,-**	**749,-**	**789,-**

Zubehör zu Schreibtischen



Sensor-Auffahrschutz (SAS)

• Erweiterte Sicherheit durch sofortigen Stopp, auch bei Hindernissen im mittleren Tischbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Steckdose, 3-fach	E 198 6208 J	**35,-**
Kabelkette, vertikal	E 198 6209 J	**44,-**
Sensor-Auffahrschutz (SAS)	E 198 6214 J	**75,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Roll- und Standcontainer SOLID

- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Hochwertige Einbrennbeschichtung
- Container sind gegen Kippen nach vorne gesichert
- Schubladen serienmäßig mit soft-close-Dämpfungssystem
- Unauffällige seitliche, leicht bedienbare Griffrinne
- Sperre gegen Doppelauszug
- Verschließbar über Dreh-Wechselkern-Zylinderschloss mit Klappschlüssel und Zweitschlüssel
- Utensilienschub inkl. Fächerschale in soft-grip-Ausführung mit Weichkunststoff-Beschichtung
- Abdeckplatte melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer, 19 mm stark
- Traglast je Schublade 18 kg, Traglast je Hängeregistraturauszug 40 kg
- Rollcontainer mit 4 Doppellenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Standcontainer mit 100 mm hohem Sockel

Rollcontainer

Ausführung	1 Utensilienschub, 3 Schubladen		1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturauszug	
B x T x H mm	417 x 600 x 579	417 x 800 x 579	417 x 600 x 579	417 x 800 x 579
Farbe Korpus/Front				
weißaluminium	E 169 9048 J	E 169 9049 J	E 169 9050 J	E 169 9051 J
reinweiß	E 601 1558 J	E 601 1559 J	E 601 1560 J	E 601 1561 J
weißaluminium/reinweiß	E 169 9066 J	E 169 9067 J	E 169 9068 J	E 169 9069 J
Euro	**359,-**	**389,-**	**359,-**	**389,-**

Standcontainer

Ausführung	1 Utensilienschub 4 Schubladen	1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistraturauszug
B x T x H mm	417 x 800 x 720	417 x 800 x 720
Farbe Korpus/Front		
weißaluminium	E 169 9052 J	E 169 9053 J
reinweiß	E 601 1562 J	E 601 1563 J
weißaluminium/reinweiß	E 169 9070 J	E 169 9071 J
Euro	**649,-**	**649,-**

Zubehör zu Schreibtischen SOLID



Kabeldurchlass
- 3-teilig
- Herausnehmbar
- Position wahlweise links, rechts oder mittig



PC-Halter
- Aus Stahlblech
- Innen links oder rechts montierbar
- Traglast max. 15 kg



Bedienelement Auf/Ab mit Display
- Optional erhältlich anstelle Standard-Bedienelement

Zubehör	weißaluminium	reinweiß	Euro
Kabeldurchlass	E 198 6206 J	-	**29,-**
PC-Halter, innen LINKS	E 198 6210 J	E 601 1556 J	**59,-**
PC-Halter, innen RECHTS	E 198 6212 J	E 601 1557 J	**59,-**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Bedienelement Auf/Ab mit Display	E 199 1080 J	**49,-**
Bedienelement Auf/Ab mit Display und 4-Memory-Funktion	E 199 1081 J	**65,-**

Roll- und Standcontainer

Rollcontainer

- Stahlcontainer
- Verstärkte Schubladenfronten mit seitlicher Griffleiste
- Schublade 80 % Auszug
- Hängeregistratur 100 % Auszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Doppelauszugsperre
- Abschließbar
- 25 mm Abdeckplatte
- 4 unsichtbare Lenkrollen





Ausführung	3 Schubladen	1 Schublade 1 Hängeregistratur
B x T x H mm	**420 x 565 x 519**	**420 x 565 x 519**
lichtgrau	E 851 232 J	E 851 236 J
verkehrsweiß	E 198 6273 J	E 198 6274 J
schwarz	E 851 234 J	E 851 238 J
anthrazit	E 604 0192 J	E 604 0193 J
silber	E 851 235 J	E 851 239 J
Euro	**249,-**	**255,-**
Zubehör		
Utensilienschale	E 865 479 J	**31,-**

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Rollcontainer

- Stahlcontainer in modernem Design mit erheblichem Preisvorteil
- Seitliche Griffleisten
- Doppelauszugsperre
- Hängeregistraturauszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Zentralschloss mit 2 Schlüsseln
- 4 unsichtbare Lenkrollen



Ausführung	3 Schubladen	1 Schublade 1 Hängeregistratur
B x T x H mm	**420 x 565 x 495**	**420 x 565 x 495**
lichtgrau	E 865 480 J	E 865 485 J
verkehrsweiß	E 198 6269 J	E 198 6271 J
schwarz	E 604 0194 J	E 604 0196 J
anthrazit	E 604 0195 J	E 604 0197 J
silber	E 198 6270 J	E 198 6272 J
grün	E 865 483 J	E 865 488 J
gelb	E 865 482 J	E 865 487 J
hellblau	E 865 484 J	E 865 489 J
Euro	**205,-**	**205,-**

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Bürocontainer

• Die Einstiegsmodelle für den Büroalltag • Diese kompakten und erschwinglichen Container eignen sich ideal für das Home-Office und Bereiche mit geringerer Nutzung • Aufstellung freistehend oder unter dem Schreibtisch • Abschließbar • Schloss verschließt jeweils die Schublade und die darüberliegende Schublade • Alle Schubladen sind mit kugelgelagerten Laufschienen ausgestattet • A4 Hängeregistraturauszüge oder Schubladen, Auszug 80 %



Rollcontainer mit 4 halb versenkten Lenkrollen



Produktionsstandort EUROPA

1



2



3



4



5



6



7



Abb.	1	2	3	4	5	6	7
Ausführung	**Standcontainer**					**Rollcontainer**	
Höhe mm	**672**	**672**	**672**	**1015**	**1321**	**528**	**528**
B x T mm	**413 x 400**	**413 x 400**	**413 x 400**	**413 x 400**	**413 x 400**	**413 x 400**	**413 x 400**
Schubladen	**-**	**2**	**4**	**-**	**-**	**1**	**3**
Hängeregistraturauszüge	**2**	**1**	**-**	**3**	**4**	**1**	**-**
lichtgrau	E 873 482 J	E 873 485 J	E 873 488 J	E 198 6275 J	E 873 491 J	E 873 494 J	E 873 497 J
verkehrsweiß	E 198 6279 J	E 198 6281 J	E 198 6283 J	E 198 6276 J	E 198 6285 J	E 198 6287 J	E 198 6289 J
schwarz	E 873 483 J	E 873 486 J	E 873 489 J	E 198 6277 J	E 873 492 J	E 873 495 J	E 873 498 J
silber	E 198 6280 J	E 198 6282 J	E 198 6284 J	E 198 6278 J	E 198 6286 J	E 198 6288 J	E 198 6290 J
Euro	**115,-**	**135,-**	**149,-**	**179,-**	**205,-**	**105,-**	**115,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büro-Schubladenschränke

Die elegante Lösung für Platzsparer
• Stabile und langlebige Schränke aus Stahl • Chrombeschichtete Griffe und Etikettenhalter
• Schubladen mit Vollauszug (100 %) • Vielfältige Auswahl an Schubladeneinsätzen verfügbar







Rollenuntersatz (Zubehör)

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA



ohne Sockel

B x T x H mm	279 x 380 x 590	279 x 380 x 590	279 x 380 x 590	279 x 380 x 860
Anzahl Schubladen	**6**	**8**	**10**	**15**
Format	**DIN A4**	**DIN A4**	**DIN A4**	**DIN A4**
verkehrsweiß	E 198 6217 J	E 198 6221 J	E 198 6225 J	E 198 6229 J
schwarz	E 198 6218 J	E 198 6222 J	E 198 6226 J	E 198 6230 J
silber	E 198 6219 J	E 198 6223 J	E 198 6227 J	E 198 6231 J
kardinalrot	E 198 6220 J	E 198 6224 J	E 198 6228 J	E 198 6232 J
Euro	**139,-**	**159,-**	**149,-**	**205,-**

mit Sockel

• Sockel 80 mm hoch, schwarz

B x T x H mm	279 x 380 x 670	279 x 380 x 670	279 x 380 x 670	349 x 432 x 670	349 x 432 x 670	349 x 432 x 940
Anzahl Schubladen	**6**	**8**	**10**	**6**	**10**	**9**
Format	**DIN A4**	**DIN A4**	**DIN A4**	**DIN A3**	**DIN A3**	**DIN A3**
verkehrsweiß	E 198 6233 J	E 198 6237 J	E 198 6241 J	E 198 6245 J	E 198 6249 J	E 198 6253 J
schwarz	E 198 6234 J	E 198 6238 J	E 198 6242 J	E 198 6246 J	E 198 6250 J	E 198 6254 J
silber	E 198 6235 J	E 198 6239 J	E 198 6243 J	E 198 6247 J	E 198 6251 J	E 198 6255 J
kardinalrot	E 198 6236 J	E 198 6240 J	E 198 6244 J	E 198 6248 J	E 198 6252 J	E 198 6256 J
Euro	**155,-**	**169,-**	**159,-**	**219,-**	**255,-**	**309,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
für Schubladen-Format DIN A4		
4 Fächer, 22 mm hoch	E 198 6257 J	**29,-**
4 Fächer, 51 mm hoch	E 198 6258 J	**31,-**
9 Fächer, 22 mm hoch	E 198 6259 J	**32,-**
9 Fächer, 51 mm hoch	E 198 6260 J	**35,-**
35 Fächer, 22 mm hoch	E 198 6261 J	**32,-**
16 Fächer, 51 mm hoch	E 198 6262 J	**35,-**
24 Fächer, 51 mm hoch	E 198 6263 J	**37,-**
Schreibwareneinsatz, 51 mm hoch	E 198 6265 J	**33,-**
Rollenuntersatz	E 198 6267 J	**69,-**
für Schubladen-Format DIN A3		
12 Fächer, 83 mm hoch	E 198 6264 J	**33,-**
Schreibwareneinsatz, 51 mm hoch	E 198 6266 J	**35,-**
Rollenuntersatz	E 198 6268 J	**69,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Flügeltürenschränke



Flügeltürenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlkonstruktion
- Korpus und Fachböden mit hochwertiger Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltüren mit 3-Riegel-Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüssel
- Lackierte Fachböden, verstellbar im 30 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 50 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)

TOP PREIS 199,-
E 856 888 J



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Höhe mm	1000	1950
Breite x Tiefe mm	935 x 400	935 x 400
Anzahl Böden	1	4
Art.-Nr.	E 196 8873 J	E 856 888 J
Euro ab 1 Stück	185,-	199,-
Euro ab 3 Stück	-	185,-
zus. Fachboden	E 856 253 J	E 856 253 J
Euro	26,-	26,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flügeltürenschränke



Flügeltürenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlkonstruktion
- Korpus und Böden mit hochwertiger Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltüren wahlweise in 5 Farben mit 3-Riegel-Griffschloss inkl. 2 Schlüssel
- Fachböden verstellbar im 15 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 75 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)







info.

Feuergeschützte Flügeltürenschränke finden Sie auf unserer Seite 1186.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x H mm	930 x 1950	930 x 1950	1200 x 1950	1200 x 1950
Tiefe mm	**400**	**500**	**400**	**500**
Anzahl Böden	**4**	**4**	**4**	**4**
Farbe Front				
RAL 7035 lichtgrau	**E 856 835 J**	**E 856 836 J**	**E 856 837 J**	E 856 838 J
RAL 7021 anthrazit	E 197 9730 J	E 197 9734 J	E 197 9738 J	E 197 9742 J
RAL 5010 enzianblau	**E 197 9731 J**	E 197 9735 J	**E 197 9739 J**	E 197 9743 J
RAL 5012 lichtblau	**E 197 9732 J**	E 197 9736 J	**E 197 9740 J**	E 197 9744 J
RAL 3003 rubinrot	**E 197 9733 J**	E 197 9737 J	E 197 9741 J	E 197 9745 J
Euro	**289,-**	**375,-**	**395,-**	**449,-**
Zusatzboden	E 856 254 J	E 856 255 J	E 856 258 J	E 856 259 J
Euro	**22,-**	**23,-**	**26,-**	**28,-**

Aufsatzschränke

B x H mm	930 x 500	930 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Tiefe mm	**400**	**500**	**400**	**500**
Farbe Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 196 1196 J	E 196 1201 J	E 196 1206 J	E 196 1211 J
RAL 7021 anthrazit	E 197 9746 J	E 197 9750 J	E 197 9754 J	E 197 9758 J
RAL 5010 enzianblau	E 196 1198 J	E 196 1203 J	E 196 1208 J	E 196 1213 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9748 J	E 197 9752 J	E 197 9756 J	E 197 9760 J
RAL 3003 rubinrot	E 196 1200 J	E 196 1205 J	E 196 1210 J	E 196 1215 J
Euro	**239,-**	**249,-**	**259,-**	**269,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Flügeltürenschränke

Flügeltürenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlkonstruktion
- Korpus und Böden mit hochwertiger Lackierung
- Flügeltüren mit 3-Riegel-Griffschloss inkl. 2 Schlüssel
- Fachböden und Pendelstangen verstellbar im 15 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 75 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



3



1



2



4



5

Abb.	1	1	2	3	3	4	4	5
B x T x H mm	**930 x 400 x 1950**	**930 x 500 x 1950**	**930 x 500 x 1950**	**930 x 400 x 1950**	**930 x 500 x 1950**	**930 x 400 x 1950**	**930 x 500 x 1950**	**930 x 400 x 1950**
Ausstattung	**Schließfach 755x355x355 mm 3 Fachböden**	**Schließfach 755x455x355 mm 3 Fachböden**	**Hutboden Kleiderstange**	**Mitteltrennwand 4 1/2 Böden Hutboden ausziehbare Kleiderstange**	**Mitteltrennwand 4 1/2 Böden Hutboden ausziehbare Kleiderstange**	**6 Pendelstangen System Elba/ Leitz**	**6 Pendelstangen System Elba/ Leitz**	**21 Fächer 280x365x240 mm**
Farbe Front								
RAL 7035 lichtgrau	E 856 830 J	E 856 831 J	E 856 834 J	**E 856 832 J**	**E 856 833 J**	E 856 839 J	E 856 840 J	E 856 841 J
RAL 7021 anthrazit	E 197 9762 J	E 197 9766 J	E 197 9770 J	E 197 9774 J	E 197 9778 J	E 197 9782 J	E 197 9786 J	E 197 9790 J
RAL 5010 enzianblau	E 197 9763 J	E 197 9767 J	E 197 9771 J	E 197 9775 J	E 197 9779 J	E 197 9783 J	E 197 9787 J	E 197 9791 J
RAL 5012 lichtblau	E 197 9764 J	E 197 9768 J	E 197 9772 J	E 197 9776 J	E 197 9780 J	E 197 9784 J	E 197 9788 J	E 197 9792 J
RAL 3003 rubinrot	E 197 9765 J	E 197 9769 J	E 197 9773 J	E 197 9777 J	E 197 9781 J	E 197 9785 J	E 197 9789 J	E 197 9793 J
Euro	**485,-**	**539,-**	**349,-**	**439,-**	**459,-**	**375,-**	**419,-**	**499,-**
zus. Fachboden	E 856 254 J	E 856 255 J	E 856 255 J	E 856 256 J	E 856 257 J	-	-	-
Euro	**22,-**	**23,-**	**23,-**	**17,-**	**18,-**	-	-	-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flügeltüren- und Schiebetürenschränke

Schränke mit Holzdekorfronten

- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion, Fronten standardmäßig mit Holzdekor
- Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
- Integrierer Sockel, 90 mm hoch
- Standardmäßige Niveauregulierung, von innen einstellbar
- Fachböden lackiert in RAL 7021 anthrazit, verstellbar im 15 mm Raster
- Traglast pro Fachboden 70 kg
- **Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik, die man so nur mit Stahlkorpusen erreicht**
- **Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Verschiedene Schrankbreiten und -höhen
- Weitere Dekore und Farben
- Glastüren
- Vielfältige Zusatzausstattungen wie z. B. seitliche Körperschalldämpfung



Flügeltürenschränke

• Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außen liegenden Scharnieren • 3-Riegel-Verschluss mit Schubstangen und Sicherheits-Zylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln

B x T x H mm	1000 x 435 x 1980	1200 x 435 x 1980
Anzahl Fachböden	**4**	**4**
Farbe Korpus/Front		
RAL 9006 weißaluminium/ahorn	E 857 696 J	E 857 702 J
RAL 9006 weißaluminium/esche	E 602 0695 J	E 602 0696 J
RAL 9006 weißaluminium	E 857 698 J	E 857 704 J
Euro	**559,-**	**599,-**



Schiebetürenschränke

• Schiebetüren auf Super-Leicht-Laufrollen • Dreh-Druck-Zylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln

B x T x H mm	1000 x 435 x 1980	1200 x 435 x 1980
Anzahl Fachböden	**4**	**4**
Farbe Korpus/Front		
RAL 9006 weißaluminium/ahorn	E 857 708 J	E 857 714 J
RAL 9006 weißaluminium/esche	E 602 0697 J	E 602 0698 J
RAL 9006 weißaluminium	E 857 710 J	E 857 716 J
Euro	**679,-**	**709,-**

Schiebetürenschränke



Schiebetürenschränke

- In 3 Höhen und 3 Breiten als Beistellschrank zum Arbeitsplatz in Schreibtischhöhe, als Thekenschrank oder als Standard-Aktenschrank
- Durch Aufbauschränke individuell erweiterbar
- Auch in geöffnetem Zustand äußerst platzsparend
- Kein Platzbedarf für in den Raum ragende Türen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Schiebetüren mit Spezialkugellagerrollen in stabiler Schienenführung
- Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank auf Wunsch lieferbar
- Verchromter Bügelgriff, Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- In Korpusfarbe lackierte Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar
- Traglast pro Fachboden 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Schiebetürenschränke

B x T x H mm	1200 x 400 x 1950	1600 x 400 x 1950
Anzahl Fachböden	4	4
Ordnerhöhen	5	5
Farbe Korpus/Front		
RAL 7035 lichtgrau	E 859 326 J	E 859 331 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 325 J	E 859 330 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 327 J	E 859 332 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 328 J	E 859 333 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 329 J	E 859 334 J
Euro	609,-	779,-

Fachböden, zusätzlich

Breite mm	800	1200	1600
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 355 J	E 859 357 J	E 859 359 J
RAL 7035 lichtgrau	E 859 356 J	E 859 358 J	E 859 360 J
Euro	35,-	25,-	23,-

Schiebetüren-Aufsatzschränke

B x T x H mm	1200 x 400 x 500	1600 x 400 x 500	1200 x 400 x 790	1600 x 400 x 790
Anzahl Fachböden	-	-	1	1
Ordnerhöhen	1	1	2	2
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 859 336 J	E 859 341 J	E 859 346 J	E 859 351 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 335 J	E 859 340 J	E 859 345 J	E 859 350 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 337 J	E 859 342 J	E 859 347 J	E 859 352 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 338 J	E 859 343 J	E 859 348 J	E 859 353 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 339 J	E 859 344 J	E 859 349 J	E 859 354 J
Euro	379,-	449,-	415,-	539,-

Schiebetüren-Beistellschränke

- Inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte in hellgrau

B x T x H mm	800 x 400 x 720	1200 x 400 x 720	1600 x 400 x 720	1200 x 400 x 1225	1600 x 400 x 1225
Anzahl Fachböden	1	1	1	2	2
Ordnerhöhen	2	2	2	3	3
Farbe Korpus/Front					
RAL 7035 lichtgrau	E 859 301 J	E 859 306 J	E 859 311 J	E 859 316 J	E 859 321 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 300 J	E 859 305 J	E 859 310 J	E 859 315 J	E 859 320 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 302 J	E 859 307 J	E 859 312 J	E 859 317 J	E 859 322 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 303 J	E 859 308 J	E 859 313 J	E 859 318 J	E 859 323 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 304 J	E 859 309 J	E 859 314 J	E 859 319 J	E 859 324 J
Euro	449,-	579,-	809,-	529,-	695,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rollladenschränke

- Rollladenschränke aus fest verschweißtem Stahl mit Rollladen aus Kunststoff
- Abschließbar
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Höhenausgleichsfüße
- Aufbewahrung auf engstem Raum durch geringe Stelltiefe
- Fachböden höhenverstellbar
- Archivierung von Hängemappen unter dem Fachboden

5 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	Ordnerhöhen	Anzahl Fachböden	lichtgrau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	Euro	verkehrsweiß Art.-Nr.	silber Art.-Nr.	Euro
800 x 430 x 695	1,5	1	E 853 840 J	E 853 841 J	**259,-**	E 198 6291 J	E 865 341 J	**299,-**
1000 x 430 x 695	1,5	1	E 853 848 J	E 853 849 J	**309,-**	E 198 6292 J	E 865 342 J	**319,-**
1200 x 430 x 695	1,5	1	E 853 856 J	E 853 857 J	**349,-**	E 198 6293 J	E 865 343 J	**365,-**
800 x 430 x 1030	2,5	2	E 853 842 J	E 853 843 J	**309,-**	E 198 6294 J	E 865 344 J	**319,-**
1000 x 430 x 1030	2,5	2	E 853 850 J	E 853 851 J	**319,-**	E 198 6295 J	E 865 345 J	**339,-**
1200 x 430 x 1030	2,5	2	E 853 858 J	E 853 859 J	**369,-**	E 198 6296 J	E 865 346 J	**385,-**
800 x 430 x 1637	4	3	E 865 331 J	E 865 332 J	**385,-**	E 198 6297 J	E 865 333 J	**399,-**
1000 x 430 x 1637	4	3	E 865 334 J	E 865 335 J	**429,-**	E 198 6298 J	E 865 336 J	**449,-**
1200 x 430 x 1637	4	3	E 865 337 J	E 865 338 J	**479,-**	E 198 6299 J	E 865 339 J	**499,-**
800 x 430 x 1980	5	4	E 853 846 J	E 853 847 J	**409,-**	E 198 6300 J	E 865 347 J	**429,-**
1000 x 430 x 1980	5	4	E 853 854 J	E 853 855 J	**445,-**	E 198 6301 J	E 865 348 J	**469,-**
1200 x 430 x 1980	5	4	E 853 862 J	E 853 863 J	**499,-**	E 198 6302 J	E 865 349 J	**529,-**

Produktionsstandort EUROPA

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rollladenschränke

Rollladenschränke

- Stahl-Rollladenschränke mit recyclebaren Kunststoffrollladenmatten
- Rollläden verschwinden vollständig im Korpus und sind absolut leichtgängig und geräuscharm
- Rollläden jeweils ähnlich RAL-Farbe
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Lackierte Fachböden, verstellbar im Raster von 15 mm
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Diverses Zubehör verfügbar

Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Rollladenschränke

Höhe mm	1030			1230		
B x T mm	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420
Anzahl Fachböden	2	2	2	2	2	2
Ordnerhöhen	2,5	2,5	2,5	3	3	3
RAL 7035 lichtgrau	E 858 874 J	E 858 877 J	E 858 880 J	**E 858 883 J**	**E 858 886 J**	**E 858 889 J**
RAL 7021 schwarzgrau	**E 858 873 J**	**E 858 876 J**	E 858 879 J	**E 858 882 J**	E 858 885 J	**E 858 888 J**
RAL 9006 weißaluminium	E 858 875 J	E 858 878 J	E 858 881 J	E 858 884 J	E 858 887 J	E 858 890 J
Euro	**419,-**	**449,-**	**479,-**	**429,-**	**459,-**	**489,-**

Höhe mm	1660			1980		
B x T mm	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420
Anzahl Fachböden	3	3	3	4	4	4
Ordnerhöhen	4	4	4	5	5	5
RAL 7035 lichtgrau	**E 858 892 J**	**E 858 895 J**	**E 858 898 J**	**E 858 901 J**	**E 858 904 J**	**E 858 907 J**
RAL 7021 schwarzgrau	**E 858 891 J**	**E 858 894 J**	**E 858 897 J**	**E 858 900 J**	**E 858 903 J**	**E 858 906 J**
RAL 9006 weißaluminium	E 858 893 J	E 858 896 J	E 858 899 J	E 858 902 J	E 858 905 J	E 858 908 J
Euro	**459,-**	**489,-**	**519,-**	**489,-**	**519,-**	**559,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rollladen-Aufsatzschränke

Höhe mm	450	450	450
B x T mm	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420
Anzahl Fachböden	-	-	-
Ordnerhöhen	1	1	1
RAL 7035 lichtgrau	E 858 342 J	E 858 345 J	E 858 348 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 858 341 J	E 858 344 J	E 858 347 J
RAL 9006 weißaluminium	E 858 343 J	E 858 346 J	E 858 349 J
Euro	369,-	399,-	429,-

Rollladen-Beistellschränke

• Inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte in hellgrau

Höhe mm	720
B x T mm	800 x 420
Anzahl Fachböden	1
Ordnerhöhen	1,5
RAL 7035 lichtgrau	E 858 871 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 858 870 J
RAL 9006 weißaluminium	E 858 872 J
Euro	439,-

Aktenstütze

• Aufschiebbare Aktenstütze für Einlegeböden, für alle Schrankbreiten, Farbe schwarzgrau



Art.-Nr.	Euro
E 856 799 J	15,-

Abdeckplatten

• Melaminharzbeschichtet, in 3 verschiedenen Dekoren • Stärke 25 mm

für Schrankbreite mm	800	1000	1200
hellgrau	E 858 909 J	E 858 910 J	E 858 911 J
ahorn	E 856 245 J	E 856 247 J	E 856 249 J
buche	E 856 244 J	E 856 246 J	E 856 248 J
Euro	52,-	62,-	75,-

Hängerahmen

• Voll ausziehbar für DIN A4 Hängehefter



für Schrankbreite mm	800	1000	1200
Art.-Nr.	E 856 793 J	E 856 794 J	E 856 795 J
Euro	135,-	139,-	149,-

Schubladenblöcke

• Aus schwarzem Kunststoff



für Schrankbreite mm	800	1000	1200
Anzahl Schubladen	8	12	16
Art.-Nr.	E 856 796 J	E 856 797 J	E 856 798 J
Euro	115,-	135,-	175,-

Hängeregistratur- und Karteischränke



Hängeregistraturschränke LIGHT

- Geschweißte, stabile Stahlkonstruktion
- Widerstandsfähige Strukturlackierung
- Geschlossene Schubladenwannen
- Leichtgängige, widerstandsfreie Schienen
- Mit Teleskopauszug
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüssel
- Aufgeschweißter Etikettenhalter
- Traglast pro Schublade: einbahnig 25 kg, doppelbahnig 50 kg

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Einbahnig		
Anzahl Schubladen	2	3	4
B x T x H mm	413 x 622 x 711	413 x 622 x 1016	413 x 622 x 1321
lichtgrau	E 877 112 J	E 877 115 J	E 877 118 J
schwarz	E 877 111 J	E 877 114 J	E 877 117 J
verkehrsweiß	E 604 0198 J	E 604 0199 J	E 604 0200 J
oxfordblau	E 877 113 J	E 877 116 J	E 877 119 J
Euro	229,-	239,-	249,-
Ausführung	**Zweibahnig**		
B x T x H mm	800 x 622 x 711	800 x 622 x 1016	800 x 622 x 1321
lichtgrau	E 877 121 J	E 877 124 J	E 877 127 J
schwarz	E 877 120 J	E 877 123 J	E 877 126 J
verkehrsweiß	E 604 0201 J	E 604 0202 J	E 604 0203 J
oxfordblau	E 877 122 J	E 877 125 J	E 877 128 J
Euro	445,-	465,-	485,-







Hängeregistratur- und Karteischränke

- Komplett geschweißte Stahlkonstruktion
- Hochwertige Strukturlackierung
- Kugelgelagerte Teleskopauszugsschienen
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugssperre
- In der Griffleiste integrierte Kunststoff-etikettenfenster inkl. Etikett
- Durch Zentralverschluss abschließbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Hängeregistraturschränke

10 JAHRE GARANTIE

- Geschlossene Schubladenwannen
- Traglast pro Schublade: einbahnig 30 kg, doppelbahnig 60 kg

Ausführung	Einbahnig		
Anzahl Schubladen	2	3	4
B x T x H mm	413 x 622 x 711	413 x 622 x 1016	413 x 622 x 1321
lichtgrau	E 877 132 J	E 877 135 J	E 877 138 J
schwarz	E 877 131 J	E 877 134 J	E 877 137 J
verkehrsweiß	E 604 0204 J	E 604 0205 J	E 604 0206 J
oxfordblau	E 877 133 J	E 877 136 J	E 877 139 J
Euro	259,-	309,-	325,-
Ausführung	**Zweibahnig**		
B x T x H mm	800 x 622 x 711	800 x 622 x 1016	800 x 622 x 1321
lichtgrau	E 877 141 J	E 877 144 J	E 877 147 J
schwarz	E 877 140 J	E 877 143 J	E 877 146 J
verkehrsweiß	E 604 0207 J	E 604 0208 J	E 604 0209 J
oxfordblau	E 877 142 J	E 877 145 J	E 877 148 J
Euro	489,-	569,-	589,-

Karteischränke

5 JAHRE GARANTIE

- Schubladen durch Karteistützen unterteilbar (Je Bahn 1 Stück im Lieferumfang enthalten)
- Je Bahn können bis zu 2300 Karteikarten untergebracht werden

Ausführung	Dreibahnig	Zweibahnig
Anzahl Schubladen	6	9
für Format	DIN A5	DIN A6
B x T x H mm	800 x 622 x 1321	413 x 622 x 1321
lichtgrau	E 862 127 J	E 862 129 J
schwarz	E 862 126 J	E 862 128 J
reinweiß	E 198 6387 J	E 198 6388 J
Euro	779,-	1029,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Hängeregistraturschränke

- Stabiles Stahlgehäuse
- Schubladen mit verzinkten Stahlwannen
- Voll ausziehbare Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen
- Auszugsperre
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladenbelastung bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Mit Kunststoffgleitern für den Bodenschutz

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Einbahnig	Zweibahnig
Anzahl Schubladen	**4**	**4**
B x T H x mm	**433 x 590 x 1357**	**787 x 590 x 1357**
RAL 7035 lichtgrau	**E 851 568 J**	**E 851 569 J**
Euro	**309,-**	**459,-**

Hängeregistraturschränke

- Stabiles Stahlgehäuse, mit hoher Lebensdauer
- Voll ausziehbare Schubladen mit durchgehender Griffleiste und geschlossenen Böden
- Die Schubladen laufen auf Kugelrollen-Teleskopschienen
- Doppel-Auszugsperre
- Drehzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladenbelastung bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)





Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Einbahnig		
Anzahl Schubladen	**2**	**3**	**4**
B x T x H mm	**433 x 590 x 733**	**433 x 590 x 1045**	**433 x 590 x 1357**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 858 916 J	**E 858 925 J**	**E 858 934 J**
RAL 7021 schwarzgrau	**E 858 915 J**	**E 858 924 J**	**E 858 933 J**
RAL 7021 schwarzgrau/RAL 7035 lichtgrau	**E 858 918 J**	E 858 927 J	E 858 936 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 858 920 J	E 858 929 J	E 858 938 J
Euro	**275,-**	**309,-**	**339,-**
Ausführung	**Zweibahnig**		
B x T x H mm	**787 x 590 x 733**	**787 x 590 x 1045**	**787 x 590 x 1357**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	**E 858 943 J**	E 858 952 J	**E 858 961 J**
RAL 7021 schwarzgrau	**E 858 942 J**	**E 858 951 J**	**E 858 960 J**
RAL 7021 schwarzgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 858 945 J	**E 858 954 J**	E 858 963 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 858 947 J	E 858 956 J	E 858 965 J
Euro	**449,-**	**509,-**	**549,-**

Hängeregistratur- und Karteischränke

Hängeregistratur- und Karteischränke

• Langlebige, körperschallgedämpfte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung • Schubladen auf 100 % ausziehbaren Kugelrollen-Teleskopführungen • Schubladenfronten mit matt-verchromtem Bügelgriff • Zentralverschluss mit Auszugsperre • Austauschbarer Wechselkern, inkl. 2 Schlüsseln • Inkl. selbstklebenden Kunststoff-Etikettenrahmen

Belastung je Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last):
Registratur einbahnig: 35 kg
Registratur zweibahnig: 65 kg



Hängeregistraturschränke

Ausführung	**Einbahnig**		
Anzahl Schubladen	**2**	**3**	**4**
B x T x H mm	**440 x 600 x 698**	**440 x 600 x 998**	**440 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E 852 622 J	E 852 631 J	**E 852 640 J**
RAL 7021 schwarzgrau	E 852 621 J	E 852 630 J	E 852 639 J
RAL 9010 reinweiß	E 198 7064 J	E 198 7065 J	E 198 7066 J
Euro	**415,-**	**459,-**	**529,-**
Ausführung	**Zweibahnig**		
Anzahl Schubladen	**2**	**3**	**4**
B x T x H mm	**800 x 600 x 698**	**800 x 600 x 998**	**800 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E 852 649 J	E 852 658 J	**E 852 667 J**
RAL 7021 schwarzgrau	E 852 648 J	E 852 657 J	E 852 666 J
RAL 9010 reinweiß	E 198 7067 J	E 198 7068 J	E 198 7069 J
Euro	**549,-**	**639,-**	**739,-**

Karteischränke, für DIN A5

Ausführung	**Zweibahnig**	
Anzahl Schubladen	**3**	**6**
B x T x H mm	**562 x 600 x 698**	**562 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E 852 782 J	**E 852 791 J**
RAL 7021 schwarzgrau	E 852 781 J	E 852 790 J
RAL 9010 reinweiß	E 198 7070 J	E 198 7071 J
Euro	**649,-**	**1029,-**
Ausführung	**Dreibahnig**	
Anzahl Schubladen	**3**	**6**
B x T x H mm	**800 x 600 x 698**	**800 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E 852 800 J	**E 852 809 J**
RAL 7021 schwarzgrau	E 852 799 J	E 852 808 J
RAL 9010 reinweiß	E 198 7072 J	E 198 7073 J
Euro	**659,-**	**1149,-**

für DIN A6

Zweibahnig	
4	**6**
440 x 600 x 698	**440 x 600 x 998**
E 853 462 J	E 853 471 J
E 853 461 J	E 853 470 J
E 198 7074 J	E 198 7075 J
799,-	**1079,-**
Vierbahnig	
4	**6**
800 x 600 x 698	**800 x 600 x 998**
E 853 480 J	E 853 489 J
E 853 479 J	E 853 488 J
E 198 7076 J	E 198 7077 J
1049,-	**1479,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zeichnungsschränke mit Flachablage

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Für Formate DIN A1 bis DIN A0
- Leichtlaufende Schubladen auf Kugelrollenteleskopschienen, vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste, lichte Innenhöhe 55 mm
- Gelochte Schubladenböden zur Unterteilung
- DIN A0 zu 4/5, DIN A1 voll ausziehbar
- Geräuscharmes Schließen durch das ESE-System (End-Selbst-Einzug)
- Schubladen mit Auszugsperre gegen das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen zur Verhinderung der Kippgefahr
- Zentral verschließbar durch Druckzylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Formschöne, mattverchromte Bügelgriffe
- Traglast ca. 40 kg/Schublade
- Abdeckplatte, 25 mm stark und Sockel 100 mm hoch, gegen Mehrpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Zeichnungsschränke

Ausführung	DIN A1		DIN A0	
B x T x H mm	1100 x 765 x 420	1100 x 765 x 760	1350 x 960 x 420	1350 x 960 x 760
Anzahl Schubladen Stück	5	10	5	10
RAL 7021 schwarzgrau	E 853 620 J	E 853 622 J	E 853 624 J	E 853 626 J
RAL 7035 lichtgrau	E 853 621 J	E 853 623 J	E 853 625 J	E 853 627 J
Euro	929,-	1549,-	1039,-	1799,-

info.
Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Abdeckplatten

Ausführung	DIN A1	DIN A0
B x T x H mm	1100 x 765 x 25	1350 x 960 x 25
Dekor grau	E 853 629 J	E 853 631 J
Euro	115,-	179,-

Sockel

Ausführung	DIN A1	DIN A0
B x T x H mm	1100 x 765 x 100	1350 x 960 x 100
RAL 7021 schwarzgrau	E 853 632 J	E 853 634 J
RAL 7035 lichtgrau	E 853 633 J	E 853 635 J
Euro	75,-	85,-

Fachunterteiler

Ausführung	DIN A1			DIN A0		
Satz	8 Fächer DIN A4	4 Fächer DIN A3	2 Fächer DIN A2	16 Fächer DIN A4	8 Fächer DIN A3	4 Fächer DIN A2
Dekor grau	E 853 637 J	E 853 639 J	E 853 641 J	E 853 643 J	E 853 645 J	E 853 647 J
Euro/Satz	29,-	17,-	6,-	59,-	35,-	17,-

Kleinfachschränke





Kleinfachschränke

Für die sichere Aufbewahrung Ihrer persönlichen Gegenstände und Wertsachen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Innenliegende Fachtüren, einzeln verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel

Lichtes Fachmaß:
8 + 20 Fächer 145 x 175 x 160 mm
12 + 30 Fächer 145 x 175 x 100 mm
Module 145 x 175 x 160 mm

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

für die Wandbefestigung

- Türen mit Etikettenrahmen • Inkl. Befestigungsmaterial

Anzahl Fächer Stück	8	12
B x T x H mm	460 x 200 x 815	460 x 200 x 815
RAL 7035 lichtgrau	E 157 1200 J	E 157 1204 J
RAL 7016 anthrazit	E 157 1201 J	E 157 1205 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 157 1202 J	E 157 1206 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 157 1203 J	E 157 1207 J
Euro	**289,-**	**389,-**

mit Sockel

- Türen mit Etikettenrahmen

Anzahl Fächer Stück	20	30
B x T x H mm	460 x 200 x 1950	460 x 200 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 157 1210 J	E 157 1214 J
RAL 7016 anthrazit	E 157 1211 J	E 157 1215 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 157 1212 J	E 157 1216 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 157 1213 J	E 157 1217 J
Euro	**569,-**	**719,-**



Module zur Reihenverbindung

- Für die Wandbefestigung • Türen wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen • Inkl. seitliche Schrankverbinder und Befestigungsmaterial

Ausführung	Türen glatt		Türen mit Etikettenrahmen	
Anzahl Fächer Stück	3	4	3	4
B x T x H mm	225 x 200 x 598	225 x 200 x 778	225 x 200 x 598	225 x 200 x 778
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1837 J	E 601 1841 J	E 601 1845 J	E 601 1849 J
RAL 7016 anthrazit	E 601 1838 J	E 601 1842 J	E 601 1846 J	E 601 1850 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 601 1839 J	E 601 1843 J	E 601 1847 J	E 601 1851 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 601 1840 J	E 601 1844 J	E 601 1848 J	E 601 1852 J
Euro	**119,-**	**139,-**	**125,-**	**145,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Laptop- und Elektro-Fächerschränke



Laptopschränke

- Die Lösung für sicheres Verstauen von Laptops, Notebooks oder Tablets
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Türen rechts angeschlagen mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Je Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Komfortabler Türschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Elektrifizierung gegen Aufpreis

- Stromanschluss in jedem Fach (Schuko-Steckdose 230 V)
- Montageposition der Steckdosen im Fach immer links
- Inkl. Schrank-Anschlusskabel

Anzahl Fächer Stück	1x10		2x10	
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
B x T x H mm	420 x 500 x 1850	420 x 500 x 1800	810 x 500 x 1850	810 x 500 x 1800
RAL 7035 lichtgrau	E 198 7078 J	E 198 7081 J	E 198 7084 J	E 198 7087 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 198 7079 J	E 198 7082 J	E 198 7085 J	E 198 7088 J
RAL 9010 reinweiß	E 198 7080 J	E 198 7083 J	E 198 7086 J	E 198 7089 J
Euro	**579,-**	**589,-**	**989,-**	**999,-**
Elektrifizierung	**für 10 Fächer**		**für 20 Fächer**	
Art.-Nr.	E 198 7090 J		E 198 7091 J	
Euro	**289,-**		**539,-**	

Elektro-Fächerschränke

• Für die personenbezogene Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art • Akkus können über die eingebauten Steckdosen während der Aufbewahrung aufgeladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit • Geeignet für den Einsatz in Schulen, Universi-täten, Gewerbebetrieben, Flughäfen, öffentlichen Einrichtungen etc. • Gem. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU • Hochwertig verschweißte Stahl-konstruktion • Äußerst stabile Türen durch gewölbte Oberfläche (bombiert), mit Lochung unten und oben zur Belüftung, rechts angeschlagen • Je Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Innenausstattung je Fach: Energiemodul mit 2 Steckdosen 230 Volt

5 JAHRE GARANTIE

E-BIKE

Produktionsstandort EUROPA





info.

Auf Anfrage Energiemodul je Fach auch mit 1 Steckdose 230 V und 2 USB-Anschlüssen 3.0 lieferbar

Abteil-B x H mm	300 x 300		400 x 400	
Anzahl Fächer Stück	2x6	3x6	2x4	3x4
B x T x H mm	610 x 582 x 1995	905 x 582 x 1995	810 x 582 x 1795	1205 x 582 x 1795
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1853 J	E 601 1856 J	E 601 1859 J	E 601 1862 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 601 1854 J	E 601 1857 J	E 601 1860 J	E 601 1863 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1855 J	E 601 1858 J	E 601 1861 J	E 601 1864 J
Euro	**1529,-**	**2049,-**	**1239,-**	**1925,-**

Ordnungsregale

Ordnungsregale

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Korpus und Fachböden mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Fachböden verstellbar im 17-mm-Raster • Traglast je Fachboden 10 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1

offen

• 2 Zwischenwände
• 3 x 13 Fächer
• Fachmaß B x H 290 x 118 mm
• Auf Anfrage auch mit Türen lieferbar

Anzahl Fächer	39
B x T x H mm	1000 x 400 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7783 J
RAL 7016 anthrazit	E 157 7784 J
Euro	**679,-**

2

mit untergebautem Ablagetisch

Ordnungsregal:
• 2 Zwischenwände
• 3 x 6 Fächer
• Fachmaß B x H 290 x 118 mm
• Regaltiefe 400 mm
Ablagetisch:
• Tischhöhe 950 mm
• Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark
• Ablagefläche vor Regal 300 mm
• 2 feste Ablageböden

Anzahl Fächer	18
B x T x H mm	1000 x 600 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7790 J
RAL 7016 anthrazit	E 157 7791 J
Euro	**629,-**

3

mit untergebautem Flügeltürenschrank

Ordnungsregal:
• 2 Zwischenwände
• 3 x 6 Fächer
• Fachmaß B x H 290 x 118 mm
• 1 Auszugboden B x T 830 x 350 mm
Flügeltürenschrank:
• Schrankhöhe 950 mm
• 1 Fachboden
• Doppel-Flügeltür mit Dreiriegelverschluss und Drehgriff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Anzahl Fächer	18
B x T x H mm	1000 x 400 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7785 J
RAL 7016 anthrazit	E 157 7786 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 157 7787 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 157 7788 J
Euro	**679,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ordnungs- und Postverteilschränke



Ordnungsschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Korpus und Fachböden mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Flügeltür mit Dreiriegelverschluss und Drehgriff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • 1 Zwischenwand • 2 x 13 Fächer • Fachmaß B x H 250 x 118 mm • Fachböden verstellbar im 17-mm-Raster • Traglast je Fachboden 10 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Anzahl Fächer	26
B x T x H mm	**640 x 400 x 1950**
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7527 J
RAL 7016 anthrazit	E 157 7528 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 157 7529 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8323 J
Euro	**569,-**

Postverteilschränke

Praktische Kombination mit Schließfach- und Verteilfunktion

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Innenliegende Fachtüren mit Briefschlitz
- Einzeln verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lichtes Fachmaß: 300 mm Abteilbreite 230 x 472 x 145 mm
400 mm Abteilbreite 330 x 472 x 145 mm
Briefschlitz: 300 mm Abteilbreite 240 x 20 mm
400 mm Abteilbreite 250 x 20 mm





RAL FARBEN

Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

info.

Postverteilschränke mit Haupttür zum gemeinsamen Öffnen aller Fachtüren finden Sie bei unseren Wäscheschränken auf Seite 802. Hier bitte mit der Zusatzoption "Briefschlitz" bestellen.

Abteilbreite mm	300			400		
Anzahl Fächer	**10**	**20**	**30**	**10**	**20**	**30**
B x T x H mm	**330 x 500 x 1850**	**630 x 500 x 1850**	**930 x 500 x 1850**	**430 x 500 x 1850**	**830 x 500 x 1850**	**1230 x 500 x 1850**
RAL 7035 lichtgrau	E 157 1160 J	E 157 1165 J	E 157 1170 J	E 157 1180 J	E 157 1185 J	E 157 1190 J
RAL 7016 anthrazit	E 157 1161 J	E 157 1166 J	E 157 1171 J	E 157 1181 J	E 157 1186 J	E 157 1191 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 157 1162 J	E 157 1167 J	E 157 1172 J	E 157 1182 J	E 157 1187 J	E 157 1192 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 157 1163 J	E 157 1168 J	E 157 1173 J	E 157 1183 J	E 157 1188 J	E 157 1193 J
Euro	**409,-**	**649,-**	**895,-**	**429,-**	**679,-**	**979,-**

Postverteilwagen

Minitransportwagen

- Universelle Anwendung wie z. B. zur Postverteilung oder zum Kommissionieren
- Gestell aus elektrolytisch verzinktem Stahlrohr
- Körbe aus verzinktem Draht, Abmessung L x B x H 415 x 355 x 220 mm bzw. für E 834 379 oben: 605 x 400 x 360 mm, unten 605 x 400 x 110 mm
- Böden aus laminierter Spanplatte, Abmessung L x B 410 x 355 mm
- Körbe und Böden stufenlos höhenverstellbar
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm
- Vollgummibereifung grau, spurlos

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA











Abb.	Ausstattung	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1 Boden, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	10	E 834 375 J	**129,-**
2	2 Böden, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	13	E 834 376 J	**149,-**
3	1 Boden, 1 Korb, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	12,5	E 834 377 J	**149,-**
4	2 Körbe, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	12,5	E 834 378 J	**149,-**
5	2 Körbe	690 x 410 x 950	100	12,5	E 834 379 J	**189,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Postwagen

• Leichte Konstruktion aus Stahlrohren und -profilen • Oben ein Korb für Hängetaschen • Unten ein Boden mit Kunststoffkasten • Abweisringe über den Rollen schützen vor Beschädigungen • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Sichthängetaschen als Zubehör lieferbar

Produktionsstandort EUROPA





Sichthängetaschen
- Format B4
- B x H 380 x 280 mm
- Aus Gitterfolie, doppelt genäht
- Transparent
- Inkl. Beschriftungsreiter

L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
700 x 540 x 1060	E 865 157 J	**439,-**
Zubehör		
Sichthängetaschen	E 865 158 J	**13,-**

Bürowagen

• Pulverbeschichteter Stahlrahmen in silbergrau • Platten kunststoffbeschichtet in lichtgrau • Mittlere Fachböden höhenverstellbar im 32-mm-Raster • Ladefläche 728 x 315 mm • 4 Lenkrollen Ø 100 mm, 2 davon mit Radfeststeller • Vollgummibereifung, spurlos • Max. Gesamtbelastung 150 kg





3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Aktenwagen

• Böden nach hinten leicht abfallend
• Jede Etage bietet Platz für 9 Ordner mit Rückenbreite 80 mm

Ordnerhöhen	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	950 x 455 x 1015	E 851 416 J	**449,-**
3	950 x 455 x 1380	E 851 417 J	**499,-**

Postverteilwagen

• Fachbreite 230 mm

Anzahl Fächer	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
17	950 x 455 x 1015	E 851 418 J	**569,-**
23	950 x 455 x 1380	E 851 419 J	**649,-**

Ablage- und Sortiersysteme

Briefablageschalen

• Elegant und formschön • Übereinander und versetzt stapelbar • Hohe Aufnahme von Schriftgut • Einfaches Entnehmen durch verschiedenfarbige, große Greifzonen • Farbe anthrazit mit farbig abgesetzter Greifzone • Innenmaße B x T x H 255 x 330 x 55 mm • **VE 5 Stück**




Produktionsstandort EUROPA

Art.-Nr.	Euro/VE
E 851 699 J	27,-

Schubladenboxen

• Aus hochwertigem Kunststoff (ABS) • Schubladen in unterschiedlichen Farben, Korpus grau/anthrazit • Für Formate DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Geräuscharmer Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre • Stapelbar • Rutschfeste Kunststofffüße • Inkl. transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten



reddot design award winner 2013


Produktionsstandort EUROPA

Anzahl Fächer	5	7	10
B x T x H mm	280 x 356 x 292	280 x 356 x 292	280 x 356 x 292
grau/farbig sortiert	E 851 432 J	E 851 433 J	E 851 434 J
Euro	65,-	69,-	75,-



Ablage- und Sortiersystem

• Zur Verwahrung von Kopierpapier, Zeitschriften, etc. oder als Postsortieranlage • Durch Aufbaumodule jederzeit erweiter- und kombinierbar • Aus hochbelastbarem Polystyrol • Boden in grau, Seitenteile farblich abgesetzt • Inkl. Beschriftungsschilder • Anlieferung erfolgt zerlegt im handlichen Karton



duo - jeweils 2 Fächer nebeneinander
trio - jeweils 3 Fächer nebeneinander

Produktionsstandort EUROPA



Grundmodule

Ausführung	duo		
Anzahl Fächer	4		6
B x T x H mm	485 x 331 x 153		485 x 331 x 223
grau/blau	E 864 644 J		E 864 646 J
grau/schwarz	E 864 645 J		E 864 647 J
Euro	39,-		49,-

Ausführung	trio		
Anzahl Fächer	9	12	24
B x T x H mm	723 x 331 x 223	723 x 331 x 293	723 x 331 x 573
grau/blau	E 864 650 J	E 864 652 J	E 864 654 J
grau/schwarz	E 864 651 J	E 864 653 J	E 864 655 J
Euro	65,-	79,-	129,-

Aufbaumodule

Ausführung	duo	trio
Anzahl Fächer	4	6
B x T x H mm	485 x 331 x 140	723 x 331 x 140
grau/blau	E 864 648 J	E 864 656 J
grau/schwarz	E 864 649 J	E 864 657 J
Euro	35,-	45,-

Schubladenboxen mit Staubschutz

• Aus Polystyrol • Offene Schubladen • Staubschutz durch versenkbare Frontplatte • Stapelbar • Zur Nutzung auf dem Schreibtisch und zur Untertisch- oder Wandmontage



Anzahl Fächer	7
B x T x H mm	250 x 365 x 322
grau	E 851 486 J
schwarz	E 851 487 J
Euro	49,-

Produktionsstandort EUROPA

Sortierstationen

• Einfache und schnelle Sortierung großer Papiermengen • Aus hoch belastbarem Polystyrol • Wahlweise mit 24 oder 36 Fächern lieferbar, in den Farben lichtgrau oder anthrazit • Stapelbar • Fächer im Format DIN A4, Nutzmaß B x T x H 220 x 297 x 58 mm • Inkl. Etikettenhalter und Etiketten



3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	24 Fächer	36 Fächer
B x T x H mm	674 x 308 x 548	674 x 308 x 791
lichtgrau	E 853 314 J	E 853 317 J
anthrazit	E 853 316 J	E 853 319 J
Euro	145,-	175,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ablagekorb-Tischständer

• Transparente Kunststoff-Ablagekörbe • Längs und quer montierbar
• Schwenkbar um 360° • Geeignet für Unterlagen max. 240 x 340 mm
• Befestigung am Tisch mit Klemmzwinge • Klemmbereich 20-72 mm







Produktionsstandort EUROPA

Anzahl Körbe	3	4	5
B x T x H mm	270 x 370 x 410	270 x 370 x 500	270 x 370 x 590
lichtgrau	E 866 060 J	E 866 062 J	E 866 064 J
schwarz	E 866 061 J	E 866 063 J	E 866 065 J
Euro	79,-	89,-	95,-

Metall-Sortierablage

• Zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen • Für Fomate DIN A4 und Folio • Geeignet zum Stellen oder zur Wandbefestigung • Aus pulverbeschichtetem Stahl • Mit seitlichen Etikettenfenstern • Inkl. Befestigungsmaterial

Produktionsstandort EUROPA







Anzahl Fächer	3	5	8
B x T x H mm	360 x 250 x 205	360 x 250 x 330	360 x 250 x 540
schwarz	E 604 0026 J	E 862 996 J	E 862 998 J
grau	E 604 0027 J	E 862 997 J	E 862 999 J
Euro	54,-	62,-	81,-



Adapter für Lochwände

• Adapter zur Befestigung der Sortierablagen an Lochwänden mit den Abmessungen: 10 x 10 mm Lochraster, Achsabstand 38 mm
• B x H 334 x 42 mm • Farbe grau
• **VE 2 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 604 0028 J	33,-

Prospektspender-Set

• Für die Bereitstellung von Prospekten, Auftragstaschen, Arbeitsplänen und vielem mehr • Für Informationen im Format A4 • Ein Modul bestehend aus 12 Prospektfächern



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	DIN A4 hoch	DIN A4 quer
Anzahl Fächer	12	12
B x T x H mm	240 x 135 x 1115	348 x 95 x 1140
schwarz	E 198 6651 J	E 198 6654 J
weiß	E 198 6652 J	E 198 6655 J
transparent	E 198 6653 J	E 198 6656 J
Euro/Set	47,-	47,-

Büro-Steckregale

Büro-Steckregale

• Optimale Raumausnutzung
• Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar
• Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten • Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende
• Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen und Pendelhefterschienen individuell auszustatten • Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen • Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

- **Traglast:**
  Fachboden 300/400 mm tief 60 kg,
  Fachboden 600 mm tief 80 kg,
  Regalfeld 500 kg
- **Außenmaße:**
  Länge je Regalwand =
  Nennlänge + 30 mm,
  Tiefe je Regalwand =
  Nenntiefe + 40 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Ohne Rückwand

Höhe mm		1900		2250		2600	
Anzahl Böden/OH		6/5		7/6		8/7	
Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
750	300	E 854 408 J	E 854 409 J	E 854 412 J	E 854 413 J	E 854 416 J	E 854 417 J
	Euro	205,-	155,-	255,-	195,-	305,-	225,-
	400	E 854 420 J	E 854 421 J	E 854 424 J	E 854 425 J	E 854 428 J	E 854 449 J
	Euro	239,-	195,-	299,-	235,-	355,-	269,-
	600	E 854 431 J	E 854 432 J	E 854 435 J	E 854 436 J	E 854 439 J	E 854 440 J
	Euro	315,-	255,-	369,-	309,-	449,-	359,-
960	300	E 854 410 J	E 854 411 J	E 854 414 J	E 854 415 J	E 854 418 J	E 854 419 J
	Euro	215,-	165,-	265,-	199,-	309,-	235,-
	400	E 854 422 J	E 854 423 J	E 854 426 J	E 854 427 J	E 854 429 J	E 854 430 J
	Euro	249,-	199,-	299,-	239,-	359,-	275,-
	600	E 854 433 J	E 854 434 J	E 854 437 J	E 854 438 J	E 854 441 J	E 854 442 J
	Euro	325,-	265,-	369,-	315,-	455,-	369,-

Mit Rückwand

Höhe mm		1900		2250		2600	
Anzahl Böden/OH		6/5		7/6		8/7	
Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
750	300	E 854 467 J	E 854 468 J	E 854 471 J	E 854 472 J	E 854 475 J	E 854 476 J
	Euro	295,-	259,-	365,-	305,-	419,-	365,-
	400	E 854 479 J	E 854 480 J	E 854 483 J	E 854 484 J	E 854 487 J	E 854 488 J
	Euro	345,-	295,-	399,-	345,-	489,-	409,-
	600	E 854 491 J	E 854 492 J	E 854 495 J	E 854 496 J	E 854 499 J	E 854 500 J
	Euro	405,-	355,-	479,-	409,-	575,-	489,-
960	300	E 854 469 J	E 854 470 J	E 854 473 J	E 854 474 J	E 854 477 J	E 854 478 J
	Euro	299,-	265,-	369,-	315,-	449,-	369,-
	400	E 854 481 J	E 854 482 J	E 854 485 J	E 854 486 J	E 854 489 J	E 854 490 J
	Euro	349,-	299,-	409,-	355,-	499,-	419,-
	600	E 854 493 J	E 854 494 J	E 854 497 J	E 854 498 J	E 854 501 J	E 854 502 J
	Euro	415,-	359,-	495,-	419,-	585,-	499,-

Zubehör

Seitenstege

• Verhindert ein seitliches Herausfallen



Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 854 446 J	4,-
400	E 854 454 J	5,-
600	E 854 462 J	7,-

Fachteiler

• Verschiebbar



Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 854 557 J	9,-
400	E 854 453 J	10,-
600	E 854 461 J	15,-

Trennstege

• Für 600 mm tiefe Regale (doppelseitige Ordnerlage)



Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 854 463 J	8,-
960	E 854 464 J	9,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büro-Steckregale



Leer-Regale für individuelle Einrichtung

- **Mit Rückwand**
- Ohne Fachböden - zur weiteren Einrichtung nach Wahl

Höhe mm		1900		2250		2600	
Anzahl Böden		Kopf- und Sockelboden		Kopf- und Sockelboden		Kopf- und Sockelboden	
Regalausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Breite mm	Tiefe mm						
750	300	E 601 9770 J	E 601 9771 J	E 601 9782 J	E 601 9783 J	E 601 9794 J	E 601 9795 J
	Euro	239,-	199,-	299,-	235,-	349,-	279,-
	400	E 601 9772 J	E 601 9773 J	E 601 9784 J	E 601 9785 J	E 601 9796 J	E 601 9797 J
	Euro	259,-	209,-	319,-	245,-	369,-	299,-
	600	E 601 9774 J	E 601 9775 J	E 601 9786 J	E 601 9787 J	E 601 9798 J	E 601 9799 J
	Euro	299,-	239,-	349,-	269,-	419,-	325,-
960	300	E 601 9776 J	E 601 9777 J	E 601 9788 J	E 601 9789 J	E 601 9800 J	E 601 9801 J
	Euro	249,-	205,-	309,-	245,-	359,-	285,-
	400	E 601 9778 J	E 601 9779 J	E 601 9790 J	E 601 9791 J	E 601 9802 J	E 601 9803 J
	Euro	269,-	215,-	329,-	255,-	379,-	309,-
	600	E 601 9780 J	E 601 9781 J	E 601 9792 J	E 601 9793 J	E 601 9804 J	E 601 9805 J
	Euro	309,-	249,-	359,-	289,-	429,-	335,-

Gestaltungsbeispiele für Leer-Regale - Höhe 2250 mm



Leer-Regal (Grundfeld)
5 Fachböden
1 Seitenblende



Leer-Regal (Anbaufeld)
6 Pendelhefter-schienen



Leer-Regal (Anbaufeld)
2 Zwischenwände
5 Fachböden
1 Türen-Anbausatz
1 Seitenblende

Seitenblenden

- Verdeckt und schließt die offenen Seiten des Regals



Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1900	300	E 854 503 J	36,-
	400	E 854 506 J	49,-
	600	E 854 509 J	61,-
2250	300	E 854 504 J	47,-
	400	E 854 507 J	53,-
	600	E 854 510 J	75,-
2600	300	E 854 505 J	55,-
	400	E 854 508 J	65,-
	600	E 854 511 J	84,-

Zubehör

Fachböden



- Für Leer-Regale oder zusätzlich für Komplett-Regale

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
750	300	E 854 443 J	15,-
	400	E 854 451 J	20,-
	600	E 854 459 J	28,-
960	300	E 854 444 J	16,-
	400	E 854 452 J	21,-
	600	E 854 460 J	29,-

Pendelhefterschienen



- Für System Elba/Leitz • 400 mm tief

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 854 457 J	26,-
960	E 854 458 J	27,-


Türen-Anbausätze



- 1900 mm hoch

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 854 512 J	235,-
960	E 854 513 J	245,-

Zwischenwände



- Als seitlicher Abschluss beim Einsatz von Türen • 1900 mm hoch

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 854 514 J	33,-
400	E 854 515 J	43,-
600	E 854 516 J	61,-

Büro-/Archiv-Steckregale



Büro-/Archivregalsysteme

- Büroraum ist teuer und muss deshalb optimal genutzt werden
- Dieses Steckregalsystem schafft reichlich Platz und Durchblick, ohne Raum zu verschwenden
- Höchst stabiles Regalsystem mit spielend leichter Montage
- Durch die Kombination von Grund- und Anbaufeld beliebig erweiterbar (Grundfeld mit zwei, Anbaufeld mit einem Rahmenständer)



Ihre Produktvorteile:

- Schnelle und einfache Montage
- Auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner
- Hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch Systemlochung
- Geeignet zum Aufbau mehrgeschossiger Regalanlagen

Ordnerkapazitäten

Breite mm	Tiefe mm	Höhe 1800 mm 5 Böden	Höhe 2000 mm 6 Böden	Höhe 2300 mm 7 Böden
750	300	36	45	54
1000	300	48	60	72
1300	300	64	80	96
750	600	72	90	108
1000	600	96	120	144
1300	600	128	160	192

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büro-/Archiv-Steckregale



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Sparsets

Archiv-Steckregal-Sets, einseitig

• Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • 6 verzinkte Stahlfachböden, mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster • Mit Anschlagleisten

Fachlast: 85 kg
Feldlast: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

max. 85 kg TRAGLAST

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Feldbreite 1000 mm			
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2000 x 300 x 2000	E 198 1329 J	245,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3000 x 300 x 2000	E 198 1330 J	349,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	4000 x 300 x 2000	E 198 1331 J	455,-
Feldbreite 1300 mm			
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2600 x 300 x 2000	E 198 1335 J	295,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3900 x 300 x 2000	E 198 1336 J	419,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	5200 x 300 x 2000	E 198 1337 J	549,-

Archiv-Steckregal-Sets, doppelseitig

• Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • 6 verzinkte Stahlfachböden, mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster • Mit Mittelanschlag

Fachlast: 150 kg
Feldlast: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

max. 150 kg TRAGLAST

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Feldbreite 1000 mm			
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2000 x 600 x 2000	E 198 1332 J	405,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3000 x 600 x 2000	E 198 1333 J	589,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	4000 x 600 x 2000	E 198 1334 J	775,-
Feldbreite 1300 mm			
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2600 x 600 x 2000	E 198 1338 J	485,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3900 x 600 x 2000	E 198 1339 J	705,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	5200 x 600 x 2000	E 198 1340 J	929,-

Büro-/Archiv-Steckregale

Archiv-Steckregale, verzinkt

- Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, verzinkt
- Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik
- Verzinkte Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Feldlast**: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Einseitig, Fachlast 85 kg

• Zur einseitigen Regalbestückung (300 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Kreuzstreben • Wahlweise mit oder ohne Anschlagleisten (Deckboden grundsätzlich OHNE Anschlagleiste)

	Böden ohne Anschlagleiste				Böden mit Anschlagleiste			
Feldbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 825 420 J	E 825 421 J	E 825 422 J	E 825 423 J	E 827 479 J	E 827 480 J	E 827 481 J	E 827 482 J
5 Böden / 4 OH	109,-	75,-	115,-	82,-	115,-	83,-	125,-	92,-
Höhe 2000 mm	E 825 428 J	E 825 429 J	E 825 430 J	E 825 431 J	E 827 487 J	E 827 488 J	E 827 489 J	E 827 490 J
6 Böden / 5 OH	119,-	85,-	129,-	95,-	129,-	95,-	139,-	105,-
Höhe 2300 mm	E 825 436 J	E 825 437 J	E 825 438 J	E 825 439 J	E 827 495 J	E 827 496 J	E 827 497 J	E 827 498 J
7 Böden / 6 OH	135,-	99,-	145,-	109,-	145,-	109,-	159,-	125,-
Zusatz-Fachboden	E 199 1375 J	8,60	E 199 1376 J	9,90	E 199 1377 J	11,-	E 199 1378 J	16,-

Doppelseitig, Fachlast 150 kg

• Zur doppelseitigen Regalbestückung (600 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Längsriegel • Wahlweise mit oder ohne Mittelanschläge (Deckboden grundsätzlich OHNE Mittelanschlag)

	Böden ohne Mittelanschlag				Böden mit Mittelanschlag			
Fachbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 825 424 J	E 825 425 J	E 825 426 J	E 825 427 J	E 827 483 J	E 827 484 J	E 827 485 J	E 827 486 J
5 Böden / 4 OH	145,-	115,-	175,-	139,-	159,-	129,-	195,-	165,-
Höhe 2000 mm	E 825 432 J	E 825 433 J	E 825 434 J	E 825 435 J	E 827 491 J	E 827 492 J	E 827 493 J	E 827 494 J
6 Böden / 5 OH	159,-	125,-	195,-	159,-	179,-	149,-	219,-	185,-
Höhe 2300 mm	E 825 440 J	E 825 441 J	E 825 442 J	E 825 443 J	E 827 499 J	E 827 500 J	E 827 501 J	E 827 502 J
7 Böden / 6 OH	179,-	145,-	219,-	179,-	205,-	169,-	249,-	215,-
Zusatz-Fachboden	E 825 202 J	13,-	E 825 203 J	18,-	E 827 942 J	17,-	E 827 943 J	23,-



Buchstützen

• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 828 661 J	5,10
600 x 200	E 828 667 J	7,80



Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 829 081 J	8,-
600 x 200	E 829 084 J	10,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Archiv-Steckregale, lichtgrau

- Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik
- Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, RAL 7035 lichtgrau

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Feldlast**: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Einseitig, Fachlast 85 kg

• Zur einseitigen Regalbestückung (300 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Kreuzstreben • Wahlweise mit oder ohne Anschlagleisten (Deckboden grundsätzlich OHNE Anschlagleiste)

	Böden ohne Anschlagleiste				Böden mit Anschlagleiste			
Feldbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 825 448 J	E 825 449 J	E 825 450 J	E 825 451 J	E 827 085 J	E 827 086 J	E 827 087 J	E 827 088 J
5 Böden / 4 OH	125,-	87,-	135,-	95,-	145,-	105,-	149,-	115,-
Höhe 2000 mm	E 825 456 J	E 825 457 J	E 825 458 J	E 825 459 J	E 827 093 J	E 827 094 J	E 827 095 J	E 827 096 J
6 Böden / 5OH	145,-	99,-	149,-	109,-	159,-	119,-	169,-	129,-
Höhe 2300 mm	E 825 464 J	E 825 465 J	E 825 466 J	E 825 467 J	E 827 101 J	E 827 102 J	E 827 103 J	E 827 104 J
7 Böden / 6 OH	165,-	115,-	169,-	125,-	185,-	139,-	195,-	149,-
Zusatz-Fachboden	E 199 1379 J	9,70	E 199 1380 J	11,-	E 199 1381 J	14,-	E 199 1382 J	16,-

Doppelseitig, Fachlast 150 kg

• Zur doppelseitigen Regalbestückung (600 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Längsriegel • Wahlweise mit oder ohne Mittelanschläge (Deckboden grundsätzlich OHNE Mittelanschlag)

	Böden ohne Mittelanschlag				Böden mit Mittelanschlag			
Feldbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 825 452 J	E 825 453 J	E 825 454 J	E 825 455 J	E 827 089 J	E 827 090 J	E 827 091 J	E 827 092 J
5 Böden / 4 OH	179,-	145,-	205,-	165,-	199,-	159,-	225,-	185,-
Höhe 2000 mm	E 825 460 J	E 825 461 J	E 825 462 J	E 825 463 J	E 827 097 J	E 827 098 J	E 827 099 J	E 827 100 J
6 Böden / 5 OH	205,-	165,-	229,-	185,-	225,-	185,-	255,-	215,-
Höhe 2300 mm	E 825 468 J	E 825 469 J	E 825 470 J	E 825 471 J	E 827 105 J	E 827 106 J	E 827 107 J	E 827 108 J
7 Böden / 6 OH	229,-	185,-	259,-	215,-	255,-	209,-	289,-	245,-
Zusatz-Fachboden	E 825 205 J	18,-	E 825 206 J	21,-	E 827 947 J	21,-	E 827 948 J	26,-



Buchstützen

• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 828 661 J	5,10
600 x 200	E 828 667 J	7,80



Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 829 081 J	8,-
600 x 200	E 829 084 J	10,-

Büro-/Archiv-Steckregale

Archiv-Steckregale, schwarz

• Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, pulverbeschichtet in schwarz • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, RAL 7035 lichtgrau

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 60 mm
Breite Anbaufeld + 6 mm
Tiefe + 36 mm
• **Feldlast**: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Einseitig, Fachlast 85 kg

• Zur einseitigen Regalbestückung (300 mm tief) • Aussteifung der Regale durch Kreuzstrebe • Wahlweise mit oder ohne Anschlagleisten (Deckboden grundsätzlich OHNE Anschlagleiste)

	Böden ohne Anschlagleiste				Böden mit Anschlagleiste			
Fachbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 198 1365 J	E 198 1366 J	E 198 1367 J	E 198 1368 J	E 198 1341 J	E 198 1342 J	E 198 1343 J	E 198 1344 J
5 Böden / 4 OH	125,-	87,-	135,-	95,-	145,-	105,-	149,-	115,-
Höhe 2000 mm	E 198 1369 J	E 198 1370 J	E 198 1371 J	E 198 1372 J	E 198 1345 J	E 198 1346 J	E 198 1347 J	E 198 1348 J
6 Böden / 5 OH	145,-	99,-	149,-	109,-	159,-	119,-	169,-	129,-
Höhe 2300 mm	E 198 1373 J	E 198 1374 J	E 198 1375 J	E 198 1376 J	E 198 1349 J	E 198 1350 J	E 198 1351 J	E 198 1352 J
7 Böden / 6 OH	165,-	115,-	169,-	125,-	185,-	139,-	195,-	149,-
Zusatz-Fachboden	E 199 1379 J	9,70	E 199 1380 J	11,-	E 199 1381 J	14,-	E 199 1382 J	16,-

Doppelseitig, Fachlast 150 kg

• Zur doppelseitigen Regalbestückung (600 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Längsriegel • Wahlweise mit oder ohne Mittelanschläge (Deckboden grundsätzlich OHNE Mittelanschlag)

	Böden ohne Mittelanschlag				Böden mit Mittelanschlag			
Fachbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 198 1377 J	E 198 1378 J	E 198 1379 J	E 198 1380 J	E 198 1353 J	E 198 1354 J	E 198 1355 J	E 198 1356 J
5 Böden / 4 OH	179,-	145,-	205,-	165,-	199,-	159,-	225,-	185,-
Höhe 2000 mm	E 198 1381 J	E 198 1382 J	E 198 1383 J	E 198 1384 J	E 198 1357 J	E 198 1358 J	E 198 1359 J	E 198 1360 J
6 Böden / 5 OH	205,-	165,-	229,-	185,-	225,-	185,-	255,-	215,-
Höhe 2300 mm	E 198 1385 J	E 198 1386 J	E 198 1387 J	E 198 1388 J	E 198 1361 J	E 198 1362 J	E 198 1363 J	E 198 1364 J
7 Böden / 6 OH	229,-	185,-	259,-	215,-	255,-	209,-	289,-	245,-
Zusatz-Fachboden	E 825 205 J	18,-	E 825 206 J	21,-	E 827 947 J	21,-	E 827 948 J	26,-



Buchstützen

• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 828 661 J	5,10
600 x 200	E 828 667 J	7,80



Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 829 081 J	8,-
600 x 200	E 829 084 J	10,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büroarchiv als Regal- und Schrankkombination

• Staubfreie und nicht einsehbare Lagerung • Sicheres Einschließen der Ware • Einfach in die Regalzeilen integrierbar • Komplett in RAL 7035 lichtgrau

• Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • Aussteifung des Regals durch Kreuzstreben • Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, RAL 7035 lichtgrau • Schubladen auf Anfrage lieferbar

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Fachlast:** 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Feldlast:** bis max. 1400 kg





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Schrank-Kombination Grundfeld	Schrank-Kombination Anbaufeld	Schrank-Kombination Grundfeld	Schrank-Kombination Anbaufeld
B x T x H mm	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000
Ausstattung	6 Fachböden	6 Fachböden	6 Fachböden 1 Rückwand 2 Seitenwände 2000 mm hoch 1 Doppel-Flügeltür 2000 mm hoch	6 Fachböden 1 Rückwand 1 Seitenwand 2000 mm hoch 1 Doppel-Flügeltür 2000 mm hoch	6 Fachböden 1 Rückwand 2 Seitenwände 1000 mm hoch 1 Doppel-Flügeltür 1000 mm hoch	6 Fachböden 1 Rückwand 1 Seitenwand 1000 mm hoch 1 Doppel-Flügeltür 1000 mm hoch
Art.-Nr.	E 198 1389 J	E 198 1390 J	E 198 1391 J	E 198 1393 J	E 198 1392 J	E 198 1394 J
Euro	155,-	109,-	589,-	529,-	465,-	415,-

Archivregale

Archivregale

• Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädeleisen für Liegeakten bis hin zur Hängeregistratur • Umfangreiches Zubehör für alle gängigen Anwendungen (auf Anfrage) • Feldbreiten sind für den Einsatz von Archivkartons optimiert • Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln • Komplett geschlossenes torsionssteifes Stützenprofil • Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Seitenrahmen in RAL 7035 lichtgrau



Planungshinweise
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 76 mm
Breite Anbaufeld + 38 mm



RAHMEN VORMONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN

Mit Fachböden

Einseitig

Höhe mm		**1900**		**2200**		**2500**	
Anzahl Böden Stück		**6**		**7**		**8**	
Ordnerhöhen		**5**		**6**		**7**	
Kapazität Ordner Stück		**50/70**		**60/84**		**70/98**	
Fachlast kg		**60/55**		**60/55**		**60/55**	
Feldlast kg		**600**		**600**		**600**	
Breite mm	**Tiefe mm**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
871	300	E 861 500 J	E 861 501 J	E 861 502 J	E 861 503 J	E 861 504 J	E 861 505 J
	Euro	**195,-**	**135,-**	**205,-**	**149,-**	**225,-**	**169,-**
	350	E 861 512 J	E 861 513 J	E 861 514 J	E 861 515 J	E 861 516 J	E 861 517 J
	Euro	**195,-**	**139,-**	**219,-**	**159,-**	**235,-**	**175,-**
1130	300	E 861 506 J	E 861 507 J	E 861 508 J	E 861 509 J	E 861 510 J	E 861 511 J
	Euro	**209,-**	**145,-**	**215,-**	**159,-**	**235,-**	**179,-**
	350	E 861 518 J	E 861 519 J	E 861 520 J	E 861 521 J	E 861 522 J	E 861 523 J
	Euro	**209,-**	**149,-**	**225,-**	**169,-**	**249,-**	**189,-**

Doppelseitig

Höhe mm		**1900**		**2200**		**2500**	
Anzahl Böden Stück		**12**		**14**		**16**	
Ordnerhöhen		**5**		**6**		**7**	
Kapazität Ordner Stück		**120/150**		**144/180**		**168/210**	
Fachlast		**120/110**		**120/110**		**120/110**	
Feldlast kg		**600**		**600**		**600**	
Breite mm	**Tiefe mm**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
950	600	E 861 524 J	E 861 525 J	E 861 526 J	E 861 527 J	E 861 528 J	E 861 529 J
	Euro	**295,-**	**215,-**	**335,-**	**249,-**	**399,-**	**289,-**
	700	E 861 536 J	E 861 537 J	E 861 538 J	E 861 539 J	E 861 540 J	E 861 541 J
	Euro	**315,-**	**235,-**	**355,-**	**265,-**	**419,-**	**319,-**
1200	600	E 861 530 J	E 861 531 J	E 861 532 J	E 861 533 J	E 861 534 J	E 861 535 J
	Euro	**319,-**	**239,-**	**359,-**	**275,-**	**419,-**	**319,-**
	700	E 861 542 J	E 861 543 J	E 861 544 J	E 861 545 J	E 861 546 J	E 861 547 J
	Euro	**339,-**	**259,-**	**385,-**	**299,-**	**449,-**	**359,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Doppelseitig mit doppelt tiefer Mittelstütze für seitenunabhängige Fachbodenverstellung



Mit Pendelstangen Elba/Leitz

Einseitig



Höhe mm		1900		2200		2500	
Anzahl Pendelstangen Stück		6		7		8	
Mappenhöhen		6		7		8	
Traglast Pendelstange kg/m		40		40		40	
Feldlast kg		600		600		600	
Breite mm	**Tiefe mm**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
871	350	E 861 548 J	E 861 549 J	E 861 550 J	E 861 551 J	E 861 552 J	E 861 553 J
	Euro	**215,-**	**159,-**	**235,-**	**179,-**	**259,-**	**195,-**
1130	350	E 861 554 J	E 861 555 J	E 861 556 J	E 861 557 J	E 861 558 J	E 861 559 J
	Euro	**235,-**	**179,-**	**255,-**	**195,-**	**275,-**	**219,-**

Doppelseitig



Höhe mm		1900		2200		2500	
Anzahl Pendelstangen Stück		12		14		16	
Mappenhöhen		6		7		8	
Traglast Pendelstange kg/m		2 x 40		2 x 40		2 x 40	
Feldlast kg		600		600		600	
Breite mm	**Tiefe mm**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
871	700	E 861 560 J	E 861 561 J	E 861 562 J	E 861 563 J	E 861 564 J	E 861 565 J
	Euro	**339,-**	**259,-**	**385,-**	**295,-**	**449,-**	**339,-**
1130	700	E 861 566 J	E 861 567 J	E 861 568 J	E 861 569 J	E 861 570 J	E 861 571 J
	Euro	**369,-**	**289,-**	**419,-**	**325,-**	**485,-**	**369,-**

tipp. Weitere Einzel- und Zubehörteile auf Anfrage



Schubladen



Hängeregistratur quer oder lateral



Flügeltür mit Außenblende

Flügeltüren

Höhe mm	1900	2200
Regalbreite mm		
871	E 861 574 J	E 861 575 J
Euro	**219,-**	**235,-**
1130	E 861 572 J	E 861 573 J
Euro	**245,-**	**259,-**

Frontaußenblenden

Höhe mm	1900	2200
Art.-Nr.	E 861 576 J	E 861 577 J
Euro	**20,-**	**25,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollregale



Büro-Rollregalsystem

Eleganter Platzsparer
Bis zu 100 % mehr Stauraum auf gleicher Fläche!
Warum extra Kellerräume mieten, wenn man das Archiv kompakt und schick auch im Büro unterbringen kann? Mit unserem Rollregalsystem ist das möglich. Dank Rollregal-Prinzip spart es im Vergleich zu herkömmlichen Regalen bis zu 50 % Stellfläche ein. Auch die Statik wurde an Büroverhältnisse angepasst. So haben jetzt auf jedem Stockwerk ganze Teams schnellen Zugriff auf Akten, Büromaterial und mehr. Das spart Wege, Zeit und Kosten.

Kompakt als Raumteiler.
Oder schlank an der Wand.
Als Archiv am Arbeitsplatz, als zentrales Magazin, als nur 1,24 m hoher Raumteiler oder als 2,04 m hohes Wandregal. Lieferbar in Gesamtlängen von 2700 bis 4800 mm. Das flache Podest erfordert keine Eingriffe in die Fußboden-oberfläche. Sehr praktisch in Büros mit Hohlböden.

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

info.


Rollregale bieten auf gleicher Fläche mehr Ablagekapazität. Hier der Vergleich zwischen stationärem Regal und Rollregal.

Stationäres Regal:
Genutzte Fläche 45 m²
Kapazität **1900 Ordner**

Rollregal:
Genutzte Fläche 45 m²
Kapazität **3670 Ordner**



Stationäres Regal



Rollregal



Handrad



Fachböden für Ordner

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollregale



Abbildung nur ähnlich

Details
- Zwei Höhen: 1240 mm (z. B. als Raumteiler) oder 2040 mm (vor der Wand)
- Leichtgängig auf einem Podest laufende Regalwagen, auch die äußeren Abteile sind beweglich
- Neuartige Lastenverteilung, dadurch statisch unbedenklicher Einsatz auf Hohlböden möglich
- Antrieb der Regalwagen einseitig mit Handrad
- Regalwagen mit doppelseitigen Regalen (2 x 300 mm tief), ausgestattet mit Fachböden
- Vollblechfronten und Fachböden lackiert in RAL 7035 lichtgrau

Auf Anfrage lieferbar
- Regalwagen "en bloc" abschließbar
- Antrieb der Regalwagen per Handschub oder Elektroantrieb
- Einrichtung der Regalwagen mit Hängeregistratur, Schubladen oder Pendelstangen
- Fronten mit Lochblech oder akustisch wirksam
- Lackierung der Fronten in vielen weiteren Farben oder auch mit Design-Folie
- Weitere Regalhöhen
- Fachböden in RAL 9011 graphitschwarz

3 Ordnerhöhen

	2700 mm	3400 mm	4100 mm	4800 mm
B x T x H mm	**2700 x 1200 x 1240**	**3400 x 1200 x 1240**	**4100 x 1200 x 1240**	**4800 x 1200 x 1240**
Anzahl Abteile	**3**	**4**	**5**	**6**
Ablagemeter	**18**	**24**	**30**	**36**
Kapazität Ordner	**216**	**288**	**360**	**432**
Art.-Nr.	E 864 102 J	E 864 103 J	E 864 104 J	E 864 105 J
Euro	**2949,-**	**3949,-**	**4749,-**	**5599,-**

5 Ordnerhöhen

	2700 mm	3400 mm	4100 mm	4800 mm
B x T x H mm	**2700 x 1200 x 2040**	**3400 x 1200 x 2040**	**4100 x 1200 x 2040**	**4800 x 1200 x 2040**
Anzahl Abteile	**3**	**4**	**5**	**6**
Ablagemeter	**30**	**40**	**50**	**60**
Kapazität Ordner	**360**	**480**	**600**	**720**
Art.-Nr.	E 864 106 J	E 864 107 J	E 864 108 J	E 864 109 J
Euro	**3299,-**	**4399,-**	**5299,-**	**6399,-**

Ordner-Drehsäulen



Ordner-Drehsäulen

• Ideal für die platzsparende Unterbringung von Aktenordnern im DIN A4-Format • Verglichen mit der Fläche eines Wandregales können bis zu 80 % mehr Aktenordner aufgenommen werden • Leicht drehbar durch eingebaute Kugellager • Sinnvolle 6er Teilung je Etage für eine erhöhte Standfestigkeit und eine optimale Ordnerverteilung • Lieferbar als Standsäule mit praktischen Verstellfüßen zum problemlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder bis zu 4 Etagen mit einem Rollensatz (die Gesamthöhe erhöht sich mit Rollen um 8 cm) • Die Gesamtbelastung für die Modelle mit Rollen beträgt max. 300 kg • Mit entsprechenden Aufbau-Etagen ausbaufähig bei künftigem Platzbedarf: Standsäule bis zu 6 Etagen, Säule mit Rollen bis zu 4 Etagen

1 **Säule im Ganzen drehbar:**
• Ø 810 mm für bis zu 24 Ordner/Etage oder Ø 1000 mm für bis zu 36 Ordner/Etage

2 **Säule mit einzeln drehbaren Etagen:**
• Ø 810 mm für bis zu 24 Ordner/Etage

3 **Ordnerdrehsäule-Tischmodell:**
• Eine Ordnerhöhe, für bis zu 24 Ordner • Ø 810 mm



2

mit Rollensatz (Zubehör)



3

TOP PREIS 149,- E 823 685 J

1

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	1	im Ganzen drehbar				
Anzahl Etagen		2	3	4	5	6
Kapazität Ordner max.		48/72	72/108	96/144	120/180	144/216
Gesamthöhe mm		880	1230	1580	1930	2280
Säulen-Ø mm	Farbe					
810	hellgrau	E 823 650 J	E 823 651 J	E 823 652 J	E 823 653 J	E 823 656 J
	Euro	**219,-**	**249,-**	**289,-**	**309,-**	**375,-**
	Buche hell	E 823 680 J	E 823 681 J	E 823 682 J	E 823 683 J	E 823 684 J
	Euro	**219,-**	**249,-**	**289,-**	**319,-**	**379,-**
1000	hellgrau	E 823 660 J	E 823 661 J	E 823 662 J	E 823 663 J	E 823 666 J
	Euro	**299,-**	**359,-**	**419,-**	**469,-**	**529,-**
	Buche hell	-	-	E 823 647 J	E 823 648 J	E 823 649 J
	Euro	-	-	**439,-**	**499,-**	**559,-**

Ausführung	2	Etagen einzeln drehbar				
Anzahl Etagen		2	3	4	5	6
Kapazität Ordner max.		48	72	96	120	144
Gesamthöhe mm		840	1200	1560	1920	2280
Säulen-Ø mm	Farbe					
810	hellgrau	E 823 670 J	E 823 671 J	E 823 672 J	E 823 673 J	E 823 676 J
	Euro	**249,-**	**309,-**	**379,-**	**449,-**	**509,-**
	Buche hell	E 823 690 J	E 823 691 J	E 823 692 J	E 823 693 J	E 823 694 J
	Euro	**249,-**	**309,-**	**399,-**	**459,-**	**529,-**

Ausführung	3	Tischmodell			
Säulen-Ø mm	Gesamthöhe mm	Kapazität Ordner	hellgrau	buche	Euro
810	440	24	E 823 685 J	E 823 678 J	**149,-**

Rollensatz

• Passend zu Ordnerdrehsäulen bis max. 4 Etagen
• Satz 4 Stück



Art.-Nr.	Euro/Satz
E 823 679 J	**39,-**

Bei Einzelbestellung zzgl. 4,50 Euro Fracht

info.

Aufbauetagen oder Sondermodelle wie abschließbare Büroschränke mit drehbaren Ordnersäulen passend zu jeder Büroeinrichtung oder Drehsäulen zur Wandmontage sind auf Anfrage lieferbar!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


1


2

Aktenwagen

• Diese Aktenwagen bieten viel Platz für den mobilen Arbeitsplatz • Wahlweise einbahnig, für 80 Hängemappen DIN A4 oder doppelbahnig, für 2 x 50 Hängemappen DIN A4 • Hochwertige Epoxidharz-Beschichtung
• 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Produktionsstandort EUROPA

Abb.	1	2
Ausführung	Einbahnig	Doppelbahnig
L x B x H mm	655 x 368 x 592	760 x 425 x 592
RAL 7035 lichtgrau	E 857 380 J	E 857 384 J
RAL 9006 weißaluminium	E 857 381 J	E 857 385 J
RAL 9005 tiefschwarz	E 857 382 J	E 857 386 J
Euro	67,-	81,-

Akten- und Servierwagen

• Vielzweck-Bürowagen in sechs verschiedenen Ausführungen
• Hohe Belastbarkeit und Mobilität • Stabile Stahlkonstruktion
• Hängeregistraturauszüge auf kugelgelagerten Teleskopführungen mit Endarretierung
• Fahrbar auf 4 Zwillingsrollen mit Feststellern
• Farbe chrom/silber


5 6


3 4


7

Abb.	Ausführung		L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	1 Ablageboden, 1 feste Hängeregistratur		660 x 375 x 730	E 851 021 J	165,-
4	3 Ablageböden		700 x 400 x 840	E 851 022 J	229,-
5	2 Ablageböden, 1 ausziehb. Hängeregistratur		815 x 435 x 800	E 851 023 J	289,-
6	1 Ablageboden, 2 ausziehb. Hängeregistraturen		815 x 435 x 800	E 851 024 J	299,-
7	Servierwagen mit 3 Böden	chrom/alusilber	700 x 400 x 840	E 831 047 J	235,-
		chrom/schwarz	700 x 400 x 840	E 831 048 J	235,-

Bürowagen

Bürowagen

- Ein ausgewähltes Programm von Bürowagen in klarem Design im Baukastensystem, nachträglich aufrüstbar
- Reduziert auf das Wesentliche bietet diese Auswahl eine Vielfalt von praktischen Anwendungsmöglichkeiten
- Schlichte Stahlrohr-Konstruktion mit bewährtem Schraub-Prinzip
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche kunststoffbeschichtet hellgrau
- Gute Laufeigenschaft durch große Qualitäts-Lenkrollen, mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch, leichtlaufend, spurlos und 2 davon mit Feststeller
- Traglast pro Etage 50 kg, Traglast pro Wagen 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



1



2



3

• Rück- und Seitenwände • Böden leicht nach hinten geneigt (Neigung ca. 27 mm)

Abb.	1	2
Anzahl Böden	2	3
L x B x H mm	900 x 535 x 925	900 x 535 x 925
Ladefläche L x B mm	800 x 500	800 x 500
Art.-Nr.	E 858 011 J	E 858 016 J
Euro	239,-	279,-

Abb.	3
Anzahl Böden	3
L x B x H mm	855 x 400 x 1218
Ladefläche L x B mm	770 x 320
Art.-Nr.	E 132 2790 J
Euro	389,-

4

• Seitenwände



5

• Rück- und Seitenwände



6

• Seitenwände
• Mitteltrennwand



7

• Rück- und Seitenwände
• Mitteltrennwand

Abb.	4	5	6	7
Anzahl Böden	3	3	3	3
L x B x H mm	810 x 385 x 1100	810 x 385 x 1100	810 x 385 x 1100	810 x 385 x 1100
Ladefläche L x B mm	720 x 350	720 x 350	720 x 350	720 x 350
Art.-Nr.	E 858 012 J	E 858 017 J	E 858 015 J	E 858 018 J
Euro	289,-	355,-	319,-	389,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Servierwagen

• Aus Chromnickelstahl • 2 Rundrohrschiebebügel Ø 25 mm gebogen • Eingeschraubte, tiefgezogene Ladeflächen mit ringsumlaufendem erhöhtem Stopprand • Keine Schmutzecken durch große Radien • Ladeflächen schalldämmend mit Antidröhnbelag unterfüttert • Mit Abweiserollen und Stoßecken an jedem Boden • 4 rostfreie Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller nach DIN 18867, Teil 1









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	lichtes Maß zwischen den Ladeflächen mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
2	630 x 400	585	700 x 470 x 950	120	125	E 830 652 J	289,-
	800 x 500	585	870 x 570 x 950	120	125	E 830 653 J	299,-
	1000 x 500	585	1070 x 570 x 950	120	125	E 830 654 J	355,-
	1000 x 600	585	1070 x 670 x 950	120	125	E 830 655 J	365,-
3	630 x 400	275	700 x 470 x 950	150	125	E 830 656 J	329,-
	800 x 500	275	870 x 570 x 950	150	125	E 830 657 J	349,-
	1000 x 500	275	1070 x 570 x 950	150	125	E 830 658 J	375,-
	1000 x 600	275	1070 x 670 x 950	150	125	E 830 659 J	409,-

Abräumbehälter

B x T x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
245 x 345 x 270	21	E 840 230 J	139,-

Servierwagen

• Verschraubte Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium • 2 Bock- und 2 Lenkrollen • Lenkrollen mit Feststeller • TPE-Bereifung • Naben mit Gleitlager • Zerlegte Anlieferung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







mit festen Böden

• Fest montierte Böden aus melaminharzbeschichteter Holzwerkstoffplatte in anthrazitgrau • Längsseitig mit 3 mm hohem Rand • Traglast je Etage 50 kg

Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
2	665 x 450	880 x 480 x 940	100	125	E 132 2794 J	255,-
3	665 x 450	880 x 480 x 1105	150	125	E 132 2795 J	305,-

mit abnehmbaren Tabletts

• Abnehmbare Tabletts mit Rand, widerstandsfähig und pflegeleicht • Aus Laminat mit rutschsicherer Oberfläche in granitgrau • Traglast je Tablett 30 kg

Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
2	610 x 430	880 x 480 x 940	60	125	E 132 2792 J	289,-
3	610 x 430	880 x 480 x 1105	90	125	E 132 2793 J	339,-
Ersatztablett					E 839 356 J	55,-

PC- und Druckertische

• Stabiles Metallgestell mit Kunststoffblenden in lichtgrau • Melaminharzbeschichtete Platten in weiß mit grauem Umleimer



PC-Steh-Arbeitsplatz
• Große Arbeitsplatte • 2 Auszugböden für Tastatur und Drucker • Mausablage unter dem Tastaturauszug, links/rechts ausziehbar • Bodenplatte • Papierablagekorb • Fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
680 x 540 x 1100	E 854 366 J	209,-



Mobiler Druckertisch
• Druckerplatte • 2 Böden • Traglast 30 kg • Fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller • Niveauschrauben verhindern seitliches Kippen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
680 x 540 x 775	E 854 368 J	149,-



Druckerboy
• Druckerplatte • 1 Boden • Traglast 30 kg
• Fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
510 x 440 x 380	E 854 367 J	99,-



Druckertisch
• Druckerplatte • 2 Böden • Traglast 80 kg • Stabile Füße
• Niveauschrauben verhindern seitliches Kippen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
680 x 550 x 740	E 854 369 J	149,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Computertische und Beistellwagen

- Aus stabilem, epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken
- Fahrbar auf 4 Doppellaufrollen, davon 2 Rollen mit Feststeller
- Traglast je Fachboden 30 kg



Computerarbeitsplätze

Produktionsstandort EUROPA



- Tischplatte • Tastaturauszug, höhenverstellbar von 550 bis 630 mm • 1 Ablageboden

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
750 x 534 x 770	E 865 312 J	195,-



- Tischplatte, höhenverstellbar von 950 bis 1150 mm im 20 mm Raster • Tastaturauszug, höhenverstellbar bis 1005 mm im 30 mm Raster • 3 Ablageböden, höhenverstellbar im 30 mm Raster

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
750 x 534 x 950 -1150	E 865 316 J	289,-



- Tischplatte, höhenverstellbar von 710 bis 910 mm im 20 mm Raster • Monitorablage B x T 800 x 250 mm, höhenverstellbar von 925 bis 1225 mm im 20 mm Raster • 1 Ablageboden

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
800 x 564 x 925 -1225	E 865 314 J	219,-

Projektor-/Beamerwagen



- 3 melaminbeschichtete Böden, 19 mm stark
- Mittlerer Boden höhenverstellbar
- Oberer Boden mit verstellbarem Neigungswinkel (zur Ausrichtung von Beamern) und ausziehbar (somit wird die untere Ebene freigelegt und der Overhead-Projektor findet optimal Platz)

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
508 x 440 x 880	E 866 874 J	175,-

Multifunktionswagen



- 2 Böden

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
600 x 477 x 432	E 866 870 J	125,-



- 4 Böden • Mittlere Böden höhenverstellbar im 32 mm Raster

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
750 x 432 x 880	E 866 872 J	209,-

Tisch- und Stehpulte

Tisch- und Stehpulte

Ergänzen Sie günstig kleine Arbeitsflächen oder nutzen Sie die Pulte als Steharbeitsplatz. So vermeiden Sie fixe Arbeitshaltungen und entlasten ihre Wirbelsäule.

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND











Feste Tischpulte

• Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen • Massive Stahlsäule aus pulverbeschichtetem Stahl, Ø 50 mm • Klemmfuß, 100 mm breit, für Tischplatten bis 80 mm Stärke • Schreibtischschonende Unterlage • Höhe ab Schreibtischplatte 350 mm • Traglast 30 kg

Platte B x T x H mm	600 x 510 x 25
lichtgrau	E 854 360 J
weiß	E 854 370 J
Euro	129,-
Platte B x T x H mm	**600 x 500 x 22**
buche multiplex	E 854 361 J
Euro	155,-

Höhenverstellbare Tischpulte

• Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen • Platte um 10° nach vorne neigbar und um 360° drehbar • Anschlagkante und Ablage für Stifte und Utensilien • Teleskopsäule aus Stahl, Ø 60 mm • Stufenlos höhenverstellbar • Fixierung ohne Kraftaufwand durch ergonomischen Klemmhebel • Klemmfuß, 100 mm breit, für Tischplatten bis 80 mm Stärke • Schreibtischschonende Unterlage • Höhe ab Schreibtischplatte 310-430 mm • Traglast 30 kg

Platte B x T x H mm	600 x 510 x 25
lichtgrau	E 854 362 J
weiß	E 854 371 J
Euro	159,-
Platte B x T x H mm	**600 x 500 x 22**
buche multiplex	E 854 363 J
Euro	189,-

Höhenverstellbare Stehpulte

• Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen • Platte um 10° nach vorne neigbar • Anschlagkante und Ablage für Stifte und Utensilien • Teleskopsäule aus Stahl, Ø 60 mm • Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Absacken • Fixierung ohne Kraftaufwand durch ergonomischen Klemmhebel • Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen • Sitzen oder Stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 750 mm (Sitzhöhe) bis 1200 mm • Traglast 30 kg

Platte B x T x H mm Plattenfarbe	600 x 510 x 25
lichtgrau	E 854 364 J
weiß	E 854 372 J
Euro	279,-
Platte B x T x H mm	**600 x 500 x 22**
buche multiplex	E 854 365 J
Euro	295,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Design-Theke

• Stahl-/Holzkonstruktion • Thekenkörper aus Metall in weiß mit dekorativen Edelstahlstreifen • Melaminharzbeschichtete Holzplatten mit ABS-Kante in anthrazit • Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte • Hinter den 1100 mm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 800 mm und einer Höhe von 740 mm • Beliebig erweiterbar durch Anbauelement





Rückansicht

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1800/1950 x 950 x 1100/740	E 601 9811 J	1399,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1800 x 800 x 1100	E 601 9808 J	999,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1800 x 950 x 1100/740	E 601 9809 J	929,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 800 x 1100	E 601 9810 J	1029,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2800 x 950 x 1100/740	E 601 9812 J	1329,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2600/1800 x 800 x 1100	E 601 9813 J	1749,-




Anbauelement

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 800 x 1100	E 601 9814 J	399,-

Garderoben

Wandgarderobenleisten aus Metall

• Mit stabilen Hut- und Mantelhaken aus Stahl • Pulverbeschichtet in silbergrau • Inklusive Montagematerial



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Anzahl Hut- und Mantelhaken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3/3	300 x 120 x 160	E 859 273 J	37,-
5/5	500 x 120 x 160	E 859 274 J	41,-
10/10	1000 x 120 x 160	E 859 275 J	72,-
12/12	1200 x 120 x 160	E 859 276 J	93,-
15/15	1500 x 120 x 160	E 859 277 J	119,-
20/20	2000 x 120 x 160	E 859 278 J	135,-

Standgarderoben mit Marmorfuß

• Standgarderoben aus Metall, silberfarben pulverbeschichtet
• Mit schwerem Marmorfuß
• Jeweils mit integriertem Schirmständer, außer Ausführung 6




Abb.	Ausführung	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	8 Haken	400 x 1720	E 859 501 J	55,-
5	5 Aufhänger mit hellen Holzköpfen	380 x 1880	E 859 502 J	57,-
6	4 Kleider-, 4 Hut- und 3 Accessoirehaken mit hellen Holzköpfen	400 x 1850	E 859 503 J	58,-
7	8 Haken mit schwarzen Holzköpfen	380 x 1800	E 859 500 J	59,-
8	8 Haken mit hellen Holzköpfen	380 x 1750	E 859 505 J	59,-
9	2 Kleiderstangen mit 6 Kleiderbügel und 3 Accessoirehaken	480 x 1780	E 859 504 J	65,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenständer

- Stabile Stahlkonstruktion aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr
- Schwerer Standfuß • Inkl. Schirmhalter und Tropfschale
- Alusilber • Kleiderbügel als Zubehör lieferbar

Abb.	Anzahl Haken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	8	300 x 300 x 1760	E 856 949 J	125,-
	Edelstahl-Kleiderbügel, VE 3 Stück		E 856 484 J	55,-





1



2

Garderobenständer


- Stahl-Rundrohr, pulverbeschichtet in RAL 9006 alusilber
- Hohe Standsicherheit durch schweren Fuß mit Füllung
- Inkl. Schirmhalter und Tropfschale

Abb.	Anzahl Haken	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	8	450 x 1700	E 817 189 J	135,-





3



4



5



6

Garderobenständer

• Standrohr aus Stahl, Ø 40 mm • Drehbare Hakenkrone • Polyester-Pulverbeschichtung • Mit Schirmhalter und Tropfmulde • Großflächiger Fuß mit Betonfüllung für absolute Standfestigkeit • Farbe: alusilber/schwarz • Gewicht 13 kg

Abb.	Hakenanzahl	Ø x Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3	4 Hut-/8 Mantelhaken	400 x 1710	E 856 410 J	149,-
4	8 Hut-/16 Mantelhaken	475 x 1710	E 856 411 J	215,-
5	2 x 5 Mantelhaken	450 x 1750	E 855 440 J	169,-
6	2 x 5 Mantelhaken	500 x 1750	E 856 407 J	189,-



7



8



9

Garderobenständer

- **Mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken**
- Standrohr aus Stahl Ø 40 mm
- Drehbare 8-armige Hakenkrone
- Mit Schirmhalter und Tropfmulde
- Absolut standfest durch schweren Fuß mit Betonfüllung

Abb.	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
7	520 x 1760	schwarz	E 855 434 J	189,-
8	520 x 1760	alumatt	E 856 400 J	209,-
9	520 x 1760	verchromt	E 855 437 J	239,-

Garderoben

Klappbare Garderobe

• Klappbare Garderobe aus Metall, silberfarben pulverbeschichtet • Obere Streben gegen Verkratzen schwarz gummiert • Im zusammengeklappten Zustand nur 50 mm breit • Nur 2,5 kg schwer

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	600 x 500 x 1480	E 859 507 J	29,-



1

Fahrbare Garderobe

• Mobile Garderobe aus verchromtem Metall • Sehr stabil • Einstellbar auf drei Höhen 1300 mm, 1500 mm, 1700 mm • Seitlich ausziehbare Holme • Gitterablage • Große Lenkrollen aus Vollgummi (Ø 100 mm)

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	900 x 540 x 1300-1700	E 859 506 J	109,-



2



3

Extrabreite Reihengarderobe

• Sehr stabile Ausführung aus Stahlrohr, pulverbeschichtet in alusilber
• Bügelrohr-Ø 30 mm
• Mobil durch 4 Doppellenkrollen mit Radfeststellern

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	1780 x 530 x 1710	E 601 9815 J	229,-
	Kunststoff-Kleiderbügel, VE 10 Stück	E 856 445 J	45,-
	Stahl-Kleiderbügel, VE 5 Stück	E 856 433 J	39,-



4

Reihengarderobe

• Stabile Konstruktion aus Aluminium-Profilen
• Fahrbar auf feststellbaren Rollen
• Schirmhalter als Zubehör lieferbar, links und rechts anbaubar

Abb.	Anzahl Hut- und Mantelhaken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	10/36	1000 x 400 x 1700	E 856 429 J	399,-
	14/52	1400 x 400 x 1700	E 856 431 J	509,-
	18/68	1800 x 400 x 1700	E 856 432 J	609,-
	Schirmhalter		E 856 435 J	79,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Garderoben

- Moderne und formschöne Garderoben aus Stahl
- Jede Garderobe kann wahlweise mit Kleiderbügeln oder Haken ausgestattet werden
- Aufgrund einer neuartigen Aufhängung sind die Kleiderbügel gegen Diebstahl geschützt
- Farbe schwarz/alusilber
- Der Garderobenständer ist durch den schweren Metallfuß mit Betonfüllung besonders standsicher
- Kleiderbügel und Haken sowie Schirmständer und Rollen sind als Zubehör lieferbar





Krone bestückt mit Haken 5



Krone bestückt mit Haken 5 und Kleiderbügeln 6



8

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Wandgarderobe mit Hutablage	1000 x 370 x 125	E 856 211 J	145,-
2	Garderobenständer	550 x 370 x 1700	E 856 212 J	175,-
3	Reihengarderobe	1000 x 460 x 1700	E 856 213 J	289,-
4	Wand-Reihengarderobe	1000 x 430 x 1700	E 856 214 J	345,-

Zubehör

Abb.	Ausführung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro
5	Doppelhaken	5	E 856 216 J	20,-
6	Kleiderbügel	2	E 856 217 J	21,-
7	Schirmhalter mit Tropfschale	1	E 856 219 J	47,-
8	Zwillingsrollen mit Feststeller	4	E 856 218 J	22,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderoben


2

Garderoben aus Edelstahl - für einen guten ersten Eindruck!

Edelstahl und Glas in zeitlos elegantem Design


1

1 Wandgarderoben

• Aus Edelstahl • Trägerrohr Ø 40 mm

Anzahl Hut- und Mantelhaken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
-/3	450 x 160 x 120	E 851 049 J	125,-
4/9	1150 x 160 x 180	E 856 480 J	309,-





2 Garderobenständer

• Aus Edelstahl
• Mit 4 verschiebbaren Armen
• Standfest durch schweren Fuß
• Kleiderbügel und Schirmhalter als Zubehör

Hakenanzahl	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
8	410 x 1800	E 856 481 J	369,-

3 Reihengarderoben, erweiterbar

• Rahmen und Kleiderstange aus hochwertigem Edelstahl mit mattierter Oberfläche
• Hut- und Ablageboden aus gehärtetem Sicherheitsklarglas, belastbar bis 50 kg
• Zur Befestigung an der Wand
• Schirmhalter und Kleiderbügel als Zubehör

Ausführung	Grundelement mit Kleiderbügelstange	Anbauelement mit Kleiderbügelstange	Grundelement mit Kleiderbügelstange und 2 Glasböden	Anbauelement mit Kleiderbügelstange und 2 Glasböden
B x T x H mm	845 x 400 x 1900	800 x 400 x 1900	845 x 400 x 1900	800 x 400 x 1900
Art.-Nr.	E 856 495 J	E 856 496 J	E 856 489 J	E 856 490 J
Euro	329,-	209,-	459,-	309,-


3


4

4 Reihengarderobe

• Aus Edelstahl • Doppelseitige Hakenkrone • Fahrbar auf teppichschonenden Zwillingslenkrollen • Schirmhalter als Zubehör

Anzahl Hut- und Mantelhaken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
8/18	1170 x 460 x 1795	E 851 058 J	709,-

Kleiderbügel

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Alu, schwarz beschichtet, VE 3 Stück	E 856 494 J	35,-
Stahl, alusilber, VE 5 Stück	E 856 433 J	39,-
Edelstahl, VE 3 Stück	E 856 484 J	55,-

Schirmhalter

• Aus Edelstahl
• Mit Tropfmulde
• Links oder rechts montierbar

Ø x H mm	zu Ausführung	Art.-Nr.	Euro
300 x 450	3	E 856 493 J	105,-
180 x variabel	2 + 4	E 856 483 J	75,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schirmständer

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Auch für Taschenschirme geeignet



Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
270 x 490	E 601 9816 J	109,-

Schirmständer

- Schirmständer aus gelochtem Stahlblech



Ø x H mm	240 x 400	270 x 590
schwarz	E 859 510 J	E 859 508 J
silber	E 859 511 J	E 859 509 J
Euro	35,-	45,-

Schirmständer

- Schirmständer mit Kantenschutz im Bodenbereich
- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben oder aus Edelstahl
- Wahlweise in glatter oder in gelochter Ausführung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	glatt	gelocht
Ø x H mm	270 x 610	270 x 610
lichtgrau	E 860 686 J	E 860 678 J
anthrazit	E 860 680 J	E 860 673 J
weiß	E 860 684 J	E 860 676 J
enzianblau	E 860 681 J	E 860 672 J
rot	E 860 685 J	E 860 677 J
silber	E 860 682 J	E 860 674 J
Euro	59,-	61,-
Edelstahl	E 860 687 J	E 860 679 J
Euro	71,-	71,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Besucherstühle

Stapelstühle aus Kunststoff

• Pflegeleichte Kunststoff-Sitzschale • Stapelbar bis zu 6 Stück
• Verchromtes Rundrohrgestell, Ø 18 mm, Materialstärke 1,5 mm • Kunststoff-Bodengleiter • **VE 4 Stück**

Produktionsstandort EUROPA



Sitzhöhe mm	**475**
Sitzbreite mm	**440**
Sitztiefe mm	**400**
Gesamthöhe mm	**770**
VE Stück	**4**
schwarz	E 852 116 J
blau	E 852 117 J
rot	E 852 118 J
orange	E 852 119 J
Euro/VE	**119,-**



Stapelstühle aus Kunststoff

• In vielen Farben, strapazierfähig und pflegeleicht ohne Sitz- und Rückenpolster oder für höheren Sitzkomfort mit Sitz- und Rückenpolster • Für die Planung von Stuhlreihen sind zweckmäßige Reihenverbinder gegen Mehrpreis lieferbar • Ohne Armlehnen
• Stapelbar • Verchromtes Rundrohrgestell, Ø 18 mm, Materialstärke 1,5 mm
• Sitzschalen aus Polypropylen • **VE 2 Stück**

„Farbige Hochstapler"



info.

Stoffbezug
60 % Polypropylen, 30 % Wolle, 10 % Viskose



anthrazit



blau

Weitere Stofffarben auf Anfrage lieferbar.

Gesamthöhe mm	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**
Sitzbreite mm	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**
Sitztiefe mm	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
VE Stück	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Sitzschalenfarbe	**schwarz**	**orange**	**anthrazit**	**beige**	**braun**	**blau**
Ohne Polster						
Art.-Nr.	E 825 830 J	E 825 831 J	E 825 832 J	E 825 833 J	E 825 834 J	E 825 835 J
Euro/VE	**79,-**	**79,-**	**79,-**	**79,-**	**79,-**	**79,-**
Mit Sitz- und Rückenpolster						
anthrazit	E 877 970 J	E 877 973 J	E 877 976 J	E 877 979 J	E 877 982 J	E 877 985 J
blau	E 877 971 J	E 877 974 J	E 877 977 J	E 877 980 J	E 877 983 J	E 877 986 J
Euro/VE	**149,-**	**149,-**	**149,-**	**149,-**	**149,-**	**149,-**
Reihenverbinder, Mehrpreis pro Paar					E 855 326 J	**4,-**



Reihenverbinder (Zubehör)

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Sitzhöhe mm	**460**
Sitzbreite mm	**450**
Sitztiefe mm	**400**
Gesamthöhe mm	**840**
weiß	E 198 6615 J
hellgrau	E 198 6616 J
blau	E 198 6617 J
rot	E 198 6618 J
orange	E 198 6619 J
pistazie	E 198 6620 J
Euro	**69,-**

Stapelstühle aus Kunststoff

• Vielseitig verwendbarer Stapelstuhl • Taillierte Sitzschale aus Polypropylen
• 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr Ø 16 mm, verchromt • Stapelbar bis zu 8 Stühlen

Stapelstühle aus Kunststoff

• Sitzfläche und Rücken aus Polypropylen • Kufengestell aus Stahldraht Ø 11 mm, verchromt
• Mit Bodengleitern, diese sind gleichzeitig als Reihenverbinder verwendbar
• Stapelbar bis zu 10 Stühlen



Sitzhöhe mm	**460**
Sitzbreite mm	**440**
Sitztiefe mm	**430**
Gesamthöhe mm	**830**
schwarz	E 198 6621 J
blau	E 198 6622 J
rot	E 198 6623 J
softgrün	E 198 6624 J
sand	E 198 6625 J
Euro	**99,-**

Besucherstühle

Stapelstühle aus Holz

- Sitzschalen in 4 Ausführungen aus 9-fach verleimtem Buchenholz, 10 mm stark, natur lackiert
- Fest verschweißtes, stabiles 4-Fuß-Gestell aus Stahlrohr mit schwarzen Universalgleitern in 2 Ausführungen
- Stapelbar bis zu 12 Stühlen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



NEU!



Stapelstuhl Basic

- Gestell aus Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
- Basisstuhl ohne weitere Optionen/Zubehör

Sitzhöhe mm	**440**
Sitzbreite mm	**435**
Sitztiefe mm	**375**
Gesamthöhe mm	**810**
Farbe Gestell	
verchromt	**E 604 2710 J**
Euro	**65,-**

4-Fuß-Gestell

- Gestell aus Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm

Sitzschale	**Typ 1**	**Typ 3**	**Typ 4**
Sitzhöhe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzbreite mm	**430**	**435**	**435**
Sitztiefe mm	**385**	**420**	**400**
Gesamthöhe mm	**810**	**860**	**880**
Farbe Gestell			
verchromt	**E 602 2288 J**	**E 602 2292 J**	**E 602 2294 J**
anthrazit	**E 602 2289 J**	**E 602 2293 J**	**E 602 2295 J**
Euro	**79,-**	**79,-**	**79,-**

4-Fuß-Gestell mit Stapelsteg

- Gestell aus Stahlrohr Ø 22 x 2 mm
- Mit Stapelsteg zur besseren Stapelfähigkeit

Sitzschale	**Typ 1**	**Typ 3**	**Typ 4**
Sitzhöhe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzbreite mm	**430**	**435**	**435**
Sitztiefe mm	**385**	**420**	**400**
Gesamthöhe mm	**810**	**860**	**880**
Farbe Gestell			
verchromt	**E 602 2296 J**	**E 602 2298 J**	**E 602 2299 J**
Euro	**89,-**	**89,-**	**89,-**



Reihenverbinder



Stapelsteg

Stoffbezug 100 % Polyester Trevira CS



schwarz blau rot anthrazit

info.

Weitere Ausführungen, Farben, Grifflöcher, Bodengleiter u. v. m. auf Anfrage lieferbar

Reihenverbinder und Stapelstege

- Für Stühle mit verchromtem Gestell
- Aufpreis je Stuhl
- Bitte sofort mitbestellen, da nicht nachrüstbar

Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Reihenverbinder	E 602 2300 J	**6,-**
Stapelsteg	E 602 2301 J	**6,-**

Polster

- Bezug aus robustem und pflegeleichten Stoff
- 100.000 Scheuertouren • B1-Qualität • Bitte sofort mitbestellen - nicht zur Nachrüstung empfohlen!

Farbe	**Sitzpolster**	**Rückenpolster**
schwarz	E 602 2302 J	E 602 2306 J
blau	E 602 2303 J	E 602 2307 J
rot	E 602 2304 J	E 602 2308 J
anthrazit	E 602 2305 J	E 602 2309 J
Euro	**29,-**	**29,-**

Gebeizte Sitzschalen

- Aufpreis

Farbe	**Art.-Nr.**
rot	E 602 3450 J
blau	E 602 3451 J
schwarz	E 602 3452 J
ahorn	E 602 3453 J
Euro	**9,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelstühle

- Sitz- und Rückenlehne mit Komfort-Polsterung
- Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff
- Ovalrohrgestell 30 x 15 mm, wahlweise schwarz beschichtet oder verchromt
- Bodengleiter
- Stapelbar bis zu 10 Stühlen

Sitzhöhe mm	**500**	**500**
Sitzbreite mm	**475**	**475**
Sitztiefe mm	**415**	**415**
Gesamthöhe mm	**820**	**820**
Farbe Gestell	**schwarz**	**verchromt**
Farbe Polster		
schwarz	E 860 605 J	E 860 606 J
Euro/Stück	**35,-**	**45,-**
schwarz	E 860 607 J	E 860 608 J
Euro/VE 4 Stück	**129,-**	**159,-**

3 JAHRE GARANTIE





Besonders günstig als 4er Set

Stapelstühle

- Sitz- und Rückenlehne gepolstert
- Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff
- Ovalrohrgestell 30 x 15 mm, wahlweise schwarz pulverbeschichtet oder verchromt
- Bodengleiter
- Stapelbar bis zu 12 Stühlen
- **VE 4 Stück**

Stoffbezug 100 % Kunstfaser

schwarz | blau | bordeaux | anthrazit



Gestellfarbe	**schwarz**	**verchromt**
B x T x H mm	**545 x 425 x 820**	**545 x 425 x 820**
Sitzhöhe mm	**470**	**470**
VE Stück	**4**	**4**
schwarz	E 851 832 J	E 851 836 J
blau	E 851 833 J	E 851 837 J
bordeaux	E 851 834 J	E 851 838 J
anthrazit	E 851 835 J	E 851 839 J
Euro/VE	**155,-**	**175,-**

Besucherstühle

Stapelstühle

• Ergonomisch geformte Rückenlehne wahlweise mit atmungsaktiver Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen oder gepolstert mit kaschiertem Stoff auf der Rückseite • Bequem gepolsteter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante • Verchromtes Gestell aus Rundrohr Ø 22 mm wahlweise als Vierfuß- oder Schwingergestell • Kunststoff-Fußgleiter • Stapelbar bis zu 2 Stühlen • Armlehnen optional gegen Aufpreis lieferbar • **VE 2 Stück**











Netzstoff 100% Polyester (schwarz) /
Stoff 100% Polypropylen


schwarz


royalblau


rot


hellgrau

Stuhlgestell	4-Fuß		Freischwinger	
Ausführung	Netzrücken	Polsterrücken	Netzrücken	Polsterrücken
Sitzhöhe mm	430	430	450	450
Sitzbreite mm	480	480	480	480
Sitztiefe mm	450	450	450	450
Gesamthöhe mm	830	830	850	850
schwarz	E 604 2435 J	E 604 2439 J	E 604 2443 J	E 604 2447 J
royalblau	E 604 2436 J	E 604 2440 J	E 604 2444 J	E 604 2448 J
rot	E 604 2437 J	E 604 2441 J	E 604 2445 J	E 604 2449 J
hellgrau	E 604 2438 J	E 604 2442 J	E 604 2446 J	E 604 2450 J
Euro/VE	159,-	169,-	175,-	185,-

Armlehnen

• Verchromt
• Mit Armauflage aus Kunststoff
• Preis je Paar

Art.-Nr.	Euro/Paar
E 604 2451 J	29,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Freischwinger

• Bequemer Freischwinger mit Komfortpolsterung • Gepolsterte Armlehnen
• Verchromtes Rundrohrgestell
• Kunststoff-Bodengleiter • **VE 2 Stück**

Bezug Kunstleder oder echtes Leder

Sitzhöhe mm	**470**
Sitzbreite mm	**490**
Sitztiefe mm	**430**
Gesamthöhe mm	**870**
Kunstleder	
schwarz	E 851 767 J
blau	E 851 768 J
Euro/VE	**155,-**
Echtes Leder	
schwarz	E 851 769 J
Euro/VE	**199,-**

Freischwinger

• Bequeme Sitz- und Rückenpolsterung
• Hohe Rückenlehne • Armauflagen mit schwarzem Kunstleder bezogen • Verchromtes Rundrohrgestell
• Filzgleiter

Stoffbezug 100 % Polyester

Sitzhöhe mm	**490**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**460**
Gesamthöhe mm	**1030**
schwarz	E 851 762 J
blau	E 851 763 J
anthrazit	E 851 764 J
Euro	**159,-**





NEU!





Freischwinger mit Netzrücken

• Freischwinger mit mittelhoher Rückenlehne
• Bequem gepolsteter Sitz • Rückenlehne bezogen mit 3-D-Strickgewebe in schwarz • Verchromtes Schwingergestell aus Rundrohr Ø 25 mm • Armlehnen mit PP-Pads in schwarz • Stapelbar bis zu 4 Stühlen • **VE 2 Stück**

Netzstoff 100% Polyester / **Stoff** 100% Polyester
100.000 Scheuertouren
Schwer entflammbar nach Brandschutzklasse B1

Sitzhöhe mm	**420**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**420**
Gesamthöhe mm	**920**
Sitzfarbe	
schwarz	E 604 4313 J
anthrazitgrau	E 604 4314 J
Euro/VE	**499,-**

Traversenbänke

Traversenbänke

- Mit 2, 3 oder 4 Sitzelementen • Integrierter Ablagetisch B x T 450 x 450 mm mit melaminharzbeschichteter Tischplatte in Buche Dekor mit ABS-Umleimer
- Traversengestell aus Vierkantstahl 60 x 30 mm mit verchromten Beinen und höhenverstellbaren Bodengleitern
  Lieferbar in 2 Sitzausführungen:
- Strapazierfähige und pflegeleichte **Kunststoff-Sitzschalen** aus Polypropylen, wahlweise mit oder ohne Polster (Sitzmaße B x T 450 x 450 mm)
- Rahmengestell aus schwarz lackiertem Ovalrohr mit Sitz und Rücken wahlweise aus **Bucheschichtholz oder** mit körpergerechten **Polsterelementen** (Sitzmaße B x T 470 x 410 mm)



tipp.

Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

Stoffbezug 100 % Polyacryl

anthrazit

blau

bordeaux

Mit Kunststoff-Sitzschalen

Sitzanzahl Stück		2	3	3	4
Ablagetisch		mit	ohne	mit	ohne
Länge mm		1800	1800	2350	2350
T x H mm		600 x 840	600 x 840	600 x 840	600 x 840
ohne Polster					
Sitzschale					
schwarz		E 877 997 J	E 877 994 J	E 878 003 J	E 878 000 J
blau		E 877 998 J	E 877 995 J	E 878 004 J	E 878 001 J
orange		E 877 999 J	E 877 996 J	E 878 005 J	E 878 002 J
Euro		**229,-**	**219,-**	**275,-**	**249,-**
mit Sitz- und Rückenpolster					
Sitzschale	**Polster**				
schwarz	anthrazit	E 878 015 J	E 878 006 J	E 878 033 J	E 878 024 J
	blau	E 878 018 J	E 878 009 J	E 878 036 J	E 878 027 J
	bordeaux	E 602 1441 J	E 602 1440 J	E 602 1443 J	E 602 1442 J
Euro		**289,-**	**309,-**	**359,-**	**379,-**

Mit Rahmengestell

Sitzanzahl Stück	3	2	4	3
Ablagetisch	ohne	mit	ohne	mit
Länge mm	1800	1800	2350	2350
T x H mm	600 x 810	600 x 810	600 x 810	600 x 810
Bucheschichtholz				
Art.-Nr.	E 855 353 J	E 855 354 J	E 855 355 J	E 855 356 J
Euro	**299,-**	**279,-**	**359,-**	**349,-**
Polsterelemente				
anthrazit	E 878 042 J	E 878 045 J	E 878 048 J	E 878 051 J
blau	E 878 043 J	E 878 046 J	E 878 049 J	E 878 052 J
bordeaux	E 878 044 J	E 878 047 J	E 878 050 J	E 878 053 J
Euro	**299,-**	**279,-**	**369,-**	**379,-**

Traversenbänke im Lochblechdesign



- Traversenbänke ideal für den Wartebereich, da nicht brennbar • Sitz und Rücken aus Lochblech • Ergonomische Sitzführung • Wahlweise mit Ablagetisch B x T 460 x 480 mm
- Stahlrohrgestell mit Kufen und Justierbodengleitern
- Pulverbeschichtet in alu-optik ähnl. RAL 9023
- Sitzmaße B x T x H 430 x 410 x 470 mm

tipp.

Beine optional auch für die Bodenbefestigung lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sitzanzahl Stück	2		3		4		5
Ablagetisch	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne
Breite mm	1230	1850	1850	2460	2460	2950	2950
T x H mm	600 x 820	600 x 820	600 x 820	600 x 820	600 x 820	600 x 820	600 x 820
Art.-Nr.	E 602 1444 J	E 602 1445 J	E 602 1446 J	E 602 1447 J	E 602 1448 J	E 602 1449 J	E 602 1450 J
Euro	**329,-**	**479,-**	**449,-**	**589,-**	**549,-**	**709,-**	**679,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Traversenbänke

- Pulverbeschichtete Traversenbänke aus nicht brennbarem Stahlblech
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne mit allseitig gekrempter Kante
- Dies sorgt für hohe Formstabilität in Leichtbauweise, ohne scharfe Ecken
- Sitz mit Lochmuster im hinteren Bereich, Rückenlehne mit durchgehender Lochung über gesamte Lehnenfläche (Sitzmaße B x T x H 440 x 430 x 450 mm)
- Fußgestell aus Ovalrohr
- Traversenbalken aus verwindungssteifem Rechteckrohr 80 x 40 mm
- Optional auch mit Armlehnen und Ablagetisch

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





mit klappbaren Sitzen

- Sitzfläche klappt selbsttätig nach oben
- Einklapptiefe 400 mm
- T-Fußgestell für die Bodenbefestigung
- Inkl. Messingspannhülsen und Gewinde-schrauben (bauseitige Befestigung muss eigenverantwortlich ausgeführt/geprüft werden)



Sitzanzahl Stück	2	3	4
Länge mm	1050	1570	2090
T x H mm	600/400 x 840	600/400 x 840	600/400 x 840
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	E 602 2921 J	E 602 2924 J	E 602 2927 J
RAL 9006 weißaluminium	E 602 2922 J	E 602 2925 J	E 602 2928 J
RAL 9005 tiefschwarz	E 602 2923 J	E 602 2926 J	E 602 2929 J
Euro	**489,-**	**609,-**	**739,-**

mit starren Sitzen

- A-Fußgestell
- Fußabschlüsse mit Verstellgleitern



Sitzanzahl Stück	2	3	4
Länge mm	1050	1570	2090
T x H mm	600 x 840	600 x 840	600 x 840
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	E 602 2912 J	E 602 2915 J	E 602 2918 J
RAL 9006 weißaluminium	E 602 2913 J	E 602 2916 J	E 602 2919 J
RAL 9005 tiefschwarz	E 602 2914 J	E 602 2917 J	E 602 2920 J
Euro	**449,-**	**549,-**	**649,-**

Armlehnen

- Befestigung an den Außenseiten • Breite der Traversenbank + 140 mm
- Passend zu Traversenbänken mit klappbaren Sitzen

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E 602 2933 J
RAL 9006 weißaluminium	E 602 2934 J
RAL 9005 tiefschwarz	E 602 2935 J
Euro/Paar	**79,-**

- Passend zu Traversenbänken mit starren Sitzen

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E 602 2930 J
RAL 9006 weißaluminium	E 602 2931 J
RAL 9005 tiefschwarz	E 602 2932 J
Euro/Paar	**69,-**

Ablagetische

- Aus Lochblech • B x T 520 x 420 mm
- Nimmt die Position eines Sitzes ein
- **Bitte geben Sie die gewünschte Position an!**

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E 602 2936 J
RAL 9006 weißaluminium	E 602 2937 J
RAL 9005 tiefschwarz	E 602 2938 J
Euro	**OHNE Mehrpreis**

info.

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar:
• Sitzpolster • Sitzschalen aus PE oder Bucheschichtholz • Sitzschalen und Gestelle in vielen weiteren Farben • Traversenbänke zur Wandbefestigung • Reihen- und Eckverbindungen • Passende Lochblechstühle und Beistelltische


Empfangsmöbel

Leder-Sitzgruppen

- Elegante Sessel und Sofas in 3 Gestellvarianten
- Bezug aus hochwertigem Kunstleder, feuersicher nach BS 5885 Source 0, 1.000.000 Scheuertouren
- Vollgepolstert
- Mit integrierten Armlehnen
- Fußgestell verchromt
- Bodengleiter

Produktionsstandort EUROPA

info.
Weitere Ausführungen sowie Bezugstoffe und -farben auf Anfrage lieferbar!



Bezug: Kunstleder
(Deckmaterial: 100 % Polyurethan,
Trägermaterial: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle)

schwarz | weiß | creme | rot

TOP PREIS 165,-
E 878 822 J



- **4-Fuß-Gestell, gerade**

Ausführung	Sessel	2er Sofa
B x T x H mm	630 x 585 x 765	1040 x 585 x 775
Sitz B x T x H mm	490 x 450 x 480	1000 x 450 x 470
Gestellfarbe	verchromt	
Kunstleder		
schwarz	E 878 820 J	E 878 824 J
weiß	E 878 821 J	E 878 825 J
creme	E 878 822 J	E 878 826 J
rot	E 878 823 J	E 878 827 J
Euro	**165,-**	**235,-**



- **4-Fuß-Gestell, gebogen**
- Mit Drehmechanismus

Ausführung	Sessel
B x T x H mm	535 x 525 x 775
Sitz B x T x H mm	490 x 450 x 480
Gestellfarbe	verchromt
Kunstleder	
schwarz	E 878 828 J
weiß	E 878 829 J
creme	E 878 830 J
rot	E 878 831 J
Euro	**175,-**



- **4-strahliges Fußkreuz**
- Mit Drehmechanismus

Ausführung	Sessel
B x T x H mm	535 x 525 x 775
Sitz B x T x H mm	490 x 450 x 480
Gestellfarbe	verchromt
Kunstleder	
schwarz	E 878 832 J
weiß	E 878 833 J
creme	E 878 834 J
rot	E 878 835 J
Euro	**249,-**



Beistelltische

- Melaminplatte in dunkelgrau
- Stahlrohrgestell verchromt
- Viele weitere Plattendekore auf Anfrage lieferbar

B x T x H mm	550 x 550 x 460
dunkelgrau	E 862 779 J
Euro	**145,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Leder-Sitzgruppen

• Stabile, hochwertige Unterkonstruktion • Vollgepolstert • Bezug wahlweise aus Kunstleder (feuersicher nach EN 1021 1&2 - Zigaretten und Schreichholz) oder echtem Leder • Integrierte Armlehnen • Ausführung Club PLUS mit verchromten Füßen

Produktionsstandort EUROPA

info.
Weitere Ausführungen sowie Bezugstoffe und -farben auf Anfrage lieferbar!



Bezug: Kunstleder (100 % PVC-beschichtetes Polyestergewebe) oder **echtes Leder** (Front) mit Lederimitat (Rücken)

schwarz blau creme





Club

Ausführung	Sessel	2er Sofa	3er Sofa
B x T x H mm	590 x 505 x 770	1290 x 630 x 770	1790 x 630 x 770
Sitz B x T x H mm	480 x 500 x 455	1066 x 500 x 455	1570 x 500 x 455
Kunstleder			
schwarz	E 199 0960 J	E 199 0966 J	E 199 0972 J
blau	E 199 0961 J	E 199 0967 J	E 199 0973 J
creme	E 199 0962 J	E 199 0968 J	E 199 0974 J
Euro	**105,-**	**189,-**	**239,-**
Front Echtleder/Rücken Lederoptik			
schwarz	E 199 0963 J	E 199 0969 J	E 199 0975 J
blau	E 199 0964 J	E 199 0970 J	E 199 0976 J
creme	E 199 0965 J	E 199 0971 J	E 199 0977 J
Euro	**155,-**	**275,-**	**355,-**




Club PLUS

Ausführung	Sessel	2er Sofa
B x T x H mm	700 x 600 x 760	1270 x 600 x 760
Sitz B x T x H mm	480 x 480 x 450	1060 x 480 x 450
Kunstleder		
schwarz	E 199 0978 J	E 199 0984 J
blau	E 199 0979 J	E 199 0985 J
creme	E 199 0980 J	E 199 0986 J
Euro	**165,-**	**255,-**
Front Echtleder/Rücken Lederoptik		
schwarz	E 199 0981 J	E 199 0987 J
blau	E 199 0982 J	E 199 0988 J
creme	E 199 0983 J	E 199 0989 J
Euro	**209,-**	**315,-**

Empfangsmöbel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Klare Linien

Beistelltische

- Glasplatte aus ESG-Sicherheitsglas

Runde Tischplatte


- Säulenfuß aus Edelstahl
- Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl mit Edelstahlabdeckung

Ausführung	ohne Zeitungsablage	mit Zeitungsablage
Ø x H mm	495 x 550	495 x 550
Plattenfarbe		
Glas, klar	E 189 4529 J	E 189 4531 J
Euro	129,-	189,-
Glas, satiniert	E 189 4530 J	E 189 4532 J
Euro	145,-	215,-


Eckige Tischplatte

- 4-Fuß-Gestell aus Edelstahl

B x T x H mm	600 x 600 x 400	1200 x 600 x 400
Plattenfarbe		
Glas, klar	E 189 4533 J	E 189 4535 J
Euro	199,-	259,-
Glas, satiniert	E 189 4534 J	E 189 4536 J
Euro	235,-	289,-



Glasplatte, klar



Glasplatte, satiniert



1



2

Garderobenständer

- Aus Edelstahl, Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl

1
- Mit 16 Haken und einer Querstange für Kleiderbügel
- Inkl. Schirmständer
- B x T x H 400 x 400 x 1760 mm



Art.-Nr.	Euro
E 189 4537 J	279,-

2
- Mit 9 Haken und 3 Edelstahlkugeln
- Inkl. Schirmständer
- Ø x H 360 x 1860 mm

Art.-Nr.	Euro
E 189 4538 J	355,-





Schirmständer

- Aus Edelstahl

- B x T x H 220 x 220 x 470 mm

Art.-Nr.	Euro
E 189 4539 J	79,-

- Ø x H 250 x 470 mm

Art.-Nr.	Euro
E 189 4540 J	85,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Besprechungstische

- In 2 Gestellvarianten und diversen Tischformen für die vielseitige Planung und individuelle Gestaltung von Konferenz- und Besprechungsgruppen
- Melaminharzbeschichtete Tischplatte in 3 Dekoren, blend- und reflexfrei, 25 mm stark, mit stoßfester ABS-Kante
- Tischzarge 40 x 20 mm in lichtgrau RAL 7035 oder RAL 9011 schwarz
- Tischgestell wahlweise aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm oder aus Rundrohr Ø 35 mm in RAL 7035 lichtgrau, RAL 9011 schwarz oder verchromt
- Höhenverstellbare Bodengleiter

Plattendekore



lichtgrau | ahorn | buche


Vierkantrohrgestell

Ausführung Tischplatte B x T x H mm		Quadrat 800 x 800 x 720	Rechteck 1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	Trapez 1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720
Farbe Gestell/Zarge	**Plattenfarbe**						
lichtgrau	lichtgrau	E 878 054 J	E 878 063 J	E 878 072 J	E 878 081 J	E 878 090 J	E 878 099 J
	ahorn	E 878 055 J	E 878 064 J	E 878 073 J	E 878 082 J	E 878 091 J	E 878 100 J
	buche	E 878 056 J	E 878 065 J	E 878 074 J	E 878 083 J	E 878 092 J	E 878 101 J
schwarz	lichtgrau	E 878 057 J	E 878 066 J	E 878 075 J	E 878 084 J	E 878 093 J	E 878 102 J
	ahorn	E 878 058 J	E 878 067 J	E 878 076 J	E 878 085 J	E 878 094 J	E 878 103 J
	buche	E 878 059 J	E 878 068 J	E 878 077 J	E 878 086 J	E 878 095 J	E 878 104 J
Euro		**129,-**	**155,-**	**159,-**	**169,-**	**215,-**	**235,-**
verchromt/schwarz	lichtgrau	E 878 060 J	E 878 069 J	E 878 078 J	E 878 087 J	E 878 096 J	E 878 105 J
	ahorn	E 878 061 J	E 878 070 J	E 878 079 J	E 878 088 J	E 878 097 J	E 878 106 J
	buche	E 878 062 J	E 878 071 J	E 878 080 J	E 878 089 J	E 878 098 J	E 878 107 J
Euro		**139,-**	**165,-**	**175,-**	**195,-**	**225,-**	**239,-**

Rundrohrgestell

Ausführung Tischplatte B x T x H mm		Quadrat 800 x 800 x 720	Rechteck 1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	Trapez 1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720
Farbe Gestell/Zarge	**Plattenfarbe**						
lichtgrau	lichtgrau	E 878 108 J	E 878 117 J	E 878 126 J	E 878 135 J	E 878 144 J	E 878 153 J
	ahorn	E 878 109 J	E 878 118 J	E 878 127 J	E 878 136 J	E 878 145 J	E 878 154 J
	buche	E 878 110 J	E 878 119 J	E 878 128 J	E 878 137 J	E 878 146 J	E 878 155 J
schwarz	lichtgrau	E 878 111 J	E 878 120 J	E 878 129 J	E 878 138 J	E 878 147 J	E 878 156 J
	ahorn	E 878 112 J	E 878 121 J	E 878 130 J	E 878 139 J	E 878 148 J	E 878 157 J
	buche	E 878 113 J	E 878 122 J	E 878 131 J	E 878 140 J	E 878 149 J	E 878 158 J
Euro		**145,-**	**165,-**	**179,-**	**189,-**	**225,-**	**239,-**
verchromt/schwarz	lichtgrau	E 878 114 J	E 878 123 J	E 878 132 J	E 878 141 J	E 878 150 J	E 878 159 J
	ahorn	E 878 115 J	E 878 124 J	E 878 133 J	E 878 142 J	E 878 151 J	E 878 160 J
	buche	E 878 116 J	E 878 125 J	E 878 134 J	E 878 143 J	E 878 152 J	E 878 161 J
Euro		**155,-**	**169,-**	**185,-**	**195,-**	**225,-**	**245,-**

Gestaltungsmöglichkeiten



Klapptische

Klapptische

• Klapptische mit 25 mm starker, melaminharzbeschichteter Gütespanplatte • 2 mm ABS-Kante passend zum Dekor • Tischgestell aus verchromtem Rundrohrgestell 30/2 mm • Spezialklappbeschlag • Kunststoffdistanzhalter für Stapelung • Kunststoffbodengleiter in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






Tisch-Transportwagen

für Tischgröße mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 700	E 189 3823 J	**625,-**
1400 x 700	E 189 3824 J	**665,-**
1600 x 700	E 189 3825 J	**679,-**
1800 x 700	E 189 3826 J	**705,-**
1200 x 800	E 189 3827 J	**605,-**
1600 x 800	E 189 3828 J	**705,-**





4-Fuß-Gestell

4-Fuß-Gestell

B x T x H mm Plattenfarbe	1200 x 700 x 760	1400 x 700 x 760	1600 x 700 x 760	1800 x 700 x 760	1200 x 800 x 760	1600 x 800 x 760
lichtgrau	E 189 3805 J	E 189 3808 J	E 189 3811 J	E 189 3814 J	E 189 3817 J	E 189 3820 J
ahorn	E 189 3806 J	E 189 3809 J	E 189 3812 J	E 189 3815 J	E 189 3818 J	E 189 3821 J
buche	E 189 3807 J	E 189 3810 J	E 189 3813 J	E 189 3816 J	E 189 3819 J	E 189 3822 J
Euro	**259,-**	**269,-**	**289,-**	**289,-**	**259,-**	**289,-**



Doppel-T-Fuß gebogen

T-Fuß-Gestell, gebogen

B x T x H mm Plattenfarbe	1200 x 700 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 700 x 720	1800 x 700 x 720	1200 x 800 x 720	1600 x 800 x 720
lichtgrau	E 189 3790 J	E 189 3793 J	E 189 3796 J	E 189 4554 J	E 189 3799 J	E 189 3802 J
ahorn	E 189 3791 J	E 189 3794 J	E 189 3797 J	E 189 4555 J	E 189 3800 J	E 189 3803 J
buche	E 189 3792 J	E 189 3795 J	E 189 3798 J	E 189 4556 J	E 189 3801 J	E 189 3804 J
Euro	**209,-**	**225,-**	**245,-**	**249,-**	**209,-**	**245,-**



Doppel-T-Fuß gerade

T-Fuß-Gestell, gerade

B x T x H mm Plattenfarbe	1200 x 700 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 700 x 720	1800 x 700 x 720	1200 x 800 x 720	1600 x 800 x 720
lichtgrau	E 189 3774 J	E 189 3776 J	E 189 3779 J	E 189 3782 J	E 189 3784 J	E 189 3787 J
ahorn	E 189 3775 J	E 189 3777 J	E 189 3780 J	E 189 3783 J	E 189 3785 J	E 189 3788 J
buche	E 873 328 J	E 189 3778 J	E 873 329 J	E 189 3781 J	E 189 3786 J	E 189 3789 J
Euro	**199,-**	**209,-**	**229,-**	**249,-**	**205,-**	**239,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Klapptische mit aufgedoppelter Tischkante

• Tischkante aufgedoppelt auf 65 mm aus Buchemassivholz, Ecken fingerverzinkt • Melaminharzbeschichtete Tischplatte 19 mm stark • Tischgestell wahlweise aus Vierkantrohr 30 x 30 mm oder aus Rundrohr 30/2 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz, **Verchromung ohne Mehrpreis** (bitte mitbestellen) • Kunststoffbodengleiter mit Höhenausgleich in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

info.
Weitere Plattenausführungen, Maße und Farben auf Anfrage




4-Fuß-Gestell


Doppel-T-Fuß gebogen


Doppel-T-Fuß gerade

Vierkantrohrgestell

Ausführung	4-Fuß			Doppel-T-Fuß gerade		
B x T x H mm	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720
Plattenfarbe						
lichtgrau	E 878 840 J	E 878 843 J	E 878 846 J	E 878 849 J	E 878 852 J	E 878 855 J
weiß	E 878 841 J	E 878 844 J	E 878 847 J	E 878 850 J	E 878 853 J	E 878 856 J
buche	E 878 842 J	E 878 845 J	E 878 848 J	E 878 851 J	E 878 854 J	E 878 857 J
Euro	**309,-**	**319,-**	**339,-**	**309,-**	**319,-**	**339,-**
Verchromtes Gestell				E 860 609 J	**OHNE Mehrpreis**	

Rundrohrgestell

Ausführung	4-Fuß			Doppel-T-Fuß gebogen			Doppel-T-Fuß gerade		
B x T x H mm	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720
Plattenfarbe									
lichtgrau	E 878 858 J	E 878 861 J	E 878 864 J	E 878 867 J	E 878 870 J	E 878 873 J	E 878 876 J	E 878 879 J	E 878 882 J
weiß	E 878 859 J	E 878 862 J	E 878 865 J	E 878 868 J	E 878 871 J	E 878 874 J	E 878 877 J	E 878 880 J	E 878 883 J
buche	E 878 860 J	E 878 863 J	E 878 866 J	E 878 869 J	E 878 872 J	E 878 875 J	E 878 878 J	E 878 881 J	E 878 884 J
Euro	**345,-**	**349,-**	**379,-**	**345,-**	**349,-**	**379,-**	**345,-**	**349,-**	**379,-**
Verchromtes Gestell							E 878 885 J	**OHNE Mehrpreis**	

Säulen-Klapptische

• Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte, 25 mm stark • 2 mm ABS-Kante passend zum Dekor • Gestell hochglanzverchromt, mit senkrechten Tischsäulen aus Profilstahlrohr 80 x 40 mm • Elipsenförmige Tischkufen aus Stahlrohr 60 x 30 mm • Selbstständig einrastender Zweihand-Arretierungshebel • Fahrbar auf 4 Lenkrollen mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





B x T x H mm	1200 x 700 x 730	1400 x 700 x 730	1600 x 700 x 730	1800 x 700 x 730	1200 x 800 x 730	1600 x 800 x 730
Plattenfarbe						
lichtgrau	E 198 6626 J	E 198 6629 J	E 198 6632 J	E 198 6635 J	E 198 6638 J	E 198 6641 J
ahorn	E 198 6627 J	E 198 6630 J	E 198 6633 J	E 198 6636 J	E 198 6639 J	E 198 6642 J
buche	E 198 6628 J	E 198 6631 J	E 198 6634 J	E 198 6637 J	E 198 6640 J	E 198 6643 J
Euro	**335,-**	**349,-**	**365,-**	**375,-**	**349,-**	**375,-**

Sitzgruppen



info.
Gestellfarbe schwarz auf Anfrage lieferbar



1 Komplettangebot Sitzgruppe

- Bestehend aus 1 Tisch 1600 mm breit und 4 Stühlen, Gestellfarbe braun, Plattenfarbe buche

Art.-Nr.	Euro/Set
E 855 359 J	**259,-**

2 Stapelstühle

- Rundrohrgestell, Ø 20 mm, in RAL 8014 braun, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5000 violettblau • Sitz und Rücken aus Bucheschichtholz, natur lackiert
- Sitzmaße B x T x H 400 x 400 x 450 mm, Gesamtmaße B x T x H 460 x 550 x 770 mm
- **VE 2 Stück**

Gestellfarbe	Sitzbreite mm	Sitztiefe mm	Gesamthöhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
braun	400	400	770	2	E 825 810 J	**79,-**
lichtgrau	400	400	770	2	E 825 811 J	**79,-**
violettblau	400	400	770	2	E 825 812 J	**79,-**



3 Tische

- Tischbeine aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm, Tischzarge 40 x 20 mm, in RAL 8014 braun, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5000 violettblau
- Melaminharzbeschichtete Tischplatte, blend- und reflexfrei, 19 mm stark, mit stoßfester ABS-Kante, in lichtgrau oder Buche-Dekor

B x T x H mm	800 x 800 x 720		1200 x 800 x 720		1600 x 800 x 720	
Plattenfarbe	lichtgrau	buche	lichtgrau	buche	lichtgrau	buche
Gestellfarbe						
braun	E 878 162 J	E 878 163 J	E 878 168 J	E 878 169 J	E 878 174 J	E 878 175 J
lichtgrau	E 878 164 J	E 878 165 J	E 878 170 J	E 878 171 J	E 878 176 J	E 878 177 J
violettblau	E 878 166 J	E 878 167 J	E 878 172 J	E 878 173 J	E 878 178 J	E 878 179 J
Euro	**109,-**	**109,-**	**125,-**	**125,-**	**149,-**	**149,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sitzgruppen



Stapelstühle

• Ovalrohrgestell 15 x 30 mm in hellgrau, schwarz oder verchromt • Sitz und Rücken aus Bucheschichtholz, natur lackiert
• Sitzmaße B x T x H 470 x 410 x 470 mm, Gesamtmaße B x T x H 540 x 590 x 800 mm
• Nachrüstbare Armlehnen gegen Mehrpreis

Armlehnen

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für Armlehnen	E 825 235 J	**55,-**

Gesamthöhe mm	**800**
Sitzbreite mm	**470**
Sitztiefe mm	**410**
Gestellfarbe	
schwarz	E 825 230 J
alufarben	E 825 232 J
Euro	**69,-**
verchromt	E 825 231 J
Euro	**75,-**

Tische

• Tischgestell aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm mit höhenverstellbaren Bodengleitern, Tischzarge 40 x 20 mm in RAL 9011 schwarz • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, blend- und reflexfrei, 25 mm stark, mit stoßfester ABS-Kante

B x T x H mm	**800 x 800 x 720**
Gestellfarbe	**schwarz**
Plattenfarbe	
lichtgrau	E 878 057 J
ahorn	E 878 058 J
buche	E 878 059 J
weiß	E 825 242 J
Euro	**129,-**



Stapelstuhl

• Rundrohrgestell 20 x 1,5 mm, verchromt • Mit Stapelsteg • Sitzschale aus Bucheschichtholz, natur lackiert • Stapelbar bis 12 Stück • Sitzmaße B x T x H 430 x 400 x 470 mm, Gesamtmaße B x T x H 500 x 560 x 880 mm

Art.-Nr.	Euro
E 825 238 J	**85,-**

Tisch

• Tischgestell aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm verchromt, Tischzarge 40 x 20 mm in RAL 9011 schwarz • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, blend- und reflexfrei, 19 mm stark mit 2 mm ABS-Umleimer, Buche-Dekor
• B x T x H 1600 x 800 x 720 mm

Art.-Nr.	Euro
E 825 239 J	**155,-**

Sitzgruppen

3 JAHRE GARANTIE



Besprechungsgruppen

Tisch mit Stühlen im Set
Allzwecktische
- Kunststoffbeschichtete Spanplatte, 25 mm stark
- Gestell aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, Tischzarge 40 x 20 mm
- Bodenausgleichsschrauben aus Kunststoff

Polsterstühle
- Sitz und Rücken mit Vollpolster
- Rückenlehne mit umlaufendem Metallrahmen und Griffaussparung
- Rundrohrgestell Ø 25 mm, pulverbeschichtet
- Kunststoff-Bodengleiter
- Stapelbar

Set bestehend aus:
- 1 Tisch, Ø x H 1000 x 720 mm, Platte und Gestell lichtgrau
- 4 Stühle

- Stühle: Bezug und Gestell schwarz

Art.-Nr.	Euro/Set
E 601 1092 J	359,-

- Stühle: Bezug blau und Gestell alusilber

Art.-Nr.	Euro/Set
E 601 1093 J	359,-

Set bestehend aus:
- 1 Tisch, B x T x H 1600 x 800 x 720 mm, Platte und Gestell lichtgrau
- 6 Stühle

- Stühle: Bezug und Gestell schwarz

Art.-Nr.	Euro/Set
E 601 1096 J	419,-

- Stühle: Bezug blau und Gestell alusilber

Art.-Nr.	Euro/Set
E 601 1097 J	419,-





Set bestehend aus:
- 1 Tisch, B x T x H 1200 x 800 x 720 mm, Platte und Gestell lichtgrau
- 4 Stühle

- Stühle: Bezug und Gestell schwarz

Art.-Nr.	Euro/Set
E 601 1094 J	319,-

- Stühle: Bezug blau und Gestell alusilber

Art.-Nr.	Euro/Set
E 601 1095 J	319,-



Polsterstühle einzeln

Sitzhöhe mm	470	470
Sitzbreite mm	420	420
Sitztiefe mm	480	480
Gesamthöhe mm	865	865
Farbe Gestell	schwarz	alusilber
Farbe Polster		
schwarz	E 601 1088 J	E 601 1090 J
blau	E 601 1089 J	E 601 1091 J
Euro	59,-	59,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Freischwinger

• Verchromtes Rundrohrgestell Ø 25 mm • Sitz und Rücken aus Leder • Armlehnen mit Lederauflage • Sitzmaße B x T x H 490 x 390 x 460 mm • Gesamtmaße B x T x H 620 x 590 x 790 mm • **VE 2 Stück**

Lederfarbe	Art.-Nr.
schwarz	E 855 385 J
weiß	E 855 386 J
Euro/VE	**185,-**

Besprechungstische

• Tischgestell aus verchromtem Rundrohr Ø 50 mm • Melaminharz-beschichtete Tischplatte in 4 Farben, wahlweise rund oder eckig, blend- und reflexfrei, 25 mm stark, mit stoßfester PVC-Kante in Plattenfarbe, lichtgraue Oberfläche mit schwarzer Kante

Ausführung	Rund	Eckig
Maße mm	Ø x H 1000 x 720	B x T x H 900 x 900 x 720
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 855 396 J	E 855 391 J
schwarz	E 855 393 J	E 855 389 J
weiß	E 855 394 J	-
Euro	**135,-**	**129,-**



Produktionsstandort EUROPA

Stapelstühle aus Kunststoff

• Sitzschale aus hochglänzendem Polypropylen • 4-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr Ø 18 x 2 mm • Kunststoffgleiter • Stapelbar bis zu 6 Stück • **VE 4 Stück**

Sitzhöhe mm	**465**
Sitzbreite mm	**445**
Sitztiefe mm	**410**
Gesamthöhe mm	**830**
anthrazit	E 604 4297 J
rot	E 604 4298 J
orange	E 604 4299 J
grün	E 604 4300 J
Euro/VE	**349,-**

Tisch

• Tischplatte aus Laminat (HPL), 25 mm stark, in weiß• Tischgestell aus Oval- bzw. Rundrohr verchromt • Nivellierbare Kunststoffgleiter • Maximale Nutzlast 100 kg

B x T x H mm	**1600 x 800 x 740**
Gestellfarbe	**verchromt**
Plattenfarbe	
weiß	E 604 4301 J
Euro	**349,-**

Bistromöbel





Produktionsstandort EUROPA



Bistrohocker

• Extra dick gepolsterte Sitzfläche • Stabiler, verchromter Stahlrahmen • Durch den halbmondförmigen unteren Rand kann der Stuhl so nah wie möglich an den Tisch oder die Theke herangeschoben werden

Ausführung	Hocker	Barhocker
Sitzhöhe mm	440	780
Sitz-Ø mm	355	355
Farbe Sitz		
schwarz	E 602 2279 J	E 602 2282 J
anthrazit	E 602 2280 J	E 602 2283 J
rot	E 602 2281 J	E 602 2284 J
Euro	95,-	115,-

Bistrotische

• Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 50 mm stark • Verchromter Stahlrahmen

Ø x H mm	600 x 715
Plattenfarbe	
weiß	E 602 2285 J
schwarz	E 602 2286 J
dunkelgrau	E 602 2287 J
Euro	95,-




Säulentische

- Säulenhubtische, mit Tasterfeder, höhenverstellbar
- Tischplattenstärke 25 mm mit umlaufender, 2 mm starker, gerundeter Kunststoffkante
- Grundsätzlich mit Gleitern **und** 3 ungebremsten sowie 2 gebremsten Rollen zum Aufstecken













Ø x H mm	800 x 720-1140	800 x 720-1140
Gestellfarbe	schwarz	verchromt
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 857 222 J	E 857 226 J
ahorn	E 857 223 J	E 857 227 J
buche	E 857 224 J	E 857 228 J
nussbaum	E 857 225 J	E 857 229 J
eiche	E 602 1365 J	E 602 1366 J
Euro	319,-	379,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Barhocker mit Fußstütze

• Gestell hochglanzverchromt mit Tellerfuß Ø 340 mm
• Sitz gepolstert, Polsterhöhe 60 mm aus Kunstleder in schwarz • Gesamthöhe 850 mm

Art.-Nr.	Euro
E 862 541 J	79,-






Bistrotische

Wahlweise als Bistrotisch oder Bistro-Stehtisch
• Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte 25 mm in 3 Dekoren
• Mittelsäule aus Stahlrohr Ø 76 mm
• Lieferbar in 2 Ausführungen:
Tischgestell schwarz mit schwerem Gussfuß Ø 440 mm oder verchromt mit Tellerfuß aus Stahl mit Chromabdeckung Ø 530 mm

Ausführung Ø x H mm Gestellfarbe Plattenfarbe	Bistrotisch 700 x 740 verchromt	Bistro-Stehtisch 700 x 1100 schwarz	 700 x 1120 verchromt
schwarz	E 865 173 J	E 862 550 J	E 865 176 J
buche	E 865 174 J	E 862 552 J	E 865 177 J
steingrau	E 865 175 J	E 862 553 J	E 865 178 J
Euro	**189,-**	**195,-**	**235,-**





Klapp-Stehtisch

• Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte, Dekor Metall gebürstet • Stahlrohrgestell verchromt • Auch im zusammengeklappten Zustand freistehend • H x Ø 600 x 1080 mm

Art.-Nr.	Euro
E 865 179 J	285,-



Barhocker

• Sitzschale aus Polypropylen • Sitzhöhe ca. 740 mm • Gestell aus Stahldraht Ø 11 mm, verchromt • Mit Fußstütze • Stapelbar bis zu 8 Hockern

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E 198 6644 J
weiß	E 198 6645 J
blau	E 198 6646 J
hellblau	E 198 6647 J
rot	E 198 6648 J
violett	E 198 6649 J
grünbeige	E 198 6650 J
Euro	**99,-**





Bistromöbel



FÜR DEN AUSSENEINSATZ GEEIGNET



Bistro-Stehtische

- Melaminharzbeschichtete Sevelit®-Platte, umklappbar
- Kratzfest, glut- und hitzebeständig bis 180 °C, UV-beständig
- Stabiles 4-Fußgestell aus Stahlrohr Ø 28 mm, zusammenklappbar
- 1 Tischfuß hat einen Höhenausgleich
- Schirmloch gegen Aufpreis

Ø x H mm	700 x 1100	850 x 1100
weiß	E 862 165 J	E 862 167 J
Euro/Stück - ab 1 Stück	95,-	99,-
Euro/Stück - ab 15 Stück	85,-	89,-
grau/anthrazit	E 862 166 J	E 862 168 J
Euro/Stück - ab 1 Stück	97,-	109,-
Euro/Stück - ab 15 Stück	87,-	96,-
Zusatzoptionen		
Aufpreis für Schirmloch (bis Ø 28 mm)	E 862 169 J	5,-



Bistrotische

- Tischplatte aus pflegeleichtem Topalit, 18 mm stark
- Rundrohrsäule mit schwerem Rundfuß
- Gestell rostfrei durch verzinkten Stahl mit zusätzlicher Pulverbeschichtung aus Polyester
- Zusätzlicher Schutz durch Kunststoffelemente unter dem Rundfuß

Ø x H mm	600 x 750
Plattenfarbe	
schwarz	E 865 365 J
weiß	E 865 366 J
anthrazit	E 865 367 J
brushed silver	E 865 368 J
Euro	**139,-**

Produktionsstandort EUROPA



Dekore



schwarz | weiß | anthrazit | brushed silver

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bistro-/Stehtisch

• Vielseitiger und äußerst robuster Bistrotisch • Die Standrohre können je nach Bedarf als Bistrotisch auf die Höhe 720 mm oder als Stehtisch auf die Höhe 1200 mm zusammengeschraubt werden • In zerlegtem Zustand einfach und platzsparend zu verstauen • Tischplatte aus wetterfestem und leicht zu reinigendem Werzalit • Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit schwarz pulverbeschichtetem Standfuß
Rollbehälter: Für das praktische Lagern und Transportieren von 6 Bistrotischen, Gestell aus Winkelstahl und Rundrohren, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz, 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller, blaugraue TPE-Bereifung mit Kugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
Tisch	700 x 720-1140	E 857 320 J	195,-
Rollbehälter		E 852 458 J	195,-
Set: 6 Tische + Rollbehälter		E 852 459 J	1349,-



Platzsparend gestapelt



Rollbehälter inkl. 6 Tischen







Kühlschrank-Caddies

Kühlschrank- und Service-Caddies

Diese Caddies vereinfachen den Service im Konferenz- und Loungebereich. Sie bieten Flexibilität und halten alles griffbereit, um Ihre Gäste bewirten zu können.
• Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten • HPL-Abdeckplatte • Kabelklappe in der Abdeckplatte mit 2 Steckdosen (230 V) und 3 m Zuleitung • Schubladen mit voll ausziehbaren Präzisionsschienen, End-Selbsteinzug und Soft-Stopp für sanfte Schließung • Variable Inneneinrichtung für die Schubladen • 4 Maxi-Lenkrollen, 2 davon feststellbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Alle Caddies mit integrierter oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230 V)



Obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl



Mittlere Schublade/n mit variabler Einrichtung für Gläser und Tassen



Untere Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen



Abfallsammler mit automatischer Öffnung durch Bewegungssensor
• Zur handfreien Öffnung per Fußbewegung • Für Abfallsammler-Auszug im Kühlschrank- bzw. Service-Caddy

Art.-Nr.	Euro
E 198 7098 J	**175,-**

Ausführung	Kühlschrank-Caddy	Kühlschrank-Caddy	Service-Caddy
B x T x H mm	**500 x 600 x 1157**	**500 x 600 x 1157**	**500 x 600 x 1157**
Ausstattung	**Kühlschrank 3 Schubladen**	**Kühlschrank Abfallsammler**	**4 Schubladen Abfallsammler**
RAL 7021 schwarzgrau	E 198 7092 J	E 198 7094 J	E 198 7096 J
RAL 9010 reinweiß	**E 198 7093 J**	E 198 7095 J	E 198 7097 J
Euro	**1399,-**	**1399,-**	**1399,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Isolierkannen und Kühlschränke

Isolierkannen



aus Edelstahl mit Soft-Grip-Griff

• Doppelwandiger Edelstahl-Isolierkolben • Portionsgenaue Einhandbedienung durch Quick-Tip-Verschluss • Platzsparendes Format • Ideal für Büro und Gastronomie

Volumen l	1,0	1,5
Edelstahl/schwarz	E 199 3626 J	E 199 3627 J
Edelstahl/brombeer	E 199 3628 J	E 199 3629 J
Edelstahl/himbeer	E 199 3630 J	E 199 3631 J
Edelstahl/grün	E 199 3632 J	E 199 3633 J
Euro	33,-	39,-
Euro ab 2 Stück	29,-	36,-

5 JAHRE GARANTIE



EASY OPEN

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

aus Edelstahl

• Leichtes und bequemes Öffnen des Deckels: Einfacher Druck auf den Deckel genügt
• Edelstahlkolben • Easy-Open-Verschluss

Volumen l	1,0	1,3
Art.-Nr.	E 850 052 J	E 850 053 J
Euro	54,-	56,-
Euro ab 2 Stück	49,-	41,-

mit Pump-Kopf

• Kunststoff-Gehäuse • Doppelwandiger Glas-Isolierkolben für 12 h heiße oder 24 h kalte Getränke • Hohe Pump-Leistung dank Komfort-Press-Pumpmechanismus mit breitem Druckknopf • Pump-Kopf komplett abnehmbar • Abnehmbare Tropfschale • Integrierter Tragegriff • Drehbarer Fuß zum problemlosen Schwenken • Leichtes Befüllen und einfache Reinigung per Hand

Volumen l	1,9
anthrazit	E 604 2109 J
weiß	E 604 2110 J
rot	E 604 2111 J
Euro	37,-

5 JAHRE GARANTIE

NEU!



Gemeinschaftskühlschränke

Der Gemeinschaftskühlschrank sorgt überall dort für Ordnung, wo mehrere Menschen miteinander leben oder arbeiten. Kein Streit mehr, wem der Joghurt gehört. Jeder hat sein eigenes, abschließbares Fach.

• Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech • Pulverbeschichtet in weiß • Schlag- und stoßfest • Innenkessel aus hygienischem, fruchtsäurebeständigem Polystyrol • Fachinnengestell aus hochwertigem Edelstahl • Stabile Türscharniere • Umlaufende Magnetkammerdichtung • Geräusch- und Schwingungsarm • Stufenlose Temperaturregelung (Raumthermostat) • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Stille Kühlung • Jede Fachtür mit hochwertigem, verschiedenschließenden Schloss und 2 Schlüsseln • Türanschlag rechts • Stromanschluss 120 W, 230 V, 50 Hz



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x T x H	Anzahl	Brutto-volumen	Nutz-volumen	Energie-verbrauch	Art.-Nr.	Euro
mm	Fächer	l	l	kwH/24h		
600 x 610 x 1640	8	333	250	0,45	E 857 763 J	**1699,-**
600 x 610 x 1640	10	333	250	0,45	E 857 764 J	**1759,-**
600 x 610 x 1640	12	333	250	0,45	E 857 765 J	**1899,-**
750 x 730 x 1640	12	544	420	0,63	E 857 768 J	**1979,-**
Hautpschlüssel					E 857 779 J	**35,-**

Hinweis- und Türbeschilderung





Hinweis- und Türbeschilderung

- Rahmen aus Aluminium
- Scheiben aus Acrylglas
- Wechseln der Einlagen durch einfaches Aufklappen des Rahmens
- Inklusive Befestigungsmaterial

B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
110 x 180	3	E 858 447 J	31,-
150 x 240	3	E 858 448 J	35,-
210 x 330	3	E 858 449 J	45,-







Hinweis- und Türbeschilderung

• Halterung aus Edelstahl • Scheiben aus Acrylglas
• Einfache Befestigung der Acrylscheiben mittels Edelstahlhalterung • Durch das intelligente Stecksystem können die Einlagen blitzschnell, ohne Werkzeug gewechselt werden
• Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden

Ausführung	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A6	148 x 105	3	E 858 450 J	57,-
DIN A4	210 x 297	1	E 858 451 J	47,-
DIN A3	297 x 420	1	E 858 452 J	59,-

Hinweis- und Türbeschilderung

• Rahmen aus Stahl in alusilber • Scheibe aus transparentem Kunststoff
• Wahlweise im DIN A4 oder DIN A3 Format (DIN A4 Paket mit 2 Stück)
• Mit Auskerbung, oben an der Scheibe, für griffgünstige Entnahme der Informationsblätter










Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A4	255 x 20 x 340	2	E 858 464 J	48,-
DIN A3	350 x 20 x 470	1	E 858 465 J	39,-

Piktogramm-Vorlagen auf CD-ROM

• CD-ROM mit zahlreichen Piktrogrammen zur schnellen und individuellen Schildergestaltung sowie Vorlage-Beispiele für Ihre Office-Software (Word)

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
CD-ROM	E 858 453 J	24,-





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hinweis- und Türbeschilderung

• Schilder zum Anschrauben und Ankleben, inkl. Montageset • Leichtes Austauschen der Sichteinlagen



TOP SELLER







mit Klick-Funktion

• Rahmen aus hochwertigem Kunststoff (ABS), wahlweise in 4 Farben
• Sichtfenster aus Plexiglas mit Klick-Funktions-Verschluss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Format	B x H mm	VE Stück	graphit	weiß	rot	blau	Euro/VE
-	149 x 52,5	5	E 852 169 J	E 853 351 J	E 853 352 J	E 853 353 J	45,-
DIN A6	149 x 105,5	5	E 852 170 J	E 853 354 J	E 853 355 J	E 853 356 J	52,-
-	149 x 148,5	5	E 852 171 J	E 853 357 J	E 853 358 J	E 853 359 J	59,-
DIN A5	210 x 148,5	3	E 856 292 J	E 856 293 J	E 856 294 J	E 856 295 J	46,-
DIN A4	210 x 297	3	E 856 296 J	E 856 297 J	E 856 298 J	E 856 299 J	62,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

mit Verschlusskappe

• Rahmen aus Aluminium in metallic silber
• Scheibe aus Acrylglas mit Verschlusskappe


Format	B x H mm	VE Stück	metallic silber	Euro/VE
DIN A6	149 x 105,5	5	E 852 172 J	62,-
-	149 x 148,5	5	E 852 173 J	72,-
DIN A5	210 x 148,5	3	E 852 174 J	63,-
DIN A4	210 x 297	2	E 852 175 J	62,-

Shopfloor-Management - Visuelles Management

Shopfloor-Management ist weitaus mehr als ein Modebegriff. Dieses Prinzip steht für eine verbesserte Führung und Organisation auf dem Weg zu einem schlanken Unternehmen. Seine Methoden zielen auf die Verbesserung der Interaktion zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ab, wobei diese den Problemlösungs- und Verbesserungsprozess selbst vorantreiben. Shopfloor-Management ist wirksame Führungsarbeit am "Ort des Geschehens". Durch die Präsenz der Führungskräfte in den Produktions- und Administrationsbereichen und deren Fokussierung auf Abweichungen vom Standard werden Entscheidungen beschleunigt und Lösungen direkt umgesetzt.

Visuelles-Management ist die bildliche Darstellung von Informationen über Arbeitsabläufe und -ergebnisse. Mithilfe der Visualisierung wird eine größere Transparenz über Ziele, Leistungen und Prozesse geschaffen. Sie dient auch dazu, die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, dem Arbeitsbereich und der Arbeitsaufgabe zu stärken und deren Motivation zur kontinuierlichen.

Shopfloor-Management mit unseren Produkten in der Praxis umsetzen



Inforahmen magnetisch
siehe Seite 1105



Inforahmen für Betriebsanweisungen
siehe Seite 116



Magnetbänder
siehe Seite 89



Sichttafelsysteme
siehe Seite 117 + 1120





Magnetclips
siehe Seite 1105



Whiteboards
siehe Seite 1149



Magnetleisten selbstklebend
siehe Seite 1105




Magnetrollen selbstklebend
siehe Seite 1105 + 1157

Whiteboard-Sets

Für die ansprechende individuelle Präsentation von Informationen
- Pulverbeschichtete Stahloberfläche
- Magnethaftend
- Montage im Hoch- oder Querformat möglich

Produktionsstandort EUROPA

Set bestehend aus:
- Tafel
- 3 Inforahmen mit magnetischer Rückseite, je 1 x DIN A4 silber, DIN A5 schwarz, DIN A6 silber
- 6 Magnete
- Ablageschale





B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
600 x 450	E 601 7748 J	69,-
900 x 600	E 601 7749 J	79,-

- Übersichtliche Präsentation von Informationen
- Optimale Strukturierung durch Magnetrahmen
- Einfaches und schnelles Auswechseln der Informationen
- Magnetrahmen halten an allen metallischen Oberflächen
- Ideal für Kaizen

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Inforahmen


• Aus transparentem PVC • Vollumlaufender Magnetrahmen • Einfaches und schnelles Austauschen von Informationen

Produktionsstandort EUROPA

product design award 2011









magnetisch

• Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen

Format	DIN A4	DIN A3
B x H mm	210 x 297	297 x 420
VE Stück	10	5
schwarz	E 198 1757 J	E 198 1759 J
silber	E 198 1758 J	E 198 1760 J
Euro/VE	57,-	51,-

magnetisch PLUS

• Die Informationstasche haftet auf allen metallischen Oberflächen
• Mit aufklappbarer, magnetische Vorderseite

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	6
schwarz	E 198 6657 J
silber	E 198 6658 J
Euro/VE	65,-

für Überschriften

• Magnetische Rückseite • Zur Strukturierung von Informationen z. B. an Whiteboards, Schaukästen, Spinden oder Lean Cubes

Einsetzbar für	A4 hoch A5 quer	A3 hoch A4 quer
B x H mm	236 x 66	323 x 66
Beschriftungsbogen mm	210 x 40	297 x 40
VE Stück	10	10
schwarz	E 601 7744 J	E 601 7746 J
silber	E 601 7745 J	E 601 7747 J
Euro/VE	52,-	62,-





Selbstklebende Magnethalter

• Selbstklebend und rückstandslos abziehbar an allen glatten, tragfähigen Oberflächen wie z. B. Schränken, Glastüren oder Schaukästen • Schnell und einfach fixierbar • Anbringen, aufklappen, einlegen und beliebig wechseln

Magnetclips
• Magnetischer Zettelclip für z. B. Notizen, Erinnerungen und Termine

Magnetleisten
• Für Informationen und Aushänge

Magnetrollen
• Ganz flexibel zum Zuschneiden





Ausführung	Magnetclip	Magnetleiste		Magnetrolle
Länge	60 mm	210 mm	297 mm	5 m
VE Stück	50	25	20	1
schwarz	-	E 604 3903 J	E 604 3906 J	E 604 3900 J
blau	-	E 604 3904 J	E 604 3907 J	E 604 3901 J
metallic silber	E 604 3899 J	E 604 3905 J	E 604 3908 J	E 604 3902 J
farbig sortiert*	E 604 3898 J	-	-	-
Euro/VE	49,-	49,-	49,-	49,-

* 20 x schwarz, 20 x silber, 10 x dunkelblau

Inforahmen

Inforahmen

• Aus transparentem PVC • Auf Glasflächen beidseitig lesbar • Beidseitig eingefärbter Rahmen • Einfaches und schnelles Austauschen von Informationen

Produktionsstandort EUROPA

product design award 2011



Einfaches Austauschen durch aufklappbare, magnetische Vorderseite



Schutzfolie abziehen und Rahmen aufkleben









selbstklebend

• Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Aufklappbare, magnetische Vorderseite

Format	DIN A4	DIN A3	DIN A2	-	DIN A1
B x H mm	210 x 297	297 x 420	420 x 594	500 x 700	594 x 841
VE Stück	10	6	2	2	2
schwarz	E 858 563 J	E 858 568 J	E 198 1751 J	E 198 1753 J	E 198 1755 J
silber	E 858 564 J	E 858 569 J	E 198 1752 J	E 198 1754 J	E 198 1756 J
weiß	E 198 1750 J	-	-	-	-
Euro/VE	77,-	77,-	77,-	91,-	97,-

mit Klettrücken

• Schnelles Anbringen durch rückseitige Klettstreifen • Für den Einsatz z. B. an Textiltafeln und Akustikpaneelen • Aufklappbare magnetische Vorderseite

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	5
schwarz	E 601 7742 J
silber	E 601 7743 J
Euro/VE	65,-







selbstklebend NOTE

• Direktes Beschriften des Dokuments möglich, da Aussparung auf der Vorderseite • Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Aufklappbare, magnetische Vorderseite • Mit Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	5
schwarz	E 198 6659 J
silber	E 198 6660 J
Euro/VE	55,-

magnetisch NOTE

• Direktes Beschriften des Dokuments möglich, da Aussparung auf der Vorderseite • Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen • Mit Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	5
schwarz	E 604 3913 J
silber	E 604 3914 J
Euro/VE	52,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Infoboards und Prospekthalter

Infoboards

• Der klassische Einzelblatt-Infoständer informiert Ihre Kunden schnell und übersichtlich • Anti-Reflex-Folie mit UV-Filter schützt die Inhalte • Farbe silber











BASIC

• Klapprahmen mit 25-mm-Aluminiumprofil • Abgerundete Kunststoffecken
• Fußplatte aus massivem Eisen mit Kunststoffabdeckung 280 x 280 mm

Format	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A4 hoch	800	E 199 3579 J	72,-
DIN A4 quer	720	E 199 3580 J	72,-
DIN A3 hoch	1250	E 199 3581 J	85,-
DIN A3 quer	1200	E 199 3582 J	85,-

Höhenverstellbar

• Klapprahmen mit Gehrungsecken • Der Rahmen lässt sich drehen und ist somit im Hoch- als auch im Querfomat nutzbar • In Höhe und Neigung stufenlos verstellbar • Fußplatte aus massivem Eisen mit Kunststoffabdeckung

Format	Fußplatte mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A4	250 x 330	865-1250	E 199 3583 J	99,-
DIN A3	300 x 420	910-1310	E 199 3584 J	119,-



Prospektständer

• Geeignet für Kataloge, Prospekte und Flyer im DIN-A4-Format
• Prospektschale aus Acrylglas • Standrohr aus silbereloxiertem Aluminium
• Fußplatte aus Kunststoff mit einem Eisengewicht, silber 250 x 330 mm

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1 Fach DIN A4 hoch	972	E 199 3585 J	79,-
1 Fach DIN A4 quer	972	E 199 3586 J	79,-


Namensschilder und Ausweishalter

NEU!

Produktionsstandort EUROPA

Namensschilder

- Aus farbigem PVC
- Querformat
- Für Etiketten und Visitenkarten bis max. 99 x 69 mm
- Inkl. Clips mit Kunststoffschlaufe und A4-Druckbögen
- **VE 75 Stück**



Außenmaße L x B mm	**103 x 82,5**
Innenmaße L x B mm	**100 x 70**
transparent	E 604 2060 J
blau	E 604 2061 J
rot	E 604 2062 J
gelb	E 604 2063 J
grün	E 604 2064 J
Euro/VE	**46,-**

Betriebsausweishalter mit Drehclip

• Aus transparentem ABS • Rotierender Clip • Verwendung im Hoch- und Querformat möglich • Für 1 Standard ID-1/CR-80 Karte (ISO/IEC 7810) oder 88 x 55 mm Karten • **VE 50 Stück**



Außenmaße L x B mm	**91 x 57**
Innenmaße L x B mm	**85 x 55**
transparent	E 604 2065 J
Euro/VE	**25,-**

Sicherheits-Betriebsausweishalter

• Aus festem Kunststoff • Mit Fingeraussparung • Verwendung im Hoch- und Querformat möglich • Für Standard ID-1/CR-80 Karte (ISO/IEC 7810) oder 88 x 55 mm Karten • **VE 50 Stück**



für 1 Karte



für 2 Karten

Ausführung	**für 1 Karte**	**für 2 Karte**
Außenmaße L x B mm	**96 x 64**	**96 x 64**
Innenmaße L x B mm	**85 x 55**	**85 x 55**
transparent	E 604 2066 J	E 604 2074 J
Euro/VE	**59,-**	**65,-**

Multi-Ausweishalter

• Aus PVC-Folie • Mit Aussparung zur Befestigung an Clips und Umhängebändern • Öffnen und Verschließen durch Klettverschluss • Querformat • Für bis zu 4 ID-Karten oder Visitenkarten mit einer max. Größe von 90 x 64 mm
• **VE 30 Stück**



Außenmaße L x B mm	**94 x 93**
Innenmaße L x B mm	**90 x 64**
transparent	E 604 2067 J
Euro/VE	**69,-**

Zubehör

Umhängebänder

- Rundes Polyesterband mit Softhaptik
- Bandlänge 460 mm
- Mit Nichterstickungsverschluss
- Mit Schlüsselring Ø 25 mm und Karabinerhaken • **VE 30 Stück**



Farbe	**Art.-Nr.**
schwarz	E 604 2068 J
blau	E 604 2069 J
rot	E 604 2070 J
Euro/VE	**49,-**

Sicherheits-Umhängeband

• Polyesterband, 20 mm breit, mit reflektierender PET-Beschichtung • Bandlänge 550 mm
• Leichtverschluss • Mit Schlüsselring Ø 25 mm und Karabinerhaken
• Farbe anthrazit/gelb reflektierend
• **VE 30 Stück**



Art.-Nr.	**Euro/VE**
E 604 2071 J	**91,-**

Kunststoff-Yoyo

- Kunststoff-Yoyo in schwarz
- Ausziehlänge 600 mm
- Gürtelclip
- Mit Kunststoffschlaufe
- **VE 50 Stück**



Art.-Nr.	**Euro/VE**
E 604 2073 J	**51,-**

Metall-Yoyo

- Hochwertiges Metall-Yoyo mit glänzender Oberfläche
- Ausziehlänge 600 mm
- Gürtelclip
- Mit Schlüsselring Ø 25 mm und Karabinerhaken
- Geeignet für starke Beanspruchung
- **VE 30 Stück**



Art.-Nr.	**Euro/VE**
E 604 2072 J	**93,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tisch-Prospekthalter

- Aus transparentem Polystyrol
- Lieferbar für 3 Formate
- Fülltiefe der Fächer 30 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
4 Fächer 1/3 DIN A4	115 x 150 x 255	8	E 851 144 J	89,-
4 Fächer DIN A5	165 x 155 x 260	8	E 851 145 J	95,-
4 Fächer DIN A4	230 x 170 x 345	4	E 851 146 J	89,-

Tisch-Prospekthalter

- Tisch-Prospekthalter aus Metall in alu-silber, sehr standsicher
- Wahlweise mit 3 oder 5 Prospektfächern
- Variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte)
- Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz für Beschriftungen und Firmenlogos
- Fülltiefe der Fächer 28 mm



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3 Fächer	320 x 240 x 320	E 851 034 J	45,-
5 Fächer	320 x 240 x 390	E 851 155 J	55,-

Prospektspender

- Prospektspender als platzsparender Tischaufsteller oder als Wandhalter nutzbar
- Die mitgelieferten Standfüße werden einfach um 180° gedreht und der Spender kann mit dem optimalen Lesewinkel an der Wand angebracht werden
- Aus schlag- und kratzfestem Polystyrol
- Wahlweise mit 1 oder 3 transparenten Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 24 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1 Fach DIN A4	242 x 162 x 291	6	E 602 1295 J	59,-
3 Fächer DIN A4	242 x 217 x 291	3	E 602 1296 J	59,-

Prospekthalter

Wand-Displays

Hier verwandeln Sie hochwertige Katalogtitel in individuelle Wand-Collagen

- Aus hochwertigem transparenten Polystyrol
- Unbegrenzt erweiterbar durch einfaches andocken neuer Elemente
- Fülltiefe der Fächer 35 mm
- Inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	6 Fächer 1/3 DIN A4	12 Fächer 1/3 DIN A4	3 Fächer DIN A4	6 Fächer DIN A4	9 Fächer DIN A4	6 Fächer DIN A4 12 Fächer 1/3 DIN A4
B x T x H mm	284 x 59 x 978	852 x 59 x 652	284 x 59 x 978	852 x 59 x 652	852 x 59 x 978	852 x 59 x 1304
VE Stück	2	1	3	2	1	1
Art.-Nr.	E 866 224 J	E 866 225 J	E 866 226 J	E 866 227 J	E 866 228 J	E 866 229 J
Euro/VE	89,-	129,-	95,-	125,-	85,-	139,-



Wand-Prospekthalter

- Praktischer Wand-Prospekthalter aus Polystyrol
- In anthrazit oder alufarben lieferbar
- Wahlweise mit 5 Fächern 1/3 DIN A4, 5 Fächern DIN A5 oder 4 Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 20 mm

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	B x T x H mm	anthrazit	alufarben	Euro
5 Fächer 1/3 DIN A4	187 x 95 x 690	E 851 335 J	E 851 336 J	32,-
5 Fächer DIN A5	228 x 95 x 690	E 851 337 J	E 851 338 J	39,-
4 Fächer DIN A4	290 x 95 x 690	E 851 339 J	E 851 340 J	45,-



Wand-Prospekthalter

- Formschöner Wand-Prospekthalter mit Metallrücken, silberfarbig und Edelstahlhalter zur Wandbefestigung
- Wahlweise mit vier Fächern DIN lang (Faltprospekte) oder mit drei Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 33 mm

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4 Fächer DIN lang	180 x 65 x 1020	E 851 035 J	49,-
3 Fächer DIN A4	290 x 65 x 1020	E 851 036 J	69,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Prospekthalter



Prospekthalter

- Aus hochwertigem Polystyrol gefertigt
- Fächer einzeln abnehmbar
- Fülltiefe der Fächer 32 mm
- Zerlegte Anlieferung



3 **Wand-Prospekthalter**

4 **Prospektständer**
- Mit jeweils 10 Fächern in 3 Reihen
- Drehbar
- Massive Achse mit Einhängekranz und Distanzhalter
- Kippsicherer Fuß mit 6 Rollen



2 **Tisch-Prospekthalter, drehbar**
- Jeweils 3 Fächer auf jeder Seite
- Drehbar
- Schwerer Fuß



1 **Tisch-Prospekthalter**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Abb.	Format	B x T x H mm	VE Stück	glasklar	grautransparent	Euro/VE
Tisch-Prospekthalter	1	3 Fächer DIN A4	240 x 300 x 330	3	E 860 191 J	E 860 192 J	62,-
	2	6 Fächer DIN A4	240 x 255 x 465	2	E 860 193 J	E 860 194 J	85,-
Wand-Prospekthalter	3	5 Fächer DIN A4	241 x 150 x 578	2	E 860 181 J	E 860 182 J	59,-
Prospektständer	4	30 Fächer DIN A4	440 x 440 x 1720	1	E 860 197 J	E 860 198 J	285,-

Prospektständer







Prospektsäule

• Stabile Metallkonstruktion • Pulverbeschichtet in alusilber • Pro Säule können bis zu 12 Prospektfächer (bei beidseitiger Bestückung) eingesetzt werden • Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler 2 Prospekte DIN lang auf • **Prospektfächer und Infoschild als Zubehör**

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	300 x 400 x 1660	E 858 045 J	119,-

Zubehör zu Prospektsäulen

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
2	Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 40 mm	E 858 047 J	26,-
3	Fachteiler für 2 x DIN lang	E 858 048 J	10,-
4	Infoschild DIN A4, Acryl, selbstklebend	E 858 052 J	29,-

Prospektständer

• Geneigte Stahlkonstruktion • Pulverbeschichtung in alusilber • Wandmontage möglich • Zur Aufnahme von 8 Prospektfächern • **Prospektfächer als Zubehör**

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
5	320 x 420 x 1500	E 858 023 J	235,-

Wand-Prospekthalter

• Gewölbter Wand-Prospekthalter aus silberfarbigen Metall mit 6 Fächern • Variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) • Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz für Beschriftungen und Firmenlogos • Prospekte werden vorne durch eine Acrylscheibe gehalten • Fülltiefe der Fächer 20 mm

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
6	310 x 100 x 1020	E 851 037 J	119,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Prospekthalter

Kombinationsbeispiele

Plakatwechsel:
1. Tasche öffnen
   (Tasche haftet mittels Magneten an der Metallfläche)
2. Plakat in innere Führungsleisten stecken
3. Tasche schließen



beidseitig nutzbar

Infoständer schmal

• Ob als Wegweiser oder Plakathalter, für schnelle Firmeninfos oder einfach für Willkommensgrüße • Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl • RAL 9006 alusilber • Mit schwerem Standfuß • Vorbereitet mit Systemlochungen zur wahlweisen oder kombinierten Aufnahme von Wechselrahmen für Selbstbeschriftungen oder Vorratshaltern aus Stahldraht für Formate DIN A4, DIN A5 oder DIN lang • Am schmalen Infoständer kann die DIN A4 Plakattasche (Hochformat) eingesetzt werden • Am breiten Infoständer können auch DIN A2 Plakattaschen befestigt werden • Die Plakattaschen werden durch rückseitig verlaufenden Magnetstreifen gehalten, somit lassen sich Schriftstücke und Plakate in Sekundenschnelle wechseln

Infoständer breit

• Der ideale Informationsträger aus Stahl besticht durch seine Vielseitigkeit • Pulverbeschichtet RAL 9006 alusilber • Er ist beidseitig nutzbar und mit Plakattaschen und/oder Prospektfächern ausrüstbar • Die Prospektfächer werden in kleine, fast unsichtbare Löcher gesteckt, welche in einem Höhenraster von 165 mm gestanzt sind • Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetstreifen • Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Infoständer schmal	260 x 420 x 1650	E 858 035 J	159,-
2	Infoständer breit	520 x 460 x 1650	E 858 036 J	209,-
3	Infosäule	770 x 330 x 1850	E 858 440 J	355,-

Zubehör

Abb.	Ausführung	Format	B x T mm	VE	Art.-Nr.	Euro/ VE
4	Prospektfach	DIN lang	Fülltiefe 33 mm	2 Stück	E 858 445 J	15,-
5	Prospektfach	DIN A5	Fülltiefe 33 mm	2 Stück	E 858 044 J	15,-
6	Prospektfach	DIN A4	Fülltiefe 33 mm	2 Stück	E 858 446 J	15,-
7	Plakattasche	DIN A1	594 x 840	1 Stück	E 858 441 J	49,-
8	Plakattasche	DIN A2	420 x 594	1 Stück	E 858 442 J	42,-
9	Plakattasche	DIN A3	297 x 420	1 Stück	E 858 443 J	37,-
10	Plakattasche	DIN A4	210 x 297	2 Stück	E 858 059 J	35,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Prospektregale

Prospektregale aus Stahl und Acrylglas



- Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr
- 4 transparente Schrägböden aus Acrylglas mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagerecht stellen
- 120 mm hohe Beschriftungsblende
- Selbstklebefolie "Info" liegt der Lieferung bei
- Fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen
- RAL 9006 alusilber

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	8 x DIN A4	510 x 350 x 1600	E 604 1239 J	159,-
2	12 x DIN A4	710 x 350 x 1600	E 604 1240 J	179,-
3	16 x DIN A4	910 x 350 x 1600	E 604 1241 J	209,-

Prospektregale aus Stahl



- Elegant wirkende und stabile Stahlkonstruktion mit großer Aufnahmekapazität
- 4 Lochstahlböden mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Lieferung inkl. Selbstklebefolie "Info"
- Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen
- RAL 9006 alusilber

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	4 x DIN A4	425 x 300 x 1650	E 858 067 J	149,-
5	12 x DIN A4	785 x 300 x 1650	E 858 068 J	169,-
6	16 x DIN A4	985 x 300 x 1650	E 858 069 J	209,-
7	20 x DIN A4	985 x 300 x 1750	E 601 7839 J	259,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Prospektregale aus Kunststoff

• Leichter und robuster Prospektständer aus Polystyrol • Seitenteile mit einem Metallkern • Schrägböden mit 40 mm hoher Anschlagkante, in Höhe und Neigung verstellbar • Fahrbar auf 4 Lenkrollen

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA





mit Beschriftungsleiste



mit Reserveschrank
B x T x H 780 x 390 x 395 mm
Türen in anthrazit



Böden im Winkel 0°, 45° und 75° verstellbar



Höhenverstellbar im 20-mm-Raster

Format	B x T x H mm	schwarz	grau	Euro	alu	Euro
5 x DIN A4	330 x 385 x 1675	E 853 174 J	E 853 175 J	**149,-**	E 853 176 J	**169,-**
15 x DIN A4	830 x 385 x 1675	E 853 177 J	E 853 178 J	**179,-**	E 853 179 J	**209,-**
mit Beschriftungsleiste						
4 x DIN A4	330 x 385 x 1675	E 198 1922 J	E 198 1923 J	**149,-**	E 198 1924 J	**169,-**
12 x DIN A4	830 x 385 x 1675	E 198 1925 J	E 198 1926 J	**189,-**	E 198 1927 J	**209,-**
mit Reserveschrank						
9 x DIN A4	830 x 385 x 1675	E 198 1928 J	E 198 1929 J	**275,-**	E 198 1930 J	**299,-**

Prospektschränke

• Stabile Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 7035 lichtgrau • Prospektböden einklappar und mit elastischem Bandhalter für Prospekte • Vorbereitet zur Wandbefestigung

Produktionsstandort EUROPA



• 5 Prospektböden • OHNE Türen



• 3 Prospektböden • Schrankfach mit Flügeltüren und 1 Fachboden (2 OH)




• 3 Prospektböden • Schrankfach mit Rollladen und 1 Fachboden (2 OH)

Ausführung	Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
5 Böden	20 x DIN A4	1000 x 420 x 1950	E 198 1931 J	**279,-**
3 Böden + Flügeltüren	12 x DIN A4	1000 x 420 x 1950	E 198 1932 J	**309,-**
3 Böden + Rollladen	12 x DIN A4	1000 x 420 x 1950	E 198 1933 J	**319,-**

Stellwände





Elementhöhe 1650 mm

Gesamthöhe 1750 mm
(inkl. Stellfüße)

Breite pro gesamter Wand =
Nennbreite + 55 mm

Stellwände


• Praktische Stellwände • Beliebig erweiterbar durch einfaches Anbauverfahren • Die Elemente lassen sich linear (180°) oder in drei Winkelstellungen (45°, 90° oder 135°) aufstellen • Lochplatten und Standsäulen aus stabilem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium • Durch umfangreiches Zubehör machen Sie aus Ihrer Stellwand im Handumdrehen eine Moderations- oder Präsentationswand

Ausführung 1 Lochplatten-Element: • Magnethaftend
• Beidseitig und vielfältig zu bestücken
Ausführung 2 Whiteboard-Element: • Beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar
• Magnethaftend
Ausführung 3 Acryl-Element: • Für einen transparenten Sichtschutz
Ausführung 4 Abschluss-Säule: • Muss am Ende einer gesamten Stellwand montiert werden - **bitte immer mitbestellen**



Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Stellwandelement, Lochwand	800 x 450 x 1750	E 858 665 J	275,-
2	Stellwandelement, Whiteboard	800 x 450 x 1750	E 858 666 J	325,-
3	Stellwandelement, Acryl	800 x 400 x 1750	E 858 459 J	379,-
4	Abschlusssäule	55 x 450 x 1750	E 858 462 J	105,-

Zubehör Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Prospektfach, DIN-lang, Fülltiefe 33 mm, VE 2 Stück	E 858 445 J	15,-
Prospektfach, DIN A4, Fülltiefe 33 mm, VE 2 Stück	E 858 446 J	15,-
Plakattasche, DIN A3, B x H 297 x 420 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten	E 858 443 J	37,-
Plakattasche, DIN A2, B x H 420 x 594 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten	E 858 442 J	42,-
Plakattasche, DIN A1, B x H 594 x 840 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten	E 858 441 J	49,-
Befestigung für Flipchartblock, inkl. Spannelement + Stiftablage, für Standardblock mit Aufnahmeabstand 300 mm	E 851 097 J	25,-
Ablageboden, inkl. seitliche Ordnerstützen, B x T 750 x 310 mm, Traglast 15 kg, max. 2 Stück je Element einsetzbar	E 858 669 J	45,-
Schrägboden, für Prospektpräsentation, B x T 750 x 310 mm	E 858 668 J	45,-
Rollen mit Feststellern, VE 4 Stück	E 858 667 J	24,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





• Inkl. Magnetleiste



Raumteiler

• Aluminiumrahmen • T-Füße aus Metall, lichtgrau lackiert • Inkl. Adaptern zur Verbindung von zwei oder mehreren Raumteilern

Füllung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Acryl	1000 x 350 x 1800	E 198 2415 J	225,-
Acryl + Magnetleiste	1000 x 350 x 1800	E 198 2416 J	235,-
Filz, blau	1250 x 350 x 1800	E 198 2417 J	225,-



Adapter zur Verbindung von zwei Raumteilern



Faltstellwand, fahrbar

- Doppelseitige Filzoberfläche in blau
- Mit Pinn-Nadeln können Poster und Informationen beidseitig befestigt werden
- Stabiler Aluminiumrahmen
- 6 Laufrollen, 3 davon feststellbar



Die Trennwand kann komplett zusammengeklappt und so mit einer Tiefe von nur noch 360 mm inkl. Rollen auf engstem Raum gelagert werden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1810/600 x 370 x 1800	E 198 2418 J	409,-



Klappstellwand

• 1 Hauptelement aus 8 miteinander verbundenen Einzelteilen • Stabiler Aluminiumrahmen • Doppelseitige Filzoberfläche • Mit Pinn-Nadeln können Poster und Informationen befestigt werden • Inkl. Tragetasche • Gewicht 12 kg

Die mit Klettbändern befestigte obere Hälfte kann komplett umgeklappt werden. Mit einer Höhe von 905 mm und einer Tiefe von 160 mm kann sie so auf kleinstem Raum transportiert und gelagert werden

B x T x H mm (geöffnet)	B x T x H mm (zusammengeklappt)	Art.-Nr.	Euro
2440 x 20 x 1810	610 x 160 x 905	E 198 2419 J	469,-

Raumtrennsysteme

Universelles Stellwandsystem

• Flexibel und praktisch zum selbst Zusammenstellen über Einzelelemente und Verbindungsholme • Die Wandelemente sind per Hand gepolstert
• Einfachste Montage - die Elemente müssen lediglich in die Verbindungsholme eingehängt werden • Maximale Mobilität durch fahrbare Einzelelemente

- Einschaliger 40 mm starker Wandaufbau, 220 mm Bodenfreiheit
- Rahmenkonstruktion aus Massivholz mit mittiger Hartfaserplatte, beidseitig mit Mineralwolle belegt, über den Rohling wird Faservlies als Rieselschutz und abschließend der Stoff gespannt
- Schallgeprüft nach DIN EN ISO 354
- Die Verbindung der Elemente erfolgt über Vierkantholme (Zubehör)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Bezug: Stoff

grau blau

info.

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.





Endholm mit Flachfuß



Mittelholm mit Flachfuß



Eckholm mit Stellschraube



Endholm mit Rollensatz

Einzelelemente - Stoffbezug

B x H mm	Gesamthöhe mm	grau	blau	Euro
800 x 1530	1750	E 869 576 J	E 869 577 J	**239,-**
1200 x 1530	1750	E 869 578 J	E 869 579 J	**309,-**

Verbindungsholme

Ausführung	RAL 7035 lichtgrau	Euro
Endholm mit Flachfuß	E 869 588 J	**75,-**
Endholm mit Flachfuß und Rollen	E 199 1524 J	**115,-**
Mittelholm mit Flachfuß	E 869 590 J	**75,-**
Eckholm mit Stellschraube	E 869 592 J	**75,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Akustik-Stellwandsystem

Verkettung mit Klettprofilen

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig


Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Flexibel und praktisch zum selbst Zusammenstellen über Einzelelemente mit Klettprofilen
- Schallschutzsystem geprüft nach DIN EN ISO 354
- **Einschaliger 50 mm starker Wandaufbau, 20 mm Bodenfreiheit**
- Rahmenkonstruktion aus Massivholz beidseitig mit gelochter Hartfaserplatte belegt, innenliegende Mineralwolle, über den Rohling wird Faservlies als Rieselschutz und abschließend der Stoffbezug gespannt
- Die Plexiglaselemente haben einen umlaufenden Aluminiumrahmen mit 5 mm klarem Plexiglas
- Die Verbindung der Elemente erfolgt über seitlich angebrachte Klettprofile, jedes Element hat eine harte und eine weiche Klettseite
- Standardmäßig mit Bodenausgleichsschrauben ausgestattet

Lieferbar in 3 Ausführungen:

1 Füllung mit Stoffbezug aus Polyester
2 Von 0-750 mm Füllung mit Stoffbezug aus Polyester, darüber Plexiglas
3 Füllung mit klarem Plexiglas

Bezug: Stoff



grau blau



Einzelelemente

1 Stoffbezug

Höhe mm	Breite mm	Gesamthöhe mm	grau	blau	Euro
1600	850	1620	E 869 530 J	E 869 531 J	**399,-**
	1050	1620	E 869 532 J	E 869 533 J	**439,-**
	1250	1620	E 869 534 J	E 869 535 J	**449,-**
1800	850	1820	E 869 538 J	E 869 539 J	**429,-**
	1050	1820	E 869 540 J	E 869 541 J	**469,-**
	1250	1820	E 869 542 J	E 869 543 J	**479,-**

2 1/2 Stoffbezug 1/2 Plexiglas

Höhe mm	Breite mm	Gesamthöhe mm	grau	blau	Euro
1600	850	1620	E 869 546 J	E 869 547 J	**435,-**
	1050	1620	E 869 548 J	E 869 549 J	**465,-**
	1250	1620	E 869 550 J	E 869 551 J	**485,-**
1800	850	1820	E 869 552 J	E 869 553 J	**455,-**
	1050	1820	E 869 554 J	E 869 555 J	**499,-**
	1250	1820	E 869 556 J	E 869 557 J	**519,-**

3 Plexiglas

- Umlaufender Aluminium Rahmen mit 5 mm klarem Plexiglas

Höhe mm	Breite mm	Gesamthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1600	850	1620	E 860 128 J	**455,-**
	1050	1620	E 860 129 J	**485,-**
	1250	1620	E 860 130 J	**519,-**
1800	850	1820	E 860 178 J	**489,-**
	1050	1820	E 860 179 J	**525,-**
	1250	1820	E 860 180 J	**559,-**



info.

- Für einzeln aufgestellte Elemente und lineare Verbindungen benötigen Sie grundsätzlich einen Teller- oder Flachfuß!
- Weitere Ausführungen sowie Stofffarben und -qualitäten auf Anfrage!

Fußausleger

- Für einzeln aufgestellte Elemente und lineare Verbindungen erforderlich

Ausführung	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9006 weißaluminium	Euro
Flachfuß, 450 mm lang	E 869 558 J	E 869 559 J	**26,-**
Tellerfuß 1/2, 300 x 150 mm	E 869 560 J	E 869 561 J	**26,-**



Flachfuß



Tellerfuß 1/2

Sichttafelsysteme

Wandhalter und Tischständer im eleganten Design

- Aus hochwertigem ABS mit einem Außenrahmen aus Aluminium-Legierung
- Farbe schwarz/silber • Äußerst stabil • Leichte Montage ohne Werkzeug
- Wandhalter unendlich zu erweitern, Erweiterung des Tischständers von 10 auf 20 Sichttafeln durch Hinzufügen eines Wandelementes (E 859 227)
- Inklusive 10 Sichttafeln aus Polypropylen DIN A4 in schwarz



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandhalter, mit 10 Sichttafeln	E 859 227 J	65,-
Tischständer, mit 10 Sichttafeln	E 859 228 J	79,-

3-D Tisch- und Wandmodule - das Verwandlungswunder

- **Vier Anwendungsmöglichkeiten in einem Produkt**
- Tischmodul Hoch- oder Querformat sowie Wandmodul Hoch- oder Querformat • Durch 90° Drehung erfolgt der Wechsel vom Hochformat zum Querformat • Im Ganzen drehbar um 360° • Auch zur Wandbefestigung geeignet • Verstellung durch einfache Hebelmechanik • Metall, schwarz lackiert • Inkl. Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen in schwarz
- Kunststoffummantelter Stahldrahtrahmen
- Öffnung oben • Anschlagbügel aus Kunststoff • Drehzapfenmechanik ermöglicht stabilen Halt, leichtes Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln





Der Stahldrahtrahmen in den Sichttafeln sorgt für eine besonders lange Lebensdauer

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E 860 146 J	59,-
Mit 10 Sichttafeln	E 860 147 J	85,-

10 JAHRE GARANTIE

Tischständer

- Standfester Tischständer mit der Möglichkeit zur Wandbefestigung als Pult
- Stahlblech, lackiert in lichtgrau • Idealer Lesewinkel • Stabil und bedienungsfreundlich • Mit Sichttafeln DIN A4 aus PVC, reflexfrei mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt, sortiert in blau, rot, gelb, grün, schwarz




TOP PREIS 69,- E 860 143 J

10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 860 143 J	69,-
Mit 20 Sichttafeln	E 860 144 J	125,-
Mit 30 Sichttafeln	E 860 145 J	169,-

Sichttafeln aus PVC

- Aus PVC • Mit farbigem Rahmen aus kunststoffummantelten Stahldraht
- Format DIN A4 • Leichtes Einsetzten durch stabile Metall-Drehzapfen
- Reflexionsarme Folie • Inkl. 5 Aufsteckreiter 50 mm • **VE 10 Stück**



10 JAHRE GARANTIE

VE 10 Stück Farbe	
sortiert	E 852 584 J
blau	E 852 585 J
rot	E 852 586 J
gelb	E 852 587 J
grün	E 852 588 J
schwarz	E 852 589 J
Euro/VE	39,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sichttafel-Wandhalter finden auf Seite 117



Tischständer

• Standfester Tischständer aus Metall • Sichttafeln DIN A4 farblich sortiert aus Polypropylen, scannertauglich und dokumentenecht • Inkl. 10 bzw. 20 Reitern, 58 mm breit • Wahlweise inklusive 10 Sichttafeln, je 2 x rot, gelb, grün, dunkelblau, schwarz oder 20 Sichttafeln, je 5 x rot, gelb, grün, dunkelblau

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 852 417 J	67,-
Mit 20 Sichttafeln	E 852 418 J	87,-



Design-Tischständer

• Formschöner Tischständer • Inklusive 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen in schwarz mit 10 Reitern und Einsteckschildern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 855 309 J	67,-



Design-Tischständer

• Hochwertiger Design-Tischständer aus stabilem, schlagfestem Polyamid • Stand- und rutschfest • Inklusive 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen 5 x schwarz und 5 x grau sowie 10 Reitern 58 mm breit

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 852 393 J	87,-



Sichttafeln

• Aus Polypropylen • Mit farbigem Profilrahmen • Format DIN A4 • Reflektionsarme Folie, dokumentenecht, scannertauglich • Geeignet für alle Sichttafelsysteme auf dieser Seite oder auch ohne Tafelhalter für Aushänge • **VE 10 Stück**

VE Farbe	10 Stück
sortiert	E 852 395 J
rot	E 852 397 J
orange	E 852 409 J
gelb	E 852 398 J
grün	E 852 399 J
dunkelblau	E 852 407 J
graphit	E 852 408 J
schwarz	E 852 396 J
Euro/VE	41,-

info.
Industrie-Sichttafeln aus Hartfolie sind auf Anfrage lieferbar

Telefonarme und Monitorträger

Telefonarm

- Befestigung an der Tischplatte durch Klemmzwinge, Klemmbereich 18-74 mm
- Schwenkarm 3-stufig verstellbar für flexible Gerätepositionierung
- Tragplatte (172 x 258 mm) sowohl längs wie quer montierbar
- Automatische Neigungsanpassung der Tragplatte für eine optimale Sicht auf das Tastenfeld
- Ausladung 700 mm
- Traglast 2 kg
- Farbe lichtgrau



Art.-Nr.	Euro
E 878 260 J	79,-



Flachbildschirmhalter

• Hochwertiger Monitorträger aus Aluminium-Druckguss • Leichtgängige und stufenlose Höhenverstellung durch Gasdrucktechnik • Das Kugelkopfgelenk im Schwenkarm sorgt für einen Bewegungsspielraum von 180° • Mühelose Befestigung des Monitors über Einhebelbedienung (Standardbefestigung 75x75/100x100) • Inkl. Tischbefestigung durch Zwinge, Kabelloch- oder Bohrschraubbefestigung

Abb.	Ausladung mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
1	365	3-8	E 878 250 J	225,-
2	515	3-8	E 878 251 J	239,-

Flachbildschirmhalter

• Robuste und langlebige Aluminium-Säule (Einsteiger 350 mm hoch, Profi + Duo 445 mm hoch) • Befestigung an der Tischplatte über eine Zwinge, Klemmbereich 14-40 mm • Faltarm mit Standard-Monitorbefestigung (75x75/100x100) und Gelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors • Stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit



Der Einsteiger • Für 1 leichten Bildschirm

Ausladung mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
415	5	E 878 261 J	129,-



Profi • Für 1 Bildschirm • Mit verstärktem Faltarm

Ausladung mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
505	12	E 878 253 J	255,-



Duo • Für 2 Bildschirme

Ausladung mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
505	11	E 878 255 J	385,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatz-Sets

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit



Notebook-Kombination

• Robuste und langlebige Aluminium-Säule, Höhe 445 mm • Befestigung an der Tischplatte über eine Zwinge, Klemmbereich 14-40 mm • 1 Faltarm mit Standard-Monitorbefestigung (75x75/100x100) • Ausladung 505 mm • Traglast 7 kg • Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors • Stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar • 1 Faltarm mit Notebookhalter • Auflageplatte 400 x 288 mm • Ausladung 589 mm • Traglast 5 kg • Bohrung für Diebstahlsicherung • Stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar

Art.-Nr.	Euro/Set
E 878 254 J	**355,-**



Wand-Station

• Robuste und langlebige Aluminium-Säule zur Wandbefestigung, Höhe 890 mm • 1 Tragschlitten mit Standard-Monitorbefestigung (75x75/100x100) • Traglast 15 kg • Stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar • 1 Faltarm mit Tastaturhalter • Auflageplatte 640 x 172 mm • Ausladung 528 mm • Traglast 10 kg • Stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar

Art.-Nr.	Euro/Set
E 878 256 J	**265,-**





Monitorleiste

- 2 Aluminium-Säulen, Höhe 250 mm
- Befestigung an der Tischplatte über Zwingen, Klemmbereich 14-40 mm
- 1 Befestigungsleiste 1600 mm lang
- 2 Monitor-Schwenkarme mit Standardbefestigung (75x75/100x100)
- Ausladung 400 mm
- Traglast 2-7 kg
- Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors
- Über Gasdrucktechnik stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar
- 1 extrem leistungsstarke LED-Leuchte mit einem Leuchtenlichtstrom von max. 1780 lm

Art.-Nr.	Euro
E 604 2709 J	**739,-**

Organisationswand

- 2 Aluminium-Säulen, Höhe 445 mm
- Befestigung an der Tischplatte über Zwingen, Klemmbereich 14-40 mm
- 1 Trennwandelement aus 4 Lamellen aluminium eloxiert mit Endkappen in anthrazit, B x H 1000 x 445 mm
- 1 Monitor-Schwenkarm mit Standardbefestigung (75x75/100x100)
- Ausladung 400 mm
- Traglast 3-8 kg
- Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors
- Über Gasdrucktechnik stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar
- 1 Stifteköcher
- 2 Papierablagen für Dokumente bis Format B4

Art.-Nr.	Euro/Set
E 878 258 J	**599,-**

Tablet-Halter

Tablet-Halter

• Variables Aufnahmemodul für alle Tablet-Größen von 7" bis 13" • Symmetrische Öffnung von 160-275 mm • Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets • Gummierte Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen • 360° drehbar für Hoch- und Querformat mit Rasterpunkten bei jeweils 90° • Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel • Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel • Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets • Farbe: metallic-silber

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Tischständer
• Kompakte, klappbare Bauweise • Flexible Winkeleinstellung des Tragarms vom 0° bis 88° • Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
155 x 183 x 242	E 601 0662 J	119,-




Tischklemme
• Tischsäule 295 mm hoch • Ausladung des Tragarms 365 mm • Um 170° drehbar, um 180° schwenkbar und von -6° bis +46° neigbar • Einfache Tischanbringung mittels Systemzwinge für Tischplatten bis zu 40 mm Stärke

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
100 x 210 x 440	E 601 0663 J	149,-



Wandhalter
• Besonders flache Befestigung an den Wänden
• Einfache Montage mittels Adapter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
85 x 180 x 50	E 601 0665 J	59,-



Bodenständer
• Hohe Standsicherheit • Flexible Winkeleinstellung des Tragarms vom 0° bis 88° • Inkl. USB-Anschlusskabel • Kabelmanagement durch Kabelkanal • Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
270 x 270 x 1215	E 601 0664 J	185,-



Wandhalter mit Schwenkarm
• Einfache Montage mittels Adapter • Ausladung des Tragarms 365 mm • Um 170° drehbar, um 180° schwenkbar und von von -6° bis +46° neigbar

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
95 x 170 x 225	E 601 0666 J	145,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Planhalter

• Zur Präsentation von Plakaten, Postern, Druckfahnen, technischen Zeichnungen, Flipchartblättern u.v.m.
• Planhalter aus Aluminium in schwarz-silber mit Beschlagteilen in grau
Schwenkarme: • Zum beidseitigen Anhängen der Vorlagen an verschiebbare Magnetclips • Höhenverstellbar • Schwenkbar um 360° (außer Wandausführung)• Bei Nichtverwendung platzsparend einzuklappen • Durch die Magnetclips können die Vorlagen einfach eingeschoben werden und schnappen fest - so können auch große Vorlagen von nur einer Person befestigt werden


Ausführung Wand
• 2 Schwenkarme 1320 mm lang für Formate bis DIN A0 mit je 3 Magnetclips • Erweiterbar auf bis zu 8 Arme • Aluminiumrohr 1000 mm lang zum Anschrauben an die Wand • Inkl. Montagematerial

Ausführung Tisch
• 1 Schwenkarm 1000 mm lang für Formate bis DIN A1 mit 3 Magnetclips • Erweiterbar auf bis zu 4 Arme • Aluminium-Standrohr bis 1200 mm über den Tisch ausziehbar • Befestigung an der Tischplatte über eine Zwinge, Klemmbereich bis 60 mm

Ausführung Mobil
• 3 Schwenkarme 1320 mm lang für Formate bis DIN A0 mit je 3 Magnetclips • Erweiterbar auf bis zu 6 Arme • Aluminium-Standrohr mit Teleskopauszug, verstellbar von 1400 bis 2000 mm • Standsicherer Rollenfuß mit 5 integrierten Spezialrollen • Für wechselnde Einsatzorte



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wand	E 851 702 J	95,-
Tisch	E 851 703 J	125,-
Mobil	E 851 704 J	285,-





Schreibtischleuchte

• **Energiesparleuchte** • Standfuß • Gelenkarm um 360° drehbar • Armlänge unten und oben 450 mm • Leuchtenkopf 210 mm • Farbe silber/anthrazit

• Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienklasse A (E27)
• Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A++ bis B
• Gewichteter Energieverbrauch 20 kWh/1000h

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber/anthrazit	E 859 487 J	55,-



Tischleuchte ROCK

• **Energiesparleuchte** • Schwerer Standfuß mit schreibtischschonender Unterlage • Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium • Leuchtenkopf Ø ca 140 mm, um 360° drehbar und 115° neigbar • Reflektor für optimale Lichtausnutzung • Hohe Lichtausbeute und warmweißes Licht • Lichtfarbe 2700 Kelvin • 1900 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 880 Lumen • Armlänge oben und unten 410 mm • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand

• Die Leuchte wird verkauft mit einem Energiespar-Leuchtmittel der Effizienklasse A (Spektrum A++ bis E) (E27) • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B • Gewichteter Energieverbrauch 15 kWh/1000h

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber	E 859 967 J	79,-

LED-Tischleuchten



Schreibtischleuchte 4YOU

• Standfuß aus Stahl Ø 180 mm • Doppel-Arm aus Aluminium • Max. Ausladung 580 mm • Max. Höhe 700 mm • Leuchtenkopf Ø 117 mm, vertikal verstellbar • Inkl. 3 auswechselbaren Leuchtenkopf-Abdeckungen in himbeer, schwarz und silber

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse A • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000h • 30.000 Stunden Lebensdauer des Leuchtmittels

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber	E 857 849 J	65,-

Schreibtischleuchte

• Armlänge unten 300 mm, Armlänge oben 520 mm • Flexibler Schwanenhals

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse A • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verchromt	E 859 156 J	89,-



Schreibtischleuchten

• Ausgefallene Schreibtischleuchte • Höhe 300-500 mm • Schlangenartig geformter Leuchtenarm, mit Silikon überzogen • Komplett individuell einstellbar • 7-stufig dimmbar über Touch-Funktion auf dem Leuchtenfuß • USB-Ladefunktion für Mobilgeräte • Geräte mit entsprechender Funktion können auch induktiv (QI) auf dem Leuchtenfuß liegend geladen werden

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse A • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	E 602 0084 J	115,-
rot	E 602 0085 J	115,-
blau	E 602 0086 J	115,-



Schreibtischleuchten SCHOOL

• Klassische LED-Leuchte mit großer Ausladung • Stabiler Standfuß aus Stahl • Doppelarm aus Aluminium • Ausladung max. 620 mm • Leuchtenkopf-Ø 100 mm, vertikal verstellbar • Weiches angenehmes Leselicht

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse A
• Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
• Gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000h
• 30.000 Stunden Lebensdauer des Leuchtmittels

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Standfuß	schwarz	E 198 2732 J	69,-
	silber	E 198 2733 J	69,-



Tischleuchte BUSINESS

• Extrem großer Aktionsradius durch langen Aluminium-Doppelarm, Länge oben und unten 410 mm, um 160° drehbar • Leuchtenkopf aus Kunststoff Ø 142 mm, 160° dreh- und 240° neigbar • 18 Hochleistungs-LEDs neutralweiß • Lichtfarbe 4000 Kelvin • 2060 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 560 Lumen • Diffusor für geringen Schattenwurf • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten • Mit stabilem Kunststofffuß Ø 228 mm in mattem anthrazit und Metall-Klemmfuß, Klemmweite 55 mm • Kabellänge 1800 mm

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis E) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h
• 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit/silber	E 602 1127 J	85,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schreibtischleuchten ATLANTIC

• Wahlweise mit Klemmfuß, Klemmweite bis 55 mm, oder mit Standfuß • Parallelogramm-Arm, Länge oben 340 mm, unten 330 mm • Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst, 330 x 70 mm • 21 LEDs tageslichtweiß • Über 2000 Lux bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 400 Lumen • Reflektor für optimale Lichtausnutzung • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten • Kabellänge 1800 mm

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse A (Spektrum A++ bis E) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 9 kWh/1000h • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs



mit Tischklemme



mit Standfuß

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Tischklemme	schwarz	E 198 2717 J	79,-
	weiß	E 198 2718 J	79,-
	silber	E 198 2719 J	79,-
Standfuß	schwarz	E 198 2720 J	89,-
	weiß	E 198 2721 J	89,-
	silber	E 198 2722 J	89,-



Schreibtischleuchte CRAFT

• Robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder und massiver Klemme mit Stahleinlage, Klemmweite bis 63 mm • Hochglanz-Oberfläche • Höhe in normaler Arbeitsstellung 470 mm, höhenverstellbar von -230 mm (unter Tischkante) bis +760 mm (über Tischkante) • Leuchtenkopf 80 x 450 mm, dreidimensional verstellbar • Mit 90 Hochleistungs-LEDs (SMD-LEDs), tageslichtweiß • Lichtfarbe 6500 Kelvin • 2960 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 970 Lumen • Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Streuscheibe • Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf • Kabellänge 1700 mm

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis E) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 14 kWh/1000h • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 604 3100 J	135,-



Tischleuchten VARIO

• Multifunktionelle LED-Leuchte • Standfuß aus Metall Ø 200 mm
• Höhe in normaler Arbeitsstellung 540 mm • Armlänge 170+330 mm
• Leuchtenkopf 465 x 44 mm • Lichtintensität stufenlos dimmbar
• 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2.700 und 6.400 Kelvin • Leuchtenkopf um 180° drehbar • USB-Anschluss
• Inkl. magnetischem Mobilgeräte-Halter, der bei Bedarf am Fuß befestigt werden kann

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse A
• Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
• Gewichteter Energieverbrauch 10 kWh/1000h
• 40.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit	E 199 1598 J	165,-
silber	E 199 1599 J	165,-

LED-Tischleuchten



Akku-LED-Leuchten ZED

• Kabellose Leuchte für wenig Platz, wechselnde Arbeitsplätze oder für unterwegs • Standfuß 180 x 50 mm, mit Beschwerungseinlage und Gummifüßen • Armlänge 167 mm, Höhe 190 mm • Leuchtenkopf 154 x 50 mm, neigbar • Platzsparend zusammenklappbar auf 182 x 50 x 290 mm • Wandbefestigung über Birnenöse möglich • 10 LEDs, warmweiß • Lichtfarbe 3100 Kelvin • 2040 Lux Beleuchtungsstärke bei 18 cm Abstand, Lichtstrom 120 Lumen • Dimmbar • Lithium-Ionen-Akku Laufzeit ca. 5 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden • Micro-USB-Anschluss • Inkl. USB-Kabel, Länge 940 mm

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis E) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 3 kWh/1000h • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	E 604 2130 J	29,-
weiß	E 604 2131 J	29,-
hellblau	E 604 2132 J	29,-
hellgrün	E 604 2133 J	29,-



Akku-LED-Leuchten SEVEN

• Mobile und formschöne Leuchte • Standfuß 62 x 50 mm, mit schreibtischschonender Unterlage • Armlänge 253 mm, Höhe 272 mm • Leuchtenkopf 217 x 50 mm, neigbar • Platzsparend zusammenklappbar auf 263 x 50 x 62 mm • 15 LEDs, 5 warmweiße und 10 tageslichtweiße • Lichtfarbe 3000 bzw. 6500 Kelvin • 1560 Lux Beleuchtungsstärke bei 26 cm Abstand, Lichtstrom 210 Lumen • Dimmbar • Lithium-Ionen-Akku, Laufzeit ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden • Touchfeld-Bedienung • Micro-USB-Anschluss • Inkl. USB-Kabel, Länge 940 mm

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis E) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 4 kWh/1000h • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß/schwarz	E 604 2134 J	29,-
weiß/grau	E 604 2135 J	29,-
weiß/sand	E 604 2136 J	29,-




Tischleuchte 4WORK

• Lieferung inkl. Tischklemme, Klemmweite 5 - 45 mm, und Standfuß • Doppelarm aus Aluminium, Länge oben und unten jeweils 360 mm, max. Ausladung 700 mm • Leuchtenkopf 3-dimensional verstellbar, 233 x 117 mm • Der spezielle Streufilter sorgt für gleichmäßiges und kraftvolles Licht • Tageslichtweißes Licht • Touch-Switch-Schalter am Leuchtenkopf

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000h • 25.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit	E 198 2737 J	129,-



Dimmbare Tischleuchte WORK

• Ideal für Arbeiten in Werkstätten, technischen Büros, Ateliers und Laboren • Klemmfuß aus kunststoffumspritzem Metall, Klemmweite bis 63 mm • Robuster Metallarm um 360° drehbar, Länge oben 440 mm, unten 390 mm • Höhe in normale Arbeitsstellung 500 mm • 84 Hochleistungs-SMD-LEDs, tageslichtweiß • Lichtfarbe 6500 Kelvin • 3120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 1180 Lumen • Stufenlos dimmbar • 3 Bereiche getrennt einschaltbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch - 42 LEDs vorne, 42 LEDs hinten, alle 84 LEDs • Schalter am Leuchtenkopf

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis E) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 21 kWh/1000h • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 198 2724 J	189,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



LED-Lupenleuchten

• Lupenleuchten in weiß mit Linsenabdeckung (Staubschutz), wahlweise mit rundem oder quadratischem Kopf • Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+ • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

1 • Glaslinse mit 3 Dioptrien, Ø 86 mm, und eingelassenem Auge mit 12 Dioptrien • 18 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 2490 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 396-468 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 3,6 kWh/1000h

2+3 • Glaslinse mit 3 Dioptrien, Ø 124 mm • 48 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 3655 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 1046-1248 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 9,6 kWh/1000h

4+5 • Glaslinse mit 5 Dioptrien, L x B 180 x 152 mm • 62 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 4575 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 1364-1612 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 12,4 kWh/1000h

Abb.	1	2	3	4	5
Sichtfeld mm	**86**	**124**	**124**	**180 x 152**	**180 x 152**
Brechkraft Dioptrien	**3 + 12 (Auge)**	**3**	**3**	**5**	**5**
Ausführung	**Standfuß**	**Tischklemme**	**Standfuß**	**Tischklemme**	**Standfuß**
weiß	**E 854 351 J**	**E 854 352 J**	**E 854 353 J**	**E 854 354 J**	**E 854 355 J**
Euro	**55,-**	**89,-**	**129,-**	**129,-**	**165,-**





8 LEDs in drei Bereichen schaltbar

LED-Lupenleuchten

Für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen oder auch im privaten Bereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker und als Leselupe • Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand • Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis E) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

6 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (127 mm), Linsenfläche 126 cm² • 90 LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß • 1340 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom 410 Lumen • Die ringförmig angeordeten LEDs sorgen für schattenfreie und gleichmäßige Ausleuchtung • Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000h • 10.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

7 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7,5" x 6,2" (195 x 157 mm), Linsenfläche 307 cm² • 108 LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß • 1620 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom 470 Lumen • Schalter am Leuchtenkopf • Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h • 10.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

8 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7" x 5,2" (178 x 132 mm), Linsenfläche 234 cm² • 84 LEDs, 6300 Kelvin, tageslichtweiß • 2804 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom 1250 Lumen • 3-fach schaltbar - 42 LEDs links, 42 LEDs rechts, alle 84 LEDs • Stufenlos dimmbar • Schalter am Leuchtenkopf • Gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000h • 20.000 Stunden Lebensdauer der LED

Abb.	6	7	8
Sichtfeld mm	**127**	**195 x 157**	**178 x 132**
Brechkraft Dioptrien	**3**	**3**	**3**
Ausführung	**Tischklemme**	**Tischklemme**	**Tischklemme**
weiß	**E 198 2727 J**	**E 198 2729 J**	**E 198 2731 J**
schwarz	**E 198 2728 J**	**E 198 2730 J**	-
Euro	**89,-**	**145,-**	**215,-**

Stehleuchten





Reflektor oben



Streuscheibe




Dimmer



Schalter am Leuchtenkopf



Leuchtenfuß aus massivem Stahl





Stehleuchten

• Energieeffiziente Arbeitsplatzleuchte • Leuchtenkopf 280 x 610 mm • Abstrahlung nach oben 60% und nach unten 40%, damit haben Sie direktes, blendfreies Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung • Stufenlos dimmbar • Stabile Säule aus Aluminium • U-förmige Fußplatte aus massivem Stahl ermöglicht eine unauffällige Platzierung direkt am Schreibtisch • Gesamthöhe 1950 mm

• Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A
• Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
• 35.000 Stunden Lebensdauer der LED

1 • Leuchtstärke insgesamt 60 Watt, 1170 Lux • Oben 30 W, 4100 Lumen • Unten 30 W, 2700 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

2 • Leuchtstärke insgesamt 80 Watt, 2200 Lux • Oben 40 W, 5400 Lumen • Unten 40 W, 3500 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

Ausf.	Beleuchtungsstärke Watt	Lux	Art.-Nr.	Euro
1	60	1170	E 602 0087 J	399,-
2	80	2200	E 602 0088 J	429,-

Stehleuchte CENTAURI

• Stufenlos dimmbar je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch • 2-fach Nutzen: Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung • Leuchtenkopf 330 x 620 mm, mit Lochraster nach oben und Streuscheibe nach unten - Abstrahlung nach oben 30%, Abstrahlung nach unten 70 % • Neutralweißes Licht, Lichtfarbe 4500 Kelvin • 1900 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1300 Lux bei 110 cm, 800 Lux Beleuchtungsstärke nach oben • Lichtstrom 4500 Lumen je Leuchtmittel • Die stabile Säule aus Aluminium ist außermittig und kann weit unter den Tisch geschoben werden • Standfuß 280 x 420 mm • 1900 mm hoch • Farbe silber

• Die Leuchte wird verkauft mit 4 Leuchtmitteln der Effizienzklasse A (Spektrum A++ bis E) (55 Watt, 2G11) • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklasse A+ bis B • Gewichteter Energieverbrauch 61kWh/1000h • 16.000 Stunden Lebensdauer des Leuchtmittels

Art.-Nr.	Euro
E 864 114 J	499,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Leuchten mit Tageslicht- und Bewegungssensor





Ihre Produktvorteile:

- Konstantlichtregelung durch Tageslicht- und Bewegungssensor
- Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung

Ihre Produktvorteile:

- Konstantlichtregelung durch Tageslicht- und Bewegungssensor
- Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung
- Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar je nach Tageszeit und Befinden
- Reduzierte Blendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen

LED-Leuchten JUVIS

• Stabile Säule aus Aluminium • Leuchtenkopf 280 x 610 mm • Abstrahlung nach oben und unten jeweils ca. 50 % - 2fach Nutzen: Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung • Neutralweißes Licht, Lichtfarbe 4000 Kelvin • Jeweils 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand, 1280 Lux bei 110 cm Abstand nach oben und und unten, Lichtstrom 7100 Lumen • Stufenlos einstellbare Dimmung über Drehrad • Kabellänge 2,5 m

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis E) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 80 kWh/1000h • 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Tischleuchte

• Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 15-95 mm, mit Filzbeschichtung • Leuchtenhöhe 1200 mm

Stehleuchte

• Massiver Standfuß aus Stahl, 300 x 450 mm • Durch die ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden • Leuchtenhöhe 1960 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tischleuchte	E 604 2137 J	519,-
Stehleuchte	E 604 2138 J	569,-

LED-Leuchten SIRIUS

• Stabile Säule aus Aluminium • Leuchtenkopf 1020 x 64 mm, mit eingebauten Micro-Reflektoren • Abstrahlung nach oben ca. 70 %, nach unten ca. 30 % • Warmweißes und tageslichtweißes Licht, Lichtfarbe 3000 bzw. 5500 Kelvin • 2560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1440 Lux bei 110 cm, 3360 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 2020 Lux bei 110 cm • Lichtstrom 8750 Lumen, Abstrahlwinkel 120° nach oben und 50° nach unten • Bequeme Touch-Panel Bedienung • Kabellänge 2,5 m • Null Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Zustand

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis E) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 81 kWh/1000h • 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Tischleuchte

• Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 15-95 mm, mit Filzbeschichtung • Leuchtenhöhe 1200 mm

Stehleuchte

• Schwerer, massiver Standfuß aus Stahl, 500 x 225 mm • Durch die ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden • Leuchtenöhe 1995 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tischleuchte	E 604 2139 J	929,-
Stehleuchte	E 604 2140 J	1049,-



Mikro-Reflektoren



Touchpanel

Wanduhren



Wanduhren mit Kunststoffgehäuse

• Stabiles Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff • Mineraldeckglas • Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie

Ausführung	Quarzuhr	Funkuhr
Ø mm	300	300
1 silber matt	E 878 785 J	E 878 784 J
2 schwarz	E 878 787 J	E 878 786 J
Euro	39,-	45,-
3 silber matt	E 878 791 J	E 878 790 J
4 schwarz	E 878 793 J	E 878 792 J
Euro	49,-	59,-

3 JAHRE GARANTIE







Wanduhren mit Aluminiumgehäuse

• Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium • Mineraldeckglas • Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie • Ausführung 6 mit besonders gut sichtbarem Loch-Sekundenzeiger

Ausführung	Quarzuhr	Funkuhr
Ø mm	300	300
5 Aluminium	E 878 795 J	E 878 794 J
6 Aluminium	E 878 797 J	E 878 796 J
Euro	79,-	89,-

3 JAHRE GARANTIE



Wanduhren mit Edelstahlgehäuse

• Klassisch edles Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl • Mineraldeckglas • Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie

Ausführung	Quarzuhr	Funkuhr
Ø mm	400	400
7 Edelstahl	E 878 789 J	E 878 788 J
Euro	95,-	105,-

3 JAHRE GARANTIE

info.


Quarz- oder Funkuhr?

Quarzuhr: Besonders geeignet für Bereiche, in denen der Empfang einer Funkuhr durch z. B. elektromagnetische Wellen oder Stahlträger gestört werden kann.
Funkuhr: Batterie einsetzen - Fertig! Das Einstellen der Zeit sowie die Umstellung der Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Wanduhren mit Kunststoffgehäuse

• Stabiles Kunststoffgehäuse • Flaches Frontglas • Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung	Funkuhr	
Ø mm	250	300
1 weiß	E 872 444 J	E 872 447 J
2 schwarz	E 872 445 J	E 872 448 J
3 silber	E 872 446 J	E 872 449 J
Euro	65,-	75,-

3 JAHRE GARANTIE



Wanduhren mit Datumsanzeige

• Stabiles Kunststoffgehäuse • Gewölbtes Frontglas • Großes LCD-Display zeigt Datum mit abgekürztem Wochentag • Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung	Funkuhr
Ø mm	300
4 schwarz	E 856 951 J
5 silber metallic	E 856 952 J
Euro	85,-

3 JAHRE GARANTIE



Wanduhren mit Aluminiumgehäuse

• Elegantes Metallgehäuse, Aluminium matt geschliffen • Flaches Mineral-Frontglas • Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Funkuhr			
Ø mm	200	300	400	500
6 silber matt	E 199 1364 J	E 199 1365 J	E 199 1366 J	E 199 1367 J
Euro	75,-	89,-	109,-	229,-



3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Wanduhren mit Metallgehäuse

• Hochwertiges Metallgehäuse, lackiert in RAL 9006 silbergrau metallic • Gewölbtes Frontglas • Zifferblatt wahlweise mit arabischen Zahlen oder Balkenziffern
Lieferbar in 3 Ausführungen: • Quarz-Uhrwerk mit Batteriebetrieb 1,5 V • Funk-Uhrwerk DCF77 mit Batteriebetrieb • Funkuhrwerk DCF77 mit Netzbetrieb 230 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Ø mm	300		400	
7 Balkenziffern	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Quarzuhr-Batteriebetrieb	E 855 026 J	155,-	E 855 027 J	215,-
Funkuhr-Batteriebetrieb	E 855 028 J	189,-	E 855 029 J	259,-
Funkuhr-Netzbetrieb	E 855 030 J	269,-	E 855 031 J	339,-
8 Arabische Zahlen	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Quarzuhr-Batteriebetrieb	E 855 032 J	155,-	E 855 033 J	215,-
Funkuhr-Batteriebetrieb	E 855 034 J	189,-	E 855 035 J	259,-
Funkuhr-Netzbetrieb	E 855 036 J	269,-	E 855 037 J	339,-

Digitaluhr

• Für repräsentative und publikumswirksame Räume
• Matt silberfarbenes Kunststoffgehäuse • Extra großes LCD-Display (Ziffernhöhe ca. 110 mm) • Datum mit abgekürztem Wochentag (einstellbar in 8 Sprachen) • Raumtemperatur und Hygrometeranzeige (Luftfeuchtigkeit) • Zeitzoneneinstellung • Alarmfunktion • Funk-Uhrwerk DFC77 • Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 3 Batterien

Ausführung	Funkuhr
B x T x H mm	410 x 43 x 270
9 silber matt	E 856 954 J
Euro	155,-

3 JAHRE GARANTIE



Zeiterfassung

Werkstattstempler

• Zeiterfassung in Verbindung mit Datum, Kurztext, gleichbleibender oder fortlaufender Nummerierung oder individuellem Text • Zeiterfassung wahlweise in Std./Min., Std. und 1/100 Std., Std. und 5/100 Std. oder Std. und 1/10 Std. • Automatische Datumsfortschaltung und Wechsel Sommer-/Winterzeit • Für Formulare mit bis zu 4 Durchschlägen • Druck mittels Nadeldrucker links- oder rechtsbündig, Kantenanschlag manuell einstellbar von 1 bis max. 30 mm Randabstand • Druckauslösung entweder manuell durch Taste, automatisch durch Karte/Formular oder halbautomatisch durch Karte/Formular in Verbindung mit Tastenbetätigung • 5 Jahre Datensicherung bei Stromausfall

• Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, hell-/dunkelgrau • Großes Display mit Anzeige von Uhrzeit, Monatstag und Wochentag • Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

info.

Ideal zur präzisen Erfassung von Fertigungs-, Reparatur- und Auftragszeiten sowie des Posteingangs oder als Textstempler



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Werkstattstempler	150 x 165 x 180	E 862 784 J	319,-
Zubehör			
Stempelkarten, Typ 10, VE 500 Stück		E 862 794 J	49,-
Kartenkasten, 25 Fächer, 170 x 40 x 960 mm		E 862 792 J	109,-
Farbbandkassette, schwarz		E 862 785 J	29,-



Stempeluhr

• Zeiterfassung in 6 Spalten (kommt/geht - vormittag/nachmittag + Unter-/Überstunden) • 4 verschiedene Druckformate wählbar: Datum 24 Stunden, Wochentag 24 Stunden, Datum 12 Stunden, Wochentag 12 Stunden • Zeitregistrierung in Std. und Min. oder Std. / 1/100 Min. • Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z. B. bei Schichtbetrieb um 06:00 Uhr (werksseitig auf 0:00 Uhr) • Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit • Abrechnungsperioden wahlweise monatlich, wöchentlich oder 2-wöchentlich • Druckspalte kann über 6 Tasten manuell gewählt werden oder automatische Spaltenwahl programmierbar • Rotdruck bei Kernzeitverletzung • Bei seitenverkehrter Einführung der Karte erfolgt Rückgabe ohne Zeitregistrierung • 5 Jahre Datensicherung bei Stromausfall

• Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, grau • Großes Display mit Anzeige von Wochentag (Mo-So) Monatstag (1-31) und Uhrzeit mit Sommer-/Winterzeit • Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Stempeluhr	190 x 105 x 225	E 862 783 J	319,-
Zubehör			
Stempelkarten, Typ 2-6, VE 500 Stück		E 862 787 J	55,-
Kartenkasten, 15 Fächer, 115 x 40 x 625 mm		E 862 790 J	49,-
Kartenkasten, 25 Fächer, 115 x 40 x 930 mm		E 862 791 J	59,-
Farbbandkassette, schwarz/rot		E 862 786 J	35,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zeiterfassungssystem Pro



NEU!



Terminals

- Großes 7"-TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Oberfläche
- Entspiegeltes Farbdisplay mit weitem Betrachtungswinkel ist bei Tag und Nacht gut lesbar
- Extra große Icons zur einfachen Bedienung
- Zusatzinformationen, wie z. B. Zeitkontostand, Resturlaub etc. können je nach Konfiguration dargestellt werden
- Cloudfähig
- Lesverfahren: Mifare K1
- Datenaustausch über Ethernet
- Stromversorgung über PoE oder 12-Volt-Steckernetzteil
- Geeignet für Umgebungen von -10 °C bis +40 °C
- Einfache Wandmontage
- **Bitte beachten Sie, dass für jeden Nutzer eine Lizenz zwingend notwendig ist (siehe Zubehör)**

Identifizierung	WiFi-fähig	Art.-Nr.	Euro
RFID	nein	E 604 2943 J	**799,-**
	ja	E 604 2944 J	**899,-**
RFID, Fingerprint	nein	E 604 2945 J	**1099,-**

Lizenzpakete

• Standard-Zeiterfassung • Urlaubsverwaltung • Tages-, Monats- und Jahresübersicht • Berichte • **Preis je Mitarbeiter und Monat** • Jährliche Abrechnung

Basic
• Terminalstempelung (Terminal nicht im Lieferumfang enthalten)

Basic Online
• Web-Terminal • Mitarbeiter-Login - jeder Mitarbeiter benötigt zur Stempelung eine eindeutige Email-Adresse und ein netzwerkfähiges Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) • Nutzung eines Terminals ist möglich, aber nicht notwendig

Folgende Leistungen sind inklusive:
• Regelmäßige Softwareupdates • Sichere IT-Infrastruktur (cloudbasiert) • Redundante Datenhaltung, DSGVO-konform • Deutscher Cloudserver unter Aufsicht eines einschlägigen Treuhänders (Standort Frankfurt) • Debugging • Verfügbarkeit des Systems 98,5 % • Integrierte System-hilfe mit Schrit-für-Schritt-Anleitungen • Direkter Support von Hersteller

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Basic	E 604 2949 J	**3,-**
Basic Online	E 604 2950 J	**4,-**

Starter Paket

Lieferumfang:
- 1 Terminal
- Jahreslizenzen Basic für 20 Mitarbeiter
- 20 RFID-Transponder
- Einweisung telefonisch und per Teamviewer (Fernwartung), Dauer ca. 2 Stunden

Identifizierung	WiFi-fähig	Art.-Nr.	Euro/Set
RFID	nein	E 604 2946 J	**1379,-**

info.
Sie haben bereits RFID-Transponder im Einsatz?
Gerne testen wir Ihre Bestandstransponder und bieten Ihnen ein geeignetes Terminal an.
Außerdem auf Anfrage lieferbar: Softwareerweiterungen oder die mobile Nutzung über eine Smartphone-App

RFID-Transponder und -Ausweiskarten

• Lesverfahren Mifare: K1 • **VE 10 Stück**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
RFID-Transponder	E 604 2947 J	**85,-**
RFID-Ausweiskarten	E 604 2948 J	**85,-**

Business-Gepäck

NEU!



Multifunktions-Koffer

Zur Aufbewahrung und Transport technischer und zerbrechlicher Produkte • Robuster Aluminiumkoffer • Abschließbar über 2 Schlösser • Herausnehmbare, perforierte Raster-Schaumstoffeinlage zur individuellen Anpassung an die zu transportierenden Produkte • Fixierte Noppen-Schaumstoffeinlage im Deckel • Artikel-Nr. E 604 0497 mit abnehmbarem Schultertrageriemen

B x T x H (außen) mm	B x T x H (innen*) mm	Gewicht kg	silber	Euro
295 x 145 x 260	275 x 80 x 235	1,4	E 604 0497 J	41,-
395 x 165 x 320	370 x 100 x 300	1,9	E 604 0498 J	49,-
460 x 140 x 365	445 x 90 x 340	2,4	E 604 0499 J	59,-
465 x 190 x 365	440 x 90 x 340	2,6	E 604 0500 J	65,-
520 x 180 x 480	505 x 115 x 455	3,3	E 604 0501 J	79,-

* ohne Deckel





Attaché-Laptopkoffer

Repräsentative Optik, hochwertige Verarbeitung und eine intelligente Innenausstattung verleihen diesem Koffer eine ganz besonderer Note • Aus Aluminium • Ergonomischer Tragegriff • Verstärkte Kanten • Sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik • Herausnehmbares Inlay mit Laptop-/Tabletfach (bis 13 Zoll), Smartphone Hülle, 2 Stiftschlaufen, 8 Kreditkartenfächern, 2 SD-Karten Fächern, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc.

B x T x H (außen) mm	455 x 135 x 335
B x T x H (innen) mm	440 x 80+40 x 320
Gewicht kg	2,3
silber matt	E 604 0502 J
schwarz matt	E 604 0503 J
Euro	85,-





Pilotenkoffer

• Aus edlem Aluminium • Verstärkte Kanten • Sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik • Ergonomischer Tragegriff • Integriertes, arretierbares Teleskop-Trolleysystem • Vier 360°-Leichtlaufrollen • Herausnehmbares, strukturiertes Inlay mit Tabletfach (bis 13 Zoll), Handytasche, Ladekabelfach, Netztasche, 2 herausnehmbare Organizertaschen, 8 Visitenkartenfächern, 2 SD-Kartenfächern und 2 Stiftschlaufen • Im Deckel 4 Visitenkartenfächer, 2 SD-Kartenfächer, Netztasche und 3 elastische Schlaufen

B x T x H (außen) mm	470 x 250 x 430
B x T x H (innen) mm	450 x 230 x 350
Gewicht kg	4,6
silber matt	E 604 0504 J
schwarz matt	E 604 0505 J
Euro	125,-





Klemmbrettmappe

• Aus schwarzem Kunstleder • Klemmbrett mit integriertem Rechner, der durch eine Aussparung jederzeit griffbereit ist • Block • A4-Einsteckfach • 2 kleine Einsteckfächer • Klarsichtfach für Visitenkarten • Stiftschlaufe

L x B x H mm	330 x 250 x 20
Art.-Nr.	E 604 0512 J
Euro	25,-





Office-Set

• Aus schwarzem Kunstleder • Ringbuchmappe A4 mit Ringmechanik, Block, Reißverschlussfach, 7 Visitenkartenfächern, Stiftschlaufe und 3 Einschubfächern • Inkl. Büroset mit Taschenrechner, Adressbuch und Notizblocketui

L x B x H mm	345 x 275 x 40
Art.-Nr.	E 604 0511 J
Euro	26,-





Ringbuchmappe

• Aus schwarzem Kunstleder • Herausnehmbare Ringmechanik • Block • Taschenrechner • Universaletui • 6 Visitenkartenfächer • 3 Stiftschlaufen • A4-Einschubfach • 2 verschließbare A4-Einschubfächer außen

L x B x H mm	355 x 280 x 40
Art.-Nr.	E 604 0513 J
Euro	32,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

NEU!



Business-Trolley

• Aus Nylon (1680D) • Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem • Tragegriff • Trolleyband • Präzisionslaufrollen • Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (bis 15 Zoll) und Platz für Ordner und Dokumente • Overnightfach mit 2 Netzfächern • Fächerfach mit 3 Unterteilungen im A4-Format • Organizerfach mit 4 Einschubfächern und 3 Stiftschlaufen • Reißverschlussvorfach • Verdecktes Adressfeld auf der Rückseite

B x T x H (außen) mm	420 x 290 x 380
B x T x H (innen) mm	410 x 270 x 340
Gewicht kg	3,4
schwarz	E 604 0506 J
Euro	109,-

Pilotenkoffer

• Arretierbares Trolleysystem • 2 Kombinationsschlösser • Geräumiges Hauptfach • Laptopfach (bis 17 Zoll) • 3 Stifteschlaufen und Reißverschlusstasche im Deckel • Abschließbare Vortasche • Artikel-Nr. E 604 0510 mit Hängeregistervorrichtung





B x T x H (außen) mm	480 x 230 x 395	490 x 250 x 400
B x T x H (innen) mm	440 x 180 x 345	445 x 220 x 340
Gewicht kg	4	4,4
Material	Kunstleder	Echtleder
schwarz	E 604 0509 J	E 604 0510 J
Euro	85,-	119,-



Business-Laptoptrolley

• Aus Polyester • Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem • Ergonomischer Tragegriff • 4 360°-Leichtlaufrollen • Trolleyband • Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (bis 17 Zoll) • Fächerfach mit 3 Unterteilungen • Organizerfach mit 3 Stiftschlaufen, 3 Visitenkartenfächern und kleiner Tasche • Reißverschlussvorfach • Verdecktes Adressfeld auf der Rückseite

B x T x H (außen) mm	445 x 210 x 375
B x T x H (innen) mm	400 x 120 x 320
Gewicht kg	2,6
grau	E 604 0507 J
Euro	109,-



Laptoptasche

• Aus strapazierfähigem Polyester • Abnehm- und verstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster • Tragegriffe • Trolleyband • Hauptfach mit gepolstertem Laptop- und Tabletfach (bis 17 Zoll) • 2 Reißverschluss-Netzfächer innen • Einsteckfach vorne • Reißverschluss-Vortasche inkl. Organizer mit Visitenkartenfach, Handytasche, Einsteckfach und 2 Stiftschlaufen • Verdecktes Adressfeld auf der Rückseite

B x T x H (außen) mm	400 x 70 x 310
B x T x H (innen) mm	390 x 60 x 300
Gewicht kg	0,8
grau	E 604 0508 J
Euro	52,-



Ringbuchmappe mit Tragegriff

• Aus schwarzem Kunstleder • Herausnehmbare Ringmechanik • Taschenrechner • Reißverschlusstasche • 6 Visitenkartenfächer • 3 Stiftschlaufen • Frontseite mit Metallemblem • Tragegriff

L x B x H mm	360 x 290 x 50
Art.-Nr.	E 604 0514 J
Euro	35,-



Ringbuchmappe mit Tabletfach

• Aus grauem Polyester • Herausnehmbare Ringbuchmechanik • Block • Gepolstertes Tabletfach • Dokumentenfach • 3 Stiftschlaufen • 2 SD-Kartenfächer • 2 kleine Einsteckfächer

L x B x H mm	360 x 285 x 50
Art.-Nr.	E 604 0515 J
Euro	35,-

Aktenvernichter

Aktenvernichter

100% STAUFREI
Eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs

SAFESENSE TECHNOLOGIE
Premium-Anwenderschutz: Die patentierte Technologie stoppt den Aktenvernichter automatisch bei Berührung des Papiereinzugs

ENERGIE SPAR SYSTEM
Reduziert den Energieverbrauch während des Betriebs und im Stand-by

SAFETY LOCK
Sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewolltes Einschalten

SILENT SHRED
Extrem niedriger Geräuschpegel macht die Aktenvernichter ideal für die Nutzung in Großraumbüros

DAUER-BETRIEB
Ideal zum Vernichten großer Mengen - das Gerät ist immer einsatzbereit

AUTO ÖL
Ölt die Schneidemesser automatisch während des Betriebs für verbesserte Leistung und längere Lebensdauer

1



SAFETY LOCK

2



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
100 BLATT in nur 1 MINUTE

3



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
SILENT SHRED

4



SILENT SHRED

5



SAFESENSE TECHNOLOGIE
SILENT SHRED

Nur für Partikelschnitt:

100% STAUFREI
ENERGIE SPAR SYSTEM

6



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
SILENT SHRED

1 für das Heimbüro - 1 Nutzer

2 - 6 für das Kleinbüro - 1-5 Nutzer

- Für den professionellen Einsatz

Abb.	1	2	3	4	5	5	6	6
Schnittart	**Mikropartikel**	**Partikel**	**Partikel**	**Streifen**	**Partikel**	**Mikropartikel**	**Streifen**	**Partikel**
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-4	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4
Schnittgröße mm	3 x 10	4 x 38	4 x 38	5,8	4 x 38	2 x 14	5,8	4 x 38
Schneidleistung Blatt*	9	11	15	17	17	13	16	18
Arbeitsbreite mm	223	230	230	230	230	230	230	230
Fassungsvermögen l	19	23	23	34	34	34	53	53
B x T x H mm	348 x 265 x 487	372 x 274 x 532	382 x 264 x 472	290 x 400 x 640	290 x 400 x 640	290 x 400 x 640	283 x 530 x 735	283 x 530 x 735
Betriebsdauer	7 min.	10 min.	20 min.	25 min.	30 min.	20 min.	45 min.	60 min.
Vernichtet auch	Heftklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten
Art.-Nr.	E 602 2164 J	E 602 2165 J	E 602 2166 J	E 602 2167 J	E 602 2168 J	E 602 2169 J	E 602 2170 J	E 602 2171 J
Euro	**159,-**	**235,-**	**299,-**	**299,-**	**409,-**	**449,-**	**499,-**	**549,-**

* 80 g/m²

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



7

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



8

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



9

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



10

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED
AUTO ÖL



11

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED
AUTO ÖL

Aktenvernichter mit automatischem Einzug

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne Aktenvernichter mit automatischem Einzug an. Stapel Unterlagen in das Fach einlegen, Deckel schließen und der Aktenvernichter erledigt den Rest.





info.

Vernichten nach DIN 66399
Sicherheitsstufe P-2: für interne und allgemeine Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, z. B. EDV-Listen ohne personenbezogene Daten
Materialfläche ≤ 800 mm² oder Streifenbreite 5,8 mm - ungefähr 36 Streifen pro A4-Blatt
Sicherheitsstufe P-4: für besonders sensible und vertrauliche Unterlagen, z. B. Personalakten und Verträge
Materialfläche ≤ 160 mm² und für regelmäßige Partikel: 4 x 38 mm - ungefähr 421 Partikel pro A4-Blatt
Sicherheitsstufe P-5: für geheim zu haltende Unterlagen.
Materialfläche ≤ 30 mm² und für regelmäßige Partikel: Streifenbreite ≤ 2 mm (z. B. Partikel 2 x 15 mm)

7 - 8 für Büros - 5-10 Nutzer

- Leistungsstarke Aktenvernichter für den professionellen Einsatz
- Geeignet für den Dauerbetrieb

9 - 11 für Abteilungen - 10+ Nutzer

- Leistungsstarke Aktenvernichter für den professionellen Einsatz
- Geeignet für den Dauerbetrieb

Abb.	7	7	8	9	10	11
Schnittart	**Streifen**	**Partikel**	**Mikropartikel**	**Partikel**	**Partikel**	**Partikel**
Sicherheitsstufe	P-2	P-4	P-5	P-4	P-4	P-4
Schnittgröße mm	5,8	4x38	2x12	4x38	4x30	4x30
Schneidleistung Blatt*	22	22	14	20-22	30	30
Arbeitsbreite mm	240	240	240	240	305	405
Fassungsvermögen l	60	60	60	83	114	132
B x T x H mm	454 x 435 x 785	454 x 435 x 785	454 x 435 x 785	460 x 510 x 880	558 x 508 x 955	636 x 509 x 953
Betriebsdauer	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb
Vernichtet auch	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten
Art.-Nr.	E 602 2172 J	E 602 2173 J	E 602 2174 J	E 602 2175 J	E 602 2176 J	E 602 2177 J
Euro	**599,-**	**669,-**	**849,-**	**929,-**	**1899,-**	**2449,-**

* 80 g/m²

Schneidemaschinen



Rollschneider

• Geschliffenes Rundmesser im Kunststoffkopf und Untermesser • Automatische Pressung an der Schnittstelle • Winkelanlagen • Stabiler Metalltisch • Ausführung 1 inkl. 4 einklickbaren Deko-Kassetten für Wellen- und Büttenschnitt, Perforation und Falzen • Schnitthöhe bei Dekoschnitten 0,3 mm

Abb.	1	2	3	4
Schnittlänge mm	320	320	460	360
max. für Format	DIN A 4	DIN A 4	DIN A 3	DIN A 4
Schnitthöhe mm	0,8	0,8	0,6	2,0
Schneidleistung Blatt*	8	8	6	20
Tischgröße mm	477 x 213	440 x 211	580 x 211	555 x 360
Art.-Nr.	E 855 313 J	E 855 314 J	E 855 315 J	E 855 316 J
Euro	65,-	39,-	49,-	105,-

* 80 g/m2



Hebelschneider

5 **Einsteiger:** • Ober- und Untermesser aus Stahl • Handpressung • 2 Winkelanlagen

6 - 7 **Profi:** • Geschraubtes und geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solingen • Sicherheitsautomatik • Automatische Pressung • 2 Winkelanlagen • Verstellbarer Rückanschlag • Stabiler Metalltisch • Ausführung 7 mit zu- und abschaltbarer Pressung, inkl. Vordertisch, Schmalstreifen-Schneidevorrichtung und Lasermodul

Abb.	5	6	7
Schnittlänge mm	320	360	360
max. für Format	DIN A4	DIN A4	DIN A4
Schnitthöhe mm	0,8	3,5	3,5
Schneidleistung Blatt*	8	35	35
Tischgröße mm	420 x 175	440 x 265	460 x 490
Art.-Nr.	E 855 312 J	E 855 317 J	E 855 318 J
Euro	47,-	215,-	379,-

* 80 g/m2

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoff-Papierkörbe

- Schlag- und bruchfest
- PVC- und schwermetallfrei
- Mit Wulstrand und Griffmulden
- **VE 5 Stück**



Volumen l	18	30
Ø x H mm	260 x 310	380 x 410
VE Stück	5	5
schwarz	E 871 003 J	E 871 007 J
blau	E 871 004 J	E 871 008 J
grau	E 871 005 J	E 871 009 J
rot	E 871 006 J	-
Euro/VE	29,-	79,-

Kunststoff-Papierkörbe

• Schlag- und bruchfest • Latexfrei • Mit Wulstrand • Blauer Papierkorb mit vorne aufgebrachtem Recycling-Piktogramm • Papierkörbe in den Farben blau und schwarz enthalten UV-Blocker • 4,5 Liter Zusatzbehälter als Zubehör • Zusatzbehälter können innen und außen angebracht werden, für eine effiziente Mülltrennung









Zusatzbehälter

Volumen l	4,5
B x T x H mm	120 x 265 x 295
grau	E 874 990 J
grün	E 874 991 J
blau	E 874 992 J
schwarz	E 874 993 J
Euro	22,-

Volumen l	7,7	12,9	26,6	39,0
B x T x H mm	251 x 171 x 257	289 x 210 x 308	365 x 260 x 381	387 x 279 x 508
beige	E 874 980 J	-	-	-
grau	-	E 874 981 J	E 874 983 J	E 874 986 J
blau	-	E 874 982 J	E 874 984 J	E 874 987 J
schwarz	-	-	E 874 985 J	E 874 988 J
Euro	18,-	20,-	22,-	30,-

Feuerfeste Papierkörbe

- Robustes Fiberglas
- Stoß- und kratzfest
- Abgerundete Ecken
- Leichte Reinigung
- Feuerfest (kann durch Feuer nicht zum Schmelzen gebracht werden)

Geeignet für öffentliche Einrichtungen



Volumen l	6,6	13	26
B x T x H mm	225 x 162 x 260	283 x 210 x 310	368 x 267 x 390
beige	E 853 374 J	E 853 375 J	-
grau	-	E 853 376 J	E 853 378 J
schwarz	-	E 853 377 J	E 853 379 J
Euro	33,-	49,-	63,-

Papierkörbe



Schwer entflammbare Papierkörbe

Unverzichtbar in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wird, wie z. B. Hotelzimmer
• Aus schwer entflammbarem Kunststoff • Wahlweise mit oder ohne nicht brennbarem Alu-Einsatz • Umlaufender Griffrand • **VE 5 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ohne Einsatz

Volumen l	12	18
Ø x H mm	260 x 270	295 x 310
schwarz	E 197 8321 J	E 197 8323 J
Euro/VE	69,-	85,-

mit unbrennbarem Alu-Einsatz

Volumen l	12	18
Ø x H mm	260 x 270	295 x 310
schwarz	E 197 8325 J	E 197 8327 J
Euro/VE	99,-	119,-

Sicherheits-Papierkörbe

• Aus schwer entflammbarem Sicherheitskunststoff • Er verhindert, dass ein im Papierkorb entstandenes Feuer auf die Umgebung übergreift - die höchste Stufe der Sicherheit aus Kunststoff • TÜV-geprüft

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft Sicherheit Regelmäßige Produktionsüberwachung
www.tuv.com ID 0000049133

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



ohne Metallboden

Volumen l	13	20
Ø x H mm	250 x 300	280 x 340
VE Stück	5	5
schwarz	E 198 9287 J	E 198 9293 J
hellgrau	E 198 9288 J	E 198 9294 J
blau	E 198 9289 J	E 198 9295 J
bordeaux	E 198 9290 J	-
Euro/VE	79,-	89,-
silber	E 198 9291 J	E 198 9297 J
gold	E 198 9292 J	-
Euro/VE	85,-	95,-

mit Metallboden

• Durchschmelzsicher durch den zusätzlich im Papierkorb hochgezogenen Metallboden

Volumen l	13	20
Ø x H mm	250 x 300	280 x 340
VE Stück	5	3
schwarz	E 198 9302 J	E 198 9308 J
hellgrau	E 198 9303 J	E 198 9309 J
blau	E 198 9304 J	-
bordeaux	E 198 9305 J	-
Euro/VE	99,-	75,-
silber	E 198 9306 J	E 198 9312 J
gold	E 198 9307 J	-
Euro/VE	105,-	79,-

Design-Papierkörbe

• Qualitativ hochwertiger Papierkorb aus Stahl
• Kratzfeste Beschichtung aus Epoxidharz in 2 Farben
• Dekorativer Perforationsring 165 mm hoch





Ausführung	rund	eckig
Volumen l	15	18,5
Ø/B x T x H mm	260 x 315	240 x 240 x 320
schwarz	E 852 281 J	E 852 283 J
silber	E 852 282 J	E 852 284 J
Euro	27,-	40,-

Produktionsstandort EUROPA

Stahl-Papierkörbe

• Papierkörbe für hohe optische Ansprüche • Korrosionsbeständig
• Kratzfest • Wahlweise aus epoxidharzbeschichtetem Stahl in 4 Farben oder aus Edelstahl





Volumen l	15
Ø x H mm	260 x 315
lichtgrau	E 852 355 J
silbermetallic	E 852 356 J
anthrazit	E 852 357 J
tiefschwarz	E 852 358 J
Euro	27,-
Edelstahl	E 852 359 J
Euro	45,-

Produktionsstandort EUROPA

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tret-Abfallsammler

• Bewährte Technik in edler Optik • Verfügbar in 4 Größen • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder in Edelstahl-Ausführung• Inkl. Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff



Produktionsstandort EUROPA

Volumen l	3	12	20	30
Ø x H mm	170 x 260	250 x 400	300 x 440	300 x 650
schwarz	E 198 9808 J	E 198 9812 J	E 198 9816 J	E 198 9820 J
weiß	E 198 9809 J	E 198 9813 J	E 198 9817 J	E 198 9821 J
orange	E 198 9810 J	-	E 198 9818 J	E 198 9822 J
Euro	21,-	35,-	45,-	62,-
Edelstahl	E 198 9811 J	E 198 9815 J	E 198 9819 J	E 198 9823 J
Euro	29,-	47,-	56,-	74,-

Tret-Abfallsammler Antiseptic

• Gehäuse aus Stahlblech mit antisepischer Pulverbeschichtung
• Anti-Geruchs-Deckel • Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff



NEU!

info.

Antisepische Pulverbeschichtung
Die Farbe wird mit einem Wirkstoff versehen, der schädliche Mikroorganismen wie z. B. e.coli zerstört. Der Wirkstoff bleibt viele Jahre lang aktiv und bietet dauerhaften antimikrobiellen Schutz.

Produktionsstandort EUROPA

Volumen l	5	20	30
Ø x H mm	210 x 280	300 x 440	300 x 650
weiß	E 604 2075 J	E 604 2076 J	E 604 2077 J
Euro	45,-	55,-	69,-

Tret-Abfallsammler

PREMIUM QUALITÄT

• Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close) • Tragegriff im Scharnier • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen
• Verzinkter Inneneimer mit Tragebügel • Innenliegende Tretmechanik mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Pedal • Elipsenförmiger Bodenring für erhöhte Standsicherheit mit Anti-Rutsch-Füßen



NEU!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Volumen l	44
Ø x H mm	350 x 700
schwarz	E 604 2080 J
weiß	E 604 2081 J
silber	E 604 2082 J
rot	E 604 2083 J
Euro	95,-
Edelstahl	E 604 2084 J
Euro	105,-

Großraum-Abfallsammler

3 JAHRE GARANTIE





Großraum-Abfallsammler

• Großraum-Abfallsammler wahlweise aus Stahlblech pulverbeschichtet in 4 verschiedenen Farben oder aus Edelstahl, lieferbar in 3 Größen • Ausgerüstet mit Einwurfklappe, verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz • Wahlweise mit oder ohne Fußpedal

Großraum-Abfallsammler 33 Liter

Ausführung	ohne Fußpedal	mit Fußpedal
Volumen l	33	33
Ø mm	375	425
Höhe mm	690	690
schwarz	E 856 222 J	E 856 226 J
weiß	E 856 223 J	E 856 227 J
rot	E 856 224 J	E 856 228 J
silber	E 856 225 J	E 856 229 J
Euro	109,-	119,-
Edelstahl	E 857 187 J	E 857 188 J
Euro	145,-	155,-

Großraum-Abfallsammler 37 Liter

Ausführung	ohne Fußpedal	mit Fußpedal
Volumen l	37	37
Ø mm	415	465
Höhe mm	730	730
schwarz	E 856 232 J	E 856 236 J
weiß	E 856 233 J	E 856 237 J
rot	E 856 234 J	E 856 238 J
silber	E 856 235 J	E 856 239 J
Euro	125,-	135,-
Edelstahl	E 857 191 J	E 857 192 J
Euro	159,-	169,-

Großraum-Abfallsammler 55 Liter


Ausführung	ohne Fußpedal	mit Fußpedal
Volumen l	55	55
Ø mm	415	465
Höhe mm	880	880
schwarz	E 856 282 J	E 856 286 J
weiß	E 856 283 J	E 856 287 J
rot	E 856 284 J	E 856 288 J
silber	E 856 285 J	E 856 289 J
Euro	129,-	145,-
Edelstahl	E 857 193 J	E 857 194 J
Euro	195,-	205,-



Großraum-Abfallsammler

• Rechteckiges Design, optimal für Mehrfachaufstellung geeignet • Stabil und standfest • Selbstschließender, zweigeteilter Schwingdeckel • Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff • Mit patentiertem Müllbeutel-Klemmrahmen • 4 Anti-Rutsch-Füße





Stabiler Boden mit Anti-Rutsch-Füßen



Patentierter Müllbeutel-Klemmrahmen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Volumen l	35	52
B x T x H mm	340 x 260 x 500	340 x 260 x 770
schwarz	E 604 2812 J	E 604 2816 J
weiß	E 604 2813 J	E 604 2817 J
silber	E 604 2814 J	E 604 2818 J
Euro	49,-	59,-
Edelstahl	E 604 2815 J	E 604 2819 J
Euro	59,-	65,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tret-Abfallsammler zur Mülltrennung

• Rechteck-Gehäuse mit einzelnen Inneneimern zur Mülltrennung • Stabil und standfest • Deckel aus hochwertigem Kunststoff in schwarz mit Vertiefung zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, inkl. Aufkleberset • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus - Deckel schließt leise • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen • Ergonomischer Tragegriff im Deckelscharnier integriert • Ergonomisch breites Fußpedal • Innenliegende, hygienische Tretmechanik • Standfest durch breiten Bodenring





Volumen l	2 x 9	1 x 17 + 1 x 9	3 x 9
B x T x H mm	320 x 330 x 430	470 x 340 x 430	470 x 340 x 430
schwarz	E 604 2085 J	E 604 2091 J	E 604 2097 J
weiß	E 604 2086 J	E 604 2092 J	E 604 2098 J
silber	E 604 2087 J	E 604 2093 J	E 604 2099 J
Euro	59,-	65,-	65,-
Edelstahl	E 604 2090 J	E 604 2096 J	E 604 2102 J
Euro	62,-	69,-	69,-

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Leise schließender Deckel



Aufkleberset zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, liegt jedem Abfallsammler bei

Edelstahl-Abfallsammler zur Mülltrennung

• Aus mattem Edelstahl mit Finger-Print-Proof-Lackierung • Deckel aus Kunststoff mit Soft-Closing-System • Rutschfester Stand • Inkl. Kunststoffinnenbehälter mit Farbkennzeichnung zur Mülltrennung







Volumen l	12	2 x 12	3 x 12	30	2 x 30
B x T x H mm	218 x 382 x 430	405 x 382 x 430	593 x 382 x 430	264 x 459 x 636	495 x 459 x 636
Art.-Nr.	E 870 695 J	E 870 696 J	E 870 697 J	E 870 698 J	E 870 699 J
Euro	49,-	75,-	99,-	79,-	139,-

Tret-Abfallsammler

Tret-Abfallsammler

Eine ansprechende Optik und Bedienkomfort zeichnen diese Abfallsammler aus

• Deckel mit integriertem Dämpfmechanismus für angenehm leises Schließen • Das Innenscharnier verhindert Schäden an Wänden, Türen usw. • Mit Klemmvorrichtung und Haltebändern für Abfallsäcke • Extra breites Fußpedal für leichten Zugang und mühelose Bedienung • Inneneimer, einfach oder auch dual, sind auf Anfrage lieferbar











info.

Durch HACCP-Konformität erfüllen die Tretabfallsammler alle gesetzlichen Vorschriften in Betrieben, in denen Hygiene sehr wichtig ist (handfreie Bedienung).







mit Pedal an der breiten Seite

Material	Kunststoff (PE)				
Volumen l	15	30	50	68	90
B x T x H mm	377 x 230 x 400	425 x 270 x 536	456 x 292 x 720	500 x 310 x 800	570 x 353 x 826
schwarz	E 198 9173 J	E 198 9179 J	E 198 9191 J	E 198 9203 J	E 198 9215 J
weiß	E 198 9174 J	E 198 9180 J	E 198 9192 J	E 198 9204 J	E 198 9216 J
grau	E 198 9175 J	E 198 9181 J	E 198 9193 J	E 198 9205 J	E 198 9217 J
beige	E 198 9176 J	E 198 9182 J	E 198 9194 J	E 198 9206 J	E 198 9218 J
rot	E 198 9177 J	E 198 9183 J	E 198 9195 J	E 198 9207 J	E 198 9219 J
gelb	-	E 198 9184 J	E 198 9196 J	E 198 9208 J	E 198 9220 J
Euro	**89,-**	**125,-**	**145,-**	**169,-**	**235,-**

Material	Edelstahl			
Volumen l	15	30	50	90
B x T x H mm	396 x 300 x 400	428 x 326 x 555	460 x 348 x 728	554 x 413 x 810
Edelstahl/ schwarz	E 198 9227 J	E 198 9230 J	E 198 9236 J	E 198 9242 J
Euro	**119,-**	**179,-**	**249,-**	**359,-**

mit Pedal an der schmalen Seite

• Durch die kleine Stellfläche und die schlanke Form können Sie selbst engste Raumverhältnisse optimal ausnutzen

Material	Kunststoff (PE)			
Volumen l	30	50	68	90
B x T x H mm	312 x 497 x 566	343 x 527 x 720	373 x 562 x 780	637 x 400 x 813
schwarz	E 198 9185 J	E 198 9197 J	E 198 9209 J	E 198 9221 J
beige	E 198 9188 J	E 198 9200 J	E 198 9212 J	E 198 9224 J
rot	E 198 9189 J	-	-	-
Euro	**145,-**	**169,-**	**235,-**	**249,-**

Material	Edelstahl		
Volumen l	30	50	90
B x T x H mm	257 x 550 x 588	295 x 576 x 733	333 x 690 x 834
Edelstahl/ schwarz	E 198 9233 J	E 198 9239 J	E 198 9245 J
Euro	**215,-**	**275,-**	**389,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Abfallsammler mit Touch-Funktion

• Rostfreie Edelstahl-Abfallsammler • Mit Touch-Deckel • **Inkl. 3 Probe-Müllbeutel**





1 3 Liter:
• Runde Form • Mit Kunststoffinnenbehälter • Inkl. Wandhalterung zur optionalen Wandbefestigung

Ø x H mm	185 x 280	185 x 280	185 x 280
Beschichtung	normal	normal	Fingerprint Proof
Farbe	Edelstahl glänzend	Edelstahl matt	Edelstahl matt
Art.-Nr.	E 856 803 J	E 856 804 J	E 856 805 J
Euro	**59,-**	**62,-**	**65,-**
Euro/ab 2 Stück	**54,-**	**57,-**	**60,-**

2 30 Liter:
• Ovale Form • Mit Kunststoffinnenbehälter

Ø x H mm	295 x 722	295 x 722	295 x 722
Beschichtung	normal	normal	Fingerprint Proof
Farbe	Edelstahl glänzend	Edelstahl matt	Edelstahl matt
Art.-Nr.	E 856 808 J	E 856 809 J	E 856 814 J
Euro	**125,-**	**129,-**	**139,-**

3 40 Liter:
• Ovale Form • Mit Kunststoffinnenbehälter

B x T x H mm	435 x 302 x 716	435 x 302 x 716	435 x 302 x 716
Beschichtung	normal	normal	Fingerprint Proof
Farbe	Edelstahl glänzend	Edelstahl matt	Edelstahl matt
Art.-Nr.	E 856 817 J	E 856 818 J	E 856 819 J
Euro	**169,-**	**175,-**	**195,-**

4 60 Liter:
• Runde Form

Ø x H mm	400 x 705	400 x 705
Beschichtung	normal	normal
Farbe	Edelstahl glänzend	Edelstahl matt
Art.-Nr.	E 856 825 J	E 856 826 J
Euro	**179,-**	**185,-**



Einzigartiger Touch-Mechanismus: öffnet bei leichtem Druck sehr leise und schließt garantiert geruchssicher!

Fingerprint Proof
Spezielle Beschichtung verhindert Fingerabdrücke und die Produkte lassen sich wesentlich einfacher reinigen!

10 JAHRE GARANTIE

info.

Im Deckel jedes Papierkorbes befindet sich ein Aufkleber mit einer Farbcodierung für einfaches und schnelles Finden der passenden Müllbeutel!

Müllbeutel

• Farbe weiß • Einfache Handhabung und exakt passend • Präzise zugeschnitten auf die einzelnen Modelle, kein Überlappen • Integriertes Verschlussband ermöglicht einfaches Schließen und Tragen • Versehen mit einer Farbcodierung, die sich im Deckel jedes Papierkorbes und Abfallbehälters wiederfindet

Müllbeutel, weiß	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
3 Liter	240	E 856 877 J	**39,-**
5 Liter	240	E 856 878 J	**41,-**
12 Liter	240	E 856 856 J	**43,-**
15 Liter	240	E 856 857 J	**45,-**
20 Liter	240	E 856 858 J	**55,-**
30 Liter	240	E 856 859 J	**65,-**
40 + 50 Liter	120	E 856 869 J	**55,-**

Pinnboards

Pinnboards

• Sehr stabiles Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium • Montage wahlweise im Quer- oder Hochformat möglich • Wandbefestigung verdeckt durch die Ecken oder mit Spiegelaufhängung • Inklusive Befestigungsmaterial



Kork

• Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork

TOP PREIS 19,- E 601 9936 J

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 450	E 601 9936 J	19,-
900 x 600	E 601 9937 J	29,-
1200 x 900	E 601 9938 J	47,-
1800 x 900	E 601 9939 J	75,-
1800 x 1200	E 601 9940 J	99,-



Filz

• Robuste Filzbespannung • Die Einstichlöcher schließen sich nach dem Entfernen der Pinnnadeln wieder

B x H mm	blau	grau	Euro
900 x 600	E 601 9941 J	E 601 9942 J	29,-
1200 x 900	E 601 9943 J	E 601 9944 J	49,-
1800 x 900	E 601 9945 J	E 601 9946 J	85,-



magnetisch

• Metallgitter auf robuster Textilfaser • Pinnbar und magnetisch zugleich • Keine Einstiche in hochwertigen Dokumenten, keine durch Magnete verdeckten Informationen - die ideale Pinnwand für alle Anforderungen • Inkl. Ablageleiste

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 450	E 601 9947 J	25,-
900 x 600	E 601 9948 J	42,-
1200 x 900	E 601 9949 J	75,-



Magnettafel

• Aus gebürstetem Edelstahl
• Gelocht
• Tafeln können zu größeren Flächen zusammengesetzt werden
• Inkl. Zubehör bestehend aus: 5 Universalhaken, 6 Haftmagnete, Ablage für Stifte, Ablage für Zettel

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 350	E 858 799 J	45,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Whiteboards ECO

• Die preisgünstigen Whiteboards - eine praktische Lösung für die gelegentliche Nutzung
• Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken • Lackierte Stahloberfläche • Magnethaftend, beschrift- und wieder trocken abwischbar • Ablageboard für Marker, ca. 300 mm lang • Montage im Hoch- oder Querformat möglich • Unsichtbares Wandanbringungssystem • Inkl. Montagematerial

TOP PREIS 29,- E 198 2455 J



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 450	E 198 2455 J	29,-
900 x 600	E 198 2456 J	45,-
1200 x 900	E 198 2457 J	59,-
1500 x 1000	E 198 2458 J	72,-
1800 x 1200	E 198 2459 J	99,-

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

TOP SELLER

Whiteboards UNIVERSAL

• Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung • Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken • Beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern (alkoholgelöste Tinte) • Informationen und schriftliche Notizen können auch magnetisch befestigt werden • Wandmontage mit Eckbefestigung • Montage waagerecht oder hochkant möglich • Lieferung inklusive 300 mm breitem Ablageboard und Befestigungsmaterial



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 858 700 J	55,-
1200 x 900	E 858 701 J	79,-
1800 x 900	E 858 702 J	135,-
1500 x 1000	E 858 703 J	129,-
2000 x 1000	E 858 704 J	159,-

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Whiteboards PREMIUM

• Beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern • Informationen und schriftliche Notizen können auch magnetisch befestigt werden • Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken • Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem • Montage waagerecht oder hochkant möglich • Lieferung inklusive Boardmarker, 300 mm langem Ablageboard und Befestigungsmaterial


PREMIUM:
• Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung

10 JAHRE GARANTIE

PREMIUM PLUS:
• Ultrawiderstandsfähige und umweltfreundliche Emaille-Tafeloberfläche
• Beschriftung lässt sich auch nach längerer Zeit noch gut abwischen
• Auch falsch eingesetzte Marker (z. B. Permanentmarker) lassen sich ohne Oberflächenbeschädigung entfernen

25 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA



	PREMIUM		PREMIUM-PLUS	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 870 432 J	65,-	E 858 710 J	75,-
1000 x 750	E 870 433 J	89,-	E 858 711 J	99,-
1200 x 900	E 870 434 J	95,-	E 858 712 J	115,-
1800 x 900	E 870 435 J	159,-	E 858 713 J	185,-
1500 x 1000	E 870 436 J	155,-	E 858 714 J	179,-
2000 x 1000	E 870 437 J	189,-	E 858 715 J	225,-
1200 x 1200	-	-	E 858 716 J	189,-
1500 x 1200	E 870 438 J	179,-	E 858 717 J	209,-
1800 x 1200	E 870 439 J	205,-	E 858 718 J	235,-
2000 x 1200	-	-	E 858 719 J	269,-
2400 x 1200	-	-	E 858 720 J	335,-



Basic-Kit

• Das Basis-Set für Whiteboards

Inhalt:
• 4 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau und grün)
• 1 kleiner Whiteboard-Löscher • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 125 ml • 4 Haftmagnete, Ø 30 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 198 2460 J	39,-



Starter-Kit

• Die Grundausstattung für Whiteboards
• Unverzichtbares Zubehör, breit sortiert

Inhalt:
• 4 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau und grün)
• 1 Markerhalter • 1 Whiteboard-Löscher
• 10 Löschblätter • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 125 ml • 10 Haftmagnete, Ø 30 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 858 750 J	49,-



Professional-Kit

• Die Top-Ausstattung für Top-Präsenter • Hochwertiges Set für alle Whiteboards • Lückenloses Zubehör, umfangreich sortiert

Inhalt:
• 10 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa und hellblau) • 1 Board-Assistant, magnethaftend, (Löscher und Ablageschale in einem) • 50 Löschblätter • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 250 ml • 10 Haftmagnete, Ø 30 mm
• 5 Haftmagnete, Ø 35 mm, mit Superhaftkraft

Art.-Nr.	Euro/Set
E 858 755 J	65,-

Whiteboards und Keidetafeln



Endlos-Whiteboards

• Klares, randloses Design ermöglicht nahezu ansatzlose Flächenausgestaltung • Montage auch im 90° Winkel über Eck möglich • Montage wahlweise im Quer- oder Hochformat möglich • Wandbefestigung durch magnetisches Montagesystem einfach, passgenau und schnell von nur einer Person zu bewältigen • Stahloberfläche magnethaftend und beschrift- und trocken abwischbar • Inkl. Montagematerial, Bohrschablone und Ablageboard

Lackierte Oberfläche: für gelegentliche Beschriftung
PE-beschichtete Oberfläche: für intensive bzw. häufig wechselnder Beschriftung

NEU!

B x H	lackiert		PE-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1150 x 750	E 604 2770 J	79,-	E 604 2772 J	95,-
1500 x 1000	E 604 2771 J	135,-	E 604 2773 J	159,-

Zubehör

Flipchart-Papierklemme
• Steckhalterung zum Aufsetzen auf das Whiteboard
• Inkl. Papierblock blanko

Starterset
• 10 Magnete, farbig sortiert • 4 Boardmarker (schwarz, blau, rot, grün) • Reinigungstücher für Whiteboards

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Flipchart-Papierklemme	E 604 2774 J	32,-
Starterset	E 604 2775 J	45,-

Kreidetafeln

• Zum Beschreiben mit Kreide und zusätzlichem Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. mit Hilfe von Magneten • Aluminiumrahmen
• Rückwand aus Metall, gegenkaschiert • Feucht und trocken abwischbar • Magnethaftend • Durchgehende Ablageschale • Inkl. Befestigungsmaterial



Produktionsstandort EUROPA


5 JAHRE GARANTIE

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 198 2420 J	49,-
1200 x 900	E 198 2421 J	69,-
1500 x 1200	E 198 2422 J	149,-
2000 x 1000	E 198 2423 J	169,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.













Glasboards

• Dekorative Tafeln im minimalistischem Design mit allen Funktionen des klassischen Whiteboards • Oberfläche aus gehärtetem, magnetischen Sicherheitsglas, 4 mm stark • Hygienische Oberfläche - leicht zu reinigen mit White- und Glasboardreinigern • Leicht beschreibbar und sehr gut trocken abwischbar, bei Verwendung von Boardmarkern • Verdeckte Wandmontage • Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, 2 superstarken Glasboard-Magneten und passendem Kreidemarker • Markerablage optional als Zubehör lieferbar

B x H mm	600 x 400	800 x 600	1200 x 900	1500 x 1000
weiß	E 604 2178 J	E 604 2179 J	E 604 2180 J	E 604 2181 J
schwarz	E 604 2182 J	E 604 2183 J	E 604 2184 J	E 604 2185 J
rot	E 604 2186 J	E 604 2187 J	E 604 2188 J	E 604 2189 J
blau	E 604 2190 J	E 604 2191 J	E 604 2192 J	E 604 2193 J
Euro	75,-	99,-	185,-	245,-

Produktionsstandort EUROPA

25 JAHRE GARANTIE

Zubehör

Markerablage


• Länge 200 mm • Transparent • Befestigung über fest haftenden Klebestreifen

Starter-Kit

• 4 superstarke Glasboard-Magnete, chromfarben • 5 Kreidemarker • 1 Mikrofasertuch • 1 Flasche Reinigungsspray für Glas- und Whiteboards

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Markerablage	E 604 2194 J	29,-
Starter-Kit, Set	E 604 2195 J	49,-

Wandschienen-System



Wandschiene Junior:
Zur Verwendung als erste und dritte Tafel-Ebene

Wandschiene Senior: Zur Verwendung als zweite Tafel-Ebene





Whiteboards
- Hochwertige, emaillierte Oberfläche - kratzfest und säurebeständig
- Trocken oder feucht abwischbar
- Magnethaftend
- Im Hoch- oder Querformat in der Schiene aufhängbar
- Inkl. Ablageschale und Befestigungsmaterial

25 JAHRE GARANTIE auf die Oberfläche



Ultra-leichtlaufende, kugelgelagerte Rollhaken - für ein fast schwereloses Gleiten der Tafeln



Tafelstopper sichern die gesamte Wandschienenanlage und verhindern ein unbeabsichtigtes Herausschieben der Tafel



Praktische Wandabstandshalter mit Rollen haltern die Tafel absolut senkrecht zur Wand. Das Verschieben von Tafeln über- und untereinander wird somit noch leichter

Wandschienen-System

Modulares System mit hoher Flexibilität
Ob 1-, 2-, oder 3-bahnig, durch einfaches Aufschrauben der Junior- und Senior-Schienen im Wechsel können Sie bis zu 6 Ebenen nutzen. Nachträgliche Erweiterungen sind daher, ohne großen technischen Aufwand, jederzeit möglich.
Alle Wandschienenelemente können in Sekunden von der Wand in die Schiene ein- und wieder ausgehängt werden. Verschiedene Tafeln können in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht und nach Bedarf ausgetauscht werden.

Wandschienen
• Leicht laufende, kugelgelagerte Rollen, zum mühelosen Verschieben von Tafeln (Whiteboards, Pinnboards und Wand-Flipchart)
• Integrierte Aufhängehaken aus Kunststoff, inkl. Sicherungsstifte • Magnethaftende Blende zum Befestigen von Flipchart- oder Pinnwand-Papier • **Preis je lfm.**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandschiene Junior, Preis je Meter	E 198 2370 J	85,-
Wandschiene Senior, Preis je Meter	E 198 2371 J	99,-
Tafelstopper für Wandschiene	E 198 2384 J	25,-
Wandabstandshalter mit Rollen, Preis je Paar	E 198 2385 J	35,-
Rollhaken für die Tafelaufhängung, Preis je Paar	E 198 2386 J	37,-
Wandflipchart, inkl. 20 Blatt Papier	E 198 2380 J	325,-

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Whiteboard B x H 900 x 600 mm	E 198 2372 J	125,-
Whiteboard B x H 1200 x 900 mm	E 198 2373 J	189,-
Whiteboard B x H 1500 x 1000 mm	E 198 2374 J	295,-
Whiteboard B x H 1500 x 1200 mm	E 198 2375 J	359,-
Whiteboard B x H 2000 x 1000 mm	E 198 2376 J	359,-
Pinnboard Kork B x H 1500 x 1200 mm	E 198 2377 J	225,-
Pinnboard Filz grau B x H 1500 x 1200 mm	E 198 2378 J	225,-
Pinnboard Filz blau B x H 1500 x 1200 mm	E 198 2379 J	225,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stellwandsystem

• Ein flexibles Stellwandsystem, das nahezu überall im Unternehmen einsetzbar ist, z. B. in der Verwaltung, im Qualitätsmanagement, für die Arbeitssicherheit oder in der Produktion • Mit diesem System ordnen, trennen oder gestalten Sie jede Arbeitssituation • Einsetzbar als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Module und Materialien • Flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen, als raumteilende Arbeitswand, als Informationscenter für Präsentationen oder Ausstellungen • Auch über Eck stellbar • Wandelemente mit umlaufendem Aluminiumrahmen • Vertikal oder horizontal einhängbar • Höhenverstellbar mit verschiebbaren Metallhaken • Stative in verschiedenen Ausführungen und 2 Höhen als Zubehör wählbar


info.
Weitere Abmessungen und Stofffarben auf Anfrage lieferbar.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE







Wandelemente Textil

• Beidseitige Textilauflage auf leicht pinnbarem Trägermaterial

B x H mm	blau	grau	Euro
1000 x 1200	E 602 1774 J	E 602 1775 J	**149,-**
1200 x 1500	E 602 1776 J	E 602 1777 J	**169,-**
1200 x 1800	E 602 1778 J	E 602 1779 J	**199,-**
1200 x 2000	E 602 1780 J	E 602 1781 J	**219,-**





Wandelemente Kork

• Beidseitige Naturkorklauflage auf leicht pinnbarem Trägermaterial

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1200	E 602 1782 J	**155,-**
1200 x 1500	E 602 1783 J	**175,-**
1200 x 1800	E 602 1784 J	**199,-**
1200 x 2000	E 602 1785 J	**219,-**

Wandelemente Whiteboard

• Beschichtetes Spezialblech • Beidseitig mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar • Magnethaftend

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1200	E 602 1786 J	**189,-**
1200 x 1500	E 602 1787 J	**249,-**
1200 x 1800	E 602 1788 J	**285,-**
1200 x 2000	E 602 1789 J	**305,-**

Wandelement Transparent

• Hochfeste Polycarbonat-Stegplatte
• Lichtdurchlässiges Ergänzungselement zur Stellwand

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 1500	E 602 1790 J	**285,-**

Zubehör

Stative

• Aus hochfestem, silberfarbigen Stahlrohr
• Inkl. höhenverstellbaren Aufnahmeringen für die Wandelemente

Ausführung Fuß	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Stellschraube	1800	E 602 1791 J	**55,-**
T-Fuß	1800	E 602 1792 J	**59,-**
	2000	E 602 1793 J	**65,-**
Rund-Fuß	1800	E 602 1794 J	**75,-**
	2000	E 602 1795 J	**79,-**



Flipchartblock-Halter

• Aus silberfarbenem Stahlblech • Aufsteckbar

Art.-Nr.	Euro
E 602 1796 J	**45,-**

Moderationswände

Moderationswände Economy

• Leicht pinnbares Trägermaterial (ausgenommen Ausführung Whiteboard) • Stabiles Stahlrahmengestell mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen • Gesamthöhe 1960 mm • Gestelle für platzsparende Lagerung ineinanderschiebbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Ausführung		B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Stoff	blau	1200 x 1500	E 858 558 J	209,-
	grau	1200 x 1500	E 858 559 J	209,-
Kork		1200 x 1500	E 858 561 J	209,-
Whiteboard		1200 x 1500	E 858 562 J	249,-



Moderationswände Vario

• Leicht pinnbares Trägermaterial (ausgenommen Ausführung Whiteboard) mit umlaufendem Aluminiumrahmen • Beidseitig nutzbar • Mit Teleskopgestell zur wahlweisen vertikalen oder horizontalen Nutzung der Moderationsfläche • Gesamthöhe 1960 mm • Winkelfüße ermöglichen die halbrunde Aufstellung und die platzsparende Lagerung der Moderationswände • Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen

Ausführung		B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Filz	blau	1200 x 1500	E 858 573 J	249,-
	grau	1200 x 1500	E 858 574 J	249,-
Kork		1200 x 1500	E 858 571 J	249,-
Whiteboard		1200 x 1500	E 858 572 J	299,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS


Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dreiteilige Moderationswände

- Für umfangreiche Moderationen, Ausstellungen oder als Raumteiler einsetzbar
- 6 Flächen mit je ca. 6,7 m² (1 x 1000x1200 mm, 2 x 900x1200 mm)
- Dauerelastisches Trägermaterial für leichtes Pinnen
- Gestell und Rahmen aus Stahl pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß
- Gestelltiefe 600 mm
- Seitenteile mit je einer Lenkrolle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Ausführung		B x H	Art.-Nr.	Euro
Kork		2810 x 1800	E 858 515 J	**379,-**
Stoff	blau	2810 x 1800	E 858 516 J	**379,-**
	grau	2810 x 1800	E 858 517 J	**379,-**
Stoff/Whiteboard	blau	2810 x 1800	E 858 518 J	**439,-**
	grau	2810 x 1800	E 858 519 J	**439,-**

Moderatorenkoffer PRACTIC

Über 2100 Teile!
• Kompakter Koffer mit dem wichtigsten Moderationszubehör, sicher und sofort griffbereit aufbewahrt • Stabiler Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt • Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel • B x T x H 350 x 140 x 350 mm • Gewicht ca. 5 kg

Inhalt:
- Büchlein "Tipps & Tricks"
- 500 Rechteckkarten, farblich sortiert, 9,5 x 20 cm
- 100 Kreise, farblich sortiert, Ø 9,5 cm
- 100 Kreise, farblich sortiert, Ø 14 cm
- 100 Ovale, farblich sortiert, 11 x 19 cm
- 10 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm
- 20 Miniwolken, 14,5 x 23 cm
- 100 Moderationskarten Emoticons, Gesicht lachend und traurig
- 16 Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 2-5 mm (je 8 x schwarz und rot)
- 2 Jumbo-Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 4-12 mm (je 1 x schwarz und rot)
- 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm (je 520 in blau und rot)
- 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle
- 200 Moderationsnadeln, farblich sortiert
- 1 Clip-Nadelkissen
- 1 Klebestift
- 1 Teleskop-Zeigestab mit integriertem Stift



Art.-Nr.	Euro/Set
E 858 654 J	**149,-**

Moderationsset

Über 2200 Teile!
• Stabiler Karton mit Tragegriff • Grundausstattung an Präsentationszubehör für das eintagige Semiar mit bis zu 15 Personen • Inkl. Büchlein "Tipps & Tricks" für eine erfolgreiche Moderation • Auch als Nachfüllset für Moderatorenkoffer zu verwenden • B x T x H 380 x 235 x 125 mm • Gewicht ca. 3 kg

Inhalt:
- Büchlein "Tipps & Tricks"
- 500 Rechteckkarten, farblich sortiert, 9,5 x 20 cm
- 100 Kreise, weiß, Ø 9,5 cm
- 100 Kreise, weiß, Ø 14 cm
- 50 Kreise, weiß, Ø 19 cm
- 50 Ovale, weiß, 11 x 19 cm
- 10 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm
- 100 Moderationskarten Emoticons, Gesicht lachend und traurig
- 50 Überschriftenstreifen, rosa, 10 x 46 cm
- 20 Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 2-5 mm (je 10 x schwarz und rot)
- 4 Jumbo-Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 4-12 mm (je 1 x schwarz, rot, blau und grün)
- 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm (je 520 in blau und rot)
- 200 Moderationsnadeln, farblich sortiert
- 1 Klebestift




Art.-Nr.	Euro/Set
E 858 655 J	**89,-**

Magnete

Magnete

• Zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnetischen Oberflächen • Lackierte Unterseite der Magnete verhindert das Verkratzen der Tafeloberflächen • Gehäuse aus Kunststoff • **VE 20 Stück**

Ø mm	30	40
Haftkraft kg	**0,7**	**2,2**
rot	E 601 9911 J	E 601 9916 J
blau	E 601 9912 J	E 601 9917 J
schwarz	E 601 9913 J	E 601 9918 J
weiß	E 601 9914 J	E 601 9919 J
grau	E 601 9915 J	E 601 9920 J
Euro/VE	**9,-**	**13,-**





Design-Magnete

• Geschliffenes Acrylglas mit einem eingepressten, haftstarken Neodym-Magnet • Ideal für hochwertige Aushänge und Mitteilungen, da glasklar und durchscheinend - nichts wird verdeckt

Ø mm	Haftkraft ca. kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
20	1,6	8	E 198 2398 J	**25,-**
25	2,5	6	E 198 2399 J	**25,-**
30	3,0	4	E 198 2400 J	**25,-**

Magnete

• Ferrit-Magnete, Unterseite zum Schutz lackiert • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Hochglanzpolierter Facetterand • Oberfläche leicht erodiert • Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse • **VE 20 Stück** • **Mindestabnahmemenge 2 VE**



Ø mm	34
Haftkraft kg	**2**
schwarz	E 198 6851 J
weiß	E 198 6852 J
grau	E 198 6853 J
blau	E 198 6854 J
rot	E 198 6855 J
grün	E 198 6856 J
gelb	E 198 6857 J
farbig sortiert	E 198 6858 J
Euro/VE	**19,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kegelmagnete

• Neodym-Magnet - hohe Haftkraft bei geringem Volumen • Gehäuse aus Stahl • Besonders gut zu greifen durch Kegelform • Vielseitig einsetzbar, z. B. zum Anbringen von Hinweisschildern oder Schlüsseln • **VE 4 Stück** • **Mindestabnahmemenge 2 VE**





Ø mm	Haftkraft kg	Art.-Nr.	Euro/VE
15	7	E 198 6859 J	**18,-**
20	14	E 198 6860 J	**22,-**



Hakenmagnete

• Diese Hakenmagnete halten alles, was aufgehängt werden soll, sicher an der Wand oder an der Decke • Oberfläche weiß lackiert • **VE 10 Stück**

Ø mm	Haftkraft ca. kg	Art.-Nr.	Euro/VE
25	4	E 198 2401 J	**35,-**
36	8	E 198 2402 J	**45,-**
47	16	E 198 2403 J	**44,-**





Hakenmagnete aus Metall

• Hält alles, was sicher an der Wand oder an der Decke aufgehängt werden soll • Mit beweglichem Haken • Höhe inkl. Haken 65 mm • **VE 10 Stück**

B x H mm	Haftkraft ca. kg	Art.-Nr.	Euro/VE
28 x 30	1,5	E 198 2404 J	**33,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Magnetbänder

• Individuelle Magnete selbst erstellen - Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig • Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf • Flexibles Magnetband • Eine Seite selbstklebend, die andere Seite magnetisch • 1 mm stark • Mit normaler Schere einfach die gewünschte Länge abschneiden • Haftkraft ca. 40 g/cm²

Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
10	15	E 854 336 J	16,-
	25	E 854 337 J	22,-
	35	E 854 338 J	27,-

Haftband

• Zur Befestigung von Informationen • Magnethaft-Wandleiste in Rollenform • Speziallackierte Oberfläche • Zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen - nicht rückstandfrei wieder ablösbar • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur • Untergrund muss sauber und staubfrei sein • Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar • Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern • In praktischer Spenderbox


Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
25	35	E 854 339 J	49,-

Catch-Ball-Klemmschienen

• Zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos, Zeichnungen und vielem mehr • Unterlagen werden einfach in die Schiene eingeklemmt, halten sicher und können wieder entnommen werden • Durch die Schwerkraft freilaufender Kugeln aus Spezialglas wird ein sicherer Halt der Papiere gewährleistet • Keine Beschädigung der Unterlagen bei Entnahme • Schienen sind beliebig nebeneinander erweiterbar • Montage über Klebeband auf der Rückseite oder mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
Kunststoff (PVC), weiß	600	E 198 2394 J	32,-
	1000	E 198 2395 J	37,-
Aluminium	500	E 198 2396 J	34,-
	1000	E 198 2397 J	42,-





• Mit durchgehendem Raster (Flipchart-Effekt)
• Rastergröße 25 x 25 mm



• Mit weißer, glänzender Oberfläche (Whiteboard-Effekt)
• Abwischbar bei Benutzung von Boardmarkern



• Mit schwarzer Oberfläche (Schiefertafeleffekt)

Verwendungsmöglichkeiten:
• Zum Abdunkeln von Fenstern
• Zum Erzielen von Schiefertafeleffekten, z. B. für die originelle Präsentation von Speisekarten in Restaurants



• Vollständig transparent (Glasboardeffekt)

Verwendungsmöglichkeiten:
• Zur Darstellung von Karten, Anzeigen oder Fotos
• Zur Beschriftung von existierenden Dokumenten ohne das Original zu verändern
• Zur Präsentation von Informationen durch eine Glasscheibe


Magic-Charts

• Schafft eine sofort einsatzfähige, flexible Schreibfläche • Folienrolle mit 25 reißfesten Folienblättern • Rollenbreite 600 mm • Perforiert nach 800 mm • Dank elektrostatischer Eigenschaften auf fast jeder glatten Oberfläche haftend • Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Oberfläche • Inkl. passendem Marker
• **VE 4 Rollen**

Ausführung	Art.-Nr.
Flipchart	E 865 877 J
Whiteboard	E 865 878 J
Blackboard	E 865 879 J
Clearboard	E 862 163 J
Euro/VE	85,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Flipcharts





Flipcharts

• Schreibtafel-Oberfläche mit Boardmarkern beschreibbar und trocken wieder abwischbar - ideal für kurzfristige Notizen • Schnellwechselhalterung für alle gängigen Flipchartblöcke • Durchgängige Ablageschale • Stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ

Ausführung	Tafel	Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
ohne Seitenarme	nicht magnethaft.	680 x 1050	1880	11	E 601 9899 J	55,-
	magnethaftend	680 x 1050	1880	11	E 601 9900 J	59,-
mit Seitenarmen	magnethaftend	680 x 1050	1880	11	E 601 9901 J	65,-

Flipchart, mobil

• Magnethaftende Schreibtafel-Oberfläche, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken wieder abwischbar - ideal für kurzfristige Notizen • Schnellwechselhalterung für alle gängigen Flipchartblöcke • Durchgehende Ablageschale • Sternfuß Ø 600 mm, mit 5 feststellbaren Laufrollen

Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
680 x 1050	1800-2000	15	E 601 9902 J	99,-




Multifunktions-Flipchart

• Die Höhenverstellung von 1450 bis 2000 mm ermöglicht das Arbeiten im Sitzen und ist somit auch für Kinder und Rollstuhlfahrer geeignet • Durch den Kippmechanismus kann die Tafelfläche in die Waagerechte geklappt und als Tischfläche genutzt werden - dies erleichtert die Erstellung von Unterlagen und schafft temporäre Ablageflächen

• Pulverbeschichtete Schreibtafel-Oberfläche mit Boardmarkern beschreibbar und trocken wieder abwischbar • Schnellwechselhalterung mit Klappmechanik, geeignet für alle gängigen Flipchartblöcke • 2 seitlich einsteckbare, magnethaftende Papierhalter erweitern die Präsentationsfläche • Verstellbare Markerablage • Stufenlos höhenverstellbares Stativ auf stabilem Rundfuß • Fahrbar auf 5 Rollen, einzeln feststellbar • Max. Belastung bei Verwendung als Tischfläche 15 kg



Produktionsstandort EUROPA



3 JAHRE GARANTIE

Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
680 x 1040	1450-2000	16,2	E 601 9989 J	185,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flipchart, 4-Bein

• Magnethaftende Tafel, beschrift- und trocken abwischbar - ideal für kurzfristige Notizen• Schnellwechselhalterung für alle üblichen Flipchartblöcke • 2 Seitenarme für 3-fache Präsentationsfläche • Durchgehende Ablageschale • Stabiles Vierbeingestell, stufenlos höhenverstellbar • Zusammenklappbar und leicht zu transportieren • Leichter Aufbau ohne Werkzeuge • Im niedrigen Zustand ist das Flipchart auch im Sitzen nutzbar, z. B. für Kinder oder Rollstuhlfahrer

3 JAHRE GARANTIE





Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
670 x 950	1100-1880	8	E 601 9903 J	89,-

Flipcharts für Endlospapier

• Attraktives Metallflipchart mit hochwertiger, farbiger Beschichtung • Ergonomisch gewölbte Oberfläche aus pulverbeschichtetem Stahl • Geeignet für Endlospapier, Aufhängung auch einstellbar auf Standardblöcke in handelsüblichen Formaten • Papierklemme mit integrierter Ablage für Marker • Ausziehbarer Seitenarm, magnethaftend, links oder rechts verwendbar • Leicht höhenverstellbar • Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen • Lieferung inkl. 1 Papierrolle 35 m lang und Präsentations-Marker



Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	silber Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Euro
700 x 1030	1700-2100	21,5	E 198 2461 J	E 198 2610 J	E 198 2611 J	285,-

Flipchart-Papier

• Blöcke mit je 20 Blatt • Holzfrei weiß, chlorfrei gebleicht • Papierstärke 80 g/m² • Abreißperforation für leichtes Abreißen einzelner Blätter • Blattformat 650 x 980 mm • **VE 10 Blöcke à 20 Blatt**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Blanko-Papier	E 858 785 J	57,-
Karo-Papier	E 858 786 J	57,-



Flipchart-Papierrolle

• 35 m lang • Blanko

Art.-Nr.	Euro
E 198 2462 J	35,-

Flipchart-Starterset

Praktisches Komplettset für Ihr Flipchart

Inhalt:
• 3 Flipchart-Papier-Blöcke á 20 Blatt, blanko • Je 1 Präsentation-Marker (Strichbreite 2-5 mm) in schwarz, rot, blau und grün • Je 1 Präsentations-Marker (Strichbreite 4-12 mm) in schwarz und rot • 4 Haftmagnete Ø 30 mm • Broschüre "Tipps und Tricks für eine gelungene Moderation"

Art.-Nr.	Euro/Set
E 865 788 J	45,-



Projektionswände



info.

Sie wollen mehr?
Gern liefern wir Ihnen auch passende Projektoren und interaktive Präsentationslösungen.
Bitte sprechen Sie uns an.

Stativ-Projektionswände

• Besonders geeignet für Gelegenheitsnutzer sowie für den mobilen Einsatz • Mattweiße Projektionsfläche aus Textil, Rückseite schwarz • Schwarzer Stativ-Klapprahmen aus Stahl • Schwarzes, pulverbeschichtetes Gehäuse • Höhenverstellbar • Transportarretierung • Schnell und einfach aufzubauen • Lieferung inkl. Montagehandbuch

• Format 4:3
• Gain-Faktor 1,0

Projektionsfläche B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1600 x 1200	2350	7	E 602 0672 J	119,-
2000 x 1500	2350	8	E 601 9970 J	145,-
2400 x 1800	2350	10	E 601 9971 J	179,-

Projektionswände ECO

• Mattweiße Projektionsfläche aus Textil, Rückseite weiß • Rotes Stoppzeichen auf dem Tuch verhindert ein zu weites Ausziehen • Weißes Stahlblechgehäuse mit Abschlusskappen aus Kunststoff • Zur Wand- oder Deckenbefestigung • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, Zugschnurr und Montagehandbuch • Besonders geeignet für Gelegenheitsnutzer

• Format 4:3
• Schwarzer Rand: 30 mm an den Seiten und unten, 50 mm oben

Projektionsfläche B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1600 x 1200	1900	6	E 602 0673 J	135,-
2000 x 1500	1900	8	E 602 0674 J	175,-



Projektor-/Beamerwagen


• Aus stabilem, epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken • 3 melaminbeschichtete Böden, 19 mm stark • Mittlerer Boden höhenverstellbar • Oberer Boden mit verstellbarem Neigungswinkel (zur Ausrichtung von Beamern) und ausziehbar (somit wird die untere Ebene freigelegt und der Overhead-Projektor findet optimal Platz) • 4 Doppellaufrollen, davon 2 Rollen mit Feststeller • Traglast je Fachboden 30 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
508 x 440 x 880	E 866 874 J	175,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Werkstattplaner schmal

• Hochwertig und robust • Schmutzabweisende Oberfläche • Tafeln beliebig aneinander ansetzbar • Ideal als Werkstattplaner

Fächer	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
10	315 x 76 x 1282	E 871 924 J	115,-
	554 x 76 x 1282	E 871 925 J	215,-
15	554 x 76 x 1757	E 871 926 J	235,-

Werkstattplaner breit

• Hochwertig und robust • Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten in der Kopfleiste und an der linken Seite • Planungsreihen durchgehend befüllbar • Schmutzabweisende Oberfläche • Ablagefach

Fächer	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
6	1580 x 76 x 900	E 871 927 J	419,-
10	1580 x 76 x 1282	E 871 928 J	489,-
15	1580 x 76 x 1757	E 871 929 J	569,-

Klemmbretter

• Mit Blockklemme und Aufhängeöse
• Format DIN A4 • **VE 12 Stück**



Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E 857 616 J	19,-
rot	E 857 617 J	19,-
schwarz	E 857 618 J	19,-

Schreibmappen

• Mit Blockklemme und Aufhängeöse
• Einstecktaschen aus Klarsichtfolie
• Format DIN A4 • **VE 12 Stück**



Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E 858 366 J	33,-
rot	E 858 367 J	33,-
schwarz	E 858 368 J	33,-

Auftragstaschen

• Klarsichtfolie an der Frontseite • Mit Klettverschluss • Format DIN A4 • **VE 10 Stück**



Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E 857 558 J	35,-
rot	E 857 559 J	35,-

Plantafeln


Plantafeln

Der ideale Helfer für die Projekt- und Personalplanung oder einfach für die schnelle Übersicht über Arbeitsabläufe, Urlaub oder den Maschineneinsatz • Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar • Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Eckverbindungen aus Kunststoff • Verschiebbare Ablageschale • Inkl. Befestigungsmaterial

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit




Monats-/Jahresplaner

Im Jahresformat mit Wocheneinteilung und zus. 1-Monats-Übersicht

- Für 15 Personen/Projekte
- Oberer Bereich: Jahresübersicht (2 x 6 Monate) mit bereits aufgedruckten Monatsnamen
- Unterer Bereich: Monatsübersicht mit bereits aufgedruckten Tagen

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 865 116 J	99,-




Jahresplaner

Im Jahresformat mit Tageseinteilung

• Horizontale Monatseinteilung mit bereits aufgedruckten Monatsnamen und Tagen • Permanente Jahresübersicht • Felder für Wochentage • Individuell bestückbar

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 865 117 J	99,-
1200 x 900	E 865 118 J	145,-



Jahresplaner

Im Halbjahresformat mit Tageseinteilung

• Für 66 Personen/Projekte in der Halbjahresübersicht oder 33 Personen/Projekte in der Ganzjahresübersicht • Jahresübersicht mit bereits aufgedruckten Monatsnamen und Tagen • Wiederholung der Tage in der untersten Zeile • Eine Vorspalte für Personen/Objekte zwei weiteren Detailspalten und hinten eine Spalte für Bemerkungen

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 865 119 J	145,-



Zubehör-Set

Komplettset für Ihre individuellen Planungen

Inhalt: • 20 Namens-Profilschilder 50 x 10 mm • 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder • 4 Boardmarker (rot, blau, grün, schwarz) • 1 Tafelwischer mit Boardmarker • 4 Magnetstreifen 1000 x 10 mm (rot, blau, grün, gelb) • Je 1 Bogen Magnetsymbole: Rechteck 10 x 20 mm (56 Stück), Quadrat 10 x 10 mm (112 Stück), Dreieck 10 x 10 mm (180 Stück), Kreis Ø 10 mm (50 Stück), Pfeil 10 x 20 mm (30 Stück)

Art.-Nr.	Euro/Set
E 852 299 J	42,-


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aktivitäten- und Urlaubsplaner

Mit diesem Planer haben Sie die Projekte oder Urlaubszeiten eines ganzen Jahres vor Augen, denn eine genaue Vorplanung und Koordination vermeidet Produktionsengpässe und Unterbelegungen. Optimal zur Terminplanung von Projekten, Messen, Seminaren und Produktionsabläufen oder zur Personalplanung mit Urlaub, Dienstreisen etc.
• Eloxierter Aluminiumrahmen mit verdeckter Aufhängung • Tafeloberfläche thermobedruckt (Raster 5 x 11 mm) • Magnethaftend, beschreibbar und wieder löschbar • Die verschiebbare Indexleiste lässt sich zur besseren Übersicht auf das aktuelle Datum setzten • Austauschbare Kopfleiste • **Lieferung im Set** mit Tafel, Kopfleiste, Indexleiste, Etikettenrahmen, Etiketten, Magnetbänder




Produktionsstandort EUROPA

5-Tage-Woche

Für bis zu	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
30 Personen	1500 x 450	E 860 852 J	459,-
45 Personen	1500 x 600	E 860 853 J	499,-
60 Personen	1500 x 750	E 860 854 J	519,-
80 Personen	1500 x 1000	E 860 855 J	599,-

7-Tage-Woche

Für bis zu	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
30 Personen	1200 x 900	E 860 856 J	469,-
45 Personen	2000 x 600	E 860 857 J	529,-
60 Personen	2000 x 750	E 860 858 J	569,-
80 Personen	2000 x 1000	E 860 859 J	679,-



In-and-Outboards

• Hochwertige An-/Abwesenheitstafel • Ideal für den Empfangs- und Sekretariatsbereich • Rückkehrzeiten und Bemerkungen auf einen Blick • Tafel mit Emaille-Oberfläche • Kratz und Säurefest • Magnethaftend • Einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit • Mit aufgedrucktem Raster: 18 x 18 mm (25 Personen) oder 20 x 20 mm (40 Personen) • Der Tafelkern mit Papp-Wabenstruktur sorgt für ein geringes Gewicht • Lieferung inkl. Boardmarker, Markerablage und Montagesatz

Für bis zu	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
25 Personen	450 x 600	E 850 832 J	165,-
40 Personen	600 x 900	E 850 833 J	235,-



Zubehör

Set bestehend aus: • 4 Boardmarker (schwarz, rot, blau, grün) • 40 Magnete Ø 10 mm, rot • 40 Etikettenhalter 15 x 60 mm • 5 Etikettenbögen á 24 Etiketten, je 1 Bogen in weiß, gelb, rosa, grün und blau

Art.-Nr.	Euro/Set
E 850 834 J	55,-

Plakatständer

TOP PREIS 79,-
E 199 3588 J



Plakatständer BASIC

• Plakatständer aus Aluminium • 4-Bein-Gestell • Doppelseitig nutzbar • Klemmprofiltechnik • UV-stabilisierte PP-Antireflex-Folie • Spritzwasser-geschützt, für die Verwendung im Freien bei normalen Wetterbedingungen

Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A1	640 x 790 x 1150	E 199 3588 J	79,-
DIN A0	890 x 980 x 1440	E 199 3589 J	145,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Plakatständer TANK

• Aluminium-Klapprahmen mit Gehrungsecken • UV-stabilisierte PP-Antireflex-Folie • Doppelseitig nutzbar • Befestigung auf dem Fuß über 2 flexible Stahlspiralen • Großer Kunststofffuß, befüllbar mit Wasser oder Sand, sorgt für hohe Windfestigkeit • Fahrbar auf 2 Rollen • Spritz-wassergeschützt, für die Verwendung bei normalen Wetterbedingungen

Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A1	670 x 590 x 1123	E 199 3590 J	149,-





Plakatständer fahrbar

• Hohe Standfestigkeit durch stabile Stahlkonstruktion • 2 Rollen • Doppelseitig verwendbar • Konvexe Plakatfläche für gute Wahrneh-mung • Mit 2 UV-stabilisierten, entspiegelten Schutzfolien mit Mag-netstreifen zur Haftung am Rückblech • Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Innen- und Außenbereich • Kopfleiste zur individuellen Bedruckung

Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A1	720 x 700 x 1150	E 604 1237 J	149,-







Plakatständer wetterfest

• Plakatständer aus Aluminium • 4-Bein-Gestell • Klappbar mit speziellem Mechanismus, der ein Einklemmen der Finger verhindert • Arretierung im geöffneten Zustand • Doppelseitig nutzbar • Klemm-profiltechnik • Inkl. wasserfester Postertasche mit UV-Filter, damit ideal für den Außenbereich

Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A1	640 x 760 x 1100	E 199 3591 J	135,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Plakatständer wetterfest+

• Plakatständer aus Aluminium • Doppelseitig nutzbar • Klemmprofiltech-nik • UV-stabilisierte PP-Antireflex-Folie • Tiefe und schwere Fußprofile sorgen für erhöhte Windbeständigkeit • Zusätzliche Stahlspiralen sorgen für Flexibilität • Absolut wasserfest durch integriertes Abdichtungsband und damit ideal für den professionellen Außenbereich

Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A1	730 x 1050 x 1150	E 199 3592 J	225,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Alu-Schaukästen

• Formschöne Schaukästen die allen Anforderungen zum Informieren von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern entsprechen • Wartungsfreie, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert • Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) • Öffnung im Hochformat seitich nach rechts, im Querformat um 180° nach unten oder mit Gasdruckfeder um 90° nach oben • Abschließbar • Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Rückwand magenthaftend • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Für Wand- und Ständermontage • Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 • Lieferung ohne Schriftleiste oder Ständergarnitur (siehe Zubehör)

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B1 DIN4102

tipp.

Sonderanlagen, Sonderfarben und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!

Flachschaukästen - Bautiefe 43 mm

Format		B x T x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
Hoch	DIN A2	540 x 43 x 800	E 856 586 J	E 856 587 J	E 856 983 J	269,-
	DIN A1	800 x 43 x 1025	E 856 590 J	E 856 591 J	E 856 985 J	345,-
	DIN A0	1025 x 43 x 1380	E 856 594 J	E 856 595 J	E 856 987 J	455,-
Quer	DIN A2	800 x 43 x 540	E 856 588 J	E 856 589 J	E 856 984 J	269,-
	DIN A1	1025 x 43 x 800	E 856 592 J	E 856 593 J	E 856 986 J	345,-
	DIN A0	1380 x 43 x 1025	E 856 596 J	E 856 597 J	E 856 988 J	455,-
	Übergröße	1600 x 43 x 1025	E 856 598 J	E 856 599 J	E 856 989 J	515,-





Softline - Bautiefe 80 mm

Format		B x T x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
Hoch	DIN A2	540 x 80 x 800	E 858 584 J	E 858 585 J	E 858 132 J	309,-
	DIN A1	800 x 80 x 1025	E 858 588 J	E 858 589 J	E 858 134 J	415,-
	DIN A0	1025 x 80 x 1380	E 858 592 J	E 858 593 J	E 858 136 J	559,-
Quer	DIN A2	800 x 80 x 540	E 858 586 J	E 858 587 J	E 858 133 J	309,-
	DIN A1	1025 x 80 x 800	E 858 590 J	E 858 591 J	E 858 135 J	415,-
	DIN A0	1380 x 80 x 1025	E 858 594 J	E 858 595 J	E 858 137 J	559,-
	Übergröße	1600 x 80 x 1025	E 858 596 J	E 858 597 J	E 858 138 J	645,-
	Übergröße*	2000 x 80 x 1025	E 858 598 J	E 858 599 J	E 858 139 J	819,-

* Öffnung nach oben über Gasfedern



Kantline - Bautiefe 75 mm

Format		B x T x H mm	Rückwand anthrazit	Euro
Quer	DIN A2	800 x 75 x 540	E 879 183 J	309,-
	DIN A1	1025 x 75 x 800	E 879 184 J	415,-
	DIN A0	1380 x 75 x 1025	E 879 185 J	559,-
Quer	DIN A2*	800 x 75 x 540	E 879 186 J	379,-
	DIN A1*	1025 x 75 x 800	E 879 187 J	479,-
	DIN A0*	1380 x 75 x 1025	E 879 188 J	619,-
	Übergröße*	1600 x 75 x 1025	E 879 189 J	719,-

* Öffnung nach oben über Gasdruckfedern

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Schriftleiste blanko zur Selbstbeschriftung	E 852 918 J	23,-
Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben, Text nach Vorgabe	E 870 901 J	45,-
Beleuchtung für Bautiefe 80 + 75 mm, LED-Röhre, Länge angepasst *	E 602 0247 J	125,-
Magnethaftende Einstecktaschen A4, VE 10 Stück, Preis per VE	E 602 0244 J	69,-
Magnethaftende Einstecktaschen A3, VE 5 Stück, Preis per VE	E 602 0245 J	69,-
Ovale Ständergarnitur, 2600 mm Länge, zum Einbetonieren	E 870 928 J	249,-
Designständergarnitur, 2650 mm Länge, zum Einbetonieren	E 870 904 J	259,-
Rundständergarnitur, 2600 mm Länge, zum Einbetonieren	E 858 583 J	339,-

*Bei Einsatz der Beleuchtung empfielt sich eine Schriftleiste als Blendschutz


Ovalständer


Designständer


Rundrohrständer


Einstecktasche

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schaukästen für den Außenbereich



Top-Schaukästen

• Wetterfeste Schaukästen • Sehr stabile Alu-Profilkonstruktion, silberfarbig eloxiert • **Bautiefe 60 mm** • Nutzbare Innentiefe 35 mm • Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) • Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern • Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten • Sicherheitsschloss • Permanente Be- und Entlüftung • Inkl. 4 Magnete • Zur Wand- oder Ständermontage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Der Glasflügel wird durch einen Gasfeder-Mechanismus bei ca. 85 Grad in Offen-Stellung gehalten - für einen komfortablen Aushangwechsel



Integrierte und permanente Be- und Entlüftung verhindert bei allen Wetterbedingungen ein Beschlagen der Scheibe



Das Vandalismus-Sicherheitsschloss ist dezent unten angebracht und frostsicher durch Abtropfrille



Auf Anfrage: Sonderausführungen wie 2-seitige Schaukästen



Auf Anfrage: Pulverbeschichtung in RAL-Farben





2 Ausführungen zur Auswahl: mit spitzen oder abgerundeten Ecken zur perfekten Unfallprävention

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schaukästen für den Außenbereich



Zubehör



Beleuchtung
- LED-Langfeldleuchte
- 240 VAC
- Schutzklasse IP44
- Wartungsfrei und energieeffizient
- Umweltschonend



Rechteckrohrständer
- B x T 80 x 40 mm
- Aus Aluminium
- Zum Einbetonieren oder Aufdübeln



Rundrohrständer
- Durchmesser 80 mm
- Aus Aluminium
- Zum Einbetonieren oder Aufdübeln

Für Schaukästen ab Breite 2000 mm werden Ständer aus Stahl benötigt - in Farbe silber ohne Aufpreis

mit spitzen Ecken

DIN Format	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Außenmaße B x H mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Art.-Nr.	E 850 610 J	E 850 611 J	E 850 612 J	E 850 613 J	E 850 614 J
Euro	439,-	475,-	685,-	939,-	1119,-

mit abgerundeten Ecken

DIN Format	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Außenmaße B x H mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Art.-Nr.	E 850 615 J	E 850 616 J	E 850 617 J	E 850 618 J	E 850 619 J
Euro	519,-	569,-	825,-	1109,-	1329,-

Beleuchtung

LED-Langfeldleuchte, 240 VAC, IP44					
Art.-Nr.	E 604 0393 J	E 604 0394 J	E 604 0395 J	E 604 0395 J	E 604 0396 J
Euro	79,-	129,-	189,-	189,-	239,-

Zubehör

Ausführung	Rechteckrohrständer zum Einbetonieren	Rundrohrständer zum Einbetonieren	Rechteckrohrständer zum Aufdübeln	Rundrohrständer zum Aufdübeln
Maße mm	80 x 40 x 2400	80 x 2400	80 x 40 x 2150	80 x 2150
Art.-Nr.	E 850 623 J	E 850 624 J	E 850 687 J	E 850 688 J
Euro/Paar	179,-	205,-	239,-	269,-
Ausführung	**Schriftleiste, blanko**	**Schriftleiste inkl. schwarzen Zeichen**	**Magnet, 25 mm, weiß**	
Art.-Nr.	E 850 626 J	E 850 627 J	E 850 628 J	
Euro	25,-	45,-	1,-	

Zubehör bei Einzelbestellung zzgl. Versandkosten

Plakat-Schaukästen

• Rahmen aus Aluminium, silberfarbig eloxiert • **Bautiefe 30 mm** • Nutzbare Innentiefe 10 mm • Im Hoch- oder Querformat verwendbar • Querformat nach oben öffnend, ohne Feststeller • Rückwand magnethaftend und kratzunempfindlich, silberfarben beschichtet • Türen bis Format DIN A1 mit ESG-Glas (Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1), Format DIN A0 mit Acrylglas • Ideal für enge Flure und Treppenhäuser

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

ausgenommen Format DIN A0

DIN Format	A4	A3	A2	A1	A0
Außenmaße B x H mm	290 x 377	377 x 500	500 x 674	674 x 920	920 x 1268
Art.-Nr.	E 850 605 J	E 850 606 J	E 850 607 J	E 850 608 J	E 850 609 J
Euro	135,-	165,-	209,-	275,-	395,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Klapprahmen

Alu-Klapprahmen

• Einseitiger Poster-Klapprahmen aus Aluminium • Rahmen silbereloxiert • Schlagfeste graue Rückwand aus Polystyrol bzw. Metall beim feuerfestem Klapprahmen • Schutz der Poster durch UV-stabilisierte PP-Antireflex-Folie • Zur Montage im Hoch- oder Querformat • Verdeckte Wandmontagebohrungen im Unterprofil

info.
Zertifiziert nach Brandschutzklasse B1 und damit ideal für öffentliche Gebäude, z. B. Schulen und Behörden









Standard
• 25 mm Rahmenprofil
• Gerundete Ecken

Feuerfest
• 25 mm Rahmenprofil
• Ecken auf Gehrung
• Schwer entflammbar, zertifiziert nach Brandschutzklasse B1 (DIN 4202)

Wetterfest
• 25 mm Rahmenprofil
• Ecken auf Gehrung
• Wasserfest durch das integrierte Abdichtungsband

Wetterfest + abschließbar
• 35 mm Rahmenprofil
• Ecken auf Gehrung
• Wasserfest durch integriertes Abdichtungsband
• Abschließbar über Sechskantschlüssel

	standard			feuerfest			wetterfest			wetterfest + abschließbar		
Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A4	240 x 12 x 327	E 199 3593 J	14,-	241 x 12 x 328	E 604 0434 J	21,-	259 x 16 x 346	E 199 3598 J	20,-	272 x 17 x 359	E 199 3603 J	25,-
DIN A3	327 x 12 x 450	E 199 3594 J	16,-	328 x 12 x 451	E 604 0435 J	23,-	346 x 16 x 469	E 199 3599 J	25,-	359 x 17 x 482	E 199 3604 J	29,-
DIN A2	450 x 12 x 624	E 199 3595 J	25,-	451 x 12 x 625	E 604 0436 J	29,-	469 x 16 x 643	E 199 3600 J	29,-	482 x 17 x 656	E 199 3605 J	43,-
DIN A1	624 x 12 x 871	E 199 3596 J	35,-	625 x 12 x 872	E 604 0437 J	41,-	643 x 16 x 890	E 199 3601 J	43,-	656 x 17 x 903	E 199 3606 J	53,-
DIN A0	871 x 12 x 1210	E 199 3597 J	55,-	872 x 12 x 1220	E 604 0438 J	59,-	890 x 16 x 1238	E 199 3602 J	61,-	903 x 17 x 1251	E 199 3607 J	75,-



Leuchtrahmen

• Beleuchteter Aluminiumrahmen, silbereloxiert • Klemmprofil, 25 mm, für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge • Ecken auf Gehrung • Acryl-Rückwand • Schutz der Poster durch Antireflex-Folie aus PET mit UV-Filter • LED-Beleuchtung mit 2,5 m Kabel und EU-Netzstecker • Zur Montage im Hoch- oder Querformat • Inkl. Montagematerial

Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A4	240 x 18 x 327	E 604 0439 J	69,-
DIN A3	327 x 18 x 450	E 604 0440 J	85,-
DIN A2	450 x 18 x 624	E 604 0441 J	115,-
DIN A1	624 x 18 x 871	E 604 0442 J	169,-
DIN A0	871 x 18 x 1219	E 604 0443 J	259,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Alu-Schaukästen

• Eleganter Flachschaukasten zur Wandmontage • **Bautiefe 30 mm**, bzw. ab 9 x DIN A4 **35 mm** • Innentiefe 22 mm • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil mit Kunststoffecken • Rahmenlose Flügeltür aus Acrylglas • Schloss mit 2 Schlüsseln • Lackierte Rückwand, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 x DIN A4	280 x 370	E 601 9904 J	29,-
2 x DIN A4	510 x 370	E 601 9905 J	35,-
3 x DIN A4	730 x 370	E 601 9906 J	45,-
4 x DIN A4	510 x 680	E 601 9907 J	69,-
6 x DIN A4	730 x 680	E 601 9908 J	89,-
9 x DIN A4	730 x 980	E 601 9909 J	149,-
12 x DIN A4	960 x 980	E 601 9910 J	159,-



Alu-Schaukästen

• Aus Aluminium-Profilen • **Bautiefe 27 mm** • Rückwand magnethaftend, Farbe grauweiß • Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) • Öffnung mit Drehflügel seitlich nach rechts • Abschließbar • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Lieferung ohne Schriftleiste (Zubehör siehe Seite 1171)

TOP PREIS 89,- E 854 341 J



NEU!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102

Format	B x H mm	silber	Euro	gelb	rot	grün	anthrazit*	Euro
1 x DIN A4	280 x 380	E 854 340 J	85,-	E 604 1215 J	E 604 1220 J	E 604 1225 J	E 604 1230 J	89,-
2 x DIN A4	500 x 380	E 854 341 J	89,-	E 604 1216 J	E 604 1221 J	E 604 1226 J	E 604 1231 J	95,-
3 x DIN A4	725 x 380	E 854 342 J	115,-	E 604 1217 J	E 604 1222 J	E 604 1227 J	E 604 1232 J	115,-
4 x DIN A4	500 x 700	E 854 343 J	119,-	E 604 1218 J	E 604 1223 J	E 604 1228 J	E 604 1233 J	117,-
6 x DIN A4	725 x 700	E 854 344 J	129,-	E 604 1219 J	E 604 1224 J	E 604 1229 J	E 604 1234 J	129,-
8 x DIN A4	985 x 725	E 604 1214 J	145,-	-				

* Rahmenoberfläche in Feinstruktur metallic

Schaukästen für den Innenbereich



Alu-Schaukästen

• Leichter Aluminium Schaukasten zur Wandmontage • Superflaches Modell für enge Räume, passt in jeden Aufzug • Innentiefe 10 mm • **Bautiefe 22 mm** • Stabiler Alu-Rahmen, silberfarbig eloxiert • Seitlicher Drehflügel • Langlebiges Acrylglas • Abschließbar • Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete) • Für mehr Sicherheit: Ausführung mit abgerundeten Ecken auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE



Sehr stabiler Drehflügel
mit Alu-Rahmen



Superflaches Modell
für enge Räume

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 x A4	260 x 350	E 850 629 J	109,-
2 x A4	480 x 350	E 850 630 J	149,-
4 x A4	480 x 650	E 850 631 J	185,-
9 x A4	690 x 950	E 850 632 J	249,-

Alu-Schaukästen

• Stabiler Schaukasten aus Aluminium-Profilen, silber eloxiert • **Bautiefe 27 mm** • Rahmenlose Einscheiben-Sicherheits-Ganzglasscheibe (ESG) • Eine umlaufende Dichtschnur schützt vor Staub • Öffnung mit Drehflügel seitlich nach rechts • Abschließbar • Rückwand magnethaftend • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 • Lieferung ohne Schriftleiste (siehe Zubehör auf Seite 1171)



5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Format		B x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
Hoch	DIN A3	380 x 500	E 853 218 J	E 853 219 J	E 853 334 J	149,-
	DIN A2	500 x 760	E 853 222 J	E 853 223 J	E 853 336 J	179,-
	DIN A1	760 x 985	E 853 226 J	E 853 227 J	E 853 338 J	229,-
Quer	DIN A3	500 x 380	E 853 220 J	E 853 221 J	E 853 335 J	149,-
	DIN A2	760 x 500	E 853 224 J	E 853 225 J	E 853 337 J	179,-
	DIN A1	985 x 760	E 853 228 J	E 853 229 J	E 853 339 J	229,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schaukästen für den Innenbereich

Schiebetür-Schaukästen

- Abgerundete Aluminium-Profile, silberfarbig eloxiert
- Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas mit schwarzen Kunststoff-Laufschienen
- Abschließbar
- Magnethaftende Rückwand in weiß
- **Bautiefe 30 mm**
- Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1
- Für die Wandmontage
- Inkl. 4 Magnete

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1



Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
8 x DIN A4	920 x 674	E 874 112 J	259,-
12 x DIN A4	955 x 950	E 874 113 J	309,-
18 x DIN A4	1350 x 1050	E 874 114 J	359,-



Schiebetür-Schaukästen

- Schaukästen mit verwindungssteifen Spezial-Alurahmen 15 mm breit
- Profil eckig, mit Designkante
- Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit seitlichem Griffstück
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Magnetmetall-Rückwand verzinkt und RAL 9010 reinweiß beschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Bautiefe 35 mm

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
12 x DIN A4	910 x 970	E 857 451 J	299,-
16 x DIN A4	1270 x 910	E 857 452 J	319,-
21 x DIN A4	1540 x 970	E 857 453 J	399,-
27 x DIN A4	1970 x 970	E 857 454 J	439,-

Bautiefe 50 mm

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
8 x DIN A4	910 x 670	E 857 455 J	299,-
12 x DIN A4	910 x 970	E 857 456 J	339,-
18 x DIN A4	1330 x 970	E 857 457 J	379,-
21 x DIN A4	1540 x 970	E 857 458 J	439,-
27 x DIN A4	1970 x 970	E 857 459 J	499,-

Schiebetür-Schaukästen

- Rahmen aus Aluminium silberfarbig eloxiert
- Rollengelagerte Schiebetüren aus ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Nutzbare Innentiefe 25 mm
- **Bautiefe 55 mm**
- Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1
- Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einsteck-tasche DIN A4
- Lieferung ohne Schriftleiste und Designständer (siehe Zubehör)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102



Format	B x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
DIN A1	973 x 748	E 853 992 J	E 853 993 J	E 853 346 J	345,-
DIN A0	1328 x 973	E 853 994 J	E 853 995 J	E 853 347 J	445,-
21 x DIN A4	1548 x 973	E 853 996 J	E 853 997 J	E 853 348 J	505,-
24 x DIN A4	1948 x 973	E 853 998 J	E 853 999 J	E 853 349 J	539,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Schriftleiste blanko, zur Selbstbeschriftung	E 852 918 J	23,-
Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben, Text nach Vorgabe	E 870 901 J	45,-
Designständergarnitur mit Fußplatten zur Innenaufstellung, 2090 mm lang, Preis je Paar	E 602 0246 J	299,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Vitrinen

Vitrinen

• Schönes, Originelles und Seltenes in ansprechendem Rahmen präsentieren • Vierseitig mit ESG-Sicherheitsglas • Drehflügeltüren mit Sicherheitszylinderschloss • Höhenverstellbare Dickglasböden • Sichtböden oben und unten wahlweise Dekor-Buche oder silberfarbig • Die Anlieferung erfolgt in wiederverwendbarer Spezialverpackung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG







Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Fachböden	Farbe Sichtböden	Art.-Nr.	Euro
1	Standvitrine	430 x 430 x 1720	4	buche	E 850 933 J	**349,-**
2	Standvitrine	430 x 430 x 1760	4	silber	E 850 934 J	**379,-**
3	Standvitrine	510 x 510 x 1760	4	silber	E 850 935 J	**489,-**
4	Standvitrine	830 x 430 x 1760	4	silber	E 850 937 J	**539,-**
5	Aufsatzvitrine	430 x 430 x 700	2	silber	E 850 936 J	**229,-**
o. Abb.	Wandvitrine	800 x 200 x 800	4	silber	E 850 938 J	**369,-**

Zubehör

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
6	Niedervoltbeleuchtung 3 x 20 Watt, vorkonfektioniert zum Selbsteinbau	E 850 912 J	**135,-**
	Niedervoltbeleuchtung 5 x 20 Watt, vorkonfektioniert zum Selbsteinbau	E 850 911 J	**145,-**
7	Pyramidenhaube, alufarbig, 430 x 430 x 350 mm	E 850 913 J	**89,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stand- und Wandvitrinen

• Vitrinen mit vertikalen Aluminiumprofilen 25 x 25 mm silber eloxiert • Horizontaler Abschluss mit Dekorplatten in silber-metallic allseitig genutet für allseitige Glaseinfassung • Drehflügel- bzw. Schiebetüren in allseitiger Führung • Verglasung aus Einscheibensicherheitsglas • Sicherheitszylinderschloss • Stufenlos, höhenverstellbare Dickglasböden • Designfüße in silber-metallic Höhe 90 mm



Standvitrinen

• Mit Glasböden

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Mit Flügeltüren + 4 Böden	400 x 400 x 1860	E 853 430 J	**449,-**
		800 x 400 x 1860	E 853 431 J	**549,-**
		1000 x 400 x 1860	E 853 432 J	**589,-**
	Mit Schiebetüren + 3 Böden	1500 x 400 x 1860	E 853 433 J	**809,-**

Staufachvitrinen

• Mit Glasböden und integriertem Staufachschrank 470 mm hoch

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	Mit Flügeltüren + 3 Böden	400 x 400 x 1860	E 853 434 J	**549,-**
		800 x 400 x 1860	E 853 435 J	**629,-**
		1000 x 400 x 1860	E 853 436 J	**679,-**
	Mit Schiebetüren + 2 Böden	1500 x 400 x 1860	E 853 437 J	**919,-**

Wandvitrinen

• Mit 2 Glasböden

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	Mit Schiebetüren	800 x 120 x 590	E 853 438 J	**229,-**
		1000 x 200 x 800	E 853 439 J	**369,-**
		1500 x 200 x 800	E 853 440 J	**539,-**

Thekenvitrinen

• Wahlweise vollverglast mit 2 Glasböden oder halbverglast (Verglasung 300 mm hoch) mit 1 Fachboden

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	Mit Schiebetüren, vollverglast	1200 x 600 x 900	E 853 441 J	**525,-**
	Mit Schiebetüren, teilverglast	1200 x 600 x 900	E 853 442 J	**529,-**

Beleuchtung


• Niedervolt-Beleuchtung bestehend aus 3, 4 oder 5 Spots (20 Watt) zur Selbstmontage • Höhenverstellbar auf vertikaler Schiene

Anzahl Spots	Art.-Nr.	Euro
3	E 853 443 J	**139,-**
4	E 853 444 J	**149,-**
5	E 853 445 J	**159,-**

3



4



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Vitrinen

Stand- und Wandvitrinen

• Perfekte Warenpräsentation im Handel und Gewerbe, im Büro und im Firmenfoyer • Ideal auch für den flexiblen Einsatz auf Messen und Ausstellungen • Funktionalität verbunden mit Ästhetik • Sehr stabile Rahmenkonstruktion aus Alu-Spezialprofilen, silberfarbig eloxiert • Boden und Deckel aus Möbelplatte • Außenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Höhenverstellbare Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas • Inkl. Niedervoltbeleuchtung mit elektronischem Trafo (steckerfähig), Ausführung 1 mit 1 Spot, Ausführung 2 - 6 mit 2 Spots

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Fachböden	Tür-Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Standvitrine	500 x 500 x 2000	4	Flügeltüre	E 850 646 J	599,-
2	Standvitrine	1000 x 500 x 2000	4	Schiebetüren	E 850 647 J	989,-
3	Staufachvitrine	1000 x 500 x 2000	2	Schiebetüren	E 850 649 J	1099,-
4	Standvitrine mit Untergestell	1000 x 500 x 2000	2	Schiebetüren	E 850 648 J	925,-
5	Standvitrine mit Untergestell	1500 x 500 x 2000	2	Schiebetüren	E 850 652 J	1029,-
6	Wandvitrine	1000 x 300 x 1000	2	Schiebetüren	E 850 653 J	679,-

Wandvitrinen

- Modernes Display für Verkauf und Ausstellung
- **120 mm Bautiefe**
- Nutzbare Innentiefe 95 mm
- Stabile Profilkonstruktion mit spitzen Ecken
- Ganzglas-Flügeltüren aus ESG-Sicherheitsglas
- Öffnungswinkel 180°
- Zwei Glas-Fachböden stufenlos höhenverstellbar
- Magnethaftende Rückwand
- Entsprechen den Brandschutzbedingungen B1
- Wandvitrinen mit Tiefe 180 mm sind auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

B x T x H mm	790 x 120 x 790	970 x 120 x 820	1350 x 120 x 1060	1600 x 120 x 1060
Fachböden	**2**	**2**	**2**	**2**
Art.-Nr.	E 850 638 J	E 850 639 J	E 850 640 J	E 850 641 J
Euro	549,-	609,-	869,-	979,-
Zubehör	**2 x 3 W**	**3 x 3 W**	**4 x 3 W**	**5 x 3 W**
LED-Beleuchtung	E 855 291 J	E 855 292 J	E 855 293 J	E 855 294 J
Euro/Mehrpreis	139,-	189,-	245,-	279,-



Geldkassetten

Geldkassetten

• Komplett aus 1,5 mm Qualitätsfeinblech gezogen • Oberfläche pulverbeschichtet • Verzinkte Griffgarnitur, im Deckel versenkt • Inkl. schwarzem Hartgeldeinsatz oder schwenkbarem Münzeinsatz für die Größe 300 x 240 x 90 mm • Verschluss über Qualitätshebelzylinder mit 2 Schlüsseln

TOP PREIS 15,- E 878 300 J





B x T x H mm	152 x 115 x 80	200 x 160 x 90	250 x 180 x 90	300 x 240 x 90
schwarz	E 878 300 J	E 878 303 J	E 878 306 J	E 878 309 J
rot	E 878 301 J	E 878 304 J	E 878 307 J	E 878 310 J
blau	E 878 302 J	E 878 305 J	E 878 308 J	E 878 311 J
Euro	15,-	22,-	24,-	27,-



Geldkassetten

• Ausgefallene Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
• Aus Stahlblech
• Kunststoffeinsatz mit 8 Münzfächern bzw. ab Breite 330 mm mit 9 Münzfächern
• Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

B x T x H mm	155 x 120 x 80	205 x 160 x 85	255 x 200 x 90	330 x 235 x 90
weiß	E 878 280 J	E 878 285 J	E 878 290 J	E 878 295 J
schwarz	E 878 281 J	E 878 286 J	E 878 291 J	E 878 296 J
rot	E 878 282 J	E 878 287 J	E 878 292 J	E 878 297 J
blau	E 878 283 J	E 878 288 J	E 878 293 J	E 878 298 J
silber	E 878 284 J	E 878 289 J	E 878 294 J	E 878 299 J
Euro	25,-	27,-	29,-	33,-



Euro-Transportkassette

• Aus Stahlblech
• Mit herausnehmbarem Euro-Münzeinsatz
• Tragegriff
• Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Farbe anthrazit

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
355 x 275 x 102	E 861 729 J	59,-



Euro-Geldkassette

• Allseitig einwandiges Gehäuse
• Inkl. Zähleinsatz in EURO
• Stabiler Tragegriff
• Verschluss über Qualitäts-hebelzylinder mit 2 Schlüsseln
• Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
355 x 275 x 105	E 879 512 J	119,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlüsselkästen mit Zahlenschloss

- Gehäuse aus Stahlblech • Lackierung in anthrazit
- Zahlenschloss
- Nummerierte Haken (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hakenanzahl Stück	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
20	160 x 80 x 200	E 604 0157 J	29,-
36	240 x 80 x 300	E 604 0158 J	35,-





1

2

Schlüsselschränke

- Aus Stahlblech • Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Nummerierte Haken (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten) • Inkl. Befestigungsmaterial

Hakenanzahl Stück	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 Schlüsselkassetten, lichtgrau			
20	160 x 75 x 200	E 859 472 J	27,-
30	160 x 75 x 200	E 859 473 J	29,-
40	160 x 75 x 200	E 859 474 J	31,-
80	280 x 55 x 370	E 859 475 J	45,-
2 Schlüsselschränke, anthrazit			
68	270 x 50 x 390	E 859 476 J	65,-
105	270 x 52 x 515	E 859 477 J	77,-
140	270 x 52 x 515	E 859 478 J	79,-
200	450 x 55 x 680	E 859 479 J	89,-

Notschlüsselkästen

- Allseitig einwandfreies Gehäuse aus Stahlblech inkl. 2 Haken zur Schlüsselaufbewahrung • Lackierung in RAL 3002 karminrot
- B x T x H 120 x 34 x 150 mm

Mit auswechselbarer Glasscheibe

- Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln • Wahlweise ohne oder mit Klöppel zum Einschlagen der Glasscheibe
- Auf Anfrage auch mit gleichschließender Schließung lieferbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Klöppel	E 879 340 J	28,-
Mit Klöppel	E 879 341 J	29,-

Mit Ganzmetalltür

- Tür vorgerichtet für kundenseitigen Profilhalbzylinder

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ganzmetalltür mit Profilhalbzylindervorrichtung	E 879 342 J	75,-



Schlüsselkästen

Produktionsstandort EUROPA

Schlüsselkästen aus Aluminium

• Hochwertige Design-Schlüsselkästen • Farbe metallic-silber • Türöffnungswinkel mehr als 90° • Verstellbare Hakenleisten im Stecksystem
• Indexblatt in der Tür • Inkl. Musterbeutel mit 6 farbig sortierten Schlüsselanhängern • Inkl. Montagematerial



Mit Zylinderschloss

Hakenanzahl Stück	18 (ohne Zwischenpaneel)	36	54	72
B x T x H mm	302 x 118 x 280	302 x 118 x 280	302 x 118 x 280	302 x 118 x 400
Art.-Nr.	E 852 016 J	E 852 017 J	E 852 018 J	E 852 019 J
Euro	59,-	71,-	92,-	109,-

tipp.

Sofort mitbestellen!
Als Zubehör erhalten Sie die passenden Schlüsselanhänger







Mit Zahlenschloss und Einwurfschacht

• Zur schnellen Rückgabe von Schlüsseln
• Einwurföffnung im Deckel
• Schwenkbare Auffangschale im Inneren

Hakenanzahl	54
B x T x H mm	302 x 118 x 400
Art.-Nr.	E 852 027 J
Euro	125,-



Mit Zahlenschloss

• Eignet sich hervorragend, wenn mehrere Personen Zugriff auf den Schlüsselkasten haben
• Individuell einstellbar mit 1000 Kombinationsmöglichkeiten

Hakenanzahl Stück	36	72
B x T x H mm	302 x 118 x 280	302 x 118 x 400
Art.-Nr.	E 852 020 J	E 852 021 J
Euro	89,-	125,-

Schlüsselanhänger

• Mit großem Beschriftungsfeld
• Abdeckung aufklappbar
• In 4 Farben und farblich sortiert (2 x schwarz, 2 x blau, 1 x rot, 1 x gelb)
• **VE 6 Stück • Mindestabnahme 3 VE**

VE	6 Stück
farbl. sortiert	E 852 022 J
schwarz	E 852 023 J
dunkelblau	E 852 026 J
rot	E 852 024 J
gelb	E 852 025 J
Euro/VE	5,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlüsselschränke

• Gehäuse allseitig einwandig aus Stahlblech • Galvanisch verzinkte Hakenleiste im Rastersystem verstellbar • Hakenleiste verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert • Zur Wandbefestigung vorgerichtet • Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Farbe RAL 7035 lichtgrau





info.

Auf Anfrage auch mit Profilhalbzylinder lieferbar!

Schlüsselschränke, klein

Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
10	180 x 80 x 250	E 879 343 J	31,-
15	180 x 80 x 250	E 879 344 J	33,-
20	180 x 80 x 250	E 879 345 J	34,-
28	240 x 80 x 300	E 879 346 J	37,-
35	240 x 80 x 300	E 879 347 J	39,-
42	240 x 80 x 300	E 879 348 J	41,-
49	240 x 80 x 300	E 879 349 J	46,-

Schlüsselschränke, eintürig


• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Rand
• Schwenkbares Schlüsselregister

Standardausführung Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
21	270 x 80 x 350	E 879 350 J	52,-
42	270 x 80 x 350	E 879 351 J	59,-
50	380 x 80 x 550	E 879 352 J	83,-
64	300 x 80 x 450	E 879 353 J	75,-
100	380 x 80 x 550	E 879 354 J	95,-
Mit ausschwenkbaren Zwischenwänden **Hakenanzahl**	**B x T x H mm**	**Art.-Nr.**	**Euro**
150	380 x 140 x 550	E 879 355 J	125,-
200	380 x 140 x 550	E 879 356 J	139,-
300	380 x 205 x 550	E 879 358 J	199,-

Schlüsselschränke, zweitürig

• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Rand
• Schwenkbares Schlüsselregister

Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
100	730 x 80 x 550	E 879 360 J	219,-
200	730 x 80 x 550	E 879 361 J	249,-
300	730 x 140 x 550	E 879 362 J	299,-
400	730 x 140 x 550	E 879 363 J	329,-
500	730 x 205 x 550	E 879 364 J	449,-
600	730 x 205 x 550	E 879 365 J	489,-
780	730 x 250 x 1300	E 879 366 J	759,-
940	730 x 250 x 1300	E 879 368 J	839,-
1170	730 x 250 x 1300	E 879 370 J	919,-





Schlüsselanhänger

• Kurze Schlüsselanhänger • Ohne Nummerierung
• Mit Klebestreifen zur Selbstbeschriftung • **VE 10 Stück**

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E 852 445 J
blau	E 852 446 J
rot	E 852 447 J
gelb	E 852 448 J
grün	E 852 449 J
Euro/VE	**2,-**

Bei Einzelbestellung zzgl. 3,50 Euro Frachtpauschale



Hakenleisten

• Für 5, 7, 8 und 10 Schlüssel • Nummeriert

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
5 Haken, Länge 150 mm	E 879 520 J	5,-
7 Haken, Länge 210 mm	E 879 540 J	7,-
8 Haken, Länge 240 mm	E 879 541 J	8,-
10 Haken, Länge 300 mm	E 879 542 J	9,-

Bei Einzelbestellung zzgl. 3,50 Euro Frachtpauschale

Tresore



Tresore, Dokumenten- und Datensicherungsschränke

Das sollte

Schützen Sie Ihr Bargeld, Ihre Schlüssel, Schecks oder wichtigen Dokumente und Datenträger vor Einbruch und Feuer.

Tresore werden nach bestimmten Baunormen gemäß VDS und PN-EN hergestellt, denn je nach Anwendung werden ganz unterschiedliche Anforderungen an einen Tresor gestellt. Somit ist ein Schutz gegen Angriffe mit mechanisch wirkenden Einbruchwerkzeugen sowie ein Schutz gegen leichte Brände sichergestellt.

Stöbern Sie auf den folgenden Seiten in unserem umfangreichen Standardsortiment.

Darüber hinaus gehen wir gerne auf Ihre Wünsche in Bezug auf Farbe, Größe, Inneneinrichtung oder auch Sonderanfertigungen ein. Sprechen Sie uns an!

Sicherheitserklärungen

Nach folgenden Sicherheitsstufen für den Einbruchschutz und den Feuerschutz (Unterziehung einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung) wird unterschieden:

Einbruchschutz

Versicherungsstufe	Widerstandseinheit	Versicherungssumme Gewerbliche Nutzung	Private Nutzung
A* / S1	leichter Einbruchschutz, kein Schutz gegen Brände	bis ca. 2.500 Euro	bis ca. 2.500 Euro
B* / S2	begrenzter Einbruchschutz, leichter Schutz gegen Brände	bis ca. 2.500 Euro	bis ca. 2.500 Euro
0 / N	30 / 30 RU	bis ca. 10.000 Euro	bis ca. 40.000 Euro
I	30 / 50 RU	bis ca. 20.000 Euro	bis ca. 65.000 Euro
II	50 / 80 RU	bis ca. 50.000 Euro	bis ca. 100.000 Euro
III	80 / 120 RU	bis ca. 100.000 Euro	bis ca. 200.000 Euro

* Die Sicherheitsstufen A + B nach VDMA 24992 wurden 2003 vom Markt genommen und bei ESSA gibt es keine Versicherbarkeit mehr. Die angegebenen Richtwerte stammen aus den urspr. Versicherungswerten der Bauvorschrift uns sind aktuell mit den Versicherern zu klären.

info.

Die angegebenen Versicherungssummen sind Richtwerte. Die exakten Summen müssen beim entsprechenden Versicherer angefragt werden.

Feuerschutz







Brandschutzklasse	LF S 30 P	S 60 P / S 60 DIS	S 120 P / S 120 DIS
Max. Dauer Feuerschutz	30 Minuten	60 Minuten	120 Minuten
Max. Temperatur (im Tresor)	170 °C	170 °C / 50 °C	170 °C / 50 °C



Wertfachanlagen



Aufbewahrung von Schmuck, Sammlungen usw. in einer Inneneinrichtung nach Wunsch. Schubladen mit Samt ausgeschlagen.



Sondereinrichtung mit Schubladen und speziellen Wertfächern

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

es Ihnen wert sein!

info.

Schlösser

In alle Tresore wird serienmäßig ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln eingebaut. Auf Wunsch wird gegen Mehrpreis auch ein mechanisches oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss eingebaut. Andere Schlösser wie z.B. mit Fingerabruckerkennung sind auf Anfrage lieferbar.



Doppelbart-Sicherheitsschloss

info.

Die Preise unseres Tresorprogrammes auf den nachstehenden Seiten verstehen sich als Frei-Haus-Lieferung innerhalb Deutschlands (ausschließlich Abladen und Vertragen!).

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Bitte fragen Sie uns, wir helfen gerne!



Schleusentresore



Eleganz, gepaart mit der nötigen Sicherheit!

Hochglanz-Farbdesign in individueller Ausführung. Möglich in nahezu allen RAL-Farben. Alle Beschläge und Bolzen in Gold oder verchromt lieferbar.

Schlüsseltresore





Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm stark, Tür doppelwandig 57 mm stark, Türblatt 6 mm stark
• Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
• Vier Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung an der Wand • Hakenleisten im Raster verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Ihre Produktvorteile:

• Sicherheitsstufe A + S1
• Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Hakenanzahl	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1-flügelige Tür				
70	460 x 120 x 436	22	E 862 227 J	**309,-**
100	460 x 120 x 636	34	E 862 228 J	**359,-**
150	460 x 200 x 636	47	E 862 229 J	**409,-**
200	460 x 200 x 636	47,5	E 862 230 J	**439,-**
300	460 x 300 x 636	53	E 862 231 J	**509,-**
300	600 x 200 x 1000	73	E 862 234 J	**909,-**
390	600 x 200 x 1300	91	E 862 235 J	**1029,-**
480	600 x 200 x 1600	111	E 862 236 J	**1129,-**
540	600 x 200 x 1850	124	E 862 237 J	**1329,-**
2-flügelige Tür				
400	812 x 200 x 636	75	E 862 232 J	**709,-**
600	812 x 300 x 636	86	E 862 233 J	**929,-**
780	1200 x 200 x 1300	165	E 862 238 J	**1629,-**
960	1200 x 200 x 1600	199	E 862 239 J	**1729,-**
1080	1200 x 200 x 1850	228	E 862 240 J	**1929,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**



Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm • Tür doppelwandig 65 mm stark mit umlaufender Feuerfalz, 3-seitig sperrendem Riegelwerk und 6 mm Türblatt • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Je 2 Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung • Inkl. Verankerungsmaterial • Mit höhen- und breitenverstellbarem Hakensystem • Lackierung RAL 7035 lichtgrau
• **Lieferung ohne Haken, separat als Zubehör bestellbar**

TOP PREIS 259,- E 857 631 J

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Hakenanzahl	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1-flügelige Tür				
50	350 x 200 x 350	18	E 857 631 J	**259,-**
150	500 x 200 x 550	37	E 857 632 J	**355,-**
200	500 x 200 x 800	47	E 857 633 J	**445,-**
300	600 x 200 x 1000	74	E 857 634 J	**549,-**
350	600 x 200 x 1200	88	E 857 635 J	**619,-**
450	600 x 200 x 1500	110	E 857 636 J	**739,-**
2-flügelige Tür				
550	1000 x 200 x 1000	131	E 857 637 J	**829,-**
800	1000 x 200 x 1500	182	E 857 638 J	**989,-**
1000	1000 x 200 x 1800	212	E 857 639 J	**1249,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Hakensortiment, 10 Stück, 20 mm lang	E 857 804 J	**2,50**
Hakensortiment, 10 Stück, 30 mm lang	E 857 805 J	**2,50**
Hakensortiment, 10 Stück, 40 mm lang	E 857 806 J	**2,50**
Schlüsselanhänger farbig sortiert, 10 Stück (rot, blau, schwarz, gelb, grün)	E 857 807 J	**3,50**

Bei Einzelbestellung zzgl. 5,- Euro Frachtpauschale

Ihre Produktvorteile:

• Sicherheitsstufe S1
• Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro
• Freie Positionierung der Schlüsselhaken dank Schlitzwand anstatt Hakenleisten

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlüsseltresore mit Tastenschloss

• Einfacher Tresor für den Einsatz in der Werkstatt oder im Büro • Über den seitlichen Einwurfschlitz können Schlüssel eingeworfen werden, ohne den Tresor zu öffnen • Korpus und und Tür einwandig • Benutzerfreundliches, elektronisches Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung • Mit 2 Revisionsschlüsseln für den Fall, dass der Code vergessen wurde • Vorbereitet für die Wandverankerung • Inkl. Verankerungsmaterial, Schlüsselringen und farbigen Schlüsselanhängern • Lackierung RAL 9003 signalweiß





Ihre Produktvorteile:
- Einwurfschlitz für die Rückgabe von Schlüsseln, ohne den Tresor öffnen zu müssen

Hakenanzahl	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
30	300 x 100 x 280	6,5	E 601 7221 J	125,-
48	300 x 100 x 360	7,5	E 601 7222 J	135,-
144	430 x 130 x 660	20	E 601 7223 J	219,-
300	580 x 250 x 755	43	E 601 7224 J	565,-
500	580 x 280 x 760	46	E 601 7225 J	589,-
700	580 x 330 x 760	49	E 601 7226 J	619,-





Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Schlüsseltresore mit Auszugtafeln und Fachböden

• Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere • 2 Bohrungen im Boden zur Befestigung (Schrank muss verankert werden) • Verstellbare Hakenleisten, farbig • Lackierung RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe wahlweise B + S2 oder Klasse I
- 30 min. Feuerschutz für Papier
- Kombinierte Aufbewahrung von Schlüsseln und Unterlagen

Sicherheitsstufe B:

• Allseitig doppelwandiger Korpus • Tür doppelwandig 57 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung über Schließbolzen • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Hakenanzahl	Auszugtafeln/ Fachböden	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	5/3	836 x 700 x 1006	247	E 873 332 J	2099,-
1650	5/3	836 x 700 x 1256	290	E 873 333 J	2149,-
1950	5/4	836 x 700 x 1506	243	E 873 334 J	2549,-
2400	5/4	836 x 700 x 1806	399	E 873 335 J	2729,-

Sicherheitsstufe Klasse I:

• Allseitig mehrwandiger Korpus • Tür mehrwandig 104 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung über Schließbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Hakenanzahl	Auszugtafeln/ Fachböden	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	5/3	836 x 700 x 1006	343	E 873 336 J	2499,-
1650	5/3	836 x 700 x 1256	406	E 873 337 J	2749,-
1950	5/4	836 x 700 x 1506	473	E 873 338 J	3399,-
2400	5/4	836 x 700 x 1806	551	E 873 339 J	3899,-



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	179,-
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	175,-
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	235,-

Feuergeschützte Stahlschränke

Feuergeschützte Büroschränke

• Korpus und Türen aus 1,5 mm starkem, gekantetem Stahlblech, allseitig doppelwandig • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz • Tür mit 3-seitiger Verriegelung über Riegelwerk mit Muldengriff und Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge 12 mm vorstehend

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:

- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Geringes Schrankgewicht für leichten Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastung





Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
670 x 500 x 1200*	601 x 400 x 1058	3	24	90	E 197 9400 J	E 197 9401 J	**589,-**
670 x 500 x 1950*	601 x 400 x 1808	4	40	137	E 197 9402 J	E 197 9403 J	**809,-**
950 x 500 x 1950	881 x 400 x 1808	4	55	164	E 197 9404 J	E 197 9405 J	**949,-**
1200 x 500 x 1950	1131 x 400 x 1808	4	75	199	E 197 9406 J	E 197 9407 J	**1149,-**

* 1-flügelige Tür, alle anderen Schränke sind mit einer 2-flügeligen Tür ausgestattet

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Auszugboden	E 197 9570 J	**149,-**
Hängeregistraturauszug	E 197 9571 J	**175,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuergeschützte Stahlschränke

• Korpus und Tür doppelwandig mit hochwertiger Feuerisolierung • 4-seitig sperrend, Verriegelung über Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln • Beschläge 60 mm vorstehend • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore + Auszüge als Zubehör gegen Mehpreis**

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



ohne Trennwand

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
256*	650 x 500 x 1226	583 x 405 x 1088	3	21	110	E 862 394 J	**719,-**
465	1150 x 500 x 1150	1083 x 405 x 1012	3	55	200	E 862 398 J	**979,-**
513	1260 x 500 x 1200	1193 x 405 x 1062	3	55	210	E 862 400 J	**1129,-**
633	930 x 500 x 1950	863 x 405 x 1812	4	75	195	E 862 395 J	**1059,-**
647	950 x 500 x 1950	883 x 405 x 1812	4	42	205	E 862 396 J	**1099,-**
831	1200 x 500 x 1950	1133 x 405 x 1812	4	75	240	E 862 397 J	**1249,-**
875	1260 x 500 x 1950	1193 x 405 x 1812	4	45	250	E 862 399 J	**1349,-**

* 1-flügelige Tür, alle anderen Schränke sind mit einer 2-flügeligen Tür ausgestattet

Ihre Produktvorteile:
• Sicherheitsstufe S1

mit Trennwand

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1180	1500 x 550 x 1950	1433 x 455 x 1812	2 x 4	90	330	E 862 401 J	**1729,-**
1450	1830 x 550 x 1950	1763 x 455 x 1812	2 x 4	110	390	E 862 402 J	**2179,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8536 J	**95,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Tresorvolumen 513 l	E 196 8537 J	**195,-**
Auszugboden	E 196 8539 J	**149,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8538 J	**169,-**


Feuergeschützte Stahlschränke

Feuergeschützte Flügeltürenschränke

- Allseitig doppelwandig, zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- Links und rechts je 3 Sicherungsbolzen, die in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Schrankgriffe in schwarz
- Traglast pro Einlegeboden ca. 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Ihre Produktvorteile:

- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen








Produktionsstandort DEUTSCHLAND




TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit


1-türig

Außenmaße B x T x H mm	**650 x 500 x 1226**	**650 x 500 x 1950**
Innenmaße B x T mm	**598 x 429**	**598 x 429**
Inneneinrichtung	**2 Fachböden**	**4 Fachböden**
Farbe Korpus/Front		
RAL 7035 lichtgrau	E 859 371 J	E 859 376 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 370 J	E 859 375 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 372 J	E 859 377 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 373 J	E 859 378 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 374 J	E 859 379 J
Euro	**969,-**	**1079,-**

2-türig



Außenmaße B x T x H mm	**930 x 500 x 1950**	**930 x 500 x 1950**	**930 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1226**	**1200 x 500 x 1950**
Innenmaße B x T mm	**878 x 429**	**878 x 429**	**878 x 429**	**1148 x 429**	**1148 x 429**
Inneneinrichtung	**4 Fachböden**	**3 Fachböden, 1 Schließfach**	**3 Fachböden, 2 Schließfächer**	**2 Fachböden**	**4 Fachböden**
Farbe Korpus/Front					
RAL 7035 lichtgrau	**E 859 381 J**	E 859 386 J	E 859 391 J	E 859 396 J	**E 859 401 J**
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 380 J	E 859 385 J	E 859 390 J	E 859 395 J	E 859 400 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 382 J	E 859 387 J	E 859 392 J	E 859 397 J	E 859 402 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 383 J	E 859 388 J	E 859 393 J	E 859 398 J	E 859 403 J
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 384 J	E 859 389 J	E 859 394 J	E 859 399 J	E 859 404 J
Euro	**1249,-**	**1399,-**	**1499,-**	**1149,-**	**1389,-**

Fachböden, zusätzlich

Breite mm	**598**	**878**	**1148**
RAL 7035 lichtgrau	E 859 406 J	E 859 408 J	E 859 410 J
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 405 J	E 859 407 J	E 859 409 J
Euro	**25,-**	**28,-**	**29,-**

Elektronikschloss

Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Elektronikschloss	E 855 989 J	**269,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aktentresore

• Einwandiger, flammengeschützter Korpus 3 mm stark • Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark mit umlaufender Feuerfalz • Verriegelung mit Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüssel • Zwei Bohrungen in der Rückwand • Schränke 1500 mm und 1900 mm hoch sollten unbedingt wegen Kopflastigkeit bei geöffneter Tür verankert werden • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 1.500 Euro

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
77	426 x 380 x 606	408 x 316 x 600	2	5	46	E 197 9424 J	**329,-**
103	426 x 380 x 806	408 x 316 x 800	2	10	58	E 197 9425 J	**399,-**
127	426 x 380 x 996	408 x 316 x 990	2	10	58	E 197 9426 J	**469,-**
330	800 x 400 x 1200	782 x 335 x 1194	2	30	138	E 862 296 J	**659,-**
391	800 x 400 x 1500	782 x 335 x 1494	3	40	167	E 862 297 J	**879,-**
496	800 x 400 x 1900	782 x 335 x 1894	4	50	205	E 862 298 J	**1069,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**

Aktentresore

- Massive Ausführung
- Hochwertige Feuerisolierung mit umlaufender Feuerfalz
- Allseitig doppelwandiger Korpus, Tür doppelwandig 78 mm stark mit vierseitiger Verriegelung durch Schließbolzen mit 25 mm Durchmesser
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- **Innentresor als Zubehör gegen Aufpreis**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	500 x 430 x 665	368 x 301 x 545	2	4	300	E 196 8543 J	**879,-**
83	500 x 430 x 865	368 x 301 x 745	2	8	300	E 196 8544 J	**949,-**
96	500 x 430 x 990	368 x 301 x 870	3	8	300	E 196 8545 J	**999,-**
130	500 x 430 x 1300	368 x 301 x 1180	3	12	300	E 196 8546 J	**999,-**
101	700 x 500 x 600	568 x 371 x 480	1	7	300	E 197 9427 J	**799,-**
143	700 x 500 x 800	568 x 371 x 680	1	7	300	E 197 9428 J	**819,-**
185	700 x 500 x 1000	568 x 371 x 880	2	14	300	E 197 9429 J	**959,-**
228	700 x 500 x 1200	568 x 371 x 1080	2	21	300	E 197 9430 J	**999,-**
290	700 x 500 x 1500	568 x 371 x 1380	3	21	300	E 197 9431 J	**1149,-**
354	700 x 500 x 1800	568 x 371 x 1680	4	28	300	E 197 9432 J	**1379,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8540 J	**95,-**
Auszugboden	E 196 8542 J	**149,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8541 J	**169,-**

Tresore



Wertschutzschränke

• Hoher Einbruchschutz durch allseitig mehrwandigen Korpus und mehrwandige Tür 83 mm stark • Verankerung durch eine Bohrung am Boden vorbereitet • Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss Klasse I inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore, Auszüge, etc. als Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse 0/N
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 10.000 Euro
  privat bis ca. 40.000 Euro

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
35	530 x 415 x 355	450 x 292 x 270	1	54	E 878 222 J	**479,-**
40	455 x 415 x 455	375 x 292 x 370	1	50	E 878 223 J	**509,-**
90	530 x 415 x 770	450 x 292 x 685	1	83	E 878 224 J	**639,-**
136	530 x 415 x 1120	450 x 292 x 1035	2	112	E 878 225 J	**759,-**
182	530 x 415 x 1470	450 x 292 x 1385	3	142	E 878 226 J	**939,-**
228	530 x 415 x 1820	450 x 292 x 1735	4	172	E 878 227 J	**1149,-**
201	870 x 495 x 770	790 x 372 x 685	1	127	E 878 228 J	**779,-**
304	870 x 495 x 1120	790 x 372 x 1035	2	172	E 878 229 J	**939,-**
407	870 x 495 x 1470	790 x 372 x 1385	3	216	E 878 230 J	**1179,-**
510	870 x 495 x 1820	790 x 372 x 1735	4	261	E 878 231 J	**1299,-**
443*	1230 x 495 x 1120	1150 x 372 x 1035	2	222	E 878 232 J	**1549,-**
742*	1230 x 495 x 1820	1150 x 372 x 1735	4	337	E 878 233 J	**1899,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8574 J	**99,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 770 mm	E 196 8575 J	**165,-**
Schublade, Fronthöhe 100 mm	E 196 8573 J	**155,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8576 J	**155,-**



Wertschutzschränke

• Massive Ausführung mit Bodenverankerung • Korpus und Tür allseitig mehrwandig, 90 mm stark, Türblatt 12 mm stark • Vierseitige Verriegelung • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse II inklusive zwei Schlüsseln • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor als Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
18	496 x 300 x 336	412 x 181 x 245	1	82	E 862 333 J	**669,-**
41	496 x 410 x 436	412 x 291 x 345	1	120	E 862 334 J	**759,-**
53	496 x 410 x 536	412 x 291 x 445	1	130	E 862 335 J	**879,-**
65	496 x 410 x 636	412 x 291 x 545	2	148	E 862 336 J	**979,-**
89	496 x 410 x 836	412 x 291 x 745	2	184	E 862 337 J	**1279,-**
113	496 x 410 x 1036	412 x 291 x 945	2	215	E 862 338 J	**1549,-**
137	496 x 410 x 1236	412 x 291 x 1145	2	248	E 862 339 J	**1659,-**
214	736 x 560 x 836	652 x 441 x 645	2	265	E 862 340 J	**1429,-**
329	736 x 560 x 1236	652 x 441 x 1145	2	377	E 862 341 J	**1869,-**
415	736 x 560 x 1536	652 x 441 x 1445	3	480	E 862 342 J	**2329,-**
502	736 x 560 x 1836	652 x 441 x 1745	3	545	E 862 343 J	**2449,-**
862	1200 x 560 x 1836	1116 x 441 x 1745	3	695	E 862 344 J	**3549,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8547 J	**89,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür doppelwandig • Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge 60 mm vorstehend • Zwei Bohrungen im Boden zur sicheren Befestigung • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**



Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich und privat bis ca. 2.500 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
71	490 x 455 x 820	355 x 293 x 679	1	8	69	E 859 411 J	**629,-**
202	700 x 510 x 1170	565 x 348 x 1029	2	21	125	E 859 412 J	**829,-**
271	700 x 510 x 1520	565 x 348 x 1379	3	28	153	E 859 413 J	**999,-**
340	700 x 510 x 1870	565 x 348 x 1729	4	35	185	E 859 414 J	**1229,-**
292*	950 x 510 x 1170	815 x 348 x 1029	2	30	162	E 859 415 J	**1249,-**
490*	950 x 510 x 1870	815 x 348 x 1729	4	50	234	E 859 416 J	**1549,-**
701*	1300 x 510 x 1870	1165 x 348 x 1729	4	70	302	E 859 417 J	**1749,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 180 mm	E 196 8548 J	**145,-**
Innentresor, Höhe 380 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm	E 196 8549 J	**165,-**
Auszugboden	E 196 8551 J	**155,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8550 J	**155,-**

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür doppelwandig • Türöffnung 180° durch außenliegende Bänder • Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge mit Griff 60 mm vorstehend • 2 Bohrungen im Boden zur Verankerung • Lackierung RAL 7035 lichtgrau
• **Innentresor wie abgebildet als Zubehör gegen Mehrpreis**



Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
23	495 x 472 x 375	335 x 293 x 229	1	4	57	E 196 8577 J	**509,-**
24	385 x 472 x 475	245 x 293 x 329	1	3	56	E 196 8578 J	**549,-**
35	495 x 472 x 675	355 x 293 x 529	1	4	85	E 196 8579 J	**619,-**
202	705 x 527 x 1175	565 x 348 x 1029	2	21	202	E 852 952 J	**929,-**
271	705 x 527 x 1525	565 x 348 x 1379	3	28	210	E 852 953 J	**1149,-**
340	705 x 527 x 1875	565 x 348 x 1729	4	35	253	E 852 954 J	**1349,-**
292*	955 x 527 x 1175	815 x 348 x 1029	2	24	217	E 852 955 J	**1399,-**
490*	955 x 527 x 1875	815 x 348 x 1729	4	40	315	E 852 956 J	**1599,-**
579*	1305 x 527 x 1575	1165 x 348 x 1429	3	56	366	E 196 8580 J	**1649,-**
701*	1305 x 527 x 1875	1165 x 348 x 1729	4	70	400	E 852 957 J	**1849,-**

* zweiflügige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 180 mm	E 196 8552 J	**145,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm	E 196 8553 J	**165,-**
Auszugboden	E 196 8555 J	**149,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8554 J	**155,-**

Feuersichere Tresore



Dokumentenschränke

• Korpus und Tür allseitig mehrwandig • Besonders hohes Innenvolumen • 2 Bohrungen am Boden zur Verankerung • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit Schlossklasse I inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)



30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
24	495 x 472 x 375	355 x 293 x 229	1	3	65	E 878 237 J	**539,-**
25	385 x 472 x 475	245 x 293 x 329	1	3	64	E 878 238 J	**559,-**
35	495 x 472 x 475	355 x 293 x 329	1	4	75	E 878 239 J	**589,-**
55	495 x 472 x 675	355 x 293 x 529	1	4	96	E 878 240 J	**649,-**
71	495 x 472 x 825	355 x 293 x 679	1	8	110	E 878 241 J	**709,-**
202	705 x 527 x 1175	565 x 348 x 1029	2	21	193	E 878 242 J	**959,-**
271	705 x 527 x 1525	565 x 348 x 1379	3	28	236	E 878 243 J	**1149,-**
340	705 x 527 x 1875	565 x 348 x 1729	4	35	284	E 878 244 J	**1349,-**
292*	955 x 527 x 1175	815 x 348 x 1029	2	30	245	E 878 245 J	**1379,-**
490*	955 x 527 x 1875	815 x 348 x 1729	4	50	353	E 878 246 J	**1749,-**
701*	1305 x 527 x 1875	1165 x 348 x 1729	4	75	448	E 878 247 J	**1999,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 180 mm	E 196 8530 J	**89,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm	E 196 8531 J	**169,-**
Auszugboden	E 196 8533 J	**139,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8532 J	**159,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dokumentenschränke

• Massive Ausführung mit Bodenverankerung • Korpus und Tür allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Türstärke 114 mm mit dreiseitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Durch außenliegende Scharniere (60 mm vorstehend) ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180° • Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchversuche • Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert • Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 50/80 RU) • Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
45	604 x 400 x 514	488 x 238 x 395	1	-	232	E 862 355 J	**1279,-**
87	636 x 510 x 606	520 x 348 x 478	1	6	316	E 862 356 J	**1379,-**
123	636 x 510 x 806	520 x 348 x 687	2	6	397	E 862 357 J	**1549,-**
141	636 x 510 x 906	520 x 348 x 787	2	12	435	E 862 358 J	**1679,-**
153	700 x 550 x 800	584 x 385 x 681	2	7	446	E 862 363 J	**1649,-**
159	636 x 510 x 1006	520 x 348 x 887	2	12	473	E 862 359 J	**1849,-**
194	636 x 510 x 1206	520 x 348 x 1087	3	18	552	E 862 360 J	**2129,-**
254	700 x 550 x 1250	584 x 385 x 1131	3	21	640	E 862 364 J	**2129,-**
310	700 x 550 x 1500	584 x 385 x 1381	3	21	739	E 862 365 J	**2479,-**
367	806 x 550 x 1506	690 x 388 x 1387	3	27	765	E 862 361 J	**2549,-**
411	700 x 550 x 1950	584 x 385 x 1831	4	35	917	E 862 366 J	**2979,-**
447	806 x 550 x 1806	690 x 388 x 1687	4	36	846	E 862 362 J	**2829,-**
586*	950 x 550 x 1950	834 x 385 x 1831	4	55	1187	E 862 367 J	**4129,-**
804*	1260 x 550 x 1950	1144 x 385 x 1831	4	75	1405	E 862 368 J	**4489,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Sterngriff, Metall verchromt	E 196 8557 J	**109,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8536 J	**95,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E 196 8556 J	**169,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse II
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 50.000 Euro
  privat bis ca. 100.000 Euro
- Notverriegelung
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Türstärke 137 mm mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Scharniere außenliegend, Türöffnungswinkel 180° • Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruch, darüber hinaus wird bei einem Einbruch eine zusätzliche Notverriegelung an der Tür aktiviert • Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse II inklusive zwei Schlüsseln • Mit Bodenverankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Sterngriff und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**



30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
70	636 x 510 x 606	504 x 305 x 456	1	6	353	E 862 384 J	**1849,-**
101	636 x 510 x 806	504 x 305 x 656	2	9	449	E 862 385 J	**2099,-**
131	636 x 510 x 1006	504 x 305 x 856	2	13	542	E 862 386 J	**2499,-**
384	806 x 550 x 1806	674 x 345 x 1635	4	38	1050	E 862 387 J	**4399,-**
507*	950 x 550 x 1950	818 x 345 x 1800	4	50	1122	E 862 388 J	**5849,-**
698*	1260 x 550 x 1950	1128 x 349 x 1815	4	75	1541	E 862 389 J	**5949,-**
771*	1486 x 550 x 1806	1334 x 346 x 1635	4	84	1774	E 862 390 J	**6199,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Sterngriff, Metall verchromt	E 196 8557 J	**109,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8558 J	**89,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E 196 8559 J	**165,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse III
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 100.000 Euro
  privat bis ca. 200.000 Euro
- Notverriegelung
- Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Feuersichere Tresore

Dokumentenschränke

- Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 95 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Mit Bodenverankerung
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- **Innentresore, Auszugböden und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)





60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

mit 1-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fach-böden	Ordneranzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
31	463 x 427 x 380	351 x 295 x 279	1	3	90	E 852 133 J	**649,-**
38	463 x 427 x 440	351 x 295 x 339	1	4	99	E 852 134 J	**669,-**
57	463 x 427 x 615	351 x 295 x 514	1	4	118	E 852 135 J	**759,-**
74	463 x 427 x 775	351 x 295 x 674	2	8	160	E 852 136 J	**849,-**
215	704 x 471 x 1137	592 x 339 x 1036	2	21	270	E 852 137 J	**1199,-**
253	704 x 471 x 1322	592 x 339 x 1221	3	21	305	E 852 138 J	**1309,-**
291	704 x 471 x 1507	592 x 339 x 1406	3	28	340	E 852 139 J	**1449,-**

mit 2-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fach-böden	Ordneranzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
206	975 x 459 x 901	863 x 290 x 800	1	22	336	E 862 428 J	**1999,-**
243	1128 x 459 x 901	1016 x 290 x 800	1	26	363	E 862 430 J	**2049,-**
279	975 x 506 x 1045	863 x 337 x 944	2	22	373	E 862 432 J	**2129,-**
281	975 x 459 x 1189	863 x 290 x 1088	2	33	390	E 862 434 J	**2149,-**
329	1128 x 506 x 1045	1016 x 337 x 944	2	26	414	E 862 433 J	**2199,-**
330	1128 x 459 x 1189	1016 x 290 x 1088	2	39	434	E 862 436 J	**2249,-**
508	1282 x 559 x 1189	1170 x 403 x 1088	2	45	516	E 862 438 J	**2499,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8560 J	**89,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E 196 8561 J	**165,-**
Auszugboden	E 196 8563 J	**155,-**
Schublade, 100 mm hoch	E 196 8534 J	**165,-**
Disketteneinsatz, Feuerschutz 60 min.	E 196 8564 J	**849,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dokumentenschränke

• Mit Bodenverankerung • Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 95 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt • Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore, Auszüge und weiteres Zubehör gegen Mehpreis**



Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)



mit 1-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	463 x 440 x 615	363 x 290 x 530	2	4	145	E 862 496 J	**859,-**
87	589 x 471 x 615	477 x 306 x 514	2	6	170	E 862 491 J	**909,-**
79	463 x 440 x 775	363 x 290 x 693	2	8	160	E 862 497 J	**979,-**
118	589 x 471 x 801	477 x 306 x 700	2	12	215	E 862 492 J	**1099,-**
215	704 x 471 x 1137	592 x 306 x 1036	3	21	330	E 862 493 J	**1379,-**
253	704 x 471 x 1322	592 x 306 x 1221	3	21	365	E 862 494 J	**1529,-**
291	704 x 471 x 1507	592 x 306 x 1406	3	28	395	E 862 495 J	**1729,-**
340	886 x 445 x 1550	786 x 303 x 1465	3	40	474	E 862 463 J	**2399,-**
375	886 x 445 x 1700	786 x 303 x 1615	4	40	509	E 862 465 J	**2699,-**
448	886 x 445 x 1884	786 x 303 x 1799	4	50	553	E 862 467 J	**2899,-**

60 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

mit 2-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
202	975 x 459 x 901	863 x 280 x 800	1	22	375	E 862 474 J	**2249,-**
238	1128 x 459 x 901	1016 x 280 x 800	1	26	406	E 862 476 J	**2319,-**
277	975 x 506 x 1045	863 x 327 x 944	2	22	418	E 862 478 J	**2399,-**
324	1128 x 459 x 1189	1016 x 280 x 1088	2	39	486	E 862 481 J	**2499,-**
326	1128 x 506 x 1045	1016 x 327 x 944	2	26	464	E 862 479 J	**2449,-**
369	975 x 559 x 1189	863 x 380 x 1088	2	33	475	E 862 480 J	**2499,-**
503	1128 x 459 x 1884	1028 x 303 x 1799	4	65	746	E 862 470 J	**3799,-**
605	975 x 559 x 1884	875 x 403 x 1799	4	55	701	E 862 469 J	**3679,-**



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8565 J	**95,-**
Schublade, 100 mm hoch	E 196 8535 J	**169,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8567 J	**159,-**
Disketteneinsatz, Feuerschutz 60 min.	E 196 8569 J	**849,-**

Feuersichere Tresore

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 100 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt • Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Mit Bodenverankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore und Hängeregistraturauszüge als Zubehör gegen Mehrpreis**



60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse II
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 50.000 Euro
  privat bis ca. 100.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fach-böden	Ordneranzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
53	595 x 497 x 503	457 x 320 x 364	1	5	186	E 862 369 J	**1499,-**
72	595 x 497 x 635	457 x 320 x 496	2	5	230	E 862 370 J	**1649,-**
100	595 x 497 x 822	457 x 320 x 683	2	10	280	E 862 371 J	**1899,-**
186	710 x 497 x 1158	572 x 320 x 1019	3	21	420	E 862 372 J	**2349,-**
221	710 x 497 x 1343	572 x 320 x 1204	3	21	451	E 862 373 J	**2559,-**
253	710 x 497 x 1528	572 x 320 x 1389	3	28	520	E 862 374 J	**2979,-**
431	892 x 571 x 1589	768 x 394 x 1450	3	40	655	E 862 375 J	**3899,-**
475	892 x 571 x 1739	768 x 394 x 1615	4	40	707	E 862 376 J	**4129,-**
525	892 x 571 x 1905	768 x 394 x 1781	4	50	765	E 862 377 J	**4499,-**
613*	999 x 580 x 1905	875 x 403 x 1781	4	55	935	E 862 378 J	**4899,-**
792*	1252 x 580 x 1905	1128 x 403 x 1781	4	65	1063	E 862 380 J	**5699,-**
818*	1288 x 580 x 1905	1164 x 403 x 1781	4	75	1082	E 862 382 J	**5899,-**
821*	999 x 717 x 1905	875 x 540 x 1781	4	55	1049	E 862 379 J	**5049,-**
1062*	1252 x 717 x 1905	1128 x 540 x 1781	4	65	1187	E 862 381 J	**5899,-**
1097*	1288 x 717 x 1905	1164 x 540 x 1781	4	75	1207	E 862 383 J	**6049,-**

* 2-flügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8570 J	**89,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E 196 8571 J	**165,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8572 J	**159,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Datensicherungstresore

- Mehrwandiger Korpus und Tür
- Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Doppelbart-Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 DIS
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind Datenträger und Dokumente optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- RAL 7035 lichtgrau



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Schublade, für Sicherheitsstufe A + S2, max. 3 Stück je Tresor	E 197 9408 J	**179,-**
Schublade, für Sicherheitsstufe Klasse I, max. 3 Stück je Tresor	E 197 9409 J	**179,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe A + S2
- Versicherungsschutz:
  gewerblich + privat bis ca. 5.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S60 DIS)

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
58	563 x 630 x 635	368 x 397 x 400	1	197	E 197 9433 J	**1549,-**
79	563 x 755 x 635	368 x 522 x 400	1	222	E 197 9434 J	**1599,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S60 DIS)

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
58	563 x 630 x 635	368 x 397 x 400	1	197	E 197 9435 J	**1599,-**
79	563 x 755 x 635	368 x 522 x 400	1	222	E 197 9436 J	**1829,-**

Datensicherungstresore

- Mehrwandiger Korpus und Tür
- Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Doppelbart-Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 DIS
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind Datenträger und Dokumente optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- Mit 85 mm hohem Sockel
- RAL 7035 lichtgrau
- **Schubladen als Zubehör gegen Mehrpreis**



Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
170	714 x 662 x 1143	493 x 388 x 887	2	433	E 197 9437 J	**3049,-**
234	800 x 730 x 1143	579 x 456 x 887	2	501	E 197 9438 J	**3379,-**
276	800 x 730 x 1300	579 x 456 x 1044	3	560	E 197 9439 J	**3749,-**
418	886 x 789 x 1456	665 x 524 x 1200	4	707	E 197 9440 J	**3999,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 120 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S120 DIS)

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**
Schublade, für Sicherheitsstufe Klasse I	E 197 9410 J	**179,-**

Einwurftresore



NEU!

Kassentresor

• Einwurftresor mit gesicherter Entnahmeschublade • Einwurfschlitz mit Sicherungshebel ausschließlich für Geldscheine • Ausgestattet mit 2 Zylinderschlössern: 1 Schloss zur Verriegelung an der Montageplatte, 1 Schloss für die Verriegelung der Entnahmeschublade • Montageplatte zur Verankerung unter der Kasse oder dem Tresen • Inkl. Befestigungsmaterial • Hochwertige Beschichtung in RAL 9003 signalweiß



Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:

• Bei Bedarf kann der Tresor entriegelt und separat transportiert werden, z. B. zum Geldzählen im Kassenbüro

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	100 x 195 x 225	95 x 120 x 175	2	E 604 0031 J	79,-

Einwurftresore

• Leichte Ausführung • Mit Einwurfklappe 3 mm stark und Zylinderschloss in Frontseite oben • Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme • Einwandiger Korpus 3 mm stark, Tür doppelwandig 45 mm stark, Türblatt 6 mm stark • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Rückwand und Boden mit je zwei Bohrungen für Verankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
16	250 x 250 x 600	240 x 200 x 400	28	E 862 311 J	409,-
24	250 x 250 x 800	240 x 200 x 600	36	E 862 312 J	479,-
33	250 x 250 x 1000	240 x 200 x 800	45	E 862 313 J	539,-
43	460 x 460 x 600	454 x 415 x 400	42	E 862 314 J	509,-
78	460 x 460 x 800	454 x 415 x 600	68	E 862 315 J	519,-
81	460 x 460 x 1000	454 x 415 x 800	81	E 862 316 J	669,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	179,-
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	175,-
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	235,-

Ihre Produktvorteile:

• Sicherheitsstufe A + S1
• Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
• Einwurf über eine Klappe
• Rückholsicherung



Einwurf-Schubladentresore

• Freistehende Ausführung, Schutz gegen leichte Brände • Allseitig mehrwandiger Korpus, Tür mehrwandig 104 mm stark • Türbeschlag mit Hängegriff 60 mm vorstehend • Mehrwandige, gepanzerte Schublade 200 mm hoch auf Teleskopschienen • Beim Schließen der Schublade fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme • 1 Fachboden • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Ihre Produktvorteile:

• Sicherheitsstufe Klasse I + Klasse D-I
• Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
• Einwurf über eine Schublade
• Rückholsicherung

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
53	650 x 550 x 800	514 x 380 x 530	300	E 862 320 J	1699,-
92	650 x 550 x 1000	514 x 380 x 730	300	E 862 321 J	1879,-
131	650 x 550 x 1200	514 x 380 x 930	300	E 862 322 J	1999,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	179,-
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	175,-
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	235,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wandeinbautresore

• Mittlere Ausführung zum Wandeinbau • Einwandiger Korpus, Tür doppelwandig 40 mm stark, Türblatt 6 mm stark • Einseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3	300 x 200 x 166	240 x 155 x 106	-	8	E 862 262 J	**135,-**
7	300 x 200 x 266	240 x 155 x 206	-	12	E 862 263 J	**145,-**
16	420 x 200 x 426	360 x 155 x 366	1	22	E 862 264 J	**179,-**
36	420 x 360 x 426	360 x 310 x 366	1	28	E 862 265 J	**205,-**
54	420 x 360 x 600	360 x 310 x 540	1	45	E 862 266 J	**279,-**
82	600 x 360 x 600	540 x 310 x 540	1	65	E 862 267 J	**305,-**
74	420 x 360 x 800	360 x 310 x 740	2	55	E 862 268 J	**299,-**
156	800 x 360 x 800	740 x 310 x 740	2	75	E 862 269 J	**449,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro

Wandeinbautresore

• Massive Ausführung zum Wandeinbau • Doppelwandiger Korpus, Tür mehrwandig 85 mm stark, Türblatt 12 mm stark • Spezial-Doppelbart-Sicherheitsschloss der Vds-Schlossklasse I inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fach-böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
13	390 x 267 x 330	312 x 171 x 230	1	36	E 862 270 J	**469,-**
17	490 x 267 x 330	412 x 171 x 230	1	44	E 862 271 J	**509,-**
41	490 x 387 x 430	412 x 291 x 330	1	60	E 862 272 J	**589,-**
53	490 x 387 x 530	412 x 291 x 430	1	69	E 862 273 J	**689,-**
65	490 x 387 x 630	412 x 291 x 530	2	81	E 862 274 J	**749,-**
89	490 x 387 x 830	412 x 291 x 730	2	100	E 862 275 J	**849,-**
113	490 x 387 x 1030	412 x 291 x 930	2	119	E 862 276 J	**1059,-**
137	490 x 387 x 1230	412 x 291 x 1130	2	138	E 862 277 J	**1199,-**
151	700 x 507 x 700	622 x 404 x 600	2	124	E 862 278 J	**1099,-**
176	700 x 507 x 800	622 x 411 x 700	2	137	E 862 279 J	**1249,-**
226	700 x 507 x 1000	622 x 411 x 900	2	164	E 862 280 J	**1369,-**
276	700 x 507 x 1200	622 x 411 x 1100	2	190	E 862 281 J	**1419,-**
352	700 x 507 x 1500	622 x 411 x 1400	3	233	E 862 282 J	**1729,-**
427	700 x 507 x 1800	622 x 411 x 1700	3	273	E 862 283 J	**2099,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 J	**179,-**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 J	**235,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- Verschwindescharniere ermöglichen volle Raumausnutzung

Möbeltresore

Möbeleinsatztresore

• Tür doppelwandig 53 mm stark, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm) • Scharnierseite mit starren Bolzen gesichert • Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz • Beschlag und Scharniere 13 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Innentresor 73 mm hoch mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
19	395 x 380 x 255	335 x 290 x 119	30,5	E 857 507 J	**199,-**
38	395 x 380 x 455	335 x 290 x 324	45	E 851 272 J	**339,-**
58	395 x 380 x 655	335 x 290 x 524	60	E 851 273 J	**409,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro
- Inkl. Innentresor

Möbeleinsatztresore

• Tür doppelwandig, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen • Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz • Beschlag und Scharniere 12 mm vorstehend • Klappgriff mit Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
23	420 x 380 x 300	348 x 290 x 226	1	32	E 197 9441 J	**215,-**
23	300 x 380 x 420	228 x 290 x 346	1	32	E 197 9442 J	**215,-**
53	425 x 380 x 605	353 x 290 x 531	1	52	E 197 9443 J	**349,-**
63	425 x 380 x 705	353 x 290 x 631	2	60	E 197 9444 J	**379,-**
73	425 x 380 x 805	353 x 290 x 731	2	66	E 197 9445 J	**399,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	**175,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 10.000 Euro privat bis ca. 40.000 Euro

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Möbeleinsatztresore

• Korpus und Tür aus hochwertigem, gekantetem Stahl • Einseitige Verriegelung durch Rundbolzen • Elektronikschloss mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel • Akustische und optische Funktionsüberwachung • 3- bis 8-stelliger Benutzercode • Inkl. Batterie • Jeweils 2 Bohrungen im Boden und der Rückwand • Inkl. Verankerungsmaterial • RAL 7035 lichtgrau

TOP PREIS 59,- E 851 216 J



Ihre Produktvorteile:
- Für den privaten Gebrauch
- Mit elektronischem Tastenschloss

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
8	310 x 220 x 200	306 x 158 x 192	-	6	E 851 216 J	59,-
14	350 x 250 x 250	346 x 188 x 242	1	11	E 851 217 J	79,-

Möbeleinsatztresore

• Korpus und Tür aus hochwertigem, gekantetem Stahl • Tür mit einseitiger Verriegelung durch Rundbolzen • Elektronikschloss mit 6-stelligem LED Display für Status und Codeanzeige • 3- bis 6-stelliger Benutzercode, 3- bis 6-stelliger Managercode • Mechanische Notöffnung (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln) • Verriegelung mittels Motorschloss • Jeweils 2 Bohrungen im Boden und der Rückwand • Inkl. Batterien und Verankerungsmaterial • RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:
- Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
- Mit elektronischem Tastenschloss und LED-Display
- Gäste- und Hotelcode

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
14	350 x 250 x 250	345 x 180 x 220	-	11	E 850 928 J	125,-
24	432 x 365 x 229	427 x 286 x 200	-	14,5	E 850 929 J	155,-

Laptoptresore

• Tür und Korpus mehrwandig • Durch spezielle Dichtungen und Füllstoffe feuersicher bis 840 °C • Türöffnung bis 180° möglich • Scharnierseite mit zusätzlichem Hintergreifprofil bietet zusätzliche Sicherheit • Beschlag und Scharniere 12 mm vorstehend • Klappgriff mit Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Zahlenschloss (wie abgebildet) gegen Aufpreis**





NEU!

30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis 5.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
21	470 x 383 x 200	434 x 291 x 167	-	29,3	E 604 0033 J	279,-
	200 x 383 x 470	164 x 291 x 437	-	29,3	E 604 0034 J	279,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 J	175,-

Schlüsselbox

• Für die sichere Aufbewahrung von Türschlüsseln, Autoschlüsseln etc. • Leicht zu bedienendes Zahlenkombinationsschloss, wahlweise mit Drucktasten oder Drehzahlen • Für die Wandverankerung vorbereitet • Inkl. wasserdichter Wetterhaube und Befestigungsmaterial • Schwarz/silber



1 mit Druckzahlenkombinationsschloss





2 mit 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss und magnetischer Schlüsselaufhängung

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	62 x 58 x 115	E 197 9412 J	55,-
2	65 x 35 x 100	E 604 0035 J	55,-

A

ABC-Kennzeichnungen	87
Abdeck-	
hauben	358
netze	549
planen	239
platten	623-625
Abfall-	
säcke	402-403
sammelzangen	381
sammler	382-396, 398-399, 748-749, 930-936, 1141-1147
sammler, antiseptisch	1143
sammler, feuerfest	1141-1142
tonnen	396
Abfüllstationen	312-314
Ablage-	
körbe	1050
korb-Tischständer	1051
schalen	1050
stationen	1046, 1050-1051
Ablasshähne	357
Ablassschläuche	830
Abluftventilatoren	340
Abroller für Klebeband	275
Abroller für Umreifungsband	279
Absauggeräte	716-717
Absaugungen	348
Abschließbare Gefahrstoffregale	321
Abseilsysteme	826
Absperr-	
bänder	908
bügel	904-905
gitter	906
ketten	896-897
pfosten	893-898, 900-903
ständer	893-896
systeme	907
Absperrungen	892-896, 898, 907
Absturzsicherungen	890-891
Akku-	
fasspumpen	365
kartonverschlusshefter	273
kehrmaschinen	835
laderegale	731
ladeschränke	731
leuchten	1128
umreifungsgeräte	280



Aktenvernichter
ab Seite 1138

Akten-	
ordnerdrehsäulen	1064
tresore	1187-1194
vernichter	1138-1139
wagen	1049, 1065-1066
Aktivitätenplaner	1163
Akustik-Stellwandsysteme	1119
Allseiten-Röllchenbahnen	585
Allzweck-	
boxen	216-220, 222
leitern	854-857
roller	474
schalen	365
Alphanummerische Kennzeichnungen	87
Altöl-Sammelwannen	356
Aluminium-	
klapptritte	845
boxen	216-220, 222
boxen, fahrbar	222
container, fahrbar	467
fahnenmasten	920-923
fahrzeugboxen	220
hebelzüge	558
karren	427, 488-489
kastenwagen	467
klapprahmen	1168
klappwagen	414, 432
koffer	1137
krane	572-573
paletten	227
plattformwagen	414, 432
portalkrane	568
schachtleitern	876
schaukästen	1165-1171
seilzüge	557
sicherheitsklapptreppen	846-848
tischwagen	414
Anfahrschutz	118-135
aus Kunststoff	119-123
aus Stahl	118, 124-133
für den Außenbereich	124, 126, 129-131, 133-135
Anfahrschutz-	
balken	122, 133
barrieren	123
bügel	122, 124-127
geländer	123-124, 130
maschinengitter	123
planken	131-132
poller	122
schrammborde	133
Anhänger	478, 480-481
Anlegeleitern	854, 856-861, 864-865
Anlehnparker	944-945
Anleitungen zur Ersten Hilfe	823
Anschlag-	
gurte	890
ketten	551
leisten	21
mittel	550-551
mittelgarderoben	550
punkte	552
wirbel	552
Anschraubwinkel	309
Anti-	
bakterielle Regale	33
ermüdungsmatten	710, 996
frostspiegel	136
rutschbeläge	841
rutschmatten	548, 614, 630
rutschpaletten	225
septische Abfallsammler	1143
statikmatten	996-997

Anlegeleitern
ab Seite 854



Anwesenheitstafeln	1163
Apparaterollen	500-501, 507-508
ESD	508
Arbeits-	
bühnen	540
drehstühle	962-969
gerüste	883-889
hocker	957-958, 961
leuchten	1129
plattformen	866-867
podeste	846-848, 866-867
podeste, klappbar	846-848
stationen	695-696
stehhilfen	959-961
stühle	962-969
tische	596-611, 615, 620-621, 636-637, 664-665
Arbeitsplatz-	
bodenbeläge	700-711
bodenbeläge im Stecksystem	702-704
leuchten	640, 669, 1125-1131
matten	704, 706-711
sets	1123
stehleuchten	1130-1131
systeme	618-619, 636-637, 670-671, 751
zubehör	618-619
Archivregale	1055-1163
sets	1055
Ärztekrepp	825
Ascher	404-409
ATEX-Pumpen	367
Attaché-Laptopkoffer	1137
Aufbaugestelle für Werkbänke	639, 669
Auffahrkeile	700

Auffahrrampen	303-305, 589-591
Auffang-	
gurte	890-891
wannen	297-304, 306-315, 321, 356
wannenaufsätze	307
Aufroller	642-643
Aufsatz-	
rahmen für Paletten	226, 228-229
schränke	651, 654, 718, 1033, 1036, 1039
vitrinen	1172
Augenspülungen	824
Ausgabeschränke	802
Aushangkästen	1165-1171
Aushangtafeln	1168
Auslaufhähne	212-213
Auslaufverlängerungen	357
Ausrollregale	75
Außenlager	322, 324-331
Ausweishalter	1108
Ausziehbare Leitern	854
Auszüge	61
Auszugregale	72-75
Auszugschränke	346-347, 679, 750, 1025
Automatenbänder	281
Automatenreiniger	376
Automatische Kippbehälter	253
Automatische Schlauchaufroller	642
Axialgebläse	842

B

Balancer	641
Balgpumpen	364-365
Ballenwagen	442
Ballschränke	798
Ballwagen	798
Bandabrollgeräte	97
Bänder	1108
Bandscheiben-Bürodrehstühle	975-976, 979, 980, 982, 985-987
Bänke	804-807, 924-929
Barhocker	1096-1097
Barrieren	123
Batterieladeplätze für Stapler	530
Bauchfässer	212
Baukastenwerkbänke	601, 603, 605-607
Baumschutzbügel	944
Bauseilzüge	557
Bautrockner	842-843
Beamerwagen	1069, 1160
Becken	206-207
Begleittaschen	275, 287
Behälter für Routenzüge	245-246
Behälter-	
leisten	669
neiger	538-539
pumpen	365-367
Beheizbare Fußstützen	993
Beheizbare Verkehrsspiegel	137
Beistell-	
schränke	720-723, 726-727, 732, 734, 736-737, 740, 1026, 1032, 1036, 1039
tische	1086, 1088
wagen	462-465, 1049, 1065-1066, 1068-1069
Belastungswarnhinweise	116
Beleuchtete Fahnenmasten	923
Beleuchtungsleisten	617, 619, 640, 669
Benzin-Tankstationen	369
Beobachtungsspiegel	136-139
Bereitstellungsregale	26-27, 84-85
Beschilderungen	100-114, 1103
Beschriftungs-	
bänder	89, 91
folien	87
geräte	91
reiter	681, 683
Besprechungsgruppen	1094
Besprechungstische	1010-1011, 1018-1019, 1089-1095
EMMA	1019
SMILLA	1018
VENEZIA	1010-1011
Besucherstühle	991, 1078-1083, 1092-1095
Betriebs-	
ausweishalter	1108
hygiene	816-817
kennzeichnungen	100-114
roller	495
verbandskästen	823
vorschriften	114
Beutelspender	937
Bewegungssensorleuchten	1131
Bewirtung	1100-1101
BigBags	244
Bilderrahmen	116, 1105-1106, 1168
Bildschirmträger	1123
Bindemittel	292, 294-295
Bindemittelgranulat	294
Bio-Müllsäcke	403
Bistrostühle	1096
Bistrotische	1096-1099
Bits-Halter	689
Blech-	
greifer	555
kastenwagen	466
tafelregale	82-83



Arbeitsplatzsysteme
ab Seite 618



Bürodrehstühle
ab Seite 975

Bockrollen	499-510
Boden-	
auszüge	61
beläge	700-711
deckel	899
markierbänder	96-97
markierfarben	96, 98-99
markiergeräte	97-99
markierungen	94-99
matten	704-711, 837-840
mattenplatten	702-703
reiniger	376
reinigungssets	831
roste	701
schutzmatten	685, 704-711, 996-997
schutzwannen	308
waagen	269
wannen	303-305
Bogenparker	940
Bordsteinrampen	909
Bottiche	211
Boxen	231-235
Brandschutzcontainer	331
Brandschutzkennzeichnungen	101
Briefablagekörbe	1051
Briefablageschalen	1050
Briefkästen	918-919
Buchstaben	87
Bügeltaschen	90, 93
Bühnen	52-53
Bühnenlifte	51
Büro-	
aktenwagen	1065-1066
aufsatzschränke	1033, 1036, 1039
auszugsschränke	1025
beistellschränke	1026, 1032, 1036, 1039
container	999, 1001, 1003, 1013, 1015, 1029-1031
drehstühle	975-991
drehstühle nach Maß	986
drehstühle XL	987-989
fächerregale	1046
fächerschränke	1034, 1044, 1047

Stichwortverzeichnis



Edelstahlkombiascher
Seite 936

Büro-
- falttürenschränke 1017
- flügeltürenschränke 1007, 1009, 1016-1017, 1022, 1026-1027, 1032-1035
- garderobenschränke 1007, 1009, 1017, 1034
- hängeregistraturschränke 1040-1042
- hocker 992
- karteischränke 1042
- leuchten 1125-1131
- möbel 998-1069
- räume 152-161
- regale 1006-1008, 1016, 1022, 1046, 1052-1064
- regalschränke 1059
- rollladenschränke 1007, 1009, 1017, 1037-1039
- sauger 830-831
- schiebetürenschränke 1006, 1008, 1017, 1023, 1026, 1035-1036
- schränke, feuergeschützt 1184-1086
- schubladenschränke 1030-1031, 1043
- steckregale 1052-1061
- stehtische 1004, 1028
- stühle 992
- vertikalschränke 1025
- wagen 1048-1049, 1065-1066, 1069

Bürsteneinsätze 836
Businesskoffer und -taschen 1136-1037

C

C+C Wagen 439
Caddies 1100
Catch-Ball-Klemmschienen 1157
Chefsessel 987, 989-991
Chemikalienschränke 339-341, 343, 346-347, 349-351
Chip-
- abfülleinrichtungen 288
- sauger 288
- verpackungsstationen 288

Clubsessel 1086-1087
CNC-
- schränke 676-677
- tischständer 676-677
- transportwagen 676-677
- wechselrahmen 677

Colli-Rollenschienen 578
Computer-
- arbeitsplätze 759, 1068-1069
- schränke 757-758
- tische 759

Container 162-168
Containerboxen 334-335
Corletten 473
Couches 1086-1087
Couchtische 1086
CPU-Rollladenschränke 598
Cremeseifen 810
Cuttermesser 275

D

Dachdeckerleitern 880
Dachhaken 878, 880
Dachleitern 878-879
Datensicherungsschränke 1195
Deckel für Euronormbehälter 197, 199-200, 202
Deckel für Kunststofftonnen 208-209
Decken 549
Defibrillatorschränke 826
Depots 324-327, 336
Desinfektionsstationen 377, 817
Designpfosten 901-903
Designtheken 1071
Detektivspiegel 139
Diesel-Tankstationen 368-371
Diesel-Trolleys 368
Digitaluhren 1133
Displaypaletten 223-224, 227
Displays 1110
Dokumenten-
- boxen 351
- schränke 1189-1194
- taschen 90, 92-93

Doppel-
- fahreimer 828
- flügeltore 145, 149
- stabstahlmattenzäune 912
- stirnwandwagen 415, 436-438

Dosen 210
Draht-
- bügeltaschen 90, 93
- gitterabfallsammler 930
- gitterbänke 925-927
- seile 553
- seilklemmen 553

Dreh-
- hocker 957-958
- säulen 1064
- stapelbehälter 204-205
- stühle 962-969, 975-991
- tore 913

Dreibäume 890
Dreikantschlüssel 899, 901
Dreiwandwagen 415,436-438
Druckertische 1068
Druckerwagen 1069
Druckgasflaschen-
- boxen 334
- depots 336
- paletten 337
- schränke 332-333

Druckluft-Kartonverschlusshefter 273
Druckverschlussbeutel 287
Durchflussmengenzähler 366-367
Durchschubsicherungen 59

E

Eckenrammschutz 118, 125, 127, 130-132
Eckenroller 475
Eckschutzschienen 898
Edelstahl-
- abfallsammler 393, 395, 936, 1142-1147
- absperrbügel 905
- absperrpfosten 902-903
- ascher 405, 409
- auffangwannen 301
- depots 325-326
- fachbodenregale 34-35
- fasspumpen 365
- garderoben 1076
- garderobenständer 1088
- handpumpen 363
- hubtische 534
- kannen 1101
- kombiascher 936
- magnettafeln 1148
- mülleimer 395, 936
- papierkörbe 1142
- plattformwagen 431, 440
- rollen 507
- schachtleitern 876
- scherenhubtische 534
- schirmständer 1088
- schränke 724-725
- servierwagen 440, 1067
- sperrbügel 905
- sperrpfosten 902-903
- spiegel 137
- steckregale 34-35
- tische 1088
- tischwagen 440, 1067
- transportwagen 431, 440
- wagen 1067
- wertstoffsammler 395
- zapfhähne 357

EDV-Arbeitsplätze 757-759
EDV-Möbel 1068-1069
Eichfähige Waagen 267, 269, 271
Eimer 210
Einfachfahreimer 828
Einfahrhilfen 133
Einfahrtmarkierungen 896
Eingangsmatten 836-840
Einhängeleitern 862-863
Einkaufswagen 431, 439, 1048
Einsatzkästen 189, 614, 628-629, 673, 680-683, 741
Einsatzwannen für Gitterboxen 307



Eckenrammschutz
ab Seite 118



Euronormbehälter
ab Seite 196

Einschub-Etikettenhalter 88
Einschubwannen 314
Einsteckbügel 483
Einstecktaschen 90, 92-93
Einstiegsleitern 881
Einteilungsmaterial 189, 614, 628-630, 632-633, 673, 678, 680-683
Einwurfschränke 802
Einwurftresore 1196
El/Extra 373
Elefantenfüße 994
Elektrische
- Ausrollregale 75
- Fahrwerke 516
- Fasspumpen 365-367
- Gabelhubwagen 524
- Scherenhubtische 534-537
- Treppensteiger 491

Elektro-
- antrieb für PREMIUM-Transportgeräte 451
- bauseilzüge 557
- gabelhubwagen 520-521
- heizautomaten 842-843
- hydraulische Stapler 529-531
- kettenzüge 560-563
- kettenzüge mit Einhandbedienung 563
- lifter 527
- mechanische Schranken 916

Empfangsmöbel 1086-1088
Empfangstheken 1071
Endlos-Whiteboards 1150
Energie-
- leisten 617, 619, 640, 669
- sparleuchten 1125
- würfel 641

Entlüftungsaufsätze 348
Entsorgungsbehälter 353
Ergonomische
- Arbeitsplatzmatten 709
- Arbeitsplatzsysteme 668
- Bürodrehstühle 985
- Packtische 262-263
- Plattformwagen 414, 433, 450
- Tischwagen 414, 533, 450

Erste-Hilfe-
- koffer 820-823
- schilder 114
- schränke 820-821, 824

ESD-
- antiermüdungsmatten 710
- apparaterollen 508
- arbeitsdrehstühle 971
- arbeitshocker 970
- arbeitsstehhilfen 970
- etagenwagen 452
- euronormbehälter 200
- griffroller 452
- hocker 970
- montagehocker 970
- regalkästen 187
- rollen 508
- schaumeinlagen 685
- sichtlagerkästen 181
- systemroller 453
- tischmatten 711
- transportgeräterollen 508
- transportwagen 452-453
- zapfhähne 357

Etagenwagen 416-417, 419-423, 429, 442-445, 448-449, 452-465
- mit Kästen 455, 463, 465
- mit Klappetagen 459
- mit Totmannbremse 448

Etiketten 88-99, 681, 683, 691
Etikettenhalter 88-90, 92-93
Etikettenrollen 88-89
Etikettiergeräte 91
Euro-
- gitterboxwender 543
- kastenregale 25
- kastenroller 474
- kastenwagen 462-463, 465

Euronorm-
- behälter 25, 196-198, 200-205
- behälter, leitfähig 200
- mehrwegbehälter 202-203

Eurozählkassetten 1176
Extrahohe Flügeltürenschränke 723

F

F30-
- gasflaschenschränke 332-333
- gefahrstoffschränke 339

F90-
- brandschutzcontainer 331
- gasflaschenschränke 332-333
- gefahrstoffschränke 340-341, 343-344, 346-347

Fachbodenregale 11-19, 23-27, 32-49, 84-85, 1052-1063
- farbig 14-15
- kennzeichnungen 116
- sets 11

Fächerregale 76-77, 1046
Fächerschränke 762-763, 776-786, 788-791, 793-795, 799, 802-803, 1034, 1044-1045, 1047
- mit Acryglastüren 789
- mit Sichtfenster 788-791
- elektrifiziert 1045

Fahnenmasten 920-923
Fahrbahnschwellen 909
Fahrbare
- Absauggeräte 716-717
- Alucontainer 467
- Aluminiumboxen 222
- Arbeitstische 612-613
- Auffangwannen 298, 301, 306-307
- Baukastenwerkbänke 612-613
- Beistellwagen 639
- Fasswannen 310-311
- Filtergeräte 716-717
- Flipcharts 1158-1159
- Garderoben 1074-1076

Fahrbare
- Kastenstative 699
- Kastenwerkbänke 612-613
- Kippbehälter 248-249, 252
- Klapptische 1091
- Leitern 862-863
- Müllsackständer 377-379
- Plattformleitern 869-870
- Podestleitern 873
- Prospektregale 1114-1115
- Prospektständer 1111
- Qualitätsstationen 756-757
- Regalleitern 862
- Säulenschwenkkrane 574
- Scherenhubtische 532-533
- Schubladenschränke 597-598, 608, 611-613, 618, 626-627, 631-635, 646-647, 678

Fahrbare	
Sichtlagerkastenregale	173
Stehpulte	755, 1070
Werkbänke	612-613, 632-633, 678
Werkzeugschränke	612-613, 626-627, 646-647
Fahrgerüste	883-889
Fahrgestelle	424-425, 477
Fahrrad-	
anhänger	478
ständer	938-946
überdachungen	947-953
Fahrwagen	
für Euronormbehälter	197, 201
für Kleinteilemagazine	194-195
für Tonnen	208-209
Fahrwerke	513-516, 554
Fahrwerke, elektrisch	516
Fahrzeugboxen	221
Falt-	
boxen	200
handtücher	808
handtuchspender	808-809
karren	489
kartons	272
stellwände	1117
tore	145, 149
türengefahrstoffregale	322
türenschränke	732-733, 1017
Fässer	212-213
Fass-	
abdeckhauben	358
abfüllstationen	314
auflageböcke	299
auflagen	297, 314, 319
böcke	312
depots	324-326
füllstandsanzeiger	358
greifer	359-361
hähne	357
handling	358-361
karren	493
kipper	361, 493
lager	322
paletten	297, 314
pumpen	364-367
regale	312-314, 319-321
roller	493
schlüssel	358
Fass-	
schränke	344, 350
sicherheitsventile	358
trichter	354, 356
überfüllanzeiger	358
verschraubungen	364
wannen	310-311
wendezangen	360
werkzeuge	358
zangen	359
zubehör	358
Federbodenwagen	467
Federzüge	641
Felgenregale	30
Feuchtraumregale	32-35
Feuerfeste Papierkörbe	1141-1142
Feuerfeste Traversenbänke	1084
Feuergeschützte Büroschränke	1184-1186
Feuerlöscher	827
Feuersichere Schlüsseltresore	1183
Feuersichere Tresore	1189-1195
Feuerwehrschränke	800-801
Filteraufsätze	340
Filtergeräte	716-717
First-Überwurfbügel	880
Fitnesshocker	992
Flach-	
ablageschränke	1043
beutel	287
formhubtische	534, 537
schaukästen	1165, 1169-1170
spiegel	773, 787
Flächenschutz	134, 303-304
Flaschen-	
karren	492
regale	78
wagen	492
züge	559
Flatterbänder	908
Flexible Sperrbügel	905
Flexible Sperrpfosten	898
Flipchartpapier	1159
Flipcharts	1152, 1158-1159
fahrbar	1158-1159
Flügeltürenschränke	175-179, 349-351, 651-652, 654, 676-677, 698, 718-731, 740-743, 746-747, 751-753, 798, 1007, 1009, 1016-1017, 1022, 1026-1027, 1032-1035
für Gefahrstoffe	339-341, 343
mit Schubladen	719, 729-730
mit Sichtfenster	179, 698, 719-720, 725, 730-731, 752-753
feuergeschützt	1184
Flüssigkeits-	
kannen	355
pumpsauger	830
schränke	349-351
Föhne	815
Folienschneidständer	264
Folienschweißgeräte	289
Förderpumpen	362-365
Fördersysteme	576-588
Freischwinger	991, 1082-1083, 1095
Füllstandanzeiger	358
Funktionsunterbauten	596-598
Funkuhren	1132-1033
Fuß-	
abdeckungen	903
abdrücke	94-95
pumpen	364-365
stützen	993
stützen, beheizbar	993
Gabelhubwagen	517-524, 528-531
mit Waage	522-523
elektrisch	520-521
elektrohydraulisch	529-531
Gabel-	
räder	510
stapleranbaugeräte	541-543
verlängerungen	542
zinkenschilde	543
Ganzstahlplattformwagen	430
Ganzstahltischwagen	442
Garderoben	793-795, 1072-1076
klappbar	1074
Garderoben-	
anlagen	793-795
bänke	804-807
schränke	747, 762-765, 767-772, 796-797, 799-803, 1034
ständer	1072-1076, 1088
Gartengeräte	380-381
Gartenkarren	496
Gasflaschen-	
boxen	334-335
depots	336
paletten	337
schränke	332-333
ständer	337
wandhalterungen	337
Gastronomieregale	32-35
Gebinderegale	297
Gebläse	842-843
Gebotskennzeichnungen	104-105
Gefahrstoff-	
arbeitplätze	345
container	328-331
depots	324-327
fassschränke	344
gasflaschenschränke	332-333
kanister	353
lager	322
palettenregale	319-320
regale	316-321
schränke	339-343, 346-347
schrank-Umluftfilteraufsätze	348



Faltkarren
Seite 489



Flipcharts
ab Seite 1152

G

- Gegengewichtskrane 567
- Geländer 123-124, 130
- Geldkassetten 1176
- Gemeinschaftskühlschränke 1101
- Gerätekarren 490-491
- Gerätekisten 216-222
- Gerüste 883-889
- Geschäftstresore 1187-1198
- Geschwindigkeitshinweise 115
- Getränkekistenregale 78
- Gewässerschutz 294-295
- Gewerbesauger 830-831
- GFK-
  - auffangwannen 309, 312-313
  - behälter 214
  - fahnenmasten 922
  - leitern 864
  - regalwannen 312-313
  - schachtleitern 876
- Gitter-
  - bodenregale 34-35
  - bodenwagen 464
  - boxabdeckhauben 238
  - boxen 231
  - boxpaletten 237
  - boxwender 543
  - fachebenen 321
  - kastenwagen 466
  - korbregale 28-29
  - korbwagen 439
  - rostböden 58
  - roste 312, 314
  - rückwände 59
  - wandwagen 421-423,429, 437, 443, 448, 451, 456-459, 466, 468-473, 1048
  - wandwagen mit Totmannbremse 448
  - wannenregale 28-29
- Glasbords 1151
- Glastische 1088
- Gleitbandförderer 588
- Granulate 294
- Greifer 361
- Greifzangen 360
- Griffroller 434, 452, 474
- Groß-
  - behälter 207-209, 214-215, 221, 232-235
- Groß-
  - fachregale 38-49
  - gebindelager 328-330
  - mülltonnenschränke 400-401
- Großraum-
  - abfallsammler 1144, 1146
  - behälter 236-237, 240-257
  - flügeltürenschränke 719-720
  - lagercontainer 168
  - schränke 175
- Grundplaketten 115
- Grundpodeste 881
- Gruppenwerkbänke 615
- Gummi-
  - matten 548, 628-629, 707
  - riefenläufer 707
  - wabenmatten 836
- Gurtabsperrpfosten 893-894
- Gurte 544-547
- Gurtwandkassetten 892

H

- Haartrockner 815
- Haftbänder 1157
- Haftfolien 1157
- Hähne 357
- Haken, magnetisch 1156
- Hakenleisten 806-807, 1072, 1179, 1182
- Hakensortimente 688-689, 751
- Hallen-
  - bodenmarkierer 96-97
  - bodenmarkierungen 94-95
  - bühnen 52-53
  - markierbänder 96-97
  - markierfarben 96
- Halteringe 398
- Hand-
  - abroller 282
  - desinfektion 690
  - fassausgießer 359
  - gabelhubwagen 517-519, 522-524
  - gabelhubwagen mit Waage 522-523
  - kolbenpumpen 362-363
  - kurbelpumpen 363
  - pritschenwagen 479
  - pumpen 362-365
  - seife 810



Großfachregale
ab Seite 38



Gefahrstoffschränke
ab Seite 339

- Hand-
  - stretchfolien 282
  - trockner 814
  - tuchspender 808-809, 811, 813, 815,
  - wagen 380-381, 478
  - winden 556
  - windenstapler 525
- Handwerker-
  - matten 239
  - regale 79
  - sauger 831-833
- Hänge-
  - registraturschränke 1009, 1022, 1040-1042
  - registraturwagen 1065
  - schränke 192, 752-753, 826
  - vitrinen 1172-1175
  - waagen 270-271
- Harzentferner 376
- Haspelfahrwerke 554
- Hauben 238
- Haushaltsleitern 845-846
- HDPE-Paletten 225
- Hebe-
  - bänder 550
  - böcke 512
  - fahrwerke 475
  - geräte 513
  - ketten 551
  - magnete 555
  - rollen 511
  - zangen 359
- Hebel-
  - pumpen 362
  - roller 476
  - schneider 1140
  - züge 558
- Heftklammern 273
- Heizgeräte 842-843
- Hinweisbeschilderungen 1102-1103
- Hinweiskennzeichnungen 100-114
- Hoch-
  - auszugsschränke 1025
  - druckreiniger 376
  - hubwagen 525-531
  - hubwagen, elektrisch 527
  - hubwagen, elektrohydraulisch 529-531

Stichwortverzeichnis



Hubwagen
ab Seite 517

Hochleistungs-
- bautrockner 842-843
- industriesauger 832
- reinigungsgeräte 374-375

Hocker 956-958, 992, 1096-1097
Hockerbänke 928-929
Höhenbegrenzungen 905, 917
Höhensicherungsgeräte 890
Höhenverstellbare
- Arbeitsplätze 608-610, 636-637
- Kastenstative 699
- Materialständer 699
- Schreibtische 1004, 1028
- Tischwagen 449
- Werkbänke 596-600, 602, 606-610, 636-637, 668

Holz-
- kastenwagen 466
- laufroste 700
- leitern 865, 880
- schalenstühle 1080, 1092-1093
- wandwagen 415, 536, 442

Hoteltresore 1198-1199
Hub-
- karren 525-528
- karren, elektrisch 527
- neigegeräte 538-539
- rollen 475

Hubtische 532-537
- elektrisch 534-537
- fahrbar 532-534

Hubwagen 517-524, 529-531
- mit Waage 522-523
- elektrisch 520-521, 524
- elektrohydraulisch 529-531

Hubwagenräder 510
Hundekotbeutel 937
Hundekotbeutelspender 937
Hydraulikheber 512-513
Hydraulikstapler 528
Hygiene-
- paletten 225
- regale 32-35
- stationen 397

I

IBC-
- auffangwannen 302, 310-311, 315
- container 215
- depots 327
- gefahrstoffregale 320

Impulsschweißgeräte 289
In-and-Out-Boards 1163
Industrie-
- anhänger 480-481
- bodenbeläge 701, 704-711
- kanister 212
- reiniger 376
- roste 701-703
- sauger 830-833
- spiegel 136-138
- waagen 271

Info-
- boards 1107
- rahmen 116, 1105-1106
- säulen 1113
- ständer 1107, 1113

INFORMATION
- 5S-Methode 744-745
- Bereifung Hubwagen 517
- Büro-/Archivregale 1054
- Erste-Hilfe-Einrichtungen 818-819
- Fahrgerüste 882
- Garderobenschränke 760-761, 768, 774-775
- Gefahrstofflagerung 296
- Gefahrstoffschränke 342
- Gesundes Sitzen 974
- Hinweiskennzeichnungen 100
- Ladungssicherung 544
- Lagerplatzkennzeichnungen 86
- Leitern und Gerüste 874-875
- Mehrgeschossanlagen 50
- Packtischsysteme 258
- Palettenregale 54-55
- PREMIUM-Transportgeräte 412
- Räder und Rollen 498-499
- Regalsysteme 6-7
- Schubladenregale 658
- Schubladenschränke 644-645
- Shopfloor-Management 1104
- Steckregale 10
- Tresore 1180-1181
- Umwelt- und Gefahrstoffschränke 338
- Werkbankkombinationen 662-663

Inventurwaagen 266-267, 268-269
Isolationsmatten 711
Isolierkannen 1101
Isolierte
- Fasslager 323
- Gefahrstofflager 323
- Gefahrstoffcontainer 330
- Lagercontainer 166-167, 330-331

J

Jahresplaner 1162-1163
Jalousienschränke 672-673, 675, 1007, 1009, 1017, 1037-1038
Jojos 1108

K

Kabel-
- aufroller 642-643
- brücken 909, 994-995
- trommeln 641-642
- trommelregale 62-63

Kaltreiniger 376
Kanbanregale 26-27
Kanister 212, 353
Kanisterpumpen 364
Kannen 355, 1101
Kannenträger 312, 314, 319
Kanten-Rammschutz 119
Kantenschutz 134, 286, 547
Kantenschutz-Profile 134-135
Kantinenstühle 1092-1093
Kantinentische 1011, 1089-1094
Karren 426-427, 482, 486-497
Karteischränke 1040, 1042
Kartonagenmagazine 261, 617, 619
Kartonkantenschutz 286




Industriesauger
ab Seite 830



Kleinteilesysteme
ab Seite 190

Kartons	272
Kartonverschlusshefter	273
Kassentresore	1196
Kästen	180-182, 184-198, 200-207
für schwere Lasten	198, 201
Kasten-	
regale	24-25, 170-171-174, 183
roller	474
schränke	175-179
stative	699
wagen	421, 429, 442, 458, 462-467, 470
werkbänke	601, 603, 605
Kauschen	553
Kegelmagnete	1156
Kegelstandascher	405
Kehrmaschinen	834-835
Kehrschaufeln	381
Kennzeichnungsrahmen	94
Kennzeichnungstaschen	92-93
Ketten	897
Ketten-	
gehänge	551
sperrpfosten	895-896, 900
verbindungsglieder	897
züge	558-563
züge, elektrisch	560-563
KFZ-Pulver-Löscher	827
Kindergarten-Fächerschränke	799
Kindergarten-Garderobenschränke	799
Kipp-	
behälter	246-257
behälter, fahrbar	248-249, 252
mulden	248-250
traversen für Muldenbehälter	257
vorrichtungen	359
Kipper für Mülltonnen	398
Kisten	216-222
Kistenroller	474
Kistenwagen	462-465
Klapp-	
bodenbehälter	245-246
boxen	200
garderoben	1074
leitern	854
rahmen	1168
tische	1090-1091, 1097
Klapp-	
tische, fahrbar	1091
tritte	845
wagen	414, 430-433, 442, 448
wagen mit Totmannbremse	448
wagen, ergonomisch	433
Klarsicht-	
einstecktaschen	92-93
hängeschränke	192
kästen	190-193
magazinschränke	193
wandrahmen	191
Klebe-	
bandabroller	275
bänder	274
folien	685
Kleider-	
bügel	766, 1073-1076
haken	1072, 1075
haken, magnetisch	1156
schränke	762-767, 769-772, 796-797, 800-801, 803
ständer	1072-1076
Klein-	
fachschränke	1044, 1047
gebinderegale	316-318
gebindewannen	301, 305, 308, 310
rollenbahnen	582
Kleinteile-	
einsatzkästen	189
lagerung	170-195
magazine	194-195
regale	28-29, 84-85
reiniger	352
reinigungsgeräte	372, 374-375
systeme	190-193
Klemmen	553
Klemm-	
balken	548
bretter	548, 1161
brettmappen	1137
schienen	1157
Koffer	1136-1137
Klopapier	809-810, 812
Klopapierspender	809-810, 812, 814
Kofferwaagen	270
Kohlendioxid-Löscher	827
Kombi-	
abfallsammler	931-932
ascher	405, 408, 936
flügeltürenschränke	746-747
leitern	860
wagen	433
wagen, ergonomisch	433
werkbänke	600-607, 611
Kombinationsplatten	686
Kommissionierwagen	422-423, 460-465
mit Leiter	460
Kompakt-	
hubtische	535
rollen	500
waagen	266, 268
Komplettbüros	1024
Komplett-Notfallsets	294-295
Konferenztische	1010-1011, 1018, 1089-1091, 1093-1095
SMILLA	1018
VENEZIA	1010-1011
Konsolenwinden	556
Kontrollspiegel	138-139
Konzepthalter	1125
Korbregale	28-29
Korbständer	379
Korkwände	1148, 1153-1055
Kraftband-Umreifungsbänder	278
Kraftband-Umreifungs-Sets	277
Kraftstoff-Tankstationen	368-371
Kraftstoff-Trolleys	368
Kraftübertragungssysteme	547
Kragarmregale	64-71
Kragarm-Regalkennzeichnungen	116
Kranarme	541
Krane	567-574
Krangabeln	566
Krankentragen	825
Krankentragenschränke	825
Kranwaagen	271
eichfähig	271
Kreidetafeln	1150
Kreiselfahrwerke	513
KTC-	
auffangwannen	302, 310-311, 315
container	215
depots	327



Kragarmregale
ab Seite 64

KTC-	
gefahrstoffregale	320
Kübel	211
Kufenkarren	426-427, 487-488
Kugel-	
rollen	580
rollentische	585
spiegel	139
Kühlraumregale	32-35
Kühlschrankcaddies	1100
Kühlschränke	1101
Kundenstopper	1164
Kunststoff-	
ablagekörbe	1050-1051
anfahrschutz	121
anlegeleitern	864
ascher	407
auffangwannen	306, 308, 310-311
bänke	924
behälter	954
bottiche	211
boxen	954
dosen	210
eimer	210
fahrzeugboxen	221
fässer	212-213
großbehälter	214
kanister	212
kästen	180-189, 196-198, 200-207
kübel	211
mülleimer	382, 385
paletten	223-225
papierkörbe	1141-1142
parkbänke	924
plattenwagen	430, 442
rammschutz	119-120, 122-123
schalenstühle	1078-1079
standascher	405, 407
stapelbehälter	236
stehleitern	864
tischwagen	441-442
tonnen	208-209, 211
transportbehälter	236, 247
trichter	354
umreifungssets	276
wagen	431, 441
wertstoffsammelstationen	386
wertstoffsammler	382-385



Kufenkarren
ab Seite 426

L

Labelgeräte	91
Labor-	
pumpen	366-367
schalen	365
stühle	968-969
waagen	265-266
wannen	305
Lade-	
brücken	590-593
gabeln	566
plätze für Stapler	530
Ladeneinrichtungen	78, 84-85
Ladungssicherung	544-549
Lager-	
behälter	232-237, 240-257, 669, 691
bodenmarkierer	96-97
boxen	162, 691
bühnen	52-53
container	162-168
container, isoliert	166-167
streifenvorhänge	150
taschen	92-93
trennwände	140-149
Lagerkästen	180-188
regale	170-174, 183
schränke	175-179
Lagerplatz-	
aufkleber	87
kennzeichnungen	87-97
schilder	87
streifenvorhänge	150
taschen	92-93
trennwände	140-149
Lampen	1125-1131
Landschaftskarren	496
Langgutregale	64-71, 76-77, 79-80
Langmaterialroller	484
Langmaterialwagen	484-485
Laptop-	
halter	1123
koffer	1137
schränke	1045
taschen	1136
tresore	1199
trolleys	1136
Lastarme	541
Lasthebemagnete	555
Laterneneisen	908
Laufkatzen	554
LDPE-Saugheber	364
Lebensmittelregale	32-35
Lebensmittelschränke	724-725
Leder-	
bürodrehstühle	987, 989-991
koffer	1136
mappen	1136-1137
sessel	1086-1087
sofas	1086-1087
stühle	987, 989-991, 1083, 1095
LED-Fahnenmasten	923
LED-Leuchten	640, 1126-1131
Leichtröllchenbahnen	584
Leichtrollenbahnen	583
Leinwände	1160
Leitern	849-865, 868-873, 876, 878-881
Leiterwagen	460
Leitfähige	
Euronormbehälter	200
Regalkästen	187



Leuchten
ab Seite 1125

Leitfähige	
Sichtlagerkästen	181
Transportwagen	452-453
Leit-	
kegel	894, 908
stellenstühle	989
systeme	892, 894-896, 898
Lenk-	
fahrwerke	514-515
räder	511
rollen	499-510
Leuchten	1125-1131
dimmbar	1127-1131
mobil	1128
Leuchtrahmen	1168
Lieferscheintaschen	275
Liegen	825
Lifte	51
LKW-Einfahrhilfen	133
Lochplatten	614, 617, 619, 669, 686-687
Lochplatten-	
ständer	693-694, 697
haken	669, 688-689
Logistikboxen	232-235
Löschdecken	826
Löschdeckenbehälter	826
Lösemittelpumpen	365
Loungemöbel	1086-1087
Luft-	
bereifte Rollen	510
entfeuchter	843
polsterfolien	286
polstertaschen	287
reiniger	843
Lupenleuchten	1129

M

Magazine	194-195
Magazin-	
drehständer	194-195
roller	434
schränke	176-178, 193
Magazinwagen	413-423, 428-460, 472, 1067
mit Kästen	455
mit Klappetagen	459
mit Leiter	460
mit Totmannbremse	448
Magic-Charts	1157
Magnete	1156
Magnet-	
bänder	89, 1157
clips	1105


Magnet-	
etiketten	89
folien	684-685, 1157
haken	1156
leisten	1105
rahmen	1105
rollen	1105
spiegel	138
tafeln	1148
Malermatten	239
Manuelle Pumpen	362-363
Mappen	1136-1137
Markier-	
bandabrollgeräte	97
bänder	96-97
farben	96, 98-99
schablonen	98-99
Markierungsknöpfe	896
Maschinen-	
gitter	123
heber	512-513
schutzgitter	146-149
stretchfolien	283
Material-	
heber	525-528
kisten	216-222
lagercontainer	162-168
schränke	698, 718-730, 732-743
ständer	575, 699
Matten	239, 548, 700-711, 996-997
Mehrwegbehälter	202-203
Mehrzweck-	
leitern	854-857
räume	152-161
wagen	431, 439, 441
wagen, konvertierbar	441
Mengenzähler	366-367
Messeräume	154-159
Messing-Zapfhähne	357
Messkannen	355
Metall-Ablagekörbe	1051
Metallhaken	688-690
Mikrofilter	830
Mini-	
handstretchfoliensets	282
hebelzüge	558
kippbehälter	255
rollregale	1062-1063
transportwagen	1048
Möbel-	
einsatztresore	1198-1199
hubroller	475
rollen	499-500
roller	474-475
Mobile	
Abfallsammler	748-749
Absperrsysteme	907
Aluminiumboxen	222
Auffangwannen	301
Benzin-Tankstationen	368-369
Diesel-Tankstationen	368-370
Flipcharts	1158-1159
Garderoben	1074-1076
Kippbehälter	248-249, 252
Klapptische	1091
Kraftstoff-Tankstationen	370
Leuchten	1128
Müllsackständer	377-379
Müllsammler	748-749
Projektionswände	1160
Prospektregale	1114-1115
Prospektständer	1111
Reinigungs- und Abfallstationen	748-749
Säulenschwenkkrane	574
Scherenhubtische	532-533
Schmierstoff-Tankstationen	370
Sichtlagerkasten-Regale	173
Stehpulte	1070
Tankstationen	368-370
Wertstoffsammler	748-749
Mobilpresenter	1125
Moderationssets	1155
Moderationswände	1153-1155
Moderatorenkoffer	1155
Modulare Schubladenregale	660-661
Modulraumsysteme	152-161
Monatsplaner	1162-1163
Monitorgehäuse	759
Monitorträger	1122-1123
Montage-	
arbeitsplätze	618-619
bühnen	540
hocker	957-958
krane	567
werkbänke	596-598, 602, 604-605, 620-621, 664-665
Mulden	680-683
Muldenkippbehälter	247-257
Muldenkübel	211
Müll-	
beutel	1147
eimer	382, 384-385, 396, 748-749, 930-936, 1141-1147
großbehälter	398-399
säcke	402-403
sackringe	381
trennung	382-384, 1145
Müllsackständer	377-379
mit Fußbetätigung	378
mit Spreizhalterung	379
fahrbar	377-379
stationär	377-379
Mülltonnen	396, 398-399
Mülltonnen-	
kippstationen	398
umhausungen	400-401
wender	543
Multiausweishalter	1108
Multifunktions-	
flipcharts	1158
koffer	1137
wagen	1068-1069
Multiwände	640
Münzpfandschlösser	793

N

Namensschilder	1108
Nasssauger	830-833
Neodym-Magnete	1156
Neodym-Magnettaschen	93
Netz-Besucherstühle	1082
Netz-Bürodrehstühle	976, 980-981
Netze	549
Nichtraucher-Schilder	103
Niederhubwagen	517-523
mit Waage	522-523
Niveau-Lifte	539
Noppenfolie	286
Notebookhalter	1123
Notebooktresore	1199
Notschlüsselkästen	1177
Nummerische Kennzeichnungen	87
Nummernschilder	773, 787

O

Offene Garderobenanlagen	793-795
Office-Sets	1137



Muldenkippbehälter
ab Seite 247

Stichwortverzeichnis



Packtische
ab Seite 258

Öl-
- bindemittel 292-295
- kannen 355
- löser 376
- vorratskannen 355

Optiliner 414
Ordnerdrehsäulen 1064
Ordnungsregale 1046
Ordnungsschränke 1046-1047
Organisationswände 691, 1123
Outdoortische 1098-1099

P

Packdecken 549
Packpapier-Schneidständer 264
Packtische 258-263
- BASIC 259
- EXPERTE 262-263
- PROFI 260
- ergonomisch 262-263
- erweiterungen 259-261, 263

Paket-
- karren 426-427, 486-491
- öffner 275
- wagen 451, 468-473

Paletten 223-225, 227
Paletten-
- abdeckhauben 238
- aufsätze 226, 228-229
- auszüge 61
- boxen 232-235
- boxen, klappbar 235
- fahrgestelle 424-425, 477
- heber 538-539
- kennzeichnungen 90
- rollenschienen 579
- spangen 90
- waagen 269
- waagen, eichfähig 269

Palettenregale 56-61, 320
- für Gefahrstoffe 320
- sets 56

Palettenregal-
- böden 58
- kennzeichnungen 116
- rammschutz 60, 119, 125

Palettierstäbe 279
Pannensichere Rollen 509
Panoramaspiegel 139
Panzerschränke 1182-1183, 1187-1199
Papier-
- filterbeutel 830-831
- handtuchrollen 808-809
- müllsäcke 403
- schneidemaschinen 1140
- tücher 816

Papierkörbe 384, 1141-1142
- feuerfest 1141-1142
- selbstlöschend 394

Pappkartons 272
Paravents 1117
Parkbänke 924-929
Parkpilze 897
Parkplatz-
- begrenzer 905
- kennzeichnungen 111-113
- markiergeräte 98-99

Pausenräume 152-161
PC-Stationen 1068-1069
PE-
- auffahrrampen 304-305
- auffangwannen 304, 306-308, 310-311
- bodenauffangwannen 308
- bodenwannen 304
- entsorgungsbehälter 353
- fassböcke 306
- fasstrichter 356
- flächenschutzsysteme 304
- kleingebindewannen 305, 308, 310
- laborwannen 305
- sicherheitsbodenwannen 304-305
- sicherheitsbehälter 352
- zapfhähne 357

Pegelstandanzeiger 358
Pendelhefterregale 1061
Pendelhefterschränke 1027, 1034
Pendeltore 151
Permanent-Lasthebemagnete 555
Personenleitsysteme 892-896, 898
PET-Umreifungsbänder 278
PET-Umreifungs-Sets 276
Pflasterspender 823-824
Pfosten 894-903
Picknickbänke 928
Piktogramme 111
- für Wertstoffsammler 387, 391-392
- vorlagen 1102

Pilotenkoffer 1136-1137
Pinnwände 1148, 1152-1155
Plakat-
- halter 1168
- schaukästen 1165-1171
- ständer 1113, 1164

Plaketten 115
Planhalter 1125
Plantafeln 1161-1163
Planungszubehör 1157
Platten-
- karren 482
- lagerregale 81
- regale 81-83
- roller 482
- wagen 483

Plattform-
- leitern 868-870
- lifter 526-527
- lifter, elektrisch 527
- treppen 872
- waagen 265, 267-269
- wagen 413-415, 418, 428, 430-443, 448, 450-451
- wagen mit Totmannbremse 448
- wagen, ergonomisch 414, 433, 450

Podeste 846-848, 866-867
Podestleitern 873
Poller 122, 128
Polstermöbel 1086-1087
Polsterstühle 1081-1083, 1094-1095
Portalkrane 568-569
Post-
- ablageschalen 1050
- rollis 1048
- sortierstationen 1046
- verteilschränke 1047
- verteilwagen 1048-1049

PP-Umreifungsbänder 278, 281
PP-Umreifungs-Sets 276
Präsentationsständer 1158-1159
Präsentationswände 1116-1117, 1153-1155
Präzisions-Waagen 266
PREMIUM-Transportgeräte 413-429, 451
- Graue Linie 428-429

Presenter 1125



Pilotenkoffer
ab Seite 1136

Pritschenwagen 479-481
Profi-
bodenmarkiergeräte 98-99
hängewaagen 270-271
kompakthubtische 535
sauger 830
Profilregale 76-77, 79-80
Projektionswände 1160
Projektorwagen 1069, 1160
Propangasflaschen-Schränke 332
Prospekt-
halter 691, 1051, 1107, 1109-1116
regale 1114-1115
regale, fahrbar 1114-1115
schränke 1115
ständer 1107, 1111-1115
ständer, fahrbar 1111
wandmagazine 1110
Prüfplaketten 115
PTFE-Fasspumpen 364
Pulverlöscher 827
Pumpen 362-367
sets 366-367
Pumpkannen 1101
Purgasol 373
Putz-
mittelschränke 747-749
tuchbehälter 353
tücher 816-817
wagen 828-829
wollkästen 353
Pylone 894, 908

Q

QS-Wände 1153
Qualitäts-Management-Stationen 670-671, 751, 756-757
Quarzsand 405, 408-409
Quarzuhren 1132-1133
Querrollladenschränke 1009, 1017
QUICKFINDER
Garderobenschränke 760-761
Leitern und Gerüste 844
Regalsysteme 8-9

R

Räder 499-511
Rahmen 1105-1106, 1168-1169
Rammschutz 60, 118, 120-135
aus Kunststoff 120-123
aus Stahl 118, 124-133
für den Außenbereich 124, 126, 129-135
Rammschutz-
balken 122, 133
barrieren 123
bügel 122, 124-127
geländer 123-124, 130
maschinengitter 123
planken 131-132
poller 122, 128
schrammborde 133
Rampenschutzgeländer 907
Randleisten 701
Rangierhilfen 543
Rauchertische 951
Raucherunterstände 950-953
Rauchverbotsschilder 103
Raum-
sparschränke 796-797
spiegel 139
Raum-
systeme 152-161
trennsysteme 1116-1119
Rechteckbehälter 214
Rechteckfässer 213
Reflexkegel 908
Regale 11-85, 170-174, 183, 316-321, 1006-1008, 1016, 1022, 1046,1052-1064
Regal-
anfahrschutz 118-119
aufkleber 87
einhängewannen 315
etikettenhalter 88-89
kästen 182, 184-187
kästen, leitfähig 187
kastensysteme 182-183
kennzeichnungen 87-89, 116
leitern 859, 862-863
lifte 51
rammschutz 60, 131-132
schilder 87
schränke 1059
schubladen 22
schubladenschrank-Kombinationen 23
wannen 315



PREMIUM-Transportgeräte
ab Seite 413

Regenerat-Paletten 225
Reifen 510
Reifen-
karren 494
regale 30
wagen 494
Reihen-
bänke 1084-1085
bestuhlung 1078, 1080
garderoben 1074-1076
Reiniger 373-376
Reinigungs-
flüssigkeiten 373-376
geräte 372, 374-375
tücher 816-817
wagen 380-381, 828-829
Reinraumstühle 968-969
Reststückregale 82-83
Rettungswegkennzeichnungen 106-107
RFID-Anhänger 1135
RFID-Karten 1135
Richtungspfeile 94-95
Riffelblechboxen 220
Rillenmatten 656-657, 707
Ringbuchmappen 1136-1137
Ringschrauben 552
Rohr-
rammschutz 129
regale 79
schutzprofile 134
verbindersysteme 910-911
Roll-aus-Regale 75
Roll- 385
boxen 468-473
boxen in Europaletten-Abmessungen 471
boxen, nestbar 471
container 468-473, 999, 1001, 1003, 1013,1015, 1021, 1029-1030
fahrwerke 554
klemmen 554
platten 471, 476
regale 1062-1063
schneider 1140
stuhlrampen 589
tritte 994
wagen für Euronormbehälter 197, 201
wagen für Kunststofftonnen 211
wagen für Tonnen 208-209
werkbänke 630-631
Röllchenbahnen 584-585, 587
Röllchenleisten 576
Rollen 499-511, 580-581
luftbereift 510
pannensicher 509
Rollen-
auflagen 299, 313
bahnen 582-583, 586-587
böcke 575
schienen 576-579
ständer 575
Roller 474-475, 482, 493, 495
Rollladen-
caddies 1005
container 163
schrankaufsätze 670
schränke 672-673, 676-677, 1007, 1009, 1017, 1037-1039
Routenzugbehälter 245-246
Routenzüge 425
Ruheraumliegen 825
Rundschlingen 550
Rungengestelle 242
Rungenstapelgestelle 230

Stichwortverzeichnis

S

Saalbestuhlung	1078, 1080
Sackkarren	426-427, 486-491
Sackständer	377, 403
SAFE Master	326
SAFE Tanks	322, 327
Safeboxen	471
Safes	1182-1183, 1087-1199
Salzstreuwagen	955
Sammel-	
behälter	236-237, 240-257
säcke	403
wannen	356
zangen	381
Sand	405, 408-409
Sanitärbeschilderung	111
Sanitätskoffer	820-824
Sauger	830-831
Saugheber	364
Saugmatten	293
Säulen-	
klapptische	1090-1091
rammschutz	129
schutz	120-121
schwenkkrane	570-574
schwenkkrane, fahrbar	574
tische	1010, 1070, 1088, 1096-1099
Scannerleisten	88
Sechseckwerkbänke	615
Securol	373
Seifenschalen	766
Seifenspender	809-810, 812, 814
Seil-	
absperrständer	893
winden	556, 890
züge	557
züge, elektrisch	557
zugleitern	861
Selbstklebende Magnethalter	1105
Selbstlöschende Papierkörbe	394
Selbstlöschende Wertstoffsammler	393-394
Servicecaddies	1100



Sackkarren
ab Seite 426



Spinde
ab Seite 762

Servicewagen	828-829
Servierwagen	440, 1065,1067
Sessel	1086-1087
Shopfloor-Management	1104
Sicherheits-	
behälter	352
betriebsausweishalter	1108
bodenwannen	303-305
drahtseilklemmen	553
kennzeichen	95
körbe	540
messer	275
papierkörbe	1142
plattformleitern	851
putzwollkästen	353
schränke mit Vertikalauszug	346-347
standascher	407
tischascher	404
treppen	846-848
tritte	867
umhängebänder	1108
ventile	358
wertstoffsammler	394
Sicherungsnetze	549
Sicherungsstifte	20
Sichtfensterflügeltürenschränke	179, 651, 654, 720
Sichtfensterschiebetürenschränke	651, 654, 739
Sichtlagerkästen	24, 180-181, 188, 190, 194-195, 691
leitfähig	181
Sichtlagerkasten-	
regale	24, 170-174
regale, fahrbar	173
schränke	175-179
systeme	170-174
Sichttafelsysteme	117, 1120-1121
Sideboards	1016, 1023
Silobehälter	243-244
Siphon-Handpumpen	362
Sitz-	
ballhocker	992
bänke	804-807, 924-929
gruppen	925-927, 1086-1087, 1092-1095
steharbeitsplätze	1004, 1028
Sofas	1086-1087
Sorbent-Notfall-Sets	294-295
Sorbents	292, 294-295
Sortierstationen	1046, 1050-1051
Sozialräume	152-161
Späne-Flüssigkeitssauger	832
Spanngurte	299, 544-547
Spannschlösser	553
Spanplattenböden	58
Sparanfeuchter	352
Spendersysteme	397
Sperren	293
Sperr-	
bänder	908
bügel	904-905
gitter	906
pfosten	893-903
Spezial-Erste-Hilfe-Koffer	822, 824
Spezialreiniger	373-374, 376
Spiegel	136-139, 766
Spinde	762-765, 767, 769-772, 796-797, 799-801, 803
Spiralfahrradständer	946
Spiralkabel	641
Spritzschutzdecken	713
Sprossenleitern	854, 856-858, 860-863, 865, 871-872, 876, 878-881
Spurkranzräder	511

Sch

Schablonen	98-99
Schacht-	
abdeckungen	877
einstiegshilfen	877
leitern	876
Schachteln	272
Schäkel	553
Schalen	365



Sorbents
ab Seite 292

Schallschutzsysteme	1119
Schallschutzwände	714
Schattenfolien	684-685
Schaufeln	381
Schaukästen	1165-1171
für den Außenbereich	1165-1167
für den Innenbereich	1169-1171
mit farbigen Rahmen	1169
Schaumeinlagen	684-685
Schaumlöscher	827
Schaumseifen	812-813
Schaumstofffolien	286
Scheren-	
absperrungen	907
bahnen	587
muldenkippbehälter	251
röllchenbahnen	587
rollenbahnen	587
Scherengabelhubwagen	524
elektrisch	524
Scherenhubtische	532-537
elektrisch	535-537
fahrbar	532-534



Schaukästen
ab Seite 1165

Scheuerschutzplatten	547
Scheuerschutzschläuche	547
Schiebebügelwagen	413-415, 418, 428, 430-443, 447-451
mit Totmannbremse	448
Schieberegale	1062-1063
Schiebetore	145, 149
Schiebetüren-	
schaukästen	1171
schränke	651, 653-654, 734-738, 753, 798, 1006, 1008, 1017, 1023, 1026, 1035-1036
schränke mit Sichtfenster	735, 739
vitrinen	1173-1175
Schienenanlagen für Regalleitern	863
Schienensysteme für Präsentationen	1152
Schilder	100-115, 1102-1106
Schirmständer	1077, 1088
Schlängel	292-293, 295
Schläuche	510
Schlauch-	
aufroller	642-643
brücken	909
folien	289
heber	565
regale	31
Schleifkorbtragen	826
Schleiftische	715
Schließfachschränke	776-786, 788-791, 1044
mit Acrylglastüren	789
mit Sichtfenstern	788-791
Schließfachwürfel	796
Schlitzplatten	686, 690
Schlüssel-	
anhänger	1178-1179, 1182
boxen	1199
kästen	1177-1179
schilder	773, 787
schränke	1177-1179
tresore	1182-1183
tresore, feuersicher	1183
Schmierstoff-Tankstationen	370
Schmutzfangmatten	836-840
Schneidemaschinen	1140
Schneidständer	264
Schnellbau-Portalkrane	568
Schräg-	
bodenregale	26-27, 84-85
bodenwagen	462-465
dachaufsätze	773, 787
Schrammborde	133
Schranken	914-916
Schrankenzäune	906
Schranksysteme	
HANNA	1016-1017
ROMA	1006-1007
SEVILLA	1008-1009
SOLID	1025-1029
VARIANT	1022-1023
Schrankvitrinen	1173-1174
Schrankwagen	421, 429, 446, 458, 470
Schraub-	
regale	36-37
stöcke	751
stockwerkbänke	606-607
Schredder	1138-1139
Schreib-	
mappen	1136-1137
pulte	754, 1070
tafeln	1150-1155
unterlagen	996
Schreibtische	998-1004, 1012-1015, 1020-1021, 1024, 1028
elektrisch höhenverstellbar	1004, 1028
Schreibtischleuchten	1125-1129, 1131
Schreibtischprogramme	
BERLIN	998-999
LEA	1012-1013
LONDON	1000-1001
MAILAND	1004-1005
NAOMI	1014-1015
NIZZA	1002-1003
SOLID	1024, 1028
VARIANT	1020-1021
Schrumpf-	
folien	285
hauben	285
haubenkonfektionierer	285
pistolen	284
pistolensets	284
Schubfachregale	72-75
Schubkarren	496-497
Schubladen-	
aufsatzschränke	651, 654
boxen	1050
einsatzkästen	189
einsatzrahmen	677
einteilungsmaterial	628-630, 680-683
regale	659-661
schränke	597-608, 611, 618, 622-625, 646-657
schränke mit vorgebauten Türen	652-653
schränke, fahrbar	612-613
Schubladen-	
schrankgehäuse	23, 655-657, 666
tresore	1196
Schul-	
fächerschränke	799
garderobenschränke	799
tafeln	1150
Schüttbehälter	241, 243-257
Schutz-	
ecken	547
gitter	140-149
matten	996-997
platten	547
profile	134-135
vorhänge	712-713
winkel	135, 547
Schweißer-	
arbeitsplatzmatten	713
schutzbedarf	712-717
schutzvorhänge	712-713
schutzwände	712
wände	712
Schweißfolien	289
Schweißtische	715
Schwellenbrücken	592-593
Schwenkarme für Monitore	1122-1123
Schwenkarme für Telefone	1122
Schwenkkrane	570-574
Schwere Industrieböden	702-703
Schwerlast-	
arbeitsstühle	967
auszugregale	72-73
bürodrehstühle	988-989
etagenwagen	446
fahrwerke	516
flügeltürenschränke	740-743
hocker	957
kästen	198, 201
muldenkippbehälter	256
plattformwagen	438
regale	72-75, 77, 80
rollen	505-506
rollenbahnen	586
stühle	967, 987-988
tischwagen	417, 419, 445-446
wagen	438, 446, 452, 479-481
Schwerlastschränke	674-675, 740-743
mit Einschwenktüren	674-675
mit Flügeltüren	675
mit Rollladen	675
mit Schubladen	674-675, 741-743



Schreibtische
ab Seite 998

Stichwortverzeichnis

Schwerlastschränke
- mit Sichtfenstertüren 675
- mit Vertikalauszügen 750

Schwingtore 151

St

Stadtpoller 901

Stahl-
- auffangwannen 297, 300, 302, 315
- bandscheren 279
- bandumreifungssets 277
- baulagerbühnen 52-53
- büromöbel 1024-1043, 1052-1063
- flaschenkarren 492
- flaschenwagen 492
- mattenzäune 912
- rammschutz 118, 124-133
- rohrkarren 426, 486-487, 490
- rollboxen 471
- rollplatten 471
- schränke, feuergeschützt 1184-1186
- sicherheitsbehälter 352
- sichtlagerkästen 188
- stapelbehälter 237, 240-241, 243
- stapelkästen 188
- transportbehälter 237, 240-246, 248-257
- umreifungsbänder 278
- wandwagen 458, 466
- winden 512

Stand-
- ascher 406-407, 409
- ascher mit Dach 405
- container 1003, 1013, 1021, 1029, 1031
- garderoben 1072-1076
- kombiascher 405, 408
- parker 941
- vitrinen 1172-1175

Ständer für Fahrräder 938-946

Stangenregale 76-77, 79-80

Stapel-
- aufsätze für Paletten 228-229
- bänke 806-807
- behälter 196-198, 200-207, 216-222, 232-237, 240-241, 243



Stühle
ab Seite 962

Stapel-
- behälter aus Stahl 237, 240-241, 243
- gestelle 230, 242
- gitterboxen 231
- hocker 956
- karren 426-427, 486-491
- kästen 188
- rahmen 314
- stühle 1078-1083,1092-1095

Stapelbare Auffangwannen 315

Stapelbare Müllsackständer 379

Stapler 529-531

Stapler-
- bodenmarkierband 96
- fassgreifer 361
- fasskipper 361
- kippbehälter 247-257
- schilde 543
- spiegel 138

Stative 639

Stativ-Projektionswände 1160

Staubsauger 830-833

Staubschutzhauben 238

Staubschutzplanen 239

Staufachvitrinen 1173-1175

Steckregale 11-47, 84-85, 1052-1061
- farbig 14-15
- sets 11, 1055

Steh-
- arbeitsplätze 757-759
- hilfen 959-961
- leitern 849-850, 852-854, 864-865
- leuchten 1130-1131
- pultaufsätze 754-755
- pulte 754-755, 1070
- pulte, fahrbar 1070
- tische 1004, 1010, 1019, 1028, 1096-1099

Steigleitern 881

Stellwandsysteme 1116-1119, 1153

Stempelheber 512

Stempeluhren 1134-1135

Stilpoller 901

Stirnradflaschenzüge 559

Stirnwandwagen 415, 436-438

Streifenvorhänge 150

Stretchfolien 282-283
- sets 282

Stretchmaschinen 283

Streugutbehälter 954

Streuwagen 955

Stromverteiler 641

Stufen-
- anlegeleitern 859
- klapptritte 846-848
- leitern 849-854, 859-861, 864, 868-870, 872-873
- podeste 866-867
- stehleitern 849-853
- tritte 845

Stühle 962-969, 975-992, 1087-1097

Stuhlkarren 426, 487

STVO-Schilder 113

Styropor-Müllsackständer 403

Styropor-Sammelsäcke 403

Systempaletten 315

Systemroller 453



Tablethalter
Seite 1124

T

Tablethalter 1124

Tafeln 1120-1121, 1149, 1152

Tafelregale 81-83

Tagesleuchtende Leitkegel 908

Tageslichtsensorleuchten 1131

Tankanlagen 368-371

Tankstationen für Adblue 370

Tauchbehälter 352

Tauchtanks 375

Teilereiniger 372, 374-376
- sets 372

Telefonarme 1122

Teleskopleitern 856-857, 860, 870-872

Teppichschutzmatten 996-997

Textilwände 1148, 1153-1155

Theken 1071

Thekenaufsätze 1013

Thekenvitrinen 1173

Thermoskannen 1101

Tiefmuldenkarren 497

Tische 998-1004, 1010-1015, 1018-1021, 1024, 1028, 1086, 1088-1099

Tisch-
- ascher 404
- aufbauten 619, 669
- bankkombination 925-927
- bündelautomaten 281
- hockerkombination 928
- leuchten 1125-1128, 1131
- presenter 1125
- prospekthalter 1109, 1111
- pulte 1070
- ständer 676-677
- transportwagen 1090
- unterlagen 996
- waagen 265

Tischwagen 414, 416-420, 428-429, 432-435, 440-453, 618, 632-633
- mit Schrank 446, 449
- mit Totmannbremse 448
- mit Wannen 447
- ergonomisch 414, 433, 450
- höhenverstellbar 449

Toiletten-
- boxen 161
- papier 809-810, 812

Toiletten-
- papierspender 809-810, 812, 814
- schilder 111
- sitzreiniger 812

Tonnen 208-209, 211
Tooltower 697
Tore 151, 913
Totalstop 413
Tragarmwagen 485
Trägerklemmen 554
Tragrollen 581
Transferpumpen 363-365
Transport-
- behälter 196-198, 200-212, 214-222, 233-237, 240-257
- boarde 343
- fahrwerke 513-516
- geräterollen 501-509
- geräterollen, ESD 508
- geräterollen, pannensicher 509
- kanister 353
- kannen 353
- karren 426-427, 482, 486-497
- lenkwerke 514-515
- roller 201, 495
- verpackungen 272-289
- wagen für Tische 1090

Traversenbänke 1084-1085
- feuerfest 1084

Trennwandschutzgitter 140-149
Treppen 846-848
Treppen-
- karren 4264-27, 487-488, 491
- stehleitern 857
- steiger, elektrisch 491
- stufenmatten 841

Tresore 1182-1183, 1087-1199
Tretabfallsammler 385, 393, 1143-1146
- antiseptisch 1143

Tretroller 495
Trichter 354
Trichter-Muldenbehälter 243-244
Trikot-Putzlappen 817
Tritte 845
Trockensauger 830-833
Trolleys 221, 630-635, 678, 1136-1137
Trommelregale 62-63



Tresore
ab Seite 1182

Tücher 292-295, 816-817
Türbeschilderung 1102-1103
Türöffnungsbegrenzer 766
Tütenspender 937

U

Überdachungen 947-953
Überfahrbrücken 592-593
Überfüllanzeiger 358
Uhren 1132-1133
Ultraschall-Reingungsgeräte 374
Umhängebänder 1108
Umkleidebänke 804-807
Umluftfilteraufsätze 348
Umreifungs-
- bänder 278, 281
- bänder für Automaten 281
- bandspanner 279
- bandverschlussgeräte 279
- geräte 280
- maschinen 281
- sets 276-277

Umwelt-
- container 328-331
- regale 316-321, 349-350
- schränke 339-341, 343-344, 349-351

Umzugkartons 272
UNI-Tanks 371
Universal-
- arbeitstische 596-611
- behälter 954
- container 162-168
- heber 512-513
- putztücher 817
- reiniger 374
- rollenschienen 577
- sauger 830-831
- trichter 354

Unterflanschlaufkatzen 554
Unterlegbleche 57
Unterstände 947-953
Urinaleinlagen 811
Urlaubsplaner 1163


V

Vakuum-Hebegeräte 564-565
Vandalismussichere Fächerschränke 792
Verbands-
- bücher 823
- kästen 820-824
- schränke 820-821

Verbindungsmittel 890
Verbotskennzeichnungen 102-103
Verbotsschilder 113
Verkaufseinrichtungen 78, 84-85
Verkaufswagen 431, 439, 1048
Verkehrsspiegel 136
- beheizbar 137

Verlade-
- haken 542
- schienen 309, 589-591
- stützen 589
- traversen 542

Verordnungen 114
Verpackungs-
- chips 288
- eimer 210
- material 272-289
- materialschneidständer 264
- tische 259-260, 262-263



Verbandskästen
ab Seite 820

Versandtaschen 287
Verschiebeleitern 862-863
Verschieberegale 1062-1063
Verschluss-
- helfer 273
- hülsen für Umreifungsbänder 278
- zangen 279

Vertikalauszugsschränke 346-347, 679, 750, 1025
Vertikalregale 79-81
Vielzweckleitern 854-857
Vierwandwagen 415, 436-438
Vitrinen 1172-1175
Vorhänge 150
Vorhängeschlösser 773, 787

W

Waagen 265-271
- eichfähig 267, 269

Wabenregale 76-77
Waffenreiniger 374
Wagenheber 512-513
Wand-
- ascher 404, 406-407, 409
- beschilderung 1102-1103
- displays 1110
- einbautresore 1197
- garderoben 1072, 1075-1076
- kassetten 892
- klappliegen 825
- presenter 1125
- prospekthalter 1051, 1109-1111
- regale 173
- regale mit Klarsichtkästen 191
- schienensystem für Präsentationen 1152
- schutz 120
- schwenkkrane 570-573
- uhren 1132-1133
- vitrinen 1172-1175
- winden 556

Warenanhänger 90
Warmluft-Haartrockner 815
Warmluft-Händetrockner 814
Warn-
- klebebänder 274
- profile 134-135
- schilder 108-110, 113, 908

Wasch-
- behälter 352
- automaten 375
- raumausstattung 808-812

Wäschecontainer 467
Wäscheschränke 802
WC-Schilder 111
Wechselrahmen 677, 1168

Stichwortverzeichnis

Wegesperren	914-916
Weithalsfässer	213
Weithalskanister	212
Weitspannregale	38-49
sets	42
Wellenträger	690
Wende-Fassböcke	306
Wendezangen	360
Werbeständer	1164
Werkbänke	596-611, 615, 620-621, 636-637, 664-666
Werkbank-	
abdeckungen	707
aufbauten	616-617, 669
halterungen	687
Werkstatt-	
behälter	353
bindemittel	292, 294-295
hocker	956-958
krane	567
planer	1161
sauger	830-831
stempler	1134
stühle	968-969
wagen	630-635, 694-696
Werkzeug-	
boxen	221
einlagen	684-685
halter	676-677, 689
klemmen	688
lagerschränke	676-677
scanner	684
schränke	597-605, 622-625, 646-651, 654-657, 718-723, 726-739, 746-747
türme	697
wechselrahmen	676-677



Werkzeugschränke
ab Seite 597

Wertfächer	766
Wertfachschränke	776-786, 788-791, 793-795, 799
Wertschutzschränke	1187-1199
Wertstoffsäcke	402-403
Wertstoffsammler	382-396, 398-399, 748-749, 1145
mit Fußbetätigung	387, 393
mit Formeinwurf	383-384
mit Klapptür	392
selbstlöschend	393-394
Wetterfeste Abdeckhauben	358
Wetterschutz-Hauben	238
Wetterschutz-Planen	239
Whiteboards	1104, 1149-1150, 1152-1155
sets	1104
Wiegehubwagen	522-523
Winden	512, 556
Wischtücher	816-817
Wochenplaner	1163
Workstations	632, 695-696

X

XL-Bürodrehstühle	987-989
XXL-Flügeltürenschränke	719-720
XXL-Lagercontainer	168

Y

Yoyos	1108

Z

Zählkassetten	1176
Zählwaagen	266-267, 269
eichfähig	267, 269
Zäune	912
Zeichnungsschränke	1043
Zeiterfassung	1134-1135
Z-Garderobenschränke	796-797
Ziffern	87
Zubehör zu	
Aluminiumboxen	217-220, 222
Anlegeleitern	858
Anschlagmitteln	552-553
Arbeitsplatzmatten	702-703, 708
Arbeitsplatzsystemen	619, 638-639, 671, 751
Arbeitspodesten	867
Arbeitstischen	614
Auffangwannen	309
Corletten	473
Euronormbehältern	199
Fächerschränken	787
Fahnenmasten	922
Flipcharts	1156-1159
Folienschweißgeräten	289
Garderobenschränken	766, 773



Zeiterfassung
ab Seite 1134

Zubehör zu	
Industrieanhängern	481
Industriematten	700
Kabeltrommelregalen	62-63
Kleiderschränken	766, 773
Kommissionierwagen	423
Kragarmregalen	70-71
Lagercontainern	169
Leicht-Rollenbahnen	585
Lochplattensystemen	688-689
Moderationswänden	1155
Müllgroßbehältern	381, 398
Packtischen	261
Paletten	226
Palettenboxen	232-233
Paletten-Fahrgestellen	424, 477
Palettenregalen	57-61
Rollboxen	469-473
Rollladenschränken	673
Saugern	830-831
Schlitzplatten	690-691
Schmutzfangmatten	836
Schubkarren	497
Schwerlastschränken	674
Sperrpfosten	899
Spinden	766, 773
Steckregalen	17, 20-22
Systemarbeitsplätzen	640
Tischwagen	449
Tragarmwagen	485
Transportwagen	413, 461
Umreifung	279
Umweltcontainern	328
Verkehrsspiegeln	137
Werkbänken	614
Werstoffsammlern	383-384, 386
Whiteboards	1149, 1156-1157
Zurrgurten	547
Zugbandsäcke	402
Zurrgurte	544-547
Zurrmittelrechner	544
Zwischenwandverschlüsse	548

Noch einige nützliche Hinweise:

Dieser Katalog enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen im Katalog abgedruckten Verkaufspreisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.** Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch

© Alle Rechte beim Herausgeber. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

UNSERE TIPPS

Müllsack-ständer



TOP PREIS 59,-
E 815 800 J

- Ständer aus verzinktem Stahl
- Kunststoffdeckel in Farbe silber
- Einwurföffnung Ø 350 mm

Katalogseite 378

Flügeltürschrank

- 4 verzinkte Fachböden
- B x T x H 940 x 400 x 1950 mm



TOP PREIS 199,-
E 848 660 J

Katalogseite 721



TOP PREIS 209,-
E 843 512 J

Tischwagen

- Stabile Stahlkonstruktion
- 2 Böden,
  Ladefläche L x B 850 x 500 mm
- Traglast 300 kg

Katalogseite 416

+++ **KOPIER**VORLAGE **+++**

samaco Industriegroßhandel

BESTELLEN SIE JETZT! (Bitte ausfüllen!)

per TELEFON: 09602/944260

per MAIL: info@samaco.de

in unserem ONLINE-SHOP: www.samaco.de

per FAX: 09602/944261 0

(Formular erst kopieren und dann ausfüllen)

Art-Nr.	Artikel/Bezeichnung/Farbe/Dekor	Menge	Einzelpreis



KOSTENLOSER KATALOG

☐ Bitte senden Sie uns _____ KATALOG(E):

Rechnungsanschrift	Abweichende Lieferadresse	Ansprechpartner für Rückfragen
Firma		Herr/Frau
Straße		Abt.
Postfach		Tel.
PLZ/Ort		Fax
E-Mail		E-Mail

Wir bestellen zu den im Katalog ausgewiesenen Geschäftsbedingungen und den aktuell gültigen Katalogpreisen zuzüglich MwSt.

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR SIE!

Mitarbeiterzahl?

- ☐ unter 10
- ☐ 10-50
- ☐ 50-200
- ☐ über 200
- ☐ Sonstiges

Branche?

- ☐ Handel/Dienstleistungen
- ☐ Handwerk
- ☐ Öffentlicher Dienst
- ☐ Industrie
- ☐ Sonstiges

FIRMENSTEMPEL DATUM/UNTERSCHRIFT

Allgemeine Geschäftsbedingungen

samaco Industriegroßhandel

1. Allgemeines
Die nachfolgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ sind Bestandteil aller Rechtsgeschäfte, die wir mit jedwedem Vertragspartner (nachfolgend auch „Besteller“ genannt) abschließen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es sich bei unseren Vertragspartnern um Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Handelt es sich bei unseren Abnehmern dagegen um Verbraucher, gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Einkaufsbedingungen eines Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Solche entfalten Rechtswirkung nur für den Fall, dass ihre Geltung ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.

2. Angebote
Die von uns erstellten Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Zwischenverkauf der angebotenen Ware ist ausdrücklich vorbehalten. Die Vertragsannahme und der Umfang der Lieferung erfolgt ausschließlich gemäß unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Mündliche Nebenabreden sind nur dann wirksam, wenn eine entsprechende schriftliche Bestätigung durch uns erfolgt ist.

3. Preise
Alle Katalogpreise gelten ab Lager oder Werk ohne Verpackungs-, Versand- und Verladekosten. Ausgenommen sind solche Produkte, die mit einem „Freizeichen“ versehen sind, also entsprechend frei per Spedition, frei Empfangsstation per Bahn, ausgenommen Insel-Lieferungen. Sofern Verpackungskosten für unsere Lieferungen anfallen, berechnen wir diese zum Selbstkostenpreis. Die Rücknahme des Verpackungsmaterials ist ausgeschlossen. Wir bemühen uns jedoch, solche Materialien zu verwenden, die einer Reststoffbewirtschaftung zugänglich sind. Die in den Preislisten genannten Einzelpreise sind nicht verbindlich. Für den geschlossenen Vertrag sind jeweils die in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung festgehaltenen Preise maßgeblich. Sofern zwischen Vertragsschluss und Lieferdatum sich die Lieferpreise unserer Lieferanten erhöht haben, sind wir berechtigt, diese Preise, auch abweichend von unserer schriftlichen Auftragsbestätigung in Rechnung zu stellen. Dies setzt voraus, dass zwischen Vertragsschluss und Lieferung mehr als vier Monate vergangen sind. Sofern Vertragspartner Verbraucher sind, gilt diese Regelung entsprechend. **Der Mindestauftragswert ist 50,00 EUR.**

4. Zahlungen
Die von uns erstellten Rechnungen sind 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto zu begleichen oder 30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto. Ein Skontoabzug ist nur von dem jeweiligen Warenwert möglich. Soweit die Rechnung darüber hinaus Kosten für Verpackung, Transport oder ähnliches enthält, ist ein Skontoabzug nicht möglich. Zahlungen gelten erst als erfolgt, wenn die Gutschrift des Rechnungsbetrages auf einem unserer Konten erfolgt ist. Scheckzahlungen erfolgen stets erfüllungshalber. Zahlungseingang ist in diesen Fällen ebenfalls die Gutschrift des Scheckbetrages auf unserem Konto. Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenforderungen ist nur dann möglich, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden sind. Im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers sind wir berechtigt, ab Verzugseintritt Verzugszinsen auf den rückständigen Betrag zu fordern, bei Vertragspartnern die Unternehmer sind jedoch mindestens 9% und bei allen übrigen Vertragspartnern mindestens 5% über dem Basiszinssatz der EZB. Ist der im Verzug befindliche Vertragspartner Unternehmer, sind wir zudem berechtigt, eine Verzugspauschale in Höhe von 40,00 EUR zu fordern. Dies gilt auch, wenn es sich um Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist. Daneben bleibt es uns unbenommen, weitere Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

5. Lieferung
Sofern für unsere Lieferung ein Datum angegeben ist, ist dies grundsätzlich unverbindlich. Es handelt sich hierbei lediglich um Richtwerte, deren Nichteinhaltung jedoch grundsätzlich nicht zu Ansprüchen des Bestellers führen kann. Etwas anderes gilt nur in den Fällen, in denen ein Liefertermin ausdrücklich und schriftlich als Fixtermin von uns bestätigt worden ist. Teillieferungen auf den Gesamtauftrag behalten wir uns im Interesse einer zügigen Abwicklung des Auftrages ausdrücklich vor. Soweit Teillieferungen erfolgt sind, sind diese im Rahmen unserer Zahlungsbedingungen zu regulieren.
Lieferverzögerungen berechtigen den Besteller erst dann zum Rücktritt vom Vertrag, wenn uns zuvor eine angemessene Nachfrist für die Lieferung gesetzt worden ist. Diese Nachfrist muss mindestens 2 Wochen ab Eingang der schriftlichen Mitteilung des Bestellers an uns betragen. Sofern die Lieferverzögerung auf höherer Gewalt beruht, ist jegliche Verantwortung durch uns ausgeschlossen.
Schadenersatzansprüche aufgrund des Lieferungsvertrages sind außer in Fällen grober Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes auf die Höhe der Auftragssumme beschränkt. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen) ist zudem auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Sofern die Art der gelieferten Ware es erfordert, sind wir berechtigt, diese in zerlegtem, aber montagefähigem Zustand zu liefern.

6. Gefahrübergang
Ist der Besteller Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder den sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Besteller über.
Ist der Besteller Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Besteller auf diesen über.
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug mit der Annahme ist.

7. Vertragserfüllung
Warenversand erfolgt stets auf Rechnung und, soweit der Besteller Unternehmer ist, auch auf Gefahr des Bestellers, soweit nicht eine anderweitige schriftliche Vereinbarung erfolgt oder nach dem Katalog vorgesehen ist.
Sobald dem Besteller durch uns angezeigt worden ist, dass die Waren versandfertig sind, sind diese umgehend abzurufen. Sofern ein umgehender Abruf durch den Besteller nicht erfolgt, sind wir berechtigt, die Waren auf Kosten und Gefahr des Bestellers nach eigenem Ermessen zu lagern und angemessene Lagergebühren hierfür zu berechnen.

8. Gewährleistung
Ist der Besteller Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Ist der Besteller Verbraucher, stehen diesem die gesetzlichen Rechte zu. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Auslieferung der Ware anzeigt.
Ist der Besteller Unternehmer, sind die gelieferten Waren unverzüglich nach Ablieferung an den Besteller oder an den von ihm benannten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sind die gelieferten Waren lediglich in Folie verpackt, ist die Folienverpackung unverzüglich zu entfernen und die Ware sodann sorgfältig zu untersuchen. Die Ware gilt hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Besteller genehmigt, wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Besteller genehmigt, wenn uns die Mängelrüge nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für den Besteller bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich.
Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrügen.
Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstellerangaben zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast. Bei gebrauchten Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache.
Reklamationen werden nicht anerkannt, wenn die Mängel unserer gelieferten Ware auf unsachgemäße Verwendung durch den Besteller zurückzuführen sind.
Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Reklamation der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Besteller ohne Interesse ist.
Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Lieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab Lieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Lieferung der Ware. Die Lieferung gebrauchter Gegenstände an Unternehmer erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.
Ist der Besteller Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
Für Abweichungen in der Beschaffenheit der gelieferten Ware haften wir nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen unseren jeweiligen Lieferanten.
Erhält der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

9. Warenrückgabe
Ein Rechtsanspruch auf Warenrückgabe (Umtausch) besteht bei Mangelfreiheit grundsätzlich nicht. Lediglich in den Fällen, in denen ausdrücklich und schriftlich das Einverständnis mit der Rücknahme der Ware erklärt worden ist, ist eine solche Rücknahme möglich.
Die hierfür entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Voraussetzung für die Rücknahme ist der einwandfreie Zustand der Ware. Davon unbeschadet besteht zugunsten von Verbrauchern ein Widerrufsrecht im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften, über das jeweils separat belehrt wird.

10. Eigentumsvorbehalt
Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Besteller diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
Der Besteller ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Besteller unverzüglich anzuzeigen. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht im vorgenannten Sinne vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung bereits jetzt an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum anteilig im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen, vermischt wird.
Für die Wahrung unserer Rechte aus dem Vorbehaltseigentum trägt der Besteller die eventuell anfallenden Kosten.

11. Warenangaben
Angaben über Maße, Gewichte, Traglast, Fassungsvermögen und ähnliche Sacheigenschaften erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den jeweiligen Herstellerangaben. Eine Gewähr für diese Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Etwas anderes gilt nur in den Fällen, in denen ausdrücklich über solche Angaben eine schriftliche Zusicherung erteilt worden ist.

12. Datenverarbeitung
Die von uns für die Durchführung des Auftrages benötigten Daten werden im Rahmen elektronischer Datenverarbeitung gespeichert. Hiermit erklärt sich der Besteller ebenfalls einverstanden. Wir verpflichten uns, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

13. Gerichtsstand und Erfüllungsort
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

14. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, mit der der wirtschaftliche Zweck der unwirksamen Bestimmung so weit wie möglich erreicht wird.

Stand 07/2016

RAL 1001 beige	RAL 3003 rubinrot	RAL 6010 grasgrün	RAL 7036 platingrau
RAL 1002 sandgelb	RAL 3004 purpurrot	RAL 6011 resedagrün	RAL 7037 staubgrau
RAL 1003 signalgelb	RAL 3005 weinrot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7038 achatgrau
RAL 1004 goldgelb	RAL 3013 tomatenrot	RAL 6019 weißgrün	RAL 7044 seidengrau
RAL 1007 narzissengelb	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 7047 telegrau 4
RAL 1011 braunbeige	RAL 4001 rotlila	RAL 6027 lichtgrün	RAL 8001 ockerbraun
RAL 1013 perlweiß	RAL 4003 erikaviolett	RAL 6029 minzgrün	RAL 8004 kupferbraun
RAL 1014 elfenbein	RAL 4004 bordeauxviolett	RAL 6032 signalgrün	RAL 8012 rotbraun
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 6034 pastelltürkis	RAL 8014 sepiabraun
RAL 1016 schwefelgelb	RAL 5005 signalblau	RAL 7001 silbergrau	RAL 8015 kastanienbraun
RAL 1018 zinkgelb	RAL 5007 brillantblau	RAL 7004 signalgrau	RAL 8016 mahagonibraun
RAL 1021 rapsgelb	RAL 5010 enzianblau	RAL 7005 mausgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 5012 lichtblau	RAL 7011 eisengrau	RAL 8024 beigebraun
RAL 1028 melonengelb	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7015 schiefergrau	RAL 8028 terrabraun
RAL 1034 pastellgelb	RAL 5015 himmelblau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9001 cremeweiß
RAL 1037 sonnengelb	RAL 5017 verkehrsblau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9002 grauweiß
RAL 2000 gelborange	RAL 5018 türkisblau	RAL 7022 umbragrau	RAL 9004 signalschwarz
RAL 2002 blutorange	RAL 5019 capriblau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 2003 pastellorange	RAL 5021 wasserblau	RAL 7026 granitgrau	RAL 9006 weißaluminium
RAL 2004 reinorange	RAL 5023 fernblau	RAL 7030 steingrau	RAL 9007 graualuminium
RAL 2009 verkehrsorange	RAL 6000 patinagrün	RAL 7031 blaugrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 2010 signalorange	RAL 6001 smaragdgrün	RAL 7032 kieselgrau	RAL 9011 graphitschwarz
RAL 3000 feuerrot	RAL 6005 moosgrün	RAL 7033 zementgrau	RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 3001 signalrot	RAL 6009 tannengrün	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9017 verkehrsschwarz
RAL 3002 karminrot			

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber den RAL-Originaltönen möglich.

BASICS
Qualität auf einen Blick

Handgabelhubwagen

- Zuverlässiger Helfer bei der täglichen Arbeit
- Wartungsfreie Hydraulik
- Traglast 2500 kg

TOP PREIS **369,-**
E 831 848 J



Katalogseite 517!

samaco
Industriegroßhandel
Auf der Haide 5 · 92665 Altenstadt/WN
Tel. 09602-944260 · Fax 09602-9442610
Internetshop: www.samaco.de